

単 価 合 意 書

令和7年3月7日に契約（令和8年2月9日変更契約）した由良川管内堤防他整備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 2月20日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 福知山河川国道事務所長 大西 民男

受注者 住所 京都府宮津市字須津471番地の1

氏名 金下建設株式会社

代表取締役社長 金下 昌司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 前田川北工区		式	1		35,048,693	
河川土工		式	1		4,920,042	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	0		0	
掘削	土砂 片切掘削	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
掘削工		m3	440		874,559	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		30,220	
掘削	土砂 小規模	式	1		372,890	
掘削	軟岩 小規模	式	1		11,198	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4t車 パート	式	1		421,410	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		38,841	
盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
盛土工						
		m3	60		148,991	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		式	1		8,720	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		121,460	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		9,121	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)					
		式	1		9,690	
法面整形工						
		式	1		57,106	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	140	407.9	57,106	
残土処理工						
		式	1		3,839,386	
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					
		式	1		360,728	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		157,718	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 上天津資材置場					
ポンプ車ヤード		式	1		2,976,540	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 位田地区資材置場					
ポンプ車ヤード		式	1		344,400	
付帯道路工						
		式	1		7,853,027	
作業土工						
		式	1		401	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装準備工		式	1		93,901	
不陸整正	補足材有り 再生クワッチャーレン RC-30 29mm以上34mm未満	m2	48	189	9,072	
不陸整正	補足材有り 粒度調整砕石 M-30 34mm以上39mm未満	m2	317	267.6	84,829	
アスファルト舗装工		式	1		6,138,612	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャーレン RC-30 仕上り厚 100 m m	m2	3	470.5	1,411	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャーレン RC-40 仕上り厚 150 m m	m2	2	613.7	1,227	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャーレン RC-30 仕上り厚 190 m m	m2	241	690.7	166,458	
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャーレン RC-30 仕上り厚 140 m m	m2	1	921.1	921	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100 m m	m2	92	664.8	61,161	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150 m m	m2	3	876.6	2,629	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	32	1,927	61,664	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	2,980	1,933	5,760,340	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	32	1,876	60,032	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下	m2	8	2,053	16,424	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	開粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m ²	3	1,804	5,412	
フィルター層	砂 厚50mm	m ²	1	933	933	
アスファルト舗装工(ICT)		式	1		1,067,871	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	m ²	2,410	443.1	1,067,871	
縁石工		式	1		477,282	
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	9	4,491	40,419	
アスカーフ	再生細粒度アスコン(13) 195cm ² 以上215cm ² 未満	m	162	1,274	206,388	
舗装止	18-8-40(高炉) 200×450	m	21	10,975	230,475	
側溝工		式	1		39,090	
L形側溝	片面R 180/190×100 18-8-25(高炉)	m	2	19,545	39,090	
区画線工		式	1		35,870	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	12	290.4	3,484	
溶融式区画線	溶融式手動 減速マーク 厚1.0mm 排水性舗装無	箇所	8	2,312	18,496	
溶融式区画線	溶融式手動 アローマーク 厚1.0mm 排水性舗装無	箇所	2	6,945	13,890	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水路工						
		式	1		5,174,680	
側溝工						
		式	1		307,764	
フレキストU型側溝	PU-300B					
		m	36	8,549	307,764	
排水工						
		式	1		434,256	
排水管	耐候性塩ビ管 φ150					
		m	16	15,813	253,008	
排水管	硬質塩ビ管 φ200					
		m	8	22,656	181,248	
集水柵工						
		式	1		155,205	
現場打ち集水柵	600×600×1000 18-8-25(高炉)					
		箇所	1	118,853	118,853	
フレキスト集水柵	450型					
		箇所	1	36,352	36,352	
排水路整備工						
		式	1		4,277,455	
蓋	縞鋼板蓋 t=6mm B=800用 溶融亜鉛メッキ品					
		枚	79	54,145	4,277,455	
河川管理施設工						
		式	1		9,900,382	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		1,362,641	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		1,967,160	
小型擁壁	擁壁(1) 0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)	m3	0.7	114,895	80,426	
小型擁壁	擁壁(2) 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	m3	0	99,436	0	
小型擁壁	擁壁(2) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	4	93,875	375,500	
重力式擁壁	擁壁(1) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	8	68,342	546,736	
重力式擁壁	擁壁(2) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	13	69,371	901,823	
地下排水	VUφ75 有孔	m	22	2,669	58,718	
地下排水	VUφ75 無孔	m	3	1,319	3,957	
法面保護工		式	1		79,644	
張コンクリート	18-8-25(高炉) t=100	m2	4	3,621	14,484	
張コンクリート	18-8-25(高炉) t=50	m2	36	1,810	65,160	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		3,546,717	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	36	10,629	382,644	
コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	m2	89	27,928	2,485,592	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	28	7,374	206,472	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	0	63,906	0	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	3	64,988	194,964	
小口止	18-8-40(高炉)					
		m3	0.2	70,625	14,125	
足場	安全ネット必要					
		式	1		262,920	
防止柵工						
		式	1		1,581,585	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 200×200×450					
		基	0	3,700	0	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 250×250×450					
		基	25	4,372	109,300	
金網・支柱(立入防止柵)	H=1.8m 支柱間隔 2m					
		m	50	11,306	565,300	
門扉	両開き W=4.0m					
		基	0	213,508	0	
門扉	両開き W=6.0m					
		基	1	447,508	447,508	
門扉附属物	門扉袖柵 H=1.8m					
		組	0	545,389	0	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込					
		m	17	11,681	198,577	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 構造物用					
		m	25	10,436	260,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川管理施設工						
		式	1		1,362,635	
車止め	W=5.50m 両開					
		基	1	1,192,249	1,192,249	
車止め	U字型 H=800 脱着式					
		基	2	85,193	170,386	
光ケーブル配管工						
		式	1		4,513,187	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		1,438,737	
配管工						
		式	1		1,315,739	
配管設置(埋設部)	FEP 管径 80mm×2孔					
		m	334	1,447	483,298	
配管設置(埋設部)	FEP 管径 50mm×2孔					
		m	334	1,061	354,374	
埋設標識シート(材料費)	W=600 2倍					
		m	334	691.1	230,827	
埋設表示鋸	φ 25					
		箇所	4	3,856	15,424	
多孔保護管	FEP φ 80用 2孔					
		m	12	7,146	85,752	
多孔保護管	FEP φ 50用 2孔					
		m	12	5,326	63,912	
電線管接続	FEP φ 80 既設ハントホール					
		箇所	4	10,501	42,004	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線管接続	FEPφ50 既設ハトホル					
		箇所	4	10,037	40,148	
配管保護工						
		式	1		450,810	
連節ブロック張	t=250 支給品					
		m2	30	3,983	119,490	
張コンクリート	t=120 18-8-25(高炉)					
		m2	7	4,763	33,341	
誤切断防止	エキスパントメタル					
		m2	7	23,222	162,554	
支給品運搬	連節ブロック					
		式	1		135,425	
ハトホル工						
		式	1		1,307,901	
ハトホル	タイプA 鉄蓋(T-2)					
		箇所	2	169,508	339,016	
ハトホル	タイプA 鉄蓋(T-2) 支給品					
		箇所	1	33,307	33,307	
ハトホル	タイプA 鉄蓋(T-25)					
		箇所	4	185,151	740,604	
蓋	交換 既設ハトホル φ600					
		箇所	1	188,865	188,865	
支給品運搬	ハトホル、蓋					
		式	1		5,401	
現場発生品運搬	蓋					
		式	1		708	
構造物撤去工						
		式	1		339,043	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		151,603	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.3	7,451	2,235	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		43,035	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下 小規模	m2	23	1,508	34,684	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	365	196.3	71,649	
縁石撤去工		式	1		16,932	
地先境界ブロック撤去	再利用無し	m	24	705.5	16,932	
運搬処理工		式	1		170,508	
殻運搬	アスファルト殻 小規模	m3	0.6	6,114	3,668	
殻運搬	アスファルト殻 防災拠点	m3	20	3,444	68,880	
殻運搬	アスファルト殻 川北橋南詰	m3	0.5	3,444	1,722	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.5	4,203	2,101	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 川北橋南詰	m3	0.3	4,266	1,279	
殻処分	アスファルト殻	m3	21	4,299	90,279	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.8	3,224	2,579	
仮設工						
		式	1		2,348,332	
防塵対策工						
		式	1		456,792	
散水	散水車による散水作業					
		式	1		456,792	
交通管理工						
		式	1		1,891,540	
交通誘導警備員						
		式	1		1,891,540	
直接工事費						
		式	1		35,048,693	
共通仮設費						
		式	1		19,306,909	
共通仮設費						
		式	1		16,085,792	
準備費						
		式	1		3,384,458	
木根等処分費						
		式	1		3,322,343	
塵芥等処分費	散在塵芥					
		式	1		62,115	
安全費						
		式	1		130,924	
電線等防護施設費	架空線防護					
		式	1		130,924	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		12,155,352	
施工調査費	施工合理化調査等	式	1		425,783	
施工調査費	諸経費動向調査	式	1		111,425	
施工調査費	ICT活用効果等調査	式	1		16,760	
保守管理(ICT)		式	1		18,735	
システム初期費(ICT)		式	1		578,482	
3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)		式	1		6,437,591	
3次元出来形管理・3次元データ納 品費用・外注経費等費		式	1		4,566,576	
現場環境改善費(率計上)		式	1		415,058	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,221,117	
純工事費		式	1		54,355,602	
現場管理費		式	1		13,471,307	
工事原価		式	1		145,186,306	
一般管理費等		式	1		20,423,694	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
舞鶴工区		式	1		22,588,969	
付帯道路工		式	1		8,362,196	
舗装準備工		式	1		63,773	
不陸整正	補足材無し	m2	556	114.7	63,773	
アスファルト舗装工		式	1		5,877,931	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100 m m	m2	28	493.8	13,826	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 100 m m	m2	12	493.8	5,925	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 150 m m	m2	0	622.2	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150 m m	m2	43	622.2	26,754	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 350 m m	m2	0	1,375	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 250 m m	m2	54	1,135	61,290	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 350 m m	m2	36	1,396	50,256	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 100 m m	m2	180	837.5	150,750	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150 m m	m2	0	966	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm	m2	0	4,577	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150mm	m2	48	7,586	364,128	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm	m2	0	684.3	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	43	684.3	29,424	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	48	907.7	43,569	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	3,838	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	191	1,889	360,799	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	48	2,851	136,848	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,620	1,979	3,205,980	
表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	2,342	0	
表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	191	2,286	436,626	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	146	2,927	427,342	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	0	2,927	0	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	27	2,697	72,819	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 1.4m未満	m2	0	2,596	0	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 1.4m未満	m2	0	2,444	0	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 1.4m未満	m2	195	2,521	491,595	
アスファルト舗装工(ICT)		式	1		676,715	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュアレン RC-30 仕上り厚 100 mm	m2	1,450	466.7	676,715	
側溝工		式	1		1,727,215	
L形側溝	街渠(1) A-1型	m	0	13,117	0	
L形側溝	街渠(1) A-1型	m	51	13,361	681,411	
L形側溝	街渠(2) C型	m	0	10,538	0	
L形側溝	街渠(2) C型	m	36	10,733	386,388	
L形側溝	街渠(3) W750	m	0	6,877	0	
L形側溝	街渠(3) W750	m	67	7,030	471,010	
L形側溝	街渠(4) B型	m	7	12,256	85,792	
現場打水路	U型側溝 B300×H550 18-8-25(高 炉)	m	2	30,901	61,802	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打水路	U型側溝 B250×H500 18-8-25(高炉)	m	0.5	27,289	13,644	
自由勾配側溝	B400×H400 縦断用	m	2	13,584	27,168	
区画線工		式	1		16,562	
溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	37	290.4	10,744	
溶解式区画線	溶解式手動 実線 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	9	646.5	5,818	
河川管理施設工		式	1		8,401,809	
作業土工		式	1		173,540	
河川管理施設工		式	1		8,222,011	
車止め	W=5.50m 両開	基	7	1,174,573	8,222,011	
構内施設復旧工		式	1		6,258	
張コンクリート	t=100 18-8-25(高炉)	m2	2	3,129	6,258	
構造物撤去工		式	1		4,664,582	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		1,514,783	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		1,385,917	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	24	7,341	176,184	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	8	15,144	121,152	
コンクリート切断	コンクリート版 15cm以下	m	19	1,169	22,211	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		601,887	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		192,780	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	828	193.4	160,135	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	m2	48	565	27,120	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下 小規模	m2	56	1,508	84,448	
構造物撤去工		式	1		794,115	
ハンドホール蓋撤去	φ600 歩道用	枚	1	212.4	212	
ハンドホール蓋撤去	φ600 車道用	枚	3	500.1	1,500	
ハンドホール蓋撤去	600×1200 歩道用	枚	3	500.1	1,500	
引込柱撤去	高さ 8m	基	1	37,763	37,763	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
情報表示板撤去	再利用無し					
		基	1	685,357	685,357	
屋内広報表示装置撤去	再利用無し					
		基	1	67,783	67,783	
光ケーブル配管撤去工						
		式	1		129,486	
光ケーブル配管撤去	FEPφ80×2孔					
		m	399	121.2	48,358	
光ケーブル配管撤去	FEPφ50×2孔					
		m	407	121.2	49,328	
光ケーブル配管撤去	FEPφ40×1孔					
		m	64	60.64	3,880	
光ケーブル配管撤去	FEPφ30×2孔					
		m	63	121.2	7,635	
光ケーブル配管撤去	FEPφ30×1孔					
		m	3	60.64	181	
光ケーブル配管撤去	多孔保護管 φ50×2孔					
		m	7	2,872	20,104	
配管・配線撤去工						
		式	1		55,062	
屋内配線撤去	同軸ケーブル 5C-2V					
		m	14	160	2,240	
屋内配線撤去	CVケーブル 3.5sq-3C					
		m	4	406.3	1,625	
屋外配線撤去	同軸ケーブル 5C-2V					
		m	40	283.2	11,328	
屋外配管撤去	G22					
		m	10	1,478	14,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フルボックス撤去	150×150×150	個	2	2,781	5,562	
閉塞	G22	箇所	1	19,527	19,527	
光ケーブル撤去工		式	1		55,784	
光ケーブル撤去	SM-60C+4C×1条	m	412	135.4	55,784	
運搬処理工		式	1		729,435	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	24	1,236	29,664	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	1,556	12,448	
殻運搬	アスファルト殻	m3	63	3,393	213,759	
殻運搬	アスファルト殻 小規模	m3	3	7,337	22,011	
廃材運搬	情報表示板	t	1.7	21,012	35,720	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	24	4,299	103,176	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	5,803	46,424	
殻処分	アスファルト殻	m3	66	4,299	283,734	
廃材処分	情報表示板 スクラップ	t	1.7	-16,800	-28,560	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	ハト ^ホ ール蓋					
		式	1		11,059	
仮設工						
		式	1		1,160,382	
交通管理工						
		式	1		1,160,382	
交通誘導警備員						
		式	1		1,160,382	
直接工事費						
		式	1		22,588,969	
共通仮設費						
		式	1		1,981,511	
共通仮設費						
		式	1		323,133	
安全費						
		式	1		107,711	
電線等防護施設費	架空線防護					
		式	1		107,711	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		215,422	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		1,658,378	
純工事費						
		式	1		24,570,480	
現場管理費						
		式	1		6,598,229	
工事原価						
		式	1		31,168,709	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 長尾工区		式	1		6,014,253	
河川土工		式	1		5,310,680	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	0		0	
掘削工		m3	2,800		846,160	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		846,160	
残土処理工		式	1		4,464,520	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		324,520	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 環境 バーク	式	1		4,140,000	
付帯道路工		式	1		30,644	
作業土工		式	1		1,819	
アスファルト舗装工		式	1		28,825	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラックジャン RC-30 仕上り厚 100 mm	m2	11	530.5	5,835	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下	m2	11	2,090	22,990	
構造物撤去工		式	1		29,560	
構造物取壊し工		式	1		25,111	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		8,336	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下 小規模	m2	11	1,525	16,775	
運搬処理工		式	1		4,449	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.5	4,535	2,267	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.5	4,364	2,182	
仮設工		式	1		643,369	
防塵対策工		式	1		171,529	
散水	散水車による散水作業	式	1		171,529	
交通管理工		式	1		471,840	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		471,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		6,014,253	
共通仮設費		式	1		867,258	
共通仮設費		式	1		102,139	
現場環境改善費(率計上)		式	1		102,139	
共通仮設費(率計上)		式	1		765,119	
純工事費		式	1		6,881,511	
現場管理費		式	1		3,147,762	
工事原価		式	1		10,029,273	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
位田工区		式	0		0	
河川土工		式	0		0	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
付帯道路工		式	0		0	
アスファルト舗装工		式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	0	470.5	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	1,933	0	
仮設工		式	0		0	
交通管理工		式	0		0	
交通誘導警備員		式	0		0	
直接工事費		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
池部工区		式	1		8,103,841	
河川土工		式	1		298,830	
盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
盛土工		m3	30		298,830	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		182,190	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		87,570	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	式	1		29,070	
付帯道路工		式	1		6,494,770	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		207,585	
舗装準備工		式	1		329,530	
既設路盤撤去	RC-40	m3	0	5,887	0	
不陸整正	補足材有り 流用材(RC-40) 17mm 以上21mm未満	m2	0	113	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
不陸整正	補足材有り 再生クラッシュヤーン RC-30 39mm以上44mm未満	m2	1,550	212.6	329,530	
アスファルト舗装工		式	1		5,315,750	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュヤーン RC-30 仕上り厚 100 mm	m2	0	470.5	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	2,750	1,933	5,315,750	
アスファルト舗装工(ICT)		式	1		641,905	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュヤーン RC-30 仕上り厚 137 mm	m2	1,210	530.5	641,905	
構造物撤去工		式	1		918,422	
構造物取壊し工		式	1		326,810	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		1,898	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	1,680	193.4	324,912	
運搬処理工		式	1		591,612	
殻運搬	アスファルト殻	m3	84	2,744	230,496	
殻処分	アスファルト殻	m3	84	4,299	361,116	
仮設工		式	1		391,819	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		391,819	
交通誘導警備員						
		式	1		391,819	
直接工事費						
		式	1		8,103,841	
共通仮設費						
		式	1		1,098,465	
共通仮設費						
		式	1		126,281	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		126,281	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		972,184	
純工事費						
		式	1		9,202,306	
現場管理費						
		式	1		3,956,523	
工事原価						
		式	1		13,158,829	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
荒河工区		式	1		9,639,203	
河川土工		式	1		1,651,561	
掘削工		m3	110		33,242	
掘削	土砂 オブカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		33,242	
盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
盛土工		m3	680		1,418,448	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		303,650	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		190,075	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		155,724	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		696,630	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		72,369	
法面整形工						
		式	1		199,871	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	490	407.9	199,871	
法覆護岸工						
		式	1		4,550,038	
作業土工						
		式	1		245,992	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		3,300,526	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 95 c m 高さ 20 c m					
		m	28	17,344	485,632	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	1	69,577	69,577	
大型ブロック積	控750					
		m2	56	34,413	1,927,128	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40					
		m3	33	4,497	148,401	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 幅75cm 高さ50cm					
		m	28	23,921	669,788	
植生工						
		式	1		1,003,520	
張芝	張芝工 300m2以上500m2未満					
		m2	490	2,048	1,003,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
付帯道路工		式	1		1,918,940	
作業土工		式	1		5,646	
アスファルト舗装工		式	1		1,438,544	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	m ²	497	470.5	233,838	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 150mm	m ²	51	596	30,396	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m ²	47	664.8	31,245	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	47	1,927	90,569	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	487	1,933	941,371	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	47	1,876	88,172	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m ²	9	1,789	16,101	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 80mm 1.4m以上	m ²	2	3,426	6,852	
ブロック舗装工		式	1		27,761	
特殊ブロック舗装	点字ブロック 設置 30cm×30cm	m ²	1	10,381	10,381	
基礎コンクリート版	t=12cm 18-8-25(高炉)	m ²	4	4,345	17,380	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		6,307	
溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	11	290.4	3,194	
溶解式区画線	溶解式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	10	311.3	3,113	
防止柵工		式	1		440,682	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリートブロック建込 脱着式	m	6	73,447	440,682	
排水路工		式	1		156,737	
側溝工		式	1		156,737	
L形側溝	B500 B種 両面R 180/230×250	m	2	14,373	28,746	
L形側溝	B500 B種 両面R 切下部 180/230×250-100	m	0.6	17,772	10,663	
L形側溝	B500 B種 乗入部 180/190×100	m	4	13,445	53,780	
L形側溝	B500 B種 乗入R部 180/190×100	m	4	15,887	63,548	
付帯道路施設工		式	1		184,921	
道路付属物工		式	1		122,375	
道路鋳	片面反射 10cm×10cm 貼付式	個	1	1,990	1,990	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標	φ80×650 穿孔式・1本脚					
		本	5	24,077	120,385	
標識工						
		式	1		62,546	
標識柱	単柱式 径76.3 流用品					
		基	1	62,546	62,546	
構造物撤去工						
		式	1		866,253	
作業土工						
		式	1		151,337	
構造物撤去工						
		式	1		256,520	
大型土のう撤去						
		袋	336	681.7	229,051	
転落(横断)防止柵撤去	柵高1.1m プレキャストコンクリートブロック建込					
		m	7	825.6	5,779	
標識撤去	単柱式φ76.3 規制標識					
		基	1	21,690	21,690	
構造物取壊し工						
		式	1		190,312	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	2	7,451	14,902	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		式	1		41,134	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m2	651	193.4	125,903	
特殊ブロック舗装撤去	点字ブロック 撤去 30cm×30cm					
		m2	1	1,271	1,271	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト撤去	200cm2未満					
		m	2	3,551	7,102	
運搬処理工						
		式	1		268,084	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	2	2,760	5,520	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	33	3,393	111,969	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	2	4,364	8,728	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	33	4,299	141,867	
仮設工						
		式	1		310,753	
交通管理工						
		式	1		310,753	
交通誘導警備員						
		式	1		310,753	
直接工事費						
		式	1		9,639,203	
共通仮設費						
		式	1		1,589,664	
共通仮設費						
		式	1		457,770	
安全費						
		式	1		136,495	
電線等防護施設費	架空線防護					
		式	1		136,495	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
大江工区		式	1		6,297,173	
付帯道路工		式	1		67,030	
アスファルト舗装工		式	1		67,030	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m ²	20	470.5	9,410	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m ²	20	2,881	57,620	
河川管理施設工		式	1		6,036,440	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		126,985	
河川管理施設工		式	1		5,909,455	
車止め	W=5.50m 両開	基	5	1,181,891	5,909,455	
構造物撤去工		式	1		99,126	
構造物取壊し工		式	1		85,636	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		25,316	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下 小規模	m ²	40	1,508	60,320	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		13,490	
殻運搬	アスファルト殻 小規模					
		m3	2	2,446	4,892	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	2	4,299	8,598	
仮設工						
		式	1		94,577	
交通管理工						
		式	1		94,577	
交通誘導警備員						
		式	1		94,577	
直接工事費						
		式	1		6,297,173	
共通仮設費						
		式	1		187,564	
共通仮設費						
		式	1		28,784	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		28,784	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		158,780	
純工事費						
		式	1		6,484,737	
現場管理費						
		式	1		658,337	
工事原価						
		式	1		7,143,074	