

## 単 價 合 意 書

令和6年4月1日に契約した国道9号道路維持工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年3月28日

発注者 住所 京都府福知山市字堀小字今岡2459-14

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局福知山河川国道事務所長

大西 民男

受注者 住所 京都府船井郡京丹波町和田寺谷7番地1

氏名 株式会社安谷組 代表取締役

安谷 一秀

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
道路維持 (令和6年度)		式	1		62,390,261	
巡回・巡回工		式	1		24,962,823	
道路巡回工		式	1		6,703,265	
巡回	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員 (一般運転手)	日	143	44,736	6,397,248	
巡回	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員 (一般運転手)	時間	0	5,592	0	
燃料費(道路ハ^トロール車)	ガソリン(油脂類含)	L	1,579	160.7	253,745	
燃料費(道路ハ^トロール車)	天然ガス(油脂類含)	m3	0	122.5	0	
任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者)	月	12	1,715	20,580	
任意保険料	車両保険	月	12	2,641	31,692	
道路巡回工		式	1		363,832	
巡回ハ^トロール	昼間 巡回員(世話役) 一般運転手	時間	56	6,497	363,832	
巡回ハ^トロール	夜間 巡回員(世話役) 一般運転手	時間	0	9,293	0	
巡回整備工 1		式	1		17,338,293	
巡回整備	昼間 巡回員(世話役) 普通作業員 特殊運転手	日	0	74,206	0	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
巡回整備	夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 特殊運転手	日	0	107,690	0	
巡回整備	昼間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手	日	243	71,351	17,338,293	
巡回整備	夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手	日	0	103,474	0	
巡回整備工2		式	1		557,433	
クラッシャーラン	再生クラッシャーラン RC40(材)	m3	0	1,844	0	
盛土材	購入土 砂質土(ほぐし土)	m3	0	5,296	0	
高強度常温合材	全天候型	kg	3,241	74.92	242,815	
セメント	25kg袋入 高炉(材)	kg	0	23.54	0	
超速硬セメント	20kg入 高炉(材)	kg	63	483.1	30,435	
砂	珪砂1~3号	kg	0	21.95	0	
油等吸着材	環境配慮型	kg	16	333.7	5,339	
防草剤	5.5L	本	16	15,534	248,544	
トイレットペーパー	古紙配合率100% シングル中芯有	個	250	41.27	10,317	
ブルーシート	5.4×5.4	枚	3	6,661	19,983	

# 单 値 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
舗装維持工		式	1		686,412	
舗装維持工		式	1		686,412	
路面切削	平均t=3cm 帯状切削					
		m2	687	333	228,771	
路面切削	全面切削 切削厚6cm以下 段差擦付撤去無					
		m2	0	464.7	0	
欠損部補修	1t/日未満(劣)					
		kg	0	102.5	0	
欠損部補修	1t以上2t/日未満(劣)					
		kg	2,961	68.35	202,384	
欠損部補修	2t以上5t/日未満(劣)					
		kg	3,695	37.67	139,190	
パッキング材	液状補修材					
		kg	0	658.7	0	
クラック補修材	瀝青コム系					
		kg	0	759.8	0	
再生アスファルト合材	再生密粒度As改質II型(13)					
		t	7	16,581	116,067	
舗装修繕工		式	1		2,739,055	
舗装修繕工		式	1		271,457	
舗装版切断	アスファルト舗装版 切断厚15cm以下					
		m	2	514	1,028	
舗装版切断	アスファルト舗装版 切断厚15cm超30cm 以下					
		m	0	1,241	0	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
舗装版破碎	障害無 アスファルト舗装版厚15cm以下	m2	4	160.5	642	
舗装版破碎	障害無 アスファルト舗装版厚15cm超40cm以下	m2	0	454.2	0	
舗装版破碎	障害有 アスファルト舗装版厚4cm以下	m2	0.7	2,451	1,715	
舗装版破碎	障害有 アスファルト舗装版厚4cm超10cm以下	m2	0	4,190	0	
舗装版破碎	障害有 アスファルト舗装版厚10cm超15cm以下	m2	0	5,638	0	
舗装版破碎	障害有 アスファルト舗装版厚15cm超30cm以下	m2	0	9,987	0	
切削オーバーレイ	1層5cm 改質再生密粒度As II型(20)	m2	0	2,591	0	
切削オーバーレイ	2層10cm 改質再生密粒度As II型(20)+再生粗粒度As(20)	m2	0	4,377	0	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り 厚 100mm 平均幅員3.0m超	m2	0	3,208	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	0	1,730	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	4	1,812	7,248	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物改質 II型(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	0	1,896	0	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物改質 II型(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	0	1,978	0	
表層(車道・路肩部)	改質密粒度アスファルト混合物 II型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	0	3,019	0	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	改質密粒度アスファルト混合物 II型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員1.4m以上 3.0m以下	m2	4	2,243	8,972	
表層(車道・路肩部)	改質密粒度アスファルト混合物 II型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	0	2,161	0	
表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 仕上り厚40mm 平均幅員1.4m未満	m2	3	2,262	6,786	
表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 仕上り厚40mm 平均幅員1.4m以上	m2	10	1,642	16,420	
平板ブロック撤去		m2	0	1,116	0	
特殊ブロック舗装	30×30×6	m2	0	10,663	0	
薄層かべ舗装	RPN-101 既設面	m2	0	4,506	0	
薄層かべ舗装	RPN-303 既設面	m2	22	10,393	228,646	
区画線工		式	1		2,467,598	
溶融式区画線	実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無白線	m	1,530	293.7	449,361	
溶融式区画線	実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無白線	m	0	514.9	0	
溶融式区画線	破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無白線	m	7	312.7	2,188	
溶融式区画線	破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無白線	m	53	552	29,256	
溶融式区画線	破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無白線	m	0	704.2	0	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
溶融式区画線	セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線	m	52	737.6	38,355	
溶融式区画線	矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5m m 排水性舗装用無 白線	m	250	663.9	165,975	
溶融式区画線	矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5m m 排水性舗装用無 黄線	m	19	743	14,117	
^\circ イト式区画線	溶剤型 実線 加熱式15cm 白線	m	0	124.5	0	
^\circ イト式区画線	溶剤型 破線 加熱式15cm 白線	m	0	138.6	0	
高視認性区画線	リフ式(溶融式) 実線 30cm 黄線	m	1,380	1,280	1,766,400	
区画線消去	削取り式	m	4	486.6	1,946	
道路付属物復旧工		式	1		1,606,147	
付属物復旧工1		式	1		76,898	
ガードレール撤去	ヒーAA・B L=4330(劣)	枚	3	2,248	6,744	
ガードレール撤去	ヒーAA・B L=2330(劣)	枚	0	1,124	0	
ガードレール撤去	巻袖 L=660(劣)	枚	2	281	562	
ガードレール撤去	支柱 土中(劣)	本	0	2,354	0	
ガードレール撤去	支柱 Co建(劣)	本	0	1,633	0	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
ガードレール設置	ヒーA・B L=4330(劣)	枚	3	2,881	8,643	
ガードレール設置	ヒーA・B L=2330(劣)	枚	0	1,440	0	
ガードレール設置	巻袖 L=660(劣)	枚	2	360.1	720	
ガードレール設置	支柱 土中(劣)	本	0	10,962	0	
ガードレール設置	支柱 Co建(劣)	本	0	7,773	0	
反射シート設置	高輝度反射シート 100×375(劣)	枚	0	655.8	0	
ガードハイフ撤去	ヒーAB・C L=3200(劣)	本	3	660.9	1,982	
ガードハイフ撤去	袖ヒーAB・C L=223(劣)	本	6	46.06	276	
ガードハイフ撤去	支柱 土中(劣)	本	3	3,857	11,571	
ガードハイフ撤去	支柱 Co建(劣)	本	1	1,745	1,745	
ガードハイフ設置	ヒーAB・C L=3200(劣)	本	3	968	2,904	
ガードハイフ設置	袖ヒーAB・C L=223(劣)	本	6	67.46	404	
ガードハイフ設置	支柱 土中(劣)	本	3	10,568	31,704	
ガードハイフ設置	支柱 Co建(劣)	本	1	9,643	9,643	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
付属物復旧工2		式	1		255,050	
ガードレール部材	ヒームB L=4330 亜鉛メッキ	枚	3	20,115	60,345	
ガードレール部材	ヒームB L=2330 亜鉛メッキ	枚	0	10,804	0	
ガードレール部材	ヒームB L=4330 ターケブラン	枚	0	23,892	0	
ガードレール部材	ヒームB L=2330 ターケブラン	枚	0	12,824	0	
ガードレール部材	巻袖A L=660 亜鉛メッキ	枚	1	6,714	6,714	
ガードレール部材	巻袖B L=660 亜鉛メッキ	枚	0	6,183	0	
ガードレール部材	巻袖B L=660 ターケブラン	枚	0	5,472	0	
ガードレール部材	分離帶用袖ヒーム 亜鉛メッキ	枚	0	15,108	0	
ガードレール部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛メッキ	本	0	11,858	0	
ガードレール部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛メッキ	本	0	6,060	0	
ガードレール部材	支柱 B-4E L=2200 ターケブラン	本	0	14,054	0	
ガードレール部材	支柱 B-2B L=1100 ターケブラン	本	0	7,027	0	
ガードレール部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛メッキ	本	0	12,121	0	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
ガードレール部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛メッキ	本	0	6,298	0	
ガードレール部材	間隔材 亜鉛メッキ	個	5	4,277	21,385	
ガードレール部材	間隔材 ターケブーラウン	個	0	6,069	0	
ガードレール部材	支柱キャップ φ114.3 フッ素樹脂 白色	個	0	456.7	0	
ガードレール部材	支柱キャップ φ114.3 フッ素樹脂 ターケブーラウン	個	4	527	2,108	
ガードレール部材	基礎ブロック □400 H=500	個	0	3,557	0	
ガードレール部材	基礎ブロック □500 H=500	個	0	6,060	0	
ガードレール部材	高輝度反射シート 100×375 ターケブーラウン	枚	0	869.6	0	
ガードバイワ部材	ビームバイワ B・Bp L=4000 (10mR加工) ターケブーラウン	本	3	11,345	34,035	
ガードバイワ部材	ビームバイワ B・Bp L=3200 ターケブーラウン	本	3	8,107	24,321	
ガードバイワ部材	ビームバイワ B・Bp L=1500 ターケブーラウン	本	3	3,447	10,341	
ガードバイワ部材	袖ビーム B・Bp ターケブーラウン	本	6	3,054	18,324	
ガードバイワ部材	支柱 B-3E, Bp-2E L=2300 ターケブーラウン	本	3	14,574	43,722	
ガードバイワ部材	支柱 B-2B・Bp-2B L=1200 ターケブーラウン	本	1	7,714	7,714	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
ガードパワーフレーム部材	継手プロテクタ B・Bp ターケットラウン	個	12	968	11,616	
ガードパワーフレーム部材	中間部プロテクタ B・Bp ターケットラウン	個	3	968	2,904	
ガードパワーフレーム部材	インナースリーブ B・Bp ターケットラウン	本	3	1,937	5,811	
ガードパワーフレーム部材	ボルト・ナット B・Bp M14×70	本	15	297.5	4,462	
ガードパワーフレーム部材	ボルト・ナット B・Bp M16×140	本	3	416.2	1,248	
付属物復旧工3		式	1		16,003	
立入防止柵撤去	基礎プロック撤去	個	0	1,610	0	
立入防止柵撤去	金網・支柱撤去	m	0	1,610	0	
立入防止柵撤去	支柱撤去	本	0	690.2	0	
立入防止柵設置	基礎プロック設置(劣)	個	0	2,696	0	
立入防止柵設置	金網・支柱設置(劣)	m	0	2,817	0	
立入防止柵設置	支柱設置(劣)	本	0	1,187	0	
立入防止柵部材	基礎プロック 200×200×450	個	0	698.3	0	
立入防止柵部材	φ3.2 #50H1500支柱間隔2000亜鉛 メッキ(金網・支柱含む)	m	0	5,911	0	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
立入防止柵部材	φ3.2 #50H1800支柱間隔2000亜鉛 メッキ(金網・支柱含む)	m	0	6,631	0	
立入防止柵部材	φ3.2 #50H2000支柱間隔2000亜鉛 メッキ(金網・支柱含む)	m	0	7,747	0	
車止めボルト撤去		本	1	2,057	2,057	
車止めボルト設置	(旁)	本	1	2,934	2,934	
車止めボルト部材	φ60.5 H850 固定式	本	0	4,418	0	
車止めボルト部材	φ60.5 H850 取外式(南京錠付)	本	0	10,189	0	
車止めボルト部材	φ76.3 H800 固定式	本	1	11,012	11,012	
車止めボルト部材	φ130 H800 固定式 表面樹脂加工品	本	0	23,013	0	
車止めボルト部材	φ130 H815 取外式 表面樹脂加工品	本	0	61,663	0	
付属物復旧工4		式	1		797,435	
防護柵撤去	プレキャストブロック建込	m	0	702.7	0	
防護柵撤去	コンクリート建込	m	0	562.1	0	
防護柵撤去	アンカーボルト固定	m	0	518.2	0	
防護柵撤去	土中建込	m	0	878	0	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
防護柵設置	ブレキヤストブロック建込 (劣)	m	0	3,107	0	
防護柵設置	コンクリート建込 (劣)	m	0	1,316	0	
防護柵設置	アンカーボルト固定 (劣)	m	0	2,195	0	
防護柵設置	土中建込 (劣)	m	0	1,943	0	
防護柵部材	H800 三段ビーム式 ブレキヤストブロック式 亜鉛メッキ品	m	0	8,063	0	
防護柵部材	H800 三段ビーム式 コンクリート建込式 亜鉛メッキ品	m	0	7,905	0	
防護柵部材	H800 三段ビーム式 土中建込式 亜 鉛メッキ品	m	0	8,678	0	
防護柵部材	H1100 縦格子型 ブレキヤストブロック式 亜鉛メッキ品	m	0	13,992	0	
防護柵部材	H1100 縦格子型 コンクリート建込式 亜 鉛メッキ品	m	0	13,834	0	
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛 メッキ品	m	0	14,739	0	
低層型遮音壁支柱撤去	支柱間隔 2.0m 壁高 1.0m用 埋込 式 (劣)	本	2	4,309	8,618	
低層型遮音壁撤去	吸音板・透明板 H=1.0m (劣)	m2	6	1,444	8,664	
低層型遮音壁支柱設置	支柱間隔 2.0m 壁高 1.0m用 埋込 式 (劣)	本	2	9,407	18,814	
低層型遮音壁設置	吸音板・透明板 H=1.0m (劣)	m2	6	2,919	17,514	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
低層型遮音壁部材	中間支柱 H=1000用 アルミ型 埋込式 頂部カバー込み ターケフトラウンド	本	2	67,774	135,548	
低層型遮音壁部材	吸音板 H=1000 W=2000用 ターケフトラウンド	枚	2	203,341	406,682	
低層型遮音壁部材	透明板 H=1000 W=2000用 ターケフトラウンド	枚	1	201,595	201,595	
付属物復旧工5		式	1		83,080	
標識撤去	単柱式 標識支柱・基礎撤去	本	0	14,142	0	
標識撤去	単柱式 標識板撤去	枚	0	2,002	0	
標識設置	単柱式 φ 76.3 支柱・基礎設置	本	0	29,513	0	
標識設置	単柱式 φ 89.1 支柱・基礎設置	本	0	44,534	0	
標識設置	単柱式 φ 101.6 支柱・基礎設置	本	0	54,196	0	
標識設置	単柱式 標識板設置 (労)	枚	0	3,425	0	
標識設置	単柱式 添加式標識板設置 (労・材 )	本	0	14,229	0	
標識部材	支柱材料費	kg	0	794.9	0	
標識部材	曲げ加工費	本	0	3,030	0	
標識部材	標識板 路線番号 カブセルレス式	m2	0	60,521	0	

# 单 値 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
標識部材	標識板 警戒標識 カブセルソス式	m2	0	60,082	0	
標識部材	標識板 案内標識 カブセルソス式	m2	0	67,987	0	
看板部材	鉄枠付 H515×W725					
		枚	2	41,540	83,080	
付属物復旧工6						
		式	1		284,018	
視線誘導標撤去	土中建込式					
		本	1	787.9	787	
視線誘導標撤去	コンクリート建込式					
		本	0	186.2	0	
視線誘導標撤去	防護柵取付式					
		本	2	392.6	785	
視線誘導標撤去	構造物取付式					
		本	2	787.9	1,575	
視線誘導標撤去	頭部のみ					
		本	0	392.6	0	
視線誘導標設置	土中建込式(劣)					
		本	0	2,477	0	
視線誘導標設置	コンクリート建込式(劣)					
		本	0	386.4	0	
視線誘導標設置	防護柵取付式バット式(劣)					
		本	0	562.1	0	
視線誘導標設置	防護柵取付式ボルト式(劣)					
		本	2	333.7	667	
視線誘導標設置	構造物取付式(劣)					
		本	0	1,783	0	

# 单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
視線誘導標設置	φ100 片面反射 土中建込式(労・材)	本	0	6,280	0	
視線誘導標設置	φ300 片面反射 土中建込式(労・材)	本	0	14,054	0	
視線誘導標設置	φ100 両面反射 土中建込式(労・材)	本	1	7,071	7,071	
視線誘導標設置	φ300 両面反射 土中建込式(労・材)	本	0	23,277	0	
視線誘導標設置	φ100 片面反射 Co建込式(労・材)	本	0	4,005	0	
視線誘導標設置	φ300 片面反射 Co建込式(労・材)	本	0	11,708	0	
視線誘導標設置	φ100 両面反射 Co建込式(労・材)	本	0	4,769	0	
視線誘導標設置	φ300 両面反射 Co建込式(労・材)	本	0	20,932	0	
視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ハンドル式(労・材)	本	0	3,812	0	
視線誘導標設置	φ300 片面反射 防護柵取付式ハンドル式(労・材)	本	0	12,218	0	
視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ハンドル式(労・材)	本	0	4,532	0	
視線誘導標設置	φ300 両面反射 防護柵取付式ハンドル式(労・材)	本	0	22,100	0	
視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ボルト式(労・材)	本	0	2,529	0	
視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ボルト式(労・材)	本	0	3,302	0	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式側壁用 (労・材)	本	0	4,391	0	
視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式側壁用 (労・材)	本	2	5,112	10,224	
視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式 ハーフスリート式 (労・材)	本	0	10,760	0	
視線誘導標設置	φ300 片面反射 構造物取付式 ハーフスリート式 (労・材)	本	0	15,995	0	
視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式 ハーフスリート式 (労・材)	本	0	11,489	0	
視線誘導標設置	φ300 両面反射 構造物取付式 ハーフスリート式 (労・材)	本	0	26,009	0	
視線誘導標設置(スノボール併用型 )	φ100 片面反射 反射体1個 土中式 (労・材)	本	0	13,149	0	
視線誘導標設置(スノボール併用型 )	φ100 両面反射 反射体1個 土中式 (労・材)	本	0	13,456	0	
視線誘導標設置(スノボール併用型 )	φ100 片面反射 反射体2個 土中式 (労・材)	本	0	13,764	0	
視線誘導標設置(スノボール併用型 )	φ100 片面反射 反射体1個 Co建込式 (労・材)	本	0	10,795	0	
視線誘導標設置(スノボール併用型 )	φ100 両面反射 反射体1個 Co建込式 (労・材)	本	0	11,102	0	
視線誘導標設置(スノボール併用型 )	φ100 片面反射 反射体2個 Co建込式 (労・材)	本	0	11,410	0	
視線誘導標部材	φ100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	個	3	17,480	52,440	
視線誘導標部材	φ300 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	個	0	87,048	0	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射 頭部のみ	個	0	3,153	0	
視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射 頭部のみ	個	6	7,062	42,372	
視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射 頭部のみ	個	36	3,821	137,556	
視線誘導標部材	反射板 φ300 両面反射 頭部のみ	個	0	22,355	0	
視線誘導標部材	幅50mm×840mm 貼付式	本	7	4,363	30,541	
付属物復旧工7		式	1		34,256	
ホーストコーン撤去	貼付式	本	0	1,328	0	
ホーストコーン撤去	穿孔式	本	0	1,834	0	
ホーストコーン設置	貼付式 (労)	本	0	2,900	0	
ホーストコーン設置	穿孔式 一本脚 (労)	本	0	4,314	0	
ホーストコーン設置	穿孔式 三本脚 (労)	本	0	4,786	0	
ホーストコーン部材	貼付式 φ80 H=400	本	0	12,824	0	
ホーストコーン部材	貼付式 φ80 H=650	本	0	15,723	0	
ホーストコーン部材	貼付式 φ80 H=800	本	0	17,655	0	

# 单 値 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
ホーストコーン部材	穿孔式 一本脚 $\phi 80 H=400$	本	0	15,547	0	
ホーストコーン部材	穿孔式 一本脚 $\phi 80 H=650$	本	2	17,128	34,256	
ホーストコーン部材	穿孔式 一本脚 $\phi 80 H=800$	本	0	19,412	0	
ホーストコーン部材	穿孔式 三本脚 $\phi 80 H=400$	本	0	13,878	0	
ホーストコーン部材	穿孔式 三本脚 $\phi 80 H=650$	本	0	16,777	0	
ホーストコーン部材	穿孔式 三本脚 $\phi 80 H=800$	本	0	18,709	0	
付属物復旧工8		式	1		3,423	
道路錨撤去	貼付式	個	0	298.6	0	
道路錨撤去	穿孔式	個	0	702.7	0	
道路錨設置	貼付式(旁)	個	0	579.7	0	
道路錨設置	穿孔式(旁)	個	0	1,396	0	
道路錨部材	小型 $H \leq 30$ 設置幅 $\leq 100$ 貼付式 片面反射	個	0	1,106	0	
道路錨部材	小型 $H \leq 30$ 設置幅 $\leq 100$ 貼付式 両面反射	個	3	1,141	3,423	
道路錨部材	小型 $H \leq 30$ 設置幅 $\leq 150$ 穿孔式 片面反射	個	0	4,321	0	

# 单 値 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
道路鋲部材	小型 H≤30 設置幅≤150 穿孔式 両面反射	個	0	4,743	0	
道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≤50 設置幅≤ 200 片面反射	個	0	8,713	0	
道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≤50 設置幅≤ 200 両面反射	個	0	9,837	0	
道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≤50 設置幅≤ 300 片面反射	個	0	10,189	0	
道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≤50 設置幅≤ 300 両面反射	個	0	11,243	0	
道路鋲部材	縁石鋲 自発光(LEDソーラー) 両面 設 置幅≤150	個	0	7,914	0	
道路鋲部材	センター鋲 自発光(LEDソーラー) 両面 設 置幅≤150	個	0	26,351	0	
道路鋲部材	交差点鋲(円形) 自発光(LEDソーラー) 全周 設置幅≤250	個	0	78,879	0	
道路鋲部材	交差点鋲 自発光(LEDソーラー) 表面 設置幅≤150	個	0	33,730	0	
付属物復旧工9		式	0		0	
距離標撤去	土中埋込用	本	0	1,840	0	
距離標撤去	構造物取付用	本	0	895	0	
距離標撤去	防護柵取付用	本	0	705.8	0	
境界鋲撤去		枚	0	378.5	0	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
境界杭撤去		本	0	1,758	0	
距離標設置	土中埋込用 (劣)	本	0	4,663	0	
距離標設置	構造物取付用 (劣)	本	0	2,303	0	
距離標設置	防護柵取付用 (劣)	本	0	1,744	0	
境界鉢設置	(劣)	基	0	1,119	0	
境界杭設置	根巻無 (劣)	基	0	4,145	0	
距離標部材	知標 土中埋込用	基	0	122,096	0	
距離標部材	知標 構造物取付用	基	0	130,002	0	
付属物復旧工10		式	1		55,984	
スノーボール撤去	土中単柱型	本	0	2,321	0	
スノーボール設置	土中単柱型 (劣)	本	0	2,321	0	
凍結防止剤収納ボックス	大型 (材)	基	0	114,191	0	
クッションドーム	φ 580×820	基	0	31,358	0	
引き戸シリカーブ交換	ロット 錠用シリカーブ・サムターン (劣・材)	式	1		38,399	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
照明灯管理プレート	130×300×1t アルミ白塗装 取付バン ド共(材)	組	1	17,585	17,585	
構造物補修工		式	1		1,254,835	
構造物補修工1		式	0		0	
床掘り	人力					
		m3	0	5,347	0	
床掘り	機械 BH0.13m3(山積)					
		m3	0	2,120	0	
床掘り	機械 BH0.28m3(山積)					
		m3	0	1,819	0	
埋戻し	人力					
		m3	0	6,259	0	
埋戻し	機械 BH0.28m3(山積)					
		m3	0	3,270	0	
盛土	人力					
		m3	0	5,434	0	
構造物補修工2		式	1		845,753	
コンクリート	18-8-40(高炉) 人力打設 小型 (勞・材)					
		m3	6	30,629	183,774	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 小型 (労・材)					
		m3	2	31,051	62,102	
コンクリート	24-8-40(高炉) 人力打設 小型 (労・材)					
		m3	0	31,051	0	
コンクリート	18-8-40(高炉) BH(クレーン付)打設 小型 (労・材)					
		m3	0	31,288	0	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) BH(クレーン付) 打設 小型(労・材)	m3	0	31,709	0	
コンクリート	24-8-40(高炉) BH(クレーン付)打設 小型(労・材)	m3	0	31,709	0	
コンクリート	18-8-40(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労・材)	m3	0	25,710	0	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労・材)	m3	0	26,132	0	
コンクリート	24-8-40(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋(労・材)	m3	0	26,132	0	
コンクリート	18-8-40(高炉) BH(クレーン付)打設 無筋・鉄筋(労・材)	m3	0	30,541	0	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) BH(クレーン付) 打設 無筋・鉄筋(労・材)	m3	0	30,963	0	
コンクリート	24-8-40(高炉) BH(クレーン付)打設 無筋・鉄筋(労・材)	m3	0	30,963	0	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) クレーン打設 小型(労・材)	m3	0	34,230	0	
コンクリート	超速硬セメント 人力打設 鉄筋・無筋(労・材)	m3	0	242,085	0	
コンクリート	超速硬セメント 人力打設 小型(労・材)	m3	0	244,983	0	
超速硬コンクリート	練上り量 25L/セット(材)	セット	35	7,042	246,470	
モルタル	高炉(労・材)	m3	0	85,450	0	
モルタル吹付	吹付厚5cm(労・材)	m2	0	6,691	0	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
モルタル吹付	吹付厚10cm (勞・材)		0	8,924	0	
型枠	小型 (勞・材)	m2	23	7,676	176,548	
型枠	鉄筋・無筋 (勞・材)	m2	0	8,520	0	
型枠	均しコンクリート (勞・材)	m2	0	4,350	0	
円形型枠	φ 75 (材)	m	0	187	0	
円形型枠	φ 100 (材)	m	0	258.2	0	
円形型枠	φ 150 (材)	m	0	433	0	
円形型枠	φ 200 (材)	m	0	769.4	0	
埋設鋼板型枠	キーストンブ レート t=1.2mm w=650 (材)	m	0	1,820	0	
埋設型枠	390×6×1000 (材)		枚	10	1,989	19,890
埋設型枠	1650×1000×47/10 (材)		枚	4	33,948	135,792
鉄筋	SD345 D13 (材)		kg	96	93.1	8,937
鉄筋	SD345 D16～25 (材)		kg	134	91.35	12,240
鉄筋	SD345 D29～32 (材)		kg	0	92.23	0

# 单 値 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
溶接金網	φ 6 #100×100 (材)					
		m2	0	585.8	0	
基礎碎石	75 < t ≤ 125 (劣)					
		m2	0	902	0	
基礎碎石	RC-0~30 (材)					
		m3	0	1,756	0	
基礎碎石	RC-40 (材)					
		m3	0	1,844	0	
構造物補修工3						
		式	1		81,525	
削孔	φ 10~30					
		孔	52	543.1	28,241	
削孔	φ 30以上~60未満					
		孔	0	988	0	
削孔	φ 60以上~64未満					
		孔	0	4,680	0	
削孔	φ 64以上~77未満					
		孔	0	4,875	0	
削孔	φ 77以上~90未満					
		孔	0	5,020	0	
削孔	φ 90以上~100未満					
		孔	0	5,243	0	
削孔	φ 100以上~110未満					
		孔	0	5,243	0	
削孔	φ 110以上~128未満					
		孔	0	5,756	0	
削孔	φ 128以上~160未満					
		孔	0	6,096	0	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
削孔	φ 160以上～180未満	孔	0	6,560	0	
削孔	φ 180以上～200以下	孔	2	7,710	15,420	
舗装版切断	コンクリート舗装版 切断厚15cm以下	m	12	963	11,556	
コンクリートはつり	平均はつり厚3cm以下	m <sup>2</sup>	0	4,244	0	
コンクリートはつり	平均はつり厚3cm超6cm以下	m <sup>2</sup>	0	7,143	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m <sup>3</sup>	0.1	27,853	2,785	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m <sup>3</sup>	0.5	47,046	23,523	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	0	6,853	0	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	0	13,913	0	
構造物補修工4		式	1		323,532	
U型側溝据付	3種 300A 基礎碎石含まず (労・材 )	m	0	7,534	0	
蓋板撤去	40kg以下	枚	1	198.2	198	
蓋板撤去	40kg超170kg以下	枚	1	465.6	465	
蓋板設置	40kg以下 (労)	枚	1	319.7	319	

# 单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
蓋板設置	40kg超170kg以下(劣)	枚	1	751	751	
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300	組	0	18,621	0	
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅350	組	0	21,784	0	
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅400	組	0	27,142	0	
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅450	組	0	32,676	0	
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅500	組	0	43,743	0	
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 ボルト固定(コム付)	組	6	26,527	159,162	
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅400 ボルト固定(コム付)	組	0	35,399	0	
鋼製蓋板部材	T-14 横断用 溝幅300 ボルト固定(コム付)	組	0	23,101	0	
鋼製蓋板部材	T-14 横断用 溝幅400 ボルト固定(コム付)	組	0	27,845	0	
鋼製蓋板部材	樹蓋 T-25 並目 ボルト固定式 開口 400×400	組	2	22,254	44,508	
鋼製蓋板部材	樹蓋 T-25 並目 ボルト固定式 開口 800×800	組	1	69,293	69,293	
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅300	組	0	11,946	0	
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅350	組	0	12,824	0	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅400 組		0	13,878	0	
鋼製蓋板部材	縞鋼板蓋(縦排水溝用) t6×480×600 亜鉛メッキ 枚		1	20,072	20,072	
Co蓋板部材	1種 300用 412×95×500 枚		0	1,133	0	
Co蓋板部材	1種 400用 512×110×500 枚		0	1,633	0	
Co蓋板部材	3種 300用 412×95×500 枚		0	1,238	0	
Co蓋板部材	3種 400用 512×110×500 枚		0	1,783	0	
高密度ポリエチレン管(シグム)	無孔 φ300 L=4000 (材) 本		2	14,382	28,764	
構造物補修工5		式	1		4,025	
歩車道境界・地先境界ブロック撤去	処分 m		0	640.1	0	
歩車道境界・地先境界ブロック撤去	再利用 m		1	1,167	1,167	
歩車道境界・地先境界ブロック設置	50kg未満 コンクリート基礎含まず (劣) m		1	2,858	2,858	
歩車道境界・地先境界ブロック設置	50kg以上 コンクリート基礎含まず (劣) m		0	3,249	0	
歩車道境界ブロック部材	B種 片面R 180/205×250×600 個		0	1,115	0	
歩車道境界ブロック部材	B種 両面R 180/230×250×600 個		0	1,431	0	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック部材	H250~100 一本落とし	個	0	2,925	0	
歩車道境界ブロック部材	H250~100 三本落とし	個	0	1,545	0	
歩車道境界ブロック部材	両面R 排水孔付 180/230×250×60	個	0	1,862	0	
構造物補修工6		式	0		0	
目地板	瀝青繊維質板 t=10mm (労・材)	m <sup>2</sup>	0	3,344	0	
落石防護柵金網撤去	H=2.0	m	0	3,260	0	
落石防護柵金網設置	H=2.0 (労・材)	m	0	11,744	0	
落石防護網設置	φ3.2 亜鉛メッキ (労・材)	m <sup>2</sup>	0	5,256	0	
目隠板撤去		m <sup>2</sup>	0	1,067	0	
目隠板設置	(労)	m <sup>2</sup>	0	4,884	0	
ヒューム管据付	φ200 (労・材)	m	0	8,435	0	
ヒューム管据付	φ300 (労・材)	m	0	9,934	0	
断面修復	ポリマー系セメント (労・材)	m <sup>3</sup>	0	2,138,007	0	
ひび割れ注入	エボキシ系樹脂(シール材・注入材20kg/100m) (労・材)	m	0	6,280	0	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
ホリカーホネイト	t=3mm (材)	m <sup>2</sup>	0	6,324	0	
応急処理工		式	1		11,887,162	
応急作業工		式	1		4,721,614	
普通作業員	昼間	人	165	20,571	3,394,215	
特殊作業員	昼間	人	17	22,135	376,295	
軽作業員	昼間	人	0	14,115	0	
一般運転手	昼間	人	7	20,290	142,030	
特殊運転手	昼間	人	0	21,951	0	
土木一般世話役	昼間	人	16	24,445	391,120	
普通作業員	夜間 (17:00~22:00、5:00~8:00)	時間	44	2,715	119,460	
普通作業員	深夜 (22:00~5:00)	時間	52	3,250	169,000	
一般運転手	夜間 (17:00~22:00、5:00~8:00)	時間	27	2,597	70,119	
一般運転手	深夜 (22:00~5:00)	時間	19	3,125	59,375	
特殊運転手	夜間 (17:00~22:00、5:00~8:00)	時間	0	2,722	0	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
特殊運転手	深夜 (22:00~5:00) 時間		0	3,271	0	
土木一般世話役	夜間 (17:00~22:00、5:00~8:00) 時間		0	2,932	0	
土木一般世話役	深夜 (22:00~5:00) 時間		0	3,519	0	
建設機械運転工		式	1		4,332,626	
ライトバン	5人乗 時間		0	5,898	0	
ライトバン	5人乗 運転手無 (燃料・機械経費) 時間		251	825.6	207,225	
トラック(クレーン装置付)	2t吊 2t積 時間		0	5,328	0	
トラック(クレーン装置付)	2t吊 2t積 運転手無 (燃料・機械経費) 時間		0	1,596	0	
トラック(クレーン装置付)	2t吊 4t積 時間		0	5,998	0	
トラック(クレーン装置付)	2t吊 4t積 運転手無 (燃料・機械経費) 時間		0	2,267	0	
ダンプ トラック	2t 時間		509	4,800	2,443,200	
ダンプ トラック	2t 運転手無 (燃料・機械経費) 時間		352	1,350	475,200	
ダンプ トラック	4t 時間		3	5,500	16,500	
ダンプ トラック	4t 運転手無 (燃料・機械経費) 時間		0	2,051	0	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
ダンプ トラック	10t	時間	0	8,567	0	
ダンプ トラック	10t 運転手無 (燃料・機械経費)	時間	0	5,118	0	
小型パックホウ	山積0.022m <sup>3</sup> 級	時間	0	3,229	0	
小型パックホウ	山積0.13m <sup>3</sup> 級	時間	193	4,674	902,082	
パックホウ	山積0.28m <sup>3</sup> 級	時間	8	5,781	46,248	
パックホウ	山積0.8m <sup>3</sup> 級	時間	0	9,187	0	
トラッククレーン	20t吊	時間	0	8,854	0	
高所作業車	揚程12m	時間	14	7,188	100,632	
高所作業車	揚程22m	時間	8	8,494	67,952	
高所作業車	揚程27m	時間	8	8,823	70,584	
散水車	6500L	時間	0	4,674	0	
路面清掃車	リヤリフトダンプ プラシ式 2.5m <sup>3</sup>	時間	0.5	6,007	3,003	
排水管清掃車	水ジェット式 5800L	時間	0	4,897	0	
側溝清掃車	ロータリープロア式 4.5m <sup>3</sup>	時間	0	5,304	0	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
応急復旧工		式	1		406,637	
土のう	撤去 袋		0	246.8	0	
土のう	仕拵・積立 (使用土含まず) 袋		0	632	0	
大型土のう	製作 (使用土含まず) (労) 袋		0	1,955	0	
大型土のう	据付 袋		0	1,311	0	
大型土のう	撤去 袋		0	618.1	0	
大型土のう部材	大型土のう袋 2t 袋		0	966	0	
大型土のう部材	大型土のう袋 2t 耐候性 袋		0	3,311	0	
木杭打込	人力 末口9~12 杭長1.5m 根入70%未満 (労) 本		0	1,871	0	
木杭打込	人力 末口12~15 杭長1.8m 根入70%未満 (労) 本		0	3,311	0	
木杭部材	松杭 末口9 杭長1.5m 本		0	650	0	
木杭部材	松杭 末口9 杭長1.8m 本		0	790.5	0	
コンクリート型枠用合板	12×900×1800 (材) 枚		0	1,598	0	
養生シート	ポリエチレン 3.6m×5.4m 枚		0	724.6	0	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
硬質塩化ビニル管	VU管 $\phi 100$	m	0	397.9	0	
硬質塩化ビニル管	VU管 $\phi 75$ L=4000	本	15	1,354	20,310	
硬質塩化ビニル管部材	VU管 $\phi 75$ 繼手ソケット	個	9	169.6	1,526	
硬質塩化ビニル管部材	VU管 $\phi 75$ 45° エルボ	個	3	231.8	695	
硬質塩化ビニル管部材	VU管 $\phi 75$ 90° エルボ	個	3	272.6	817	
単管	丸バイブ $\phi 48.6$ 肉厚2.4mm	m	0	496.2	0	
足場	単管足場 安全ネット有	掛m2	0	4,022	0	
足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット有	掛m2	0	4,240	0	
アスファルト合材	密粒度As改質II型(20)	t	1	15,359	15,359	
再生アスファルト合材	再生密粒度As改質II型(20)	t	2	13,614	27,228	
再生アスファルト合材	再生細粒度As(13)	t	1	12,878	12,878	
高浸透型床版防水材	HI-SPECシール(主剤・硬化剤)8kg/セット	セット	1	37,701	37,701	
高浸透型床版防水材	HI-SPECシールP 8kg/箱	箱	1	11,868	11,868	
情報ボックス鉄蓋	$\phi 750$ T-25 (材)	組	1	267,331	267,331	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
情報ボックス鍵部材	サイドバー式ディスクシリンダー錠	個	1	10,924	10,924	
雑作業工		式	1		1,415,993	
防護柵設置	コンクリート建込(旁)	m	0.7	3,859	2,701	
防護柵部材	H1100 縦格子型 コンクリート建込式 ターポラウン	m	0.7	8,632	6,042	
削孔	φ77以上～90未満	孔	1	5,076	5,076	
蓋板設置	40kg超170kg以下(旁)	枚	569	746.1	424,530	
C0蓋板部材	3種 300用 412×95×500	枚	569	1,230	699,870	
普通作業員	昼間	人	4	20,800	83,200	
ダンプ トラック	2t	時間	4	4,853	19,412	
ダンプ トラック	2t 運転手無(燃料・機械経費)	時間	8	1,365	10,920	
再生アスファルト合材	再生細粒度As(13)	t	1	12,878	12,878	
建設副産物処理	アスファルト殻(掘削)	m <sup>3</sup>	0.04	4,174	166	
交通誘導警備員A	昼間(8:00～17:00)	人	2	15,124	30,248	
交通誘導警備員B	昼間(8:00～17:00)	人	10	12,095	120,950	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
雑作業工 (その2)		式	1		1,010,292	
普通作業員	昼間	人	22	20,800	457,600	
一般運転手	昼間	人	2	20,516	41,032	
土木一般世話役	昼間	人	2	24,717	49,434	
ライトバン	5人乗 運転手無 (燃料・機械経費)	時間	64	834.8	53,427	
ダンプトラック	2t 運転手無 (燃料・機械経費)	時間	96	1,365	131,040	
建設副産物処理	混合廃棄物運搬	台	3	17,762	53,286	
建設副産物処理	混合廃棄物設置費	台	1	17,762	17,762	
建設副産物処理	混合廃棄物	m <sup>3</sup>	24	8,526	204,624	
建設副産物処理	アスファルト殻(掘削)	m <sup>3</sup>	0.5	4,174	2,087	
道路清掃工		式	1		1,418,537	
路面清掃工		式	1		737,134	
路面清掃	人力 路肩部 塵芥量:少ない	km	0	16,619	0	
路面清掃	人力 路肩部 塘芥量:普通	km	0	83,095	0	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
路面清掃	人力 歩道部 塵芥量：少ない	m2	0	10.39	0	
路面清掃	人力 歩道部 塘芥量：普通	m2	0	126.7	0	
路面清掃	人力 歩道部 塘芥量：普通（草の 処理含む）	m2	0	330.3	0	
路面清掃	機械清掃(組合せ作業) 散水車なし	km	129.8	5,679	737,134	
路面清掃	歩道部掃出	km	0	6,376	0	
路肩整正工		式	1		310,463	
路肩整正		m2	0	870	0	
単粒度碎石	4号 30~20mm (材)	m3	1	3,185	3,185	
除草シート	(材)	m2	13	351.3	4,566	
防草シート部材(試験施工)	GUシート 2m×25m	巻	1	64,580	64,580	
防草シート部材(試験施工)	GUシート 1m×25m	巻	1	32,290	32,290	
防草シート部材(試験施工)	U型アンカーピン φ6mm×250mm(200本)	箱	2	11,868	23,736	
防草シート部材(試験施工)	GUテープ □10cm 250枚/パック	パック	2	11,781	23,562	
防草シート部材(試験施工)	GUテープ W=10cm L=25m	巻	4	10,472	41,888	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
防草シート部材(試験施工)	接着剤 変性シリコン 333ml	本	50	1,527	76,350	
防草シート部材(試験施工)	強草目地シート 15cm×5m	巻	10	2,879	28,790	
防草シート部材(試験施工)	シールフローライマー 500g/缶	缶	4	2,879	11,516	
排水施設清掃工		式	1		370,940	
側溝蓋撤去・再設置	蓋板質量40kg未満	枚	20	530.1	10,602	
側溝蓋撤去・再設置	蓋板質量40kg以上80kg以下	枚	0	361.2	0	
側溝蓋撤去・再設置	蓋板質量80kg超120kg以下	枚	0	509.1	0	
側溝清掃	側溝清掃(単独作業) 清掃 泥量0.08m <sup>3</sup>	m	0	581.4	0	
側溝清掃	側溝清掃(単独作業) 移動	km	0	678.3	0	
側溝清掃	人力 無蓋	m	0	441.5	0	
側溝清掃	人力 有蓋(コンクリート蓋)	m	0	1,071	0	
集水井・街渠井清掃	機械清掃 単独	箇所	20	1,741	34,820	
集水井・街渠井清掃	人力 無蓋 25cm未満	箇所	0	914	0	
集水井・街渠井清掃	人力 無蓋 25cm以上	箇所	0	1,745	0	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
排水管・管渠清掃	機械清掃(組合せ作業) 清掃 散水車なし	m	180	713.5	128,430	
排水管・管渠清掃	機械清掃(組合せ作業) 移動 散水車なし	km	111	868.1	96,359	
側溝清掃	機械清掃(組合せ作業) 清掃 散水車なし	m	0	916	0	
側溝清掃	機械清掃(組合せ作業) 移動 散水車なし	km	122.2	824.3	100,729	
構造物清掃工		式	0		0	
トネリ清掃	自動追従型 清掃	km	0	34,722	0	
植栽維持工		式	1		143,570	
樹木・芝生管理工		式	1		143,570	
寄植剪定	低木・中木	m <sup>2</sup>	0	149.7	0	
中木剪定	樹高100cm以上200cm未満 円筒形	本	0	707.1	0	
高木剪定	夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満	本	0	8,722	0	
高木剪定	夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満	本	0	12,121	0	
低木補植	60cm未満 (劣)	本	0	315.7	0	
中木補植	60cm以上100cm未満 (劣)	本	0	636.6	0	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
高木補植	100cm以上200cm未満(労)					
		本	0	1,942	0	
支柱撤去	中木二本脚鳥居					
		本	0	523.8	0	
支柱補修	中木二本脚鳥居					
		本	0	3,373	0	
支柱設置	中木二本脚鳥居(労・材)					
		本	0	6,780	0	
高木施肥	(労)					
		本	0	432.1	0	
中低木施肥	(労)					
		m2	0	47.34	0	
肥料材	粒状(材)					
		kg	0	186.2	0	
肥料材	固形(材)					
		kg	0	24.15	0	
肥料材	鶏糞(材)					
		kg	0	19.32	0	
高木薬剤散布	(労)					
		本	0	476	0	
中低木薬剤散布	(労)					
		本	0	35.57	0	
植生基材吹付	厚3cm(労・材)					
		m2	0	4,658	0	
植生マット	(労・材)					
		m2	0	2,535	0	
中詰工(植生土のう)	(労・材)(使用土別途)					
		袋	0	913	0	

# 单 値 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
筋芝	(勞・材)		m2	0	1,802	0
張芝	(勞・材)		m2	70	2,051	143,570
除草工			式	1		9,231,698
道路除草工			式	1		9,231,698
除草	肩掛式 飛石防護無		m2	25,100	59.61	1,496,211
除草	肩掛式 飛石防護有		m2	47,100	70.59	3,324,789
除草	人力除草		m2	0	136.9	0
除草	人力拔根 (植栽内)		m2	0	312.3	0
除草	集草		m2	72,200	23.76	1,715,472
除草	積込・運搬		m2	72,200	37.33	2,695,226
建設副産物処理工			式	1		1,468,040
建設副産物処理工			式	1		1,468,040
建設副産物処理	燃焼物(京丹波町)		t	0.3	30,743	9,222
建設副産物処理	燃焼物(福知山市)		t	0.1	16,364	1,636

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
建設副産物処理	不燃物(京丹波町)	t	0	30,743	0	
建設副産物処理	不燃物(福知山市)	t	0	42,320	0	
建設副産物処理	土砂	m3	0	1,739	0	
建設副産物処理	汚泥	m3	0	10,048	0	
建設副産物処理	コンクリート殻(無筋)	m3	0	3,096	0	
建設副産物処理	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	3,513	3,513	
建設副産物処理	アスファルト殻(切削)	m3	2	4,128	8,256	
建設副産物処理	アスファルト殻(掘削)	m3	2	4,128	8,256	
建設副産物処理	剪定枝葉	t	85	15,811	1,343,935	
建設副産物処理	動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)	頭	0	1,596	0	
建設副産物処理	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	頭	0	2,395	0	
建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	頭	0	3,193	0	
建設副産物処理	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	頭	0	3,992	0	
建設副産物処理	動物死骸処理 20kg未満(福知山市)	頭	58	326.7	18,948	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上40kg未満(福知山市)	頭	39	654.4	25,521	
建設副産物処理	動物死骸処理 40kg以上60kg未満(福知山市)	頭	14	982	13,748	
建設副産物処理	動物死骸処理 60kg以上80kg未満(福知山市)	頭	11	1,308	14,388	
建設副産物処理	動物死骸処理 80kg以上100kg未満(福知山市)	頭	4	1,636	6,544	
建設副産物処理	動物死骸処理 100kg以上120kg未満(福知山市)	頭	1	1,964	1,964	
建設副産物処理	動物死骸処理 120kg以上140kg未満(福知山市)	頭	3	2,291	6,873	
建設副産物処理	動物死骸処理 140kg以上160kg未満(福知山市)	頭	2	2,618	5,236	
建設副産物処理	動物死骸処理 160kg以上180kg未満(福知山市)	頭	0	2,946	0	
建設副産物処理	動物死骸処理 180kg以上200kg未満(福知山市)	頭	0	3,273	0	
仮設工		式	1		6,246,278	
交通管理工		式	1		6,246,278	
交通誘導警備員A	昼間 (8:00~17:00)	人	85	15,222	1,293,870	
交通誘導警備員A	夜間 (17:00~22:00、5:00~8:00)	時間	4	2,024	8,096	
交通誘導警備員A	深夜 (22:00~5:00)	時間	7	2,434	17,038	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
交通誘導警備員B	昼間 (8:00~17:00)	人	396	12,174	4,820,904	
交通誘導警備員B	夜間 (17:00~22:00、5:00~8:00)	時間	20	1,717	34,340	
交通誘導警備員B	深夜 (22:00~5:00)	時間	35	2,058	72,030	
災害対策支援作業		式	1		745,704	
点検作業		式	1		556,308	
操作点検	対策本部車 26-4612	回	3	46,352	139,056	
操作点検	照明車 21-4601	回	3	39,712	119,136	
操作点検	照明車 26-4605	回	3	39,712	119,136	
操作訓練	対策本部車 26-4612	回	1	71,624	71,624	
操作訓練	照明車 21-4601	回	1	53,678	53,678	
操作訓練	照明車 26-4605	回	1	53,678	53,678	
災害対策用機械回送	昼間	時間	0	5,821	0	
ライトバン	5人乗 運転手無 (燃料・機械経費)	時間	0	825.6	0	
燃料費	軽油	L	0	121.2	0	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
点検作業対応経費		式	1		189,396	
任意保険料	3台分 セット保険(対人・対物・搭乗者・車両)	式	1		189,396	
雪寒 (令和6年度)		式	1		27,594,917	
除雪工		式	1		27,594,917	
凍結防止工		式	1		16,309,019	
凍結防止剤散布(A)	乾式4t級・3.5m <sup>3</sup> 25-2611 昼間 所定時間内	時間	54	13,316	719,064	
凍結防止剤散布(B)	乾式4t級・3.5m <sup>3</sup> 25-2611 昼間 所定時間外	時間	28	13,720	384,160	
凍結防止剤散布(C)	乾式4t級・3.5m <sup>3</sup> 25-2611 夜間 所定時間内	時間	241	14,906	3,592,346	
凍結防止剤散布(D)	乾式4t級・3.5m <sup>3</sup> 25-2611 夜間 所定時間外	時間	99	13,720	1,358,280	
凍結防止剤散布(A)	乾式4t級・3.5m <sup>3</sup> R06-2612 昼間 所定時間内	時間	20	13,464	269,280	
凍結防止剤散布(B)	乾式4t級・3.5m <sup>3</sup> R06-2612 昼間 所定時間外	時間	11	13,872	152,592	
凍結防止剤散布(C)	乾式4t級・3.5m <sup>3</sup> R06-2612 夜間 所定時間内	時間	35	15,071	527,485	
凍結防止剤散布(D)	乾式4t級・3.5m <sup>3</sup> R06-2612 夜間 所定時間外	時間	15	13,872	208,080	
凍結防止剤散布(A)	乾式3t級簡易フロ付 27-2608 昼間 所定時間内	時間	6	13,228	79,368	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布(B)	乾式3t級簡易フサ付 27-2608 昼間 所定時間外	時間	7	13,632	95,424	
凍結防止剤散布(C)	乾式3t級簡易フサ付 27-2608 夜間 所定時間内	時間	41	14,818	607,538	
凍結防止剤散布(D)	乾式3t級簡易フサ付 27-2608 夜間 所定時間外	時間	21	13,632	286,272	
凍結防止剤散布(A)	湿潤式4t級・3.4m <sup>3</sup> 19-2601 昼間 所定時間内	時間	58	13,878	804,924	
凍結防止剤散布(B)	湿潤式4t級・3.4m <sup>3</sup> 19-2601 昼間 所定時間外	時間	36	14,282	514,152	
凍結防止剤散布(C)	湿潤式4t級・3.4m <sup>3</sup> 19-2601 夜間 所定時間内	時間	311	15,468	4,810,548	
凍結防止剤散布(D)	湿潤式4t級・3.4m <sup>3</sup> 19-2601 夜間 所定時間外	時間	133	14,282	1,899,506	
一般除雪工		式	1		2,441,164	
除雪トラック(A)	7t級 25-2602 昼間 所定時間内	時間	4	16,856	67,424	
除雪トラック(B)	7t級 25-2602 昼間 所定時間外	時間	3	17,172	51,516	
除雪トラック(C)	7t級 25-2602 夜間 所定時間内	時間	5	18,657	93,285	
除雪トラック(D)	7t級 25-2602 夜間 所定時間外	時間	3	17,172	51,516	
除雪トラック(A)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間内	時間	0	16,856	0	
除雪トラック(B)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間外	時間	0	17,172	0	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
除雪トラック(C)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間内	時間	0	18,657	0	
除雪トラック(D)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間外	時間	0	17,172	0	
除雪トラック(A)	7t級 R01-2615 昼間 所定時間内	時間	13	16,856	219,128	
除雪トラック(B)	7t級 R01-2615 昼間 所定時間外	時間	6	17,172	103,032	
除雪トラック(C)	7t級 R01-2615 夜間 所定時間内	時間	10	18,657	186,570	
除雪トラック(D)	7t級 R01-2615 夜間 所定時間外	時間	2	17,172	34,344	
除雪トラック(A)	7t級 25-2607 昼間 所定時間内	時間	11	16,856	185,416	
除雪トラック(B)	7t級 25-2607 昼間 所定時間外	時間	0	17,172	0	
除雪トラック(C)	7t級 25-2607 夜間 所定時間内	時間	12	18,657	223,884	
除雪トラック(D)	7t級 25-2607 夜間 所定時間外	時間	12	17,172	206,064	
除雪トラック(A)	7t級 R03-2602 昼間 所定時間内	時間	6	16,311	97,866	
除雪トラック(B)	7t級 R03-2602 昼間 所定時間外	時間	0	16,627	0	
除雪トラック(C)	7t級 R03-2602 夜間 所定時間内	時間	12	18,112	217,344	
除雪トラック(D)	7t級 R03-2602 夜間 所定時間外	時間	6	16,627	99,762	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
除雪グレーダ (A)	4.0m級 R05-2613 昼間 所定時間内	時間	0	14,493	0	
除雪グレーダ (B)	4.0m級 R05-2613 昼間 所定時間外	時間	0	14,642	0	
除雪グレーダ (C)	4.0m級 R05-2613 夜間 所定時間内	時間	0	16,030	0	
除雪グレーダ (D)	4.0m級 R05-2613 夜間 所定時間外	時間	0	14,642	0	
除雪グレーダ (A)(持込)	3.1m級 昼間 所定時間内	時間	6	18,156	108,936	
除雪グレーダ (B)(持込)	3.1m級 昼間 所定時間外	時間	3	18,508	55,524	
除雪グレーダ (C)(持込)	3.1m級 夜間 所定時間内	時間	15	19,693	295,395	
除雪グレーダ (D)(持込)	3.1m級 夜間 所定時間外	時間	3	18,508	55,524	
スタック車両緊急脱出用具	各種	セット	13	6,818	88,634	
運搬除雪工		式	1		4,505,262	
ダンプ トラック(A)	持込 7t級 昼間 所定時間内	時間	0	7,209	0	
ダンプ トラック(B)	持込 7t級 昼間 所定時間外	時間	0	7,278	0	
ダンプ トラック(C)	持込 7t級 夜間 所定時間内	時間	0	7,736	0	
ダンプ トラック(D)	持込 7t級 夜間 所定時間外	時間	0	7,278	0	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
ダンプ トラック(A)	持込 4t級 昼間 所定時間内	時間	0	5,751	0	
ダンプ トラック(B)	持込 4t級 昼間 所定時間外	時間	0	5,820	0	
ダンプ トラック(C)	持込 4t級 夜間 所定時間内	時間	0	6,277	0	
ダンプ トラック(D)	持込 4t級 夜間 所定時間外	時間	0	5,820	0	
除雪トロッター(A)	11t級2.1m <sup>3</sup> R01-2612 昼間 所定時間内	時間	0	9,337	0	
除雪トロッター(B)	11t級2.1m <sup>3</sup> R01-2612 昼間 所定時間外	時間	0	9,504	0	
除雪トロッター(C)	11t級2.1m <sup>3</sup> R01-2612 夜間 所定時間内	時間	0	10,382	0	
除雪トロッター(D)	11t級2.1m <sup>3</sup> R01-2612 夜間 所定時間外	時間	0	9,504	0	
除雪トロッター(A)	持込 8t 1.4m <sup>3</sup> 昼間 所定時間内	時間	0	14,634	0	
除雪トロッター(B)	持込 8t 1.4m <sup>3</sup> 昼間 所定時間外	時間	0	14,844	0	
除雪トロッター(C)	持込 8t 1.4m <sup>3</sup> 夜間 所定時間内	時間	0	15,934	0	
除雪トロッター(D)	持込 8t 1.4m <sup>3</sup> 夜間 所定時間外	時間	0	14,844	0	
除雪ホイールローター	1.3m <sup>3</sup> 級 (賃料)	日	115	20,853	2,398,095	
除雪グレーダー	3.1m級 (賃料)	日	115	16,377	1,883,355	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
除雪用タイヤチェーン着脱	タイヤチェーン着脱料 (1回4本着脱)	回	2	111,906	223,812	
歩道除雪工・積雪補助工		式	1		73,188	
ハンドガード式除雪機	0.8m幅 25-2638 (機械損料・燃料費)	時間	0	954	0	
ハンドガード式除雪機	0.8m幅 26-2622 (機械損料・燃料費)	時間	0	954	0	
ハンドガード式除雪機	0.8m幅 10-06041 (機械損料・燃料費)	時間	0	954	0	
小型除雪車	1.0m級 簡易操作型 27-2611 (機械損料・燃料費)	時間	0	1,342	0	
除雪補助(A)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間内	時間	20	2,571	51,420	
除雪補助(B)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間外	時間	0	2,721	0	
除雪補助(C)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間内	時間	0	2,978	0	
除雪補助(D)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間外	時間	8	2,721	21,768	
ライトバン運転(A)	持込 5人乗 昼間 所定時間内	時間	0	3,361	0	
ライトバン運転(B)	持込 5人乗 昼間 所定時間外	時間	0	3,411	0	
ライトバン運転(C)	持込 5人乗 夜間 所定時間内	時間	0	3,748	0	
ライトバン運転(D)	持込 5人乗 夜間 所定時間外	時間	0	3,411	0	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
雪道巡回工		式	1		761,519	
雪道通常巡回	持込 ライトバン1500cc 昼間 125km以下	回	0	26,079	0	
雪道通常巡回	持込 ライトバン1500cc 夜間 125km以下	回	11	29,619	325,809	
位置情報管理サービス車載端末	初期登録費用	台	11	2,664	29,304	
位置情報管理サービス車載端末	賃料(4ヶ月)	台	11	36,946	406,406	
待機費		式	1		3,504,765	
待機費 (C)	一般運転手+助手	時間	157	5,970	937,290	
待機費 (D)	一般運転手+助手	時間	56	5,371	300,776	
待機費 (C)	土木一般世話役	時間	488	3,533	1,724,104	
待機費 (D)	土木一般世話役	時間	183	2,965	542,595	
直接工事費		式	1		89,985,178	
共通仮設費		式	1		34,547,672	
共通仮設費		式	1		25,671,555	
運搬費		式	0		0	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
建設機械運搬費		台	0	84,852	0	
技術管理費		式	1		25,671,555	
施工合理化調査費		式	1		25,671,555	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,876,117	
純工事費		式	1		124,532,850	
現場管理費		式	1		48,470,495	
工事原価		式	1		173,003,345	
一般管理費等		式	1		23,776,655	
業務委託料		式	1		7,150,000	
工事価格		式	1		203,930,000	
消費税相当額		式	1		20,393,000	
工事費計		式	1		224,323,000	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
道路維持 (令和7年度)		式	1		70,224,747	
巡回・巡回工		式	1		23,521,029	
道路巡回工		式	1		8,805,535	
巡回	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員 (一般運転手)	日	183	44,736	8,186,688	
巡回	昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員 (一般運転手)	時間	25	5,592	139,800	
燃料費(道路ハ^トロール車)	ガソリン(油脂類含)	L	750	160.7	120,525	
燃料費(道路ハ^トロール車)	天然ガス(油脂類含)	m3	2,500	122.5	306,250	
任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者)	月	12	1,715	20,580	
任意保険料	車両保険	月	12	2,641	31,692	
道路巡回工		式	1		1,160,410	
巡回ハ^トロール	昼間 巡回員(世話役) 一般運転手	時間	150	6,497	974,550	
巡回ハ^トロール	夜間 巡回員(世話役) 一般運転手	時間	20	9,293	185,860	
巡回整備工 1		式	1		12,586,180	
巡回整備	昼間 巡回員(世話役) 普通作業員 特殊運転手	日	40	74,206	2,968,240	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
巡回整備	夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 特殊運転手	日	5	107,690	538,450	
巡回整備	昼間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手	日	120	71,351	8,562,120	
巡回整備	夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手	日	5	103,474	517,370	
巡回整備工 2		式	1		968,904	
クラッシャーラン	再生クラッシャーラン RC40(材)	m3	10	1,844	18,440	
盛土材	購入土 砂質土(ほぐし土)	m3	10	5,296	52,960	
高強度常温合材	全天候型	kg	6,000	74.92	449,520	
セメント	25kg袋入 高炉(材)	kg	900	23.54	21,186	
超速硬セメント	20kg入 高炉(材)	kg	180	483.1	86,958	
砂	珪砂1~3号	kg	1,800	21.95	39,510	
油等吸着材	環境配慮型	kg	900	333.7	300,330	
舗装維持工		式	1		1,773,862	
舗装維持工		式	1		1,773,862	
路面切削	平均t=3cm 帯状切削	m2	60	333	19,980	

# 单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
路面切削	全面切削 切削厚6cm以下 段差擦付撤去無	m2	60	464.7	27,882	
欠損部補修	1t/日未満(劣)	kg	3,000	102.5	307,500	
パッキング材	液状補修材	kg	1,000	658.7	658,700	
クラック補修材	瀝青ゴム系	kg	1,000	759.8	759,800	
舗装修繕工		式	1		4,927,805	
舗装修繕工		式	1		4,163,065	
舗装版切断	アスファルト舗装版 切断厚15cm以下	m	300	514	154,200	
舗装版切断	アスファルト舗装版 切断厚15cm超30cm以下	m	150	1,241	186,150	
舗装版破碎	障害無 アスファルト舗装版厚15cm以下	m2	300	160.5	48,150	
舗装版破碎	障害無 アスファルト舗装版厚15cm超40cm以下	m2	100	454.2	45,420	
舗装版破碎	障害有 アスファルト舗装版厚4cm以下	m2	30	2,451	73,530	
舗装版破碎	障害有 アスファルト舗装版厚4cm超10cm以下	m2	20	4,190	83,800	
舗装版破碎	障害有 アスファルト舗装版厚10cm超15cm以下	m2	15	5,638	84,570	
舗装版破碎	障害有 アスファルト舗装版厚15cm超30cm以下	m2	5	9,987	49,935	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
切削オーバーレイ	1層5cm 改質再生密粒度As II型(20) m2		100	2,591	259,100	
切削オーバーレイ	2層10cm 改質再生密粒度As II型(20)+再生粗粒度As(20) m2		100	4,377	437,700	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り 厚 100mm 平均幅員3.0m超 m2		100	3,208	320,800	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 補 装厚50mm 平均幅員3.0m超 m2		100	1,730	173,000	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 補 装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m 以下 m2		100	1,812	181,200	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物改質 II型 (20) 補装厚50mm 平均幅員3.0m超 m2		100	1,896	189,600	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物改質 II型 (20) 補装厚50mm 平均幅員1.4m以 上3.0m以下 m2		100	1,978	197,800	
表層(車道・路肩部)	改質密粒度アスファルト混合物 II型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員1.4m未満 m2		100	3,019	301,900	
表層(車道・路肩部)	改質密粒度アスファルト混合物 II型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員1.4m以上 3.0m以下 m2		100	2,243	224,300	
表層(車道・路肩部)	改質密粒度アスファルト混合物 II型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員3.0m超 m2		100	2,161	216,100	
表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 仕 上り厚40mm 平均幅員1.4m未満 m2		50	2,262	113,100	
表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 仕 上り厚40mm 平均幅員1.4m以上 m2		100	1,642	164,200	
平板ブロック撤去		m2	10	1,116	11,160	
特殊ブロック舗装	30×30×6 m2		10	10,663	106,630	

# 单 値 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
薄層カラーブラック	RPN-101 既設面	m <sup>2</sup>	120	4,506	540,720	
区画線工		式	1		764,740	
溶融式区画線	実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無白線	m	600	293.7	176,220	
溶融式区画線	実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無白線	m	200	514.9	102,980	
溶融式区画線	破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無白線	m	100	312.7	31,270	
溶融式区画線	破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無白線	m	100	552	55,200	
溶融式区画線	破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無白線	m	100	704.2	70,420	
溶融式区画線	矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用無白線	m	100	663.9	66,390	
^イット式区画線	溶剤型 実線 加熱式15cm 白線	m	600	124.5	74,700	
^イット式区画線	溶剤型 破線 加熱式15cm 白線	m	300	138.6	41,580	
区画線消去	削取り式	m	300	486.6	145,980	
道路付属物復旧工		式	1		8,249,444	
付属物復旧工1		式	1		380,555	
ガードレール撤去	ヒートA+B L=4330(劣)	枚	40	2,248	89,920	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
ガードレール撤去	ヒーA・B L=2330(劣)	枚	20	1,124	22,480	
ガードレール撤去	巻袖 L=660(劣)	枚	20	281	5,620	
ガードレール撤去	支柱 土中(劣)	本	10	2,354	23,540	
ガードレール撤去	支柱 Co建(劣)	本	10	1,633	16,330	
ガードレール設置	ヒーA・B L=4330(劣)	枚	30	2,881	86,430	
ガードレール設置	ヒーA・B L=2330(劣)	枚	20	1,440	28,800	
ガードレール設置	巻袖 L=660(劣)	枚	20	360.1	7,202	
ガードレール設置	支柱 土中(劣)	本	5	10,962	54,810	
ガードレール設置	支柱 Co建(劣)	本	5	7,773	38,865	
反射シート設置	高輝度反射シート 100×375(劣)	枚	10	655.8	6,558	
付属物復旧工2		式	1		1,284,327	
ガードレール部材	ヒーAB L=4330 亜鉛メッキ	枚	8	20,115	160,920	
ガードレール部材	ヒーAB L=2330 亜鉛メッキ	枚	8	10,804	86,432	
ガードレール部材	ヒーAB L=4330 ターケブラウン	枚	8	23,892	191,136	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
ガードレール部材	ビーム L=2330 ターケブ ラウン	枚	8	12,824	102,592	
ガードレール部材	巻袖B L=660 亜鉛メッキ	枚	8	6,183	49,464	
ガードレール部材	巻袖B L=660 ターケブ ラウン	枚	8	5,472	43,776	
ガードレール部材	分離帶用袖ビーム 亜鉛メッキ	枚	8	15,108	120,864	
ガードレール部材	支柱 B-4E L=2200 亜鉛メッキ	本	8	11,858	94,864	
ガードレール部材	支柱 B-2B L=1100 亜鉛メッキ	本	8	6,060	48,480	
ガードレール部材	支柱 B-4E L=2200 ターケブ ラウン	本	8	14,054	112,432	
ガードレール部材	支柱 B-2B L=1100 ターケブ ラウン	本	8	7,027	56,216	
ガードレール部材	支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛メッキ	本	4	12,121	48,484	
ガードレール部材	支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛メッキ	本	4	6,298	25,192	
ガードレール部材	間隔材 亜鉛メッキ	個	8	4,277	34,216	
ガードレール部材	間隔材 ターケブ ラウン	個	8	6,069	48,552	
ガードレール部材	支柱キャップ φ114.3 フッ素樹脂 白色	個	12	456.7	5,480	
ガードレール部材	支柱キャップ φ114.3 フッ素樹脂 ターケブ ラウン	個	12	527	6,324	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
ガードレール部材	基礎ブロック □400 H=500	個	4	3,557	14,228	
ガードレール部材	基礎ブロック □500 H=500	個	4	6,060	24,240	
ガードレール部材	高輝度反射シート 100×375 ダークグリーン	枚	12	869.6	10,435	
付属物復旧工3		式	1		381,508	
立入防止柵撤去	基礎ブロック撤去	個	5	1,610	8,050	
立入防止柵撤去	金網・支柱撤去	m	5	1,610	8,050	
立入防止柵撤去	支柱撤去	本	5	690.2	3,451	
立入防止柵設置	基礎ブロック設置(劣)	個	5	2,696	13,480	
立入防止柵設置	金網・支柱設置(劣)	m	5	2,817	14,085	
立入防止柵設置	支柱設置(劣)	本	5	1,187	5,935	
立入防止柵部材	基礎ブロック 200×200×450	個	5	698.3	3,491	
立入防止柵部材	φ3.2#50H1500支柱間隔2000亜鉛メッキ(金網・支柱含む)	m	5	5,911	29,555	
立入防止柵部材	φ3.2#50H1800支柱間隔2000亜鉛メッキ(金網・支柱含む)	m	5	6,631	33,155	
立入防止柵部材	φ3.2#50H2000支柱間隔2000亜鉛メッキ(金網・支柱含む)	m	5	7,747	38,735	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
車止めボルト撤去		本	5	2,057	10,285	
車止めボルト設置	(労)	本	5	2,934	14,670	
車止めボルト部材	φ60.5 H850 固定式	本	2	4,418	8,836	
車止めボルト部材	φ60.5 H850 取外式(南京錠付)	本	2	10,189	20,378	
車止めボルト部材	φ130 H800 固定式 表面樹脂加工品	本	2	23,013	46,026	
車止めボルト部材	φ130 H815 取外式 表面樹脂加工品	本	2	61,663	123,326	
付属物復旧工4		式	1		784,330	
防護柵撤去	プレキャストブロック建込	m	10	702.7	7,027	
防護柵撤去	コンクリート建込	m	10	562.1	5,621	
防護柵撤去	アンカーボルト固定	m	10	518.2	5,182	
防護柵撤去	土中建込	m	10	878	8,780	
防護柵設置	プレキャストブロック建込 (労)	m	10	3,107	31,070	
防護柵設置	コンクリート建込 (労)	m	10	1,316	13,160	
防護柵設置	アンカーボルト固定 (労)	m	10	2,195	21,950	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
防護柵設置	土中建込 (劣)	m	10	1,943	19,430	
防護柵部材	H800 三段ピーム式 プレキャストブロック式 亜鉛メッキ品	m	10	8,063	80,630	
防護柵部材	H800 三段ピーム式 コンクリート建込式 亜鉛メッキ品	m	10	7,905	79,050	
防護柵部材	H800 三段ピーム式 土中建込式 亜 鉛メッキ品	m	10	8,678	86,780	
防護柵部材	H1100 縦格子型 プレキャストブロック式 亜鉛メッキ品	m	10	13,992	139,920	
防護柵部材	H1100 縦格子型 コンクリート建込式 亜 鉛メッキ品	m	10	13,834	138,340	
防護柵部材	H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛 メッキ品	m	10	14,739	147,390	
付属物復旧工5		式	1		1,448,657	
標識撤去	単柱式 標識支柱・基礎撤去	本	5	14,142	70,710	
標識撤去	単柱式 標識板撤去	枚	5	2,002	10,010	
標識設置	単柱式 $\phi$ 76.3 支柱・基礎設置	本	5	29,513	147,565	
標識設置	単柱式 $\phi$ 89.1 支柱・基礎設置	本	5	44,534	222,670	
標識設置	単柱式 $\phi$ 101.6 支柱・基礎設置	本	5	54,196	270,980	
標識設置	単柱式 標識板設置 (劣)	枚	5	3,425	17,125	

# 单 値 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
標識設置	単柱式 添加式標識板設置 (労・材) )	本	5	14,229	71,145	
標識部材	支柱材料費 kg		80	794.9	63,592	
標識部材	曲げ加工費 本		3	3,030	9,090	
標識部材	標識板 路線番号 カブセルレンズ式 m2		3	60,521	181,563	
標識部材	標識板 警戒標識 カブセルレンズ式 m2		3	60,082	180,246	
標識部材	標識板 案内標識 カブセルレンズ式 m2		3	67,987	203,961	
付属物復旧工6		式	1		1,781,427	
視線誘導標撤去	土中建込式 本		15	787.9	11,818	
視線誘導標撤去	コンクリート建込式 本		15	186.2	2,793	
視線誘導標撤去	防護柵取付式 本		15	392.6	5,889	
視線誘導標撤去	構造物取付式 本		15	787.9	11,818	
視線誘導標撤去	頭部のみ 本		15	392.6	5,889	
視線誘導標設置	土中建込式 (労) 本		5	2,477	12,385	
視線誘導標設置	コンクリート建込式 (労) 本		5	386.4	1,932	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
視線誘導標設置	防護柵取付式パッド式(労)	本	5	562.1	2,810	
視線誘導標設置	防護柵取付式ボルト式(労)	本	5	333.7	1,668	
視線誘導標設置	構造物取付式(労)	本	5	1,783	8,915	
視線誘導標設置	φ100 片面反射 土中建込式(労・材)	本	5	6,280	31,400	
視線誘導標設置	φ300 片面反射 土中建込式(労・材)	本	5	14,054	70,270	
視線誘導標設置	φ100 両面反射 土中建込式(労・材)	本	5	7,071	35,355	
視線誘導標設置	φ300 両面反射 土中建込式(労・材)	本	5	23,277	116,385	
視線誘導標設置	φ100 片面反射 Co建込式(労・材)	本	5	4,005	20,025	
視線誘導標設置	φ300 片面反射 Co建込式(労・材)	本	5	11,708	58,540	
視線誘導標設置	φ100 両面反射 Co建込式(労・材)	本	5	4,769	23,845	
視線誘導標設置	φ300 両面反射 Co建込式(労・材)	本	5	20,932	104,660	
視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式パッド式(労・材)	本	5	3,812	19,060	
視線誘導標設置	φ300 片面反射 防護柵取付式パッド式(労・材)	本	5	12,218	61,090	
視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式パッド式(労・材)	本	5	4,532	22,660	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
視線誘導標設置	φ300 両面反射 防護柵取付式ハンダ式 (労・材)	本	5	22,100	110,500	
視線誘導標設置	φ100 片面反射 防護柵取付式ボルト式 (労・材)	本	5	2,529	12,645	
視線誘導標設置	φ100 両面反射 防護柵取付式ボルト式 (労・材)	本	5	3,302	16,510	
視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式側壁用 (労・材)	本	5	4,391	21,955	
視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式側壁用 (労・材)	本	5	5,112	25,560	
視線誘導標設置	φ100 片面反射 構造物取付式ヘッズフーリー式 (労・材)	本	5	10,760	53,800	
視線誘導標設置	φ300 片面反射 構造物取付式ヘッズフーリー式 (労・材)	本	5	15,995	79,975	
視線誘導標設置	φ100 両面反射 構造物取付式ヘッズフーリー式 (労・材)	本	5	11,489	57,445	
視線誘導標設置	φ300 両面反射 構造物取付式ヘッズフーリー式 (労・材)	本	5	26,009	130,045	
視線誘導標設置(スノーボール併用型 )	φ100 片面反射 反射体1個 土中式 (労・材)	本	3	13,149	39,447	
視線誘導標設置(スノーボール併用型 )	φ100 両面反射 反射体1個 土中式 (労・材)	本	3	13,456	40,368	
視線誘導標設置(スノーボール併用型 )	φ100 片面反射 反射体2個 土中式 (労・材)	本	3	13,764	41,292	
視線誘導標設置(スノーボール併用型 )	φ100 片面反射 反射体1個 Co建込式 (労・材)	本	3	10,795	32,385	
視線誘導標設置(スノーボール併用型 )	φ100 両面反射 反射体1個 Co建込式 (労・材)	本	3	11,102	33,306	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
視線誘導標設置(スノーボール併用型 )	φ100 片面反射 反射体2個 Co建込式 (労・材)	本	3	11,410	34,230	
視線誘導標部材	φ100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	個	3	17,480	52,440	
視線誘導標部材	φ300 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ	個	3	87,048	261,144	
視線誘導標部材	反射板 φ100 片面反射 頭部のみ	個	3	3,153	9,459	
視線誘導標部材	反射板 φ300 片面反射 頭部のみ	個	3	7,062	21,186	
視線誘導標部材	反射板 φ100 両面反射 頭部のみ	個	3	3,821	11,463	
視線誘導標部材	反射板 φ300 両面反射 頭部のみ	個	3	22,355	67,065	
付属物復旧工7		式	1		518,769	
ホーストコーン撤去	貼付式	本	5	1,328	6,640	
ホーストコーン撤去	穿孔式	本	5	1,834	9,170	
ホーストコーン設置	貼付式 (労)	本	5	2,900	14,500	
ホーストコーン設置	穿孔式 一本脚 (労)	本	5	4,314	21,570	
ホーストコーン設置	穿孔式 三本脚 (労)	本	5	4,786	23,930	
ホーストコーン部材	貼付式 φ80 H=400	本	3	12,824	38,472	

# 单 値 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
ホーストコーン部材	貼付式 $\phi 80 H=650$	本	3	15,723	47,169	
ホーストコーン部材	貼付式 $\phi 80 H=800$	本	3	17,655	52,965	
ホーストコーン部材	穿孔式 一本脚 $\phi 80 H=400$	本	3	15,547	46,641	
ホーストコーン部材	穿孔式 一本脚 $\phi 80 H=650$	本	3	17,128	51,384	
ホーストコーン部材	穿孔式 一本脚 $\phi 80 H=800$	本	3	19,412	58,236	
ホーストコーン部材	穿孔式 三本脚 $\phi 80 H=400$	本	3	13,878	41,634	
ホーストコーン部材	穿孔式 三本脚 $\phi 80 H=650$	本	3	16,777	50,331	
ホーストコーン部材	穿孔式 三本脚 $\phi 80 H=800$	本	3	18,709	56,127	
付属物復旧工8		式	1		686,165	
道路鋲撤去	貼付式	個	100	298.6	29,860	
道路鋲撤去	穿孔式	個	50	702.7	35,135	
道路鋲設置	貼付式 (劣)	個	100	579.7	57,970	
道路鋲設置	穿孔式 (劣)	個	50	1,396	69,800	
道路鋲部材	小型 $H \leq 30$ 設置幅 $\leq 100$ 貼付式 片面反射	個	30	1,106	33,180	

# 单 値 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
道路鋲部材	小型 H≤30 設置幅≤100 貼付式 両面反射	個	30	1,141	34,230	
道路鋲部材	小型 H≤30 設置幅≤150 穿孔式 片面反射	個	10	4,321	43,210	
道路鋲部材	小型 H≤30 設置幅≤150 穿孔式 両面反射	個	10	4,743	47,430	
道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≤50 設置幅≤ 200 片面反射	個	3	8,713	26,139	
道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≤50 設置幅≤ 200 両面反射	個	3	9,837	29,511	
道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≤50 設置幅≤ 300 片面反射	個	3	10,189	30,567	
道路鋲部材	大型 穿孔式 30<H≤50 設置幅≤ 300 両面反射	個	3	11,243	33,729	
道路鋲部材	縁石鋲 自発光(LEDソーラー) 両面 設 置幅≤150	個	3	7,914	23,742	
道路鋲部材	センター鋲 自発光(LEDソーラー) 両面 設 置幅≤150	個	3	26,351	79,053	
道路鋲部材	交差点鋲(円形) 自発光(LEDソーラー) 全周 設置幅≤250	個	1	78,879	78,879	
道路鋲部材	交差点鋲 自発光(LEDソーラー) 表面 設置幅≤150	個	1	33,730	33,730	
付属物復旧工9		式	1		814,947	
距離標撤去	土中埋込用	本	3	1,840	5,520	
距離標撤去	構造物取付用	本	3	895	2,685	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
距離標撤去	防護柵取付用	本	3	705.8	2,117	
境界鉢撤去		枚	3	378.5	1,135	
境界杭撤去		本	3	1,758	5,274	
距離標設置	土中埋込用 (劣)	本	3	4,663	13,989	
距離標設置	構造物取付用 (劣)	本	3	2,303	6,909	
距離標設置	防護柵取付用 (劣)	本	3	1,744	5,232	
境界鉢設置	(劣)	基	3	1,119	3,357	
境界杭設置	根巻無 (劣)	基	3	4,145	12,435	
距離標部材	知標 土中埋込用	基	3	122,096	366,288	
距離標部材	知標 構造物取付用	基	3	130,002	390,006	
付属物復旧工10		式	1		168,759	
スノーボール撤去	土中単柱型	本	5	2,321	11,605	
スノーボール設置	土中単柱型 (劣)	本	5	2,321	11,605	
凍結防止剤収納ボックス	大型 (材)	基	1	114,191	114,191	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
クッションドーム	φ 580×820	基	1	31,358	31,358	
構造物補修工		式	1		8,736,460	
構造物補修工1		式	1		242,490	
床掘り	人力					
		m3	10	5,347	53,470	
床掘り	機械 BH0.13m <sup>3</sup> (山積)					
		m3	10	2,120	21,200	
床掘り	機械 BH0.28m <sup>3</sup> (山積)					
		m3	10	1,819	18,190	
埋戻し	人力					
		m3	10	6,259	62,590	
埋戻し	機械 BH0.28m <sup>3</sup> (山積)					
		m3	10	3,270	32,700	
盛土	人力					
		m3	10	5,434	54,340	
構造物補修工2		式	1		5,922,650	
コンクリート	18-8-40(高炉) 人力打設 小型 (勞・材)					
		m3	20	30,629	612,580	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 小型 (労・材)					
		m3	10	31,051	310,510	
コンクリート	24-8-40(高炉) 人力打設 小型 (労・材)					
		m3	10	31,051	310,510	
コンクリート	18-8-40(高炉) BH(クレーン付)打設 小型 (労・材)					
		m3	20	31,288	625,760	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) BH(クレーン付) 打設 小型 (労・材)	m3	20	31,709	634,180	
コンクリート	24-8-40(高炉) BH(クレーン付)打設 小型 (労・材)	m3	5	31,709	158,545	
コンクリート	18-8-40(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋 (労・材)	m3	5	25,710	128,550	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋 (労・材)	m3	3	26,132	78,396	
コンクリート	24-8-40(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋 (労・材)	m3	5	26,132	130,660	
コンクリート	18-8-40(高炉) BH(クレーン付)打設 無筋・鉄筋 (労・材)	m3	5	30,541	152,705	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) BH(クレーン付) 打設 無筋・鉄筋 (労・材)	m3	3	30,963	92,889	
コンクリート	24-8-40(高炉) BH(クレーン付)打設 無筋・鉄筋 (労・材)	m3	5	30,963	154,815	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) クレーン打設 小型 (労・材)	m3	3	34,230	102,690	
コンクリート	超速硬セメント 人力打設 鉄筋・無筋 (労・材)	m3	3	242,085	726,255	
コンクリート	超速硬セメント 人力打設 小型 (労・材)	m3	2	244,983	489,966	
モルタル	高炉 (労・材)	m3	5	85,450	427,250	
モルタル吹付	吹付厚5cm (労・材)	m2	50	6,691	334,550	
モルタル吹付	吹付厚10cm (労・材)	m2	25	8,924	223,100	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
型枠	小型 (労・材)					
		m2	10	7,676	76,760	
型枠	鉄筋・無筋 (労・材)					
		m2	10	8,520	85,200	
型枠	均しコンクリート (労・材)					
		m2	5	4,350	21,750	
円形型枠	φ 75 (材)					
		m	2	187	374	
円形型枠	φ 100 (材)					
		m	4	258.2	1,032	
円形型枠	φ 150 (材)					
		m	4	433	1,732	
円形型枠	φ 200 (材)					
		m	4	769.4	3,077	
埋設鋼板型枠	キーストンプ レート t=1.2mm w=650 (材)					
		m	3	1,820	5,460	
鉄筋	SD345 D13 (材)					
		kg	50	93.1	4,655	
鉄筋	SD345 D16~25 (材)					
		kg	50	91.35	4,567	
鉄筋	SD345 D29~32 (材)					
		kg	15	92.23	1,383	
溶接金網	φ 6 #100×100 (材)					
		m2	5	585.8	2,929	
基礎碎石	75 < t ≤ 125 (労)					
		m2	10	902	9,020	
基礎碎石	RC-0~30 (材)					
		m3	3	1,756	5,268	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
基礎碎石	RC-40 (材)					
		m3	3	1,844	5,532	
構造物補修工3		式	1		642,213	
削孔	φ 10~30					
		孔	25	543.1	13,577	
削孔	φ 30以上~60未満					
		孔	50	988	49,400	
削孔	φ 60以上~64未満					
		孔	15	4,680	70,200	
削孔	φ 64以上~77未満					
		孔	10	4,875	48,750	
削孔	φ 77以上~90未満					
		孔	10	5,020	50,200	
削孔	φ 90以上~100未満					
		孔	3	5,243	15,729	
削孔	φ 100以上~110未満					
		孔	3	5,243	15,729	
削孔	φ 110以上~128未満					
		孔	3	5,756	17,268	
削孔	φ 128以上~160未満					
		孔	3	6,096	18,288	
削孔	φ 160以上~180未満					
		孔	3	6,560	19,680	
コンクリートはつり	平均はつり厚3cm以下					
		m2	2	4,244	8,488	
コンクリートはつり	平均はつり厚3cm超6cm以下					
		m2	1	7,143	7,143	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工					
		m3	3	27,853	83,559	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工					
		m3	3	47,046	141,138	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	4	6,853	27,412	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	4	13,913	55,652	
構造物補修工4						
		式	1		1,326,576	
U型側溝据付	3種 300A 基礎碎石含まず(労・材)					
		m	20	7,534	150,680	
蓋板撤去	40kg以下					
		枚	70	198.2	13,874	
蓋板撤去	40kg超170kg以下					
		枚	30	465.6	13,968	
蓋板設置	40kg以下(労)					
		枚	60	319.7	19,182	
蓋板設置	40kg超170kg以下(労)					
		枚	60	751	45,060	
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅300					
		組	5	18,621	93,105	
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅350					
		組	5	21,784	108,920	
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅400					
		組	5	27,142	135,710	
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅450					
		組	5	32,676	163,380	

# 单 値 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
鋼製蓋板部材	T-25 側溝用 溝幅500 組		5	43,743	218,715	
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅300 ホルト固定(コム付) 組		1	26,527	26,527	
鋼製蓋板部材	T-25 横断用 溝幅400 ホルト固定(コム付) 組		1	35,399	35,399	
鋼製蓋板部材	T-14 横断用 溝幅300 ホルト固定(コム付) 組		1	23,101	23,101	
鋼製蓋板部材	T-14 横断用 溝幅400 ホルト固定(コム付) 組		1	27,845	27,845	
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅300 組		5	11,946	59,730	
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅350 組		5	12,824	64,120	
鋼製蓋板部材	歩道用 細目 溝幅400 組		5	13,878	69,390	
Co蓋板部材	1種 300用 412×95×500 枚		10	1,133	11,330	
Co蓋板部材	1種 400用 512×110×500 枚		10	1,633	16,330	
Co蓋板部材	3種 300用 412×95×500 枚		10	1,238	12,380	
Co蓋板部材	3種 400用 512×110×500 枚		10	1,783	17,830	
構造物補修工5		式	1		62,797	
歩車道境界・地先境界ブロック撤去	処分 m		5	640.1	3,200	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
歩車道境界・地先境界ブロック撤去	再利用	m	5	1,167	5,835	
歩車道境界・地先境界ブロック設置	50kg未満 コンクリート基礎含まず(劣)	m	5	2,858	14,290	
歩車道境界・地先境界ブロック設置	50kg以上 コンクリート基礎含まず(劣)	m	5	3,249	16,245	
歩車道境界ブロック部材	B種 片面R 180/205×250×600	個	3	1,115	3,345	
歩車道境界ブロック部材	B種 両面R 180/230×250×600	個	3	1,431	4,293	
歩車道境界ブロック部材	H250~100 一本落とし	個	3	2,925	8,775	
歩車道境界ブロック部材	H250~100 三本落とし	個	2	1,545	3,090	
歩車道境界ブロック部材	両面R 排水孔付 180/230×250×600	個	2	1,862	3,724	
構造物補修工6		式	1		539,734	
目地板	瀝青繊維質板 t=10mm (劣・材)	m2	3	3,344	10,032	
落石防護柵金網撤去	H=2.0	m	5	3,260	16,300	
落石防護柵金網設置	H=2.0 (劣・材)	m	5	11,744	58,720	
落石防護網設置	φ3.2 亜鉛メッキ (劣・材)	m2	15	5,256	78,840	
目隠板撤去		m2	3	1,067	3,201	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
目隠板設置	(勞)					
		m <sup>2</sup>	3	4,884	14,652	
ヒューム管据付	φ200 (労・材)					
		m	1	8,435	8,435	
ヒューム管据付	φ300 (労・材)					
		m	1	9,934	9,934	
断面修復	ポリマー系セメント (労・材)					
		m <sup>3</sup>	0.1	2,138,007	213,800	
ひび割れ注入	エボキシ系樹脂(シール材・注入材20kg/100m) (労・材)					
		m	15	6,280	94,200	
ホリカホネイト	t=3mm (材)					
		m <sup>2</sup>	5	6,324	31,620	
応急処理工						
		式	1		6,332,338	
応急作業工						
		式	1		4,689,620	
普通作業員	昼間					
		人	100	20,571	2,057,100	
特殊作業員	昼間					
		人	20	22,135	442,700	
軽作業員	昼間					
		人	20	14,115	282,300	
一般運転手	昼間					
		人	30	20,290	608,700	
特殊運転手	昼間					
		人	20	21,951	439,020	
土木一般世話役	昼間					
		人	25	24,445	611,125	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
普通作業員	夜間 (17:00~22:00、5:00~8:00)	時間	30	2,715	81,450	
普通作業員	深夜 (22:00~5:00)	時間	15	3,250	48,750	
一般運転手	夜間 (17:00~22:00、5:00~8:00)	時間	10	2,597	25,970	
一般運転手	深夜 (22:00~5:00)	時間	5	3,125	15,625	
特殊運転手	夜間 (17:00~22:00、5:00~8:00)	時間	5	2,722	13,610	
特殊運転手	深夜 (22:00~5:00)	時間	5	3,271	16,355	
土木一般世話役	夜間 (17:00~22:00、5:00~8:00)	時間	10	2,932	29,320	
土木一般世話役	深夜 (22:00~5:00)	時間	5	3,519	17,595	
建設機械運転工		式	1		1,290,347	
ライトバン	5人乗	時間	10	5,898	58,980	
ライトバン	5人乗 運転手無 (燃料・機械経費)	時間	5	825.6	4,128	
トラック(クレーン装置付)	2t吊 2t積	時間	10	5,328	53,280	
トラック(クレーン装置付)	2t吊 2t積 運転手無 (燃料・機械経費)	時間	2	1,596	3,192	
トラック(クレーン装置付)	2t吊 4t積	時間	3	5,998	17,994	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
トラック(クレーン装置付)	2t吊 4t積 運転手無 (燃料・機械経費)	時間	1	2,267	2,267	
ダンプ トラック	2t	時間	100	4,800	480,000	
ダンプ トラック	2t 運転手無 (燃料・機械経費)	時間	10	1,350	13,500	
ダンプ トラック	4t	時間	25	5,500	137,500	
ダンプ トラック	4t 運転手無 (燃料・機械経費)	時間	1	2,051	2,051	
ダンプ トラック	10t	時間	15	8,567	128,505	
ダンプ トラック	10t 運転手無 (燃料・機械経費)	時間	1	5,118	5,118	
小型パックホウ	山積0.022m <sup>3</sup> 級	時間	3	3,229	9,687	
小型パックホウ	山積0.13m <sup>3</sup> 級	時間	5	4,674	23,370	
パックホウ	山積0.28m <sup>3</sup> 級	時間	5	5,781	28,905	
パックホウ	山積0.8m <sup>3</sup> 級	時間	3	9,187	27,561	
トラッククレーン	20t吊	時間	2	8,854	17,708	
高所作業車	揚程12m	時間	2	7,188	14,376	
散水車	6500L	時間	15	4,674	70,110	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
路面清掃車	リヤリフトダンプ プラシ式 2.5m <sup>3</sup>	時間	15	6,007	90,105	
排水管清掃車	水ジェット式 5800L	時間	10	4,897	48,970	
側溝清掃車	ロータリープラ式 4.5m <sup>3</sup>	時間	10	5,304	53,040	
応急復旧工		式	1		352,371	
土のう	撤去	袋	30	246.8	7,404	
土のう	仕拵・積立（使用土含まず）	袋	50	632	31,600	
大型土のう	製作（使用土含まず）（労）	袋	20	1,955	39,100	
大型土のう	据付	袋	20	1,311	26,220	
大型土のう	撤去	袋	20	618.1	12,362	
大型土のう部材	大型土のう袋 2t	袋	5	966	4,830	
大型土のう部材	大型土のう袋 2t 耐候性	袋	20	3,311	66,220	
木杭打込	人力 末口9~12 杭長1.5m 根入70%未満（労）	本	8	1,871	14,968	
木杭打込	人力 末口12~15 杭長1.8m 根入70%未満（労）	本	8	3,311	26,488	
木杭部材	松杭 末口9 杭長1.5m	本	8	650	5,200	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
木杭部材	松杭 末口9 杭長1.8m	本	8	790.5	6,324	
コンクリート型枠用合板	12×900×1800 (材)	枚	10	1,598	15,980	
養生シート	ポリエチレン 3.6m×5.4m	枚	5	724.6	3,623	
硬質塩化ビニル管	VU管 φ100	m	5	397.9	1,989	
単管	丸パイプ φ48.6 肉厚2.4mm	m	15	496.2	7,443	
足場	単管足場 安全ネット有	掛m2	10	4,022	40,220	
足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット有	掛m2	10	4,240	42,400	
道路清掃工		式	1		3,777,988	
路面清掃工		式	1		2,879,785	
路面清掃	人力 路肩部 塵芥量:少ない	km	10	16,619	166,190	
路面清掃	人力 路肩部 塘芥量:普通	km	3	83,095	249,285	
路面清掃	人力 歩道部 塘芥量:少ない	m2	50,000	10.39	519,500	
路面清掃	人力 歩道部 塘芥量:普通	m2	3,000	126.7	380,100	
路面清掃	人力 歩道部 塘芥量:普通 (草の 処理含む)	m2	1,000	330.3	330,300	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
路面清掃	機械清掃(組合せ作業) 散水車なし	km	150	5,679	851,850	
路面清掃	歩道部掃出	km	60	6,376	382,560	
路肩整正工		式	1		43,665	
路肩整正		m <sup>2</sup>	30	870	26,100	
除草シート	(材)	m <sup>2</sup>	50	351.3	17,565	
排水施設清掃工		式	1		851,066	
側溝蓋撤去・再設置	蓋板質量40kg以上80kg以下	枚	30	361.2	10,836	
側溝蓋撤去・再設置	蓋板質量80kg超120kg以下	枚	30	509.1	15,273	
側溝清掃	側溝清掃(単独作業) 清掃 泥量0.08m <sup>3</sup>	m	300	581.4	174,420	
側溝清掃	側溝清掃(単独作業) 移動	km	60	678.3	40,698	
側溝清掃	人力 無蓋	m	300	441.5	132,450	
側溝清掃	人力 有蓋(コンクリート蓋)	m	100	1,071	107,100	
集水桿・街渠桿清掃	機械清掃 単独	箇所	10	1,741	17,410	
集水桿・街渠桿清掃	人力 無蓋 25cm未満	箇所	5	914	4,570	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
集水溝・街渠溝清掃	人力 無蓋 25cm以上	箇所	5	1,745	8,725	
排水管・管渠清掃	機械清掃(組合せ作業) 清掃 散水車なし	m	100	713.5	71,350	
排水管・管渠清掃	機械清掃(組合せ作業) 移動 散水車なし	km	3	868.1	2,604	
側溝清掃	機械清掃(組合せ作業) 清掃 散水車なし	m	200	916	183,200	
側溝清掃	機械清掃(組合せ作業) 移動 散水車なし	km	100	824.3	82,430	
構造物清掃工		式	1		3,472	
トンネル清掃	自動追従型 清掃	km	0.1	34,722	3,472	
植栽維持工		式	1		1,697,746	
樹木・芝生管理工		式	1		1,697,746	
寄植剪定	低木・中木	m <sup>2</sup>	500	149.7	74,850	
中木剪定	樹高100cm以上200cm未満 円筒形	本	50	707.1	35,355	
高木剪定	夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満	本	50	8,722	436,100	
高木剪定	夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満	本	50	12,121	606,050	
低木補植	60cm未満 (労)	本	3	315.7	947	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
中木補植	60cm以上100cm未満 (労)	本	1	636.6	636	
高木補植	100cm以上200cm未満 (労)	本	1	1,942	1,942	
支柱撤去	中木二本脚鳥居	本	1	523.8	523	
支柱補修	中木二本脚鳥居	本	1	3,373	3,373	
支柱設置	中木二本脚鳥居 (労・材)	本	1	6,780	6,780	
高木施肥	(労)	本	50	432.1	21,605	
中低木施肥	(労)	m2	150	47.34	7,101	
肥料材	粒状 (材)	kg	25	186.2	4,655	
肥料材	固形 (材)	kg	25	24.15	603	
肥料材	鶏糞 (材)	kg	25	19.32	483	
高木薬剤散布	(労)	本	100	476	47,600	
中低木薬剤散布	(労)	本	50	35.57	1,778	
植生基材吹付	厚3cm (労・材)	m2	50	4,658	232,900	
植生マット	(労・材)	m2	30	2,535	76,050	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
中詰工(植生土のう)	(労・材) (使用土別途)					
		袋	25	913	22,825	
筋芝	(労・材)					
		m2	30	1,802	54,060	
張芝	(労・材)					
		m2	30	2,051	61,530	
除草工						
		式	1		6,718,760	
道路除草工						
		式	1		6,718,760	
除草	肩掛け式 飛石防護有					
		m2	50,000	70.59	3,529,500	
除草	人力除草					
		m2	300	136.9	41,070	
除草	人力抜根 (植栽内)					
		m2	300	312.3	93,690	
除草	集草					
		m2	50,000	23.76	1,188,000	
除草	積込・運搬					
		m2	50,000	37.33	1,866,500	
建設副産物処理工						
		式	1		2,164,489	
建設副産物処理工						
		式	1		2,164,489	
建設副産物処理	燃焼物(京丹波町)					
		t	10	30,743	307,430	
建設副産物処理	燃焼物(福知山市)					
		t	10	16,364	163,640	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
建設副産物処理	不燃物(京丹波町)	t	10	30,743	307,430	
建設副産物処理	不燃物(福知山市)	t	10	42,320	423,200	
建設副産物処理	土砂	m3	20	1,739	34,780	
建設副産物処理	汚泥	m3	10	10,048	100,480	
建設副産物処理	コンクリート殻(無筋)	m3	30	3,096	92,880	
建設副産物処理	コンクリート殻(鉄筋)	m3	30	3,513	105,390	
建設副産物処理	アスファルト殻(切削)	m3	50	4,128	206,400	
建設副産物処理	アスファルト殻(掘削)	m3	50	4,128	206,400	
建設副産物処理	剪定枝葉	t	10	15,811	158,110	
建設副産物処理	動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)	頭	2	1,596	3,192	
建設副産物処理	動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)	頭	2	2,395	4,790	
建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)	頭	2	3,193	6,386	
建設副産物処理	動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)	頭	2	3,992	7,984	
建設副産物処理	動物死骸処理 20kg未満(福知山市)	頭	2	326.7	653	

# 单 値 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
建設副産物処理	動物死骸処理 20kg以上40kg未満(福知山市)	頭	2	654.4	1,308	
建設副産物処理	動物死骸処理 40kg以上60kg未満(福知山市)	頭	2	982	1,964	
建設副産物処理	動物死骸処理 60kg以上80kg未満(福知山市)	頭	2	1,308	2,616	
建設副産物処理	動物死骸処理 80kg以上100kg未満(福知山市)	頭	2	1,636	3,272	
建設副産物処理	動物死骸処理 100kg以上120kg未満(福知山市)	頭	2	1,964	3,928	
建設副産物処理	動物死骸処理 120kg以上140kg未満(福知山市)	頭	2	2,291	4,582	
建設副産物処理	動物死骸処理 140kg以上160kg未満(福知山市)	頭	2	2,618	5,236	
建設副産物処理	動物死骸処理 160kg以上180kg未満(福知山市)	頭	2	2,946	5,892	
建設副産物処理	動物死骸処理 180kg以上200kg未満(福知山市)	頭	2	3,273	6,546	
仮設工		式	1		1,571,870	
交通管理工		式	1		1,571,870	
交通誘導警備員A	昼間 (8:00~17:00)	人	50	15,222	761,100	
交通誘導警備員A	夜間 (17:00~22:00、5:00~8:00)	時間	30	2,024	60,720	
交通誘導警備員A	深夜 (22:00~5:00)	時間	20	2,434	48,680	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
交通誘導警備員B	昼間 (8:00~17:00)	人	50	12,174	608,700	
交通誘導警備員B	夜間 (17:00~22:00、5:00~8:00)	時間	30	1,717	51,510	
交通誘導警備員B	深夜 (22:00~5:00)	時間	20	2,058	41,160	
災害対策支援作業		式	1		752,956	
点検作業		式	1		563,560	
操作点検	対策本部車 26-4612	回	3	46,352	139,056	
操作点検	照明車 21-4601	回	3	39,712	119,136	
操作点検	照明車 26-4605	回	3	39,712	119,136	
操作訓練	対策本部車 26-4612	回	1	71,624	71,624	
操作訓練	照明車 21-4601	回	1	53,678	53,678	
操作訓練	照明車 26-4605	回	1	53,678	53,678	
災害対策用機械回送	昼間	時間	1	5,821	5,821	
ライトバン	5人乗 運転手無 (燃料・機械経費)	時間	1	825.6	825	
燃料費	軽油	L	5	121.2	606	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
点検作業対応経費		式	1		189,396	
任意保険料	3台分 セット保険(対人・対物・搭乗者・車両)	式	1		189,396	
雪寒 (令和7年度)		式	1		3,977,316	
除雪工		式	1		3,977,316	
凍結防止工		式	1		864,624	
凍結防止剤散布(A)	乾式4t級・3.5m <sup>3</sup> 25-2611 昼間 所定時間内	時間	3	13,316	39,948	
凍結防止剤散布(B)	乾式4t級・3.5m <sup>3</sup> 25-2611 昼間 所定時間外	時間	2	13,720	27,440	
凍結防止剤散布(C)	乾式4t級・3.5m <sup>3</sup> 25-2611 夜間 所定時間内	時間	10	14,906	149,060	
凍結防止剤散布(D)	乾式4t級・3.5m <sup>3</sup> 25-2611 夜間 所定時間外	時間	5	13,720	68,600	
凍結防止剤散布(A)	乾式3t級簡易フサ付 27-2608 昼間 所定時間内	時間	3	13,228	39,684	
凍結防止剤散布(B)	乾式3t級簡易フサ付 27-2608 昼間 所定時間外	時間	2	13,632	27,264	
凍結防止剤散布(C)	乾式3t級簡易フサ付 27-2608 夜間 所定時間内	時間	10	14,818	148,180	
凍結防止剤散布(D)	乾式3t級簡易フサ付 27-2608 夜間 所定時間外	時間	5	13,632	68,160	
凍結防止剤散布(A)	湿潤式4t級・3.4m <sup>3</sup> 19-2601 昼間 所定時間内	時間	3	13,878	41,634	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布(B)	湿潤式4t級・3.4m <sup>3</sup> 19-2601 昼間 所定時間外	時間	2	14,282	28,564	
凍結防止剤散布(C)	湿潤式4t級・3.4m <sup>3</sup> 19-2601 夜間 所定時間内	時間	10	15,468	154,680	
凍結防止剤散布(D)	湿潤式4t級・3.4m <sup>3</sup> 19-2601 夜間 所定時間外	時間	5	14,282	71,410	
一般除雪工		式	1		1,584,151	
除雪トラック(A)	7t級 25-2602 昼間 所定時間内	時間	2	16,856	33,712	
除雪トラック(B)	7t級 25-2602 昼間 所定時間外	時間	1	17,172	17,172	
除雪トラック(C)	7t級 25-2602 夜間 所定時間内	時間	10	18,657	186,570	
除雪トラック(D)	7t級 25-2602 夜間 所定時間外	時間	3	17,172	51,516	
除雪トラック(A)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間内	時間	2	16,856	33,712	
除雪トラック(B)	7t級 R01-2610 昼間 所定時間外	時間	1	17,172	17,172	
除雪トラック(C)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間内	時間	10	18,657	186,570	
除雪トラック(D)	7t級 R01-2610 夜間 所定時間外	時間	3	17,172	51,516	
除雪トラック(A)	7t級 R01-2615 昼間 所定時間内	時間	2	16,856	33,712	
除雪トラック(B)	7t級 R01-2615 昼間 所定時間外	時間	1	17,172	17,172	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
除雪トラック(C)	7t級 R01-2615 夜間 所定時間内	時間	10	18,657	186,570	
除雪トラック(D)	7t級 R01-2615 夜間 所定時間外	時間	3	17,172	51,516	
除雪トラック(A)	7t級 25-2607 昼間 所定時間内	時間	2	16,856	33,712	
除雪トラック(B)	7t級 25-2607 昼間 所定時間外	時間	1	17,172	17,172	
除雪トラック(C)	7t級 25-2607 夜間 所定時間内	時間	10	18,657	186,570	
除雪トラック(D)	7t級 25-2607 夜間 所定時間外	時間	3	17,172	51,516	
除雪トラック(A)	7t級 R03-2602 昼間 所定時間内	時間	2	16,311	32,622	
除雪トラック(B)	7t級 R03-2602 昼間 所定時間外	時間	1	16,627	16,627	
除雪トラック(C)	7t級 R03-2602 夜間 所定時間内	時間	10	18,112	181,120	
除雪トラック(D)	7t級 R03-2602 夜間 所定時間外	時間	3	16,627	49,881	
除雪グレーダ (A)	4.0m級 R05-2613 昼間 所定時間内	時間	1	14,493	14,493	
除雪グレーダ (B)	4.0m級 R05-2613 昼間 所定時間外	時間	1	14,642	14,642	
除雪グレーダ (C)	4.0m級 R05-2613 夜間 所定時間内	時間	2	16,030	32,060	
除雪グレーダ (D)	4.0m級 R05-2613 夜間 所定時間外	時間	2	14,642	29,284	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
除雪グレーダ (A) (持込)	3.1m級 昼間 所定時間内	時間	1	18,156	18,156	
除雪グレーダ (C) (持込)	3.1m級 夜間 所定時間内	時間	2	19,693	39,386	
運搬除雪工		式	1		594,132	
ダンプ トラック (A)	持込 7t級 昼間 所定時間内	時間	15	7,209	108,135	
ダンプ トラック (B)	持込 7t級 昼間 所定時間外	時間	3	7,278	21,834	
ダンプ トラック (C)	持込 7t級 夜間 所定時間内	時間	2	7,736	15,472	
ダンプ トラック (D)	持込 7t級 夜間 所定時間外	時間	1	7,278	7,278	
ダンプ トラック (A)	持込 4t級 昼間 所定時間内	時間	10	5,751	57,510	
ダンプ トラック (B)	持込 4t級 昼間 所定時間外	時間	3	5,820	17,460	
ダンプ トラック (C)	持込 4t級 夜間 所定時間内	時間	3	6,277	18,831	
ダンプ トラック (D)	持込 4t級 夜間 所定時間外	時間	1	5,820	5,820	
除雪トロリ (A)	11t級2.1m <sup>3</sup> R01-2612 昼間 所定時間内	時間	8	9,337	74,696	
除雪トロリ (B)	11t級2.1m <sup>3</sup> R01-2612 昼間 所定時間外	時間	3	9,504	28,512	
除雪トロリ (C)	11t級2.1m <sup>3</sup> R01-2612 夜間 所定時間内	時間	2	10,382	20,764	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
除雪トロリ (D)	11t級 2.1m <sup>3</sup> R01-2612 夜間 所定時間外	時間	1	9,504	9,504	
除雪トロリ (A)	持込 8t 1.4m <sup>3</sup> 昼間 所定時間内	時間	8	14,634	117,072	
除雪トロリ (B)	持込 8t 1.4m <sup>3</sup> 昼間 所定時間外	時間	3	14,844	44,532	
除雪トロリ (C)	持込 8t 1.4m <sup>3</sup> 夜間 所定時間内	時間	2	15,934	31,868	
除雪トロリ (D)	持込 8t 1.4m <sup>3</sup> 夜間 所定時間外	時間	1	14,844	14,844	
歩道除雪工・積雪補助工		式	1		81,239	
ハドガボ式除雪機	0.8m幅 25-2638 (機械損料・燃料費)	時間	3	954	2,862	
ハドガボ式除雪機	0.8m幅 26-2622 (機械損料・燃料費)	時間	3	954	2,862	
ハドガボ式除雪機	0.8m幅 10-06041 (機械損料・燃料費)	時間	3	954	2,862	
小型除雪車	1.0m級 簡易操作型 27-2611 (機械損料・燃料費)	時間	3	1,342	4,026	
除雪補助(A)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間内	時間	4	2,571	10,284	
除雪補助(B)	人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間外	時間	1	2,721	2,721	
除雪補助(C)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間内	時間	10	2,978	29,780	
除雪補助(D)	人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間外	時間	3	2,721	8,163	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
ライトバン運転(A)	持込 5人乗 昼間 所定時間内	時間	1	3,361	3,361	
ライトバン運転(B)	持込 5人乗 昼間 所定時間外	時間	1	3,411	3,411	
ライトバン運転(C)	持込 5人乗 夜間 所定時間内	時間	2	3,748	7,496	
ライトバン運転(D)	持込 5人乗 夜間 所定時間外	時間	1	3,411	3,411	
雪道巡回工		式	1		853,170	
雪道通常巡回	持込 ライトバン1500cc 昼間 125km以下	回	10	26,079	260,790	
雪道通常巡回	持込 ライトバン1500cc 夜間 125km以下	回	20	29,619	592,380	
直接工事費		式	1		74,202,063	
共通仮設費		式	1		6,639,065	
共通仮設費		式	1		169,704	
運搬費		式	1		169,704	
建設機械運搬費		台	2	84,852	169,704	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,469,361	
純工事費		式	1		80,841,128	

### 单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		34,453,194	
工事原価		式	1		115,294,322	
一般管理費等		式	1		19,085,678	
業務委託料		式	1		7,050,000	
工事価格		式	1		141,430,000	
消費税相当額		式	1		14,143,000	
工事費計		式	1		155,573,000	