

単 価 合 意 書

令和6年4月1日に契約した加古川上流維持作業における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月17日

発注者 住所 兵庫県姫路市北条1丁目250

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局姫路河川国道事務所長 富本 和也

受注者 住所 兵庫県多可郡多可郡多可町中区奥中971番地の10

氏名 株式会社総合グリーン 代表取締役 川久 雄祐

単 価 表 (令和6年度)

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川維持						
		式	1		58,476,396	
巡視・巡回工						
		式	1		309,792	
河川巡視工						
		式	1		309,792	
緊急巡視	A時間帯					
		時間・班	32	9,681	309,792	
緊急巡視	B時間帯					
		時間・班	0	9,825	0	
緊急巡視	C時間帯					
		時間・班	0	11,476	0	
緊急巡視	D時間帯					
		時間・班	0	11,620	0	
除草工						
		式	1		45,652,402	
堤防除草工						
		式	1		24,700,764	
除草	勾配1:1.9未満 防護無し					
		m2	165,000	34.02	5,613,300	
除草	勾配1:1.9以上					
		m2	801,000	9.24	7,401,240	
除草	障害物 防護無し					
		m2	56,200	34.02	1,911,924	
除草	貸与機械					
		m2	234,000	5.75	1,345,500	
集草	人力					
		m2	122,000	21	2,562,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集草	機械					
		m2	553,000	9.42	5,209,260	
集草	貸与機械					
		m2	117,000	5.62	657,540	
高水敷除草工						
		式	1		3,700,192	
除草	障害物 防護無し					
		m2	6,600	34.02	224,532	
除草	勾配1:1.9以上					
		m2	191,000	9.24	1,764,840	
除草	貸与機械					
		m2	52,000	5.75	299,000	
集草	人力					
		m2	4,200	21	88,200	
集草	機械					
		m2	125,000	9.42	1,177,500	
集草	貸与機械					
		m2	26,000	5.62	146,120	
現場内処理工						
		式	1		11,705,320	
運搬	焼却、堆肥化					
		m2	687,000	12.98	8,917,260	
焼却	刈草					
		m2	418,000	6.67	2,788,060	
現場外処理工						
		式	1		4,023,866	
運搬	小野クレーンセンター					
		m2	217,000	18.24	3,958,080	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬	三木市清掃センター					
		m2	3,700	17.78	65,786	
処分費						
		式	1		1,522,260	
処分費	小野クリーンセンター					
		t	131	11,276	1,477,156	
処分費	三木市清掃センター					
		t	4	11,276	45,104	
堤防養生工						
		式	1		56,340	
芝養生工						
		式	1		56,340	
抜根	抜根+集草+積込運搬 現場内処理					
		m2	0	89.74	0	
抜根	抜根のみ					
		m2	1,200	46.95	56,340	
焼却	抜根					
		m2	0	44.11	0	
清掃工						
		式	1		4,585,258	
塵芥処理工						
		式	1		4,420,478	
散在塵芥処理	民間再資源化施設					
		m2	946,000	4.33	4,096,180	
堆積塵芥収集(機械処理)	民間再資源化施設					
		m3	72	4,261	306,792	
堆積塵芥収集(機械処理)	民間再資源化施設					
		m3	0	4,740	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
堆積塵芥収集(人力処理)		m3	2	8,753	17,506	
処分費		式	1		164,780	
処分費	混合廃棄物 民間再資源化施設	m3	2	9,070	18,140	
処分費	塵芥(枝葉) 民間再資源化施設	t	8	18,330	146,640	
堤防法面補修工		式	0		0	
植生工		式	0		0	
掘削	土砂 小規模(標準)	m3	0	1,096	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	3,101	0	
残土等処分	土砂(根混り土)	m3	0	2,234	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	0	920.3	0	
張芝	改良高麗芝	m2	0	2,305	0	
伐木・伐竹工		式	1		1,900,423	
伐木工		式	1		1,069,584	
伐木・伐竹	伐木(粗)	m2	200	56.39	11,278	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐木・伐竹						
		m2	3,400	307.2	1,044,480	
集積積み	機械施工 除根無し					
		m2	200	47.71	9,542	
伐木伐竹運搬	枝葉 機械施工 民間再資源化施設					
		m2	200	21.42	4,284	
伐木伐竹運搬	枝葉 機械施工 民間再資源化施設					
		m2	0	27.94	0	
伐木伐竹運搬	幹 機械施工 民間再資源化施設					
		m2	0	21.42	0	
伐竹工						
		式	1		268,248	
伐木・伐竹	伐竹					
		m2	1,200	140.2	168,240	
集積積み	人力施工 除根無し					
		m2	30	70.48	2,114	
集積積み	機械施工 除根無し					
		m2	1,200	47.71	57,252	
伐木伐竹運搬	竹 人力施工 民間再資源化施設					
		m2	30	13.56	406	
伐木伐竹運搬	竹 機械施工 民間再資源化施設					
		m2	0	21.42	0	
伐木伐竹運搬	竹 機械施工 民間再資源化施設					
		m2	1,200	33.53	40,236	
処分費						
		式	1		562,591	
処分費	枝葉 民間再資源化施設					
		t	3	8,679	26,037	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費	幹 民間再資源化施設	t	0	4,774	0	
処分費	竹 民間再資源化施設	t	0.2	19,096	3,819	
処分費 (右18.6k、左31.4k)	竹 民間再資源化施設	t	31	17,185	532,735	
車止工		式	0		0	
車止補修工		式	0		0	
ワイヤロープ 取替	反射テープ ワイヤロープ φ16(6×24)	m	0	2,448	0	
応急対策工		式	0		0	
根固め工		式	0		0	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 中詰材:流用材 袋材:支給品	袋	0	4,716	0	
根固めブロック据付	7トン 2t型 支給品	個	0	5,833	0	
水質事故対策工		式	0		0	
吸着処理	マット型 手間のみ	m ²	0	2,740	0	
吸着処理	フェンス型 手間のみ	m	0	5,083	0	
樋門施設等補修工		式	1		313,248	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
量水板補修工		式	1		313,248	
量水板取替	AKK式 反射式 平板型 SUS W=130mm t=2mm 松板 W=180mm t=30mm	m	1	56,543	56,543	
量水板取替	AKK式 反射式 平板型 SUS W=130mm t=2mm 勾配1:0.3 松板 W=180mm t=30mm	m	1	57,780	57,780	
量水板取替	AKK式 反射式 I型 SUS W=120mm t=2mm 松板 W=200mm t=25mm	m	1	24,546	24,546	
量水標取替	既設流用	m	6	11,370	68,220	
量水標取付基板取替	松板 W=180mm t=30mm	m	9	11,666	104,994	
量水標取付基板取替	松板 W=200mm t=25mm	m	0.1	11,652	1,165	
クラック補修工		式	0		0	
クラック処理	エポキシ樹脂 6.123kg/100m	m	0	8,015	0	
防護柵工		式	0		0	
防止柵工		式	0		0	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ	m	0	15,429	0	
舗装補修工		式	0		0	
アスファルト舗装工		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
不陸整正	補足材無し	m2	0	112.7	0	
路盤	再生クラッシャーラン RC-30 仕上り厚100mm	m2	0	396.8	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	1,759	0	
雑作業工		式	1		5,137,000	
運転費		式	1		1,968,947	
クレーン装置付トラック運転	2t積級 2.0t吊り	時間	0	5,842	0	
クレーン装置付トラック運転	4t積級 2.9t吊り	時間	2	6,723	13,446	
ダンプトラック運転	2t積級(オンロード・ディーゼル)	時間	0	5,218	0	
ダンプトラック運転	3t積級(オンロード・ディーゼル)	時間	2	5,463	10,926	
ダンプトラック運転	4t積級(オンロード・ディーゼル)	時間	10	5,979	59,790	
ダンプトラック運転	10t積級(オンロード・ディーゼル)	時間	32	9,313	298,016	
肩掛式草刈機運転	カッター径255mm	時間	24	3,021	72,504	
バックガイト式草刈機運転	簡易搭乗式 刈幅150cm	時間	6	5,274	31,644	
チェーンソー運転	鋸長500mm	時間	2	3,073	6,146	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型バックホフ運転	山積0.13m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値))	時間	48	4,681	224,688	
バックホフ運転	山積0.28m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値))	時間	24	6,561	157,464	
バックホフ運転	山積0.45m3(クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値))	時間	40	7,413	296,520	
バックホフ運転	山積0.8m3(クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値))	時間	64	10,038	642,432	
ラフテレンクレーン運転	12～13t吊(油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値))	時間	8	9,833	78,664	
高所作業車運転	作業床高12m(トラック架装・伸縮フォームバケット型)	時間	0	7,874	0	
散水車運転	3,800L(トラック架装型)	時間	0	6,669	0	
発動発電機運転	2kVA	時間	24	187.4	4,497	
発動発電機運転	37/45kVA	時間	41	1,007	41,287	
水中ポンプ運転	口径50mm	時間	24	17.9	429	
水中ポンプ運転	口径100mm	時間	82	77.09	6,321	
掴み装置アタッチメント賃料	バックホフ(山積0.13m3)用	日	2	7,475	14,950	
掴み装置アタッチメント賃料	バックホフ(山積0.28m3)用	日	1	9,223	9,223	
労務費		式	1		419,064	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土木一般世話役		時間	0	3,271	0	
特殊作業員		時間	0	2,907	0	
普通作業員		時間	152	2,757	419,064	
施工費		式	1		2,613,540	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	660.5	0	
敷砂利	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚100mm	m ²	223	324.5	72,363	
仮設水路	W=3.0m	m	36	24,880	895,680	
立入防止柵	単管ハケット φ48.6×1.8×4000mm A型	m	28	221.6	6,204	
落石防止板補修	木柵	m	64	975	62,400	
法面養生	ブルーシート #3000 10×10m 支給品	箇所	2	116,000	232,000	
石積崩落部保護	ブルーシート #3000 10×10m 支給品	箇所	1	16,545	16,545	
堆肥化	堆肥製造、配布	式	1		1,328,348	
材料費		式	1		131,911	
土材料	購入土	m ³	7	3,150	22,050	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
常温合材	25kg/袋					
		袋	1	756.1	756	
暗渠排水管	波状管 φ250mm					
		m	4	3,408	13,632	
ハトホル鉄蓋	φ600mm T-25 滑止め シンダ-錠仕様					
		枚	1	95,473	95,473	
運搬処理工						
		式	1		3,538	
現場発生品運搬	ハトホル鉄蓋					
		t	0.4	8,846	3,538	
仮設工						
		式	1		521,933	
土留・仮締切工						
		式	1		28,275	
土のう	62×48cm 仕拵・積立・撤去					
		袋	30	942.5	28,275	
汚濁防止工						
		式	1		191,400	
汚濁防止フェンス	単独ポート φ300mm H=1.0m 設置・撤去					
		m	20	9,570	191,400	
交通管理工						
		式	1		302,258	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A					
		人日	0	16,642	0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
		人日	22	13,739	302,258	
直接工事費						
		式	1		58,476,396	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
		式	1		4,955,884	
共通仮設費						
		式	1		748,644	
運搬費						
		式	1		114,172	
仮設材運搬費	敷鉄板 片道					
		t	18.4	6,205	114,172	
技術管理費						
		式	1		35,338	
土質等試験費	成分分析					
		式	1		35,338	
當繕費						
		式	1		599,134	
快適化						
		式	1		599,134	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		4,207,240	
純工事費						
		式	1		63,432,280	
現場管理費						
		式	1		20,295,040	
工事原価						
		式	1		83,727,320	
一般管理費等						
		式	1		14,512,680	
工事価格						
		式	1		98,240,000	

単 価 表 (令和7年度)

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川維持						
		式	1		55,965,936	
巡視・巡回工						
		式	1		96,810	
河川巡視工						
		式	1		96,810	
緊急巡視	A時間帯					
		時間・班	10	9,681	96,810	
緊急巡視	B時間帯					
		時間・班	0	9,825	0	
緊急巡視	C時間帯					
		時間・班	0	11,476	0	
緊急巡視	D時間帯					
		時間・班	0	11,620	0	
除草工						
		式	1		45,321,076	
堤防除草工						
		式	1		24,354,574	
除草	勾配1:1.9未満 防護無し					
		m2	170,000	34.02	5,783,400	
除草	勾配1:1.9以上					
		m2	810,000	9.24	7,484,400	
除草	障害物 防護無し					
		m2	39,700	34.02	1,350,594	
除草	貸与機械					
		m2	232,000	5.75	1,334,000	
集草	人力					
		m2	121,000	21	2,541,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集草	機械					
		m2	553,000	9.42	5,209,260	
集草	貸与機械					
		m2	116,000	5.62	651,920	
高水敷除草工						
		式	1		3,802,732	
除草	障害物 防護無し					
		m2	6,600	34.02	224,532	
除草	勾配1:1.9以上					
		m2	197,000	9.24	1,820,280	
除草	貸与機械					
		m2	52,000	5.75	299,000	
集草	人力					
		m2	4,200	21	88,200	
集草	機械					
		m2	130,000	9.42	1,224,600	
集草	貸与機械					
		m2	26,000	5.62	146,120	
現場内処理工						
		式	1		11,794,740	
運搬	焼却、堆肥化					
		m2	698,000	12.98	9,060,040	
焼却	刈草					
		m2	410,000	6.67	2,734,700	
現場外処理工						
		式	1		3,914,426	
運搬	小野クレーン					
		m2	211,000	18.24	3,848,640	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬	三木市清掃センター					
		m2	3,700	17.78	65,786	
処分費						
		式	1		1,454,604	
処分費	小野クリーンセンター					
		t	128	11,276	1,443,328	
処分費	三木市清掃センター					
		t	1	11,276	11,276	
除草工						
(試験施工)		式	1		45,924	
運転費						
		式	1		45,924	
草刈機運転	ベルト・ガイト式 簡易搭乗型 刈幅150cm					
		時間	6	4,718	28,308	
草刈機運転	肩掛式 カッタ径255mm					
		時間	6	2,936	17,616	
堤防養生工						
		式	0		0	
芝養生工						
		式	0		0	
抜根	抜根+集草+積込運搬 現場内処理					
		m2	0	89.74	0	
抜根	抜根のみ					
		m2	0	46.95	0	
焼却	抜根					
		m2	0	44.11	0	
清掃工						
		式	1		4,179,595	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
塵芥処理工		式	1		4,161,445	
散在塵芥処理	民間再資源化施設	m2	950,000	4.33	4,113,500	
堆積塵芥収集(機械処理)	民間再資源化施設	m3	0	4,740	0	
堆積塵芥収集(人力処理)	民間再資源化施設	m3	5	9,589	47,945	
処分費	混合廃棄物 民間再資源化施設	m3	0	9,064	0	
処分費		式	1		18,150	
処分費	混合廃棄物 民間再資源化施設	m3	2	9,075	18,150	
堤防法面補修工		式	0		0	
植生工		式	0		0	
掘削	土砂 小規模(標準)	m3	0	1,096	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	3,101	0	
残土等処分	土砂(根混り土)	m3	0	2,234	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	0	920.3	0	
張芝	改良高麗芝	m2	0	2,305	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐木・伐竹工		式	1		1,965,678	
伐木工		式	1		552,673	
伐木・伐竹	伐木(粗)	m2	3,800	56.39	214,282	
集積積み込み	機械施工 除根無し	m2	3,700	47.71	176,527	
伐木伐竹運搬	枝葉 機械施工 民間再資源化施設	m2	3,800	27.94	106,172	
伐木伐竹運搬	幹 機械施工 民間再資源化施設	m2	2,600	21.42	55,692	
伐竹工		式	1		156,189	
伐木・伐竹	伐竹	m2	740	140.2	103,748	
集積積み込み	機械施工 除根無し	m2	740	47.71	35,305	
伐木伐竹運搬	竹 機械施工 民間再資源化施設	m2	800	21.42	17,136	
処分費		式	1		1,256,816	
処分費	枝葉 民間再資源化施設	t	48	8,679	416,592	
処分費	幹 民間再資源化施設	t	0	4,774	0	
処分費	竹 民間再資源化施設	t	44	19,096	840,224	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車止工		式	0		0	
車止補修工		式	0		0	
ワイヤロープ 取替	反射テープ ワイヤロープ φ16(6×24)	m	0	2,448	0	
応急対策工		式	0		0	
根固め工		式	0		0	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 中詰材;流用材 袋材;支給品	袋	0	4,716	0	
根固めブロック据付	7t用 2t型 支給品	個	0	5,833	0	
水質事故対策工		式	0		0	
吸着処理	マット型 手間のみ	m ²	0	2,740	0	
吸着処理	フェンス型 手間のみ	m	0	5,083	0	
樋門施設等補修工		式	1		112,666	
量水板補修工		式	1		112,666	
量水板取替	AKK式 反射式 平板型 SUS W=130 mm t=2mm 松板 W=180mm t=30mm	m	0	56,543	0	
量水板取替	AKK式 反射式 平板型 SUS W=130 mm t=2mm 松板 W=200mm t=25mm	m	2	56,333	112,666	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
クラック補修工						
		式	0		0	
クラック処理	エポキシ樹脂 6.123kg/100m					
		m	0	8,015	0	
防護柵工						
		式	0		0	
防止柵工						
		式	0		0	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ					
		m	0	15,429	0	
舗装補修工						
		式	0		0	
アスファルト舗装工						
		式	0		0	
不陸整正	補足材無し					
		m2	0	112.7	0	
路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm					
		m2	0	396.8	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下					
		m2	0	1,759	0	
雑作業工						
		式	1		3,914,451	
運転費						
		式	1		3,408,068	
クレーン装置付トラック運転	2t積級 2.0t吊り					
		時間	0	5,842	0	
クレーン装置付トラック運転	4t積級 2.9t吊り					
		時間	0	6,723	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック運転	2t積級(オンロード・ディーゼル)	時間	0	5,218	0	
ダンプトラック運転	3t積級(オンロード・ディーゼル)	時間	2	5,460	10,920	
ダンプトラック運転	4t積級(オンロード・ディーゼル)	時間	10	5,979	59,790	
ダンプトラック運転	10t積級(オンロード・ディーゼル)	時間	16	9,313	149,008	
不整地運搬車運転	クローラ型・ダンプ・全旋回式6～7t積級	時間	10	9,281	92,810	
ラフテレンクレーン運転	12～13t吊(油圧伸縮ジブ型・排出カス対策型(第2次基準値))	時間	16	9,827	157,232	
肩掛式草刈機運転	カッター径255mm	時間	28	3,021	84,588	
チェンソー運転	鋸長500mm	時間	32	3,073	98,336	
小型バックホリ運転	山積0.13m3(クローラ型・排出カス対策型(第2次基準値))	時間	88	4,681	411,928	
バックホリ運転	山積0.28m3(クローラ型・排出カス対策型(第2次基準値))	時間	22	6,561	144,342	
バックホリ運転	山積0.45m3(クローラ型・排出カス対策型(第1次基準値))	時間	104	7,413	770,952	
バックホリ運転	スイングアーム付 山積0.45m3(クローラ型・排出カス対策型(第1次基準値))	時間	56	16,020	897,120	
高所作業車運転	作業床高12m(トラック架装・伸縮フォームバケット型)	時間	16	7,874	125,984	
散水車運転	3,800L(トラック架装型)	時間	52	6,669	346,788	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掴み装置アタッチメント賃料	バック材(山積0.13m3)用	日	2	7,471	14,942	
掴み装置アタッチメント賃料	バック材(山積0.28m3)用	日	2	9,223	18,446	
掴み装置	開口幅1700~2000 爪幅400~750mm	時間	44	565.5	24,882	
労務費		式	1		421,774	
土木一般世話役		時間	16	3,271	52,336	
特殊作業員		時間	0	2,907	0	
普通作業員		時間	134	2,757	369,438	
施工費		式	1		40,074	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	660.5	0	
金網復旧	PC H1500 2スパン	式	1		40,074	
材料費		式	1		42,282	
メッシュフェンス部材	中間支柱構成(柱なし)	本	2	2,700	5,400	
メッシュフェンス部材	コーナー支柱構成(柱なし)	本	1	5,591	5,591	
メッシュフェンス部材	フラットハブのみ	本	4	915.9	3,663	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
メッシュフェンス部材	金網のみ					
		m	4	4,322	17,288	
メッシュフェンス部材	上胴縁 L=1980mm					
		本	2	2,280	4,560	
メッシュフェンス部材	下胴縁 L=1980mm					
		本	2	2,223	4,446	
メッシュフェンス部材	力骨線					
		本	4	181.2	724	
メッシュフェンス部材	中番線(巻物)					
		m	4	152.6	610	
処分費						
		式	1		2,253	
処分費	小野クレーンセンター					
		t	0.2	11,268	2,253	
仮設工						
		式	1		329,736	
交通管理工						
		式	1		329,736	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A					
		人日	0	16,642	0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
		人日	24	13,739	329,736	
直接工事費						
		式	1		55,965,936	
共通仮設費						
		式	1		4,754,014	
共通仮設費						
		式	1		749,265	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		149,986	
諸経費動向調査費						1工事
		式	1		114,639	
土質等試験費	草刈堆肥成分分析					
		式	1		35,347	
當繕費						
		式	1		599,279	
快適化						
		式	1		599,279	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		4,004,749	
純工事費						
		式	1		60,719,950	
現場管理費						
		式	1		19,373,166	
工事原価						
		式	1		80,093,116	
一般管理費等						
		式	1		13,866,884	
工事価格						
		式	1		93,960,000	
消費税相当額						
		式	1		9,396,000	
工事費計						
		式	1		103,356,000	