

単 価 合 意 書

令和7年4月1日に契約したR7国道2号他バイパス保全工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 3月 18日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町3-1-1

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 兵庫国道事務所長

南 知之

受注者 住所 兵庫県神戸市中央区栄町通二丁目4番14号

氏名 株式会社NEO DAISEI 代表取締役

平井 良治

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		131,390,969	
巡視・巡回工						
		式	1		1,184,282	
道路巡回工						
		式	1		1,184,282	
通常巡回	4時間/回(昼間)					
		回	36	28,580	1,028,880	
緊急巡回	2時間/回(昼間)					
		回	8	14,294	114,352	
緊急巡回	2時間/回(夜間)					
		回	2	20,525	41,050	
巡回整備(A)	8時間/回(昼間)					
		回	0	73,419	0	
道路土工						
		式	1		231,370	
掘削工						
		m3	0		0	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					
		m3	0	1,107	0	
積込(ル-ス ⁺)	土砂 土量50,000m3未満					
		m3	0	220.5	0	
路体盛土工	(神出BP)					
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
法面整形工	(神出BP)					
		式	1		231,370	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無					
		m2	340	680.5	231,370	
残土処理工						
		式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理					
		m3	0	118.1	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	0	911.6	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	0	2,111	0	
残土等処分						
		m3	0	1,333	0	
舗装工						
		式	0		0	
アスファルト舗装工						
		式	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下					
		m2	0	1,647	0	
透水性舗装工						
		式	0		0	
表層	開粒度アスコン混合物(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm					
		m2	0	1,607	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工						
		式	1		5,181,580	
作業土工	(神出BP)					
		式	0		0	
床掘り	土砂 標準					
		m3	0	232.5	0	
床掘り	土砂 上記以外(小規模)					
		m3	0	2,061	0	
床掘り	土砂 現場制約あり					
		m3	0	9,773	0	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満					
		式	0		0	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満					
		式	0		0	
基面整正						
		式	0		0	
作業土工	(神戸第3共同溝)					
		式	1		222,121	
側溝工						
		式	1		2,066,575	
プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリート型 240×240×600					
		m	0	6,179	0	
プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリート型 300×300×600					
		m	0	8,658	0	
プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリート型 300×300×600 (神出BP)					
		m	0	8,900	0	
街渠付U型側溝	B300-H600-L2000(神戸第3共同溝)					
		m	35	59,045	2,066,575	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠工	(神出BP)					
		式	1		2,348,055	
樹脂管	高耐圧ポリエチレン管 φ800					
		m	11	177,773	1,955,503	
樹脂管接続	高耐圧ポリエチレン管接続 18-8-40 (高炉)					
		箇所	0	269,611	0	
樹脂管接続	高耐圧ポリエチレン管接続 18-8-40 (高炉)					
		箇所	1	287,810	287,810	
鉄筋コンクリート台付管	D300 (神戸第3共同溝)					
		m	6	17,457	104,742	
集水柵・マンホール工	(神出BP)					
		式	1		168,999	
現場打ち集水柵	500×500×800 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
		箇所	1	113,345	113,345	
現場打ち集水柵	300×300×840 18-8-40(高炉) 法面作業補正有					
		箇所	1	55,654	55,654	
排水工	(神出BP)					
		式	1		366,976	
小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600					
		m	16	18,224	291,584	
縦排水	鉄筋コンクリート型 240×240×600 ヲカ ット付き					
		m	2	37,696	75,392	
柵改修工	(東播磨南北道路)					
		式	1		8,854	
蓋設置	縞鋼板蓋 400×430					
		組	1	8,854	8,854	
縁石工						
		式	1		27,318	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		27,318	
歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600)(神戸第3共同溝)	m	6	4,553	27,318	
アスカーフ	再生細粒度アスコン(13) 195cm ² 以上215cm ² 未満	m	0	1,120	0	
防護柵工		式	1		2,465,469	
路側防護柵工		式	0		0	
カーポートレール	塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	0	12,637	0	
カーポートレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	0	5,903	0	
防護柵工	(東播磨南北道路)	式	1		2,465,469	
車止めポスト設置	車止め(7-チ型)差込式鍵付き 基礎設置 H650×W1000	基	28	45,776	1,281,728	
車止めポスト設置	車止め(7-チ型)差込式鍵付き 基礎設置 H650×W700	基	10	43,080	430,800	
立入り防止柵設置	柵高H=1.8m 丸タイプ型(メッキ品)	m	42	13,326	559,692	
立入り防止柵・門扉設置	門扉 片開き 2m以下	箇所	1	82,501	82,501	
カーポートフェンス	縦格子型 2.3×950×3000 コンクリート建込 メッキ品	m	6	18,458	110,748	
区画線工		式	1		1,072,918	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	0		0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	326.2	0	
区画線工	(東播磨南北道路)	式	1		1,072,918	
カー区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無し	m	93	1,684	156,612	
溶融式区画線(夜間)	溶融式手動 白色 矢印・記号・文字 15cm換算 排水性舗装無し(文字)	m	200	1,008	201,600	
溶融式区画線(夜間)	溶融式手動 白色 矢印・記号・文字 15cm換算 排水性舗装無し(文字)	m	100	1,008	100,800	
溶融式区画線(夜間)	溶融式手動 白色 矢印・記号・文字 15cm換算 排水性舗装無し(矢印)	m	130	1,008	131,040	
溶融式区画線(夜間)	溶融式手動 白色 実線 W=15cm 排 水性舗装無し(原付停止線)	m	11	423.3	4,656	
溶融式区画線(夜間)	溶融式手動 白色 破線 W=45cm 排 水性舗装無し	m	37	987	36,519	
溶融式区画線(夜間)	溶融式手動 白色 セグラー W=15cm 排水性舗装無し(ランプ部)	m	190	472.5	89,775	
溶融式区画線(夜間)	溶融式手動 白色 実線 W=15cm 排 水性舗装無し	m	190	423.3	80,427	
区画線消去(夜間)	削取り式	m	87	793.6	69,043	
区画線消去	削取り式(ランプ部セグラー)	m	374	541.3	202,446	
標識工	(東播磨南北道路)	式	1		827,754	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型標識工						
		式	1		827,754	
標識柱	単柱式 径76.3 5基以上 メッキ品					
		基	10	47,952	479,520	
標識板	2.0m2未満 (0.14m2) 広角アリスラム型					
		枚	2	17,389	34,778	
標識板	2.0m2未満 (0.22m2) 広角アリスラム型					
		枚	1	34,779	34,779	
標識板	2.0m2未満 (0.17m2) 広角アリスラム型					
		枚	2	34,779	69,558	
標識板	2.0m2未満 (0.34m2) 広角アリスラム型					
		枚	3	52,169	156,507	
標識板 (201-A)	2基以下 (0.34m2) カブセルアリスラム					
		枚	1	26,306	26,306	
標識板 (212-3)	2基以下 (0.34m2) カブセルアリスラム					
		枚	1	26,306	26,306	
道路付属施設工						
		式	1		4,412,732	
道路付属物工						
		式	0		0	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=100mm					
		m2	0	4,002	0	
道路付属物工	(東播磨南北道路)					
		式	1		4,412,732	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=100mm					
		m2	107	8,772	938,604	
クッションパッド設置	角形クッションパッド 設置 A型 (400L)					
		基	1	156,856	156,856	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
クッショントラム設置	角形クッショントラム 設置 B型 (300L)	基	1	118,051	118,051	
クッショントラム設置	角形クッショントラム 設置 C型 (300L)	基	1	118,051	118,051	
視線誘導標	デリネーター φ100 片面 コンクリート建込	本	5	7,688	38,440	
視線誘導標	デリネーター φ100 片面 防護柵取付 ハント式	本	38	4,239	161,082	
視線誘導標	デリネーター φ100 片面 防護柵取付 ボルト式	本	19	2,809	53,371	
視線誘導標	カーブマーカー 220×400 片面 防護柵 取付 ハント式	本	3	13,740	41,220	
車線分離標 (ラバーボール)	穿孔式 1本脚 径80 ヘース径250 高 さ800	本	32	25,227	807,264	
車線分離標 (ラバーボール)	穿孔式 1本脚 径80 ヘース径250 高 さ650	本	5	22,705	113,525	
車線分離標 (文字入り)	穿孔式 1本脚 径80 ヘース径250 高 さ800	本	20	32,064	641,280	
車線分離標 (文字入り)	貼付け式 1本脚 径80 ヘース径250 高さ800	本	4	30,032	120,128	
道路鋲設置	両面反射 貼付け式 樹脂製 設 置幅10cm	個	4	1,694	6,776	
距離標設置	1km標 L=2945 片面2段表示 BP用	枚	1	205,194	205,194	
距離標設置	100m標	基	15	59,526	892,890	
法面工		式	1		2,972,372	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面吹付工		式	1		2,972,372	
モルタル吹付	厚5cm	m2	0	7,877	0	
モルタル吹付	厚8cm (神出BP)	m2	338	8,794	2,972,372	
擁壁工	(神出BP)	式	1		987,904	
作業土工		式	1		37,253	
床掘り	土砂	m3	10	232.2	2,322	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	m3	10	3,028	30,280	
基面整正		m2	10	465.1	4,651	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		950,651	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	13	73,127	950,651	
道路清掃工		式	0		0	
排水施設清掃工		式	0		0	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	0	487.4	0	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	0	1,182	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締無)	m	0	1,246	0	
除草工		式	1		10,208,360	
道路除草工		式	1		10,208,360	
道路除草(複合)	肩掛式 運搬距離 14.5km以下	m2	51,200	137.5	7,040,000	
道路除草(複合)	肩掛式 運搬距離 6.5km以下	m2	23,400	135.4	3,168,360	
道路除草(複合)	肩掛式 運搬距離 6.5km以下	m2	0	135.4	0	
道路除草(複合)	ハンドガイド式 運搬距離 6.5km以下	m2	0	75.32	0	
道路除草(複合)	肩掛式 運搬距離 11.5km以下	m2	0	138.6	0	
応急処理工		式	1		9,620,087	
応急処理作業工		式	1		5,846,690	
土木一般世話役		人日	50	27,256	1,362,800	
特殊作業員		人日	5	23,784	118,920	
普通作業員		人日	160	22,627	3,620,320	
ダンプトラック運転	ダンプトラック4t積級	日	10	37,450	374,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
バックホ運転	小型バックホ (クロー) 山積0.13m3	日	10	37,015	370,150	
開通準備	(東播磨南北道路)	式	1		3,773,397	
開通準備工		式	1		3,773,397	
開削土工	(神戸第3共同溝)	式	1		397,880	
埋戻し工		式	1		397,880	
埋戻し	土砂	m3	0	1,700	0	
埋戻し	土砂	m3	140	2,842	397,880	
構造物撤去工		式	1		1,908,454	
構造物取壊し工		式	1		1,473,461	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 (神戸第3共同溝)	m3	32	9,849	315,168	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	17	630.7	10,721	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	0	1,542	0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m (神戸第3共同溝)	m2	39	1,604	62,556	
鋼材切断	H鋼杭(H300~H400) (神戸第3共同溝)	箇所	159	6,824	1,085,016	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		434,993	
殻運搬	アスファルト殻	m3	2	6,200	12,400	
殻運搬	アスファルト殻(神戸第3共同溝)	m3	2	9,888	19,776	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)(神戸第3共同溝)	m3	32	2,786	89,152	
殻処分	アスファルト殻	m3	2	4,351	8,702	
殻処分	アスファルト殻(神戸第3共同溝)	m3	2	5,657	11,314	
殻処分	コンクリート殻(無筋)(神戸第3共同溝)	m3	32	5,367	171,744	
現場発生産品運搬	横矢板、ソイルメント芯材(神戸第3共同溝)	式	1		121,905	
施工ヤード整備工		式	1		36,120,419	
アスファルト舗装工	(神戸第3共同溝)	式	1		492,362	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	158	473.6	74,828	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種)水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS25 仕上り厚 100mm	m2	158	678.9	107,266	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	196	1,583	310,268	
透水性舗装工	(神戸第3共同溝)	式	1		218,619	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フィルター層	砂 仕上り厚 100mm	m ²	89	1,549	137,861	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 150mm	m ²	89	907.4	80,758	
区画線工	(神戸第3共同溝)	式	1		263,725	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	4	888.6	3,554	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	83	789.3	65,511	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	280	125.4	35,112	
区画線消去	削取り式	m	13	579.2	7,529	
区画線消去	ウォータージェット式	m	190	800.1	152,019	
防護施設工	(神戸第3共同溝)	式	1		6,782,654	
仮設ガードレール	H鋼基礎 設置	m	10	1,458	14,580	
仮設ガードレール	H鋼基礎	m	240	8,736	2,096,640	
仮設ガードレール	H鋼基礎 撤去	m	120	1,213	145,560	
仮設ガードレール	H鋼基礎 撤去(夜間)	m	120	1,992	239,040	
フェンスバリアケート	H鋼基礎 設置	m	56	5,592	313,152	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フェンスハ ^レ リケート ^ス	H鋼基礎 撤去					
		m	65	5,592	363,480	
フェンスハ ^レ リケート ^ス	H鋼基礎					
		m	200	3,600	720,000	
フェンスハ ^レ リケート ^ス (迂回路)	ウォータータンク基礎 設置					
		m	58	4,644	269,352	
フェンスハ ^レ リケート ^ス (迂回路)	ウォータータンク基礎 撤去					
		m	58	3,862	223,996	
フェンスハ ^レ リケート ^ス (迂回路)	ウォータータンク基礎					
		m	0	47,745	0	
フェンスハ ^レ リケート ^ス (迂回路)	ウォータータンク基礎					
		m	58	39,979	2,318,782	
単管ハ ^レ リケート ^ス	設置					
		m	12	6,506	78,072	
標識工	(神戸第3共同溝)					
		式	1		136,686	
標識設置	規制標識					
		基	1	56,676	56,676	
標識撤去	規制標識					
		基	30	2,667	80,010	
設備工	(神戸第3共同溝)					
		式	1		375,668	
構内外排水管	SUS304 φ65mm					
		m	6	18,362	110,172	
換気風管	VU φ300mm					
		m	7	37,928	265,496	
交通信号機偏向	(神戸第3共同溝)					
		式	1		99,178	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通信号機偏向		式	1		99,178	
仮電気設備	(神戸第3共同溝)	式	1		1,348,060	
仮電気設備		式	1		1,348,060	
施工ヤード整備工	(神出BP)	式	1		26,403,467	
敷鉄板	設置・撤去	m2	139	1,094	152,066	
散水	3800L	日	90	39,151	3,523,590	
自然石選別	バックホリ選別 (スケルトンバック)	m3	149	34,905	5,200,845	
自然石小割	バックホリ小割 (小割クラッシャー)	m3	149	20,442	3,045,858	
単管バックリット	H=800	基	30	35,723	1,071,690	
立入防止柵設置	柵高H=1.8m PCフェンス	m	73	16,542	1,207,566	
立入防止柵設置	柵高H=1.8m メッシュフェンス	m	10	11,920	119,200	
立入防止柵・門扉設置	門扉 片開き 2m	箇所	1	64,196	64,196	
配電線路感電防止		式	1		184,876	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混じり土含む)	m3	2,090	5,662	11,833,580	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
信号機移設工	(東播磨南北道路)					
		式	1		29,184,505	
交通信号機移設						
		式	1		26,590,575	
交通信号機移設						
		式	1		26,590,575	
交通信号機移設埋設管路						
		式	1		2,593,930	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		1,016,002	
ハトホル設置・撤去						
		式	0		0	
ハトホル設置・撤去						
		式	1		650,858	
埋設管路設置・撤去						
		式	0		0	
埋設管路設置・撤去						
		式	1		494,852	
信号基礎設置・撤去						
		式	0		0	
信号基礎設置・撤去						
		式	1		432,218	
伸縮装置取替工	(東播磨南北道路)					
		式	1		10,961,505	
伸縮装置取替工	(池尻橋A1)					
		式	1		9,477,002	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伸縮装置取替	メタルジョイント NL-40FL					
		m	3.2	265,760	850,432	
伸縮装置取替	ラバーエッジジョイント RTH-35					
		m	39.8	216,748	8,626,570	
伸縮装置取替工	(池尻橋A2)					
		式	1		1,484,503	
伸縮装置取替	メタルジョイント NL-40FL					
		m	5.4	274,908	1,484,503	
門柱基礎復旧工 (東播磨南北道路)						
		式	1		60,203	
舗装工						
		式	1		6,036	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュンRC40 t=100					
		m ²	2	804.3	1,608	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) t=40mm					
		m ²	2	2,214	4,428	
縁石工						
		式	1		51,282	
歩車道境界ブロック	180/205×250×600					
		m	6	8,547	51,282	
取り壊し工						
		式	1		2,885	
構造物取壊し・運搬・処分(複合)	無筋構造物					
		m ³	0.1	15,762	1,576	
埋設表示シート	(材料費)					
		m	4	327.3	1,309	
仮設工						
		式	1		13,565,857	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路工	(神戸西BP)					
		式	1		27,759	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去					
		式	0		0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)					
		式	1		27,759	
橋脚足場工	(神戸西BP)					
		式	1		1,090,232	
足場工	プラスチック足場撤去 防音シート有					
		箇所	2	545,116	1,090,232	
土留・仮締切工	(神戸西BP)					
		式	1		3,459,131	
鋼矢板	VL型 賃料					
		式	0		0	
鋼矢板	VL型 賃料					
		式	1		439,671	
切梁・腹起し	山留め材・副部材(A)賃料					
		式	0		0	
切梁・腹起し	山留め材・副部材(A)賃料					
		式	1		3,019,460	
仮水路工	(神戸第3共同溝)					
		式	1		132,727	
床掘り	土砂					
		m3	20	2,085	41,700	
埋戻し	土砂					
		m3	20	3,731	74,620	
暗渠排水管	φ300 高密度ポリエチレン管 ダブル構造					
		m	48	136.7	6,561	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混じり土含む)					
		m3	2	3,034	6,068	
残土等処分	土砂					
		m3	2	1,889	3,778	
土留・仮締切工	(神戸第3共同溝)					
		式	1		133,695	
横矢板	撤去 軽量鋼矢板 (LSP-3型) t=5mm					
		m2	9	14,855	133,695	
交通管理工						
		式	0		0	
交通誘導警備員	(A) 昼間勤務					
		人日	0	17,146	0	
交通誘導警備員	(B) 昼間勤務					
		人日	0	14,156	0	
交通管理工	(神戸第3共同溝)					
		式	1		555,605	
交通誘導警備員	(A) 昼間勤務					
		人日	2	17,832	35,664	
交通誘導警備員	(B) 昼間勤務					
		人日	29	14,722	426,938	
交通誘導警備員	(A) 夜間勤務					
		人日	1	26,739	26,739	
交通誘導警備員	(B) 夜間勤務					
		人日	3	22,088	66,264	
交通管理工	(東播磨南北道路)					
		式	1		1,236,788	
交通誘導警備員	(B) 昼間勤務					
		人日	42	14,722	618,324	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	(B) 夜間勤務	人日	28	22,088	618,464	
交通管理工	(神出BP)	式	1		3,941,134	
交通誘導警備員	(A) 昼間勤務	人日	27	17,832	481,464	
交通誘導警備員	(B) 昼間勤務	人日	235	14,722	3,459,670	
交通管理工	(西脇北BP)	式	1		2,267,408	
交通誘導警備員	(B) 昼間勤務	人日	88	14,722	1,295,536	
交通誘導警備員	(B) 夜間勤務	人日	44	22,088	971,872	
交通管理工	(神出BP・西脇北BP)	式	1		721,378	
交通誘導警備員	(B) 昼間勤務	人日	49	14,722	721,378	
直接工事費		式	1		131,390,969	
共通仮設費		式	1		22,833,479	
共通仮設費		式	1		14,931,920	
運搬費	(神出BP)	式	1		319,300	
仮設材運搬費		式	1		319,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
準備費	(神出BP)					
		式	1		4,490,715	
雑木伐採費						
		m2	0	221.3	0	
法面伐採工						
		m2	940	4,322	4,062,680	
木根等処分	幹					
		m3	12	5,363	64,356	
木根等処分	枝葉					
		m3	27	8,507	229,689	
木根等処分	根					
		m3	10	13,399	133,990	
安全費						
		式	1		9,495,465	
標識車	(神戸第3共同溝) LED表示式 照明装置付き					
		式	1		69,068	
標識車	(東播磨南北道路) LED表示式 照明装置付き					
		式	1		679,162	
標識車	(神出BP) LED表示式 照明装置付き					
		式	1		1,424,832	
標識車	(西脇北BP) LED表示式 照明装置付き					
		式	1		7,322,403	
役務費						
		式	1		75,106	
電力設備工事負担金						
		式	1		75,106	
技術管理費						
		式	1		551,334	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
動態観測費	橋台計測 (神戸西BP)	式	1		372,767	
施工調査費	施工合理化調査 (土砂等運搬、道路除草工)	式	1		178,567	
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,901,559	
純工事費		式	1		154,224,448	
現場管理費		式	1		51,623,972	
工事原価		式	1		205,848,420	
一般管理費等		式	1		31,981,580	
工事価格		式	1		237,830,000	
消費税相当額		式	1		23,783,000	
工事費計		式	1		261,613,000	