

単 価 合 意 書

令和6年2月26日に契約した名塩道路木之元地区改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 3月24日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

兵庫国道事務所長 南 知之

受注者 住所 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338番地の1

氏名 株本建設工業株式会社

代表取締役社長 株本 寛

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		160,335,804	
道路土工						
		式	1		1,245,904	
掘削工						
		m3	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	0		0	
掘削工						
		m3	570		217,935	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	1		173,565	
転石破碎	火薬使用無					
		式	1		44,370	
路体盛土工						
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
路体盛土工						
		m3	40		35,284	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		11,814	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		21,344	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		式	1		2,126	
路床盛土工						
		m3	0		0	
路床盛土	2.5m未満					
		式	0		0	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	0		0	
路床盛土	4.0m以上					
		式	0		0	
法面整形工						
		式	1		139,859	
法面整形(切土部)	現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	170		139,859	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	0		0	
残土処理工						
		式	1		852,826	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		92,352	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		67,024	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		693,450	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面工		式	1		1,121,590	
植生工		式	0		0	
種子散布	250m2以上500m2未満	m2	0		0	
客土吹付	厚1cm 250m2未満	m2	0		0	
法面保護工		式	1		1,121,590	
防草シート	厚2mm	m2	590		1,121,590	
擁壁工		式	1		907,335	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		24,353	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	0		0	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	0		0	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1		45,350	
壁面上端処理	笠コンクリート 18-8-40(高炉)	m	1		45,350	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		837,632	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	8		90,400	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m ²	22		649,440	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m ³	8		50,752	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	0.7		47,040	
排水構造物工		式	1		26,696,622	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		2,794,456	
側溝工		式	1		7,384,087	
プレキャストU型側溝	PU1-240×240 流用品	m	7		38,920	
プレキャストU型側溝	PU1-300×300	m	0		0	
プレキャストU型側溝	PU2-300×300	m	2		23,080	
プレキャストU型側溝	PU-300×300(横断用)	m	0		0	
プレキャストU型側溝	U2-300×400	m	0		0	
プレキャストU型側溝	U2-300×500 流用品	m	23		205,390	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストU型側溝	U2-300×500 支給品					
		m	6		35,652	
プレキャストU型側溝	PU3-300×300					
		m	63		570,087	
プレキャストU型側溝	PU4-300×500(A) 支給品					
		m	130		772,460	
プレキャストU型側溝	PU4-300×500(B) 支給品					
		m	2		13,380	
円形側溝	A1型 φ300					
		m	44		1,085,480	
円形側溝	A1型(基礎材なし) φ300					
		m	57		1,365,150	
円形側溝	集水型 φ300					
		m	2		86,620	
円形側溝	集水型(基礎材なし) φ300					
		m	6		255,300	
側溝蓋	グレーチング蓋 PU2-B300用 T-14 細目					
		枚	2		40,280	
側溝蓋	グレーチング蓋 B300(横断)用 T-25 ホールト固定式					
		枚	0		0	
側溝蓋	グレーチング蓋 U2-B300用 T-2 細目					
		枚	29		914,370	
側溝蓋	グレーチング蓋 PU3-B300用 T-25					
		枚	6		89,940	
側溝蓋	グレーチング蓋 PU4-B300用 T-14 細目					
		枚	4		148,600	
側溝蓋	コンクリート蓋 B300用 B430×L500					
		枚	256		748,288	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋	コンクリート蓋 PU3-B300用	枚	114		205,656	
現場打床版	24-12-25(20)(高炉)	m	5		51,450	
支給品運搬	U型側溝	式	1		733,984	
管渠工		式	1		9,288,033	
ヒューム管(B形管)	P4-D900	m	35		5,092,500	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(有孔管) Φ150	m	118		349,044	
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	14		173,600	
鉄筋コンクリート台付管	D600	m	3		98,310	
重圧管	D900(支給品)	m	108		1,609,200	
重圧管	D900	m	10		632,800	
重圧管	D900 流用品	m	4		75,480	
保護コンクリート	接続部 18-8-40(高炉)	箇所	1		71,250	
足場		式	1		13,570	
支給品運搬	重圧管	式	1		1,172,279	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水桝・マンホール工						
		式	1		6,090,730	
現場打ち街渠桝	B型 18-8-40(高炉)					
		箇所	2		158,780	
現場打ち街渠桝	B型(基礎材なし) 18-8-40(高炉)					
		箇所	2		158,780	
現場打ち集水桝	G2-500×500×700 18-8-40(高炉)					
		箇所	0		0	
現場打ち集水桝	G2-500×500×950 18-8-40(高炉)					
		箇所	1		72,560	
現場打ち集水桝	G1-600×600×1250 18-8-40(高炉)					
		箇所	1		121,800	
現場打ち集水桝	G1-800×800×1150(改良) 18-8-40(高炉)					
		箇所	1		28,900	
現場打ち集水桝	G1-800×1200×1900					
		箇所	1		308,400	
現場打ち集水桝	G1-1200×1200×1900					
		箇所	1		369,800	
現場打ち集水桝	800×1000×150(嵩上) 18-8-40(高炉)					
		箇所	2		114,140	
現場打ち集水桝	1200×1200×430(嵩上) 18-8-40(高炉)					
		箇所	1		133,200	
現場打ち集水桝	2000×2000×2600 24-12-40(高炉)					
		箇所	1		2,551,000	
プレキャストマンホール	2号人孔 φ1200					
		箇所	1		448,100	
フラップゲート	□900用					
		箇所	1		1,367,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋	グレーチング蓋 400×500用 T-25 ボルト固定	枚	4		188,720	
蓋	グレーチング蓋 600×600用 T-14 ボルト固定	枚	1		37,300	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=4.5	枚	0		0	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=3.2	枚	1		32,250	
場所打水路工		式	1		1,096,496	
現場打水路	U-B90×H20~40 18-8-40(高炉)	m	4		10,660	
現場打水路	U-B150×H20~129 18-8-40(高炉)	m	8		40,944	
現場打水路	U-B300×H300 18-8-40(高炉)	m	7		161,070	
現場打水路	U-B300×H380 18-8-40(高炉)	m	2		47,720	
現場打水路	U-B300×H400 18-8-40(高炉)	m	3		74,310	
現場打水路	U4-B300×H350 18-8-40(高炉)	m	17		418,880	
調整コンクリート	平均厚4cm 18-8-25(高炉)	m ³	0.4		57,160	
側溝蓋	グレーチング蓋 B90用 T-14 細目	枚	4		27,412	
側溝蓋	グレーチング蓋 B150用 T-2 細目	枚	7		54,754	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋	グレーチング蓋 B300用 T-2 細目	枚	3		58,680	
側溝蓋	グレーチング蓋 B300用 T-14 細目	枚	2		45,320	
側溝蓋	コンクリート蓋 B300用 B430×L500	枚	34		99,586	
排水工		式	1		42,820	
小段排水	PU1-300×300	m	2		42,820	
遮音壁工		式	1		70,654,240	
遮音壁基礎工		式	1		8,936,650	
基礎杭	φ318.5×6.0×1.5	本	0		0	
基礎杭	φ318.5×6.0×1.5	本	16		2,075,200	
基礎杭	φ318.5×6.0×2.0	本	0		0	
基礎杭	φ318.5×6.0×2.0	本	18		1,325,880	
基礎杭	φ318.5×6.0×2.0 流用品	本	2		329,000	
基礎杭	φ318.5×6.0×2.0 高さ調整	本	13		768,430	
基礎杭	φ318.5×6.0×2.5	本	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎杭	φ 318.5×6.0×2.5	本	8		439,440	
基礎杭	φ 318.5×6.0×3.0	本	0		0	
基礎杭	φ 355.6×6.4×2.5	本	0		0	
基礎杭	φ 355.6×6.4×2.5	本	27		3,998,700	
基礎杭	φ 355.6×6.4×4.0	本	0		0	
遮音壁本体工	H=3.0m (区間①)	式	1		19,805,100	
支柱建込	H鋼埋込 H≦4m	m	0		0	
支柱建込	H鋼埋込 H≦4m	m	64		1,474,560	
土留板	H≦4m	m ²	0		0	
土留板	H≦4m	m ²	19		633,840	
しゃ音板・透光板	遮音板 H≦4m	m ²	0		0	
しゃ音板・透光板	遮音板 H≦4m	m ²	71		2,179,700	
しゃ音板・透光板	透光板 H≦4m	m ²	0		0	
しゃ音板・透光板	透光板 H≦4m	m ²	118		15,517,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
遮音壁本体工	H=2.0m (区間②)					
		式	1		2,558,740	
支柱建込	H鋼埋込 H≦4m					
		m	0		0	
支柱建込	H鋼埋込 H≦4m					
		m	21		403,620	
土留板	H≦4m					
		m ²	0		0	
土留板	H≦4m					
		m ²	6		208,980	
しゃ音板・透光板	遮音板 H≦4m					
		m ²	0		0	
しゃ音板・透光板	遮音板 H≦4m					
		m ²	34		1,050,940	
しゃ音板・透光板	透光板 H≦4m					
		m ²	8		895,200	
遮音壁本体工	H=1.0m (区間③)					
		式	0		0	
支柱建込	H鋼埋込 H≦4m					
		m	0		0	
土留板	H≦4m					
		m ²	0		0	
しゃ音板・透光板	遮音板 H≦4m					
		m ²	0		0	
遮音壁本体工	H=1.5m (区間③)					
		式	1		5,852,460	
支柱建込	H鋼埋込 H≦4m					
		m	90		1,129,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土留板	H≦4m					
		m2	16		881,920	
しゃ音板・透光板	遮音板 H≦4m					
		m2	133		3,841,040	
遮音壁本体工	H=2.0m (区間④)					
		式	1		22,002,650	
支柱建込	H鋼埋込 H≦4m					
		m	0		0	
支柱建込	H鋼埋込 H≦4m					
		m	79		1,263,210	
土留板	H≦4m					
		m2	0		0	
土留板	H≦4m					
		m2	23		1,073,640	
しゃ音板・透光板	透光板 H≦4m					
		m2	0		0	
しゃ音板・透光板	透光板 H≦4m					
		m2	154		19,665,800	
遮音壁本体工	H=3.0m (区間⑤)					
		式	1		11,498,640	
支柱建込	H鋼埋込 H≦4m					
		m	0		0	
支柱建込	H鋼埋込 H≦4m					
		m	28		601,440	
土留板	H≦4m					
		m2	0		0	
土留板	H≦4m					
		m2	8		286,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
しゃ音板・透光板	透光板 H≦4m	m2	0		0	
しゃ音板・透光板	透光板 H≦4m	m2	82		10,610,800	
舗装工		式	1		10,489,899	
アスファルト舗装工	(乗入舗装Ⅲ種)	式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュヤレン RC-30 仕上り厚 300mm	m2	0		0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0		0	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0		0	
アスファルト舗装工	(側道部)	式	1		2,310,616	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュヤレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	880		324,280	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	880		484,176	
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	880		1,502,160	
アスファルト舗装工	(市道部)	式	1		123,495	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュヤレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	50		18,450	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	50		27,545	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	50		77,500	
アスファルト舗装工	(取付道路部)	式	1		173,174	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 150mm	m2	42		18,236	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	42		29,694	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	42		63,588	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	42		61,656	
アスファルト舗装工	(旧国道部)	式	1		155,709	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	63		23,265	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	63		34,731	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	63		97,713	
アスファルト舗装工	(沿道部)	式	1		64,503	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	27		64,503	
排水性舗装工	(車道舗装-1)	式	1		5,093,576	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	1,190		515,627	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	1,190		839,664	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	837		2,044,791	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	837		1,196,073	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスアスコン(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	267		497,421	
排水性舗装工	(車道舗装-2)	式	1		1,653,795	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	390		143,715	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	390		952,770	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	390		557,310	
透水性舗装工	(歩道舗装)	式	1		473,781	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	113		106,762	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	113		80,309	
表層	開粒度アスコン(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	21		45,066	
表層	開粒度アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	156		241,644	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート舗装工	(取付道路部)					
		式	1		275,889	
路盤	再生クラッシュヤーン RC-30 仕上り厚 100mm					
		m2	32		22,700	
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 100mm					
		m2	0		0	
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 150mm					
		m2	32		249,856	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	0.9		3,333	
コンクリート舗装工						
		式	1		165,361	
路盤	再生クラッシュヤーン RC-30 仕上り厚 100mm					
		m2	45		31,981	
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 平均舗装厚 75mm					
		m2	45		133,380	
縁石工						
		式	1		749,351	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		72,528	
縁石工						
		式	1		676,823	
歩車道境界ブロック	A3型 C種(180/240×300×600)					
		m	0		0	
歩車道境界ブロック	A3型(基礎材無し) C種(180/240×300×600)					
		m	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック	B型 180/190×100×600	m	0		0	
歩車道境界ブロック	B型(基礎材無し) 180/190×100×600	m	0		0	
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	93		630,168	
地先境界ブロック	C種(150×150×600) 流用品	m	7		46,655	
防護柵工		式	1		16,511,650	
路側防護柵工		式	1		10,215,839	
ガードレール	塗装品(タークブラク) Gr-C-4E 21m 以上50m未満	m	0		0	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 流用品 100m以上	m	5		7,240	
ガードレール	塗装品(タークブラク) Gr-C-2B 21m 以上100m未満	m	0		0	
ガードレール	塗装品(タークブラク) Gr-C-3E(転落 防止柵付) 100m以上	m	147		4,193,910	
ガードレール	塗装品(タークブラク) Gr-B-2E 100m 以上	m	149		2,631,340	
ガードレール	塗装品(タークブラク) Gr-B-4E 100m 以上	m	12		131,880	
ガードレール	塗装品(タークブラク) Gr-B-2B(連続 基礎式)	m	176		2,638,240	
ガードレール基礎	H450×W500 18-8-40(高炉)	m	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支給品運搬	連続基礎ブロック					
		式	1		613,229	
防止柵工						
		式	1		6,167,525	
基礎ブロック, 鋼管基礎	(A) 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600					
		基	29		139,026	
基礎ブロック, 鋼管基礎	(B)(C) 基礎ブロック 金網柵 180×180×450					
		基	60		222,900	
基礎ブロック, 鋼管基礎	(B)(C) 基礎ブロック 門扉 300×300×600					
		基	8		70,192	
金網・支柱(立入防止柵)	(A) H=1.5m アンクル型 メッキ品					
		m	52		744,120	
金網・支柱(立入防止柵)	(B) H=1.5m アンクル型 塗装品(ダークブラウン)					
		m	61		547,658	
金網・支柱(立入防止柵)	(C) H=1.8m アンクル型 塗装品					
		m	44		439,824	
門扉	(A) H=1.5m アンクル型 片開き W1000 メッキ品					
		基	1		88,910	
門扉	(B) H=1.5m アンクル型 片開き W1000 塗装品(ダークブラウン)					
		基	1		61,290	
門扉	(C) H=1.8m アンクル型 片開き W1000 塗装品					
		基	3		197,550	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m(E) 塗装品(ダークブラウン)					
		m	0		0	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m(E) 塗装品(ダークブラウン) 流用品					
		m	18		37,422	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m(C) 塗装品(ダークブラウン) 流用品					
		m	57		90,573	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m(ベースプレート式) メッキ品	m	127		3,528,060	
作業土工		式	1		128,286	
区画線工		式	1		4,884,786	
区画線工		式	1		4,884,786	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	1,230		486,588	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	51		16,707	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm(黄) 厚1.5mm 排水性舗装有	m	32		20,156	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	96		40,099	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	14		4,879	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	47		35,193	
溶融式区画線	溶融式手動 セパレータ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	210		214,620	
溶融式区画線	溶融式手動 セパレータ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	3		2,480	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	240		201,984	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	20		14,852	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線消去	ウォータージェット式					
		m	0		0	
区画線消去	ウォータージェット式					
		m	1,912		3,791,496	
区画線消去	削取り式					
		m	102		55,732	
道路付属施設工						
		式	1		3,734,177	
作業土工						
		式	1		1,311	
道路付属物工						
		式	1		3,732,866	
視線誘導標	防護柵取付 10本未満					
		本	0		0	
車線分離標	固定式(貼付式) H=800 10本未満					
		本	7		171,920	
車止めポスト	着脱式 φ114.3×690 SUS					
		本	3		223,620	
張りコンクリート	厚10cm(1) 18-8-40高炉)					
		m2	275		1,650,000	
張りコンクリート	厚10cm(2) 18-8-40高炉)					
		m2	12		48,300	
張りコンクリート	厚5cm 18-8-40高炉)					
		m2	482		1,259,466	
案内看板	路側式(単柱式)					
		基	2		298,600	
案内看板	添架式					
		基	1		80,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		2,938,425	
防護柵撤去工		式	1		248,725	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	m	0		0	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2E(泥除け板付)	m	83		142,013	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	m	0		0	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	5		6,660	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1.1m(C)	m	118		100,052	
構造物取壊し工		式	1		1,465,149	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	11		110,990	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m ³	4		125,360	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m ³	0.5		8,975	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	170		95,183	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	116		157,644	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	9		9,549	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	140		77,546	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	960		531,456	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m2	0		0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 19cm	m2	370		287,786	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm	m2	77		60,660	
排水構造物撤去工		式	1		161,351	
暗渠排水管撤去	φ200	m	12		1,554	
コンクリートリユーム撤去	D300×150	m	119		135,422	
蓋版撤去	コンクリート蓋 B300用 B430×L500	枚	46		24,375	
土留撤去工		式	1		52,954	
大型土のう撤去		袋	78		52,954	
運搬処理工		式	1		1,010,246	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0		0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 機械積込	m3	23		55,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	7		45,255	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 機械積込	m3	0.5		780	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 人力積込	m3	1		4,200	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	124		164,176	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	29		118,610	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2		11,378	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	124		563,580	
現場発生品運搬	ガートレール、コルゲートフリューム	式	0		0	
現場発生品運搬	ガートレール、コルゲートフリューム、蓋版	式	1		47,067	
仮設工		式	1		20,401,825	
土留・仮締切工		式	1		302,700	
簡易土留	H=3.5m	式	1		302,700	
防護施設工		式	1		7,133,835	
仮設ガートレール撤去	Gr-B-2B(連続基礎式)	m	480		2,201,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設ガードレール	Gr-B-2B(連続基礎式) 流用品					
		m	442		1,781,260	
仮設ガードレール	Gr-B-2B(連続基礎式) 流用品					
		m	114		459,648	
仮設防護壁撤去	1180×600×900					
		m	170		163,438	
仮設防護壁移設	1180×600×900					
		m	234		332,748	
単管ハリケート撤去						
		m	67		53,861	
仮設防護壁補修	止水栓取替					
		式	1		1,598,688	
仮設防護壁取壊し						
		個	15		37,050	
廃棄物運搬	廃プラスチック類					
		m3	5		20,345	
廃棄物処分	廃プラスチック類					
		m3	5		58,150	
支給品運搬	連続基礎ブロック					
		式	1		426,887	
仮舗装工	(すりつけ舗装)					
		式	1		585,268	
仮設舗装	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 25mm 3.0m超					
		m2	0		0	
仮設舗装	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	74		101,972	
仮設舗装	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 150mm 3.0m超					
		m2	70		289,380	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設舗装	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	352		193,916	
標識工		式	1		196,642	
標識柱	単柱式	基	1		20,650	
標識板	警戒標識 720×720	枚	5		12,535	
標識板	警戒標識 720×720	枚	4		156,800	
標識板	規制標識 φ600	枚	1		6,477	
現場発生品運搬	標識	式	1		180	
付属物工		式	1		422,900	
バス停移設		基	1		422,900	
信号機器仮設備工		式	1		2,331,120	
信号機器移設	木之元バス停前交差点	式	1		2,331,120	
交通管理工		式	1		9,429,360	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		9,429,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		160,335,804	
共通仮設費		式	1		26,559,446	
共通仮設費		式	1		5,487,658	
技術管理費		式	1		1,740,672	
道路施設基本データ作成費		式	1		56,870	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	1		591,950	
施工調査費		式	1		258,858	
振動測定・データ作成費		式	1		484,094	
遠隔臨場費		式	1		348,900	
営繕費		式	1		2,273,191	
快適トイレ		式	1		2,273,191	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,473,795	
共通仮設費(率計上)		式	1		21,071,788	
純工事費		式	1		186,895,250	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		62,228,638	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		7,643,000	
工事原価		式	1		256,766,888	
一般管理費等		式	1		38,453,112	
スライド足切額		式	1		-2,830,000	
工事価格		式	1		292,390,000	
消費税相当額		式	1		29,239,000	
工事費計		式	1		321,629,000	