

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）
工事地名	（自）和歌山県田辺市稲成町地先 （至）和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
道路維持	式	1	68,875,773																			
巡視・巡回工	式	1	66,069,850																			
道路巡視工	式	1	57,211,740	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡視A 運転手(一般) 土木一般世話役 8時～16時；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">365</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視B 運転手(一般) 土木一般世話役 16時～24時；</td> <td style="text-align: right;">365</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視C 運転手(一般) 土木一般世話役 24時～8時；</td> <td style="text-align: right;">365</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>車両管理費(燃料費) ガソリン；油脂類費含む</td> <td style="text-align: right;">1,500</td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> <tr> <td>車両管理費(燃料費) 軽油；油脂類費含む</td> <td style="text-align: right;">1,500</td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> <tr> <td>任意保険料 セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険；</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: center;">月</td> </tr> </table>	巡視A 運転手(一般) 土木一般世話役 8時～16時；	365	回	巡視B 運転手(一般) 土木一般世話役 16時～24時；	365	回	巡視C 運転手(一般) 土木一般世話役 24時～8時；	365	回	車両管理費(燃料費) ガソリン；油脂類費含む	1,500	L	車両管理費(燃料費) 軽油；油脂類費含む	1,500	L	任意保険料 セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険；	12	月
巡視A 運転手(一般) 土木一般世話役 8時～16時；	365	回																				
巡視B 運転手(一般) 土木一般世話役 16時～24時；	365	回																				
巡視C 運転手(一般) 土木一般世話役 24時～8時；	365	回																				
車両管理費(燃料費) ガソリン；油脂類費含む	1,500	L																				
車両管理費(燃料費) 軽油；油脂類費含む	1,500	L																				
任意保険料 セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険；	12	月																				
道路巡回工	式	1	8,858,110	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡回整備(1) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業なし；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">日</td> </tr> <tr> <td>巡回整備(2) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし；</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: center;">日</td> </tr> <tr> <td>巡回整備(3) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業なし；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>巡回整備(4) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業なし 夜間；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>巡回整備(5) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>巡回整備(6) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし 夜間；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> </table>	巡回整備(1) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業なし；	100	日	巡回整備(2) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし；	2	日	巡回整備(3) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業なし；	1	時間	巡回整備(4) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業なし 夜間；	1	時間	巡回整備(5) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし；	1	時間	巡回整備(6) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし 夜間；	1	時間
巡回整備(1) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業なし；	100	日																				
巡回整備(2) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし；	2	日																				
巡回整備(3) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業なし；	1	時間																				
巡回整備(4) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業なし 夜間；	1	時間																				
巡回整備(5) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし；	1	時間																				
巡回整備(6) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし 夜間；	1	時間																				

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				巡回整備(7) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業あり；	1	日
				巡回整備(8) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり；	1	日
				巡回整備(9) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業あり；	1	時間
				巡回整備(10) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業あり 夜間；	1	時間
				巡回整備(11) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり；	1	時間
				巡回整備(12) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり 夜間；	1	時間
				ライトバン運転(1) 1500cc 持込；	2	時間
				ライトバン運転(2) 1500cc 持込 夜間；	2	時間
				軽トラック運転(1) 660cc 持込；	2	時間
				軽トラック運転(2) 660cc 持込 夜間；	2	時間
				作業車運転(1) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与；	2	時間
				作業車運転(2) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込；	2	時間
				高所作業車運転(1) トラック架装リフト 10m級 持込；	1	時間
				高所作業車運転(2) トラック架装リフト 13m級 持込；	1	時間

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高所作業車運転(3) トラック架装リフト 13m級 持込 夜間；	2	時間
				草刈機(賃料) カッター径230mm；	4	日
				チェーンソー(賃料) エンジン式 300～400 刃付；	4	日
				除草剤	10	L
植栽維持工	式	1	645,300			
植栽関係	式	1	15,500	剪定 交通島 寄植 剪定 低木；集積、積込、運搬含 む	100	m2
道路除草関係	式	1	629,800	除草 肩掛式；施工手間のみ（飛び石防護有り）	1,000	m2
				集草	1,000	m2
				積込運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC 田辺市 ダンプトラック2t；	50	m2
				積込運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 田辺市 ダンプトラック2t；	50	m2
				積込運搬(3)(上り)上富田IC～南紀田辺IC 上富田町 ダンプトラック2t；	50	m2
				積込運搬(4)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 上富田町 ダンプトラック2t；	50	m2
				積込運搬(5)(上り)南紀白浜IC～上富田IC 白浜町 ダンプトラック2t；	50	m2
				積込運搬(6)(下り)上富田IC～南紀白浜IC 白浜町 ダンプトラック2t；	50	m2
				積込運搬(7)(上り)日置川IC～南紀白浜IC 白浜町 ダンプトラック2t；	50	m2
				積込運搬(8)(下り)南紀白浜IC～日置川IC 白浜町 ダンプトラック2t；	50	m2
				積込運搬(9)(上り)すさみIC～日置川IC 白浜町 ダンプトラック2t；	50	m2
				積込運搬(10)(下り)日置川IC～すさみIC	50	m2

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				白浜町 ダンプトラック2t； 積込運搬(11)(上り)すさみIC～日置川IC すさみ町 ダンプトラック2t； 積込運搬(12)(下り)日置川IC～すさみIC すさみ町 ダンプトラック2t； 積込運搬(13)(上り)すさみ南IC～すさみIC すさみ町 ダンプトラック2t； 積込運搬(14)(下り)すさみIC～すさみ南IC すさみ町 ダンプトラック2t； 処分費(田辺市) 草木； 処分費(上富田町) 草木； 処分費(白浜町)(1) 草木； 処分費(白浜町)(2) 草木； 処分費(白浜町)(3) 草木； 処分費(すさみ町)(1) 草木； 処分費(すさみ町)(2) 草木；
道路清掃工	式	1	2,081,863	
機械清掃工	式	1	2,081,863	路面清掃(1) 路面清掃車持込、散水車持込、ダンプトラック4t持 込； 路面清掃(2) 路面清掃車貸与、散水車貸与、ダンプトラック4t持 込； 路面清掃車(1) グラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 持込； 路面清掃車(2)

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 持込 夜間； 路面清掃車(3) 4 時間
				ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 貸与； 路面清掃車(4) 4 時間
				ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 貸与 夜間； 散水車(1) 4 時間
				6,500L 持込； 散水車(2) 4 時間
				6,500L 持込 夜間； 散水車(3) 4 時間
				6,500L 貸与； 散水車(4) 4 時間
				6,500L 貸与 夜間； 路面清掃車回送 90 km
				ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 貸与； 散水車回送 90 km
				6,500L 貸与； ダンプトラック運転(1) 4 時間
				4 t 持込； ダンプトラック運転(2) 4 時間
				4 t 持込 夜間； 側溝清掃(1) 20 m
				側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50% 未満 貸与； 側溝清掃(2) 20 m
				側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50% 以上 貸与； 側溝清掃(3) 20 m
				側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆 積率50%未満 貸与； 側溝清掃(4) 20 m
				側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆 積率50%以上 貸与； 側溝清掃組合移動 40 km

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；
				管渠清掃(1) 20 m
				φ 200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与；
				管渠清掃(2) 20 m
				φ 200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与；
				管渠清掃(3) 20 m
				φ 400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与；
				管渠清掃(4) 20 m
				φ 400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与；
				管渠清掃(5) 9 m
				φ 800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与；
				管渠清掃(6) 9 m
				φ 800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与；
				管渠清掃組合移動 40 km
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；
				側溝清掃b 4 時間
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；
				管渠清掃b 4 時間
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；
				側溝清掃車 単独作業 4 時間
				ロータリー式 タンク容量4.5m <sup>3</sup> 貸与；
				排水管清掃車 単独作業 4 時間
				ジェット式 タンク容量5,800L 貸与；
				側溝清掃車回送 90 km
				ロータリー式 タンク容量4.5m <sup>3</sup> 貸与；
				排水管清掃車回送 90 km
				ジェット式 タンク容量5,800L 貸与；

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
仮設工	式	1	78,760																															
交通管理工	式	1	78,760	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">交通誘導警備員（1） 交通誘導警備員A；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">人日</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員（2） 交通誘導警備員B；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>人日</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員（3） 交通誘導警備員A 夜間；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>人日</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員（4） 交通誘導警備員B 夜間；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>人日</td> </tr> </table>	交通誘導警備員（1） 交通誘導警備員A；	1	人日	交通誘導警備員（2） 交通誘導警備員B；	1	人日	交通誘導警備員（3） 交通誘導警備員A 夜間；	1	人日	交通誘導警備員（4） 交通誘導警備員B 夜間；	1	人日																		
交通誘導警備員（1） 交通誘導警備員A；	1	人日																																
交通誘導警備員（2） 交通誘導警備員B；	1	人日																																
交通誘導警備員（3） 交通誘導警備員A 夜間；	1	人日																																
交通誘導警備員（4） 交通誘導警備員B 夜間；	1	人日																																
道路修繕	式	1	3,149,553																															
道路土工	式	1	217,497																															
掘削工	式	1	217,497	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">床堀(1) 土砂(人力)；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">m3</td> </tr> <tr> <td>床堀(2) 土砂(機械)；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>埋戻(1) 土砂(人力)；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>埋戻(2) 土砂(機械)；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>m3</td> </tr> </table>	床堀(1) 土砂(人力)；	1	m3	床堀(2) 土砂(機械)；	1	m3	埋戻(1) 土砂(人力)；	1	m3	埋戻(2) 土砂(機械)；	1	m3	運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3	運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3	運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3	運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3	運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3	運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3
床堀(1) 土砂(人力)；	1	m3																																
床堀(2) 土砂(機械)；	1	m3																																
埋戻(1) 土砂(人力)；	1	m3																																
埋戻(2) 土砂(機械)；	1	m3																																
運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3																																
運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3																																
運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3																																
運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3																																
運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3																																
運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3																																

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3
				運搬(8)(下り)日置川IC～すさみIC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3
				運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3
				運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3
				運搬(11)(上り)上富田IC～南紀田辺IC 土砂 ダンプトラック4t；	1	m3
				運搬(12)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 土砂 ダンプトラック4t；	1	m3
				運搬(13)(上り)南紀白浜IC～上富田IC 土砂 ダンプトラック4t；	1	m3
				運搬(14)(下り)上富田IC～南紀白浜IC 土砂 ダンプトラック4t；	1	m3
				運搬(15)(上り)日置川IC～南紀白浜IC 土砂 ダンプトラック4t；	1	m3
				運搬(16)(下り)南紀白浜IC～日置川IC 土砂 ダンプトラック4t；	1	m3
				運搬(17)(上り)すさみIC～日置川IC 土砂 ダンプトラック4t；	1	m3
				運搬(18)(下り)日置川IC～すさみIC 土砂 ダンプトラック4t；	1	m3
				運搬(19)(上り)すさみ南IC～すさみIC 土砂 ダンプトラック4t；	1	m3
				運搬(20)(下り)すさみIC～すさみ南IC 土砂 ダンプトラック4t；	1	m3
				処分費(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；	1	m3
				処分費(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；	1	m3
				処分費(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；	1	m3

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				処分費(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；
				1 m3
				処分費(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；
				1 m3
				処分費(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；
				1 m3
				処分費(7)(上り)すさみIC～日置川IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；
				1 m3
				処分費(8)(下り)日置川IC～すさみIC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；
				1 m3
				処分費(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；
				1 m3
				処分費(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；
				1 m3
				処分費(11)(上り)上富田IC～南紀田辺IC 土砂 ダンプトラック4t；
				1 m3
				処分費(12)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 土砂 ダンプトラック4t；
				1 m3
				処分費(13)(上り)南紀白浜IC～上富田IC 土砂 ダンプトラック4t；
				1 m3
				処分費(14)(下り)上富田IC～南紀白浜IC 土砂 ダンプトラック4t；
				1 m3
				処分費(15)(上り)日置川IC～南紀白浜IC 土砂 ダンプトラック4t；
				1 m3
				処分費(16)(下り)南紀白浜IC～日置川IC 土砂 ダンプトラック4t；
				1 m3
				処分費(17)(上り)すさみIC～日置川IC 土砂 ダンプトラック4t；
				1 m3
				処分費(18)(下り)日置川IC～すさみIC 土砂 ダンプトラック4t；
				1 m3
				処分費(19)(上り)すさみ南IC～すさみIC 土砂 ダンプトラック4t；
				1 m3
				処分費(20)(下り)すさみIC～すさみ南IC 土砂 ダンプトラック4t；
				1 m3

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装工	式	1	364,799	
路面切削工	式	1	55,645	路面切削(1) 2 m2 平均6cm以下 夜間；廃材積込含む 路面切削(2) 2 m2 平均6cmを超え12cm以下 夜間；廃材積込含む 廃材運搬 1 m3 ダンプトラック10t車 As殻(切削) 夜間 仮置場搬入 ； 廃材積込運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC 1 m3 ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出 ； 廃材積込運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 1 m3 ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出 ； 廃材積込運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC 1 m3 ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出 ； 廃材積込運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC 1 m3 ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出 ； 廃材積込運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC 1 m3 ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出 ； 廃材積込運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC 1 m3 ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出 ； 廃材積込運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC 1 m3 ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出 ； 廃材積込運搬(8)(下り)日置川IC～すさみIC 1 m3 ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出 ； 廃材積込運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC 1 m3

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出 ; 廃材積込運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC ; ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出 ; 廃材処分費(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC As殻(切削); 廃材処分費(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC As殻(切削); 廃材処分費(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC As殻(切削); 廃材処分費(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC As殻(切削); 廃材処分費(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC As殻(切削); 廃材処分費(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC As殻(切削); 廃材処分費(7)(上り)すさみIC～日置川IC As殻(切削); 廃材処分費(8)(下り)日置川IC～すさみIC As殻(切削); 廃材処分費(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC As殻(切削); 廃材処分費(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC As殻(切削);
舗装関係	式	1	300,220	舗装版切断(1) アスファルト版 舗装版厚15cm以下; 舗装版切断(2) アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下; 舗装版取壊し(1) 機械 舗装版厚15cm以下;積込含む 舗装版取壊し(2) 機械 舗装版厚15cm超40cm以下;積込含む 運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC
				10 m
				10 m
				10 m2
				10 m2
				1 m3

## 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 運搬(8)(下り)日置川IC～すさみIC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 運搬(11)(上り)上富田IC～南紀田辺IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 運搬(12)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 運搬(13)(上り)南紀白浜IC～上富田IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 運搬(14)(下り)上富田IC～南紀白浜IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 運搬(15)(上り)日置川IC～南紀白浜IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 運搬(16)(下り)南紀白浜IC～日置川IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 運搬(17)(上り)すさみIC～日置川IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 運搬(18)(下り)日置川IC～すさみIC 1 m3

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 運搬(19)(上り)すさみ南IC～すさみIC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 運搬(20)(下り)すさみIC～すさみ南IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 処分費(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 処分費(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 処分費(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 処分費(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 処分費(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 処分費(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 処分費(7)(上り)すさみIC～日置川IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 処分費(8)(下り)日置川IC～すさみIC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 処分費(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 処分費(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 処分費(11)(上り)上富田IC～南紀田辺IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 処分費(12)(下り)南紀田辺IC～上富田IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 処分費(13)(上り)南紀白浜IC～上富田IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 処分費(14)(下り)上富田IC～南紀白浜IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 処分費(15)(上り)日置川IC～南紀白浜IC
		1		m3

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 処分費(16)(下り)南紀白浜IC～日置川IC
				1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 処分費(17)(上り)すさみIC～日置川IC
				1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 処分費(18)(下り)日置川IC～すさみIC
				1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 処分費(19)(上り)すさみ南IC～すさみIC
				1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 処分費(20)(下り)すさみIC～すさみ南IC
				1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 路盤(1)
				1 m2
				車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工 ; 施工手間のみ
				路盤(2)
				1 m2
				車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工 夜 間 ; 施工手間のみ
				路盤(3)
				1 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以 下 2層施工 1.4m未満 ; 施工手間のみ(1層分乳 剤含む)
				路盤(4)
				1 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以 下 2層施工 1.4m未満 夜間 ; 施工手間のみ(1層 分乳剤含む)
				路盤(5)
				1 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以 下 1.4m以上3.0m以下 ; 施工手間のみ(乳剤含む)
				路盤(6)
				1 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以 下 1.4m以上3.0m以下 夜間 ; 施工手間のみ(乳 剤含む)
				路盤(7)
				1 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				下 3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む) 路盤(8) 1 m2 車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 下 3.0m超 夜間；施工手間のみ(乳剤含む)
				路盤材料(1) 1 m3 M-40；
				路盤材料(2) 1 m3 RC-40；
				アスファルト舗装(1) 1 m2 車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(2) 1 m2 車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満 夜間；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(3) 1 m2 車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下； 施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(4) 1 m2 車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 夜間； 施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(5) 1 m2 車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(6) 1 m2 車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超 夜間；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(7) 1 m2 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(8) 1 m2 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 夜間；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(9) 1 m2 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下；

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				施工手間のみ(乳剤含む) アスファルト舗装(10) 1 m2 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 夜間；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(11) 1 m2 車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(12) 1 m2 車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超 夜間；施工手間のみ(乳剤含む)
				亀裂補修 2 m 加熱式充填材；施工手間のみ
				亀裂防止材料 2 m クラック防止シート 幅330mm；
				亀裂防止 2 m クラック防止シート；施工手間のみ
				アスファルト材料(1) 1 t 密粒度As混合物(20)；
				アスファルト材料(2) 1 t 粗粒度As混合物(20)；
				アスファルト材料(3) 1 t As安定処理(25)；
				アスファルト材料(4) 1 kg 補修用常温合材；
				アスファルト材料(5) 1 kg 加熱式充填材；
				アスファルト材料(6) 1 t 密粒度As混合物(20) 夜間；
				アスファルト材料(7) 1 t 粗粒度As混合物(20) 夜間；
				アスファルト材料(8) 1 t As安定処理(25) 夜間；
				アスファルト材料(9) 1 kg 常温硬化型アスファルト乳剤混合物；

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト乳剤材料(1) タックコート； アスファルト乳剤材料(2) プライムコート； 塗膜系防水(1) ；材工含む 塗膜系防水(2) 夜間；材工含む シート系防水(1) ；材工含む シート系防水(2) 夜間；材工含む	1	L
				アスファルト乳剤材料(2) プライムコート； 塗膜系防水(1) ；材工含む 塗膜系防水(2) 夜間；材工含む シート系防水(1) ；材工含む シート系防水(2) 夜間；材工含む	1	L
				塗膜系防水(1) ；材工含む 塗膜系防水(2) 夜間；材工含む シート系防水(1) ；材工含む シート系防水(2) 夜間；材工含む	1	m2
				塗膜系防水(2) 夜間；材工含む シート系防水(1) ；材工含む シート系防水(2) 夜間；材工含む	1	m2
				シート系防水(1) ；材工含む シート系防水(2) 夜間；材工含む	1	m2
				シート系防水(2) 夜間；材工含む	1	m2
区画線工	式	1	8,934	溶融式区画線(1) 実線 W=15cm t=1.5mm 黄 夜間；材工含む 溶融式区画線(2) 実線 W=20cm t=1.5mm 白 夜間；材工含む へいん式区画線(1) 実線 W=15cm 溶剤型へいん式 加熱式 白 夜間； 材工含む へいん式区画線(2) 破線 W=15cm 溶剤型へいん式 加熱式 白 夜間； 材工含む 区画線消去 溶融式区画線 W=15cm換算 夜間； アスファルト舗装用成形目地材 幅30mm 厚さ5mm； 路面標示用塗料 常温抹消用塗料； 排水用導水管 ステンレス製 φ18；	2	m
				溶融式区画線(2) 実線 W=20cm t=1.5mm 白 夜間；材工含む へいん式区画線(1) 実線 W=15cm 溶剤型へいん式 加熱式 白 夜間； 材工含む へいん式区画線(2) 破線 W=15cm 溶剤型へいん式 加熱式 白 夜間； 材工含む 区画線消去 溶融式区画線 W=15cm換算 夜間； アスファルト舗装用成形目地材 幅30mm 厚さ5mm； 路面標示用塗料 常温抹消用塗料； 排水用導水管 ステンレス製 φ18；	2	m
				へいん式区画線(1) 実線 W=15cm 溶剤型へいん式 加熱式 白 夜間； 材工含む へいん式区画線(2) 破線 W=15cm 溶剤型へいん式 加熱式 白 夜間； 材工含む 区画線消去 溶融式区画線 W=15cm換算 夜間； アスファルト舗装用成形目地材 幅30mm 厚さ5mm； 路面標示用塗料 常温抹消用塗料； 排水用導水管 ステンレス製 φ18；	2	m
				へいん式区画線(2) 破線 W=15cm 溶剤型へいん式 加熱式 白 夜間； 材工含む 区画線消去 溶融式区画線 W=15cm換算 夜間； アスファルト舗装用成形目地材 幅30mm 厚さ5mm； 路面標示用塗料 常温抹消用塗料； 排水用導水管 ステンレス製 φ18；	2	m
				区画線消去 溶融式区画線 W=15cm換算 夜間； アスファルト舗装用成形目地材 幅30mm 厚さ5mm； 路面標示用塗料 常温抹消用塗料； 排水用導水管 ステンレス製 φ18；	2	m
				アスファルト舗装用成形目地材 幅30mm 厚さ5mm； 路面標示用塗料 常温抹消用塗料； 排水用導水管 ステンレス製 φ18；	1	L
				排水用導水管 ステンレス製 φ18；	1	m
排水構造物工	式	1	25,073			
側溝工	式	1	25,073	U字型側溝材料 PU1型-240；	2	m

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				U字型側溝据付 L=600mm 60kg/個以下；施工手間のみ(目地モルタル含む) 2 m
				U字型側溝撤去 L=600mm 60kg/個以下；施工手間のみ 2 m
				グレーチング材料 T-14 溝巾240×300用 滑止 普通目；施工手間のみ 1 組
				グレーチング設置 40kg/枚以下；施工手間のみ 1 組
道路構造物工	式	1	419,495	
道路構造物設置工	式	1	419,495	コンクリートはつり(1) はつり厚3cm以下； 1 m2
				コンクリートはつり(2) はつり厚3cm超6cm以下； 1 m2
				はつり殻積込 コンクリート(無筋) 人力積込； 1 m3
				コンクリート取壊し 人力施工(無筋)； 1 m3
				コンクリート取壊し 機械施工(無筋)； 1 m3
				削孔(1) L=30mm以上200mm未満 φ10mm以上φ30mm未満 ； 1 孔
				削孔(2) L=100mm以上200mm未満 φ30mm以上φ60mm未満 ； 1 孔
				削孔(3) L=200mm以上300mm未満 φ30mm以上φ60mm未満 ； 1 孔
				削孔(4) L=300mm以上400mm未満 φ30mm以上φ60mm未満 ； 1 孔

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				削孔(5) L=400mm以上600mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満 ；	1	孔
				削孔(6) L=200mm以上400mm未満 φ 60mm以上 φ 64mm未満 ；	1	孔
				削孔(7) L=200mm以上400mm未満 φ 64mm以上 φ 77mm未満 ；	1	孔
				削孔(8) L=200mm以上400mm未満 φ 77mm以上 φ 90mm未満 ；	1	孔
				削孔(9) L=200mm以上400mm未満 φ 90mm以上 φ 100mm未 満；	1	孔
				削孔(10) L=200mm以上400mm以下 φ 100mm以上 φ 110mm未 満；	1	孔
				コンクリート材料(1) 18-8-40 高炉セメント；	1	m3
				コンクリート材料(2) 24-12-25 高炉セメント；	1	m3
				コンクリート(1) 18-8-40 高炉セメント；施工手間のみ	1	m3
				コンクリート(2) 24-12-25 高炉セメント；施工手間のみ	1	m3
				型枠(1) 鉄筋・無筋構造物；材工含む	1	m2
				型枠(2) 均しコンクリート；材工含む	1	m2
				鉄筋材料(1) SD295 D10；	10	kg
				鉄筋材料(2) SD295 D13；	10	kg

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鉄筋材料(3) SD295 D16 ;	10 kg
				鉄筋材料(4) SD345 D13 ;	10 kg
				鉄筋材料(5) SD345 D16～25 ;	10 kg
				鉄筋(1) 差し筋；施工手間のみ	10 kg
				鉄筋(2) 一般構造物；施工手間のみ	10 kg
				基礎砕石材料 RC-40 ;	1 m3
				基礎砕石 t=20cm以下；施工手間のみ	1 m2
				足場(1) 手摺先行型枠組足場；材工含む	1 掛m2
				足場(2) 単管傾斜足場；材工含む	1 掛m2
				目地材材料 瀝青繊維質板 t=10mm ;	1 m2
				目地材設置 瀝青繊維質板 t=10mm；施工手間のみ	1 m2
				溶接金網材料 φ6×100×100 ;	1 m2
				溶接金網設置 φ6×100×100；施工手間のみ	1 m2
				セメント 高炉セメントB 25kg袋入；	1 t
				モルタル材料 1:3(高炉)；	1 m3
				モルタル練 1:3(高炉)；施工手間のみ	1 m3
				運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC コンクリート塊(無筋) タンクトラック10t；	1 m3

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				運搬(8)(下り)日置川IC～すさみIC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				処分費(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				処分費(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				処分費(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				処分費(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				処分費(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				処分費(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				処分費(7)(上り)すさみIC～日置川IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				処分費(8)(下り)日置川IC～すさみIC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3

## 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				処分費(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC コンクリート塊(無筋) タンクトラック10t；	1 m3
				処分費(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC コンクリート塊(無筋) タンクトラック10t；	1 m3
道路付属物復旧工	式	1	23,109		
付属物関係	式	1	23,109	フェンス材料(1) H=1.8m φ3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン；	1 m
				フェンス材料(2) 基礎ブロック 200×200×450；	1 個
				フェンス設置 各規格；施工手間のみ	1 m
				フェンス撤去 各規格；施工手間のみ	1 m
防護柵工	式	1	454,759		
路側防護柵工	式	1	220,394	ガードレール材料(1) ビームA種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン；	1 枚
				ガードレール材料(2) ビームA種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン；	1 枚
				ガードレール材料(3) ビームB種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン；	1 枚
				ガードレール材料(4) ビームB種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン；	1 枚
				ガードレール材料(5) 支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン；	1 本
				ガードレール材料(6) 支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン；	1 本
				ガードレール材料(7) 支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン；	1 本
				ガードレール材料(8) 支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン；	1 本
				ガードレール材料(9)	1 枚

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				袖ビーム A種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	
				ガードレール材料(10)	1 枚
				袖ビーム B種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	
				ガードレール材料(11)	1 個
				支柱キャップ A種 φ139.8mm 樹脂性ダークブラウン；	
				ガードレール材料(12)	1 個
				支柱キャップ B種 φ114.3mm 樹脂性ダークブラウン；	
				ガードレール設置(1)	1 m
				A種 コンクリート用；施工手間のみ	
				ガードレール設置(2)	1 m
				B種 コンクリート用；施工手間のみ	
				ガードレール設置(3)	1 m
				A種 土中用；施工手間のみ	
				ガードレール設置(4)	1 m
				B種 土中用；施工手間のみ	
				ガードレール設置(5)	1 枚
				A, B種 袖ビーム L=0.5m；施工手間のみ	
				ガードレール撤去(1)	1 m
				A, B種 コンクリート用；施工手間のみ	
				ガードレール撤去(2)	1 m
				A, B種 土中用；施工手間のみ	
				ガードレール撤去(3)	1 枚
				A, B種 袖ビーム L=0.5m；施工手間のみ	
				ガードレール復旧(1)	1 m
				支柱+レール；施工手間のみ	
				ガードレール復旧(2)	1 m
				支柱+レール 夜間；施工手間のみ	
				ガードレール復旧(3)	1 m
				レール；施工手間のみ	
				ガードレール復旧(4)	1 m
				レール 夜間；施工手間のみ	
				反射テープ(1)	2 枚

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				A種 φ=139.8 ; 反射テープ (2) 2 枚 B種 φ=114.3 ;
中央分離帯防護柵工	式	1	234,365	ワイヤロープ式防護柵材料(1) 1 本 中間支柱 φ89.1×4.2×1430 ; ワイヤロープ式防護柵材料(2) 1 本 端末支柱 φ89.1×4.2×1430 ; ワイヤロープ式防護柵材料(3) 1 個 中間支柱用間隔材 40×90 ; ワイヤロープ式防護柵材料(4) 1 個 間隔材（端末用）φ60.5×3.2×110 ; ワイヤロープ式防護柵材料(5) 1 個 ストラップ φ101.6×1.5×15 ; ワイヤロープ式防護柵材料(6) 1 個 キャップ φ97.0×3.0×90 ; ワイヤロープ式防護柵材料(7) 1 本 スリーブ φ114.3×4.5×700 ; ワイヤロープ式防護柵材料(8) 1 個 スリーブカバー φ150.0×3.0×100 ; ワイヤロープ式防護柵材料(9) 1 m ワイヤロープ 3撚×7本線 G/O φ18 5条 ; 反射テープ (1) 5 枚 100×300 青 ; 反射テープ (2) 5 枚 35×80 青 ; 反射テープ (3) 5 枚 25×320 青 ; ワイヤロープ設置 2 m ; 材工共 ワイヤロープ防護柵取替(1) 1 本 中間支柱 ; 施工手間のみ ワイヤロープ防護柵取替(2) 1 本 端末支柱 ; 施工手間のみ ワイヤロープ防護柵取替(3) 1 本

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				中間スリーブ；施工手間のみ ワイヤロープ式防護柵設置(1) 10 m ワイヤロープ；施工手間のみ ワイヤロープ式防護柵設置(2) 1 箇所 ターンバックル；施工手間のみ ワイヤロープ 防護柵撤去(1) 10 m ワイヤロープ；施工手間のみ ワイヤロープ 防護柵撤去(2) 1 箇所 ターンバックル；施工手間のみ
標識工	式	1	946,081	
小型・大型標識工	式	1	946,081	標識柱材料(1) 1 基 単柱φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン； 標識柱材料(2) 1 基 単柱φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン； 標識柱・基礎設置(1) 1 基 路側式 単柱φ60.5 メッキ+静電粉体塗装(景観色)；床堀り、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む 標識柱・基礎設置(2) 1 基 路側式 単柱φ76.3 メッキ+静電粉体塗装(景観色)；床堀り、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む 標識柱設置(1) 1 基 片持式 400kg未満；施工手間のみ 標識柱設置(2) 1 基 片持式 400kg以上；施工手間のみ 標識柱・基礎撤去 1 基 路側式 単柱；床堀り、コンクリート基礎撤去・積込、埋戻し含む 標識柱撤去(1) 1 基 片持式 400kg未満；施工手間のみ

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				標識柱撤去(2) 片持式 400kg以上；施工手間のみ 1 基
				標識板材料(1) 案内標識 カブセルフリズム型； 1 m2
				標識板材料(2) 案内標識 封入レンズ型； 1 m2
				標識板材料(3) 警戒標識 カブセルフリズム型； 1 m2
				標識板材料(4) ヒート部分 1色； 1 m2
				案内標識板設置(1) カブセルフリズム 2m2未満；材工含む(路線番号除く) 1 m2
				案内標識板設置(2) カブセルフリズム 2m2以上；材工含む(路線番号除く) 1 m2
				案内標識板設置(3) 封入レンズ 2m2未満；材工含む(路線番号除く) 1 m2
				案内標識板設置(4) 封入レンズ 2m2以上；材工含む(路線番号除く) 1 m2
				各種標識板設置 警戒・規制・指示・路線番号標識；施工手間のみ 1 基
				標識板撤去(1) 路側式 各種；施工手間のみ(補助標識共) 1 基
				標識板撤去(2) 案内標識 2m2未満 片持・門型式；施工手間のみ (路線番号除く、補助板及び取付金具共) 1 m2
				標識板撤去(3) 案内標識 2m2以上 片持・門型式；施工手間のみ (路線番号除く、補助板及び取付金具共) 1 m2
				各種標識板撤去 警戒・規制・指示・路線番号標識；施工手間のみ 1 基

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				道路標識用アンカーボルト 1 kg
				現場発生品及び支給品運搬 1 t
				クレーン装置付2t積2t吊；積込、取卸含む
道路付属施設工	式	1	166,171	
道路付属物工	式	1	166,171	視線誘導標材料(1) 1 本 防護柵 片面 反射体 φ300 バント式； 視線誘導標材料(2) 1 本 防護柵 両面 反射体 φ100以下 ボール式； 視線誘導標材料(3) 1 本 土中 片面 反射体 φ300 支柱径 φ60.5； 視線誘導標材料(4) 1 本 土中 両面 反射体 φ100以下 支柱径φ34； 視線誘導標材料(5) 1 本 土中 片面 反射体 φ100以下 支柱径φ34； 視線誘導標材料(6) 1 本 構造物 片面 反射体 φ300 ベースプレート式； 視線誘導標材料(7) 1 本 構造物 片面 反射体 φ100以下 側壁用； 視線誘導標材料(8) 1 本 構造物 両面 反射体 φ100以下 側壁用； 車線分離標(1) 1 本 固定式（貼付式） φ80 H650； 車線分離標(2) 1 本 固定式（貼付式） φ80 H800； 車線分離標(3) 1 本 可変式（穿孔式） 1本脚 φ80 H650； 車線分離標(4) 1 本 可変式（穿孔式） 1本脚 φ80 H800； 視線誘導標設置(1) 1 本 防護柵 片面 反射体径φ300 バント式；施工手 間のみ 視線誘導標設置(2) 1 本 防護柵 両面 反射体径φ100以下 ボール式；施工

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				手間のみ 視線誘導標設置(3) 1 本 土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5；施工手間のみ 視線誘導標設置(4) 1 本 土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34；施工手間のみ 視線誘導標設置(5) 1 本 構造物 片面 反射体径φ300 ペースプレート式；施工手間のみ 視線誘導標設置(6) 1 本 構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用；施工手間のみ 視線誘導標設置(7) 1 本 構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用；施工手間のみ 車線分離標設置(1) 1 本 固定式（貼付式） φ80 H650；施工手間のみ 車線分離標設置(2) 1 本 可変式（穿孔式） 1本脚 φ80 H650；施工手間のみ 視線誘導標撤去(1) 1 本 防護柵用；施工手間のみ 視線誘導標撤去(2) 1 本 土中用；施工手間のみ 視線誘導標撤去(3) 1 本 構造物用；施工手間のみ 車線分離標撤去(1) 1 本 固定式（貼付式）；施工手間のみ 車線分離標撤去(2) 1 本 可変式（穿孔式） 1本脚；施工手間のみ
防草工	式	1	7,105	

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路肩・法面関係	式	1	7,105	トロープ材料	1	巻
				φ9mm 100m/巻；		
				植生土のう	1	袋
				400×600；		
接着剤	工業用接着剤；	1	kg			
		簡易柵材料	1	m2		
ホリエチレン製ネット；						
復旧処理工	式	1	446,704			
災害関係	式	1	446,704	土のう材料	4	袋
				62×48cm；土は含まず		
				土のう	4	袋
				62×48cm 仕拵・積立；施工手間のみ(但し土は含まず)		
				土のう撤去	4	袋
				62×48cm；施工手間のみ		
				大型土のう材料	4	袋
				86×86×100cm；土は含まず		
				大型土のう	4	袋
				86×86×100cm 製作・据付 6mを超え20m以下；		
				施工手間のみ(但し土は含まず)		
				大型土のう撤去	4	袋
				86×86×100cm 6mを超え20m以下；施工手間のみ		
耐候性大型土のう材料	4	袋				
丸型 φ110×110cm 3年型；土は含まず						
油吸着材	4	kg				
路面用；						
ダンプトラック運転(1)	1	時間				
2t積級 持込；						
ダンプトラック運転(2)	1	時間				
2t積級 夜間 持込；						
ダンプトラック運転(3)	1	時間				

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				4t積級 持込； ダンプトラック運転(4) 1 時間
				4t積級 夜間 持込； ダンプトラック運転(5) 1 時間
				10t積級 持込； ダンプトラック運転(6) 1 時間
				10t積級 夜間 持込； トラック運転 1 時間
				4～4.5t積2t吊 クレーン装置付 持込； バックホ運転(1) 1 日
				山積0.13m3(平積0.1m3) 持込； バックホ運転(2) 1 日
				山積0.13m3(平積0.1m3) 夜間 持込； バックホ運転(3) 1 時間
				山積0.28m3(平積0.2m3) 持込； バックホ運転(4) 1 時間
				山積0.28m3(平積0.2m3) 夜間 持込； バックホ運転(5) 1 時間
				山積0.45m3(平積0.35m3) 持込； バックホ運転(6) 1 時間
				山積0.45m3(平積0.35m3) 夜間 持込； トシ点検車運転 1 時間
				最大地上高9.9m 持込； リフト車運転 1 時間
				作業床9.9m 持込； 工事用標識車 2 日
				標識車 持込；一般運転手、燃料費除く 投光機 2 日
				400W×2灯 賃料； 発動発電機 2 日
				ガリン2kVA 賃料； 労務(1) 2 人
				普通作業員； 労務(2) 2 人

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				普通作業員 夜間； 労務(3) 2 時間 普通作業員； 労務(4) 2 時間 普通作業員 夜間； 労務(5) 2 時間 特殊作業員； 労務(6) 2 時間 特殊作業員 夜間； 労務(7) 2 時間 土木一般世話役； 労務(8) 2 時間 土木一般世話役 夜間； 労務(9) 2 時間 一般運転手； 労務(10) 2 時間 一般運転手 夜間；
仮設工	式	1	78,760	
交通管理工	式	1	78,760	交通誘導警備員（1） 1 人日 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員（2） 1 人日 交通誘導警備員B； 交通誘導警備員（3） 1 人日 交通誘導警備員A（夜間）； 交通誘導警備員（4） 1 人日 交通誘導警備員B（夜間）；
雪寒	式	1	430,534	
除雪工	式	1	351,774	
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤(1) 1 t 塩化カルシウム；支給品 凍結防止剤(2) 1 t

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				塩化ナリウム；支給品
凍結防止剤散布(昼間)	式	1	119,400	薬剤積込 5 t 開封・積込・清掃 25kg入（所定労働時間内）； 凍結防止剤散布(A)(待機無し) 1 時間 凍結防止剤散布車 貸与 3t級（所定労働時間内）； 凍結防止剤散布(A)(待機無し) 1 時間 凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級（所定労働時間内）； 凍結防止剤散布(B)(待機無し) 1 時間 凍結防止剤散布車 貸与 3t級（所定労働時間外）； 凍結防止剤散布(B)(待機無し) 1 時間 凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級（所定労働時間外）；
凍結防止剤散布(夜間)	式	1	152,170	薬剤積込(夜間) 5 t 開封・積込・清掃 25kg入（所定労働時間内）； 凍結防止剤散布(C)(待機無し) 1 時間 凍結防止剤散布車 貸与 3t級（所定労働時間内）； 凍結防止剤散布(C)(待機無し) 1 時間 凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級（所定労働時間内）； 凍結防止剤散布(D)(待機無し) 1 時間 凍結防止剤散布車 貸与 3t級（所定労働時間外）； 凍結防止剤散布(D)(待機無し) 1 時間 凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級（所定労働時間外）；
雪道巡回工(昼間)	式	1	13,901	巡回パトロール(A)(待機無し) 1 時間 ライトバン 1500cc 持込（所定労働時間内）； 巡回パトロール(B)(待機無し) 1 時間 ライトバン 1500cc 持込（所定労働時間外）；

## 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
雪道巡回工(夜間)	式	1	14,871	巡回パトロール(C)(待機無し)	1	時間
				ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内);		
				巡回パトロール(D)(待機無し)	1	時間
				ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外);		
待機費(昼間)	式	1	24,779	土木一般世話役(A)	1	時間
				(所定労働時間内);		
				土木一般世話役(B)	1	時間
				(所定労働時間外);		
				凍結防止剤散布(A)	1	時間
				(所定労働時間内);		
				凍結防止剤散布(B)	1	時間
				(所定労働時間外);		
ライトバン(A)	1	時間				
(所定労働時間内);						
ライトバン(B)	1	時間				
(所定労働時間外);						
待機費(夜間)	式	1	26,653	土木一般世話役(C)	1	時間
				(所定労働時間内);		
				土木一般世話役(D)	1	時間
				(所定労働時間外);		
				凍結防止剤散布(C)	1	時間
				(所定労働時間内);		
				凍結防止剤散布(D)	1	時間
				(所定労働時間外);		
ライトバン(C)	1	時間				
(所定労働時間内);						
ライトバン(D)	1	時間				
(所定労働時間外);						
仮設工	式	1	78,760			
交通管理工	式	1	78,760	交通誘導警備員(1)	1	人日
				交通誘導警備員A;		
				交通誘導警備員(2)	1	人日
				交通誘導警備員B;		

## 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員（3） 交通誘導警備員A（夜間）； 交通誘導警備員（4） 交通誘導警備員B（夜間）；
				1 人日 1 人日
直接工事費	式	1	72,455,860	
共通仮設費	式	1	2,979,000	
共通仮設費	式	1	344,000	
運搬費	式	1	344,000	建設機械運搬費 路面切削機；運搬中の損料含む
				1 式
技術管理費	式	1	0	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,635,000	
純工事費	式	1	75,434,860	
現場管理費	式	1	31,514,000	
工事原価	式	1	106,948,860	
一般管理費等	式	1	18,141,140	
工事価格	式	1	125,090,000	

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）
工事地名	（自）和歌山県田辺市稲成町地先 （至）和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
道路維持	式	1	68,875,773																			
巡視・巡回工	式	1	66,069,850																			
道路巡視工	式	1	57,211,740	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡視A 運転手(一般) 土木一般世話役 8時～16時；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">365</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視B 運転手(一般) 土木一般世話役 16時～24時；</td> <td style="text-align: right;">365</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視C 運転手(一般) 土木一般世話役 24時～8時；</td> <td style="text-align: right;">365</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>車両管理費(燃料費) ガソリン；油脂類費含む</td> <td style="text-align: right;">1,500</td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> <tr> <td>車両管理費(燃料費) 軽油；油脂類費含む</td> <td style="text-align: right;">1,500</td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> <tr> <td>任意保険料 セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険；</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: center;">月</td> </tr> </table>	巡視A 運転手(一般) 土木一般世話役 8時～16時；	365	回	巡視B 運転手(一般) 土木一般世話役 16時～24時；	365	回	巡視C 運転手(一般) 土木一般世話役 24時～8時；	365	回	車両管理費(燃料費) ガソリン；油脂類費含む	1,500	L	車両管理費(燃料費) 軽油；油脂類費含む	1,500	L	任意保険料 セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険；	12	月
巡視A 運転手(一般) 土木一般世話役 8時～16時；	365	回																				
巡視B 運転手(一般) 土木一般世話役 16時～24時；	365	回																				
巡視C 運転手(一般) 土木一般世話役 24時～8時；	365	回																				
車両管理費(燃料費) ガソリン；油脂類費含む	1,500	L																				
車両管理費(燃料費) 軽油；油脂類費含む	1,500	L																				
任意保険料 セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険；	12	月																				
道路巡回工	式	1	8,858,110	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡回整備(1) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業なし；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">日</td> </tr> <tr> <td>巡回整備(2) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし；</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: center;">日</td> </tr> <tr> <td>巡回整備(3) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業なし；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>巡回整備(4) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業なし 夜間；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>巡回整備(5) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>巡回整備(6) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし 夜間；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> </table>	巡回整備(1) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業なし；	100	日	巡回整備(2) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし；	2	日	巡回整備(3) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業なし；	1	時間	巡回整備(4) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業なし 夜間；	1	時間	巡回整備(5) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし；	1	時間	巡回整備(6) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし 夜間；	1	時間
巡回整備(1) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業なし；	100	日																				
巡回整備(2) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし；	2	日																				
巡回整備(3) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業なし；	1	時間																				
巡回整備(4) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業なし 夜間；	1	時間																				
巡回整備(5) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし；	1	時間																				
巡回整備(6) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし 夜間；	1	時間																				

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				巡回整備(7) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業あり；	1	日
				巡回整備(8) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり；	1	日
				巡回整備(9) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業あり；	1	時間
				巡回整備(10) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン 作業あり 夜間；	1	時間
				巡回整備(11) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり；	1	時間
				巡回整備(12) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり 夜間；	1	時間
				ライトバン運転(1) 1500cc 持込；	2	時間
				ライトバン運転(2) 1500cc 持込 夜間；	2	時間
				軽トラック運転(1) 660cc 持込；	2	時間
				軽トラック運転(2) 660cc 持込 夜間；	2	時間
				作業車運転(1) 作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与；	2	時間
				作業車運転(2) 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込；	2	時間
				高所作業車運転(1) トラック架装リフト 10m級 持込；	1	時間
				高所作業車運転(2) トラック架装リフト 13m級 持込；	1	時間

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高所作業車運転(3) トラック架装リフト 13m級 持込 夜間；	2	時間
				草刈機(賃料) カッター径230mm；	4	日
				チェーンソー(賃料) エンジン式 300～400 刃付；	4	日
				除草剤	10	L
植栽維持工	式	1	645,300			
植栽関係	式	1	15,500	剪定 交通島 寄植 剪定 低木；集積、積込、運搬含 む	100	m2
道路除草関係	式	1	629,800	除草 肩掛式；施工手間のみ（飛び石防護有り）	1,000	m2
				集草	1,000	m2
				積込運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC 田辺市 ダンプトラック2t；	50	m2
				積込運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 田辺市 ダンプトラック2t；	50	m2
				積込運搬(3)(上り)上富田IC～南紀田辺IC 上富田町 ダンプトラック2t；	50	m2
				積込運搬(4)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 上富田町 ダンプトラック2t；	50	m2
				積込運搬(5)(上り)南紀白浜IC～上富田IC 白浜町 ダンプトラック2t；	50	m2
				積込運搬(6)(下り)上富田IC～南紀白浜IC 白浜町 ダンプトラック2t；	50	m2
				積込運搬(7)(上り)日置川IC～南紀白浜IC 白浜町 ダンプトラック2t；	50	m2
				積込運搬(8)(下り)南紀白浜IC～日置川IC 白浜町 ダンプトラック2t；	50	m2
				積込運搬(9)(上り)すさみIC～日置川IC 白浜町 ダンプトラック2t；	50	m2
				積込運搬(10)(下り)日置川IC～すさみIC	50	m2

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				白浜町 ダンプトラック2t； 積込運搬(11)(上り)すさみIC～日置川IC すさみ町 ダンプトラック2t； 積込運搬(12)(下り)日置川IC～すさみIC すさみ町 ダンプトラック2t； 積込運搬(13)(上り)すさみ南IC～すさみIC すさみ町 ダンプトラック2t； 積込運搬(14)(下り)すさみIC～すさみ南IC すさみ町 ダンプトラック2t； 処分費(田辺市) 草木； 処分費(上富田町) 草木； 処分費(白浜町)(1) 草木； 処分費(白浜町)(2) 草木； 処分費(白浜町)(3) 草木； 処分費(すさみ町)(1) 草木； 処分費(すさみ町)(2) 草木；
道路清掃工	式	1	2,081,863	
機械清掃工	式	1	2,081,863	路面清掃(1) 路面清掃車持込、散水車持込、ダンプトラック4t持 込； 路面清掃(2) 路面清掃車貸与、散水車貸与、ダンプトラック4t持 込； 路面清掃車(1) グラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 持込； 路面清掃車(2)

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 持込 夜間； 路面清掃車(3) 4 時間
				ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 貸与； 路面清掃車(4) 4 時間
				ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 貸与 夜間； 散水車(1) 4 時間
				6,500L 持込； 散水車(2) 4 時間
				6,500L 持込 夜間； 散水車(3) 4 時間
				6,500L 貸与； 散水車(4) 4 時間
				6,500L 貸与 夜間； 路面清掃車回送 90 km
				ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 貸与； 散水車回送 90 km
				6,500L 貸与； ダンプトラック運転(1) 4 時間
				4 t 持込； ダンプトラック運転(2) 4 時間
				4 t 持込 夜間； 側溝清掃(1) 20 m
				側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50% 未満 貸与； 側溝清掃(2) 20 m
				側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50% 以上 貸与； 側溝清掃(3) 20 m
				側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆 積率50%未満 貸与； 側溝清掃(4) 20 m
				側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆 積率50%以上 貸与； 側溝清掃組合移動 40 km

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；
				管渠清掃(1) <span style="float: right;">20 m</span>
				φ 200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与；
				管渠清掃(2) <span style="float: right;">20 m</span>
				φ 200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与；
				管渠清掃(3) <span style="float: right;">20 m</span>
				φ 400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与；
				管渠清掃(4) <span style="float: right;">20 m</span>
				φ 400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与；
				管渠清掃(5) <span style="float: right;">9 m</span>
				φ 800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与；
				管渠清掃(6) <span style="float: right;">9 m</span>
				φ 800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与；
				管渠清掃組合移動 <span style="float: right;">40 km</span>
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；
				側溝清掃b <span style="float: right;">4 時間</span>
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；
				管渠清掃b <span style="float: right;">4 時間</span>
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；
				側溝清掃車 単独作業 <span style="float: right;">4 時間</span>
				ロータリーロー式 タンク容量4.5m <sup>3</sup> 貸与；
				排水管清掃車 単独作業 <span style="float: right;">4 時間</span>
				ジェット式 タンク容量5,800L 貸与；
				側溝清掃車回送 <span style="float: right;">90 km</span>
				ロータリーロー式 タンク容量4.5m <sup>3</sup> 貸与；
				排水管清掃車回送 <span style="float: right;">90 km</span>
				ジェット式 タンク容量5,800L 貸与；

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
仮設工	式	1	78,760																															
交通管理工	式	1	78,760	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">交通誘導警備員（1） 交通誘導警備員A；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">人日</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員（2） 交通誘導警備員B；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>人日</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員（3） 交通誘導警備員A 夜間；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>人日</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員（4） 交通誘導警備員B 夜間；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>人日</td> </tr> </table>	交通誘導警備員（1） 交通誘導警備員A；	1	人日	交通誘導警備員（2） 交通誘導警備員B；	1	人日	交通誘導警備員（3） 交通誘導警備員A 夜間；	1	人日	交通誘導警備員（4） 交通誘導警備員B 夜間；	1	人日																		
交通誘導警備員（1） 交通誘導警備員A；	1	人日																																
交通誘導警備員（2） 交通誘導警備員B；	1	人日																																
交通誘導警備員（3） 交通誘導警備員A 夜間；	1	人日																																
交通誘導警備員（4） 交通誘導警備員B 夜間；	1	人日																																
道路修繕	式	1	3,149,553																															
道路土工	式	1	217,497																															
掘削工	式	1	217,497	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">床堀(1) 土砂(人力)；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">m3</td> </tr> <tr> <td>床堀(2) 土砂(機械)；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>埋戻(1) 土砂(人力)；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>埋戻(2) 土砂(機械)；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>m3</td> </tr> </table>	床堀(1) 土砂(人力)；	1	m3	床堀(2) 土砂(機械)；	1	m3	埋戻(1) 土砂(人力)；	1	m3	埋戻(2) 土砂(機械)；	1	m3	運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3	運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3	運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3	運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3	運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3	運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3
床堀(1) 土砂(人力)；	1	m3																																
床堀(2) 土砂(機械)；	1	m3																																
埋戻(1) 土砂(人力)；	1	m3																																
埋戻(2) 土砂(機械)；	1	m3																																
運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3																																
運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3																																
運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3																																
運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3																																
運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3																																
運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1	m3																																

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1 m3
				運搬(8)(下り)日置川IC～すさみIC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1 m3
				運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1 m3
				運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	1 m3
				運搬(11)(上り)上富田IC～南紀田辺IC 土砂 ダンプトラック4t；	1 m3
				運搬(12)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 土砂 ダンプトラック4t；	1 m3
				運搬(13)(上り)南紀白浜IC～上富田IC 土砂 ダンプトラック4t；	1 m3
				運搬(14)(下り)上富田IC～南紀白浜IC 土砂 ダンプトラック4t；	1 m3
				運搬(15)(上り)日置川IC～南紀白浜IC 土砂 ダンプトラック4t；	1 m3
				運搬(16)(下り)南紀白浜IC～日置川IC 土砂 ダンプトラック4t；	1 m3
				運搬(17)(上り)すさみIC～日置川IC 土砂 ダンプトラック4t；	1 m3
				運搬(18)(下り)日置川IC～すさみIC 土砂 ダンプトラック4t；	1 m3
				運搬(19)(上り)すさみ南IC～すさみIC 土砂 ダンプトラック4t；	1 m3
				運搬(20)(下り)すさみIC～すさみ南IC 土砂 ダンプトラック4t；	1 m3
				処分費(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；	1 m3
				処分費(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；	1 m3
				処分費(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；	1 m3

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				処分費(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；	1 m3
				処分費(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；	1 m3
				処分費(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；	1 m3
				処分費(7)(上り)すさみIC～日置川IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；	1 m3
				処分費(8)(下り)日置川IC～すさみIC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；	1 m3
				処分費(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；	1 m3
				処分費(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；	1 m3
				処分費(11)(上り)上富田IC～南紀田辺IC 土砂 ダンプトラック4t；	1 m3
				処分費(12)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 土砂 ダンプトラック4t；	1 m3
				処分費(13)(上り)南紀白浜IC～上富田IC 土砂 ダンプトラック4t；	1 m3
				処分費(14)(下り)上富田IC～南紀白浜IC 土砂 ダンプトラック4t；	1 m3
				処分費(15)(上り)日置川IC～南紀白浜IC 土砂 ダンプトラック4t；	1 m3
				処分費(16)(下り)南紀白浜IC～日置川IC 土砂 ダンプトラック4t；	1 m3
				処分費(17)(上り)すさみIC～日置川IC 土砂 ダンプトラック4t；	1 m3
				処分費(18)(下り)日置川IC～すさみIC 土砂 ダンプトラック4t；	1 m3
				処分費(19)(上り)すさみ南IC～すさみIC 土砂 ダンプトラック4t；	1 m3
				処分費(20)(下り)すさみIC～すさみ南IC 土砂 ダンプトラック4t；	1 m3

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装工	式	1	364,799	
路面切削工	式	1	55,645	路面切削(1) 2 m2 平均6cm以下 夜間；廃材積込含む 路面切削(2) 2 m2 平均6cmを超え12cm以下 夜間；廃材積込含む 廃材運搬 1 m3 ダンプトラック10t車 As殻(切削) 夜間 仮置場搬入 ； 廃材積込運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC 1 m3 ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出 ； 廃材積込運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 1 m3 ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出 ； 廃材積込運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC 1 m3 ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出 ； 廃材積込運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC 1 m3 ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出 ； 廃材積込運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC 1 m3 ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出 ； 廃材積込運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC 1 m3 ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出 ； 廃材積込運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC 1 m3 ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出 ； 廃材積込運搬(8)(下り)日置川IC～すさみIC 1 m3 ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出 ； 廃材積込運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC 1 m3

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出 ; 廃材積込運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC ; ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出 ; 廃材処分費(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC As殻(切削); 廃材処分費(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC As殻(切削); 廃材処分費(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC As殻(切削); 廃材処分費(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC As殻(切削); 廃材処分費(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC As殻(切削); 廃材処分費(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC As殻(切削); 廃材処分費(7)(上り)すさみIC～日置川IC As殻(切削); 廃材処分費(8)(下り)日置川IC～すさみIC As殻(切削); 廃材処分費(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC As殻(切削); 廃材処分費(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC As殻(切削);
舗装関係	式	1	300,220	舗装版切断(1) アスファルト版 舗装版厚15cm以下; 舗装版切断(2) アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下; 舗装版取壊し(1) 機械 舗装版厚15cm以下;積込含む 舗装版取壊し(2) 機械 舗装版厚15cm超40cm以下;積込含む 運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC
				10 m
				10 m
				10 m2
				10 m2
				1 m3

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 運搬(8)(下り)日置川IC～すさみIC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 運搬(11)(上り)上富田IC～南紀田辺IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 運搬(12)(下り)南紀田辺IC～上富田IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 運搬(13)(上り)南紀白浜IC～上富田IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 運搬(14)(下り)上富田IC～南紀白浜IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 運搬(15)(上り)日置川IC～南紀白浜IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 運搬(16)(下り)南紀白浜IC～日置川IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 運搬(17)(上り)すさみIC～日置川IC 1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 運搬(18)(下り)日置川IC～すさみIC 1 m3

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 運搬(19)(上り)すさみ南IC～すさみIC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 運搬(20)(下り)すさみIC～すさみ南IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 処分費(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 処分費(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 処分費(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 処分費(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 処分費(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 処分費(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 処分費(7)(上り)すさみIC～日置川IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 処分費(8)(下り)日置川IC～すさみIC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 処分費(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 処分費(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t ; 処分費(11)(上り)上富田IC～南紀田辺IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 処分費(12)(下り)南紀田辺IC～上富田IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 処分費(13)(上り)南紀白浜IC～上富田IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 処分費(14)(下り)上富田IC～南紀白浜IC
		1		m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 処分費(15)(上り)日置川IC～南紀白浜IC
		1		m3

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 処分費(16)(下り)南紀白浜IC～日置川IC
				1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 処分費(17)(上り)すさみIC～日置川IC
				1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 処分費(18)(下り)日置川IC～すさみIC
				1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 処分費(19)(上り)すさみ南IC～すさみIC
				1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 処分費(20)(下り)すさみIC～すさみ南IC
				1 m3
				アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t ; 路盤(1)
				1 m2
				車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工 ; 施工手間のみ
				路盤(2)
				1 m2
				車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工 夜 間 ; 施工手間のみ
				路盤(3)
				1 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以 下 2層施工 1.4m未満 ; 施工手間のみ(1層分乳 剤含む)
				路盤(4)
				1 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以 下 2層施工 1.4m未満 夜間 ; 施工手間のみ(1層 分乳剤含む)
				路盤(5)
				1 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以 下 1.4m以上3.0m以下 ; 施工手間のみ(乳剤含む)
				路盤(6)
				1 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以 下 1.4m以上3.0m以下 夜間 ; 施工手間のみ(乳 剤含む)
				路盤(7)
				1 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				下 3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む) 路盤(8) 1 m2 車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 下 3.0m超 夜間；施工手間のみ(乳剤含む)
				路盤材料(1) 1 m3 M-40；
				路盤材料(2) 1 m3 RC-40；
				アスファルト舗装(1) 1 m2 車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満；施工手間の のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(2) 1 m2 車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満 夜間；施工 手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(3) 1 m2 車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下； 施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(4) 1 m2 車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 夜 間；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(5) 1 m2 車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超；施工手間の み(乳剤含む)
				アスファルト舗装(6) 1 m2 車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超 夜間；施工手 間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(7) 1 m2 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満；施工手間 のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(8) 1 m2 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 夜間；施工 手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(9) 1 m2 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下；

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				施工手間のみ(乳剤含む) アスファルト舗装(10) 1 m2 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 夜間；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(11) 1 m2 車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む)
				アスファルト舗装(12) 1 m2 車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超 夜間；施工手間のみ(乳剤含む)
				亀裂補修 2 m 加熱式充填材；施工手間のみ
				亀裂防止材料 2 m クラック防止シート 幅330mm；
				亀裂防止 2 m クラック防止シート；施工手間のみ
				アスファルト材料(1) 1 t 密粒度As混合物(20)；
				アスファルト材料(2) 1 t 粗粒度As混合物(20)；
				アスファルト材料(3) 1 t As安定処理(25)；
				アスファルト材料(4) 1 kg 補修用常温合材；
				アスファルト材料(5) 1 kg 加熱式充填材；
				アスファルト材料(6) 1 t 密粒度As混合物(20) 夜間；
				アスファルト材料(7) 1 t 粗粒度As混合物(20) 夜間；
				アスファルト材料(8) 1 t As安定処理(25) 夜間；
				アスファルト材料(9) 1 kg 常温硬化型アスファルト乳剤混合物；

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト乳剤材料(1) タックコート； アスファルト乳剤材料(2) プライムコート； 塗膜系防水(1) ；材工含む 塗膜系防水(2) 夜間；材工含む シート系防水(1) ；材工含む シート系防水(2) 夜間；材工含む	1	L
				アスファルト乳剤材料(2) プライムコート； 塗膜系防水(1) ；材工含む 塗膜系防水(2) 夜間；材工含む シート系防水(1) ；材工含む シート系防水(2) 夜間；材工含む	1	L
				塗膜系防水(1) ；材工含む 塗膜系防水(2) 夜間；材工含む シート系防水(1) ；材工含む シート系防水(2) 夜間；材工含む	1	m2
				塗膜系防水(2) 夜間；材工含む シート系防水(1) ；材工含む シート系防水(2) 夜間；材工含む	1	m2
				シート系防水(1) ；材工含む シート系防水(2) 夜間；材工含む	1	m2
				シート系防水(2) 夜間；材工含む	1	m2
区画線工	式	1	8,934	溶融式区画線(1) 実線 W=15cm t=1.5mm 黄 夜間；材工含む 溶融式区画線(2) 実線 W=20cm t=1.5mm 白 夜間；材工含む へいん式区画線(1) 実線 W=15cm 溶剤型へいん式 加熱式 白 夜間； 材工含む へいん式区画線(2) 破線 W=15cm 溶剤型へいん式 加熱式 白 夜間； 材工含む 区画線消去 溶融式区画線 W=15cm換算 夜間； アスファルト舗装用成形目地材 幅30mm 厚さ5mm； 路面標示用塗料 常温抹消用塗料； 排水用導水管 ステンレス製 φ18；	2	m
				溶融式区画線(2) 実線 W=20cm t=1.5mm 白 夜間；材工含む へいん式区画線(1) 実線 W=15cm 溶剤型へいん式 加熱式 白 夜間； 材工含む へいん式区画線(2) 破線 W=15cm 溶剤型へいん式 加熱式 白 夜間； 材工含む 区画線消去 溶融式区画線 W=15cm換算 夜間； アスファルト舗装用成形目地材 幅30mm 厚さ5mm； 路面標示用塗料 常温抹消用塗料； 排水用導水管 ステンレス製 φ18；	2	m
				へいん式区画線(1) 実線 W=15cm 溶剤型へいん式 加熱式 白 夜間； 材工含む へいん式区画線(2) 破線 W=15cm 溶剤型へいん式 加熱式 白 夜間； 材工含む 区画線消去 溶融式区画線 W=15cm換算 夜間； アスファルト舗装用成形目地材 幅30mm 厚さ5mm； 路面標示用塗料 常温抹消用塗料； 排水用導水管 ステンレス製 φ18；	2	m
				へいん式区画線(2) 破線 W=15cm 溶剤型へいん式 加熱式 白 夜間； 材工含む 区画線消去 溶融式区画線 W=15cm換算 夜間； アスファルト舗装用成形目地材 幅30mm 厚さ5mm； 路面標示用塗料 常温抹消用塗料； 排水用導水管 ステンレス製 φ18；	2	m
				区画線消去 溶融式区画線 W=15cm換算 夜間； アスファルト舗装用成形目地材 幅30mm 厚さ5mm； 路面標示用塗料 常温抹消用塗料； 排水用導水管 ステンレス製 φ18；	2	m
				アスファルト舗装用成形目地材 幅30mm 厚さ5mm； 路面標示用塗料 常温抹消用塗料； 排水用導水管 ステンレス製 φ18；	1	L
				排水用導水管 ステンレス製 φ18；	1	m
排水構造物工	式	1	25,073			
側溝工	式	1	25,073	U字型側溝材料 PU1型-240；	2	m

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				U字型側溝据付 L=600mm 60kg/個以下；施工手間のみ(目地モルタル含む) 2 m
				U字型側溝撤去 L=600mm 60kg/個以下；施工手間のみ 2 m
				グレーチング材料 T-14 溝巾240×300用 滑止 普通目；施工手間のみ 1 組
				グレーチング設置 40kg/枚以下；施工手間のみ 1 組
道路構造物工	式	1	419,495	
道路構造物設置工	式	1	419,495	コンクリートはつり(1) はつり厚3cm以下； 1 m2
				コンクリートはつり(2) はつり厚3cm超6cm以下； 1 m2
				はつり殻積込 コンクリート(無筋) 人力積込； 1 m3
				コンクリート取壊し 人力施工(無筋)； 1 m3
				コンクリート取壊し 機械施工(無筋)； 1 m3
				削孔(1) L=30mm以上200mm未満 φ10mm以上φ30mm未満 ； 1 孔
				削孔(2) L=100mm以上200mm未満 φ30mm以上φ60mm未満 ； 1 孔
				削孔(3) L=200mm以上300mm未満 φ30mm以上φ60mm未満 ； 1 孔
				削孔(4) L=300mm以上400mm未満 φ30mm以上φ60mm未満 ； 1 孔

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				削孔(5) L=400mm以上600mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満 ；	1	孔
				削孔(6) L=200mm以上400mm未満 φ 60mm以上 φ 64mm未満 ；	1	孔
				削孔(7) L=200mm以上400mm未満 φ 64mm以上 φ 77mm未満 ；	1	孔
				削孔(8) L=200mm以上400mm未満 φ 77mm以上 φ 90mm未満 ；	1	孔
				削孔(9) L=200mm以上400mm未満 φ 90mm以上 φ 100mm未 満；	1	孔
				削孔(10) L=200mm以上400mm以下 φ 100mm以上 φ 110mm未 満；	1	孔
				コンクリート材料(1) 18-8-40 高炉セメント；	1	m3
				コンクリート材料(2) 24-12-25 高炉セメント；	1	m3
				コンクリート(1) 18-8-40 高炉セメント；施工手間のみ	1	m3
				コンクリート(2) 24-12-25 高炉セメント；施工手間のみ	1	m3
				型枠(1) 鉄筋・無筋構造物；材工含む	1	m2
				型枠(2) 均しコンクリート；材工含む	1	m2
				鉄筋材料(1) SD295 D10；	10	kg
				鉄筋材料(2) SD295 D13；	10	kg

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋材料(3) SD295 D16 ;	10	kg
				鉄筋材料(4) SD345 D13 ;	10	kg
				鉄筋材料(5) SD345 D16～25 ;	10	kg
				鉄筋(1) 差し筋；施工手間のみ	10	kg
				鉄筋(2) 一般構造物；施工手間のみ	10	kg
				基礎碎石材料 RC-40 ;	1	m3
				基礎碎石 t=20cm以下；施工手間のみ	1	m2
				足場(1) 手摺先行型枠組足場；材工含む	1	掛m2
				足場(2) 単管傾斜足場；材工含む	1	掛m2
				目地材材料 瀝青繊維質板 t=10mm；	1	m2
				目地材設置 瀝青繊維質板 t=10mm；施工手間のみ	1	m2
				溶接金網材料 φ6×100×100；	1	m2
				溶接金網設置 φ6×100×100；施工手間のみ	1	m2
				セメント 高炉セメントB 25kg袋入；	1	t
				モルタル材料 1:3(高炉)；	1	m3
				モルタル練 1:3(高炉)；施工手間のみ	1	m3
				運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC コンクリート塊(無筋) タンクトラック10t；	1	m3

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				運搬(8)(下り)日置川IC～すさみIC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				処分費(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				処分費(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				処分費(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				処分費(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				処分費(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				処分費(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				処分費(7)(上り)すさみIC～日置川IC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3
				処分費(8)(下り)日置川IC～すさみIC コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t；	1	m3

## 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				処分費(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC コンクリート塊(無筋) タンクトラック10t；	1 m3
				処分費(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC コンクリート塊(無筋) タンクトラック10t；	1 m3
道路付属物復旧工	式	1	23,109		
付属物関係	式	1	23,109	フェンス材料(1) H=1.8m φ3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン；	1 m
				フェンス材料(2) 基礎ブロック 200×200×450；	1 個
				フェンス設置 各規格；施工手間のみ	1 m
				フェンス撤去 各規格；施工手間のみ	1 m
防護柵工	式	1	454,759		
路側防護柵工	式	1	220,394	ガードレール材料(1) ヒールMA種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン；	1 枚
				ガードレール材料(2) ヒールMA種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン；	1 枚
				ガードレール材料(3) ヒールMB種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン；	1 枚
				ガードレール材料(4) ヒールMB種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン；	1 枚
				ガードレール材料(5) 支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン；	1 本
				ガードレール材料(6) 支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン；	1 本
				ガードレール材料(7) 支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン；	1 本
				ガードレール材料(8) 支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン；	1 本
				ガードレール材料(9)	1 枚

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				袖ビーム A種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	
				ガードレール材料(10)	1 枚
				袖ビーム B種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	
				ガードレール材料(11)	1 個
				支柱キャップ A種 φ139.8mm 樹脂性ダークブラウン；	
				ガードレール材料(12)	1 個
				支柱キャップ B種 φ114.3mm 樹脂性ダークブラウン；	
				ガードレール設置(1)	1 m
				A種 コンクリート用；施工手間のみ	
				ガードレール設置(2)	1 m
				B種 コンクリート用；施工手間のみ	
				ガードレール設置(3)	1 m
				A種 土中用；施工手間のみ	
				ガードレール設置(4)	1 m
				B種 土中用；施工手間のみ	
				ガードレール設置(5)	1 枚
				A, B種 袖ビーム L=0.5m；施工手間のみ	
				ガードレール撤去(1)	1 m
				A, B種 コンクリート用；施工手間のみ	
				ガードレール撤去(2)	1 m
				A, B種 土中用；施工手間のみ	
				ガードレール撤去(3)	1 枚
				A, B種 袖ビーム L=0.5m；施工手間のみ	
				ガードレール復旧(1)	1 m
				支柱+レール；施工手間のみ	
				ガードレール復旧(2)	1 m
				支柱+レール 夜間；施工手間のみ	
				ガードレール復旧(3)	1 m
				レール；施工手間のみ	
				ガードレール復旧(4)	1 m
				レール 夜間；施工手間のみ	
				反射テープ(1)	2 枚

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				A種 φ=139.8 ; 反射テープ (2) 2 枚 B種 φ=114.3 ;
中央分離帯防護柵工	式	1	234,365	ワイヤロープ式防護柵材料(1) 1 本 中間支柱 φ89.1×4.2×1430 ; ワイヤロープ式防護柵材料(2) 1 本 端末支柱 φ89.1×4.2×1430 ; ワイヤロープ式防護柵材料(3) 1 個 中間支柱用間隔材 40×90 ; ワイヤロープ式防護柵材料(4) 1 個 間隔材（端末用）φ60.5×3.2×110 ; ワイヤロープ式防護柵材料(5) 1 個 ストラップ φ101.6×1.5×15 ; ワイヤロープ式防護柵材料(6) 1 個 キャップ φ97.0×3.0×90 ; ワイヤロープ式防護柵材料(7) 1 本 スリーブ φ114.3×4.5×700 ; ワイヤロープ式防護柵材料(8) 1 個 スリーブカバー φ150.0×3.0×100 ; ワイヤロープ式防護柵材料(9) 1 m ワイヤロープ 3撚×7本線 G/O φ18 5条 ; 反射テープ (1) 5 枚 100×300 青 ; 反射テープ (2) 5 枚 35×80 青 ; 反射テープ (3) 5 枚 25×320 青 ; ワイヤロープ設置 2 m ;材工共 ワイヤロープ防護柵取替(1) 1 本 中間支柱 ;施工手間のみ ワイヤロープ防護柵取替(2) 1 本 端末支柱 ;施工手間のみ ワイヤロープ防護柵取替(3) 1 本

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				中間スリーブ；施工手間のみ ワイヤロープ式防護柵設置(1) 10 m ワイヤロープ；施工手間のみ ワイヤロープ式防護柵設置(2) 1 箇所 ターンバックル；施工手間のみ ワイヤロープ 防護柵撤去(1) 10 m ワイヤロープ；施工手間のみ ワイヤロープ 防護柵撤去(2) 1 箇所 ターンバックル；施工手間のみ
標識工	式	1	946,081	
小型・大型標識工	式	1	946,081	標識柱材料(1) 1 基 単柱φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン； 標識柱材料(2) 1 基 単柱φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン； 標識柱・基礎設置(1) 1 基 路側式 単柱φ60.5 メッキ+静電粉体塗装(景観色)；床堀り、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む 標識柱・基礎設置(2) 1 基 路側式 単柱φ76.3 メッキ+静電粉体塗装(景観色)；床堀り、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む 標識柱設置(1) 1 基 片持式 400kg未満；施工手間のみ 標識柱設置(2) 1 基 片持式 400kg以上；施工手間のみ 標識柱・基礎撤去 1 基 路側式 単柱；床堀り、コンクリート基礎撤去・積込、埋戻し含む 標識柱撤去(1) 1 基 片持式 400kg未満；施工手間のみ

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				標識柱撤去(2) 片持式 400kg以上；施工手間のみ	1	基
				標識板材料(1) 案内標識 カブセルフリズム型；	1	m2
				標識板材料(2) 案内標識 封入レンズ型；	1	m2
				標識板材料(3) 警戒標識 カブセルフリズム型；	1	m2
				標識板材料(4) ヒケト部分 1色；	1	m2
				案内標識板設置(1) カブセルフリズム 2m2未満；材工含む(路線番号除く)	1	m2
				案内標識板設置(2) カブセルフリズム 2m2以上；材工含む(路線番号除く)	1	m2
				案内標識板設置(3) 封入レンズ 2m2未満；材工含む(路線番号除く)	1	m2
				案内標識板設置(4) 封入レンズ 2m2以上；材工含む(路線番号除く)	1	m2
				各種標識板設置 警戒・規制・指示・路線番号標識；施工手間のみ	1	基
				標識板撤去(1) 路側式 各種；施工手間のみ(補助標識共)	1	基
				標識板撤去(2) 案内標識 2m2未満 片持・門型式；施工手間のみ (路線番号除く、補助板及び取付金具共)	1	m2
				標識板撤去(3) 案内標識 2m2以上 片持・門型式；施工手間のみ (路線番号除く、補助板及び取付金具共)	1	m2
				各種標識板撤去 警戒・規制・指示・路線番号標識；施工手間のみ	1	基

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				道路標識用アンカーボルト 1 kg
				現場発生品及び支給品運搬 1 t
				クレーン装置付2t積2t吊；積込、取卸含む
道路付属施設工	式	1	166,171	
道路付属物工	式	1	166,171	視線誘導標材料(1) 1 本 防護柵 片面 反射体 φ300 バント式； 視線誘導標材料(2) 1 本 防護柵 両面 反射体 φ100以下 ボール式； 視線誘導標材料(3) 1 本 土中 片面 反射体 φ300 支柱径 φ60.5； 視線誘導標材料(4) 1 本 土中 両面 反射体 φ100以下 支柱径φ34； 視線誘導標材料(5) 1 本 土中 片面 反射体 φ100以下 支柱径φ34； 視線誘導標材料(6) 1 本 構造物 片面 反射体 φ300 ベースプレート式； 視線誘導標材料(7) 1 本 構造物 片面 反射体 φ100以下 側壁用； 視線誘導標材料(8) 1 本 構造物 両面 反射体 φ100以下 側壁用； 車線分離標(1) 1 本 固定式（貼付式） φ80 H650； 車線分離標(2) 1 本 固定式（貼付式） φ80 H800； 車線分離標(3) 1 本 可変式（穿孔式） 1本脚 φ80 H650； 車線分離標(4) 1 本 可変式（穿孔式） 1本脚 φ80 H800； 視線誘導標設置(1) 1 本 防護柵 片面 反射体径φ300 バント式；施工手 間のみ 視線誘導標設置(2) 1 本 防護柵 両面 反射体径φ100以下 ボール式；施工

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				手間のみ 視線誘導標設置(3) 1 本 土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5；施工 手間のみ 視線誘導標設置(4) 1 本 土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34；施 工手間のみ 視線誘導標設置(5) 1 本 構造物 片面 反射体径φ300 ペースプレート式；施 工手間のみ 視線誘導標設置(6) 1 本 構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用；施工 手間のみ 視線誘導標設置(7) 1 本 構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用；施工 手間のみ 車線分離標設置(1) 1 本 固定式（貼付式） φ80 H650；施工手間のみ 車線分離標設置(2) 1 本 可変式（穿孔式） 1本脚 φ80 H650；施工手間 のみ 視線誘導標撤去(1) 1 本 防護柵用；施工手間のみ 視線誘導標撤去(2) 1 本 土中用；施工手間のみ 視線誘導標撤去(3) 1 本 構造物用；施工手間のみ 車線分離標撤去(1) 1 本 固定式（貼付式）；施工手間のみ 車線分離標撤去(2) 1 本 可変式（穿孔式） 1本脚；施工手間のみ
防草工	式	1	7,105	

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路肩・法面関係	式	1	7,105	トラロープ材料	1	巻
				φ9mm 100m/巻；		
				植生土のう	1	袋
				400×600；		
接着剤	工業用接着剤；	1	kg			
		簡易柵材料	1	m2		
ホリエチレン製ネット；						
復旧処理工	式	1	446,704			
災害関係	式	1	446,704	土のう材料	4	袋
				62×48cm；土は含まず		
				土のう	4	袋
				62×48cm 仕拵・積立；施工手間のみ(但し土は含まず)		
				土のう撤去	4	袋
				62×48cm；施工手間のみ		
				大型土のう材料	4	袋
				86×86×100cm；土は含まず		
				大型土のう	4	袋
				86×86×100cm 製作・据付 6mを超え20m以下；		
				施工手間のみ(但し土は含まず)		
				大型土のう撤去	4	袋
				86×86×100cm 6mを超え20m以下；施工手間のみ		
耐候性大型土のう材料	4	袋				
丸型 φ110×110cm 3年型；土は含まず						
油吸着材	4	kg				
路面用；						
ダンプトラック運転(1)	1	時間				
2t積級 持込；						
ダンプトラック運転(2)	1	時間				
2t積級 夜間 持込；						
ダンプトラック運転(3)	1	時間				

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				4t積級 持込； ダンプトラック運転(4) 1 時間
				4t積級 夜間 持込； ダンプトラック運転(5) 1 時間
				10t積級 持込； ダンプトラック運転(6) 1 時間
				10t積級 夜間 持込； トラック運転 1 時間
				4～4.5t積2t吊 クレーン装置付 持込； バックホ運転(1) 1 日
				山積0.13m3(平積0.1m3) 持込； バックホ運転(2) 1 日
				山積0.13m3(平積0.1m3) 夜間 持込； バックホ運転(3) 1 時間
				山積0.28m3(平積0.2m3) 持込； バックホ運転(4) 1 時間
				山積0.28m3(平積0.2m3) 夜間 持込； バックホ運転(5) 1 時間
				山積0.45m3(平積0.35m3) 持込； バックホ運転(6) 1 時間
				山積0.45m3(平積0.35m3) 夜間 持込； トシ点検車運転 1 時間
				最大地上高9.9m 持込； リフト車運転 1 時間
				作業床9.9m 持込； 工事用標識車 2 日
				標識車 持込；一般運転手、燃料費除く 投光機 2 日
				400W×2灯 賃料； 発動発電機 2 日
				カリン2kVA 賃料； 労務(1) 2 人
				普通作業員； 労務(2) 2 人

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				普通作業員 夜間； 労務(3)	2	時間
				普通作業員； 労務(4)	2	時間
				普通作業員 夜間； 労務(5)	2	時間
				特殊作業員； 労務(6)	2	時間
				特殊作業員 夜間； 労務(7)	2	時間
				土木一般世話役； 労務(8)	2	時間
				土木一般世話役 夜間； 労務(9)	2	時間
				一般運転手； 労務(10)	2	時間
				一般運転手 夜間；		
仮設工	式	1	78,760			
交通管理工	式	1	78,760	交通誘導警備員（1） 交通誘導警備員A；	1	人日
				交通誘導警備員（2） 交通誘導警備員B；	1	人日
				交通誘導警備員（3） 交通誘導警備員A（夜間）；	1	人日
				交通誘導警備員（4） 交通誘導警備員B（夜間）；	1	人日
雪寒	式	1	430,534			
除雪工	式	1	351,774			
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤(1) 塩化カルシウム；支給品	1	t
				凍結防止剤(2)	1	t

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				塩化ナリウム；支給品
凍結防止剤散布(昼間)	式	1	119,400	薬剤積込 5 t 開封・積込・清掃 25kg入（所定労働時間内）； 凍結防止剤散布(A)(待機無し) 1 時間 凍結防止剤散布車 貸与 3t級（所定労働時間内）； 凍結防止剤散布(A)(待機無し) 1 時間 凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級（所定労働時間内）； 凍結防止剤散布(B)(待機無し) 1 時間 凍結防止剤散布車 貸与 3t級（所定労働時間外）； 凍結防止剤散布(B)(待機無し) 1 時間 凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級（所定労働時間外）；
凍結防止剤散布(夜間)	式	1	152,170	薬剤積込(夜間) 5 t 開封・積込・清掃 25kg入（所定労働時間内）； 凍結防止剤散布(C)(待機無し) 1 時間 凍結防止剤散布車 貸与 3t級（所定労働時間内）； 凍結防止剤散布(C)(待機無し) 1 時間 凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級（所定労働時間内）； 凍結防止剤散布(D)(待機無し) 1 時間 凍結防止剤散布車 貸与 3t級（所定労働時間外）； 凍結防止剤散布(D)(待機無し) 1 時間 凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級（所定労働時間外）；
雪道巡回工(昼間)	式	1	13,901	巡回パトロール(A)(待機無し) 1 時間 ライトバン 1500cc 持込（所定労働時間内）； 巡回パトロール(B)(待機無し) 1 時間 ライトバン 1500cc 持込（所定労働時間外）；

## 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
雪道巡回工(夜間)	式	1	14,871	巡回パトロール(C)(待機無し)	1	時間
				ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内);		
				巡回パトロール(D)(待機無し)	1	時間
				ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外);		
待機費(昼間)	式	1	24,779	土木一般世話役(A)	1	時間
				(所定労働時間内);		
				土木一般世話役(B)	1	時間
				(所定労働時間外);		
				凍結防止剤散布(A)	1	時間
				(所定労働時間内);		
				凍結防止剤散布(B)	1	時間
				(所定労働時間外);		
ライトバン(A)	1	時間				
(所定労働時間内);						
ライトバン(B)	1	時間				
(所定労働時間外);						
待機費(夜間)	式	1	26,653	土木一般世話役(C)	1	時間
				(所定労働時間内);		
				土木一般世話役(D)	1	時間
				(所定労働時間外);		
				凍結防止剤散布(C)	1	時間
				(所定労働時間内);		
				凍結防止剤散布(D)	1	時間
				(所定労働時間外);		
ライトバン(C)	1	時間				
(所定労働時間内);						
ライトバン(D)	1	時間				
(所定労働時間外);						
仮設工	式	1	78,760			
交通管理工	式	1	78,760	交通誘導警備員(1)	1	人日
				交通誘導警備員A;		
				交通誘導警備員(2)	1	人日
				交通誘導警備員B;		

# 積算内訳書

工事名	紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員（3） 交通誘導警備員A（夜間）； 交通誘導警備員（4） 交通誘導警備員B（夜間）；
				1 人日 1 人日
直接工事費	式	1	72,455,860	
共通仮設費	式	1	3,037,800	
共通仮設費	式	1	402,800	
運搬費	式	1	344,000	建設機械運搬費 路面切削機；運搬中の損料含む
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ
共通仮設費（率計上）	式	1	2,635,000	
純工事費	式	1	75,493,660	
現場管理費	式	1	31,538,000	
工事原価	式	1	107,031,660	
一般管理費等	式	1	18,148,340	
工事価格	式	1	125,180,000	