

# 単 価 合 意 書

2024年4月1日に契約した紀勢道管内道路維持工事（令和6年度）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年 5月17日

発注者 住所 和歌山県田辺市中万呂142

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 紀南河川国道事務所長

田中雄三

受注者 住所 和歌山県田辺市上の山一丁目15番22号

氏名 株式会社尾花組

代表取締役 谷口庸介

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		66,593,852	
巡視・巡回工						
		式	1		63,881,115	
道路巡視工						
		式	1		55,316,426	
巡視A	運転手(一般) 土木一般世話役 8時～16時					
		回	365	47,280	17,257,200	
巡視B	運転手(一般) 土木一般世話役 16時～24時					
		回	365	49,775	18,167,875	
巡視C	運転手(一般) 土木一般世話役 24時～8時					
		回	365	52,907	19,311,055	
車両管理費(燃料費)	ガソリン					
		L	1,500	169.2	253,800	
車両管理費(燃料費)	軽油					
		L	1,500	156.6	234,900	
任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険					
		月	12	7,633	91,596	
道路巡回工						
		式	1		8,564,689	
巡回整備(1)	作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし					
		日	100	79,603	7,960,300	
巡回整備(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし					
		日	2	90,432	180,864	
巡回整備(3)	作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし					
		時間	1	9,958	9,958	
巡回整備(4)	作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし 夜間					
		時間	1	14,435	14,435	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備(5)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	時間	1	11,312	11,312	
巡回整備(6)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし 夜間	時間	1	15,789	15,789	
巡回整備(7)	作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり	日	1	82,436	82,436	
巡回整備(8)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	日	1	93,265	93,265	
巡回整備(9)	作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり	時間	1	10,306	10,306	
巡回整備(10)	作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり 夜間	時間	1	14,967	14,967	
巡回整備(11)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	時間	1	11,660	11,660	
巡回整備(12)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり 夜間	時間	1	16,321	16,321	
ライトバン運転(1)	1500cc 持込	時間	2	6,448	12,896	
ライトバン運転(2)	1500cc 持込 夜間	時間	2	9,227	18,454	
軽トラック運転(1)	660cc 持込	時間	2	4,167	8,334	
軽トラック運転(2)	660cc 持込 夜間	時間	2	5,611	11,222	
作業車運転(1)	作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与	時間	2	784.1	1,568	
作業車運転(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	時間	2	2,513	5,026	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高所作業車運転(1)	トラック架装リフト 10m級 持込	時間	1	6,772	6,772	
高所作業車運転(2)	トラック架装リフト 13m級 持込	時間	1	10,954	10,954	
高所作業車運転(3)	トラック架装リフト 13m級 持込 夜間	時間	2	13,333	26,666	
草刈機(賃料)	カッター径230mm	日	4	966	3,864	
チェーンソー(賃料)	エンジン式 300～400 刃付	日	4	1,595	6,380	
除草剤		L	10	3,094	30,940	
植栽維持工		式	1		623,884	
植栽関係		式	1		14,980	
剪定	交通島 寄植 剪定 低木	m2	100	149.8	14,980	
道路除草関係		式	1		608,904	
除草	肩掛式	m2	1,000	80.22	80,220	
集草		m2	1,000	26.03	26,030	
積込運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	田辺市 ダンプトラック2t	m2	50	29.81	1,490	
積込運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	田辺市 ダンプトラック2t	m2	50	30.82	1,541	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込運搬(3)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	上富田町 ダンプトラック2t	m2	50	29.81	1,490	
積込運搬(4)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	上富田町 ダンプトラック2t	m2	50	29.81	1,490	
積込運搬(5)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	30.82	1,541	
積込運搬(6)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	30.82	1,541	
積込運搬(7)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	32.83	1,641	
積込運搬(8)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	29.81	1,490	
積込運搬(9)(上り)すさみIC～日置川IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	28.81	1,440	
積込運搬(10)(下り)日置川IC～すさみIC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	28.81	1,440	
積込運搬(11)(上り)すさみIC～日置川IC	すさみ町 ダンプトラック2t	m2	50	28.81	1,440	
積込運搬(12)(下り)日置川IC～すさみIC	すさみ町 ダンプトラック2t	m2	50	28.81	1,440	
積込運搬(13)(上り)すさみ南IC～すさみIC	すさみ町 ダンプトラック2t	m2	50	29.81	1,490	
積込運搬(14)(下り)すさみIC～すさみ南IC	すさみ町 ダンプトラック2t	m2	50	33.85	1,692	
処分費(田辺市)	草木	t	4	16,920	67,680	
処分費(上富田町)	草木	t	4	16,920	67,680	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費(白浜町)(1)	草木	t	4	16,920	67,680	
処分費(白浜町)(2)	草木	t	4	17,403	69,612	
処分費(白浜町)(3)	草木	t	4	17,403	69,612	
処分費(すさみ町)(1)	草木	t	4	17,403	69,612	
処分費(すさみ町)(2)	草木	t	4	17,403	69,612	
道路清掃工		式	1		2,012,703	
機械清掃工		式	1		2,012,703	
路面清掃(1)	路面清掃車持込、散水車持込、ダンプトラック4t持込	km	40	8,824	352,960	
路面清掃(2)	路面清掃車貸与、散水車貸与、ダンプトラック4t持込	km	40	5,811	232,440	
路面清掃車(1)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 持込	時間	4	30,650	122,600	
路面清掃車(2)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 持込 夜間	時間	4	39,004	156,016	
路面清掃車(3)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 貸与	時間	4	17,916	71,664	
路面清掃車(4)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 貸与 夜間	時間	4	25,216	100,864	
散水車(1)	6,500L 持込	時間	4	7,445	29,780	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
散水車(2)	6,500L 持込 夜間	時間	4	9,445	37,780	
散水車(3)	6,500L 貸与	時間	4	5,112	20,448	
散水車(4)	6,500L 貸与 夜間	時間	4	7,113	28,452	
路面清掃車回送	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 貸与	km	90	331.3	29,817	
散水車回送	6,500L 貸与	km	90	170.4	15,336	
ダンプトラック運転(1)	4 t 持込	時間	4	6,021	24,084	
ダンプトラック運転(2)	4 t 持込 夜間	時間	4	7,911	31,644	
側溝清掃(1)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未満 貸与	m	20	1,009	20,180	
側溝清掃(2)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以上 貸与	m	20	1,381	27,620	
側溝清掃(3)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上 0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与	m	20	1,537	30,740	
側溝清掃(4)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上 0.5m2未満 堆積率50%以上 貸与	m	20	2,252	45,040	
側溝清掃組合移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	km	40	908.8	36,352	
管渠清掃(1)	φ 200mm以上400mm未満 側溝・排 水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	20	787	15,740	
管渠清掃(2)	φ 200mm以上400mm未満 側溝・排 水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	20	1,178	23,560	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠清掃(3)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水 管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	20	1,426	28,520	
管渠清掃(4)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水 管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	20	1,870	37,400	
管渠清掃(5)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水 管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	9	2,189	19,701	
管渠清掃(6)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水 管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	9	3,070	27,630	
管渠清掃組合移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	km	40	957.5	38,300	
側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	時間	4	26,811	107,244	
管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	時間	4	28,271	113,084	
側溝清掃車 単独作業	ロータリーフロッ式 タンク容量4.5m3 貸与	時間	4	22,499	89,996	
排水管清掃車 単独作業	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	時間	4	16,069	64,276	
側溝清掃車回送	ロータリーフロッ式 タンク容量4.5m3 貸与	km	90	193.1	17,379	
排水管清掃車回送	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	km	90	178.4	16,056	
仮設工		式	1		76,150	
交通管理工		式	1		76,150	
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	1	16,446	16,446	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	1	14,010	14,010	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A 夜間	人日	1	24,674	24,674	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B 夜間	人日	1	21,020	21,020	
道路修繕		式	1		3,048,523	
道路土工		式	1		210,437	
掘削工		式	1		210,437	
床堀(1)	土砂(人力)	m3	1	9,466	9,466	
床堀(2)	土砂(機械)	m3	1	1,988	1,988	
埋戻(1)	土砂(人力)	m3	1	6,894	6,894	
埋戻(2)	土砂(機械)	m3	1	3,613	3,613	
運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	10,181	10,181	
運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	7,737	7,737	
運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	7,737	7,737	
運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	10,181	10,181	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	10,181	10,181	
運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	7,737	7,737	
運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	6,514	6,514	
運搬(8)(下り)日置川IC～すさみIC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	8,652	8,652	
運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	10,181	10,181	
運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	12,318	12,318	
運搬(11)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	3,824	3,824	
運搬(12)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	2,086	2,086	
運搬(13)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	2,086	2,086	
運搬(14)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	3,824	3,824	
運搬(15)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	3,824	3,824	
運搬(16)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	2,086	2,086	
運搬(17)(上り)すさみIC～日置川IC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	1,738	1,738	
運搬(18)(下り)日置川IC～すさみIC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	5,215	5,215	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬(19)(上り)すさみ南IC～すさみIC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	5,215	5,215	
運搬(20)(下り)すさみIC～すさみ南IC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	5,215	5,215	
処分費(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	4,350	4,350	
処分費(7)(上り)すさみIC～日置川IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	4,350	4,350	
処分費(8)(下り)日置川IC～すさみIC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	4,350	4,350	
処分費(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	4,350	4,350	
処分費(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	4,350	4,350	
処分費(11)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(12)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	2,262	2,262	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費(13)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	土砂ダンプトラック4t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(14)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	土砂ダンプトラック4t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(15)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	土砂ダンプトラック4t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(16)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	土砂ダンプトラック4t	m3	1	4,350	4,350	
処分費(17)(上り)すさみIC～日置川IC	土砂ダンプトラック4t	m3	1	4,350	4,350	
処分費(18)(下り)日置川IC～すさみIC	土砂ダンプトラック4t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(19)(上り)すさみ南IC～すさみIC	土砂ダンプトラック4t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(20)(下り)すさみIC～すさみ南IC	土砂ダンプトラック4t	m3	1	4,350	4,350	
舗装工		式	1		354,709	
路面切削工		式	1		53,875	
路面切削(1)	平均6cm以下 夜間	m2	2	605.6	1,211	
路面切削(2)	平均6cmを超え12cm以下 夜間	m2	2	683.1	1,366	
廃材運搬	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 夜間 仮置場搬入	m3	1	1,261	1,261	
廃材積込運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	1	1,716	1,716	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃材積込運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	1	1,549	1,549	
廃材積込運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	1	1,549	1,549	
廃材積込運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	1	2,326	2,326	
廃材積込運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	1	2,326	2,326	
廃材積込運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	1	2,326	2,326	
廃材積込運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	1	1,938	1,938	
廃材積込運搬(8)(下り)日置川IC～すさみIC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	1	1,384	1,384	
廃材積込運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	1	1,716	1,716	
廃材積込運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	1	2,825	2,825	
廃材処分費(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	As殻(切削)	m3	1	2,803	2,803	
廃材処分費(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	As殻(切削)	m3	1	2,726	2,726	
廃材処分費(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	As殻(切削)	m3	1	2,726	2,726	
廃材処分費(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	As殻(切削)	m3	1	2,726	2,726	
廃材処分費(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	As殻(切削)	m3	1	2,726	2,726	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃材処分費(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	As殻(切削)	m3	1	3,335	3,335	
廃材処分費(7)(上り)すさみIC～日置川IC	As殻(切削)	m3	1	3,335	3,335	
廃材処分費(8)(下り)日置川IC～すさみIC	As殻(切削)	m3	1	3,335	3,335	
廃材処分費(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	As殻(切削)	m3	1	3,335	3,335	
廃材処分費(10)(下り)すさみ南IC～すさみ南IC	As殻(切削)	m3	1	3,335	3,335	
舗装関係		式	1		292,203	
舗装版切断(1)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下	m	10	676.9	6,769	
舗装版切断(2)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下	m	10	1,381	13,810	
舗装版取壊し(1)	機械 舗装版厚15cm以下	m2	10	194.8	1,948	
舗装版取壊し(2)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下	m2	10	559.6	5,596	
運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm以下 タンブトラック10t	m3	1	3,435	3,435	
運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 タンブトラック10t	m3	1	3,435	3,435	
運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 タンブトラック10t	m3	1	3,435	3,435	
運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 タンブトラック10t	m3	1	4,604	4,604	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	4,604	4,604	
運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	4,604	4,604	
運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,435	3,435	
運搬(8)(下り)日置川IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	2,777	2,777	
運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,435	3,435	
運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	4,604	4,604	
運搬(11)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	2,266	2,266	
運搬(12)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	1,973	1,973	
運搬(13)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	1,973	1,973	
運搬(14)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,435	3,435	
運搬(15)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,435	3,435	
運搬(16)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	2,777	2,777	
運搬(17)(上り)すさみIC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	2,777	2,777	
運搬(18)(下り)日置川IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	1,973	1,973	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬(19)(上り)すさみ南IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	2,266	2,266	
運搬(20)(下り)すさみIC～すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,435	3,435	
処分費(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
処分費(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
処分費(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
処分費(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
処分費(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
処分費(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
処分費(7)(上り)すさみIC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
処分費(8)(下り)日置川IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
処分費(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
処分費(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
処分費(11)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,770	3,770	
処分費(12)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,635	3,635	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費(13)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,635	3,635	
処分費(14)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
処分費(15)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
処分費(16)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
処分費(17)(上り)すさみIC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
処分費(18)(下り)日置川IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
処分費(19)(上り)すさみ南IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
処分費(20)(下り)すさみIC～すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
路盤(1)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工	m2	1	240	240	
路盤(2)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工 夜間	m2	1	324.7	324	
路盤(3)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満	m2	1	2,459	2,459	
路盤(4)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満 夜間	m2	1	3,608	3,608	
路盤(5)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下	m2	1	411.3	411	
路盤(6)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下 夜間	m2	1	536.5	536	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路盤(7)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超	m2	1	318.2	318	
路盤(8)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超 夜間	m2	1	398.7	398	
路盤材料(1)	M-40	m3	1	5,172	5,172	
路盤材料(2)	RC-40	m3	1	2,388	2,388	
アスファルト舗装(1)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	1	1,210	1,210	
アスファルト舗装(2)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満 夜間	m2	1	1,785	1,785	
アスファルト舗装(3)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	1	329.3	329	
アスファルト舗装(4)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 夜間	m2	1	454.7	454	
アスファルト舗装(5)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	236.4	236	
アスファルト舗装(6)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超 夜間	m2	1	317.1	317	
アスファルト舗装(7)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	1	1,209	1,209	
アスファルト舗装(8)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 夜間	m2	1	1,784	1,784	
アスファルト舗装(9)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	1	329.1	329	
アスファルト舗装(10)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 夜間	m2	1	454.5	454	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装(11)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	236.4	236	
アスファルト舗装(12)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超 夜間	m2	1	317.1	317	
亀裂補修	加熱式充填材	m	2	269.7	539	
亀裂防止材料	クラック防止シート 幅330mm	m	2	343.2	686	
亀裂防止	クラック防止シート	m	2	284.2	568	
アスファルト材料(1)	密粒度As混合物(20)	t	1	15,663	15,663	
アスファルト材料(2)	粗粒度As混合物(20)	t	1	15,373	15,373	
アスファルト材料(3)	As安定処理(25)	t	1	15,083	15,083	
アスファルト材料(4)	補修用常温合材	kg	1	103.4	103	
アスファルト材料(5)	加熱式充填材	kg	1	435	435	
アスファルト材料(6)	密粒度As混合物(20) 夜間	t	1	16,146	16,146	
アスファルト材料(7)	粗粒度As混合物(20) 夜間	t	1	15,856	15,856	
アスファルト材料(8)	As安定処理(25) 夜間	t	1	15,566	15,566	
アスファルト材料(9)	常温硬化型アスファルト乳剤混合物	kg	1	730.9	730	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト乳剤材料(1)	タックコート					
		L	1	99.58	99	
アスファルト乳剤材料(2)	プライムコート					
		L	1	99.58	99	
塗膜系防水(1)						
		m2	1	2,078	2,078	
塗膜系防水(2)	夜間					
		m2	1	2,391	2,391	
シート系防水(1)						
		m2	1	2,465	2,465	
シート系防水(2)	夜間					
		m2	1	2,835	2,835	
区画線工						
		式	1		8,631	
溶融式区画線(1)	実線 W=15cm t=1.5mm 黄 夜間					
		m	2	486.6	973	
溶融式区画線(2)	実線 W=20cm t=1.5mm 白 夜間					
		m	2	476.2	952	
ペイント式区画線(1)	実線 W=15cm 溶剤型ペイント式 加熱式 白 夜間					
		m	2	164.9	329	
ペイント式区画線(2)	破線 W=15cm 溶剤型ペイント式 加熱式 白 夜間					
		m	2	187.1	374	
区画線消去	溶融式区画線 W=15cm換算 夜間					
		m	2	798.1	1,596	
アスファルト舗装用成形目地材	幅30mm 厚さ5mm					
		m	2	323.9	647	
路面標示用塗料	常温抹消用塗料					
		L	1	2,629	2,629	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水用導水管	ステンレス製 φ18					
		m	1	1,131	1,131	
排水構造物工						
		式	1		24,238	
側溝工						
		式	1		24,238	
U字型側溝材料	PU1型-240					
		m	2	2,471	4,942	
U字型側溝据付	L=600mm 60kg/個以下					
		m	2	3,475	6,950	
U字型側溝撤去	L=600mm 60kg/個以下					
		m	2	2,038	4,076	
グレーチング材料	T-14 溝巾240×300用 滑止 普通目					
		組	1	7,918	7,918	
グレーチング設置	40kg/枚以下					
		組	1	352.9	352	
道路構造物工						
		式	1		405,640	
道路構造物設置工						
		式	1		405,640	
コンクリートはつり(1)	はつり厚3cm以下					
		m2	1	4,796	4,796	
コンクリートはつり(2)	はつり厚3cm超6cm以下					
		m2	1	8,074	8,074	
はつり殻積込	コンクリート(無筋) 人力積込					
		m3	1	4,507	4,507	
コンクリート取壊し	人力施工(無筋)					
		m3	1	31,162	31,162	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート取壊し	機械施工(無筋)					
		m3	1	7,520	7,520	
削孔(1)	L=30mm以上200mm未満 φ10mm以上φ30mm未満					
		孔	1	616.5	616	
削孔(2)	L=100mm以上200mm未満 φ30mm以上φ60mm未満					
		孔	1	801	801	
削孔(3)	L=200mm以上300mm未満 φ30mm以上φ60mm未満					
		孔	1	1,122	1,122	
削孔(4)	L=300mm以上400mm未満 φ30mm以上φ60mm未満					
		孔	1	1,433	1,433	
削孔(5)	L=400mm以上600mm未満 φ30mm以上φ60mm未満					
		孔	1	1,910	1,910	
削孔(6)	L=200mm以上400mm未満 φ60mm以上φ64mm未満					
		孔	1	5,865	5,865	
削孔(7)	L=200mm以上400mm未満 φ64mm以上φ77mm未満					
		孔	1	6,084	6,084	
削孔(8)	L=200mm以上400mm未満 φ77mm以上φ90mm未満					
		孔	1	6,248	6,248	
削孔(9)	L=200mm以上400mm未満 φ90mm以上φ100mm未満					
		孔	1	6,499	6,499	
削孔(10)	L=200mm以上400mm以下 φ100mm以上φ110mm未満					
		孔	1	6,499	6,499	
コンクリート材料(1)	18-8-40 高炉セメント					
		m3	1	22,238	22,238	
コンクリート材料(2)	24-12-25 高炉セメント					
		m3	1	23,398	23,398	
コンクリート(1)	18-8-40 高炉セメント					
		m3	1	7,870	7,870	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート(2)	24-12-25 高炉セメント	m3	1	7,870	7,870	
型枠(1)	鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,736	9,736	
型枠(2)	均しコンクリート	m2	1	4,991	4,991	
鉄筋材料(1)	SD295 D10	kg	10	98.62	986	
鉄筋材料(2)	SD295 D13	kg	10	96.68	966	
鉄筋材料(3)	SD295 D16	kg	10	94.75	947	
鉄筋材料(4)	SD345 D13	kg	10	101.5	1,015	
鉄筋材料(5)	SD345 D16~25	kg	10	99.58	995	
鉄筋(1)	差し筋	kg	10	58.12	581	
鉄筋(2)	一般構造物	kg	10	61.15	611	
基礎碎石材料	RC-40	m3	1	2,388	2,388	
基礎碎石	t=20cm以下	m2	1	1,001	1,001	
足場(1)	手摺先行型枠組足場	掛m2	1	4,771	4,771	
足場(2)	単管傾斜足場	掛m2	1	3,876	3,876	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地材材料	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	1	1,111	1,111	
目地材設置	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	1	2,346	2,346	
溶接金網材料	φ6×100×100	m2	1	644.9	644	
溶接金網設置	φ6×100×100	m2	1	450.7	450	
セメント	高炉セメントB 25kg袋入	t	1	36,857	36,857	
モルタル材料	1:3(高炉)	m3	1	25,042	25,042	
モルタル練	1:3(高炉)	m3	1	100,459	100,459	
運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	1,950	1,950	
運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	1,700	1,700	
運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	1,700	1,700	
運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	2,350	2,350	
運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	2,350	2,350	
運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	2,000	2,000	
運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	2,000	2,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬(8)(下り)日置川IC～すさみIC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	1,450	1,450	
運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	1,700	1,700	
運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	2,350	2,350	
処分費(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	2,953	2,953	
処分費(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	2,953	2,953	
処分費(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	2,953	2,953	
処分費(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	2,953	2,953	
処分費(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	2,953	2,953	
処分費(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
処分費(7)(上り)すさみIC～日置川IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
処分費(8)(下り)日置川IC～すさみIC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
処分費(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
処分費(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
道路付属物復旧工		式	1		22,341	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
付属物関係		式	1		22,341	
フェンス材料(1)	H=1.8m φ 3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	m	1	13,826	13,826	
フェンス材料(2)	基礎ブロック 200×200×450	個	1	1,875	1,875	
フェンス設置	各規格	m	1	3,102	3,102	
フェンス撤去	各規格	m	1	3,538	3,538	
防護柵工		式	1		439,671	
路側防護柵工		式	1		213,082	
カートレール材料(1)	ビームA種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	1	36,258	36,258	
カートレール材料(2)	ビームA種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	1	19,531	19,531	
カートレール材料(3)	ビームB種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	1	26,299	26,299	
カートレール材料(4)	ビームB種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	1	14,116	14,116	
カートレール材料(5)	支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	1	19,917	19,917	
カートレール材料(6)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	1	11,128	11,128	
カートレール材料(7)	支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	1	17,548	17,548	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレール材料(8)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	1	9,088	9,088	
カーブレール材料(9)	袖ヒーム A種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	1	8,982	8,982	
カーブレール材料(10)	袖ヒーム B種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	1	6,023	6,023	
カーブレール材料(11)	支柱キャップ A種 φ139.8mm 樹脂性ターコブラウン	個	1	425.4	425	
カーブレール材料(12)	支柱キャップ B種 φ114.3mm 樹脂性ターコブラウン	個	1	386.7	386	
カーブレール設置(1)	A種 コンクリート用	m	1	2,494	2,494	
カーブレール設置(2)	B種 コンクリート用	m	1	2,301	2,301	
カーブレール設置(3)	A種 土中用	m	1	1,489	1,489	
カーブレール設置(4)	B種 土中用	m	1	1,343	1,343	
カーブレール設置(5)	A, B種 袖ヒーム L=0.5m	枚	1	396.4	396	
カーブレール撤去(1)	A, B種 コンクリート用	m	1	1,518	1,518	
カーブレール撤去(2)	A, B種 土中用	m	1	1,266	1,266	
カーブレール撤去(3)	A, B種 袖ヒーム L=0.5m	枚	1	309.4	309	
カーブレール復旧(1)	支柱+レール	m	1	6,145	6,145	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール復旧(2)	支柱+レール 夜間					
		m	1	9,218	9,218	
ガードレール復旧(3)	レール					
		m	1	4,666	4,666	
ガードレール復旧(4)	レール 夜間					
		m	1	6,998	6,998	
反射テープ(1)	A種 φ=139.8					
		枚	2	1,430	2,860	
反射テープ(2)	B種 φ=114.3					
		枚	2	1,189	2,378	
中央分離帯防護柵工						
		式	1		226,589	
ワイロップ式防護柵材料(1)	中間支柱 φ89.1×4.2×1430					
		本	1	14,986	14,986	
ワイロップ式防護柵材料(2)	端末支柱 φ89.1×4.2×1430					
		本	1	42,349	42,349	
ワイロップ式防護柵材料(3)	中間支柱用間隔材 40×90					
		個	1	303.6	303	
ワイロップ式防護柵材料(4)	間隔材(端末用) φ60.5×3.2×110					
		個	1	3,055	3,055	
ワイロップ式防護柵材料(5)	ストラップ φ101.6×1.5×15					
		個	1	1,392	1,392	
ワイロップ式防護柵材料(6)	キャップ φ97.0×3.0×90					
		個	1	1,169	1,169	
ワイロップ式防護柵材料(7)	スリーブ φ114.3×4.5×700					
		本	1	9,224	9,224	
ワイロップ式防護柵材料(8)	スリーブカバー φ150.0×3.0×100					
		個	1	612	612	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ワイロフ式防護柵材料(9)	ワイロフ 3撚×7本線 G/O φ18 5条	m	1	3,693	3,693	
反射テープ(1)	100×300 青	枚	5	1,111	5,555	
反射テープ(2)	35×80 青	枚	5	167.2	836	
反射テープ(3)	25×320 青	枚	5	312.3	1,561	
ワイロフ設置		m	2	4,135	8,270	
ワイロフ防護柵取替(1)	中間支柱	本	1	13,584	13,584	
ワイロフ防護柵取替(2)	端末支柱	本	1	36,103	36,103	
ワイロフ防護柵取替(3)	中間スリーブ	本	1	21,058	21,058	
ワイロフ式防護柵設置(1)	ワイロフ	m	10	441.2	4,412	
ワイロフ式防護柵設置(2)	ターンバックル	箇所	1	25,187	25,187	
ワイロフ防護柵撤去(1)	ワイロフ	m	10	1,107	11,070	
ワイロフ防護柵撤去(2)	ターンバックル	箇所	1	22,170	22,170	
標識工		式	1		914,744	
小型・大型標識工		式	1		914,744	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識柱材料(1)	単柱 φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電 粉体塗装 ダークブラウン	基	1	16,823	16,823	
標識柱材料(2)	単柱 φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電 粉体塗装 ダークブラウン	基	1	38,772	38,772	
標識柱・基礎設置(1)	路側式 単柱 φ60.5 メッキ+静電粉 体塗装(景観色)	基	1	44,031	44,031	
標識柱・基礎設置(2)	路側式 単柱 φ76.3 メッキ+静電粉 体塗装(景観色)	基	1	51,051	51,051	
標識柱設置(1)	片持式 400kg未満	基	1	32,390	32,390	
標識柱設置(2)	片持式 400kg以上	基	1	42,156	42,156	
標識柱・基礎撤去	路側式 単柱	基	1	15,566	15,566	
標識柱撤去(1)	片持式 400kg未満	基	1	20,111	20,111	
標識柱撤去(2)	片持式 400kg以上	基	1	26,879	26,879	
標識板材料(1)	案内標識 カプセルプラスチック型	m2	1	74,836	74,836	
標識板材料(2)	案内標識 封入レンズ型	m2	1	54,822	54,822	
標識板材料(3)	警戒標識 カプセルプラスチック型	m2	1	66,134	66,134	
標識板材料(4)	ヒコ部分 1色	m2	1	65,361	65,361	
案内標識板設置(1)	カプセルプラスチック 2m2未満	m2	1	100,555	100,555	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
案内標識板設置(2)	カブセルプラスチック 2m2以上	m2	1	89,340	89,340	
案内標識板設置(3)	封入レンズ 2m2未満	m2	1	80,831	80,831	
案内標識板設置(4)	封入レンズ 2m2以上	m2	1	69,325	69,325	
各種標識板設置	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	1	3,770	3,770	
標識板撤去(1)	路側式 各種	基	1	2,204	2,204	
標識板撤去(2)	案内標識 2m2未満 片持・門型式	m2	1	7,619	7,619	
標識板撤去(3)	案内標識 2m2以上 片持・門型式	m2	1	4,312	4,312	
各種標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	1	2,204	2,204	
道路標識用アンカーボルト		kg	1	942.7	942	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊	t	1	4,710	4,710	
道路付属施設工		式	1		160,656	
道路付属物工		式	1		160,656	
視線誘導標材料(1)	防護柵 片面 反射体 φ300 ハンド式	本	1	12,569	12,569	
視線誘導標材料(2)	防護柵 両面 反射体 φ100以下 ボルト式	本	1	3,268	3,268	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標材料(3)	土中 片面 反射体 φ300 支柱径 φ60.5	本	1	12,666	12,666	
視線誘導標材料(4)	土中 両面 反射体 φ100以下 支柱径 φ34	本	1	5,056	5,056	
視線誘導標材料(5)	土中 片面 反射体 φ100以下 支柱径 φ34	本	1	4,186	4,186	
視線誘導標材料(6)	構造物 片面 反射体 φ300 ハン ド式	本	1	15,470	15,470	
視線誘導標材料(7)	構造物 片面 反射体 φ100以下 側壁用	本	1	2,871	2,871	
視線誘導標材料(8)	構造物 両面 反射体 φ100以下 側壁用	本	1	3,664	3,664	
車線分離標(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	本	1	17,307	17,307	
車線分離標(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	本	1	19,434	19,434	
車線分離標(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	本	1	18,854	18,854	
車線分離標(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	本	1	21,368	21,368	
視線誘導標設置(1)	防護柵 片面 反射体径 φ300 ハン ド式	本	1	879.8	879	
視線誘導標設置(2)	防護柵 両面 反射体径 φ100以下 ハンド式	本	1	367.4	367	
視線誘導標設置(3)	土中 片面 反射体径 φ300 支柱径 φ60.5	本	1	2,803	2,803	
視線誘導標設置(4)	土中 両面 反射体径 φ100以下 支柱径 φ34	本	1	2,726	2,726	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標設置(5)	構造物 片面 反射体径φ300 へースプレート式	本	1	2,136	2,136	
視線誘導標設置(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	本	1	1,962	1,962	
視線誘導標設置(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	本	1	1,962	1,962	
車線分離標設置(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	本	1	2,417	2,417	
車線分離標設置(2)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	本	1	3,625	3,625	
視線誘導標撤去(1)	防護柵用	本	1	432.1	432	
視線誘導標撤去(2)	土中用	本	1	867.2	867	
視線誘導標撤去(3)	構造物用	本	1	867.2	867	
車線分離標撤去(1)	固定式(貼付式)	本	1	1,218	1,218	
車線分離標撤去(2)	可変式(穿孔式) 1本脚	本	1	1,682	1,682	
防草工		式	1		6,869	
路肩・法面関係		式	1		6,869	
トラロープ材料	φ9mm 100m/巻	巻	1	1,866	1,866	
植生土のう	400×600	袋	1	169.2	169	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
接着剤	工業用接着剤	kg	1	3,345	3,345	
簡易柵材料	ポリエチレン製ネット	m2	1	1,489	1,489	
復旧処理工		式	1		433,068	
災害関係		式	1		433,068	
土のう材料	62×48cm	袋	4	16.43	65	
土のう	62×48cm 仕拵・積立	袋	4	676.1	2,704	
土のう撤去	62×48cm	袋	4	270.5	1,082	
大型土のう材料	86×86×100cm	袋	4	1,063	4,252	
大型土のう	86×86×100cm 製作・据付 6mを超え20m以下	袋	4	3,365	13,460	
大型土のう撤去	86×86×100cm 6mを超え20m以下	袋	4	707.2	2,828	
耐候性大型土のう材料	丸型 φ110×110cm 3年型	袋	4	4,157	16,628	
油吸着材	路面用	kg	4	1,102	4,408	
ダンプトラック運転(1)	2t積級 持込	時間	1	5,255	5,255	
ダンプトラック運転(2)	2t積級 夜間 持込	時間	1	7,145	7,145	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック運転(3)	4t積級 持込	時間	1	6,021	6,021	
ダンプトラック運転(4)	4t積級 夜間 持込	時間	1	7,911	7,911	
ダンプトラック運転(5)	10t積級 持込	時間	1	9,385	9,385	
ダンプトラック運転(6)	10t積級 夜間 持込	時間	1	11,283	11,283	
トラック運転	4～4.5t積2t吊 クレーン装置付 持込	時間	1	6,517	6,517	
バックホウ運転(1)	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 持込	日	1	37,312	37,312	
バックホウ運転(2)	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 夜間 持込	日	1	49,185	49,185	
バックホウ運転(3)	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 持込	時間	1	6,518	6,518	
バックホウ運転(4)	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 夜間 持込	時間	1	8,538	8,538	
バックホウ運転(5)	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 持込	時間	1	7,606	7,606	
バックホウ運転(6)	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 夜間 持込	時間	1	9,626	9,626	
トンネル点検車運転	最大地上高9.9m 持込	時間	1	10,142	10,142	
リフト車運転	作業床9.9m 持込	時間	1	6,772	6,772	
工事用標識車	標識車 持込	日	2	9,185	18,370	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
投光機	400W×2灯 賃料	日	2	2,465	4,930	
発動発電機	ガソリン2kVA 賃料	日	2	439.9	879	
労務(1)	普通作業員	人	2	22,538	45,076	
労務(2)	普通作業員 夜間	人	2	33,811	67,622	
労務(3)	普通作業員	時間	2	2,817	5,634	
労務(4)	普通作業員 夜間	時間	2	4,226	8,452	
労務(5)	特殊作業員	時間	2	3,185	6,370	
労務(6)	特殊作業員 夜間	時間	2	4,778	9,556	
労務(7)	土木一般世話役	時間	2	3,528	7,056	
労務(8)	土木一般世話役 夜間	時間	2	5,292	10,584	
労務(9)	一般運転手	時間	2	2,779	5,558	
労務(10)	一般運転手 夜間	時間	2	4,169	8,338	
仮設工		式	1		76,150	
交通管理工		式	1		76,150	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	1	16,446	16,446	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	1	14,010	14,010	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	人日	1	24,674	24,674	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	人日	1	21,020	21,020	
雪寒		式	1		416,253	
除雪工		式	1		340,103	
凍結防止工		式	1		0	
凍結防止剤(1)	塩化カルシウム	t	1	0	0	
凍結防止剤(2)	塩化ナトリウム	t	1	0	0	
凍結防止剤散布(昼間)		式	1		115,439	
薬剤積込	開封・積込・清掃 25kg入(所定労働時間内)	t	5	11,273	56,365	
凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級(所定労働時間内)	時間	1	14,483	14,483	
凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級(所定労働時間内)	時間	1	14,609	14,609	
凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級(所定労働時間外)	時間	1	14,928	14,928	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間外)	時間	1	15,054	15,054	
凍結防止剤散布(夜間)		式	1		147,124	
薬剤積込(夜間)	開封・積込・清掃 25kg入(所定労働時間内)	t	5	16,910	84,550	
凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間内)	時間	1	16,233	16,233	
凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間内)	時間	1	16,359	16,359	
凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間外)	時間	1	14,928	14,928	
凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間外)	時間	1	15,054	15,054	
雪道巡回工(昼間)		式	1		13,440	
巡回ハローロール(A)(待機無し)	ライトハロー 1500cc 持込(所定労働時間内)	時間	1	6,756	6,756	
巡回ハローロール(B)(待機無し)	ライトハロー 1500cc 持込(所定労働時間外)	時間	1	6,684	6,684	
雪道巡回工(夜間)		式	1		14,378	
巡回ハローロール(C)(待機無し)	ライトハロー 1500cc 持込(所定労働時間内)	時間	1	7,694	7,694	
巡回ハローロール(D)(待機無し)	ライトハロー 1500cc 持込(所定労働時間外)	時間	1	6,684	6,684	
待機費(昼間)		式	1		23,955	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土木一般世話役(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	3,528	3,528	
土木一般世話役(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	3,400	3,400	
凍結防止剤散布(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	5,597	5,597	
凍結防止剤散布(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	5,817	5,817	
ライトバン(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	2,779	2,779	
ライトバン(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	2,834	2,834	
待機費(夜間)						
		式	1		25,767	
土木一般世話役(C)	(所定労働時間内)					
		時間	1	4,039	4,039	
土木一般世話役(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	3,400	3,400	
凍結防止剤散布(C)	(所定労働時間内)					
		時間	1	6,471	6,471	
凍結防止剤散布(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	5,817	5,817	
ライトバン(C)	(所定労働時間内)					
		時間	1	3,206	3,206	
ライトバン(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	2,834	2,834	
仮設工						
		式	1		76,150	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		76,150	
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A					
		人日	1	16,446	16,446	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B					
		人日	1	14,010	14,010	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)					
		人日	1	24,674	24,674	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)					
		人日	1	21,020	21,020	
直接工事費						
		式	1		70,058,628	
共通仮設費						
		式	1		2,879,381	
共通仮設費						
		式	1		332,608	
運搬費						
		式	1		332,608	
建設機械運搬費	路面切削機					
		式	1		332,608	
技術管理費						
		式	1		0	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		2,546,773	
純工事費						
		式	1		72,938,009	
現場管理費						
		式	1		30,909,355	



# 単 価 合 意 書

令和6年4月1日に契約した紀勢道管内道路維持工事（令和7年度）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年 5月17日

発注者 住所 和歌山県田辺市中万呂142

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 紀南河川国道事務所長

田中雄三

受注者 住所 和歌山県田辺市上の山一丁目15番22号

氏名 株式会社尾花組

代表取締役 谷口庸介

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		66,595,600	
巡視・巡回工						
		式	1		63,882,788	
道路巡視工						
		式	1		55,317,886	
巡視A	運転手(一般) 土木一般世話役 8時～16時					
		回	365	47,281	17,257,565	
巡視B	運転手(一般) 土木一般世話役 16時～24時					
		回	365	49,776	18,168,240	
巡視C	運転手(一般) 土木一般世話役 24時～8時					
		回	365	52,909	19,311,785	
車両管理費(燃料費)	ガソリン					
		L	1,500	169.2	253,800	
車両管理費(燃料費)	軽油					
		L	1,500	156.6	234,900	
任意保険料	セツト保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険					
		月	12	7,633	91,596	
道路巡回工						
		式	1		8,564,902	
巡回整備(1)	作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし					
		日	100	79,605	7,960,500	
巡回整備(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし					
		日	2	90,434	180,868	
巡回整備(3)	作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし					
		時間	1	9,959	9,959	
巡回整備(4)	作業車(標識装置付) 2.0～2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし 夜間					
		時間	1	14,435	14,435	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備(5)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	時間	1	11,312	11,312	
巡回整備(6)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし 夜間	時間	1	15,789	15,789	
巡回整備(7)	作業車(標識装置付) 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり	日	1	82,438	82,438	
巡回整備(8)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	日	1	93,267	93,267	
巡回整備(9)	作業車(標識装置付) 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり	時間	1	10,307	10,307	
巡回整備(10)	作業車(標識装置付) 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり 夜間	時間	1	14,967	14,967	
巡回整備(11)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	時間	1	11,660	11,660	
巡回整備(12)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり 夜間	時間	1	16,321	16,321	
ライトバン運転(1)	1500cc 持込	時間	2	6,448	12,896	
ライトバン運転(2)	1500cc 持込 夜間	時間	2	9,228	18,456	
軽トラック運転(1)	660cc 持込	時間	2	4,167	8,334	
軽トラック運転(2)	660cc 持込 夜間	時間	2	5,611	11,222	
作業車運転(1)	作業車(標識装置付) 2.0~2.2tクレーン 貸与	時間	2	784.1	1,568	
作業車運転(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	時間	2	2,513	5,026	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高所作業車運転(1)	トラック架装リフト 10m級 持込	時間	1	6,772	6,772	
高所作業車運転(2)	トラック架装リフト 13m級 持込	時間	1	10,955	10,955	
高所作業車運転(3)	トラック架装リフト 13m級 持込 夜間	時間	2	13,333	26,666	
草刈機(賃料)	カッター径230mm	日	4	966	3,864	
チェーンソー(賃料)	エンジン式 300～400 刃付	日	4	1,595	6,380	
除草剤		L	10	3,094	30,940	
植栽維持工		式	1		623,900	
植栽関係		式	1		14,980	
剪定	交通島 寄植 剪定 低木	m2	100	149.8	14,980	
道路除草関係		式	1		608,920	
除草	肩掛式	m2	1,000	80.22	80,220	
集草		m2	1,000	26.03	26,030	
積込運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	田辺市 タンクトラック2t	m2	50	29.81	1,490	
積込運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	田辺市 タンクトラック2t	m2	50	30.82	1,541	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込運搬(3)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	上富田町 ダンプトラック2t	m2	50	29.81	1,490	
積込運搬(4)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	上富田町 ダンプトラック2t	m2	50	29.81	1,490	
積込運搬(5)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	30.82	1,541	
積込運搬(6)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	30.82	1,541	
積込運搬(7)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	32.83	1,641	
積込運搬(8)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	29.81	1,490	
積込運搬(9)(上り)すさみIC～日置川IC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	28.81	1,440	
積込運搬(10)(下り)日置川IC～すさみIC	白浜町 ダンプトラック2t	m2	50	28.81	1,440	
積込運搬(11)(上り)すさみIC～日置川IC	すさみ町 ダンプトラック2t	m2	50	28.81	1,440	
積込運搬(12)(下り)日置川IC～すさみIC	すさみ町 ダンプトラック2t	m2	50	28.81	1,440	
積込運搬(13)(上り)すさみ南IC～すさみIC	すさみ町 ダンプトラック2t	m2	50	29.81	1,490	
積込運搬(14)(下り)すさみIC～すさみ南IC	すさみ町 ダンプトラック2t	m2	50	33.85	1,692	
処分費(田辺市)	草木	t	4	16,920	67,680	
処分費(上富田町)	草木	t	4	16,920	67,680	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費(白浜町)(1)	草木	t	4	16,920	67,680	
処分費(白浜町)(2)	草木	t	4	17,404	69,616	
処分費(白浜町)(3)	草木	t	4	17,404	69,616	
処分費(すさみ町)(1)	草木	t	4	17,404	69,616	
処分費(すさみ町)(2)	草木	t	4	17,404	69,616	
道路清掃工		式	1		2,012,760	
機械清掃工		式	1		2,012,760	
路面清掃(1)	路面清掃車持込、散水車持込、ダンプトラック4t持込	km	40	8,824	352,960	
路面清掃(2)	路面清掃車貸与、散水車貸与、ダンプトラック4t持込	km	40	5,812	232,480	
路面清掃車(1)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 持込	時間	4	30,650	122,600	
路面清掃車(2)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 持込 夜間	時間	4	39,004	156,016	
路面清掃車(3)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 貸与	時間	4	17,916	71,664	
路面清掃車(4)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 貸与 夜間	時間	4	25,216	100,864	
散水車(1)	6,500L 持込	時間	4	7,445	29,780	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
散水車(2)	6,500L 持込 夜間	時間	4	9,445	37,780	
散水車(3)	6,500L 貸与	時間	4	5,112	20,448	
散水車(4)	6,500L 貸与 夜間	時間	4	7,113	28,452	
路面清掃車回送	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 貸与	km	90	331.3	29,817	
散水車回送	6,500L 貸与	km	90	170.4	15,336	
ダンプトラック運転(1)	4 t 持込	時間	4	6,021	24,084	
ダンプトラック運転(2)	4 t 持込 夜間	時間	4	7,911	31,644	
側溝清掃(1)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未満 貸与	m	20	1,009	20,180	
側溝清掃(2)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以上 貸与	m	20	1,381	27,620	
側溝清掃(3)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上 0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与	m	20	1,537	30,740	
側溝清掃(4)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上 0.5m2未満 堆積率50%以上 貸与	m	20	2,252	45,040	
側溝清掃組合移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	km	40	908.8	36,352	
管渠清掃(1)	φ 200mm以上400mm未満 側溝・排 水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	20	787	15,740	
管渠清掃(2)	φ 200mm以上400mm未満 側溝・排 水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	20	1,178	23,560	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠清掃(3)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水 管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	20	1,426	28,520	
管渠清掃(4)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水 管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	20	1,870	37,400	
管渠清掃(5)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水 管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	9	2,190	19,710	
管渠清掃(6)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水 管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	9	3,070	27,630	
管渠清掃組合移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	km	40	957.5	38,300	
側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	時間	4	26,812	107,248	
管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	時間	4	28,272	113,088	
側溝清掃車 単独作業	ロータリーフロッ式 タンク容量4.5m3 貸与	時間	4	22,499	89,996	
排水管清掃車 単独作業	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	時間	4	16,069	64,276	
側溝清掃車回送	ロータリーフロッ式 タンク容量4.5m3 貸与	km	90	193.1	17,379	
排水管清掃車回送	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	km	90	178.4	16,056	
仮設工		式	1		76,152	
交通管理工		式	1		76,152	
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	1	16,447	16,447	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	1	14,010	14,010	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A 夜間	人日	1	24,675	24,675	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B 夜間	人日	1	21,020	21,020	
道路修繕		式	1		3,048,587	
道路土工		式	1		210,450	
掘削工		式	1		210,450	
床堀(1)	土砂(人力)	m3	1	9,466	9,466	
床堀(2)	土砂(機械)	m3	1	1,988	1,988	
埋戻(1)	土砂(人力)	m3	1	6,895	6,895	
埋戻(2)	土砂(機械)	m3	1	3,613	3,613	
運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	10,181	10,181	
運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	7,737	7,737	
運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	7,737	7,737	
運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	10,181	10,181	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	10,181	10,181	
運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	7,737	7,737	
運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	6,515	6,515	
運搬(8)(下り)日置川IC～すさみIC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	8,652	8,652	
運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	10,181	10,181	
運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	12,318	12,318	
運搬(11)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	3,825	3,825	
運搬(12)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	2,086	2,086	
運搬(13)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	2,086	2,086	
運搬(14)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	3,825	3,825	
運搬(15)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	3,825	3,825	
運搬(16)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	2,086	2,086	
運搬(17)(上り)すさみIC～日置川IC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	1,738	1,738	
運搬(18)(下り)日置川IC～すさみIC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	5,215	5,215	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬(19)(上り)すさみ南IC～すさみIC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	5,215	5,215	
運搬(20)(下り)すさみIC～すさみ南IC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	5,215	5,215	
処分費(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	4,351	4,351	
処分費(7)(上り)すさみIC～日置川IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	4,351	4,351	
処分費(8)(下り)日置川IC～すさみIC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	4,351	4,351	
処分費(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	4,351	4,351	
処分費(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	土砂 人力積込 タンクトラック2t	m3	1	4,351	4,351	
処分費(11)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(12)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	土砂 タンクトラック4t	m3	1	2,262	2,262	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費(13)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(14)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(15)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(16)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	4,351	4,351	
処分費(17)(上り)すさみIC～日置川IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	4,351	4,351	
処分費(18)(下り)日置川IC～すさみIC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(19)(上り)すさみ南IC～すさみIC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	2,262	2,262	
処分費(20)(下り)すさみIC～すさみ南IC	土砂 ダンプトラック4t	m3	1	4,351	4,351	
舗装工		式	1		354,713	
路面切削工		式	1		53,876	
路面切削(1)	平均6cm以下 夜間	m2	2	605.6	1,211	
路面切削(2)	平均6cmを超え12cm以下 夜間	m2	2	683.1	1,366	
廃材運搬	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 夜間 仮置場搬入	m3	1	1,261	1,261	
廃材積込運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	1	1,716	1,716	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃材積込運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	1	1,549	1,549	
廃材積込運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	1	1,549	1,549	
廃材積込運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	1	2,326	2,326	
廃材積込運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	1	2,326	2,326	
廃材積込運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	1	2,326	2,326	
廃材積込運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	1	1,938	1,938	
廃材積込運搬(8)(下り)日置川IC～すさみIC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	1	1,384	1,384	
廃材積込運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	1	1,716	1,716	
廃材積込運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 昼間 仮置場搬出	m3	1	2,825	2,825	
廃材処分費(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	As殻(切削)	m3	1	2,804	2,804	
廃材処分費(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	As殻(切削)	m3	1	2,726	2,726	
廃材処分費(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	As殻(切削)	m3	1	2,726	2,726	
廃材処分費(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	As殻(切削)	m3	1	2,726	2,726	
廃材処分費(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	As殻(切削)	m3	1	2,726	2,726	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃材処分費(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	As殻(切削)	m3	1	3,335	3,335	
廃材処分費(7)(上り)すさみIC～日置川IC	As殻(切削)	m3	1	3,335	3,335	
廃材処分費(8)(下り)日置川IC～すさみIC	As殻(切削)	m3	1	3,335	3,335	
廃材処分費(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	As殻(切削)	m3	1	3,335	3,335	
廃材処分費(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	As殻(切削)	m3	1	3,335	3,335	
舗装関係		式	1		292,206	
舗装版切断(1)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下	m	10	676.9	6,769	
舗装版切断(2)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下	m	10	1,381	13,810	
舗装版取壊し(1)	機械 舗装版厚15cm以下	m2	10	194.8	1,948	
舗装版取壊し(2)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下	m2	10	559.6	5,596	
運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm以下 タンブトラック10t	m3	1	3,435	3,435	
運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 タンブトラック10t	m3	1	3,435	3,435	
運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 タンブトラック10t	m3	1	3,435	3,435	
運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 タンブトラック10t	m3	1	4,604	4,604	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 タンクトラック10t	m3	1	4,604	4,604	
運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 タンクトラック10t	m3	1	4,604	4,604	
運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 タンクトラック10t	m3	1	3,435	3,435	
運搬(8)(下り)日置川IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 タンクトラック10t	m3	1	2,777	2,777	
運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 タンクトラック10t	m3	1	3,435	3,435	
運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm以下 タンクトラック10t	m3	1	4,604	4,604	
運搬(11)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm超 タンクトラック10t	m3	1	2,266	2,266	
運搬(12)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 タンクトラック10t	m3	1	1,973	1,973	
運搬(13)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 タンクトラック10t	m3	1	1,973	1,973	
運搬(14)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 タンクトラック10t	m3	1	3,435	3,435	
運搬(15)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 タンクトラック10t	m3	1	3,435	3,435	
運搬(16)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 タンクトラック10t	m3	1	2,777	2,777	
運搬(17)(上り)すさみIC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 タンクトラック10t	m3	1	2,777	2,777	
運搬(18)(下り)日置川IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 タンクトラック10t	m3	1	1,973	1,973	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬(19)(上り)すさみ南IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	2,266	2,266	
運搬(20)(下り)すさみIC～すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,435	3,435	
処分費(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
処分費(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
処分費(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
処分費(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
処分費(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
処分費(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
処分費(7)(上り)すさみIC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
処分費(8)(下り)日置川IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
処分費(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
処分費(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm以下 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
処分費(11)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,770	3,770	
処分費(12)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,635	3,635	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費(13)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,635	3,635	
処分費(14)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
処分費(15)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
処分費(16)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
処分費(17)(上り)すさみIC～日置川IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
処分費(18)(下り)日置川IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
処分費(19)(上り)すさみ南IC～すさみIC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
処分費(20)(下り)すさみIC～すさみ南IC	アスファルト塊 厚15cm超 ダンプトラック10t	m3	1	3,335	3,335	
路盤(1)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工	m2	1	240	240	
路盤(2)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工 夜間	m2	1	324.7	324	
路盤(3)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満	m2	1	2,459	2,459	
路盤(4)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満 夜間	m2	1	3,608	3,608	
路盤(5)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下	m2	1	411.3	411	
路盤(6)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下 夜間	m2	1	536.5	536	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路盤(7)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超	m2	1	318.3	318	
路盤(8)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超 夜間	m2	1	398.7	398	
路盤材料(1)	M-40	m3	1	5,172	5,172	
路盤材料(2)	RC-40	m3	1	2,388	2,388	
アスファルト舗装(1)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	1	1,210	1,210	
アスファルト舗装(2)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満 夜間	m2	1	1,785	1,785	
アスファルト舗装(3)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	1	329.3	329	
アスファルト舗装(4)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 夜間	m2	1	454.7	454	
アスファルト舗装(5)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	236.5	236	
アスファルト舗装(6)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超 夜間	m2	1	317.1	317	
アスファルト舗装(7)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	1	1,209	1,209	
アスファルト舗装(8)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 夜間	m2	1	1,784	1,784	
アスファルト舗装(9)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	1	329.1	329	
アスファルト舗装(10)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 夜間	m2	1	454.5	454	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装(11)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	236.5	236	
アスファルト舗装(12)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超 夜間	m2	1	317.1	317	
亀裂補修	加熱式充填材	m	2	269.7	539	
亀裂防止材料	クランク防止シート 幅330mm	m	2	343.2	686	
亀裂防止	クランク防止シート	m	2	284.2	568	
アスファルト材料(1)	密粒度As混合物(20)	t	1	15,663	15,663	
アスファルト材料(2)	粗粒度As混合物(20)	t	1	15,373	15,373	
アスファルト材料(3)	As安定処理(25)	t	1	15,083	15,083	
アスファルト材料(4)	補修用常温合材	kg	1	103.4	103	
アスファルト材料(5)	加熱式充填材	kg	1	435.1	435	
アスファルト材料(6)	密粒度As混合物(20) 夜間	t	1	16,147	16,147	
アスファルト材料(7)	粗粒度As混合物(20) 夜間	t	1	15,857	15,857	
アスファルト材料(8)	As安定処理(25) 夜間	t	1	15,567	15,567	
アスファルト材料(9)	常温硬化型アスファルト乳剤混合物	kg	1	730.9	730	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト乳剤材料(1)	タックコート					
		L	1	99.59	99	
アスファルト乳剤材料(2)	プライムコート					
		L	1	99.59	99	
塗膜系防水(1)						
		m2	1	2,078	2,078	
塗膜系防水(2)	夜間					
		m2	1	2,391	2,391	
シート系防水(1)						
		m2	1	2,465	2,465	
シート系防水(2)	夜間					
		m2	1	2,835	2,835	
区画線工						
		式	1		8,631	
溶融式区画線(1)	実線 W=15cm t=1.5mm 黄 夜間					
		m	2	486.6	973	
溶融式区画線(2)	実線 W=20cm t=1.5mm 白 夜間					
		m	2	476.2	952	
ペイント式区画線(1)	実線 W=15cm 溶剤型ペイント式 加熱式 白 夜間					
		m	2	164.9	329	
ペイント式区画線(2)	破線 W=15cm 溶剤型ペイント式 加熱式 白 夜間					
		m	2	187.1	374	
区画線消去	溶融式区画線 W=15cm換算 夜間					
		m	2	798.1	1,596	
アスファルト舗装用成形目地材	幅30mm 厚さ5mm					
		m	2	323.9	647	
路面標示用塗料	常温抹消用塗料					
		L	1	2,629	2,629	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水用導水管	ステンレス製 φ18	m	1	1,131	1,131	
排水構造物工		式	1		24,240	
側溝工		式	1		24,240	
U字型側溝材料	PU1型-240	m	2	2,471	4,942	
U字型側溝据付	L=600mm 60kg/個以下	m	2	3,476	6,952	
U字型側溝撤去	L=600mm 60kg/個以下	m	2	2,038	4,076	
グレーチング材料	T-14 溝巾240×300用 滑止 普通目	組	1	7,918	7,918	
グレーチング設置	40kg/枚以下	組	1	352.9	352	
道路構造物工		式	1		405,646	
道路構造物設置工		式	1		405,646	
コンクリートはつり(1)	はつり厚3cm以下	m2	1	4,796	4,796	
コンクリートはつり(2)	はつり厚3cm超6cm以下	m2	1	8,074	8,074	
はつり殻積込	コンクリート(無筋) 人力積込	m3	1	4,507	4,507	
コンクリート取壊し	人力施工(無筋)	m3	1	31,163	31,163	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート取壊し	機械施工(無筋)					
		m3	1	7,520	7,520	
削孔(1)	L=30mm以上200mm未満 φ 10mm以上 φ 30mm未満					
		孔	1	616.5	616	
削孔(2)	L=100mm以上200mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満					
		孔	1	801	801	
削孔(3)	L=200mm以上300mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満					
		孔	1	1,122	1,122	
削孔(4)	L=300mm以上400mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満					
		孔	1	1,433	1,433	
削孔(5)	L=400mm以上600mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満					
		孔	1	1,910	1,910	
削孔(6)	L=200mm以上400mm未満 φ 60mm以上 φ 64mm未満					
		孔	1	5,865	5,865	
削孔(7)	L=200mm以上400mm未満 φ 64mm以上 φ 77mm未満					
		孔	1	6,084	6,084	
削孔(8)	L=200mm以上400mm未満 φ 77mm以上 φ 90mm未満					
		孔	1	6,249	6,249	
削孔(9)	L=200mm以上400mm未満 φ 90mm以上 φ 100mm未満					
		孔	1	6,499	6,499	
削孔(10)	L=200mm以上400mm以下 φ 100mm以上 φ 110mm未満					
		孔	1	6,499	6,499	
コンクリート材料(1)	18-8-40 高炉セメント					
		m3	1	22,238	22,238	
コンクリート材料(2)	24-12-25 高炉セメント					
		m3	1	23,399	23,399	
コンクリート(1)	18-8-40 高炉セメント					
		m3	1	7,870	7,870	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート(2)	24-12-25 高炉セメント	m3	1	7,870	7,870	
型枠(1)	鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,736	9,736	
型枠(2)	均しコンクリート	m2	1	4,991	4,991	
鉄筋材料(1)	SD295 D10	kg	10	98.62	986	
鉄筋材料(2)	SD295 D13	kg	10	96.69	966	
鉄筋材料(3)	SD295 D16	kg	10	94.75	947	
鉄筋材料(4)	SD345 D13	kg	10	101.5	1,015	
鉄筋材料(5)	SD345 D16～25	kg	10	99.59	995	
鉄筋(1)	差し筋	kg	10	58.13	581	
鉄筋(2)	一般構造物	kg	10	61.15	611	
基礎碎石材料	RC-40	m3	1	2,388	2,388	
基礎碎石	t=20cm以下	m2	1	1,001	1,001	
足場(1)	手摺先行型枠組足場	掛m2	1	4,771	4,771	
足場(2)	単管傾斜足場	掛m2	1	3,876	3,876	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地材材料	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	1	1,111	1,111	
目地材設置	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	1	2,346	2,346	
溶接金網材料	φ6×100×100	m2	1	644.9	644	
溶接金網設置	φ6×100×100	m2	1	450.7	450	
セメント	高炉セメントB 25kg袋入	t	1	36,858	36,858	
モルタル材料	1:3(高炉)	m3	1	25,042	25,042	
モルタル練	1:3(高炉)	m3	1	100,461	100,461	
運搬(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t	m3	1	1,950	1,950	
運搬(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t	m3	1	1,700	1,700	
運搬(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t	m3	1	1,700	1,700	
運搬(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t	m3	1	2,350	2,350	
運搬(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t	m3	1	2,350	2,350	
運搬(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t	m3	1	2,000	2,000	
運搬(7)(上り)すさみIC～日置川IC	コンクリート塊(無筋)ダンプトラック10t	m3	1	2,000	2,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬(8)(下り)日置川IC～すさみIC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	1,450	1,450	
運搬(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	1,700	1,700	
運搬(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	2,350	2,350	
処分費(1)(上り)上富田IC～南紀田辺IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	2,953	2,953	
処分費(2)(下り)南紀田辺IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	2,953	2,953	
処分費(3)(上り)南紀白浜IC～上富田IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	2,953	2,953	
処分費(4)(下り)上富田IC～南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	2,953	2,953	
処分費(5)(上り)日置川IC～南紀白浜IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	2,953	2,953	
処分費(6)(下り)南紀白浜IC～日置川IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
処分費(7)(上り)すさみIC～日置川IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
処分費(8)(下り)日置川IC～すさみIC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
処分費(9)(上り)すさみ南IC～すさみIC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
処分費(10)(下り)すさみIC～すさみ南IC	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	1	3,408	3,408	
道路付属物復旧工		式	1		22,341	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
付属物関係						
		式	1		22,341	
フェンス材料(1)	H=1.8m φ 3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	m	1	13,826	13,826	
フェンス材料(2)	基礎ブロック 200×200×450					
		個	1	1,875	1,875	
フェンス設置	各規格					
		m	1	3,102	3,102	
フェンス撤去	各規格					
		m	1	3,538	3,538	
防護柵工						
		式	1		439,682	
路側防護柵工						
		式	1		213,087	
カーブレール材料(1)	ビームA種 L=4m メッキ+静電粉体塗装ターコブラウン	枚	1	36,258	36,258	
カーブレール材料(2)	ビームA種 L=2m メッキ+静電粉体塗装ターコブラウン	枚	1	19,531	19,531	
カーブレール材料(3)	ビームB種 L=4m メッキ+静電粉体塗装ターコブラウン	枚	1	26,299	26,299	
カーブレール材料(4)	ビームB種 L=2m メッキ+静電粉体塗装ターコブラウン	枚	1	14,116	14,116	
カーブレール材料(5)	支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装ターコブラウン	本	1	19,918	19,918	
カーブレール材料(6)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装ターコブラウン	本	1	11,129	11,129	
カーブレール材料(7)	支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装ターコブラウン	本	1	17,549	17,549	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレール材料(8)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	1	9,088	9,088	
カーブレール材料(9)	袖ヒーム A種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	1	8,982	8,982	
カーブレール材料(10)	袖ヒーム B種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	1	6,023	6,023	
カーブレール材料(11)	支柱キャップ A種 φ139.8mm 樹脂性ターコブラウン	個	1	425.4	425	
カーブレール材料(12)	支柱キャップ B種 φ114.3mm 樹脂性ターコブラウン	個	1	386.7	386	
カーブレール設置(1)	A種 コンクリート用	m	1	2,494	2,494	
カーブレール設置(2)	B種 コンクリート用	m	1	2,301	2,301	
カーブレール設置(3)	A種 土中用	m	1	1,489	1,489	
カーブレール設置(4)	B種 土中用	m	1	1,343	1,343	
カーブレール設置(5)	A, B種 袖ヒーム L=0.5m	枚	1	396.4	396	
カーブレール撤去(1)	A, B種 コンクリート用	m	1	1,518	1,518	
カーブレール撤去(2)	A, B種 土中用	m	1	1,266	1,266	
カーブレール撤去(3)	A, B種 袖ヒーム L=0.5m	枚	1	309.4	309	
カーブレール復旧(1)	支柱+レール	m	1	6,145	6,145	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール復旧(2)	支柱+レール 夜間					
		m	1	9,218	9,218	
ガードレール復旧(3)	レール					
		m	1	4,666	4,666	
ガードレール復旧(4)	レール 夜間					
		m	1	6,998	6,998	
反射テープ(1)	A種 φ=139.8					
		枚	2	1,431	2,862	
反射テープ(2)	B種 φ=114.3					
		枚	2	1,189	2,378	
中央分離帯防護柵工						
		式	1		226,595	
ワイロップ式防護柵材料(1)	中間支柱 φ89.1×4.2×1430					
		本	1	14,987	14,987	
ワイロップ式防護柵材料(2)	端末支柱 φ89.1×4.2×1430					
		本	1	42,350	42,350	
ワイロップ式防護柵材料(3)	中間支柱用間隔材 40×90					
		個	1	303.6	303	
ワイロップ式防護柵材料(4)	間隔材(端末用) φ60.5×3.2×110					
		個	1	3,055	3,055	
ワイロップ式防護柵材料(5)	ストラップ φ101.6×1.5×15					
		個	1	1,392	1,392	
ワイロップ式防護柵材料(6)	キャップ φ97.0×3.0×90					
		個	1	1,169	1,169	
ワイロップ式防護柵材料(7)	スリーブ φ114.3×4.5×700					
		本	1	9,224	9,224	
ワイロップ式防護柵材料(8)	スリーブカバー φ150.0×3.0×100					
		個	1	612	612	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ワイロフ式防護柵材料(9)	ワイロフ 3撚×7本線 G/O φ18 5条	m	1	3,693	3,693	
反射テープ(1)	100×300 青	枚	5	1,111	5,555	
反射テープ(2)	35×80 青	枚	5	167.2	836	
反射テープ(3)	25×320 青	枚	5	312.3	1,561	
ワイロフ設置		m	2	4,135	8,270	
ワイロフ防護柵取替(1)	中間支柱	本	1	13,585	13,585	
ワイロフ防護柵取替(2)	端末支柱	本	1	36,104	36,104	
ワイロフ防護柵取替(3)	中間スリーブ	本	1	21,059	21,059	
ワイロフ式防護柵設置(1)	ワイロフ	m	10	441.2	4,412	
ワイロフ式防護柵設置(2)	ターンバックル	箇所	1	25,187	25,187	
ワイロフ防護柵撤去(1)	ワイロフ	m	10	1,107	11,070	
ワイロフ防護柵撤去(2)	ターンバックル	箇所	1	22,171	22,171	
標識工		式	1		914,765	
小型・大型標識工		式	1		914,765	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識柱材料(1)	単柱 φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電 粉体塗装 ターコアラウン	基	1	16,824	16,824	
標識柱材料(2)	単柱 φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電 粉体塗装 ターコアラウン	基	1	38,772	38,772	
標識柱・基礎設置(1)	路側式 単柱 φ60.5 メッキ+静電粉 体塗装(景観色)	基	1	44,032	44,032	
標識柱・基礎設置(2)	路側式 単柱 φ76.3 メッキ+静電粉 体塗装(景観色)	基	1	51,052	51,052	
標識柱設置(1)	片持式 400kg未満	基	1	32,391	32,391	
標識柱設置(2)	片持式 400kg以上	基	1	42,157	42,157	
標識柱・基礎撤去	路側式 単柱	基	1	15,567	15,567	
標識柱撤去(1)	片持式 400kg未満	基	1	20,111	20,111	
標識柱撤去(2)	片持式 400kg以上	基	1	26,879	26,879	
標識板材料(1)	案内標識 カプセルプラスチック型	m2	1	74,838	74,838	
標識板材料(2)	案内標識 封入レンズ型	m2	1	54,823	54,823	
標識板材料(3)	警戒標識 カプセルプラスチック型	m2	1	66,136	66,136	
標識板材料(4)	ヒコ外部分 1色	m2	1	65,362	65,362	
案内標識板設置(1)	カプセルプラスチック 2m2未満	m2	1	100,558	100,558	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
案内標識板設置(2)	カブセルプラスチック 2m2以上	m2	1	89,342	89,342	
案内標識板設置(3)	封入レンズ 2m2未満	m2	1	80,833	80,833	
案内標識板設置(4)	封入レンズ 2m2以上	m2	1	69,327	69,327	
各種標識板設置	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	1	3,770	3,770	
標識板撤去(1)	路側式 各種	基	1	2,204	2,204	
標識板撤去(2)	案内標識 2m2未満 片持・門型式	m2	1	7,619	7,619	
標識板撤去(3)	案内標識 2m2以上 片持・門型式	m2	1	4,312	4,312	
各種標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	1	2,204	2,204	
道路標識用アンカーボルト		kg	1	942.7	942	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊	t	1	4,710	4,710	
道路付属施設工		式	1		160,657	
道路付属物工		式	1		160,657	
視線誘導標材料(1)	防護柵 片面 反射体 φ300 ハンド式	本	1	12,569	12,569	
視線誘導標材料(2)	防護柵 両面 反射体 φ100以下 ハンド式	本	1	3,268	3,268	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標材料(3)	土中 片面 反射体 φ300 支柱径 φ60.5	本	1	12,666	12,666	
視線誘導標材料(4)	土中 両面 反射体 φ100以下 支柱径 φ34	本	1	5,056	5,056	
視線誘導標材料(5)	土中 片面 反射体 φ100以下 支柱径 φ34	本	1	4,186	4,186	
視線誘導標材料(6)	構造物 片面 反射体 φ300 ハン ド式	本	1	15,470	15,470	
視線誘導標材料(7)	構造物 片面 反射体 φ100以下 側壁用	本	1	2,871	2,871	
視線誘導標材料(8)	構造物 両面 反射体 φ100以下 側壁用	本	1	3,664	3,664	
車線分離標(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	本	1	17,307	17,307	
車線分離標(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	本	1	19,434	19,434	
車線分離標(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H6 50	本	1	18,854	18,854	
車線分離標(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H8 00	本	1	21,368	21,368	
視線誘導標設置(1)	防護柵 片面 反射体径 φ300 ハン ド式	本	1	879.8	879	
視線誘導標設置(2)	防護柵 両面 反射体径 φ100以下 ハンド式	本	1	367.4	367	
視線誘導標設置(3)	土中 片面 反射体径 φ300 支柱径 φ60.5	本	1	2,804	2,804	
視線誘導標設置(4)	土中 両面 反射体径 φ100以下 支 柱径 φ34	本	1	2,726	2,726	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標設置(5)	構造物 片面 反射体径φ300 へースプレート式	本	1	2,136	2,136	
視線誘導標設置(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	本	1	1,962	1,962	
視線誘導標設置(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	本	1	1,962	1,962	
車線分離標設置(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	本	1	2,417	2,417	
車線分離標設置(2)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	本	1	3,625	3,625	
視線誘導標撤去(1)	防護柵用	本	1	432.2	432	
視線誘導標撤去(2)	土中用	本	1	867.3	867	
視線誘導標撤去(3)	構造物用	本	1	867.3	867	
車線分離標撤去(1)	固定式(貼付式)	本	1	1,218	1,218	
車線分離標撤去(2)	可変式(穿孔式) 1本脚	本	1	1,682	1,682	
防草工		式	1		6,869	
路肩・法面関係		式	1		6,869	
トラロープ材料	φ9mm 100m/巻	巻	1	1,866	1,866	
植生土のう	400×600	袋	1	169.2	169	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
接着剤	工業用接着剤	kg	1	3,345	3,345	
簡易柵材料	ポリエチレン製ネット	m2	1	1,489	1,489	
復旧処理工		式	1		433,072	
災害関係		式	1		433,072	
土のう材料	62×48cm	袋	4	16.43	65	
土のう	62×48cm 仕拵・積立	袋	4	676.1	2,704	
土のう撤去	62×48cm	袋	4	270.5	1,082	
大型土のう材料	86×86×100cm	袋	4	1,063	4,252	
大型土のう	86×86×100cm 製作・据付 6mを超え20m以下	袋	4	3,365	13,460	
大型土のう撤去	86×86×100cm 6mを超え20m以下	袋	4	707.2	2,828	
耐候性大型土のう材料	丸型 φ110×110cm 3年型	袋	4	4,157	16,628	
油吸着材	路面用	kg	4	1,102	4,408	
ダンプトラック運転(1)	2t積級 持込	時間	1	5,256	5,256	
ダンプトラック運転(2)	2t積級 夜間 持込	時間	1	7,145	7,145	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック運転(3)	4t積級 持込	時間	1	6,021	6,021	
ダンプトラック運転(4)	4t積級 夜間 持込	時間	1	7,911	7,911	
ダンプトラック運転(5)	10t積級 持込	時間	1	9,385	9,385	
ダンプトラック運転(6)	10t積級 夜間 持込	時間	1	11,283	11,283	
トラック運転	4～4.5t積2t吊 クレーン装置付 持込	時間	1	6,517	6,517	
バックホウ運転(1)	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 持込	日	1	37,312	37,312	
バックホウ運転(2)	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 夜間 持込	日	1	49,186	49,186	
バックホウ運転(3)	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 持込	時間	1	6,518	6,518	
バックホウ運転(4)	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 夜間 持込	時間	1	8,538	8,538	
バックホウ運転(5)	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 持込	時間	1	7,606	7,606	
バックホウ運転(6)	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 夜間 持込	時間	1	9,626	9,626	
トンネル点検車運転	最大地上高9.9m 持込	時間	1	10,142	10,142	
リフト車運転	作業床9.9m 持込	時間	1	6,772	6,772	
工事用標識車	標識車 持込	日	2	9,185	18,370	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
投光機	400W×2灯 賃料	日	2	2,465	4,930	
発動発電機	ガソリン2kVA 賃料	日	2	439.9	879	
労務(1)	普通作業員	人	2	22,538	45,076	
労務(2)	普通作業員 夜間	人	2	33,812	67,624	
労務(3)	普通作業員	時間	2	2,817	5,634	
労務(4)	普通作業員 夜間	時間	2	4,226	8,452	
労務(5)	特殊作業員	時間	2	3,185	6,370	
労務(6)	特殊作業員 夜間	時間	2	4,778	9,556	
労務(7)	土木一般世話役	時間	2	3,528	7,056	
労務(8)	土木一般世話役 夜間	時間	2	5,292	10,584	
労務(9)	一般運転手	時間	2	2,779	5,558	
労務(10)	一般運転手 夜間	時間	2	4,169	8,338	
仮設工		式	1		76,152	
交通管理工		式	1		76,152	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	1	16,447	16,447	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	1	14,010	14,010	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	人日	1	24,675	24,675	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	人日	1	21,020	21,020	
雪寒		式	1		416,270	
除雪工		式	1		340,118	
凍結防止工		式	1		0	
凍結防止剤(1)	塩化カルシウム	t	1	0	0	
凍結防止剤(2)	塩化ナトリウム	t	1	0	0	
凍結防止剤散布(昼間)		式	1		115,446	
薬剤積込	開封・積込・清掃 25kg入(所定労働時間内)	t	5	11,274	56,370	
凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級(所定労働時間内)	時間	1	14,484	14,484	
凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級(所定労働時間内)	時間	1	14,609	14,609	
凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級(所定労働時間外)	時間	1	14,929	14,929	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間外)	時間	1	15,054	15,054	
凍結防止剤散布(夜間)		式	1		147,132	
薬剤積込(夜間)	開封・積込・清掃 25kg入(所定労働時間内)	t	5	16,911	84,555	
凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間内)	時間	1	16,234	16,234	
凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間内)	時間	1	16,360	16,360	
凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 3t級 (所定労働時間外)	時間	1	14,929	14,929	
凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車 貸与 4.7t級 (所定労働時間外)	時間	1	15,054	15,054	
雪道巡回工(昼間)		式	1		13,440	
巡回ハトール(A)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内)	時間	1	6,756	6,756	
巡回ハトール(B)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外)	時間	1	6,684	6,684	
雪道巡回工(夜間)		式	1		14,378	
巡回ハトール(C)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内)	時間	1	7,694	7,694	
巡回ハトール(D)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外)	時間	1	6,684	6,684	
待機費(昼間)		式	1		23,955	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土木一般世話役(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	3,528	3,528	
土木一般世話役(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	3,400	3,400	
凍結防止剤散布(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	5,597	5,597	
凍結防止剤散布(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	5,817	5,817	
ライトバン(A)	(所定労働時間内)					
		時間	1	2,779	2,779	
ライトバン(B)	(所定労働時間外)					
		時間	1	2,834	2,834	
待機費(夜間)						
		式	1		25,767	
土木一般世話役(C)	(所定労働時間内)					
		時間	1	4,039	4,039	
土木一般世話役(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	3,400	3,400	
凍結防止剤散布(C)	(所定労働時間内)					
		時間	1	6,471	6,471	
凍結防止剤散布(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	5,817	5,817	
ライトバン(C)	(所定労働時間内)					
		時間	1	3,206	3,206	
ライトバン(D)	(所定労働時間外)					
		時間	1	2,834	2,834	
仮設工						
		式	1		76,152	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		76,152	
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A					
		人日	1	16,447	16,447	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B					
		人日	1	14,010	14,010	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)					
		人日	1	24,675	24,675	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)					
		人日	1	21,020	21,020	
直接工事費						
		式	1		70,060,457	
共通仮設費						
		式	1		2,936,297	
共通仮設費						
		式	1		389,469	
運搬費						
		式	1		332,615	
建設機械運搬費	路面切削機					
		式	1		332,615	
技術管理費						
		式	1		56,854	
道路施設基本テ-タ						
		式	1		56,854	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		2,546,828	
純工事費						
		式	1		72,996,754	

