

10. 九頭竜川水系

1) 雨量

河川名	観測所名	月総雨量 (mm)											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
九頭竜川	長野	168	217	255	172	123	293	213	340	79	289	72	138
日野川	武生	164	85	138	33	93	169	130	118	51	223	73	157

2) 流量・水質 九頭竜川水系

項目	単位	九頭竜川 中角 地点											
		河川A類型											
		1月8日	2月6日	3月5日	4月9日	5月8日	6月4日	7月3日	8月6日	9月3日	10月1日	11月6日	12月10日
流量	m ³ /s	89.81	78.03	129.70	131.02	108.28	110.63	155.92	128.39	160.29	135.02	137.72	123.2
水温	°C	5.9	6.0	7.7	10.0	12.4	19.9	19.8	24.0	20.8	20.5	12.6	9.1
pH	単位なし	7.6	7.4	7.5	7.9	7.8	7.7	7.4	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7
BOD	mg/l	0.5	0.8	0.3	0.4	0.8	1.0	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4
COD	mg/l	1.5	1.6	1.5	1.3	2.1	2.4	1.8	1.7	1.8	1.7	1.5	1.4
SS	mg/l	2.3	3.7	2.7	2.6	6.5	3.7	3.6	2.8	4.2	1.8	1.9	2
DO	mg/l	12.5	12.4	12.2	11.9	10.6	8.9	9.0	8.6	9.2	9.2	10.0	11.7
大腸菌群数	MPN/100ml	2.2E+03	4.9E+02	4.6E+02	2.2E+02	7.9E+03	1.3E+02	1.3E+04	7.0E+03	7.9E+03	9.4E+02	7.9E+03	7.9E+02
総窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総リン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルa	μg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニウム態窒素	mg/l	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	< 0.01	-
トリハロメタン生成能	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

項目	単位	九頭竜ダム貯水池 箱ヶ瀬 地点											
		河川AA類型											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
流量	m ³ /s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水温	°C	-	-	-	7.2	14.4	20.4	21.7	26.3	22.5	20.5	16.8	10.9
pH	単位なし	-	-	-	7.4	7.7	7.8	8.5	8.9	8.3	8.1	7.5	7.7
BOD	mg/l	-	-	-	0.4	0.9	0.5	2.1	1.1	0.8	1.3	0.8	1
COD	mg/l	-	-	-	1.1	1.2	1.0	1.4	1.4	1.5	1.8	1.6	1.7
SS	mg/l	-	-	-	1.5	1.4	0.9	2	1.8	1.1	2.1	1.2	1.7
DO	mg/l	-	-	-	11.3	10.6	9.8	10	9.3	9	9.2	9.5	10.2
大腸菌群数	MPN/100ml	-	-	-	7.8E+00	1.10E+01	4.5E+01	7.9E+01	7.9E+01	1.7E+02	4.9E+02	2.6E+01	7.9E+02
総窒素	mg/l	-	-	-	0.22	0.15	0.11	0.13	0.09	0.14	0.08	0.12	0.13
総リン	mg/l	-	-	-	0.006	0.008	0.005	0.012	0.005	0.005	0.005	0.005	0.009
クロロフィルa	μg/l	-	-	-	2.2	3.2	2	13	5.9	4.40	11.00	6.60	10.00
アンモニウム態窒素	mg/l	-	-	-	0.02	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
トリハロメタン生成能	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

項目	単位	真名川ダム貯水池 網場 地点											
		類型未指定											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
流量	m ³ /s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水温	°C	-	-	-	5.5	5.5	20	21.7	25.5	22.5	19.1	14.7	10.3
pH	単位なし	-	-	-	7.5	7.5	8.5	8.6	8.3	8.1	8.1	7.8	7.7
BOD	mg/l	-	-	-	0.3	0.3	1.9	0.9	1	1.1	0.8	0.4	0.6
COD	mg/l	-	-	-	1.1	1.2	1.7	1.4	1.5	1.5	1.5	1.7	1.5
SS	mg/l	-	-	-	0.9	0.8	2	3	2.6	2.4	1.5	0.8	0.8
DO	mg/l	-	-	-	11.3	10.7	9.8	9.9	9.3	9.3	9	9.8	10
大腸菌群数	MPN/100ml	-	-	-	2.0E+00	2.00E+00	2.2E+01	3.3E+01	3.3E+01	2.3E+01	4.6E+01	7.9E+01	2.3E+01
総窒素	mg/l	-	-	-	0.33	0.33	0.24	0.31	0.28	0.32	0.3	0.34	0.32
総リン	mg/l	-	-	-	0.004	0.01	0.008	0.017	0.013	0.015	0.008	0.006	0.008
クロロフィルa	μg/l	-	-	-	0.5	1.1	7.8	5.6	4.4	6.5	4.9	3.2	2.3
アンモニウム態窒素	mg/l	-	-	-	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01
トリハロメタン生成能	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※九頭竜ダム貯水池 箱ヶ瀬 地点及び
真名川ダム貯水池 網場 地点については
積雪のため、1~3月は測定を行っていません。