

10. 九頭竜川水系

1) 雨量

河川名	観測所名	月総雨量 (mm)											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
九頭竜川	長野	290	217	241	275	269	165	517	301	837	117	60	276
日野川	武生	307	263	170	230	195	149	274	132	469	84	67	235

2) 流量・水質 九頭竜川水系

項目	単位	九頭竜川 中角 地点											
		河川A類型											
		1月15日	2月16日	3月8日	4月11日	5月11日	6月5日	7月3日	8月3日	9月4日	10月10日	11月6日	12月4日
流量	m <sup>3</sup> /s	74.07	79.15	212.97	166.82	103.09	61.35	62.88	79.15	224.66	91.65	62.88	69.16
水温	°C	3.8	4.8	5.6	8.6	10.6	19.0	22.6	24.0	22.6	17.1	14.8	13.9
pH	単位なし	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	8	7.6	7.4	7.4	7.5	7.3	7.6
BOD	mg/l	0.4	0.7	0.4	0.4	0.3	0.7	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	0.7
COD	mg/l	1.2	1.6	1.4	1.1	1.5	1.9	2.2	1.7	1.8	1.3	1.6	1.6
SS	mg/l	2.1	2.8	6.2	5.5	5.2	2.9	4.6	2.2	3.7	4.0	2.8	3.4
DO	mg/l	13.4	13.7	13.4	11.6	11.6	10.7	8.2	7.8	8.2	9.5	10.0	10.0
大腸菌群数	MPN/100ml	1.1E+03	1.7E+03	1.1E+03	2.2E+02	1.1E+03	1.7E+03	4.9E+03	2.2E+03	7.9E+03	1.3E+03	1.7E+03	2.2E+03
総窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総リン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロフィルa	μg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニウム態窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

項目	単位	九頭竜ダム貯水池 箱ヶ瀬 地点											
		河川AA類型											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
流量	m <sup>3</sup> /s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水温	°C	-	-	-	9.1	13.6	17.2	22.9	29.7	21.0	18.1	15.0	11.7
pH	単位なし	-	-	-	7.5	7.5	7.7	7.9	8.3	8.4	8.2	7.5	7.5
BOD	mg/l	-	-	-	0.4	0.6	0.5	1	1	0.9	1.8	0.9	0.9
COD	mg/l	-	-	-	1.0	1.2	1.1	2.5	1.6	1.6	1.9	1.6	1.6
SS	mg/l	-	-	-	1.6	0.7	0.5	2.1	1.2	2.2	4.4	1.9	1.2
DO	mg/l	-	-	-	11.3	10.6	9.9	9.7	8.4	10.1	10.3	10	10.1
大腸菌群数	MPN/100ml	-	-	-	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	1.3E+03	7.9E+01	1.1E+02	7.9E+01	9.4E+01	2.3E+01
総窒素	mg/l	-	-	-	0.17	0.14	0.11	0.15	0.11	0.13	0.09	0.09	0.12
総リン	mg/l	-	-	-	0.008	0.007	0.005	0.010	0.006	0.010	0.019	0.008	0.009
クロロフィルa	μg/l	-	-	-	4.8	3.6	1.6	2.1	2.8	2.00	18.10	8.90	7.10
アンモニウム態窒素	mg/l	-	-	-	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02
トリハロメタン生成能	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

項目	単位	真名川ダム貯水池 網場 地点											
		類型未指定											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
流量	m <sup>3</sup> /s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水温	°C	-	-	-	11	14.2	18.5	23.1	26.8	20.4	17.5	15	12.4
pH	単位なし	-	-	-	7.7	7.7	7.9	8.3	8.2	8.6	7.8	7.7	7.7
BOD	mg/l	-	-	-	0.5	1	0.8	1.6	1.1	0.9	0.9	0.7	0.7
COD	mg/l	-	-	-	1.5	1.2	1.4	2.0	1.4	2.7	2.2	1.5	1.5
SS	mg/l	-	-	-	1.6	1.1	1.4	7.7	3.1	5.5	6.3	3.8	1.3
DO	mg/l	-	-	-	11.4	11.2	10	9.5	8.3	9.9	9.3	9.1	9.5
大腸菌群数	MPN/100ml	-	-	-	0.0E+00	1.0E+00	0.0E+00	1.4E+02	4.9E+01	1.3E+02	3.5E+01	4.6E+01	1.3E+01
総窒素	mg/l	-	-	-	0.28	0.15	0.16	0.29	0.24	0.35	0.32	0.29	0.27
総リン	mg/l	-	-	-	0.008	0.004	0.008	0.046	0.013	0.025	0.029	0.016	0.009
クロロフィルa	μg/l	-	-	-	4.9	5.8	3.8	13.3	2.9	7.7	4.6	4.8	5.2
アンモニウム態窒素	mg/l	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
トリハロメタン生成能	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※九頭竜ダム貯水池 箱ヶ瀬 地点及び  
真名川ダム貯水池 網場 地点については  
積雪のため、1～3月は測定を行っていません。