

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道 1 号街路樹維持工事
工事地名	自) 京都府京都市山科区四ノ宮地先 至) 京都府八幡市八幡南山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	295日間	自 令和 7年 5月 9日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 号街路樹維持工事																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																				
道路維持	式	1	34,999,743																																					
植栽維持工	式	1	22,152,279																																					
樹木・芝生管理工	式	1	20,170,624	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周30cm未満 供用区間 標準（ 歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含 む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周120cm以上150cm未満 供用 区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬 含</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周150cm以上180cm未満 供用 区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬 含</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周30cm未満 供用区間 標準（ 歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む</td> <td style="text-align: center;">37</td> <td></td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む</td> <td style="text-align: center;">375</td> <td></td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む</td> <td style="text-align: center;">320</td> <td></td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> </table>	樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周30cm未満 供用区間 標準（ 歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	1		本	樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	1		本	樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	1		本	樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含 む	1		本	樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周120cm以上150cm未満 供用 区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬 含	1		本	樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周150cm以上180cm未満 供用 区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬 含	1		本	樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周30cm未満 供用区間 標準（ 歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	37		本	樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	375		本	樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	320		本
樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周30cm未満 供用区間 標準（ 歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	1		本																																					
樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	1		本																																					
樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	1		本																																					
樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含 む	1		本																																					
樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周120cm以上150cm未満 供用 区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬 含	1		本																																					
樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周150cm以上180cm未満 供用 区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬 含	1		本																																					
樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周30cm未満 供用区間 標準（ 歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	37		本																																					
樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	375		本																																					
樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	320		本																																					

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周90cm以上120cm未満 供用区 間 標準(歩道及び交通島)；集積, 積込, 運搬含 む	113	本
				樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周120cm以上150cm未満 供用 区間 標準(歩道及び交通島)；集積, 積込, 運搬 含	15	本
				樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周150cm以上180cm未満 供用 区間 標準(歩道及び交通島)；集積, 積込, 運搬 含	14	本
				樹木剪定（高木） はんなり剪定 幹周60cm未満 供用区間 標準(歩 道及び交通島)；集積, 積込, 運搬含む	25	本
				樹木剪定（高木） はんなり剪定 幹周60cm以上120cm未満 供用区 間 標準(歩道及び交通島)；集積, 積込, 運搬含む	150	本
				樹木剪定（高木） はんなり剪定 幹周120cm以上180cm未満 供用区 間 標準(歩道及び交通島)；集積, 積込, 運搬含 む	15	本
				樹木剪定（中木） 中・低木 球形剪定 樹高100cm以上200cm未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)；集積, 積込, 運搬含	100	本
				樹木剪定（中木） 中・低木 球形剪定 樹高200cm以上300cm未満 供用区間 標準(歩道及び交通島)；集積, 積込, 運搬含	75	本
				寄植剪定（中木） 供用区間 標準(歩道及び交通島)；集積, 積込, 運搬含む	20,000	m2
				寄植剪定（低木）	10,000	m2

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 号街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				供用区間 標準(歩道及び交通島) ; 集積, 積込, 運搬含む 抜根除草 12,000 m2 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島) ; 集積, 積込, 運搬含む 地被類剪定 1,500 m2 ; 集積, 積込, 運搬含む 植樹樹内整備 1,500 箇所 0.8m2程度/箇所 ; 集積, 積込, 運搬含む 補植 1 本 サツキツツジ H=0.3m W=0.4m ; 土壌改良材含む
現地作業	式	1	1,979,485	現地作業 [8時間] 60 回 普通作業員 ; ダンプトラック運転 30 時間 借上 DT2t ; トラック運転 25 時間 借上 クレーン装置付4t積2.9t吊り ; 高所作業車運転 15 時間 借上 トラック架装リフトブーム型 作業床高12m ;
現地作業材料	式	1	2,170	杉支柱丸太 1 本 防腐加工 長0.6m 末口6cm ; 杉支柱丸太 1 本 防腐加工 長1.8m 末口6cm ; 杉支柱丸太 1 本 防腐加工 長4.0m 末口3cm(梢丸太) ;
道路植栽工	式	1	5,464,844	
撤去工	式	1	1,770,472	高木撤去 供用区間 (中央分離帯) 7 本 幹周60cm以上90cm未満 ; 枝葉落とし, 床堀, 埋戻, 積込, 運搬含む 高木撤去 供用区間 (中央分離帯) 8 本 幹周90cm以上120cm未満 ; 枝葉落とし, 床堀, 埋戻, 積込, 運搬含む 中低木撤去 供用区間 (中央分離帯) 10 本

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 号街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				樹高60cm未満；枝葉落とし, 床堀, 埋戻, 積込, 運搬含む 中低木撤去 供用区間 (中央分離帯) 72 本 樹高100cm以上200cm未満；枝葉落とし, 床堀, 埋戻, 積込, 運搬含む 中低木撤去 供用区間 (中央分離帯) 14 本 樹高200cm以上300cm未満；枝葉落とし, 床堀, 埋戻, 積込, 運搬含む 中低木撤去 供用区間 (歩道及び交通島) 57 本 樹高60cm未満；枝葉落とし, 床堀, 埋戻, 積込, 運搬含む 支柱撤去 供用区間 (中央分離帯) 3 本 高木 各種；積込, 運搬含む 支柱撤去 供用区間 (中央分離帯) 3 本 中木 竹八ツ掛支柱；積込, 運搬含む
植樹工	式	1	3,694,372	植樹 供用区間 (中央分離帯) 15 本 低木 仔ヨリ H=0.6m未満；小運搬, 植穴掘, 土壤改良材, 植付け, 埋戻, 養生(水きめ), 残土積込, 現場敷均し含む 植樹 供用区間 (中央分離帯) 9 本 低木 ヤマザクラ H=0.6m未満；小運搬, 植穴掘, 土壤改良材, 植付け, 埋戻, 養生(水きめ), 残土積込, 現場敷均し含む 植樹 供用区間 (中央分離帯) 4 本 低木 イロハモミジ H=0.6m未満；小運搬, 植穴掘, 土壤改良材, 植付け, 埋戻, 養生(水きめ), 残土積込, 現場敷均し含む 植樹 供用区間 (中央分離帯) 6 本 中木 イロハモミジ H=2.0m；小運搬, 植穴掘, 土壤改良材, 植付け, 埋戻, 養生(水きめ), 残土積込, 現場敷均し含む 植樹 供用区間 (中央分離帯) 172 本 ホックスワット H=0.5m W=0.25m；小運搬, 植穴掘, 土壤改良材, 植付け, 埋戻, 養生(水きめ), 残土積込

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 号街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				,現場敷均し含む 植樹 供用区間 (歩道及び交通島) 5 本 低木 仔ヨウ H=0.6m未満;小運搬,植穴掘,土壤改良材,植付け,埋戻,養生(水きめ),残土積込,現場敷均し含む 植樹 供用区間 (歩道及び交通島) 118 本 アペリア H=0.5m W=0.3m;小運搬,植穴掘,土壤改良材,植付け,埋戻,養生(水きめ),残土積込,現場敷均し含 地被類植付 供用区間 (中央分離帯) 817 m2 カメサ 3芽立 コンテ径 12cm;小運搬,植穴掘,土壤改良材,植付け,埋戻,養生(水きめ),残土積込,現場敷均し含む 芝付 22 m2 ベタ張 野芝; 支柱設置 供用区間 (中央分離帯) 6 本 中木添柱形 (1本形・竹);小運搬含む
除草工	式	1	3,232,000	
道路除草工	式	1	3,232,000	除草 (草刈り機) 20,000 m2 肩掛式 【京都市】;集積,積込み,運搬含む 除草 (草刈り機) 2,000 m2 肩掛式 【八幡市、久御山町】;集積,積込み,運搬含む
伐採工	式	1	1,720,840	
支障木伐採工	式	1	1,720,840	支障木伐採 高木 1 本 幹周30cm以上60cm未満 傾斜区分30度未満;枝剪定,集積,積込,運搬含む 支障木伐採 高木 1 本 幹周60cm以上120cm未満 傾斜区分30度未満;枝剪定,集積,積込,運搬含む 支障木伐採 高木 1 本 幹周120cm以上180cm未満 傾斜区分30度未満;

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 号街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				枝剪定,集積,積込,運搬含む 支障木伐採 高木 1 本 幹周180cm以上 傾斜区分30度未満 ; 枝剪定,集積,積込,運搬含む 支障木伐採 高木 1 本 幹周30cm以上60cm未満 傾斜区分30度以上 ; 枝剪定,集積,積込,運搬含む 支障木伐採 高木 1 本 幹周60cm以上120cm未満 傾斜区分30度以上 ; 枝剪定,集積,積込,運搬含む 支障木伐採 高木 1 本 幹周120cm以上180cm未満 傾斜区分30度以上 ; 枝剪定,集積,積込,運搬含む 支障木伐採 高木 1 本 幹周180cm以上 傾斜区分30度以上 ; 枝剪定,集積,積込,運搬含む
廃材処理工	式	1	444,980	
除草処理工	式	1	444,980	伐木等処分費[1号] 5 t 幹 ; 伐木等処分費[1号BP (京滋BP)] 1 t 幹 ; 伐木等処分費[1号] 5 t 根 ; 伐木等処分費[1号BP(京滋BP)] 1 t 根 ; 伐木等処分費[1号] 5 t 枝葉 ; 伐木等処分費[1号BP(京滋BP)] 1 t 枝葉 ; 除草処分費 5 t 草 【京都市】 ; 除草処分費 3 t 草 【八幡市、久御山町】 ;

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 号街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				剪定枝葉処分費 枝葉 【京都市】 ; 剪定枝葉処分費 枝葉 【八幡市、久御山町】 ;	5 t 3 t
仮設工	式	1	1,984,800		
交通管理工	式	1	1,984,800	交通誘導警備員 A ; 交通誘導警備員 B ;	60 人日 60 人日
直接工事費	式	1	34,999,743		
共通仮設費	式	1	4,616,180		
共通仮設費	式	1	63,180		
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費	1 工事
共通仮設費（率計上）	式	1	4,553,000		
純工事費	式	1	39,615,923		
現場管理費	式	1	18,334,000		
工事原価	式	1	57,949,923		
一般管理費等	式	1	10,610,077		
工事価格	式	1	68,560,000		