

# 単価合意書



令和6年4月1日に契約した国道24号他道路維持工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。


令和7年6月24日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長

小川 裕樹



受注者 住所 大阪市中央区本町2丁目1番6号

氏名 日本ハイウェイ・サービス 株式会社 大阪支店

執行役員支店長 鍋田 耕一



# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		75,849,232	
巡視・巡回工						
		式	1		24,767,402	
巡回整備工【昼間】						
		式	1		24,320,847	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付	日	301	77,607	23,359,707	
巡回整備BB[ガンブ式]【昼間】	借上[1~2tクレーン](3人班) 起伏LE D 照明装置付	日	7	83,749	586,243	
巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付	時間	30	6,973	209,190	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付	時間	16	9,702	155,232	
巡回整備BB[ガンブ式]【昼間】	借上[1~2tクレーン](3人班) 起伏LE D 照明装置付	時間	1	10,475	10,475	
巡回整備工【夜間】						
		式	1		446,555	
巡回整備A[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付	時間	43	10,056	432,408	
巡回整備B[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付	時間	1	14,147	14,147	
舗装工						
		式	1		3,038,588	
舗装材料						
		式	1		3,038,588	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	75	10,251	768,825	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生細粒度アスファルト【昼間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	7	10,531	73,717	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	t	2	13,884	27,768	
再生瀝青安定処理【夜間】	再生瀝青安定処理(25)	t	29	10,158	294,582	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	2	10,717	21,434	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	7	10,717	75,019	
改質Ⅱ型再生粗粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型再生粗粒度アスファルト(20)	t	57	12,113	690,441	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	t	15	14,352	215,280	
排水性アスファルト【夜間】	ポーラスアスファルト(13)	t	25	15,377	384,425	
再生細粒度アスファルト【夜間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	1	10,997	10,997	
アスファルト乳剤A	プライムコート、PK-3	L	177	95.99	16,990	
アスファルト乳剤B	タックコート、PK-4	L	605	95.99	58,073	
アスファルト乳剤C	タックコート(コム入り)、PKR	L	105	106.2	11,151	
加熱型塗膜防水材	25kg/箱	箱	1	24,321	24,321	
床版防水 鏡面舗装接着剤	18L/缶	缶	1	30,228	30,228	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
段差補修材	樹脂パッチング用樹脂モルタル	kg	416	806.1	335,337	
排水構造物工		式	1		765,106	
排水構造物材料		式	1		765,106	
側溝用埋設型枠	6×390×1000、ガラス繊維入補強メント製	枚	4	2,124	8,496	
排水管A	VP管、φ200、直管	m	1	3,186	3,186	
排水管B	VP管、φ200、90°エルボ	個	1	5,078	5,078	
鋼製蓋版A	細目 980×1000×25 歩道用	枚	3	70,447	211,341	
鋼製蓋版B	普通目 995×430×32 L40×5	枚	8	16,954	135,632	
鋼製蓋版C	普通目 枘穴400×400 110度開閉式 T-20 受枠含む	組	1	20,466	20,466	
側溝蓋	560×70(60)×600	枚	142	1,928	273,776	
壁面漏水防止材	ステン製 t=1.5 曲げ金物 糸巾450 長孔Φ20×30 L=2670	基	1	107,131	107,131	
防護柵工		式	1		522,906	
防護柵材料		式	1		522,906	
ガードレール直ヒールド	Gr-B-2B、塗装(ブラウン)、L=4330、支給品	m	8	0	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール袖壁A	B種、メッキ、支給品	枚	1	0	0	
ガードレール袖壁B	B種、塗装(フッ素)、支給品	枚	2	0	0	
ガードレール袖壁C	A種、メッキ、ノズレール、3.2×397×2320	枚	1	43,330	43,330	
転落防止柵A1	P種、H=1100、メッキ、レール、定尺(3m)、コンクリート建込	m	6	10,345	62,070	
転落防止柵A2	P種、H=1100、メッキ、レール、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート建込	m	4	13,513	54,052	
基礎ブロックB	300×300×400	個	7	1,603	11,221	
置き式Gr連続基礎	基本、W=0.6m、支給品	基	2	0	0	
置き式Gr連続基礎	端部用、W=0.6m、支給品	基	1	0	0	
置き式Gr連続基礎	端部用、W=0.4m、支給品	基	1	0	0	
車止めポストC	弾性タイプ、Φ130、H=800、可動式、さや管含む	本	7	50,319	352,233	
道路付属施設工		式	1		3,416,366	
道路付属施設材料		式	1		3,416,366	
視線誘導標支柱B	φ60.5、L=1300(親子バンド含む)	本	3	12,576	37,728	
道路鋳A	縁石鋳、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む	個	1	1,211	1,211	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ラバーポールB	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	1	18,173	18,173	
ラバーポールC	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=800	本	57	20,597	1,174,029	
ラバーポールE	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	16	16,682	266,912	
ラバーポールG	固定式(貼付式)、φ80、H=650 文字入り	本	2	21,426	42,852	
ラバーポールH	固定式(貼付式)、φ80、H=800、全面反射	本	2	26,557	53,114	
ラバーポール接着剤	二液エポキシ樹脂系	kg	40	2,945	117,800	
案内標識板A	アルミ、1800×2400	枚	1	305,364	305,364	
案内標識板B	アルミ、1700×1800	枚	1	216,559	216,559	
案内標識板C	アルミ、2300×3000	枚	1	487,911	487,911	
案内標識板D	アルミ、1400×2500	枚	1	247,496	247,496	
案内標識板E	アルミ、800×1500、UVカット含む	枚	1	99,585	99,585	
アルミアングルA	W100×L1780 ホルトナット含む	本	3	12,290	36,870	
アルミアングルB	W100×L1680 ホルトナット含む	本	2	11,592	23,184	
アルミアングルC	W100×L2280 ホルトナット含む	本	3	15,729	47,187	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アルミアングル	W100×L1380 ホルトナット含む	本	3	9,523	28,569	
道路反射鏡	φ800 SUS 鏡面のみ	枚	2	73,801	147,602	
道路反射鏡支柱	φ76.3×3.2×3600 下曲	本	2	26,650	53,300	
注意板「注意」	180×600×t1.0	枚	2	5,460	10,920	
縁石工		式	1		186,371	
縁石工		式	1		129,500	
地先境界ブロック設置【昼間】	地先境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満	m	50	2,590	129,500	
縁石材料		式	1		56,871	
歩車道境界ブロックA1	180/205×250×600	個	12	1,146	13,752	
歩車道境界ブロックA3	180/190×100×600(片面R)	個	3	1,202	3,606	
地先境界ブロック	120×120×600	個	84	470.4	39,513	
区画線工		式	1		2,158,636	
区画線工【夜間】		式	1		2,158,636	
溶融式区画線A1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	2,980	391.9	1,167,862	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
熔融式区画線A4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	38	860.9	32,714	
熔融式区画線B2【夜間】	ヘア745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	44	966	42,504	
熔融式区画線C1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	320	945	302,400	
熔融式区画線D1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	57	461.4	26,299	
熔融式区画線H1【夜間】	破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	30	492.4	14,772	
熔融式区画線H4【夜間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	1,180	421.4	497,252	
熔融式区画線H6【夜間】	破線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	49	908.6	44,521	
区画線消去【夜間】	15cm換算、削り取り式	m	40	757.8	30,312	
道路付属物復旧工		式	1		25,037,886	
構造物工		式	1		2,533	
鉄筋加工・組立A【昼間】	SD345、D13	kg	5	159.7	798	
鉄筋加工・組立B【昼間】	SD345、D16～D25	kg	11	157.8	1,735	
現地作業工【昼間】		式	1		18,512,004	
現地作業[1時間]【昼間】	普通作業員	回	18	2,727	49,086	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現地作業[4時間]【昼間】	普通作業員	回	26	10,913	283,738	
現地作業[8時間]【昼間】	普通作業員	回	262	21,827	5,718,674	
現地作業[8時間]【昼間】	土木一般世話役	回	2	25,933	51,866	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT2t	時間	1,222	5,102	6,234,644	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT4t	時間	360	5,851	2,106,360	
トラック運転【昼間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り	時間	72	6,528	470,016	
軽トラック運転【昼間】	借上、0.35t積	時間	272	3,556	967,232	
ライトバン運転【昼間】	借上、1500cc	時間	8	6,260	50,080	
高所作業車運転【昼間】	借上、トラック架装リフト・フレーム式、作業床高12m	時間	32	7,637	244,384	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m <sup>3</sup>	時間	288	4,643	1,337,184	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級	時間	4	33,607	134,428	
アスファルトフィニッシャー運転【昼間】	借上、2.4～6.0m、ホイール式	時間	24	19,242	461,808	
コンパインドローラ運転【昼間】	借上、搭乗式、3～5t級	時間	24	8,572	205,728	
振動ローラ運転【昼間】	借上、ハンドガイト式、0.8～1.1t級	時間	24	5,423	130,152	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
振動ローラー【昼間】	借上、ハッドカバ付式、0.8～1.1t級、機械損料	時間	120	555.2	66,624	
現地作業工【夜間】		式	1		4,067,986	
現地作業[4時間]【夜間】	普通作業員	回	2	16,375	32,750	
現地作業[8時間]【夜間】	普通作業員	回	15	32,741	491,115	
現地作業[8時間]【夜間】	土木一般世話役	回	1	38,895	38,895	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT2t	時間	96	6,932	665,472	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT4t	時間	40	7,680	307,200	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT10t	時間	70	10,950	766,500	
軽トラック運転【夜間】	借上、0.35t積	時間	16	5,063	81,008	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m <sup>3</sup>	時間	32	6,098	195,136	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.45m <sup>3</sup>	時間	8	9,261	74,088	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.25m <sup>3</sup> 、φ5007-スオーガアタッチメント付	時間	8	8,661	69,288	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級	時間	6	62,611	375,666	
路面清掃車運転【夜間】	借上、ブラシ式リアフトダンプ 2.5m <sup>3</sup>	時間	6	16,244	97,464	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルトフィニッシュ運転【夜間】	借上、2.4～6.0m、ホイール式					
		時間	20	21,575	431,500	
タイヤローラー運転【夜間】	借上、8～20t級					
		時間	12	12,330	147,960	
マタムローラー運転【夜間】	借上、10t級					
		時間	6	11,817	70,902	
コンバインドローラー運転【夜間】	借上、搭乗式、3～5t級					
		時間	14	11,491	160,874	
振動ローラー運転【夜間】	借上、ハンドガバ式、0.8～1.1t級					
		時間	8	7,771	62,168	
現地作業材料						
		式	1		2,455,363	
視覚障害者用点字タイル	300×300、合成ゴム接着剤付き、屋外用					
		枚	28	1,863	52,164	
クッションフレーム	φ580×820、水袋含む					
		個	5	33,272	166,360	
常温合材	全天候型					
		kg	8,500	118.3	1,005,550	
コンクリート	18-8-40BB					
		m3	1	24,791	24,791	
セメントA	普通ポルトランドセメント					
		kg	75	23.67	1,775	
セメントC	無収縮ポリマーセメント					
		kg	900	219	197,100	
セメントD	シスセメント					
		kg	25	479.7	11,992	
簡易舗装材	ほぐし土量					
		m3	72	1,723	124,056	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生クラッシュラン	RC-30	m3	3	1,444	4,332	
再生クラッシュラン	RC-40	m3	3	1,444	4,332	
プロパンガス	工業用	kg	20	149.1	2,982	
型枠用合板	JAS 板面品質B-C、12×900×1800	枚	6	1,696	10,176	
塗料	アクリルシリコン樹脂塗料、14kg/缶	缶	2	24,507	49,014	
塗料B	亜鉛メッキ塗料、5kg缶	缶	2	15,417	30,834	
バインダー(タックコート用)	主剤 5.9kg/缶 硬化剤 4.3kg/缶	セット	1	30,415	30,415	
バインダー(樹脂モルタル用)	主剤 5.9kg/缶 硬化剤 4.3kg/缶	セット	9	30,415	273,735	
添加剤	25kg/袋	袋	1	118,809	118,809	
顔料	20kg/袋	袋	1	95,979	95,979	
硅砂	5号～7号 15kg/袋	袋	54	908.5	49,059	
ポリサルファイト系2成分型シーリング材(トナー共)	SC-DM2 4L入	セット	1	28,737	28,737	
プライマー	500ml	缶	1	6,429	6,429	
スパイラルダクト	φ500-0.6t L=1100mm	本	1	12,486	12,486	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アンカーボルト	4×M24、平鋼3×50・L300mm、工場加工費含む	基	1	40,348	40,348	
接地棒	φ10 1500L	本	1	3,578	3,578	
接地線	IV5 5sq	m	1	219.9	219	
看板A	立看板 1800×900 無反射 板のみ	枚	2	22,078	44,156	
看板B	アルミ 450×600 無反射 パント含む	枚	3	21,985	65,955	
道路清掃工		式	1		1,948,657	
路面清掃工		式	1		1,948,657	
路面清掃【昼間】	路面清掃車(借上)フタシ式リアフトダンプ2.5m <sup>3</sup> 、散水車(借上)5500L～6500L	km	148.7	6,686	994,208	
路面清掃【夜間】	路面清掃車(借上)フタシ式リアフトダンプ2.5m <sup>3</sup> 、散水車(借上)5500L～6500L	km	68.8	9,935	683,528	
路面清掃(組合せ)【昼間】	組合せ用ダンプ(借上)、DT4t	km	148.7	1,065	158,365	
路面清掃(組合せ)【夜間】	組合せ用ダンプ(借上)、DT4t	km	68.8	1,636	112,556	
除草工		式	1		6,303,420	
道路除草工		式	1		5,568,940	
除草B【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護無)	m <sup>2</sup>	1,700	63.66	108,222	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草C【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護有)					
		m2	23,500	74.9	1,760,150	
除草D【昼間】	機械、ハトカバ式、刈幅150cm					
		m2	28,400	16.17	459,228	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [宇治市域、城陽市域、久御山町域、八幡市域、井手町域]					
		m2	13,900	55.08	765,612	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [木津川市域、精華町域]					
		m2	10,400	53.12	552,448	
集草・積込運搬【昼間】	現地～焼却地					
		m2	29,300	53.09	1,555,537	
現地焼却【昼間】						
		m2	29,300	6.6	193,380	
防草シート設置【昼間】	平面部(1:2.1～)					
		m2	223	781.9	174,363	
除草材料						
		式	1		734,480	
防草シート材料	U型アンカーヒソ、φ4、250×40同等品、ワッシャー含む					
		本	1,820	66.73	121,448	
防草シート材料	粘着テープ、W=100					
		m	1,233	193.8	238,955	
防草シート材料	シーリング材、333ml同等品					
		本	57	1,103	62,871	
防草シート材料	目地防草シート、W=15cm、10m/巻					
		巻	38	7,454	283,252	
防草シート材料	目地防草シート用プライマー、5リットル/缶					
		缶	3	9,318	27,954	
防草シート	1巻：4mm×2m×20m、支給品					
		巻	35	0	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート材料	粘着テープ、W=10cm×20m、支給品	本	20	0	0	
防草シート材料	ワッシャー、Φ84、支給品	個	1,400	0	0	
防草シート材料	コの字ビソ、Φ4×200、支給品	本	1,400	0	0	
構造物撤去工		式	1		43,997	
構造物取壊し工【昼間】		式	1		16,089	
舗装版切断A【昼間】	アスファルト舗装版、t≤150	m	7	545.4	3,817	
コンクリート削孔G【昼間】	100≤φ<110、200≤L≤400、コアホ ーリングマシン	孔	2	6,136	12,272	
構造物取壊し工【夜間】		式	1		27,908	
舗装版切断A【夜間】	アスファルト舗装版、t≤150	m	40	697.7	27,908	
廃材処理工		式	1		3,944,385	
除草処理工		式	1		985,881	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[京都市域]	t	4	16,514	66,056	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[宇治市域、城陽 市域、久御山町域、八幡市域、井 手町域]	t	19	12,703	241,357	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[木津川市域、精 華町域]	t	28	24,231	678,468	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
産業廃棄物処理工						
		式	1		1,284,370	
産業廃棄物処分費【昼間】	混合廃棄物(処分費のみ)					
		m3	129	9,318	1,202,022	
産業廃棄物処分費【昼間】	廃材等 中型					
		本	68	1,211	82,348	
殻運搬処理工【昼間】						
		式	1		6,781	
殻処分[24号]【昼間】	アスファルト殻					
		m3	0.1	2,847	284	
殻処分[1号BP]【昼間】	アスファルト殻					
		m3	0.3	2,190	657	
殻処分[24号]【昼間】	アスファルト切削殻					
		m3	1	2,190	2,190	
殻処分[1号BP]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	1	3,650	3,650	
殻運搬処理工【夜間】						
		式	1		165,667	
殻処分[1号BP]【夜間】	アスファルト切削殻					
		m3	23	2,190	50,370	
殻処分[1号BP]【夜間】	アスファルト殻					
		m3	15	2,189	32,835	
殻処分[24号]【夜間】	アスファルト殻					
		m3	0.2	2,189	437	
殻処分[163号]【夜間】	アスファルト殻					
		m3	0.2	3,283	656	
殻処分[1号BP]【夜間】	コンクリート殻(無筋)					
		m3	16	4,992	79,872	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分[24号]【夜間】	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.3	4,992	1,497	
土砂運搬処理工						
		式	1		330,041	
土砂処分[24号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む					
		m3	1	1,948	1,948	
土砂処分[163号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む					
		m3	47	3,019	141,893	
土砂処分[1号BP]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む					
		m3	7	931	6,517	
土砂処分[1号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む					
		m3	193	931	179,683	
雑作業工						
		式	1		169,917	
塵埃土砂運搬【昼間】	塵埃土砂、DT4t					
		m3	43	3,255	139,965	
分別作業【昼間】	分別・積込					
		時間	16	1,872	29,952	
建設廃棄物処理工						
		式	1		1,001,728	
塵埃土砂処分【昼間】	塵埃土砂					
		m3	43	23,296	1,001,728	
仮設工						
		式	1		2,868,204	
交通管理工						
		式	1		2,868,204	
交通誘導警備員A【昼間】	交代要員無					
		人日	124	16,151	2,002,724	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員A【夜間】	交代要員無					
		人日	12	24,222	290,664	
交通誘導警備員B【昼間】	交代要員無					
		人日	16	12,917	206,672	
交通誘導警備員B【夜間】	交代要員無					
		人日	19	19,376	368,144	
除雪工						
		式	1		847,308	
凍結防止工						
		式	1		847,308	
凍結防止剤散布A【昼間】	昼間作業A、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	2	14,154	28,308	
凍結防止剤散布B【昼間】	昼間作業B、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	1	14,583	14,583	
凍結防止剤散布C【夜間】	夜間作業C、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	38	15,850	602,300	
凍結防止剤散布D【夜間】	夜間作業D、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	6	14,583	87,498	
袋詰薬剤積込B【昼間】	開封、積込、清掃					
		t	5	2,324	11,620	
袋詰薬剤積込C【夜間】	開封、積込、清掃					
		t	21	2,532	53,172	
袋詰薬剤積込D【夜間】	開封、積込、清掃					
		t	1	2,324	2,324	
凍結防止剤	塩化ナトリウム、支給品					
		t	3	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム、500kg入、支給品					
		t	23	0	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結融解剤	塩化カルシウム、支給品	t	1	0	0	
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業A、一般運転手	時間	1	2,691	2,691	
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業C、一般運転手	時間	4	3,106	12,424	
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業D、一般運転手	時間	3	2,762	8,286	
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業A、助手	時間	1	2,727	2,727	
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業C、助手	時間	4	3,165	12,660	
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業D、助手	時間	3	2,905	8,715	
直接工事費		式	1		75,849,232	
共通仮設費		式	1		7,441,517	
共通仮設費		式	1		409,062	
運搬費		式	1		136,425	
建設機械運搬費[1号BP]	路面切削機、往復	回	1	130,013	130,013	
有料道路利用料	京奈和自動車道、城陽～田辺北(片道)、普通・中型車	回	47	84.71	3,981	
有料道路利用料	京奈和自動車道、城陽～田辺北(片道)、大型車	回	18	135.1	2,431	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安全費						
		式	1		186,536	
交通標識車A【昼間】	2tトラック					
		時間	8	3,601	28,808	
交通標識車B【夜間】	2tトラック					
		時間	32	4,929	157,728	
技術管理費						
		式	1		86,101	
施工調査費						
		式	1		31,300	
道路施設基本データ作成費						
		工事	1		54,801	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		7,032,455	
純工事費						
		式	1		83,290,749	
現場管理費						
		式	1		34,856,719	
工事原価						
		式	1		118,147,468	
一般管理費等						
		式	1		19,427,532	
工事価格						
		式	1		137,575,000	
消費税相当額						
		式	1		13,757,500	
工事費計						
		式	1		151,332,500	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		64,768,997	
巡視・巡回工						
		式	1		19,635,569	
道路巡回工(異常気象時)						
		式	1		228,039	
道路巡視A【昼間】	巡視運用員					
		回	5	10,764	53,820	
道路巡視B【昼間】	巡視運用員、土木一般世話役					
		回	5	23,737	118,685	
道路巡視C【昼間】	巡視運用員					
		時間	20	2,691	53,820	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	10	171.4	1,714	
巡回整備工【昼間】						
		式	1		18,608,600	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		日	220	77,607	17,073,540	
巡回整備BB[ガソリン式]【昼間】	借上[1~2tクレーン](3人班) 起伏LE D 照明装置付					
		日	10	83,749	837,490	
巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	60	6,973	418,380	
巡回整備AA[ガソリン式]【昼間】	借上[1~2tクレーン](2人班) 起伏LE D 照明装置付					
		時間	10	7,742	77,420	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	10	9,702	97,020	
巡回整備BB[ガソリン式]【昼間】	借上[1~2tクレーン](3人班) 起伏LE D 照明装置付					
		時間	10	10,475	104,750	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備工【夜間】		式	1		798,930	
巡回整備A[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付	時間	60	10,056	603,360	
巡回整備AA[ガンブ式]【夜間】	借上[1~2tクレーン](2人班) 起伏LE D 照明装置付	時間	5	10,820	54,100	
巡回整備B[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付	時間	10	14,147	141,470	
舗装工		式	1		6,164,247	
切削オーバーレイ		式	1		2,434,000	
切削オーバーレイ【昼間】	平均切削深さ7cm以下、即日舗設の 層数一層、舗装厚50mm、改質Ⅱ型再 生密粒度アスファルト(20)、タックコート含む	m2	1,000	2,434	2,434,000	
道路打換え工		式	1		226,550	
直接掘削積込【昼間】	舗装版のみの打換え、掘削深さ40 cm以下、すりつけ作業無	m2	50	517.6	25,880	
不陸整正【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換 え、すりつけ作業無	m2	50	270.4	13,520	
基層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え 、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無 、再生粗粒度アスファルト(20)	m2	50	1,731	86,550	
表層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え 、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無 、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	m2	50	2,012	100,600	
車道舗装工【昼間】		式	1		571,650	
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50 mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート 含む	m2	30	1,614	48,420	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m2	30	1,527	45,810	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,559	46,770	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,472	44,160	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,605	48,150	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,519	45,570	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,828	54,840	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,741	52,230	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	2,063	61,890	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,976	59,280	
排水性アスファルト【昼間】	車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	30	2,151	64,530	
車道舗装工【夜間】		式	1		623,640	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む	m2	30	1,793	53,790	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m2	30	1,662	49,860	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,737	52,110	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,607	48,210	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,783	53,490	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,655	49,650	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	2,007	60,210	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,877	56,310	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	2,241	67,230	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	2,112	63,360	
排水性アスファルト【夜間】	車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	30	2,314	69,420	
舗装材料		式	1		2,308,407	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	10	9,879	98,790	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	10	10,251	102,510	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	10	10,251	102,510	
再生細粒度アスファルト【昼間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	10	10,531	105,310	
再生瀝青安定処理【夜間】	再生瀝青安定処理(25)	t	10	10,158	101,580	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生粗粒度アスファルト【夜間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	10	10,345	103,450	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	10	10,717	107,170	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	10	10,717	107,170	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	t	50	12,488	624,400	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	t	10	14,352	143,520	
排水性アスファルト【夜間】	ポーラスアスファルト(13)	t	10	15,377	153,770	
再生細粒度アスファルト【夜間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	10	10,997	109,970	
アスファルト乳剤A	ブライムコート、PK-3	L	900	95.99	86,391	
アスファルト乳剤B	タックコート、PK-4	L	3,000	95.99	287,970	
アスファルト乳剤C	タックコート(ゴム入り)、PKR	L	150	106.2	15,930	
段差補修材	樹脂パッチング用樹脂モルタル	kg	20	806.1	16,122	
クラック充填材	加熱注入式、ゴム化アスファルト系、低弾性	kg	100	335.5	33,550	
導水管	φ20 樹脂製	m	10	829.4	8,294	
排水構造物工		式	1		21,240	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物材料						
		式	1		21,240	
側溝用埋設型枠	6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製					
		枚	10	2,124	21,240	
防護柵工						
		式	1		1,775,669	
防護柵設置工						
		式	1		256,396	
横断・転落防止柵設置A【昼間】	土中建込					
		m	5	2,061	10,305	
横断・転落防止柵設置B【昼間】	コンクリート建込					
		m	40	1,397	55,880	
横断・転落防止柵設置C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建込					
		m	40	3,297	131,880	
横断・転落防止柵撤去A【昼間】	土中建込					
		m	5	931	4,655	
横断・転落防止柵撤去B【昼間】	コンクリート建込					
		m	40	596.4	23,856	
横断・転落防止柵撤去C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建込					
		m	40	745.5	29,820	
車止めポスト工						
		式	1		15,565	
車止めポスト設置【昼間】	L=1.4m程度					
		本	5	3,113	15,565	
防護柵材料						
		式	1		1,503,708	
ガードレール直ヒールA	Gr-B-2B、メッキ、L=2330					
		m	2	5,731	11,462	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール直ヒムB	Gr-B-2B、メッキ、L=4330	m	24	5,335	128,040	
ガードレール直ヒムC	Gr-B-2B、塗装(フラーン)、L=2330	m	2	6,803	13,606	
ガードレール直ヒムD	Gr-B-2B、塗装(フラーン)、L=4330	m	4	6,337	25,348	
ガードレール直ヒムE	Gr-B-4E、メッキ、L=4330	m	40	5,335	213,400	
ガードレール直ヒムF	Gr-B-4E、塗装(フラーン)、L=4330	m	4	6,337	25,348	
ガードレール支柱	Gr-B-2B、メッキ、キャップ 無	本	5	6,197	30,985	
中間ブacket Gr	Gr、B種、メッキ	個	5	693.4	3,467	
ボルト・ナット (大) Gr	M20×145、メッキ	本	5	424.9	2,124	
ボルト・ナット (小) Gr	M16×35、メッキ	本	20	260	5,200	
ガードレール曲げ加工	t=3.2、2山	枚	5	2,171	10,855	
支柱用樹脂キャップ	φ114.3、白色	個	5	484.6	2,423	
ガードレール袖ヒムA	B種、メッキ	枚	10	6,561	65,610	
ガードレール袖ヒムB	B種、塗装(フラーン)	枚	5	5,806	29,030	
ガードレールラバーガード	全ゴム製標準型、白色	枚	5	8,639	43,195	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードパイプヒームパイプ	B種、塗装(フラーン)、φ48.6×3.2×4000	本	5	8,658	43,290	
インナーフープ	Gp、B種、塗装(フラーン)	本	5	2,069	10,345	
中間ブacket Gp	Gp、B種、塗装(フラーン)	個	5	1,034	5,170	
継手ブacket Gp	Gp、B種、塗装(フラーン)	個	10	1,034	10,340	
ボルトナットA Gp	Gp、B種、メッキ、M16×140	本	20	444.5	8,890	
ボルトナットB Gp	Gp、B種、メッキ、M16×70	本	60	317.8	19,068	
横断防止柵A1	P種、H=800、メッキ、レベル、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型	m	3	8,322	24,966	
横断防止柵A2	P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(2m以上3m未満)、コンクリート根固、縦格子型	m	2	9,506	19,012	
横断防止柵A3	P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート根固、縦格子型	m	1	10,811	10,811	
横断防止柵B	P種、H=800、塗装(フラーン)、レベル、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型	m	3	7,195	21,585	
転落防止柵A1	P種、H=1100、メッキ、レベル、定尺(3m)、コンクリート建込	m	30	10,345	310,350	
転落防止柵A2	P種、H=1100、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート建込	m	1	13,513	13,513	
基礎ブロックA	500×500×500	個	5	6,430	32,150	
基礎ブロックB	300×300×400	個	10	1,603	16,030	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車止めポストA	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式	本	5	24,418	122,090	
車止めポストB	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式、自発光式	本	5	45,201	226,005	
道路付属施設工		式	1		1,504,875	
視線誘導標工		式	1		49,762	
視線誘導標設置A1【昼間】	土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	9,291	9,291	
視線誘導標設置A2【昼間】	土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5	本	1	10,186	10,186	
視線誘導標設置B1【昼間】	防護柵取付、片面、φ100、ハンスト式	本	1	4,651	4,651	
視線誘導標設置B2【昼間】	防護柵取付、両面、φ100、ハンスト式	本	1	5,530	5,530	
視線誘導標設置C1【昼間】	コンクリート建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	13,858	13,858	
視線誘導標設置C2【昼間】	コンクリート建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	5,990	5,990	
視線誘導標撤去【昼間】	コンクリート建込	本	1	256.2	256	
道路鋳工		式	1		10,144	
道路鋳設置A【昼間】	小型鋳、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10cm	個	1	2,009	2,009	
道路鋳設置B【昼間】	小型鋳、両面反射、穿孔式、アルミ製、設置幅15cm	個	1	7,166	7,166	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路鋸撤去【昼間】	穿孔式	個	1	969	969	
距離標工		式	1		12,889	
距離標設置A【昼間】	ﾊﾞｯｼﾞ式(土中埋込)、基礎含まない	枚	1	4,947	4,947	
距離標設置B【昼間】	ﾊﾞｯｼﾞ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,443	2,443	
距離標設置C【昼間】	ﾊﾞｯｼﾞ式(金具固定)	枚	1	1,850	1,850	
距離標撤去A【昼間】	ﾊﾞｯｼﾞ式(土中埋込)	枚	1	1,952	1,952	
距離標撤去B【昼間】	ﾊﾞｯｼﾞ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	949	949	
距離標撤去C【昼間】	ﾊﾞｯｼﾞ式(金具固定)	枚	1	748.9	748	
車線分離標工		式	1		595,360	
ﾗﾝﾊﾞｰﾎﾞｰﾙ設置A1【昼間】	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	10	22,759	227,590	
ﾗﾝﾊﾞｰﾎﾞｰﾙ設置A2【昼間】	着脱式(穿孔式・3本脚)、φ80、H=650	本	10	22,880	228,800	
ﾗﾝﾊﾞｰﾎﾞｰﾙ設置A3【昼間】	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	5	20,913	104,565	
ﾗﾝﾊﾞｰﾎﾞｰﾙ撤去A1【昼間】	穿孔式(1本脚)	本	5	2,108	10,540	
ﾗﾝﾊﾞｰﾎﾞｰﾙ撤去A2【昼間】	穿孔式(3本脚)	本	5	3,247	16,235	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ラバーポール撤去A3【昼間】	貼付式					
		本	5	1,526	7,630	
道路付属施設材料						
		式	1		836,720	
視線誘導標A	φ100、両面、ホルト式、歩道柵用					
		本	1	3,150	3,150	
視線誘導標B	φ300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む					
		個	1	67,849	67,849	
視線誘導標C	φ300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含む					
		個	1	9,785	9,785	
視線誘導標D	φ100、片面、ヘースプレート、防塵型					
		個	1	10,531	10,531	
視線誘導標支柱	φ60.5、L=1500					
		本	1	5,554	5,554	
道路鋳A	縁石鋳、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む					
		個	1	1,211	1,211	
道路鋳B	縁石鋳、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む					
		個	1	6,020	6,020	
ラバーポールA	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=400					
		本	5	16,496	82,480	
ラバーポールB	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650					
		本	15	18,173	272,595	
ラバーポールC	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=800					
		本	5	20,597	102,985	
ラバーポールD	固定式(貼付式)、φ80、H=400					
		本	5	13,607	68,035	
ラバーポールE	固定式(貼付式)、φ80、H=650					
		本	5	16,682	83,410	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ラバーボールF	固定式(貼付式)、φ80、H=800					
		本	5	18,733	93,665	
ラバーボール接着剤	二液エポキシ樹脂系					
		kg	10	2,945	29,450	
遮音壁工						
		式	1		2,000	
遮音壁工						
		式	1		2,000	
遮音板設置A1【昼間】	遮音板(標準型吸音パネル)、設置高4m以下					
		m2	1	1,096	1,096	
遮音板設置A2【昼間】	透光板、設置高4m以下					
		m2	1	904.6	904	
縁石工						
		式	1		51,514	
縁石工						
		式	1		32,694	
歩車道境界ブロック設置【昼間】	歩車道境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満					
		m	5	2,590	12,950	
地先境界ブロック設置【昼間】	地先境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満					
		m	5	2,590	12,950	
歩車道境界ブロック撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満					
		m	5	679.4	3,397	
地先境界ブロック撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満					
		m	5	679.4	3,397	
縁石材料						
		式	1		18,820	
歩車道境界ブロックA1	180/205×250×600					
		個	5	1,146	5,730	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾟｯｸA2	180/210×300×600					
		個	5	1,416	7,080	
歩車道境界ﾌﾟｯｸA3	180/190×100×600(片面R)					
		個	5	1,202	6,010	
区画線工						
		式	1		1,282,855	
区画線工【昼間】						
		式	1		166,423	
熔融式区画線A1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無					
		m	50	311.7	15,585	
熔融式区画線A2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無					
		m	10	546.5	5,465	
熔融式区画線A3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無					
		m	10	693.5	6,935	
熔融式区画線A4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無					
		m	10	713.7	7,137	
熔融式区画線B1【昼間】	ﾍﾞﾝﾌﾞﾗ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無					
		m	10	343.6	3,436	
熔融式区画線B2【昼間】	ﾍﾞﾝﾌﾞﾗ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無					
		m	10	788	7,880	
熔融式区画線C1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無					
		m	20	704.8	14,096	
熔融式区画線C2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無					
		m	10	793.9	7,939	
熔融式区画線D1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有					
		m	10	377.2	3,772	
熔融式区画線D2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有					
		m	10	672.8	6,728	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線D3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	893.4	8,934	
溶融式区画線D4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	898.3	8,983	
溶融式区画線E1【昼間】	ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	410.6	4,106	
溶融式区画線E2【昼間】	ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	975	9,750	
溶融式区画線F1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	800.2	8,002	
溶融式区画線F2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	932	9,320	
溶融式区画線G【昼間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	100	331.9	33,190	
区画線消去【昼間】	15cm換算、削り取り式	m	10	516.5	5,165	
区画線工【夜間】		式	1		611,142	
溶融式区画線A1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	100	391.9	39,190	
溶融式区画線A2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	676	6,760	
溶融式区画線A3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	100	823.1	82,310	
溶融式区画線A4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	100	860.9	86,090	
溶融式区画線B1【夜間】	ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	438.6	4,386	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
熔融式区画線B2【夜間】	セグ745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	100	966	96,600	
熔融式区画線C1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	100	945	94,500	
熔融式区画線C2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	1,035	10,350	
熔融式区画線D1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	50	461.4	23,070	
熔融式区画線D2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	808.8	8,088	
熔融式区画線D3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,028	10,280	
熔融式区画線D4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,052	10,520	
熔融式区画線E1【夜間】	セグ715cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	510.4	5,104	
熔融式区画線E2【夜間】	セグ745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,164	11,640	
熔融式区画線F1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,053	10,530	
熔融式区画線F2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,187	11,870	
熔融式区画線H1【夜間】	破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	492.4	4,924	
熔融式区画線H2【夜間】	破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	868.8	8,688	
熔融式区画線H3【夜間】	破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,102	11,020	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線H4【夜間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	100	421.4	42,140	
溶融式区画線H5【夜間】	破線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	733.2	7,332	
溶融式区画線H6【夜間】	破線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	20	908.6	18,172	
区画線消去【夜間】	15cm換算、削り取り式	m	10	757.8	7,578	
高視認性区画線【昼間】		式	1		13,670	
高視認性区画線【昼間】	リブ式(溶融式)、実線30cm、黄	m	10	1,367	13,670	
高視認性区画線【夜間】		式	1		491,620	
高視認性区画線A【夜間】	リブ式(溶融式)、実線30cm、黄	m	280	1,528	427,840	
高視認性区画線B【夜間】	リブ式(溶融式)、実線20cm、黄	m	60	1,063	63,780	
道路付属物復旧工		式	1		15,313,132	
構造物工		式	1		487,737	
コンクリート人力打設 小型A【昼間】	18-8-40BB	m3	5	39,115	195,575	
コンクリート人力打設 小型B【昼間】	24-12-25(20)BB	m3	5	39,712	198,560	
型枠A【昼間】	小型構造物	m2	5	8,144	40,720	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠B【昼間】	無筋・鉄筋構造物					
		m2	5	9,040	45,200	
鉄筋加工・組立A【昼間】	SD345、D13					
		kg	5	159.7	798	
鉄筋加工・組立B【昼間】	SD345、D16～D25					
		kg	5	157.8	789	
基礎砕石【昼間】	再生クラッシュラン(RC-40)、t=12.5cm 超え17.5cm以下					
		m2	5	1,219	6,095	
現地作業工【昼間】						
		式	1		4,225,116	
現地作業[1時間]【昼間】	普通作業員					
		回	70	2,727	190,890	
現地作業[4時間]【昼間】	普通作業員					
		回	30	10,913	327,390	
現地作業[8時間]【昼間】	普通作業員					
		回	50	21,827	1,091,350	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT2t					
		時間	100	5,102	510,200	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT4t					
		時間	100	5,851	585,100	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT10t					
		時間	8	9,117	72,936	
トラック運転【昼間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り					
		時間	8	6,528	52,224	
軽トラック運転【昼間】	借上、0.35t積					
		時間	20	3,556	71,120	
バクカー車運転【昼間】	借上、4m3					
		時間	8	6,903	55,224	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ライトバン運転【昼間】	借上、1500cc	時間	8	6,260	50,080	
高所作業車運転【昼間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m	時間	8	7,637	61,096	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.28m <sup>3</sup>	時間	8	6,373	50,984	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m <sup>3</sup>	時間	8	4,643	37,144	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級	時間	8	60,048	480,384	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級	時間	8	33,607	268,856	
アスファルトフィニッシング機運転【昼間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式	時間	8	11,109	88,872	
コンパインドローラ運転【昼間】	借上、搭乗式、3～5t級	時間	8	8,572	68,576	
振動ローラ運転【昼間】	借上、ハンドガイト式、0.8～1.1t級	時間	30	5,423	162,690	
現地作業工【交通対策】【昼間】		式	1		1,168,685	
現地作業[8時間]【昼間】	普通作業員	回	12	21,828	261,936	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT2t	時間	96	5,103	489,888	
ラバーボール	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	16	16,683	266,928	
ラバーボール接着剤	二液ボール樹脂系	kg	7	2,945	20,615	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
常温合材	全天候型					
		kg	40	118.3	4,732	
専用金属アンカー	HEA-1010 (シオメット処理)					
		本	156	229.2	35,755	
アンカー用接着剤	マゼラン300T (ロングノズル)					
		本	7	6,254	43,778	
接着剤用専用ガン						
		個	1	32,901	32,901	
防水用両面テープ	KZ-12 (10m巻) W=50、 t=1.0					
		巻	4	3,038	12,152	
現地作業工【夜間】						
		式	1		5,627,690	
現地作業[1時間]【夜間】	普通作業員					
		回	50	4,092	204,600	
現地作業[4時間]【夜間】	普通作業員					
		回	5	16,375	81,875	
現地作業[8時間]【夜間】	普通作業員					
		回	20	32,741	654,820	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT2t					
		時間	20	6,932	138,640	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT4t					
		時間	20	7,680	153,600	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT10t					
		時間	100	10,950	1,095,000	
トラック運転【夜間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り					
		時間	8	8,508	68,064	
軽トラック運転【夜間】	借上、0.35t積					
		時間	8	5,063	40,504	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ライトバン運転【夜間】	借上、1500cc	時間	8	8,950	71,600	
高所作業車運転【夜間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m	時間	8	9,972	79,776	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.28m <sup>3</sup>	時間	8	8,236	65,888	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m <sup>3</sup>	時間	8	6,098	48,784	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級	時間	8	62,611	500,888	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級	時間	8	36,170	289,360	
路面清掃車運転【夜間】	借上、ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m <sup>3</sup>	時間	50	16,244	812,200	
アスファルトフィニッシュ機運転【夜間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式	時間	8	13,439	107,512	
アスファルトフィニッシュ機運転【夜間】	借上、2.4～6.0m、ホイール式	時間	8	21,575	172,600	
タイヤローラー運転【夜間】	借上、8～20t級	時間	15	12,330	184,950	
マカダムローラー運転【夜間】	借上、10t級	時間	15	11,817	177,255	
コンパインドローラー運転【夜間】	借上、搭乗式、3～5t級	時間	50	11,491	574,550	
振動ローラー運転【夜間】	借上、ハッドガット式、0.8～1.1t級	時間	8	7,771	62,168	
ラフテレンクレーン運転【夜間】	借上、16t吊り、ホベ・燃料含む	時間	8	5,382	43,056	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現地作業材料						
		式	1		3,803,904	
平板ブロック	300×300×60、点字誘導ブロック(点状・線状)	枚	5	931	4,655	
視覚障害者用点字タイル	300×300、合成ゴム接着剤付き、屋外用	枚	30	1,863	55,890	
クッションフォームA	φ580×820、水袋含む	個	5	33,272	166,360	
クッションフォームB	φ440×720、水袋含む	個	5	28,332	141,660	
常温合材	全天候型					
		kg	6,700	118.3	792,610	
コンクリート	18-8-40BB					
		m3	100	24,791	2,479,100	
セメントA	普通ポルトランドセメント					
		kg	30	23.67	710	
セメントB	超速硬セメント					
		kg	300	158.4	47,520	
セメントC	無収縮ポリマーセメント					
		kg	5	219	1,095	
硅砂	1～3号					
		kg	40	23.29	931	
砂	洗い砂(荒目)					
		m3	10	4,706	47,060	
再生クラッシュラン	RC-30					
		m3	5	1,444	7,220	
再生クラッシュラン	RC-40					
		m3	10	1,444	14,440	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生粒度調整碎石	RM-30					
		m3	5	1,677	8,385	
油・液体吸着材	10kg袋入					
		袋	5	3,243	16,215	
プロパンガス	工業用					
		kg	40	149.1	5,964	
ガソリン	レギュラー					
		L	5	143.5	717	
型枠用合板	JAS 板面品質B-C、12×900×1800					
		枚	5	1,696	8,480	
鉄筋	SD345 D13					
		kg	50	97.85	4,892	
道路清掃工						
		式	1		1,947,107	
路面清掃工						
		式	1		1,947,107	
路面清掃【昼間】	路面清掃車(借上)フラシリアリフトガンブ 2.5m3、散水車(借上)5500L～6500L					
		km	148.5	6,686	992,871	
路面清掃【夜間】	路面清掃車(借上)フラシリアリフトガンブ 2.5m3、散水車(借上)5500L～6500L					
		km	68.8	9,935	683,528	
路面清掃(組合せ)【昼間】	組合せ用ガンブ(借上)、DT4t					
		km	148.5	1,065	158,152	
路面清掃(組合せ)【夜間】	組合せ用ガンブ(借上)、DT4t					
		km	68.8	1,636	112,556	
除草工						
		式	1		6,529,594	
道路除草工						
		式	1		4,512,449	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草A【昼間】	人力					
		m2	10	145.2	1,452	
除草B【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護無)					
		m2	1,700	63.66	108,222	
除草C【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護有)					
		m2	23,500	74.9	1,760,150	
除草D【昼間】	機械、ハドカバ式、刈幅150cm					
		m2	28,500	16.17	460,845	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [京都市域]					
		m2	100	58	5,800	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [宇治市域、城陽市域、久御山町域、八幡市域、井手町域]					
		m2	19,000	55.08	1,046,520	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [京田辺市域]					
		m2	100	54.1	5,410	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [木津川市域、精華町域]					
		m2	5,000	53.12	265,600	
防草シート設置【昼間】	平面部(1:2.1～)					
		m2	500	781.9	390,950	
防草シート設置【昼間】	法面部(～1:2.0)					
		m2	500	935	467,500	
除草材料						
		式	1		2,017,145	
防草シート	ポリエステル不織布+高密度ポリエステル長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)					
		m2	1,700	768.8	1,306,960	
防草シート材料	U型アンカーピン、φ4、250×40同等品、ワッシャー含む					
		本	5,500	66.73	367,015	
防草シート材料	粘着テープ、W=100					
		m	1,600	193.8	310,080	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート材料	シート材、333ml同等品					
		本	30	1,103	33,090	
構造物撤去工						
		式	1		849,341	
構造物取壊し工【昼間】						
		式	1		744,323	
舗装版切断A【昼間】	アスファルト舗装版、 $t \leq 150$					
		m	130	545.4	70,902	
舗装版切断B【昼間】	アスファルト舗装版、 $150 < t \leq 300$					
		m	10	1,317	13,170	
舗装版切断C【昼間】	コンクリート舗装版、 $t \leq 150$					
		m	10	1,028	10,280	
コンクリート削孔A【昼間】	$\phi < 30$ 、 $30 \leq L < 200$ 、ハンマドリル					
		孔	10	576.3	5,763	
コンクリート削孔B【昼間】	$30 \leq \phi < 60$ 、 $100 \leq L < 200$ 、ハンマ					
	ンマ	孔	5	749.6	3,748	
コンクリート削孔C【昼間】	$60 \leq \phi < 64$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアボー					
	リングマシン	孔	5	5,524	27,620	
コンクリート削孔D【昼間】	$64 \leq \phi < 77$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアボー					
	リングマシン	孔	65	5,735	372,775	
コンクリート削孔E【昼間】	$77 \leq \phi < 90$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアボー					
	リングマシン	孔	5	5,893	29,465	
コンクリート削孔F【昼間】	$90 \leq \phi < 100$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアボー					
	リングマシン	孔	5	6,136	30,680	
コンクリート削孔G【昼間】	$100 \leq \phi < 110$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コア					
	ボーリングマシン	孔	5	6,136	30,680	
コンクリート削孔H【昼間】	$110 \leq \phi < 128$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コア					
	ボーリングマシン	孔	5	6,695	33,475	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート削孔I【昼間】	128≦φ<160、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	5	7,064	35,320	
アスファルト削孔A【昼間】	60<φ<64、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	5	2,449	12,245	
アスファルト削孔B【昼間】	64≦φ<77、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	5	2,524	12,620	
アスファルト削孔C【昼間】	77≦φ<90、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	5	2,581	12,905	
アスファルト削孔D【昼間】	90≦φ<110、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	5	2,668	13,340	
アスファルト削孔E【昼間】	110≦φ<128、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	5	2,867	14,335	
アスファルト削孔F【昼間】	128≦φ<160、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	5	3,000	15,000	
構造物取壊し工【夜間】		式	1		105,018	
舗装版切断A【夜間】	アスファルト舗装版、t≦150	m	5	697.7	3,488	
舗装版切断B【夜間】	アスファルト舗装版、150<t≦300	m	60	1,587	95,220	
舗装版切断C【夜間】	コンクリート舗装版、t≦150	m	5	1,262	6,310	
廃材処理工		式	1		3,856,080	
除草処理工		式	1		1,202,233	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[京都市域]	t	1	16,514	16,514	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[宇治市域、城陽市域、久御山町域、八幡市域、井手町域]	t	30	12,703	381,090	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[京田辺市域]	t	1	24,231	24,231	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[木津川市域、精華町域]	t	30	24,231	726,930	
伐木運搬[24号]【昼間】	幹	m3	0.9	5,329	4,796	
伐木運搬[163号]【昼間】	幹	m3	0.9	6,809	6,128	
伐木運搬[1号BP]【昼間】	幹	m3	0.9	5,329	4,796	
伐木運搬[24号]【昼間】	枝葉	m3	0.9	4,440	3,996	
伐木運搬[163号]【昼間】	枝葉	m3	0.9	6,809	6,128	
伐木運搬[1号BP]【昼間】	枝葉	m3	0.9	5,329	4,796	
伐木処分[24号]【昼間】	幹	t	0.5	3,727	1,863	
伐木処分[163号]【昼間】	幹	t	0.5	5,591	2,795	
伐木処分[1号BP]【昼間】	幹	t	0.5	931	465	
伐木処分[24号]【昼間】	枝葉	t	0.5	13,979	6,989	
伐木処分[163号]【昼間】	枝葉	t	0.5	9,319	4,659	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐木処分[1号BP]【昼間】	枝葉	t	0.5	12,115	6,057	
殻運搬処理工【昼間】		式	1		634,974	
殻運搬[24号]【昼間】	アスファルト殻、DT2t	m3	5	2,309	11,545	
殻運搬[163号]【昼間】	アスファルト殻、DT2t	m3	5	6,927	34,635	
殻運搬[1号BP]【昼間】	アスファルト殻、DT2t	m3	5	6,927	34,635	
殻運搬[24号]【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	40	473.6	18,944	
殻運搬[163号]【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	50	1,468	73,400	
殻運搬[1号BP]【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	20	1,658	33,160	
殻運搬[24号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t	m3	5	1,016	5,080	
殻運搬[163号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t	m3	5	2,226	11,130	
殻運搬[1号BP]【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t	m3	5	1,936	9,680	
殻運搬[24号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t	m3	5	2,323	11,615	
殻運搬[163号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t	m3	5	2,323	11,615	
殻運搬[1号BP]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t	m3	5	2,323	11,615	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分[24号]【昼間】	アスファルト殻	m3	5	2,847	14,235	
殻処分[163号]【昼間】	アスファルト殻	m3	5	2,847	14,235	
殻処分[1号BP]【昼間】	アスファルト殻	m3	5	2,190	10,950	
殻処分[24号]【昼間】	アスファルト切削殻	m3	40	2,190	87,600	
殻処分[163号]【昼間】	アスファルト切削殻	m3	50	2,190	109,500	
殻処分[1号BP]【昼間】	アスファルト切削殻	m3	20	1,971	39,420	
殻処分[24号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,628	13,140	
殻処分[163号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,190	10,950	
殻処分[1号BP]【昼間】	コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,628	13,140	
殻処分[24号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	3,650	18,250	
殻処分[163号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	3,650	18,250	
殻処分[1号BP]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	3,650	18,250	
殻運搬処理工【夜間】		式	1		1,724,780	
殻運搬[24号]【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	200	3,023	604,600	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬[163号]【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t					
		m3	100	3,314	331,400	
殻運搬[1号BP]【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t					
		m3	20	2,209	44,180	
殻処分[24号]【夜間】	アスファルト切削殻					
		m3	200	2,190	438,000	
殻処分[163号]【夜間】	アスファルト切削殻					
		m3	100	2,628	262,800	
殻処分[1号BP]【夜間】	アスファルト切削殻					
		m3	20	2,190	43,800	
土砂運搬処理工						
		式	1		112,380	
土砂運搬[24号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t					
		m3	5	4,440	22,200	
土砂運搬[163号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t					
		m3	5	5,329	26,645	
土砂運搬[1号BP]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t					
		m3	5	6,809	34,045	
土砂処分[24号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む					
		m3	5	1,948	9,740	
土砂処分[163号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む					
		m3	5	3,019	15,095	
土砂処分[1号BP]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む					
		m3	5	931	4,655	
雑作業工						
		式	1		89,150	
一般廃棄物運搬【昼間】	一般廃棄物、DT2t					
		t	1	24,231	24,231	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設汚泥運搬【昼間】	汚水	m3	9	2,410	21,690	
建設汚泥運搬【昼間】	汚泥	m3	1	2,410	2,410	
建設汚泥運搬【夜間】	汚泥	m3	1	3,379	3,379	
分別作業【昼間】	分別・積込	時間	20	1,872	37,440	
建設廃棄物処理工		式	1		92,563	
一般廃棄物処分【昼間】	一般廃棄物	t	1	16,514	16,514	
建設汚泥処分【昼間】	汚水	t	10	6,057	60,570	
建設汚泥処分【昼間】	汚泥	m3	1	6,253	6,253	
建設汚泥処分【夜間】	汚泥	m3	1	9,226	9,226	
仮設工		式	1		3,712,304	
土留・仮締切工		式	1		88,474	
土のう製作・据付【昼間】	620×480、流用土	袋	130	670.5	87,165	
土のう撤去【昼間】	620×480	袋	5	261.8	1,309	
交通管理工		式	1		3,623,830	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員A【昼間】	交代要員無	人日	100	16,151	1,615,100	
交通誘導警備員A【夜間】	交代要員無	人日	20	24,222	484,440	
交通誘導警備員B【昼間】	交代要員無	人日	10	12,917	129,170	
交通誘導警備員B【夜間】	交代要員無	人日	60	19,376	1,162,560	
交通誘導警備員A【昼間】	交代要員無【交通対策】	人日	8	16,152	129,216	
交通誘導警備員B【昼間】	交代要員無【交通対策】	人日	8	12,918	103,344	
除雪工		式	1		2,123,470	
凍結防止工		式	1		1,925,995	
凍結防止剤散布A【昼間】	昼間作業A、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	10	14,753	147,530	
凍結防止剤散布B【昼間】	昼間作業B、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	5	15,182	75,910	
凍結防止剤散布C【夜間】	夜間作業C、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	80	16,449	1,315,920	
凍結防止剤散布D【夜間】	夜間作業D、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	5	15,182	75,910	
袋詰薬剤積込A【昼間】	開封、積込、清掃	t	5	2,182	10,910	
袋詰薬剤積込B【昼間】	開封、積込、清掃	t	20	2,324	46,480	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
袋詰薬剤積込C【夜間】	開封、積込、清掃	t	50	2,532	126,600	
袋詰薬剤積込D【夜間】	開封、積込、清掃	t	5	2,324	11,620	
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業A、一般運転手	時間	5	2,691	13,455	
凍結防止作業待機(A)b	昼間作業B、一般運転手	時間	5	2,762	13,810	
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業C、一般運転手	時間	5	3,106	15,530	
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業D、一般運転手	時間	5	2,762	13,810	
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業A、助手	時間	5	2,727	13,635	
凍結防止作業待機(B)b	昼間作業B、助手	時間	5	2,905	14,525	
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業C、助手	時間	5	3,165	15,825	
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業D、助手	時間	5	2,905	14,525	
雪道巡回工		式	1		197,475	
通常巡回A【昼間】	昼間作業A、95km以下	時間	5	9,552	47,760	
通常巡回B【昼間】	昼間作業B、95km以下	時間	5	9,543	47,715	
通常巡回C【夜間】	夜間作業C、95km以下	時間	5	10,857	54,285	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通常巡回D【夜間】	夜間作業D、95km以下					
		時間	5	9,543	47,715	
直接工事費						
		式	1		64,768,997	
共通仮設費						
		式	1		8,378,760	
共通仮設費						
		式	1		2,067,803	
運搬費						
		式	1		1,009,197	
建設機械運搬費[24号]	路面切削機、往復					
		回	5	126,099	630,495	
建設機械運搬費[163号]	路面切削機、往復					
		回	2	124,235	248,470	
建設機械運搬費[1号BP]	路面切削機、往復					
		回	1	130,013	130,013	
有料道路利用料	京奈和自動車道、城陽～田辺北(片道)、普通・中型車					
		回	1	84.71	84	
有料道路利用料	京奈和自動車道、城陽～田辺北(片道)、大型車					
		回	1	135.1	135	
安全費						
		式	1		1,003,805	
交通標識車A【昼間】	2tトラック					
		時間	5	3,601	18,005	
交通標識車B【夜間】	2tトラック					
		時間	200	4,929	985,800	
技術管理費						
		式	1		54,801	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費						
		工事	1		54,801	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		6,310,957	
純工事費						
		式	1		73,147,757	
現場管理費						
		式	1		30,820,324	
工事原価						
		式	1		103,968,081	
一般管理費等						
		式	1		17,516,919	
工事価格						
		式	1		121,485,000	
消費税相当額						
		式	1		12,148,500	
工事費計						
		式	1		133,633,500	

