

単 価 合 意 書

令和7年8月7日に契約した寺田拡幅小樋尻他改良舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年8月8日

発注者 住所 京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長 小川 裕樹

受注者 住所 京都府京都市南区上鳥羽尻切町4番地

氏名 明清建設工業株式会社

代表取締役 本間 太郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
(A)		式	1		52,101,035	
道路土工		式	1		560,596	
防草コンクリート工		式	1		553,502	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	109	5,078	553,502	
残土処理工		式	1		7,094	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		7,094	
法面工		式	1		58,932	
植生工		式	1		58,932	
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	180	327.4	58,932	
擁壁工		式	1		23,838,379	
作業土工		式	1		71,059	
プレキャスト擁壁工		式	1		23,767,320	
1号剛性防護柵付プレキャストL型擁壁	H=1.5m 補強土壁部	m	101	235,320	23,767,320	
舗装工		式	1		8,440,197	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 (本線車道部)		式	1		3,876,288	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	3,120	647.7	2,020,824	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 150mm	m2	3,120	594.7	1,855,464	
アスファルト舗装工 (府道車道部)		式	1		1,283,239	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	785	647.7	508,444	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 200mm	m2	785	987	774,795	
アスファルト舗装工 (乗入 I 種部)		式	1		89,262	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	87	1,026	89,262	
透水性舗装工 (歩道部)		式	1		3,191,408	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	1,760	1,031	1,814,560	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,760	782.3	1,376,848	
排水構造物工		式	1		11,642,391	
作業土工		式	1		247,301	
側溝工		式	1		9,006,516	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
リユーム	300×300					
		m	5	11,660	58,300	
管(函)渠型側溝	円形側溝 D300					
		m	147	30,245	4,446,015	
管(函)渠型側溝	管渠型側溝 D300					
		m	156	14,807	2,309,892	
自由勾配側溝	縦断用 300×300					
		m	30	11,541	346,230	
自由勾配側溝	縦断用 300×300 流用品					
		m	20	7,270	145,400	
自由勾配側溝	縦断用 300×400 流用品					
		m	4	7,284	29,136	
自由勾配側溝	縦断用 300×500 流用品					
		m	4	7,284	29,136	
自由勾配側溝	縦断用 300×600 流用品					
		m	6	7,314	43,884	
自由勾配側溝	縦断用 300×700 流用品					
		m	4	7,314	29,256	
自由勾配側溝	縦断用 300×800 流用品					
		m	12	7,344	88,128	
自由勾配側溝	縦断用 300×900 流用品					
		m	8	7,344	58,752	
自由勾配側溝	縦断用 300×1000 流用品					
		m	10	7,372	73,720	
自由勾配側溝	スリット 縦断用 300×400					
		m	2	23,925	47,850	
自由勾配側溝	スリット 縦断用 300×500					
		m	10	25,535	255,350	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	スリット 縦断用 300×600					
		m	6	27,126	162,756	
自由勾配側溝	スリット 縦断用 300×700					
		m	6	28,772	172,632	
自由勾配側溝	スリット 縦断用 300×800					
		m	6	30,354	182,124	
自由勾配側溝	スリット 縦断用 300×900					
		m	6	31,900	191,400	
自由勾配側溝	スリット 縦断用 300×1000					
		m	2	33,738	67,476	
側溝蓋	自由勾配側溝用コンクリート蓋 幅300用 L=500 歩道用					
		枚	18	1,813	32,634	
側溝蓋	自由勾配側溝用コンクリート蓋(流用品) 幅300用 L=500 歩道用					
		枚	48	359.1	17,236	
側溝蓋	自由勾配側溝(スリット)用コンクリート蓋 8 00×200					
		枚	19	3,926	74,594	
側溝蓋	自由勾配側溝用グレーチング蓋 幅300 用 L=1000 歩道用(細目)					
		枚	6	23,504	141,024	
側溝蓋	自由勾配側溝用グレーチング蓋(流用品) 幅300用 L=1000 歩道用(細目)					
		枚	10	359.1	3,591	
管渠工						
		式	1		730,168	
接続管	φ 300					
		m	5	24,958	124,790	
鉄筋コンクリート台付管	φ 300					
		m	38	15,931	605,378	
集水柵・マンホール工						
		式	1		1,658,406	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち街渠柵	(A) 400×500×900 18-8-40(高炉)	箇所	1	78,278	78,278	
現場打ち集水柵	G3 500×500×900 18-8-40(高炉)	箇所	1	62,035	62,035	
現場打ち集水柵	G2 500×500×900 18-8-40(高炉)	箇所	1	62,035	62,035	
プレキャスト街渠柵	円形側溝柵	箇所	4	91,037	364,148	
プレキャスト街渠柵	管渠型側溝柵	箇所	7	83,921	587,447	
プレキャスト街渠柵	管渠型側溝柵(流用品)	箇所	1	6,881	6,881	
プレキャスト街渠柵	自由勾配側溝(スリット)柵 B300×H1100	箇所	1	108,011	108,011	
プレキャストマンホール (No.6)	1号 φ900	箇所	1	256,904	256,904	
プレキャストマンホール (No.3)	1号 φ900 流用品	箇所	1	28,306	28,306	
蓋	グレーチング蓋 400×500用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	1	46,835	46,835	
蓋	グレーチング蓋 500×500用 T-6 細目 ボルト固定	枚	1	29,559	29,559	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6.0mm 溶融亜鉛メッキ仕上げ	枚	1	27,967	27,967	
縁石工		式	1		5,163,400	
縁石工		式	1		5,163,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック	縁石A型 180/210×300×600	m	239	8,652	2,067,828	
歩車道境界ブロック	縁石B型 180/230×250×600	m	96	9,164	879,744	
歩車道境界ブロック	縁石B2型 180/230×250×600	m	46	16,160	743,360	
歩車道境界ブロック	縁石C型 198/205×70×600	m	10	8,167	81,670	
歩車道境界ブロック	縁石D型 180/230×250~70×600	箇所	4	7,135	28,540	
歩車道境界ブロック	縁石E型 195/205×100×600	m	12	8,167	98,004	
歩車道境界ブロック	縁石F型 180/230×250~100×600	箇所	3	6,913	20,739	
歩車道境界ブロック	縁石KA型	m	149	7,983	1,189,467	
歩車道境界ブロック	縁石KB型	m	6	7,609	45,654	
歩車道境界ブロック	縁石KC型	m	1	8,394	8,394	
防護柵工		式	1		1,302,304	
路側防護柵工		式	1		1,094,704	
カートレール	Gr-B-4E(グークアウン)	m	104	10,526	1,094,704	
防止柵工		式	1		207,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵 (A)	柵高1.1m(ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	20	10,380	207,600	
構造物撤去工		式	1		61,180	
構造物取壊し工		式	1		38,010	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	5	7,602	38,010	
運搬処理工		式	1		23,170	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m ³	5	1,626	8,130	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m ³	5	3,008	15,040	
仮設工		式	1		1,033,656	
交通管理工		式	1		1,033,656	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		1,033,656	
道路改良 (B)		式	1		4,789,932	
道路土工		式	1		133,539	
掘削工(ICT)		m ³	2		2,388	
掘削(ICT)	土砂 小規模(標準)	式	1		2,388	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体盛土工		m3	2		14,130	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		11,734	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,964	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		432	
路体盛土工(ICT)		m3	80		66,264	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	式	1		18,344	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		39,280	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		8,640	
路床盛土工		m3	1		1,973	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		775	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		982	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		216	
路床盛土工(ICT)		m3	30		45,888	
路床盛土(ICT)	4.0m以上	式	1		9,948	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		29,460	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		6,480	
法面整形工(ICT)						
		式	1		2,896	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	6	482.7	2,896	
地盤改良工						
		式	1		65,994	
路床安定処理工						
		式	1		65,994	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 4t/100m2 セメント系固化材(特殊土 用)					
		m2	34	1,941	65,994	
擁壁工						
		式	1		3,193,703	
作業土工						
		式	1		26,290	
場所打擁壁工						
		式	1		3,167,413	
コンクリート	重力式擁壁 18-8-40(高炉)					
		m3	70	28,507	1,995,490	
型枠	一般型枠					
		式	1		795,093	
足場	手摺先行枠組足場 安全ネット必要					
		式	1		227,150	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	35	3,556	124,460	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
暗渠排水管	導水パイプ(樹脂製)φ20					
		m	26	970	25,220	
舗装工						
		式	1		146,608	
アスファルト舗装工 (市道車道部)						
		式	1		146,608	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り 厚 100mm 3.1m未満					
		m2	49	974	47,726	
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下					
		m2	49	2,018	98,882	
排水構造物工						
		式	1		176,521	
作業土工						
		式	1		4,441	
側溝工						
		式	1		172,080	
フレキストL形側溝	500×155×600					
		m	20	8,604	172,080	
防護柵工						
		式	1		848,283	
路側防護柵工						
		式	1		848,283	
カーブレール	Gr-C-2B(特)(白)					
		m	17	15,822	268,974	
カーブレール連続基礎ブロック	B=600					
		m	17	34,077	579,309	
仮設工						
		式	1		225,284	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		225,284	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		225,284	
直接工事費		式	1		56,890,967	
共通仮設費		式	1		7,101,400	
共通仮設費		式	1		1,179,511	
技術管理費		式	1		565,830	
六価カド溶出試験費		式	1		6,859	
システム初期費(ICT)		式	1		501,188	
道路施設基本データ作成費		式	1		57,783	
現場環境改善費(率計上)		式	1		613,681	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,921,889	
純工事費		式	1		63,992,367	
現場管理費		式	1		19,970,714	
工事原価		式	1		83,963,081	

