

# 単 価 合 意 書

令和7年9月11日に契約した第一維持出張所管内舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年 9月 12日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長

小川 裕樹

受注者 住所 京都市南区上鳥羽尻切町4番地

氏名 明清建設工業株式会社

代表取締役 本間 太郎

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 A地区(9・10工区)		式	1		21,123,602	
舗装工		式	1		18,301,416	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		18,301,416	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	130	861.2	111,956	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As 混合物(20) t=50mm 再生密粒度As 混合物ポリマー改質II型(20) t=50mm	m2	3,170	5,248	16,636,160	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	317	1,936	613,712	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	317	2,964	939,588	
区画線工		式	1		1,064,906	
区画線工 (夜間)		式	1		1,064,906	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	52	453.9	23,602	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	330	780.4	257,532	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	30	488.5	14,655	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	67	847.7	56,795	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	16	1,046	16,736	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 セブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	99	509	50,391	
溶融式区画線	溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	540	1,115	602,100	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	39	1,105	43,095	
仮設工		式	1		1,757,280	
交通管理工		式	1		1,757,280	
交通誘導警備員	夜間勤務	式	1		1,757,280	
直接工事費		式	1		21,123,602	
共通仮設費		式	1		4,943,131	
共通仮設費		式	1		827,428	
運搬費		式	1		133,508	
建設機械運搬費		式	1		133,508	
技術管理費		式	1		92,963	
道路施設基本データ作成費用		式	1		56,924	
全国道路施設点検データベース登録料		式	1		36,039	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費 (率計上)		式	1		600,957	
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,115,703	
純工事費		式	1		26,066,733	
現場管理費		式	1		10,220,783	
工事原価		式	1		128,228,612	
一般管理費等		式	1		18,902,383	
業務委託料		式	1		919,005	
工事価格		式	1		148,050,000	
消費税相当額		式	1		14,805,000	
工事費計		式	1		162,855,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 B地区(1・6工区)		式	1		11,583,507	
舗装工		式	1		9,492,543	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		9,492,543	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	26	788.6	20,503	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As 混合物(20) t=50mm 再生密粒度As 混合物ポリマー改質II型(20) t=50mm	m2	1,700	5,095	8,661,500	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	171	2,200	376,200	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	171	2,540	434,340	
区画線工		式	1		1,075,956	
区画線工 (夜間)		式	1		1,075,956	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	180	418	75,240	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	23	448.9	10,324	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	4	783.4	3,133	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	29	466.8	13,537	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	220	1,036	227,920	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	440	998	439,120	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄色	m	59	841.4	49,642	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄色	m	170	1,512	257,040	
仮設工		式	1		1,015,008	
交通管理工		式	1		1,015,008	
交通誘導警備員	夜間勤務	式	1		1,015,008	
直接工事費		式	1		11,583,507	
共通仮設費		式	1		2,836,438	
共通仮設費		式	1		436,212	
運搬費		式	1		68,610	
建設機械運搬費		式	1		68,610	
現場環境改善費(率計上)		式	1		367,602	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,400,226	
純工事費		式	1		14,419,945	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		6,288,881	
工事原価		式	1		20,708,826	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 C地区(2・8工区)		式	1		2,727,652	
舗装工		式	1		2,209,599	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		2,209,599	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	16	861.2	13,779	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As ホ <sup>+</sup> リマー改質Ⅱ型(20) t=50mm 密粒 度Asホ <sup>+</sup> リマー改質Ⅱ型(20) t=50mm	m <sup>2</sup>	360	5,723	2,060,280	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m <sup>3</sup>	36	1,436	51,696	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m <sup>3</sup>	36	2,329	83,844	
区画線工		式	1		89,013	
区画線工 (夜間)		式	1		89,013	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	120	453.9	54,468	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	30	488.5	14,655	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	18	1,105	19,890	
仮設工		式	1		429,040	
交通管理工		式	1		429,040	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	夜間勤務					
		式	1		429,040	
直接工事費						
		式	1		2,727,652	
共通仮設費						
		式	1		783,010	
共通仮設費						
		式	1		118,083	
運搬費						
		式	1		65,826	
建設機械運搬費						
		式	1		65,826	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		52,257	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		664,927	
純工事費						
		式	1		3,510,662	
現場管理費						
		式	1		1,770,437	
工事原価						
		式	1		5,281,099	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 D地区(4工区)		式	1		14,337,456	
舗装工		式	1		12,837,464	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		12,837,464	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	54	861.2	46,504	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As ホ <sup>+</sup> リマ <sup>-</sup> 改質Ⅱ型(20) t=50mm 密粒 度Asホ <sup>+</sup> リマ <sup>-</sup> 改質Ⅱ型(20) t=50mm	m <sup>2</sup>	2,080	5,723	11,903,840	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m <sup>3</sup>	208	1,936	402,688	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m <sup>3</sup>	208	2,329	484,432	
区画線工		式	1		474,912	
区画線工 (夜間)		式	1		474,912	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	170	780.4	132,668	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	84	488.5	41,034	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	10	1,046	10,460	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	230	509	117,070	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	130	1,115	144,950	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	26	1,105	28,730	
仮設工		式	1		1,025,080	
交通管理工		式	1		1,025,080	
交通誘導警備員	夜間勤務	式	1		1,025,080	
直接工事費		式	1		14,337,456	
共通仮設費		式	1		3,185,289	
共通仮設費		式	1		335,471	
運搬費		式	1		138,156	
建設機械運搬費		式	1		138,156	
現場環境改善費(率計上)		式	1		197,315	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,849,818	
純工事費		式	1		17,522,745	
現場管理費		式	1		7,414,212	
工事原価		式	1		24,936,957	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 E地区(5工区)		式	1		16,475,693	
舗装工		式	1		15,358,975	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		13,140,664	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	40	861.2	34,448	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As ホリマー改質Ⅱ型(20) t=50mm 密粒 度Asホリマー改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	2,140	5,723	12,247,220	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	214	1,685	360,590	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	214	2,329	498,406	
薄層カー舗装工 (夜間)		式	1		2,218,311	
薄層カー舗装	RPN-301	m2	309	7,179	2,218,311	
区画線工		式	1		258,638	
区画線工 (夜間)		式	1		258,638	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	100	453.9	45,390	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	160	488.5	78,160	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	8	1,046	8,368	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	100	509	50,900	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	46	1,115	51,290	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 90cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	11	2,230	24,530	
仮設工		式	1		858,080	
交通管理工		式	1		858,080	
交通誘導警備員	夜間勤務	式	1		858,080	
直接工事費		式	1		16,475,693	
共通仮設費		式	1		3,484,300	
共通仮設費		式	1		292,108	
運搬費		式	1		70,466	
建設機械運搬費		式	1		70,466	
現場環境改善費（率計上）		式	1		221,642	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,192,192	
純工事費		式	1		19,959,993	



## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 F地区(7・11工区)		式	1		6,830,278	
舗装工		式	1		5,904,114	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		5,904,114	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	16	788.6	12,617	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As 混合物(20) t=50mm 再生密粒度As 混合物 <sup>ホ</sup> リマ <sup>改質</sup> II型(20) t=50mm	m <sup>2</sup>	1,030	5,140	5,294,200	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m <sup>3</sup>	103	2,200	226,600	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m <sup>3</sup>	103	3,599	370,697	
区画線工		式	1		331,052	
区画線工 (夜間)		式	1		331,052	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	290	418	121,220	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	14	448.9	6,284	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	4	1,036	4,144	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	18	998	17,964	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄色	m	120	1,512	181,440	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		595,112	
交通管理工		式	1		595,112	
交通誘導警備員	夜間勤務	式	1		595,112	
直接工事費		式	1		6,830,278	
共通仮設費		式	1		1,858,814	
共通仮設費		式	1		301,010	
運搬費		式	1		66,754	
建設機械運搬費		式	1		66,754	
現場環境改善費(率計上)		式	1		234,256	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,557,804	
純工事費		式	1		8,689,092	
現場管理費		式	1		4,086,871	
工事原価		式	1		12,775,963	