

# 単 価 合 意 書

令和7年4月1日に契約したR7国道171号他道路維持工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和7年10月28日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長

小川 裕樹

受注者 住所 京都市南区唐橋赤金町44番地

氏名 株式会社 広川組

代表取締役 広川 永幸

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		64,668,801	
巡視・巡回工						
		式	1		32,052,809	
巡回整備工【昼間】						
		式	1		19,811,389	
巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		日	1	58,638	58,638	
巡回整備AA[軽油]【昼間】	借上[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		日	1	75,271	75,271	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		日	220	81,269	17,879,180	
巡回整備BB[軽油]【昼間】	借上[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		日	10	97,929	979,290	
巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		時間	70	7,330	513,100	
巡回整備AA[軽油]【昼間】	借上[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		時間	4	9,408	37,632	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		時間	24	10,158	243,792	
巡回整備BB[軽油]【昼間】	借上[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		時間	2	12,243	24,486	
巡回整備工【夜間】						
		式	1		612,122	
巡回整備A[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		時間	40	10,551	422,040	
巡回整備AA[軽油]【夜間】	借上[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		時間	2	12,636	25,272	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備B[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		時間	10	14,794	147,940	
巡回整備BB[軽油]【夜間】	借上[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		時間	1	16,870	16,870	
道路巡回工						
		式	1		11,629,298	
道路巡視A【昼間】	巡視運用員					
		回	100	11,173	1,117,300	
道路巡視B【昼間】	巡視運用員、土木一般世話役					
		回	280	24,825	6,951,000	
道路巡視C【昼間】	巡視運用員					
		時間	1,000	2,793	2,793,000	
道路巡視A【夜間】	巡視運用員					
		時間	10	4,190	41,900	
道路巡視B【夜間】	巡視運用員、土木一般世話役					
		時間	10	9,308	93,080	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	3,000	183.7	551,100	
任意保険(A)	2年 セット保険(対人,対物,搭乗者,車両)京都800そ1105					
		月	6	6,966	41,796	
任意保険(B)	2年 セット保険(対人,対物,搭乗者,車両)京都800せ4560					
		月	6	6,687	40,122	
舗装工						
		式	1		3,901,604	
切削オーバーレイ工						
		式	1		506,600	
切削オーバーレイ工【昼間】	平均切削深さ7cm以下、即日舗設の層数一層、舗装厚50mm、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、タックコート含む					
		m2	200	2,533	506,600	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路打換え工						
		式	1		191,528	
直接掘削積込【昼間】	舗装版のみの打換え、掘削深さ40cm以下、すりつけ作業無	m2	40	535.6	21,424	
不陸整正【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、すりつけ作業無	m2	40	279.6	11,184	
基層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、再生粗粒度アスファルト(20)	m2	40	1,861	74,440	
表層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	m2	40	2,112	84,480	
車道舗装工【昼間】						
		式	1		406,180	
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む	m2	20	1,722	34,440	
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m2	20	1,632	32,640	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	20	1,685	33,700	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	20	1,595	31,900	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	20	1,719	34,380	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	20	1,629	32,580	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	20	1,926	38,520	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	20	1,836	36,720	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	20	2,157	43,140	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	20	2,067	41,340	
排水性アスファルト【昼間】	車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	20	2,341	46,820	
車道舗装工【夜間】		式	1		441,500	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む	m2	20	1,904	38,080	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m2	20	1,769	35,380	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	20	1,867	37,340	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	20	1,732	34,640	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	20	1,901	38,020	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	20	1,766	35,320	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	20	2,108	42,160	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	20	1,974	39,480	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	20	2,338	46,760	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	20	2,204	44,080	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水性アスファルト【夜間】	車道、ポーチアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	20	2,512	50,240	
舗装材料		式	1		2,355,796	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	10	10,789	107,890	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	10	11,063	110,630	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	10	11,063	110,630	
再生細粒度アスファルト【昼間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	10	11,978	119,780	
再生瀝青安定処理【夜間】	再生瀝青安定処理(25)	t	10	10,881	108,810	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	10	11,246	112,460	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	10	11,521	115,210	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	10	11,521	115,210	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	t	30	13,166	394,980	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	t	10	14,995	149,950	
排水性アスファルト【夜間】	ポーチアスファルト(13)	t	10	16,733	167,330	
再生細粒度アスファルト【夜間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	10	12,435	124,350	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
半たわみ性アスファルト【夜間】	半たわみ性アスファルト(20)	t	1	13,076	13,076	
半たわみ性舗装用注入材	超速硬セメント、25kg	袋	2	5,295	10,590	
アスファルト乳剤A	プライムコート、PK-3	L	600	101.4	60,840	
アスファルト乳剤B	タックコート、PK-4	L	2,500	101.4	253,500	
アスファルト乳剤C	タックコート(ゴム入り)、PKR	L	100	111.5	11,150	
段差補修材	樹脂パッチング用樹脂モルタル	kg	185	790.9	146,316	
クラック充填材	加熱注入式、ゴム化アスファルト系、低弾性	kg	100	361.1	36,110	
導水管	φ20 樹脂製	m	10	905.2	9,052	
道路補修テープ	t1mm, W10cm	m	12	1,115	13,380	
アスファルト加熱型塗膜防水材	橋面塗膜材	kg	25	1,645	41,125	
床版防水剤	速乾接着剤、18L缶	缶	1	23,427	23,427	
排水構造物工		式	1		97,112	
排水構造物材料		式	1		97,112	
側溝用埋設型枠	6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製	枚	12	2,258	27,096	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝用埋設型枠	10×590×1000、ガラス繊維入補強セメント製	枚	1	5,642	5,642	
鋼製グレーチング蓋	300用 T-25 細目ゴム付 ボルト固定 受枠付	組	2	32,187	64,374	
防護柵工		式	1		910,129	
防護柵設置工		式	1		97,716	
横断・転落防止柵設置A【昼間】	土中建込	m	10	2,250	22,500	
横断・転落防止柵設置B【昼間】	コンクリート建込	m	10	1,515	15,150	
横断・転落防止柵設置C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建込	m	10	3,530	35,300	
横断・転落防止柵撤去A【昼間】	土中建込	m	10	1,017	10,170	
横断・転落防止柵撤去B【昼間】	コンクリート建込	m	10	646.6	6,466	
横断・転落防止柵撤去C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建込	m	10	813	8,130	
車止めポスト工		式	1		16,160	
車止めポスト設置【昼間】	L=1.4m程度	本	5	3,232	16,160	
防護柵材料		式	1		796,253	
ガードレール直径φ4A	Gr-B-2B、メッキ、L=2330	m	2	5,760	11,520	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール直ヒムB	Gr-B-2B、メッキ、L=4330	m	4	5,371	21,484	
ガードレール直ヒムC	Gr-B-2B、塗装(フラーン)、L=2330	m	3	6,766	20,298	
ガードレール直ヒムD	Gr-B-2B、塗装(フラーン)、L=4330	m	4	6,286	25,144	
ガードレール直ヒムE	Gr-B-4E、メッキ、L=4330	m	4	5,371	21,484	
ガードレール直ヒムF	Gr-B-4E、塗装(フラーン)、L=4330	m	4	6,286	25,144	
ガードレール支柱	Gr-B-2B、メッキ、キャップ 無	本	1	7,132	7,132	
中間ブacket Gr	Gr、B種、メッキ	個	5	1,069	5,345	
ボルト・ナット (大) Gr	M20×145、メッキ	本	5	427.9	2,139	
ボルト・ナット (小) Gr	M16×35、メッキ	本	10	263.3	2,633	
ガードレール曲げ加工	t=3.2、2山	枚	1	2,130	2,130	
支柱用樹脂キャップ	φ114.3、白色	個	1	530.3	530	
ガードレール袖ヒムA	B種、メッキ	枚	1	6,583	6,583	
ガードレール袖ヒムB	B種、塗装(フラーン)	枚	1	5,760	5,760	
ガードレールラバーガード	全ゴム製標準型、白色	枚	1	9,600	9,600	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードパイプヒームパイプ	B種、塗装(ブラウン)、φ48.6×3.2×4000	本	1	8,585	8,585	
ガードパイプヒームパイプ	B種 塗装(ブラウン) φ48.6×3.2×3000	本	4	7,159	28,636	
インナーソープ	Gp、B種、塗装(ブラウン)	本	1	2,057	2,057	
中間ブラケット Gp	Gp、B種、塗装(ブラウン)	個	5	1,024	5,120	
継手ブラケット Gp	Gp、B種、塗装(ブラウン)	個	5	1,024	5,120	
継手金具セットGp	B種 塗装(ブラウン)	個	4	3,932	15,728	
ボルトナットA Gp	Gp、B種、メッキ、M16×140	本	5	443.4	2,217	
ボルトナットB Gp	Gp、B種、メッキ、M14×70	本	5	321.8	1,609	
横断防止柵A1	P種、H=800、メッキ、レヘル、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型	m	3	10,332	30,996	
横断防止柵A2	P種、H=800、メッキ、レヘル、短尺(2m以上3m未満)、コンクリート根固、縦格子型	m	3	14,081	42,243	
横断防止柵A3	P種、H=800、メッキ、レヘル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート根固、縦格子型	m	2	17,830	35,660	
横断防止柵B	P種、H=800、塗装(ブラウン)、レヘル、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型	m	1	7,058	7,058	
横断防止柵パネルA	塗装(ブラウン) H=800 3mスパン用	枚	1	27,688	27,688	
横断防止柵パネルB	塗装(ブラウン) H=800 2mスパン用	枚	1	19,358	19,358	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
横断防止柵用支柱	基礎用					
		本	3	5,139	15,417	
横断防止柵中間金具						
		本分	1	3,895	3,895	
横断防止柵端末金具						
		本分	2	3,365	6,730	
転落防止柵A1	P種、H=1100、メッキ、レベル、定尺(3m)、コンクリート建込					
		m	3	12,984	38,952	
転落防止柵A2	P種、H=1100、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート建込					
		m	3	22,402	67,206	
基礎ブロックA	500×500×500					
		個	1	6,373	6,373	
基礎ブロックB	300×300×400					
		個	1	1,572	1,572	
車止めポストA	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式					
		本	2	23,956	47,912	
車止めポストB	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式、自発光式					
		本	1	44,347	44,347	
車止め	U型バリカー					
		本	1	14,338	14,338	
メッシュフェンス	H=1800					
		m	12	12,253	147,036	
基礎ブロックC	200×200×400					
		個	4	868.7	3,474	
道路付属施設工						
		式	1		1,353,730	
視線誘導標工						
		式	1		49,717	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標設置A1【昼間】	土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	9,290	9,290	
視線誘導標設置A2【昼間】	土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5	本	1	10,158	10,158	
視線誘導標設置B1【昼間】	防護柵取付、片面、φ100、パネル式	本	1	4,630	4,630	
視線誘導標設置B2【昼間】	防護柵取付、両面、φ100、パネル式	本	1	5,500	5,500	
視線誘導標設置C1【昼間】	コンクリート建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	13,925	13,925	
視線誘導標設置C2【昼間】	コンクリート建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	5,947	5,947	
視線誘導標撤去【昼間】	コンクリート建込	本	1	267.9	267	
道路鋸工		式	1		10,160	
道路鋸設置A【昼間】	小型鋸、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10cm	個	1	2,000	2,000	
道路鋸設置B【昼間】	小型鋸、両面反射、穿孔式、アルミ製、設置幅15cm	個	1	7,151	7,151	
道路鋸撤去【昼間】	穿孔式	個	1	1,009	1,009	
距離標工		式	1		13,430	
距離標設置A【昼間】	パネル式(土中埋込)、基礎材料含まない	枚	1	5,159	5,159	
距離標設置B【昼間】	パネル式(アンカー固定)	枚	1	2,542	2,542	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
距離標設置C【昼間】	ﾊﾞﾈﾙ式(金具固定)					
		枚	1	1,926	1,926	
距離標撤去A【昼間】	ﾊﾞﾈﾙ式(土中埋込)					
		枚	1	2,036	2,036	
距離標撤去B【昼間】	ﾊﾞﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)					
		枚	1	988	988	
距離標撤去C【昼間】	ﾊﾞﾈﾙ式(金具固定)					
		枚	1	779.5	779	
車線分離標工						
		式	1		265,796	
ﾗﾊﾞｰﾎﾞｰﾙ設置A1【昼間】	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650					
		本	5	23,709	118,545	
ﾗﾊﾞｰﾎﾞｰﾙ設置A2【昼間】	着脱式(穿孔式・3本脚)、φ80、H=650					
		本	5	23,856	119,280	
ﾗﾊﾞｰﾎﾞｰﾙ設置A3【昼間】	固定式(貼付式)、φ80、H=650					
		本	1	20,792	20,792	
ﾗﾊﾞｰﾎﾞｰﾙ撤去A1【昼間】	穿孔式(1本脚)					
		本	1	2,199	2,199	
ﾗﾊﾞｰﾎﾞｰﾙ撤去A2【昼間】	穿孔式(3本脚)					
		本	1	3,386	3,386	
ﾗﾊﾞｰﾎﾞｰﾙ撤去A3【昼間】	貼付式					
		本	1	1,594	1,594	
道路付属施設材料						
		式	1		1,014,627	
視線誘導標A	φ100、両面、ﾎﾙﾄﾞ式、歩道柵用					
		本	1	3,090	3,090	
視線誘導標B	φ300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む					
		本	1	68,578	68,578	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標C	φ300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含む	本	1	9,875	9,875	
視線誘導標D	φ100、片面、ベースプレート、防塵型	本	1	12,344	12,344	
視線誘導標E	φ300、片面、頭部のみ、ツバ無し、取付金具含む	本	5	9,235	46,175	
視線誘導標F	φ100、自発光式、頭部のみ、取付金具含む	本	1	6,309	6,309	
視線誘導標支柱	φ60.5、L=1500	本	1	5,879	5,879	
道路鏡A	縁石鏡、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む	個	1	1,188	1,188	
道路鏡B	縁石鏡、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む	個	1	6,373	6,373	
ポールA	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=400	本	1	16,184	16,184	
ポールB	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	5	17,830	89,150	
ポールC	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=800	本	30	20,207	606,210	
ポールD	固定式(貼付式)、φ80、H=400	本	1	13,349	13,349	
ポールE	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	5	16,367	81,835	
ポールF	固定式(貼付式)、φ80、H=800	本	1	18,378	18,378	
ポール接着剤	二液球状樹脂系	kg	10	2,971	29,710	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
遮音壁工		式	1		185,251	
遮音壁工		式	1		2,069	
遮音板設置A1【昼間】	遮音板(標準型吸音パネ)、設置高4m以下	m2	1	1,133	1,133	
遮音板設置A2【昼間】	透光板、設置高4m以下	m2	1	936	936	
遮音壁材料		式	1		183,182	
遮音壁A1(金属板)	遮音板(標準型吸音パネ)、500×1960×95、アベール・固定フック付き	枚	1	17,555	17,555	
遮音壁A2(金属板)	遮音板(標準型吸音パネ)、500×3960×95、アベール・固定フック付き	枚	1	35,294	35,294	
中間支柱	H1306	本	1	60,257	60,257	
端部支柱	H1306	本	1	63,548	63,548	
脱落防止材	遮音壁材料	組	1	6,528	6,528	
縁石工		式	1		21,685	
縁石工		式	1		6,968	
歩車道境界ブロック設置【昼間】	歩車道境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満	m	1	2,779	2,779	
地先境界ブロック設置【昼間】	地先境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満	m	1	2,779	2,779	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	m	1	705	705	
地先境界ブロック撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	m	1	705	705	
縁石材料		式	1		14,717	
歩車道境界ブロックA1	180/205×250×600	個	1	1,252	1,252	
歩車道境界ブロックA2	180/210×300×600	個	1	1,536	1,536	
歩車道境界ブロックA3	180/190×100×600(片面R)	個	7	1,179	8,253	
歩車道境界ブロックA4	180/230×250×600(水抜き)両面R	個	2	1,838	3,676	
区画線工		式	1		139,725	
区画線工【昼間】		式	1		12,193	
熔融式区画線A1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	1	325.1	325	
熔融式区画線A2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	1	572.7	572	
熔融式区画線A3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	1	719.2	719	
熔融式区画線A4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	1	751.5	751	
熔融式区画線B1【昼間】	ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	1	358.5	358	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶解式区画線B2【昼間】	セグ745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	1	826.2	826	
溶解式区画線C1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	1	726.1	726	
溶解式区画線C2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	1	814.7	814	
溶解式区画線D1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	396	396	
溶解式区画線D2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	709.6	709	
溶解式区画線D3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	929	929	
溶解式区画線D4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	951	951	
溶解式区画線E1【昼間】	セグ715cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	431.2	431	
溶解式区画線E2【昼間】	セグ745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	1,030	1,030	
溶解式区画線F1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	827.9	827	
溶解式区画線F2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	960	960	
溶解式区画線G【昼間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	1	345.7	345	
区画線消去【昼間】	15cm換算、削り取り式	m	1	524.8	524	
区画線工【夜間】		式	1		114,078	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線A1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	57	406.9	23,193	
溶融式区画線A2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	703.9	7,039	
溶融式区画線A3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	1	850.4	850	
溶融式区画線A4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	899.9	8,999	
溶融式区画線B1【夜間】	セグ715cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	1	454.5	454	
溶融式区画線B2【夜間】	セグ745cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	5	1,007	5,035	
溶融式区画線C1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白 、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	18	971	17,478	
溶融式区画線C2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄 、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	1,059	10,590	
溶融式区画線D1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	1	481.9	481	
溶融式区画線D2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	1	847.4	847	
溶融式区画線D3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	1	1,067	1,067	
溶融式区画線D4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	1	1,107	1,107	
溶融式区画線E1【夜間】	セグ715cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	1	532	532	
溶融式区画線E2【夜間】	セグ745cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	1	1,220	1,220	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線F1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	1,085	1,085	
溶融式区画線F2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	1,217	1,217	
溶融式区画線H1【夜間】	破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	513.6	513	
溶融式区画線H2【夜間】	破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	907.6	907	
溶融式区画線H3【夜間】	破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	1,158	1,158	
溶融式区画線H4【夜間】	破線15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	1	436.9	436	
溶融式区画線H5【夜間】	破線30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	32	761.3	24,361	
溶融式区画線H6【夜間】	破線45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	5	948	4,740	
区画線消去【夜間】	15cm換算、削り取り式	m	1	769.1	769	
高視認性区画線【昼間】		式	1		1,356	
高視認性区画線【昼間】	リフ式(溶融式)、実線30cm、黄	m	1	1,356	1,356	
高視認性区画線【夜間】		式	1		12,098	
高視認性区画線A【夜間】	リフ式(溶融式)、実線30cm、黄	m	1	1,518	1,518	
高視認性区画線B【夜間】	リフ式(溶融式)、実線20cm、黄	m	10	1,058	10,580	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物復旧工						
		式	1		14,964,292	
構造物工						
		式	1		262,266	
コンクリート人力打設 小型A【昼間】	18-8-40BB					
		m3	1	38,184	38,184	
コンクリート人力打設 小型B【昼間】	24-12-25(20)BB					
		m3	1	38,760	38,760	
型枠A【昼間】	小型構造物					
		m2	1	8,402	8,402	
型枠B【昼間】	鉄筋・無筋構造物					
		m2	1	9,317	9,317	
鉄筋加工・組立A【昼間】	SD345、D13					
		kg	1	159	159	
鉄筋加工・組立B【昼間】	SD345、D16～D25					
		kg	1	157	157	
基礎砕石【昼間】	再生クラッシュラン(RC-40)、t=12.5cm 超え17.5cm以下					
		m2	1	1,267	1,267	
ウイートコート工【昼間】	平場施工 W=100 1日施工量100m未満					
		m	60	2,767	166,020	
現地作業工【昼間】						
		式	1		4,241,653	
現地作業[1時間]【昼間】	普通作業員					
		回	1	2,829	2,829	
現地作業[4時間]【昼間】	普通作業員					
		回	21	11,319	237,699	
現地作業[8時間]【昼間】	普通作業員					
		回	79	22,639	1,788,481	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現地作業[8時間]【昼間】	土木一般世話役					
		回	3	27,295	81,885	
現地作業[8時間]【昼間】	研り工					
		回	1	28,822	28,822	
現地作業[8時間]【昼間】	造園工					
		回	12	25,110	301,320	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT2t					
		時間	160	5,424	867,840	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT4t					
		時間	1	6,256	6,256	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT10t					
		時間	1	9,308	9,308	
トラック運転【昼間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り					
		時間	24	6,845	164,280	
トラック運転【昼間】	借上、クレーン装置付き、3t積2.6t吊り					
		時間	16	6,607	105,712	
軽トラック運転【昼間】	借上、0.35t積					
		時間	76	5,662	430,312	
バクカー車運転【昼間】	借上、4m <sup>3</sup>					
		時間	1	7,198	7,198	
ライトバン運転【昼間】	借上、1500cc					
		時間	1	6,497	6,497	
高所作業車運転【昼間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m					
		時間	1	7,870	7,870	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クレーン、山積0.28m <sup>3</sup>					
		時間	8	6,700	53,600	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クレーン、山積0.13m <sup>3</sup>					
		時間	5	4,762	23,810	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級					
		時間	1	59,287	59,287	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級					
		時間	1	33,082	33,082	
アスファルトフィニッシュ運転【昼間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式					
		時間	1	11,201	11,201	
コンバインドローラー運転【昼間】	借上、搭乗式、3～5t級					
		時間	1	8,735	8,735	
振動ローラー運転【昼間】	借上、ハンドガバ式、0.8～1.1t級					
		時間	1	5,629	5,629	
現地作業工【夜間】						
		式	1		9,157,652	
現地作業[1時間]【夜間】	普通作業員					
		回	35	4,243	148,505	
現地作業[4時間]【夜間】	普通作業員					
		回	35	16,979	594,265	
現地作業[8時間]【夜間】	普通作業員					
		回	45	33,950	1,527,750	
現地作業[8時間]【夜間】	造園工					
		回	10	37,665	376,650	
現地作業[8時間]【夜間】	斫り工					
		回	2	43,225	86,450	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT2t					
		時間	120	7,324	878,880	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT4t					
		時間	20	8,156	163,120	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT10t					
		時間	10	11,210	112,100	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トラック運転【夜間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り	時間	20	8,898	177,960	
軽トラック運転【夜間】	借上、0.35t積	時間	20	8,232	164,640	
ライトバン運転【夜間】	借上、1500cc	時間	20	9,299	185,980	
高所作業車運転【夜間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m	時間	20	10,286	205,720	
高所作業車運転【夜間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高22m	時間	16	11,375	182,000	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.28m <sup>3</sup>	時間	20	8,754	175,080	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m <sup>3</sup>	時間	24	6,270	150,480	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級	時間	20	61,948	1,238,960	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級	時間	20	35,742	714,840	
路面清掃車運転【夜間】	借上、ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m <sup>3</sup>	時間	20	16,797	335,940	
アスファルトフィニッシャー運転【夜間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式	時間	20	13,615	272,300	
アスファルトフィニッシャー運転【夜間】	借上、2.4～6.0m、ホイール式	時間	20	21,688	433,760	
タイヤローラー運転【夜間】	借上、8～20t級	時間	20	12,691	253,820	
マタムローラー運転【夜間】	借上、10t級	時間	20	12,197	243,940	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンバインドローラー運転【夜間】	借上、搭乗式、3～5t級					
		時間	20	11,758	235,160	
振動ローラー運転【夜間】	借上、ハッドカッター式、0.8～1.1t級					
		時間	24	8,073	193,752	
ラフレックレン運転【夜間】	借上、16t吊り、ホッパ・燃料含む					
		時間	20	5,280	105,600	
現地作業材料						
		式	1		1,302,721	
平板ブロック	300×300×60、点字誘導ブロック(点状・線状)					
		枚	10	621.7	6,217	
視覚障害者用点字タイル	300×300、合成ゴム接着剤付き、屋外用					
		枚	56	1,920	107,520	
クッションパッドA	φ580×820、水袋含む					
		個	5	34,471	172,355	
クッションパッドB	φ440×720、水袋含む					
		個	1	37,123	37,123	
常温合材	全天候型					
		kg	2,800	120.2	336,560	
コンクリート	18-8-40BB					
		m3	1	23,407	23,407	
コンクリート[早強]	24-8-20H					
		m3	1	25,055	25,055	
セメントA	普通ポルトランドセメント					
		kg	200	23.22	4,644	
セメントB	超速硬セメント					
		kg	275	142.6	39,215	
セメントC	無収縮ポリマーセメント					
		kg	10	256	2,560	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
珪砂	1～3号					
		kg	100	22.85	2,285	
砂	洗い砂(荒目)					
		m3	10	4,882	48,820	
再生クワッシャー	RC-30					
		m3	10	1,508	15,080	
再生クワッシャー	RC-40					
		m3	20	1,508	30,160	
再生粒度調整碎石	RM-30					
		m3	10	1,737	17,370	
油・液体吸着材	10kg袋入					
		袋	10	3,767	37,670	
プロパンガス	工業用					
		kg	50	178.3	8,915	
ガソリン	レギュラー					
		L	20	153.6	3,072	
型枠用合板	JAS 板面品質B-C、12×900×1800					
		枚	10	1,609	16,090	
鉄筋	SD345 D13					
		kg	67	93.26	6,248	
反射テープ	5cm×50m(白,黄,赤,青)					
		巻	2	11,412	22,824	
補修シール	インジェットステッカー 500mm×200mm レモン /赤・黒					
		枚	8	3,959	31,672	
路面標示シートA	クイックシート W1200mm×H300mm 貼付式					
		枚	7	14,813	103,691	
路面標示シートB	クイックシート W300mm×H1200mm 貼付式					
		枚	1	14,813	14,813	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面標示シートプライマー	1L缶					
		缶	1	2,011	2,011	
落書き消去塗料	ラッカーシンナー 4L					
		缶	2	3,932	7,864	
鉄板A	PL-19×700×300					
		枚	1	13,990	13,990	
鉄板B	PL-19×800×300					
		枚	1	16,002	16,002	
強草目地シート	15cm×5m					
		m	46	612.6	28,179	
シールプライマー	#9.5kg/缶					
		缶	2	4,983	9,966	
シート接着剤	333ml					
		本	35	1,645	57,575	
制限高シール	H300×2600 白色/赤文字					
		枚	4	13,442	53,768	
道路清掃工						
		式	1		4,771,332	
路面清掃工						
		式	1		4,771,332	
路面清掃【夜間】	路面清掃車(借上)フラシリアリフトダンプ 2.5m <sup>3</sup> 、散水車(借上)5500L～6500L					
		km	409.1	9,966	4,077,090	
路面清掃(組合せ)【夜間】	組合せ用ダンプ(借上)、DT4t					
		km	409.1	1,697	694,242	
除草工						
		式	1		371,843	
道路除草工						
		式	1		227,043	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草A【昼間】	人力					
		m2	10	151	1,510	
除草B【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護無)					
		m2	10	66.32	663	
除草C【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護有)					
		m2	1,000	77.98	77,980	
除草D【昼間】	機械、ハトカバ式、刈幅150cm					
		m2	10	16.62	166	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [京都市域]					
		m2	730	56.27	41,077	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [亀岡市域]					
		m2	100	56.27	5,627	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [久御山町域、八幡市域]					
		m2	100	58.36	5,836	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [向日市、長岡京市、大山崎町域]					
		m2	100	55.24	5,524	
防草シート設置【昼間】	平面部(1:2.1～)					
		m2	50	809.2	40,460	
防草シート設置【昼間】	法面部(～1:2.0)					
		m2	50	964	48,200	
除草材料						
		式	1		144,800	
防草シート	ポリエステル不織布+高密度ポリエステル長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)					
		m2	100	749.7	74,970	
防草シート材料	U型アンカーピン、φ4、250×40同等品、ワッシャー含む					
		本	400	45.35	18,140	
防草シート材料	粘着テープ、W=100					
		m	50	188.3	9,415	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート材料	シート材、333ml同等品					
		本	25	1,691	42,275	
構造物撤去工						
		式	1		176,597	
構造物取壊し工【昼間】						
		式	1		108,215	
舗装版切断A【昼間】	アスファルト舗装版、 $t \leq 150$					
		m	13	632.9	8,227	
舗装版切断B【昼間】	アスファルト舗装版、 $150 < t \leq 300$					
		m	10	1,356	13,560	
舗装版切断C【昼間】	コンクリート舗装版、 $t \leq 150$					
		m	10	1,152	11,520	
コンクリート削孔A【昼間】	$\phi < 30$ 、 $30 \leq L < 200$ 、ハンマドリル					
		孔	1	600.1	600	
コンクリート削孔B【昼間】	$30 \leq \phi < 60$ 、 $100 \leq L < 200$ 、ハンマ ンマ					
		孔	1	779.5	779	
コンクリート削孔C【昼間】	$60 \leq \phi < 64$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホ ーリングマシン					
		孔	1	5,669	5,669	
コンクリート削孔D【昼間】	$64 \leq \phi < 77$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホ ーリングマシン					
		孔	4	5,875	23,500	
コンクリート削孔E【昼間】	$77 \leq \phi < 90$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホ ーリングマシン					
		孔	1	6,031	6,031	
コンクリート削孔F【昼間】	$90 \leq \phi < 100$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホ ーリングマシン					
		孔	1	6,268	6,268	
コンクリート削孔G【昼間】	$100 \leq \phi < 110$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホ ーリングマシン					
		孔	1	6,268	6,268	
コンクリート削孔H【昼間】	$110 \leq \phi < 128$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホ ーリングマシン					
		孔	1	6,816	6,816	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート削孔I【昼間】	128≦φ<160、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	1	7,179	7,179	
アスファルト削孔A【昼間】	60<φ<64、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	1	1,790	1,790	
アスファルト削孔B【昼間】	64≦φ<77、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	1	1,847	1,847	
アスファルト削孔C【昼間】	77≦φ<90、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	1	1,890	1,890	
アスファルト削孔D【昼間】	90≦φ<110、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	1	1,956	1,956	
アスファルト削孔E【昼間】	110≦φ<128、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	1	2,107	2,107	
アスファルト削孔F【昼間】	128≦φ<160、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	1	2,208	2,208	
構造物取壊し工【夜間】		式	1		68,382	
舗装版切断A【夜間】	アスファルト舗装版、t≦150	m	28	811.7	22,727	
舗装版切断B【夜間】	アスファルト舗装版、150<t≦300	m	10	1,642	16,420	
舗装版切断C【夜間】	コンクリート舗装版、t≦150	m	10	1,433	14,330	
舗装版切断D【夜間】	コンクリート舗装版 150<t≦300	m	5	2,981	14,905	
廃材処理工		式	1		1,727,360	
除草処理工		式	1		447,459	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[京都市域]	t	10	16,202	162,020	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[亀岡市域]	t	1	14,959	14,959	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[久御山町域、八幡市域]	t	1	12,462	12,462	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[向日市、長岡京市、大山崎町域]	t	8	19,110	152,880	
伐木運搬[171号]【昼間】	幹	m3	0.9	4,089	3,680	
伐木運搬[9号]【昼間】	幹	m3	0.9	5,662	5,095	
伐木運搬[478号]【昼間】	幹	m3	0.9	4,719	4,247	
伐木運搬[171号]【昼間】	枝葉	m3	0.9	4,089	3,680	
伐木運搬[9号]【昼間】	枝葉	m3	0.9	5,662	5,095	
伐木運搬[478号]【昼間】	枝葉	m3	0.9	4,719	4,247	
伐木処分[171号]【昼間】	幹	t	0.5	914	457	
伐木処分[9号]【昼間】	幹	t	0.5	914	457	
伐木処分[478号]【昼間】	幹	t	0.5	914	457	
伐木処分[171号]【昼間】	枝葉	t	0.5	10,972	5,486	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐木処分[9号]【昼間】	枝葉	t	0.5	10,972	5,486	
伐木処分[478号]【昼間】	枝葉	t	0.5	10,972	5,486	
伐竹等処分【昼間】	枝葉	t	0.2	32,005	6,401	
伐木等処分【昼間】	枝葉	t	2	27,432	54,864	
殻運搬処理工【昼間】		式	1		328,450	
殻運搬[171号]【昼間】	アスファルト殻、DT2t	m3	10	4,089	40,890	
殻運搬[9号]【昼間】	アスファルト殻、DT2t	m3	1	2,045	2,045	
殻運搬[478号]【昼間】	アスファルト殻、DT2t	m3	1	4,089	4,089	
殻運搬[171号]【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	10	1,216	12,160	
殻運搬[9号]【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	1	389.1	389	
殻運搬[478号]【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	1	972	972	
殻運搬[171号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t	m3	10	1,442	14,420	
殻運搬[9号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t	m3	1	1,641	1,641	
殻運搬[478号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t	m3	1	2,685	2,685	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬[171号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t					
		m3	10	3,829	38,290	
殻運搬[9号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t					
		m3	1	4,475	4,475	
殻運搬[478号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t					
		m3	1	3,282	3,282	
殻処分[171号]【昼間】	アスファルト殻					
		m3	10	2,148	21,480	
殻処分[9号]【昼間】	アスファルト殻					
		m3	1	4,297	4,297	
殻処分[478号]【昼間】	アスファルト殻					
		m3	1	2,148	2,148	
殻処分[171号]【昼間】	アスファルト切削殻					
		m3	10	1,933	19,330	
殻処分[9号]【昼間】	アスファルト切削殻					
		m3	1	3,223	3,223	
殻処分[478号]【昼間】	アスファルト切削殻					
		m3	1	1,933	1,933	
殻処分[171号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	5,371	53,710	
殻処分[9号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)					
		m3	1	4,942	4,942	
殻処分[478号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)					
		m3	1	2,793	2,793	
殻処分[171号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	10	7,438	74,380	
殻処分[9号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	1	7,438	7,438	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分[478号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	1	7,438	7,438	
殻運搬処理工【夜間】						
		式	1		66,328	
殻運搬[171号]【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t					
		m3	10	1,495	14,950	
殻運搬[9号]【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t					
		m3	1	2,273	2,273	
殻運搬[478号]【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t					
		m3	1	1,196	1,196	
殻処分[171号]【夜間】	アスファルト切削殻					
		m3	10	2,363	23,630	
殻処分[9号]【夜間】	アスファルト切削殻					
		m3	6	3,008	18,048	
殻処分[478号]【夜間】	アスファルト切削殻					
		m3	1	2,363	2,363	
殻処分[9号]【夜間】	アスファルト殻					
		m3	1	3,868	3,868	
土砂運搬処理工						
		式	1		69,764	
土砂運搬[171号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t					
		m3	10	2,202	22,020	
土砂運搬[9号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t					
		m3	1	3,146	3,146	
土砂運搬[478号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t					
		m3	1	3,460	3,460	
土砂処分[171号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む					
		m3	10	3,291	32,910	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂処分[9号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む	m3	1	4,114	4,114	
土砂処分[478号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む	m3	1	4,114	4,114	
雑作業工		式	1		440,525	
塵埃土砂運搬【昼間】	塵埃土砂	m3	10	3,971	39,710	
一般廃棄物運搬【昼間】	一般廃棄物、DT2t	t	5	65,780	328,900	
建設汚泥運搬【昼間】	汚水	m3	1	10,195	10,195	
建設汚泥運搬【昼間】	汚泥	m3	1	10,195	10,195	
建設汚泥運搬【夜間】	汚泥	m3	1	12,545	12,545	
分別作業【昼間】	分別・積込	時間	20	1,949	38,980	
建設廃棄物処理工		式	1		374,834	
塵埃土砂処分【昼間】	塵埃土砂	m3	10	18,287	182,870	
一般廃棄物処分【昼間】	一般廃棄物	t	10	16,202	162,020	
建設汚泥処分【昼間】	汚水	t	1	7,314	7,314	
建設汚泥処分【昼間】	汚泥	m3	1	9,052	9,052	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設汚泥処分【夜間】	汚泥					
		m3	1	13,578	13,578	
仮設工						
		式	1		2,278,171	
土留・仮締切工						
		式	1		9,661	
土のう製作・据付【昼間】	620×480、流用土					
		袋	10	694.5	6,945	
土のう撤去【昼間】	620×480					
		袋	10	271.6	2,716	
交通管理工						
		式	1		2,268,510	
交通誘導警備員A【昼間】	交代要員無					
		人日	30	16,742	502,260	
交通誘導警備員A【夜間】	交代要員無					
		人日	30	25,108	753,240	
交通誘導警備員B【昼間】	交代要員無					
		人日	30	13,505	405,150	
交通誘導警備員B【夜間】	交代要員無					
		人日	30	20,262	607,860	
除雪工						
		式	1		1,717,161	
凍結防止工						
		式	1		1,539,634	
凍結防止剤散布A【昼間】	昼間作業A、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	10	15,169	151,690	
凍結防止剤散布B【昼間】	昼間作業B、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	10	15,315	153,150	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布C【夜間】	夜間作業C、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	50	16,879	843,950	
凍結防止剤散布D【夜間】	夜間作業D、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	10	15,315	153,150	
袋詰薬剤積込A【昼間】	開封、積込、清掃	t	10	2,263	22,630	
袋詰薬剤積込B【昼間】	開封、積込、清掃	t	10	2,342	23,420	
袋詰薬剤積込C【夜間】	開封、積込、清掃	t	50	2,616	130,800	
袋詰薬剤積込D【夜間】	開封、積込、清掃	t	10	2,342	23,420	
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業A、一般運転手	時間	1	2,793	2,793	
凍結防止作業待機(A)b	昼間作業B、一般運転手	時間	1	2,769	2,769	
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業C、一般運転手	時間	1	3,210	3,210	
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業D、一般運転手	時間	1	2,769	2,769	
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業A、助手	時間	1	2,829	2,829	
凍結防止作業待機(B)b	昼間作業B、助手	時間	1	2,928	2,928	
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業C、助手	時間	1	3,269	3,269	
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業D、助手	時間	1	2,928	2,928	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止作業待機(C)a	昼間作業A、世話役	時間	1	3,411	3,411	
凍結防止作業待機(C)b	昼間作業B、世話役	時間	1	3,305	3,305	
凍結防止作業待機(C)c	夜間作業C、世話役	時間	1	3,908	3,908	
凍結防止作業待機(C)d	夜間作業D、世話役	時間	1	3,305	3,305	
雪道巡回工		式	1		40,925	
通常巡回A【昼間】	昼間作業A、75km以下	時間	1	9,975	9,975	
通常巡回B【昼間】	昼間作業B、75km以下	時間	1	9,820	9,820	
通常巡回C【夜間】	夜間作業C、75km以下	時間	1	11,310	11,310	
通常巡回D【夜間】	夜間作業D、75km以下	時間	1	9,820	9,820	
一般除雪工		式	1		136,602	
高速圧雪整正機(A)a	昼間(所定時間内)貸与 4.3m【待機無し】	時間	1	17,913	17,913	
高速圧雪整正機(A)b	昼間(所定時間内)貸与 4.3m【待機有り】	時間	1	6,465	6,465	
高速圧雪整正機(B)a	昼間(所定時間外)貸与 4.3m【待機無し】	時間	1	17,630	17,630	
高速圧雪整正機(B)b	昼間(所定時間外)貸与 4.3m【待機有り】	時間	1	6,465	6,465	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高速圧雪整正機(C)a	夜間(所定時間内)貸与 4.3m【待機無し】	時間	1	19,331	19,331	
高速圧雪整正機(C)b	夜間(所定時間内)貸与 4.3m【待機有り】	時間	1	6,465	6,465	
高速圧雪整正機(D)a	夜間(所定時間外)貸与 4.3m【待機無し】	時間	1	17,630	17,630	
高速圧雪整正機(D)b	夜間(所定時間外)貸与 4.3m【待機有り】	時間	1	6,465	6,465	
除雪待機A運転手	昼間(所定時間内)【特殊運転手】	時間	1	3,019	3,019	
除雪待機B運転手	昼間(所定時間外)【特殊運転手】	時間	1	2,937	2,937	
除雪待機C運転手	夜間(所定時間内)【特殊運転手】	時間	1	3,461	3,461	
除雪待機D運転手	夜間(所定時間外)【特殊運転手】	時間	1	2,937	2,937	
除雪待機A世話役	昼間(所定時間内)【土木一般世話役】	時間	1	3,411	3,411	
除雪待機B世話役	昼間(所定時間外)【土木一般世話役】	時間	1	3,305	3,305	
除雪待機C世話役	夜間(所定時間内)【土木一般世話役】	時間	1	3,909	3,909	
除雪待機D世話役	夜間(所定時間外)【土木一般世話役】	時間	1	3,305	3,305	
除雪待機A助手	昼間(所定時間内)【普通作業員】	時間	1	2,829	2,829	
除雪待機B助手	昼間(所定時間外)【普通作業員】	時間	1	2,928	2,928	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪待機C助手	夜間(所定時間内)【普通作業員】					
		時間	1	3,269	3,269	
除雪待機D助手	夜間(所定時間外)【普通作業員】					
		時間	1	2,928	2,928	
直接工事費						
		式	1		64,668,801	
共通仮設費						
		式	1		6,850,856	
共通仮設費						
		式	1		715,954	
運搬費						
		式	1		466,174	
建設機械運搬費[171号]	路面切削機、往復					
		回	1	144,013	144,013	
建設機械運搬費[9号]	路面切削機、往復					
		回	1	141,727	141,727	
建設機械運搬費[478号]	路面切削機、往復					
		回	1	144,836	144,836	
高速圧雪整正機自走費	高速圧雪整正機、今津基地～老ノ坂TN					
		回	1	35,598	35,598	
安全費						
		式	1		192,010	
交通標識車A【昼間】	2tトラック					
		時間	10	3,766	37,660	
交通標識車B【夜間】	2tトラック					
		時間	30	5,145	154,350	
技術管理費						
		式	1		57,770	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費						
		工事	1	57,770	57,770	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		6,134,902	
純工事費						
		式	1		71,519,657	
現場管理費						
		式	1		31,457,262	
工事原価						
		式	1		102,976,919	
一般管理費等						
		式	1		17,373,081	
工事価格						
		式	1		120,350,000	
消費税相当額						
		式	1		12,035,000	
工事費計						
		式	1		132,385,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		60,238,927	
巡視・巡回工						
		式	1		31,877,156	
巡回整備工【昼間】						
		式	1		19,730,290	
巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		日	1	58,638	58,638	
巡回整備AA[軽油]【昼間】	借上[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		日	1	75,271	75,271	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		日	220	81,269	17,879,180	
巡回整備BB[軽油]【昼間】	借上[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		日	10	97,929	979,290	
巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		時間	70	7,330	513,100	
巡回整備AA[軽油]【昼間】	借上[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		時間	1	9,408	9,408	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		時間	20	10,158	203,160	
巡回整備BB[軽油]【昼間】	借上[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		時間	1	12,243	12,243	
巡回整備工【夜間】						
		式	1		599,486	
巡回整備A[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		時間	40	10,551	422,040	
巡回整備AA[軽油]【夜間】	借上[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		時間	1	12,636	12,636	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備B[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		時間	10	14,794	147,940	
巡回整備BB[軽油]【夜間】	借上[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		時間	1	16,870	16,870	
道路巡回工						
		式	1		11,547,380	
道路巡視A【昼間】	巡視運用員					
		回	100	11,173	1,117,300	
道路巡視B【昼間】	巡視運用員、土木一般世話役					
		回	280	24,825	6,951,000	
道路巡視C【昼間】	巡視運用員					
		時間	1,000	2,793	2,793,000	
道路巡視A【夜間】	巡視運用員					
		時間	10	4,190	41,900	
道路巡視B【夜間】	巡視運用員、土木一般世話役					
		時間	10	9,308	93,080	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	3,000	183.7	551,100	
舗装工						
		式	1		3,669,508	
切削オーバーレイ工						
		式	1		506,600	
切削オーバーレイ工【昼間】	平均切削深さ7cm以下、即日舗設の層数一層、舗装厚50mm、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、タックコート含む					
		m2	200	2,533	506,600	
道路打換え工						
		式	1		191,528	
直接掘削積込【昼間】	舗装版のみの打換え、掘削深さ40cm以下、すりつけ作業無					
		m2	40	535.6	21,424	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
不陸整正【昼間】	1,000m <sup>2</sup> 未満、舗装版のみの打換え、すりつけ作業無	m <sup>2</sup>	40	279.6	11,184	
基層【昼間】	1,000m <sup>2</sup> 未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、再生粗粒度アスファルト(20)	m <sup>2</sup>	40	1,861	74,440	
表層【昼間】	1,000m <sup>2</sup> 未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	m <sup>2</sup>	40	2,112	84,480	
車道舗装工【昼間】		式	1		406,180	
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む	m <sup>2</sup>	20	1,722	34,440	
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m <sup>2</sup>	20	1,632	32,640	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m <sup>2</sup>	20	1,685	33,700	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m <sup>2</sup>	20	1,595	31,900	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m <sup>2</sup>	20	1,719	34,380	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m <sup>2</sup>	20	1,629	32,580	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m <sup>2</sup>	20	1,926	38,520	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m <sup>2</sup>	20	1,836	36,720	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m <sup>2</sup>	20	2,157	43,140	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m <sup>2</sup>	20	2,067	41,340	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水性アスファルト【昼間】	車道、ポーチアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	20	2,341	46,820	
車道舗装工【夜間】		式	1		441,500	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む	m2	20	1,904	38,080	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m2	20	1,769	35,380	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	20	1,867	37,340	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	20	1,732	34,640	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	20	1,901	38,020	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	20	1,766	35,320	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	20	2,108	42,160	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	20	1,974	39,480	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	20	2,338	46,760	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	20	2,204	44,080	
排水性アスファルト【夜間】	車道、ポーチアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	20	2,512	50,240	
舗装材料		式	1		2,123,700	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生粗粒度アスファルト【昼間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	10	10,789	107,890	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	10	11,063	110,630	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	10	11,063	110,630	
再生細粒度アスファルト【昼間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	10	11,978	119,780	
再生瀝青安定処理【夜間】	再生瀝青安定処理(25)	t	10	10,881	108,810	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	10	11,246	112,460	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	10	11,521	115,210	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	10	11,521	115,210	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	t	30	13,166	394,980	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	t	10	14,995	149,950	
排水性アスファルト【夜間】	ポーラスアスファルト(13)	t	10	16,733	167,330	
再生細粒度アスファルト【夜間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	10	12,435	124,350	
アスファルト乳剤A	ブライムコート、PK-3	L	600	101.4	60,840	
アスファルト乳剤B	タックコート、PK-4	L	2,500	101.4	253,500	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト乳剤C	タックコート(ゴム入り)、PKR	L	100	111.5	11,150	
段差補修材	樹脂パッチング用樹脂モルタル	kg	20	790.9	15,818	
クック充填材	加熱注入式、ゴム化アスファルト系、低弾性	kg	100	361.1	36,110	
導水管	φ20 樹脂製	m	10	905.2	9,052	
排水構造物工		式	1		22,580	
排水構造物材料		式	1		22,580	
側溝用埋設型枠	6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製	枚	10	2,258	22,580	
防護柵工		式	1		597,107	
防護柵設置工		式	1		97,716	
横断・転落防止柵設置A【昼間】	土中建込	m	10	2,250	22,500	
横断・転落防止柵設置B【昼間】	コンクリート建込	m	10	1,515	15,150	
横断・転落防止柵設置C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建込	m	10	3,530	35,300	
横断・転落防止柵撤去A【昼間】	土中建込	m	10	1,017	10,170	
横断・転落防止柵撤去B【昼間】	コンクリート建込	m	10	646.6	6,466	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
横断・転落防止柵撤去C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建込	m	10	813	8,130	
車止めポスト工		式	1		16,160	
車止めポスト設置【昼間】	L=1.4m程度	本	5	3,232	16,160	
防護柵材料		式	1		483,231	
ガードレール直ヒムA	Gr-B-2B、メッキ、L=2330	m	2	5,760	11,520	
ガードレール直ヒムB	Gr-B-2B、メッキ、L=4330	m	4	5,371	21,484	
ガードレール直ヒムC	Gr-B-2B、塗装(ブランク)、L=2330	m	2	6,766	13,532	
ガードレール直ヒムD	Gr-B-2B、塗装(ブランク)、L=4330	m	4	6,286	25,144	
ガードレール直ヒムE	Gr-B-4E、メッキ、L=4330	m	4	5,371	21,484	
ガードレール直ヒムF	Gr-B-4E、塗装(ブランク)、L=4330	m	4	6,286	25,144	
ガードレール支柱	Gr-B-2B、メッキ、キャップ 無	本	1	7,132	7,132	
中間ブacket Gr	Gr、B種、メッキ	個	5	1,069	5,345	
ボルト・ナット(大) Gr	M20×145、メッキ	本	5	427.9	2,139	
ボルト・ナット(小) Gr	M16×35、メッキ	本	10	263.3	2,633	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール曲げ加工	t=3.2、2山					
		枚	1	2,130	2,130	
支柱用樹脂キャップ	φ114.3、白色					
		個	1	530.3	530	
ガードレール袖ヒームA	B種、メッキ					
		枚	1	6,583	6,583	
ガードレール袖ヒームB	B種、塗装(フラーン)					
		枚	1	5,760	5,760	
ガードレールラバーガード	全ゴム製標準型、白色					
		枚	1	9,600	9,600	
ガードハブヒームハブ	B種、塗装(フラーン)、φ48.6×3.2 ×4000					
		本	1	8,585	8,585	
インナーブ	Gp、B種、塗装(フラーン)					
		本	1	2,057	2,057	
中間ブacket Gp	Gp、B種、塗装(フラーン)					
		個	5	1,024	5,120	
継手ブacket Gp	Gp、B種、塗装(フラーン)					
		個	5	1,024	5,120	
ボルトナットA Gp	Gp、B種、メッキ、M16×140					
		本	5	443.4	2,217	
ボルトナットB Gp	Gp、B種、メッキ、M14×70					
		本	5	321.8	1,609	
横断防止柵A1	P種、H=800、メッキ、レハール、定尺(3m) 、コンクリート根固、縦格子型					
		m	3	10,332	30,996	
横断防止柵A2	P種、H=800、メッキ、レハール、短尺(2m 以上3m未満)、コンクリート根固、縦格 子型					
		m	3	14,081	42,243	
横断防止柵A3	P種、H=800、メッキ、レハール、短尺(1m 以上2m未満)、コンクリート根固、縦格 子型					
		m	2	17,830	35,660	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
横断防止柵B	P種、H=800、塗装(ﾌﾟﾗﾝｸ)、ﾚﾍﾞﾙ、定尺(3m)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	m	1	7,058	7,058	
転落防止柵A1	P種、H=1100、ﾓｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、定尺(3m)、ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	3	12,984	38,952	
転落防止柵A2	P種、H=1100、ﾓｯｷ、ﾚﾍﾞﾙ、短尺(1m以上2m未満)、ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	3	22,402	67,206	
基礎ﾌﾟｯｸA	500×500×500	個	1	6,373	6,373	
基礎ﾌﾟｯｸB	300×300×400	個	1	1,572	1,572	
車止めﾎﾞｽﾄA	弾性ﾀｲﾌﾟ、φ130、H=800、固定式	本	1	23,956	23,956	
車止めﾎﾞｽﾄB	弾性ﾀｲﾌﾟ、φ130、H=800、固定式、自発光式	本	1	44,347	44,347	
道路付属施設工		式	1		1,301,246	
視線誘導標工		式	1		49,717	
視線誘導標設置A1【昼間】	土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	9,290	9,290	
視線誘導標設置A2【昼間】	土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5	本	1	10,158	10,158	
視線誘導標設置B1【昼間】	防護柵取付、片面、φ100、ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	4,630	4,630	
視線誘導標設置B2【昼間】	防護柵取付、両面、φ100、ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	5,500	5,500	
視線誘導標設置C1【昼間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	13,925	13,925	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標設置C2【昼間】	コンクリート建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	5,947	5,947	
視線誘導標撤去【昼間】	コンクリート建込	本	1	267.9	267	
道路鋸工		式	1		10,160	
道路鋸設置A【昼間】	小型鋸、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10cm	個	1	2,000	2,000	
道路鋸設置B【昼間】	小型鋸、両面反射、穿孔式、アルミ製、設置幅15cm	個	1	7,151	7,151	
道路鋸撤去【昼間】	穿孔式	個	1	1,009	1,009	
距離標工		式	1		13,430	
距離標設置A【昼間】	パネル式(土中埋込)、基礎材料含まない	枚	1	5,159	5,159	
距離標設置B【昼間】	パネル式(アンカー固定)	枚	1	2,542	2,542	
距離標設置C【昼間】	パネル式(金具固定)	枚	1	1,926	1,926	
距離標撤去A【昼間】	パネル式(土中埋込)	枚	1	2,036	2,036	
距離標撤去B【昼間】	パネル式(アンカー固定)	枚	1	988	988	
距離標撤去C【昼間】	パネル式(金具固定)	枚	1	779.5	779	
車線分離標工		式	1		265,796	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ラバーポール設置A1【昼間】	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	5	23,709	118,545	
ラバーポール設置A2【昼間】	着脱式(穿孔式・3本脚)、φ80、H=650	本	5	23,856	119,280	
ラバーポール設置A3【昼間】	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	1	20,792	20,792	
ラバーポール撤去A1【昼間】	穿孔式(1本脚)	本	1	2,199	2,199	
ラバーポール撤去A2【昼間】	穿孔式(3本脚)	本	1	3,386	3,386	
ラバーポール撤去A3【昼間】	貼付式	本	1	1,594	1,594	
道路付属施設材料		式	1		962,143	
視線誘導標A	φ100、両面、ホルト式、歩道柵用	本	1	3,090	3,090	
視線誘導標B	φ300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む	本	1	68,578	68,578	
視線誘導標C	φ300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含む	本	1	9,875	9,875	
視線誘導標D	φ100、片面、ヘースプレート、防塵型	本	1	12,344	12,344	
視線誘導標支柱	φ60.5、L=1500	本	1	5,879	5,879	
道路鋳A	縁石鋳、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む	個	1	1,188	1,188	
道路鋳B	縁石鋳、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む	個	1	6,373	6,373	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ラバーポールA	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=400	本	1	16,184	16,184	
ラバーポールB	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	5	17,830	89,150	
ラバーポールC	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=800	本	30	20,207	606,210	
ラバーポールD	固定式(貼付式)、φ80、H=400	本	1	13,349	13,349	
ラバーポールE	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	5	16,367	81,835	
ラバーポールF	固定式(貼付式)、φ80、H=800	本	1	18,378	18,378	
ラバーポール接着剤	二液球状樹脂系	kg	10	2,971	29,710	
遮音壁工		式	1		185,251	
遮音壁工		式	1		2,069	
遮音板設置A1【昼間】	遮音板(標準型吸音パネル)、設置高4m以下	m2	1	1,133	1,133	
遮音板設置A2【昼間】	透光板、設置高4m以下	m2	1	936	936	
遮音壁材料		式	1		183,182	
遮音壁A1(金属板)	遮音板(標準型吸音パネル)、500×1960×95、アベルト・固定フック付き	枚	1	17,555	17,555	
遮音壁A2(金属板)	遮音板(標準型吸音パネル)、500×3960×95、アベルト・固定フック付き	枚	1	35,294	35,294	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中間支柱	H1306					
		本	1	60,257	60,257	
端部支柱	H1306					
		本	1	63,548	63,548	
脱落防止材	遮音壁材料					
		組	1	6,528	6,528	
縁石工						
		式	1		10,935	
縁石工						
		式	1		6,968	
歩車道境界ブロック設置【昼間】	歩車道境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満					
		m	1	2,779	2,779	
地先境界ブロック設置【昼間】	地先境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満					
		m	1	2,779	2,779	
歩車道境界ブロック撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満					
		m	1	705	705	
地先境界ブロック撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満					
		m	1	705	705	
縁石材料						
		式	1		3,967	
歩車道境界ブロックA1	180/205×250×600					
		個	1	1,252	1,252	
歩車道境界ブロックA2	180/210×300×600					
		個	1	1,536	1,536	
歩車道境界ブロックA3	180/190×100×600(片面R)					
		個	1	1,179	1,179	
区画線工						
		式	1		355,356	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工【昼間】						
		式	1		121,992	
熔融式区画線A1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	325.1	3,251	
熔融式区画線A2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	572.7	5,727	
熔融式区画線A3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	719.2	7,192	
熔融式区画線A4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	751.5	7,515	
熔融式区画線B1【昼間】	ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	358.5	3,585	
熔融式区画線B2【昼間】	ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	826.2	8,262	
熔融式区画線C1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白 、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	726.1	7,261	
熔融式区画線C2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄 、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	814.7	8,147	
熔融式区画線D1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	10	396	3,960	
熔融式区画線D2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	10	709.6	7,096	
熔融式区画線D3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	10	929	9,290	
熔融式区画線D4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	10	951	9,510	
熔融式区画線E1【昼間】	ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	10	431.2	4,312	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線E2【昼間】	ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,030	10,300	
溶融式区画線F1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	827.9	8,279	
溶融式区画線F2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	960	9,600	
溶融式区画線G【昼間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	345.7	3,457	
区画線消去【昼間】	15cm換算、削り取り式	m	10	524.8	5,248	
区画線工【夜間】		式	1		194,044	
溶融式区画線A1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	406.9	4,069	
溶融式区画線A2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	703.9	7,039	
溶融式区画線A3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	850.4	8,504	
溶融式区画線A4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	899.9	8,999	
溶融式区画線B1【夜間】	ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	454.5	4,545	
溶融式区画線B2【夜間】	ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	1,007	10,070	
溶融式区画線C1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	971	9,710	
溶融式区画線C2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	1,059	10,590	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線D1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	481.9	4,819	
溶融式区画線D2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	847.4	8,474	
溶融式区画線D3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,067	10,670	
溶融式区画線D4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,107	11,070	
溶融式区画線E1【夜間】	セグ715cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	532	5,320	
溶融式区画線E2【夜間】	セグ745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,220	12,200	
溶融式区画線F1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,085	10,850	
溶融式区画線F2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,217	12,170	
溶融式区画線H1【夜間】	破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	513.6	5,136	
溶融式区画線H2【夜間】	破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	907.6	9,076	
溶融式区画線H3【夜間】	破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,158	11,580	
溶融式区画線H4【夜間】	破線15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	436.9	4,369	
溶融式区画線H5【夜間】	破線30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	761.3	7,613	
溶融式区画線H6【夜間】	破線45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	948	9,480	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線消去【夜間】	15cm換算、削り取り式					
		m	10	769.1	7,691	
高視認性区画線【昼間】						
		式	1		13,560	
高視認性区画線【昼間】	リフ式(溶融式)、実線30cm、黄					
		m	10	1,356	13,560	
高視認性区画線【夜間】						
		式	1		25,760	
高視認性区画線A【夜間】	リフ式(溶融式)、実線30cm、黄					
		m	10	1,518	15,180	
高視認性区画線B【夜間】	リフ式(溶融式)、実線20cm、黄					
		m	10	1,058	10,580	
道路付属物復旧工						
		式	1		11,601,470	
構造物工						
		式	1		173,454	
コンクリート人力打設 小型A【昼間】	18-8-40BB					
		m3	1	38,184	38,184	
コンクリート人力打設 小型B【昼間】	24-12-25(20)BB					
		m3	1	38,760	38,760	
型枠A【昼間】	小型構造物					
		m2	5	8,402	42,010	
型枠B【昼間】	鉄筋・無筋構造物					
		m2	5	9,317	46,585	
鉄筋加工・組立A【昼間】	SD345、D13					
		kg	5	159	795	
鉄筋加工・組立B【昼間】	SD345、D16~D25					
		kg	5	157	785	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎砕石【昼間】	再生クラッシャーラン(RC-40)、t=12.5cm 超え17.5cm以下	m2	5	1,267	6,335	
現地作業工【昼間】		式	1		2,100,815	
現地作業[1時間]【昼間】	普通作業員	回	20	2,829	56,580	
現地作業[4時間]【昼間】	普通作業員	回	20	11,319	226,380	
現地作業[8時間]【昼間】	普通作業員	回	25	22,639	565,975	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT2t	時間	60	5,424	325,440	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT4t	時間	10	6,256	62,560	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT10t	時間	5	9,308	46,540	
トラック運転【昼間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り	時間	5	6,845	34,225	
軽トラック運転【昼間】	借上、0.35t積	時間	5	5,662	28,310	
バク車運転【昼間】	借上、4m3	時間	5	7,198	35,990	
ライトバン運転【昼間】	借上、1500cc	時間	5	6,497	32,485	
高所作業車運転【昼間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m	時間	5	7,870	39,350	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クレーン、山積0.28m3	時間	5	6,700	33,500	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クロー、山積0.13m <sup>3</sup>	時間	5	4,762	23,810	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級	時間	5	59,287	296,435	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級	時間	5	33,082	165,410	
アスファルトフィニッシュ運転【昼間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式	時間	5	11,201	56,005	
コンバインドローラー運転【昼間】	借上、搭乗式、3～5t級	時間	5	8,735	43,675	
振動ローラー運転【昼間】	借上、ハンドガバ式、0.8～1.1t級	時間	5	5,629	28,145	
現地作業工【夜間】		式	1		8,731,040	
現地作業[1時間]【夜間】	普通作業員	回	40	4,243	169,720	
現地作業[4時間]【夜間】	普通作業員	回	40	16,979	679,160	
現地作業[8時間]【夜間】	普通作業員	回	50	33,950	1,697,500	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT2t	時間	120	7,324	878,880	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT4t	時間	20	8,156	163,120	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT10t	時間	10	11,210	112,100	
トラック運転【夜間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り	時間	20	8,898	177,960	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
軽トラック運転【夜間】	借上、0.35t積					
		時間	20	8,232	164,640	
ライトバン運転【夜間】	借上、1500cc					
		時間	20	9,299	185,980	
高所作業車運転【夜間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m					
		時間	20	10,286	205,720	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.28m <sup>3</sup>					
		時間	20	8,754	175,080	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m <sup>3</sup>					
		時間	20	6,270	125,400	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級					
		時間	20	61,948	1,238,960	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級					
		時間	20	35,742	714,840	
路面清掃車運転【夜間】	借上、ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m <sup>3</sup>					
		時間	20	16,797	335,940	
アスファルトフィニッシャー運転【夜間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式					
		時間	20	13,615	272,300	
アスファルトフィニッシャー運転【夜間】	借上、2.4～6.0m、ホイール式					
		時間	20	21,688	433,760	
タイヤローラー運転【夜間】	借上、8～20t級					
		時間	20	12,691	253,820	
マタムローラー運転【夜間】	借上、10t級					
		時間	20	12,197	243,940	
コンパインドローラー運転【夜間】	借上、搭乗式、3～5t級					
		時間	20	11,758	235,160	
振動ローラー運転【夜間】	借上、パッドガイト式、0.8～1.1t級					
		時間	20	8,073	161,460	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ラフレンスクレーン運転【夜間】	借上、16t吊り、ホベ・燃料含む	時間	20	5,280	105,600	
現地作業材料		式	1		596,161	
平板ブロック	300×300×60、点字誘導ブロック(点状・線状)	枚	10	621.7	6,217	
視覚障害者用点字タイル	300×300、合成ゴム接着剤付き、屋外用	枚	20	1,920	38,400	
クッションマットA	φ580×820、水袋含む	個	5	34,471	172,355	
クッションマットB	φ440×720、水袋含む	個	1	37,123	37,123	
常温合材	全天候型	kg	1,000	120.2	120,200	
コンクリート	18-8-40BB	m3	1	23,407	23,407	
セメントA	普通ポルトランドセメント	kg	200	23.22	4,644	
セメントB	超速硬セメント	kg	50	142.6	7,130	
セメントC	無収縮ポリマーセメント	kg	10	256	2,560	
珪砂	1～3号	kg	100	22.85	2,285	
砂	洗い砂(荒目)	m3	10	4,882	48,820	
再生クラッシュラン	RC-30	m3	10	1,508	15,080	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生クワッシャー	RC-40	m3	20	1,508	30,160	
再生粒度調整砕石	RM-30	m3	10	1,737	17,370	
油・液体吸着材	10kg袋入	袋	10	3,767	37,670	
プロパンガス	工業用	kg	50	178.3	8,915	
ガソリン	レギュラー	L	20	153.6	3,072	
型枠用合板	JAS 板面品質B-C、12×900×1800	枚	10	1,609	16,090	
鉄筋	SD345 D13	kg	50	93.26	4,663	
道路清掃工		式	1		4,771,332	
路面清掃工		式	1		4,771,332	
路面清掃【夜間】	路面清掃車(借上)フラシ式リアフトダンプ 2.5m3、散水車(借上)5500L~6500L	km	409.1	9,966	4,077,090	
路面清掃(組合せ)【夜間】	組合せ用ダンプ(借上)、DT4t	km	409.1	1,697	694,242	
除草工		式	1		367,135	
道路除草工		式	1		227,043	
除草A【昼間】	人力	m2	10	151	1,510	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草B【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護無)					
		m2	10	66.32	663	
除草C【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護有)					
		m2	1,000	77.98	77,980	
除草D【昼間】	機械、ハドカト式、刈幅150cm					
		m2	10	16.62	166	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [京都市域]					
		m2	730	56.27	41,077	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [亀岡市域]					
		m2	100	56.27	5,627	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [久御山町域、八幡市域]					
		m2	100	58.36	5,836	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [向日市、長岡京市、大山崎町域]					
		m2	100	55.24	5,524	
防草シート設置【昼間】	平面部(1:2.1～)					
		m2	50	809.2	40,460	
防草シート設置【昼間】	法面部(～1:2.0)					
		m2	50	964	48,200	
除草材料						
		式	1		140,092	
防草シート	ポリエステル不織布+高密度ポリエステル長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)					
		m2	100	749.7	74,970	
防草シート材料	U型アンカーピン、φ4、250×40同等品、ワッシャー含む					
		本	400	45.35	18,140	
防草シート材料	粘着テープ、W=100					
		m	25	188.3	4,707	
防草シート材料	シーリング材、333ml同等品					
		本	25	1,691	42,275	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工						
		式	1		127,559	
構造物取壊し工【昼間】						
		式	1		88,692	
舗装版切断A【昼間】	アスファルト舗装版、 $t \leq 150$					
		m	10	632.9	6,329	
舗装版切断B【昼間】	アスファルト舗装版、 $150 < t \leq 300$					
		m	10	1,356	13,560	
舗装版切断C【昼間】	コンクリート舗装版、 $t \leq 150$					
		m	10	1,152	11,520	
コンクリート削孔A【昼間】	$\phi < 30$ 、 $30 \leq L < 200$ 、ハンマ <sup>o</sup> リル					
		孔	1	600.1	600	
コンクリート削孔B【昼間】	$30 \leq \phi < 60$ 、 $100 \leq L < 200$ 、ハンマ <sup>o</sup> ハンマ					
		孔	1	779.5	779	
コンクリート削孔C【昼間】	$60 \leq \phi < 64$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホ <sup>o</sup> リング <sup>o</sup> マシン					
		孔	1	5,669	5,669	
コンクリート削孔D【昼間】	$64 \leq \phi < 77$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホ <sup>o</sup> リング <sup>o</sup> マシン					
		孔	1	5,875	5,875	
コンクリート削孔E【昼間】	$77 \leq \phi < 90$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホ <sup>o</sup> リング <sup>o</sup> マシン					
		孔	1	6,031	6,031	
コンクリート削孔F【昼間】	$90 \leq \phi < 100$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホ <sup>o</sup> リング <sup>o</sup> マシン					
		孔	1	6,268	6,268	
コンクリート削孔G【昼間】	$100 \leq \phi < 110$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホ <sup>o</sup> リング <sup>o</sup> マシン					
		孔	1	6,268	6,268	
コンクリート削孔H【昼間】	$110 \leq \phi < 128$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホ <sup>o</sup> リング <sup>o</sup> マシン					
		孔	1	6,816	6,816	
コンクリート削孔I【昼間】	$128 \leq \phi < 160$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホ <sup>o</sup> リング <sup>o</sup> マシン					
		孔	1	7,179	7,179	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト削孔A【昼間】	60 < φ < 64、200 ≤ L ≤ 400、コアホ ーリングマシン	孔	1	1,790	1,790	
アスファルト削孔B【昼間】	64 ≤ φ < 77、200 ≤ L ≤ 400、コアホ ーリングマシン	孔	1	1,847	1,847	
アスファルト削孔C【昼間】	77 ≤ φ < 90、200 ≤ L ≤ 400、コアホ ーリングマシン	孔	1	1,890	1,890	
アスファルト削孔D【昼間】	90 ≤ φ < 110、200 ≤ L ≤ 400、コアホ ーリングマシン	孔	1	1,956	1,956	
アスファルト削孔E【昼間】	110 ≤ φ < 128、200 ≤ L ≤ 400、コアホ ーリングマシン	孔	1	2,107	2,107	
アスファルト削孔F【昼間】	128 ≤ φ < 160、200 ≤ L ≤ 400、コアホ ーリングマシン	孔	1	2,208	2,208	
構造物取壊し工【夜間】		式	1		38,867	
舗装版切断A【夜間】	アスファルト舗装版、t ≤ 150	m	10	811.7	8,117	
舗装版切断B【夜間】	アスファルト舗装版、150 < t ≤ 300	m	10	1,642	16,420	
舗装版切断C【夜間】	コンクリート舗装版、t ≤ 150	m	10	1,433	14,330	
廃材処理工		式	1		1,493,562	
除草処理工		式	1		252,424	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[京都市域]	t	10	16,202	162,020	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[亀岡市域]	t	1	14,959	14,959	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[久御山町域、八幡市域]	t	1	12,462	12,462	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[向日市、長岡京市、大山崎町域]	t	1	19,110	19,110	
伐木運搬[171号]【昼間】	幹	m3	0.9	4,089	3,680	
伐木運搬[9号]【昼間】	幹	m3	0.9	5,662	5,095	
伐木運搬[478号]【昼間】	幹	m3	0.9	4,719	4,247	
伐木運搬[171号]【昼間】	枝葉	m3	0.9	4,089	3,680	
伐木運搬[9号]【昼間】	枝葉	m3	0.9	5,662	5,095	
伐木運搬[478号]【昼間】	枝葉	m3	0.9	4,719	4,247	
伐木処分[171号]【昼間】	幹	t	0.5	914	457	
伐木処分[9号]【昼間】	幹	t	0.5	914	457	
伐木処分[478号]【昼間】	幹	t	0.5	914	457	
伐木処分[171号]【昼間】	枝葉	t	0.5	10,972	5,486	
伐木処分[9号]【昼間】	枝葉	t	0.5	10,972	5,486	
伐木処分[478号]【昼間】	枝葉	t	0.5	10,972	5,486	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬処理工【昼間】						
		式	1		328,450	
殻運搬[171号]【昼間】	アスファルト殻、DT2t					
		m3	10	4,089	40,890	
殻運搬[9号]【昼間】	アスファルト殻、DT2t					
		m3	1	2,045	2,045	
殻運搬[478号]【昼間】	アスファルト殻、DT2t					
		m3	1	4,089	4,089	
殻運搬[171号]【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t					
		m3	10	1,216	12,160	
殻運搬[9号]【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t					
		m3	1	389.1	389	
殻運搬[478号]【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t					
		m3	1	972	972	
殻運搬[171号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t					
		m3	10	1,442	14,420	
殻運搬[9号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t					
		m3	1	1,641	1,641	
殻運搬[478号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t					
		m3	1	2,685	2,685	
殻運搬[171号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t					
		m3	10	3,829	38,290	
殻運搬[9号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t					
		m3	1	4,475	4,475	
殻運搬[478号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t					
		m3	1	3,282	3,282	
殻処分[171号]【昼間】	アスファルト殻					
		m3	10	2,148	21,480	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分[9号]【昼間】	アスファルト殻	m3	1	4,297	4,297	
殻処分[478号]【昼間】	アスファルト殻	m3	1	2,148	2,148	
殻処分[171号]【昼間】	アスファルト切削殻	m3	10	1,933	19,330	
殻処分[9号]【昼間】	アスファルト切削殻	m3	1	3,223	3,223	
殻処分[478号]【昼間】	アスファルト切削殻	m3	1	1,933	1,933	
殻処分[171号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)	m3	10	5,371	53,710	
殻処分[9号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,942	4,942	
殻処分[478号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,793	2,793	
殻処分[171号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	7,438	74,380	
殻処分[9号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	7,438	7,438	
殻処分[478号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	7,438	7,438	
殻運搬処理工【夜間】		式	1		47,420	
殻運搬[171号]【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	10	1,495	14,950	
殻運搬[9号]【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	1	2,273	2,273	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬[478号]【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t					
		m3	1	1,196	1,196	
殻処分[171号]【夜間】	アスファルト切削殻					
		m3	10	2,363	23,630	
殻処分[9号]【夜間】	アスファルト切削殻					
		m3	1	3,008	3,008	
殻処分[478号]【夜間】	アスファルト切削殻					
		m3	1	2,363	2,363	
土砂運搬処理工						
		式	1		69,764	
土砂運搬[171号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t					
		m3	10	2,202	22,020	
土砂運搬[9号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t					
		m3	1	3,146	3,146	
土砂運搬[478号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t					
		m3	1	3,460	3,460	
土砂処分[171号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む					
		m3	10	3,291	32,910	
土砂処分[9号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む					
		m3	1	4,114	4,114	
土砂処分[478号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む					
		m3	1	4,114	4,114	
雑作業工						
		式	1		420,670	
塵埃土砂運搬【昼間】	塵埃土砂					
		m3	5	3,971	19,855	
一般廃棄物運搬【昼間】	一般廃棄物、DT2t					
		t	5	65,780	328,900	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設汚泥運搬【昼間】	汚水	m3	1	10,195	10,195	
建設汚泥運搬【昼間】	汚泥	m3	1	10,195	10,195	
建設汚泥運搬【夜間】	汚泥	m3	1	12,545	12,545	
分別作業【昼間】	分別・積込	時間	20	1,949	38,980	
建設廃棄物処理工		式	1		374,834	
塵埃土砂処分【昼間】	塵埃土砂	m3	10	18,287	182,870	
一般廃棄物処分【昼間】	一般廃棄物	t	10	16,202	162,020	
建設汚泥処分【昼間】	汚水	t	1	7,314	7,314	
建設汚泥処分【昼間】	汚泥	m3	1	9,052	9,052	
建設汚泥処分【夜間】	汚泥	m3	1	13,578	13,578	
仮設工		式	1		2,278,171	
土留・仮締切工		式	1		9,661	
土のう製作・据付【昼間】	620×480、流用土	袋	10	694.5	6,945	
土のう撤去【昼間】	620×480	袋	10	271.6	2,716	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		2,268,510	
交通誘導警備員A【昼間】	交代要員無					
		人日	30	16,742	502,260	
交通誘導警備員A【夜間】	交代要員無					
		人日	30	25,108	753,240	
交通誘導警備員B【昼間】	交代要員無					
		人日	30	13,505	405,150	
交通誘導警備員B【夜間】	交代要員無					
		人日	30	20,262	607,860	
除雪工						
		式	1		1,580,559	
凍結防止工						
		式	1		1,539,634	
凍結防止剤散布A【昼間】	昼間作業A、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	10	15,169	151,690	
凍結防止剤散布B【昼間】	昼間作業B、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	10	15,315	153,150	
凍結防止剤散布C【夜間】	夜間作業C、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	50	16,879	843,950	
凍結防止剤散布D【夜間】	夜間作業D、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	10	15,315	153,150	
袋詰薬剤積込A【昼間】	開封、積込、清掃					
		t	10	2,263	22,630	
袋詰薬剤積込B【昼間】	開封、積込、清掃					
		t	10	2,342	23,420	
袋詰薬剤積込C【夜間】	開封、積込、清掃					
		t	50	2,616	130,800	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
袋詰薬剤積込D【夜間】	開封、積込、清掃	t	10	2,342	23,420	
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業A、一般運転手	時間	1	2,793	2,793	
凍結防止作業待機(A)b	昼間作業B、一般運転手	時間	1	2,769	2,769	
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業C、一般運転手	時間	1	3,210	3,210	
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業D、一般運転手	時間	1	2,769	2,769	
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業A、助手	時間	1	2,829	2,829	
凍結防止作業待機(B)b	昼間作業B、助手	時間	1	2,928	2,928	
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業C、助手	時間	1	3,269	3,269	
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業D、助手	時間	1	2,928	2,928	
凍結防止作業待機(C)a	昼間作業A、世話役	時間	1	3,411	3,411	
凍結防止作業待機(C)b	昼間作業B、世話役	時間	1	3,305	3,305	
凍結防止作業待機(C)c	夜間作業C、世話役	時間	1	3,908	3,908	
凍結防止作業待機(C)d	夜間作業D、世話役	時間	1	3,305	3,305	
雪道巡回工		式	1		40,925	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通常巡回A【昼間】	昼間作業A、75km以下					
		時間	1	9,975	9,975	
通常巡回B【昼間】	昼間作業B、75km以下					
		時間	1	9,820	9,820	
通常巡回C【夜間】	夜間作業C、75km以下					
		時間	1	11,310	11,310	
通常巡回D【夜間】	夜間作業D、75km以下					
		時間	1	9,820	9,820	
直接工事費						
		式	1		60,238,927	
共通仮設費						
		式	1		6,509,487	
共通仮設費						
		式	1		680,356	
運搬費						
		式	1		430,576	
建設機械運搬費[171号]	路面切削機、往復					
		回	1	144,013	144,013	
建設機械運搬費[9号]	路面切削機、往復					
		回	1	141,727	141,727	
建設機械運搬費[478号]	路面切削機、往復					
		回	1	144,836	144,836	
安全費						
		式	1		192,010	
交通標識車A【昼間】	2tトラック					
		時間	10	3,766	37,660	
交通標識車B【夜間】	2tトラック					
		時間	30	5,145	154,350	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		57,770	
道路施設基本データ作成費		工事	1	57,770	57,770	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,829,131	
純工事費		式	1		66,748,414	
現場管理費		式	1		29,801,263	
工事原価		式	1		96,549,677	
一般管理費等		式	1		16,430,323	
工事価格		式	1		112,980,000	
消費税相当額		式	1		11,298,000	
工事費計		式	1		124,278,000	