

# 単 価 合 意 書

令和6年4月1日に契約した国道9号他道路維持工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年10月28日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長

小川 裕樹

受注者 住所 京都府京都市南区唐橋赤金町44番地

氏名 株式会社広川組

代表取締役 広川 永幸

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		62,855,554	
巡視・巡回工						
		式	1		26,504,590	
道路巡回工 異常気象時						
		式	0		0	
道路巡視A【昼間】	巡視運用員					
		回	0	10,953	0	
道路巡視B【昼間】	巡視運用員、土木一般世話役					
		回	0	24,154	0	
道路巡視C【昼間】	巡視運用員					
		時間	0	2,738	0	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	0	173.5	0	
巡回整備工【昼間】						
		式	1		24,625,491	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		日	298	78,885	23,507,730	
巡回整備BB[ガソリン式]【昼間】	借上[1~2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		日	4	85,134	340,536	
巡回整備 [軽油] 【昼間】	借上(3人班) 標識車					
		日	6	95,930	575,580	
巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	20	7,084	141,680	
巡回整備AA[ガソリン式]【昼間】	借上[1~2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	0	7,866	0	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	5	9,863	49,315	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備BB【ガンブ式】【昼間】	借上[1~2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付	時間	1	10,650	10,650	
巡回整備工【夜間】		式	1		265,798	
巡回整備A【軽油】【夜間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照 明装置付	時間	26	10,223	265,798	
巡回整備AA【ガンブ式】【夜間】	借上[1~2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付	時間	0	11,001	0	
巡回整備B【軽油】【夜間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照 明装置付	時間	0	14,386	0	
現地作業【交通対策】		式	1		1,613,301	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	0.8	11,097	8,877	
排水性アスファルト【昼間】	ポーラスアスファルト(13)	t	0.8	16,314	13,051	
再生瀝青安定処理【昼間】	再生瀝青安定処理(25)	t	1	10,528	10,528	
開粒度アスファルト【昼間】	開粒度アスファルト(13)	t	1	12,710	12,710	
アスファルト乳剤A	プライムコート、PK-3	L	8	97.69	781	
アスファルト乳剤B	タックコート、PK-4	L	3	97.69	293	
アスファルト乳剤C	タックコート(ゴム入り)、PKR	L	3	108.1	324	
グレーチング(受枠共)	T-14 細目 ホルト固定 1000×70 0	組	2	109,933	219,866	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現地作業[8時間]【昼間】	普通作業員					
		回	41	22,214	910,774	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT2t					
		時間	24	5,183	124,392	
トラック運転【昼間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り					
		時間	8	6,629	53,032	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m <sup>3</sup>					
		時間	24	4,716	113,184	
コンクリート	18-8-40BB					
		m <sup>3</sup>	4	18,970	75,880	
コンクリート	24-12-25BB					
		m <sup>3</sup>	1	19,539	19,539	
砂	洗い砂(荒目)					
		m <sup>3</sup>	0.7	5,672	3,970	
再生クラッシュマン	RC-30					
		m <sup>3</sup>	1	1,868	1,868	
再生クラッシュマン	RC-40					
		m <sup>3</sup>	1	1,868	1,868	
再生粒度調整碎石	RM-30					
		m <sup>3</sup>	0.7	2,086	1,460	
鉄筋	SD345 D13					
		kg	129	100.5	12,964	
アングル(型枠用)	L40×40×5、L=5.5m					
		本	4	3,319	13,276	
瀝青繊維質目地板	厚10mm					
		m <sup>2</sup>	11	1,090	11,990	
殻処分【昼間】	コンクリート殻(無筋)					
		m <sup>3</sup>	0.8	3,343	2,674	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装工						
		式	1		2,515,400	
切削オーバーレイ工						
		式	0		0	
切削オーバーレイ【昼間】	平均切削深さ7cm以下、即日舗装の層数一層、舗装厚50mm、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、タックコート含む					
		m2	0	2,559	0	
道路打換え工						
		式	0		0	
直接掘削積込【昼間】	舗装版のみの打換え、掘削深さ40cm以下、すりつけ作業無					
		m2	0	526.1	0	
不陸整正【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、すりつけ作業無					
		m2	0	274.9	0	
基層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、再生粗粒度アスファルト(20)					
		m2	0	1,848	0	
表層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)					
		m2	0	2,132	0	
車道舗装工【昼間】						
		式	0		0	
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む					
		m2	0	1,726	0	
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む					
		m2	0	1,637	0	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む					
		m2	0	1,670	0	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む					
		m2	0	1,581	0	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む					
		m2	0	1,717	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	0	1,629	0	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	0	1,944	0	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	0	1,855	0	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	0	2,183	0	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	0	2,094	0	
排水性アスファルト【昼間】	車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	0	2,261	0	
車道舗装工【夜間】		式	0		0	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む	m2	0	1,908	0	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m2	0	1,775	0	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	0	1,851	0	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	0	1,720	0	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	0	1,898	0	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	0	1,767	0	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	0	2,126	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	0	1,994	0	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	0	2,364	0	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	0	2,233	0	
排水性アスファルト【夜間】	車道、ポラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	0	2,427	0	
舗装材料		式	1		2,515,400	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	30	10,716	321,480	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	0	11,095	0	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	5	11,095	55,475	
再生細粒度アスファルト【昼間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	0	11,475	0	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	t	59	12,899	761,041	
再生瀝青安定処理【夜間】	再生瀝青安定処理(25)	t	0	11,001	0	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	12	11,190	134,280	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	3	11,570	34,710	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	0	11,570	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	t	47	13,371	628,437	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	t	0	15,268	0	
排水性アスファルト【夜間】	ポーラスアスファルト(13)	t	0.7	16,311	11,417	
再生細粒度アスファルト【夜間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	1	11,949	11,949	
開粒度アスファルト【夜間】	開粒度アスファルト(13)	t	2	13,189	26,378	
アスファルト乳剤A	プライムコート、PK-3	L	212	97.68	20,708	
アスファルト乳剤B	タックコート、PK-4	L	493	97.68	48,156	
アスファルト乳剤C	タックコート(ゴム入り)、PKR	L	0	108.1	0	
段差補修材	樹脂パッチング用樹脂モルタル	kg	290	820.3	237,887	
クラック充填材	加熱注入式、ゴム化アスファルト系、低弾性	kg	435	341.4	148,509	
導水管	φ20mm 樹脂製	m	29	844	24,476	
シート	W=33cm、L=15m	巻	1	9,864	9,864	
L型テープ	5mm×50mm+25mm	m	11	891.6	9,807	
プライマー	15L缶	缶	1	30,826	30,826	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	0		0	
排水構造物材料		式	0		0	
側溝用埋設型枠	6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製	枚	0	2,162	0	
防護柵工		式	1		156,647	
防護柵設置工		式	0		0	
横断・転落防止柵設置A【昼間】	土中建込	m	0	2,097	0	
横断・転落防止柵設置B【昼間】	コンクリート建込	m	0	1,421	0	
横断・転落防止柵設置C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建込	m	0	3,355	0	
横断・転落防止柵撤去A【昼間】	土中建込	m	0	948	0	
横断・転落防止柵撤去B【昼間】	コンクリート建込	m	0	606.9	0	
横断・転落防止柵撤去C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建込	m	0	758.6	0	
車止めポスト工		式	0		0	
車止めポスト設置【昼間】	L=1.4m程度	本	0	3,168	0	
防護柵材料		式	1		156,647	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール直ヒムA	Gr-B-2B、メッキ、L=2330	m	0	5,832	0	
ガードレール直ヒムB	Gr-B-2B、メッキ、L=4330	m	0	5,429	0	
ガードレール直ヒムC	Gr-B-2B、塗装(フラーン)、L=2330	m	0	6,923	0	
ガードレール直ヒムD	Gr-B-2B、塗装(フラーン)、L=4330	m	0	6,448	0	
ガードレール直ヒムE	Gr-B-4E、メッキ、L=4330	m	0	5,429	0	
ガードレール直ヒムF	Gr-B-4E、塗装(フラーン)、L=4330	m	0	6,448	0	
ガードレール支柱	Gr-B-2B、メッキ、キャップ 無	本	0	6,306	0	
中間ブacket Gr	Gr、B種、メッキ	個	0	705.5	0	
ボルト・ナット(大) Gr	M20×145、メッキ	本	0	432.4	0	
ボルト・ナット(小) Gr	M16×35、メッキ	本	6	264.5	1,587	
ガードレール曲げ加工	t=3.2、2山	枚	0	2,209	0	
支柱用樹脂キャップ	φ114.3、白色	個	0	493.1	0	
ガードレール袖ヒムA	B種、メッキ	枚	1	6,676	6,676	
ガードレール袖ヒムB	B種、塗装(フラーン)	枚	0	5,908	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレールパーガード	全コム製標準型、白色					
		枚	0	8,791	0	
ガードパイプヒームパイプ	B種、塗装(ブランク)、φ48.6×3.2×4000					
		本	0	8,810	0	
インナーブ	Gp、B種、塗装(ブランク)					
		本	0	2,105	0	
中間ブacket Gp	Gp、B種、塗装(ブランク)					
		個	0	1,052	0	
継手ブacket Gp	Gp、B種、塗装(ブランク)					
		個	0	1,052	0	
ボルトナットA Gp	Gp、B種、メッキ、M16×140					
		本	0	452.3	0	
ボルトナットB Gp	Gp、B種、メッキ、M16×70					
		本	0	323.3	0	
横断防止柵A1	P種、H=800、メッキ、レベル、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型					
		m	9	8,468	76,212	
横断防止柵A2	P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(2m以上3m未満)、コンクリート根固、縦格子型					
		m	0	9,673	0	
横断防止柵A3	P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート根固、縦格子型					
		m	2	11,001	22,002	
横断防止柵B	P種、H=800、塗装(ブランク)、レベル、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型					
		m	0	7,321	0	
転落防止柵A1	P種、H=1100、メッキ、レベル、定尺(3m)、コンクリート建込					
		m	0	10,526	0	
転落防止柵A2	P種、H=1100、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート建込					
		m	0	13,751	0	
基礎ブロックA	500×500×500					
		個	0	6,543	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎ブロックB	300×300×400	個	3	1,631	4,893	
車止めポストA	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式	本	0	24,847	0	
車止めポストB	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式、自発光式	本	0	45,995	0	
袖パイプ(B種用)	φ40×4.3×90、ダークグレーラウン塗装	本	2	3,756	7,512	
ブラケット(接合)	3.2×48.6×60×80、ダークグレーラウン塗装	個	2	1,195	2,390	
小ボルト(B・C用)	M16×70、ダークグレーラウン塗装	本	6	442	2,652	
横断防止柵C	H800、チャイロ55 ハネ、650×28	枚	1	29,214	29,214	
防護柵材料	横断防止柵支柱キャップ	個	1	3,509	3,509	
道路付属施設工		式	1		350,895	
視線誘導標工		式	0		0	
視線誘導標設置A1【昼間】	土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5	本	0	9,455	0	
視線誘導標設置A2【昼間】	土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5	本	0	10,365	0	
視線誘導標設置B1【昼間】	防護柵取付、片面、φ100、バンド式	本	0	4,733	0	
視線誘導標設置B2【昼間】	防護柵取付、両面、φ100、バンド式	本	0	5,627	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標設置C1【昼間】	コンクリート建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5	本	0	14,102	0	
視線誘導標設置C2【昼間】	コンクリート建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5	本	0	6,096	0	
視線誘導標撤去【昼間】	コンクリート建込	本	0	260.8	0	
道路鋳工		式	0		0	
道路鋳設置A【昼間】	小型鋳、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10cm	個	0	2,044	0	
道路鋳設置B【昼間】	小型鋳、両面反射、穿孔式、アルミ製、設置幅15cm	個	0	7,291	0	
道路鋳撤去【昼間】	穿孔式	個	0	986	0	
距離標工		式	0		0	
距離標設置A【昼間】	パネル式(土中埋込)、基礎含まない	枚	0	5,034	0	
距離標設置B【昼間】	パネル式(アンカ固定)	枚	0	2,486	0	
距離標設置C【昼間】	パネル式(金具固定)	枚	0	1,883	0	
距離標撤去A【昼間】	パネル式(土中埋込)	枚	0	1,986	0	
距離標撤去B【昼間】	パネル式(アンカ固定)	枚	0	966	0	
距離標撤去C【昼間】	パネル式(金具固定)	枚	0	762.1	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標工						
		式	0		0	
ラバーポール設置A1【昼間】	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	0	23,159	0	
ラバーポール設置A2【昼間】	着脱式(穿孔式・3本脚)、φ80、H=650	本	0	23,282	0	
ラバーポール設置A3【昼間】	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	0	20,314	0	
ラバーポール撤去A1【昼間】	穿孔式(1本脚)	本	0	2,145	0	
ラバーポール撤去A2【昼間】	穿孔式(3本脚)	本	0	3,304	0	
ラバーポール撤去A3【昼間】	貼付式	本	0	1,553	0	
道路付属施設材料						
		式	1		350,895	
視線誘導標A	φ100、両面、ホルト式、歩道柵用	本	0	3,205	0	
視線誘導標B	φ300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む	個	0	69,041	0	
視線誘導標C	φ300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含む	個	0	9,957	0	
視線誘導標D	φ100、片面、ヘルムスプレット、防塵型	個	0	10,716	0	
視線誘導標E	ディフューザー、φ300、片面反射、黄色、頭部のみ Uハット、φ60.5用含む	枚	8	14,417	115,336	
視線誘導標F	φ100 両面角度付 差込式	本	1	3,632	3,632	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標G	テリネタ、φ100、両面平行、白・黄 支柱共架式、支柱φ34、白	個	1	6,981	6,981	
視線誘導標H	エリネタ、φ100、両面角度付、白・黄 コンクリート建込、メッキ支柱、φ60.5	個	1	9,580	9,580	
視線誘導標支柱	φ60.5、L=1500	本	0	5,652	0	
視線誘導標支柱	φ60.5、L=1450	本	1	8,925	8,925	
道路鏡A	緑石紙、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む	個	4	1,232	4,928	
道路鏡B	緑石紙、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む	個	0	6,126	0	
ポールA	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=400	本	0	16,786	0	
ポールB	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	0	18,493	0	
ポールC	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=800	本	0	20,958	0	
ポールD	固定式(貼付式)、φ80、H=400	本	6	13,846	83,076	
ポールE	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	0	16,975	0	
ポールF	固定式(貼付式)、φ80、H=800	本	0	19,062	0	
ポール接着剤	二液ポキシ樹脂系	kg	16	2,996	47,936	
距離標	1km標 平リブ DG3 特殊印刷 200×600mm	枚	2	28,550	57,100	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
距離標	壁面用 白/黒 角R 150×400 ア カ付	枚	1	6,383	6,383	
親子パイプ	φ114.3×φ60.5	組	2	3,509	7,018	
遮音壁工		式	0		0	
遮音壁工		式	0		0	
遮音板設置A1【昼間】	遮音板(標準型吸音パネル)、設置高 4m以下	m <sup>2</sup>	0	1,114	0	
遮音板設置A2【昼間】	透光板、設置高4m以下	m <sup>2</sup>	0	919.9	0	
縁石工		式	1		8,904	
縁石工		式	0		0	
歩車道境界ブロック設置【昼間】	歩車道境界ブロック各種、L=600以下 、50kg未満	m	0	2,636	0	
地先境界ブロック設置【昼間】	地先境界ブロック各種、L=600以下、 50kg未満	m	0	2,636	0	
歩車道境界ブロック撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	m	0	691.1	0	
地先境界ブロック撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	m	0	691.1	0	
縁石材料		式	1		8,904	
歩車道境界ブロックA1	180/205×250×600	個	4	1,204	4,816	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾟｯｸA2	180/210×300×600	個	0	1,479	0	
歩車道境界ﾌﾟｯｸA3	180/190×100×600(片面R)	個	1	1,289	1,289	
歩車道B、斜用	一本落、250/100*600	個	1	2,799	2,799	
区画線工		式	1		268,132	
区画線工【昼間】		式	1		89,704	
熔融式区画線A1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	140	317.1	44,394	
熔融式区画線A2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	0	555.9	0	
熔融式区画線A3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	0	705.5	0	
熔融式区画線A4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	15	725.9	10,888	
熔融式区画線B1【昼間】	ﾌﾟｯｸ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	0	349.4	0	
熔融式区画線B2【昼間】	ﾌﾟｯｸ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	0	801.5	0	
熔融式区画線C1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	30	716.8	21,504	
熔融式区画線C2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	16	807.4	12,918	
熔融式区画線D1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	383.8	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
熔融式区画線D2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	684.4	0	
熔融式区画線D3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	908.9	0	
熔融式区画線D4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	913.9	0	
熔融式区画線E1【昼間】	セグ715cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	417.7	0	
熔融式区画線E2【昼間】	セグ745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	992	0	
熔融式区画線F1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	813.7	0	
熔融式区画線F2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	949	0	
熔融式区画線G【昼間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	0	337.7	0	
区画線消去【昼間】	15cm換算、削り取り式	m	0	525.3	0	
区画線工【夜間】		式	1		86,622	
熔融式区画線A1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	140	398.6	55,804	
熔融式区画線A2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	14	687.7	9,627	
熔融式区画線A3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	0	837.4	0	
熔融式区画線A4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	22	875.8	19,267	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線B1【夜間】	セグ715cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	0	446.2	0	
溶融式区画線B2【夜間】	セグ745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	0	983	0	
溶融式区画線C1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	2	962	1,924	
溶融式区画線C2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	0	1,052	0	
溶融式区画線D1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	469.4	0	
溶融式区画線D2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	822.8	0	
溶融式区画線D3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	1,046	0	
溶融式区画線D4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	1,070	0	
溶融式区画線E1【夜間】	セグ715cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	519.3	0	
溶融式区画線E2【夜間】	セグ745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	1,183	0	
溶融式区画線F1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	1,071	0	
溶融式区画線F2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	1,207	0	
溶融式区画線H1【夜間】	破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	500.9	0	
溶融式区画線H2【夜間】	破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	883.9	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶解式区画線H3【夜間】	破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	1,121	0	
溶解式区画線H4【夜間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	0	428.7	0	
溶解式区画線H5【夜間】	破線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	0	745.8	0	
溶解式区画線H6【夜間】	破線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	0	924.3	0	
区画線消去【夜間】	15cm換算、削り取り式	m	0	771	0	
高視認性区画線【昼間】		式	1		91,806	
高視認性区画線【昼間】	リブ式(溶解式)、実線30cm、黄	m	66	1,391	91,806	
高視認性区画線【夜間】		式	0		0	
高視認性区画線A【夜間】	リブ式(溶解式)、実線30cm、黄	m	0	1,555	0	
高視認性区画線B【夜間】	リブ式(溶解式)、実線20cm、黄	m	0	1,082	0	
道路付属物復旧工		式	1		15,186,054	
構造物工		式	0		0	
コンクリート人力打設 小型A【昼間】	18-8-40BB	m3	0	33,173	0	
コンクリート人力打設 小型B【昼間】	24-12-25(20)BB	m3	0	33,771	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠A【昼間】	小型構造物					
		m2	0	8,287	0	
型枠B【昼間】	無筋・鉄筋構造物					
		m2	0	9,199	0	
鉄筋加工・組立A【昼間】	SD345、D13					
		kg	0	163.5	0	
鉄筋加工・組立B【昼間】	SD345、D16～D25					
		kg	0	161.6	0	
基礎砕石【昼間】	再生クラッシュラン(RC-40)、t=12.5cm 超え17.5cm以下					
		m2	0	1,311	0	
現地作業工【昼間】						
		式	1		8,205,881	
現地作業[1時間]【昼間】	普通作業員					
		回	209	2,775	579,975	
現地作業[4時間]【昼間】	普通作業員					
		回	4	11,105	44,420	
現地作業[8時間]【昼間】	普通作業員					
		回	108	22,210	2,398,680	
現地作業[8時間]【昼間】	特殊作業員					
		回	4	23,902	95,608	
現地作業[8時間]【昼間】	造園工					
		回	2	24,206	48,412	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT2t					
		時間	287	5,182	1,487,234	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT4t					
		時間	96	5,938	570,048	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT10t					
		時間	16	9,250	148,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トラック運転【昼間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り	時間	0	6,628	0	
軽トラック運転【昼間】	借上、0.35t積	時間	58	3,618	209,844	
バック車運転【昼間】	借上、4m <sup>3</sup>	時間	68	7,006	476,408	
ライトバン運転【昼間】	借上、1500cc	時間	2	6,368	12,736	
高所作業車運転【昼間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m	時間	15	7,761	116,415	
バック杓運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.28m <sup>3</sup>	時間	0	6,469	0	
バック杓運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m <sup>3</sup>	時間	56	4,715	264,040	
バック杓運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.044m <sup>3</sup>	時間	8	3,550	28,400	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級	時間	8	60,904	487,232	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級	時間	0	34,150	0	
アスファルトフィニッシャー運転【昼間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式	時間	16	11,285	180,560	
コンバインドローラー運転【昼間】	借上、搭乗式、3～5t級	時間	48	8,712	418,176	
振動ローラー運転【昼間】	借上、ハッドガット式、0.8～1.1t級	時間	0	5,514	0	
タイヤローラー運転【昼間】	借上、8～20t級	時間	8	5,656	45,248	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃車運転【昼間】	借上、4t、強力吸引車					
		時間	8	13,810	110,480	
排水管清掃車運転【昼間】	借上、4t、高圧洗浄車					
		時間	16	14,455	231,280	
給水車運転【昼間】	借上、4t					
		時間	16	6,625	106,000	
バッテリーリフト運転【昼間】	作業床高6.0m					
		時間	1	4,029	4,029	
ラフレンクレーン運転【昼間】	借上、16t吊、ホ°・燃料含む					
		時間	32	4,458	142,656	
現地作業工【夜間】						
		式	1		6,179,820	
現地作業[1時間]【夜間】	普通作業員					
		回	130	4,164	541,320	
現地作業[4時間]【夜間】	普通作業員					
		回	0	16,662	0	
現地作業[8時間]【夜間】	普通作業員					
		回	61	33,316	2,032,276	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT2t					
		時間	132	7,044	929,808	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT4t					
		時間	16	7,800	124,800	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT10t					
		時間	40	11,114	444,560	
トラック運転【夜間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り					
		時間	0	8,642	0	
軽トラック運転【夜間】	借上、0.35t積					
		時間	0	5,151	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ライトバン運転【夜間】	借上、1500cc					
		時間	0	9,106	0	
高所作業車運転【夜間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m					
		時間	8	10,138	81,104	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.28m <sup>3</sup>					
		時間	0	8,365	0	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m <sup>3</sup>					
		時間	68	6,195	421,260	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級					
		時間	8	63,512	508,096	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級					
		時間	8	36,758	294,064	
路面清掃車運転【夜間】	借上、ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m <sup>3</sup>					
		時間	0	16,501	0	
アスファルトフィニッシング運転【夜間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式					
		時間	16	13,656	218,496	
アスファルトフィニッシング運転【夜間】	借上、2.4～6.0m、ホイール式					
		時間	0	21,926	0	
タイヤローラー運転【夜間】	借上、8～20t級					
		時間	8	12,527	100,216	
マカダムローラー運転【夜間】	借上、10t級					
		時間	0	11,996	0	
コンパインドローラー運転【夜間】	借上、搭乗式、3～5t級					
		時間	36	11,683	420,588	
振動ローラー運転【夜間】	借上、ハッドガイト式、0.8～1.1t級					
		時間	8	7,904	63,232	
ラフテレンクレーン運転【夜間】	借上、16t吊り、ホベ・燃料含む					
		時間	0	5,476	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現地作業材料						
		式	1		800,353	
平板ブロック	300×300×60、点字誘導ブロック(点状・線状)	枚	2	948	1,896	
視覚障害者用点字タイル	300×300、合成ゴム接着剤付き、屋外用	枚	10	1,896	18,960	
クッションフォームA	φ580×820、水袋含む	個	1	33,856	33,856	
クッションフォームB	φ440×720、水袋含む	個	0	28,830	0	
常温合材	全天候型					
		kg	2,600	120.4	313,040	
コンクリート	18-8-40BB					
		m3	0.6	18,967	11,380	
セメントA	普通ポルトランドセメント					
		kg	75	25.41	1,905	
セメントB	超速硬セメント					
		kg	125	161.2	20,150	
セメントC	無収縮ポリアセメント					
		kg	0	222.8	0	
硅砂	1～3号					
		kg	0	23.7	0	
砂	洗い砂(荒目)					
		m3	0	5,671	0	
再生クラッシュラン	RC-30					
		m3	0	1,868	0	
再生クラッシュラン	RC-40					
		m3	0	1,868	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生粒度調整砕石	RM-30					
		m3	0	2,086	0	
油・液体吸着材	10kg袋入					
		袋	0	3,300	0	
プロパンガス	工業用					
		kg	0	153.6	0	
ガソリン	レギュラー					
		L	0	145.1	0	
型枠用合板	JAS 板面品質B-C、12×900×1800					
		枚	20	1,726	34,520	
鉄筋	SD345 D13					
		kg	0	100.5	0	
耐候性土のう	3年相当、620×480					
		枚	45	77.39	3,482	
別注補助看板⑬反射	鉄枠付(25) 1400×550					
		台	1	8,346	8,346	
線形誘導標	白字/赤セグアラ、B.C種用					
		枚	1	6,943	6,943	
縞鋼板	1000mm×200mm、t4.5 スレ止め、 錆止塗装					
		枚	3	18,021	54,063	
VP取付バンド	150A					
		個	1	1,185	1,185	
1つ穴T足	25×150H					
		個	1	521.6	521	
塩ビ管	VU150、L=4000					
		m	4	1,289	5,156	
ブルーシート	10m×10m #3000					
		枚	4	8,824	35,296	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
80K高压洗浄機	防音エンジン式					
		日	105	1,399	146,895	
無孔用半割ボルト締め式継手	S-300					
		組	3	12,809	38,427	
牽引ロープ	H-15					
		個	2	32,166	64,332	
道路清掃工						
		式	1		1,885,067	
路面清掃工						
		式	1		1,885,067	
路面清掃【昼間】	路面清掃車(借上)フタ式リアフトダンプ 2.5m <sup>3</sup> 、散水車(借上)5500L～6500L					
		km	21.6	10,678	230,644	
路面清掃【夜間】	路面清掃車(借上)フタ式リアフトダンプ 2.5m <sup>3</sup> 、散水車(借上)5500L～6500L					
		km	125.3	11,086	1,389,075	
路面清掃(組合せ)【昼間】	組合せ用ダンプ(借上)、DT4t					
		km	21.6	1,698	36,676	
路面清掃(組合せ)【夜間】	組合せ用ダンプ(借上)、DT4t					
		km	125.3	1,825	228,672	
除草工						
		式	1		3,851,106	
道路除草工						
		式	1		1,846,880	
除草A【昼間】	人力					
		m <sup>2</sup>	0	147.8	0	
除草B【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護無)					
		m <sup>2</sup>	0	64.78	0	
除草C【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護有)					
		m <sup>2</sup>	0	76.22	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草D【昼間】	機械、ハトカバ式、刈幅150cm					
		m2	0	16.45	0	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [亀岡市域]					
		m2	0	57.02	0	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [南丹市域、京丹波町域]					
		m2	0	54.04	0	
防草シート設置【昼間】	平面部(1:2.1～)					
		m2	0	795.6	0	
防草シート設置【昼間】	法面部(～1:2.0)					
		m2	1,940	952	1,846,880	
除草材料						
		式	1		2,004,226	
防草シート	ポリエステル不織布+高密度ポリエステル長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)					
		m2	1,094	782.4	855,945	
防草シート材料	U型アンカーピン、φ4、250×40同等品、ワッシャー含む					
		本	4,000	67.9	271,600	
防草シート材料	粘着テープ、W=100					
		m	950	197.2	187,340	
防草シート材料	シーリング材、333ml同等品					
		本	83	1,122	93,126	
竹カートアンカー	φ9×400mm (45°)					
		本	2,590	99.59	257,938	
竹カートテープ(スリット)	□10cm					
		m	275	517.8	142,395	
竹カートテープ	幅10cm					
		m	425	460.9	195,882	
構造物撤去工						
		式	1		170,842	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工【昼間】						
		式	1		147,412	
舗装版切断A【昼間】	アスファルト舗装版、 $t \leq 150$					
		m	29	554.9	16,092	
舗装版切断B【昼間】	アスファルト舗装版、 $150 < t \leq 300$					
		m	98	1,340	131,320	
舗装版切断C【昼間】	コンクリート舗装版、 $t \leq 150$					
		m	0	1,046	0	
コンクリート削孔A【昼間】	$\phi < 30$ 、 $30 \leq L < 200$ 、ハンマドリル					
		孔	0	586.3	0	
コンクリート削孔B【昼間】	$30 \leq \phi < 60$ 、 $100 \leq L < 200$ 、ハンマ ンマ					
		孔	0	761.7	0	
コンクリート削孔C【昼間】	$60 \leq \phi < 64$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホ ーリングマシン					
		孔	0	5,620	0	
コンクリート削孔D【昼間】	$64 \leq \phi < 77$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホ ーリングマシン					
		孔	0	5,835	0	
コンクリート削孔E【昼間】	$77 \leq \phi < 90$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホ ーリングマシン					
		孔	0	5,996	0	
コンクリート削孔F【昼間】	$90 \leq \phi < 100$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホ ーリングマシン					
		孔	0	6,243	0	
コンクリート削孔G【昼間】	$100 \leq \phi < 110$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホ ーリングマシン					
		孔	0	6,243	0	
コンクリート削孔H【昼間】	$110 \leq \phi < 128$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホ ーリングマシン					
		孔	0	6,811	0	
コンクリート削孔I【昼間】	$128 \leq \phi < 160$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホ ーリングマシン					
		孔	0	7,187	0	
アスファルト削孔A【昼間】	$60 < \phi < 64$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホ ーリングマシン					
		孔	0	2,491	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト削孔B【昼間】	64 ≤ φ < 77、200 ≤ L ≤ 400、コアホ ーリングマシン	孔	0	2,568	0	
アスファルト削孔C【昼間】	77 ≤ φ < 90、200 ≤ L ≤ 400、コアホ ーリングマシン	孔	0	2,626	0	
アスファルト削孔D【昼間】	90 ≤ φ < 110、200 ≤ L ≤ 400、コアホ ーリングマシン	孔	0	2,714	0	
アスファルト削孔E【昼間】	110 ≤ φ < 128、200 ≤ L ≤ 400、コアホ ーリングマシン	孔	0	2,917	0	
アスファルト削孔F【昼間】	128 ≤ φ < 160、200 ≤ L ≤ 400、コアホ ーリングマシン	孔	0	3,052	0	
構造物取壊し工【夜間】		式	1		23,430	
舗装版切断A【夜間】	アスファルト舗装版、t ≤ 150	m	33	710	23,430	
舗装版切断B【夜間】	アスファルト舗装版、150 < t ≤ 300	m	0	1,615	0	
舗装版切断C【夜間】	コンクリート舗装版、t ≤ 150	m	0	1,285	0	
廃材処理工		式	1		2,974,992	
除草処理工		式	1		618,215	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[亀岡市域]	t	0.8	15,515	12,412	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[南丹市域、京丹 波町域]	t	17	33,192	564,264	
伐木運搬【昼間】	幹	m3	0	13,533	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐木運搬【昼間】	枝葉					
		m3	0	9,018	0	
伐木処分【昼間】	幹					
		t	0	0	0	
伐木処分【昼間】	枝葉					
		t	1.5	15,173	22,759	
伐木等処分費【昼間】	竹(幹、枝、葉)					
		t	0.9	20,867	18,780	
動物処理工						
		式	1		1,511,598	
小動物処理施設使用料【昼間】	犬、猫等[亀岡市域]					
		体	0	1,033	0	
小動物処理施設使用料【昼間】	犬、猫等[南丹市域、京丹波町域]					
		体	122	1,896	231,312	
動物処理施設使用料【昼間】	鹿、猪、その他動物等					
		頭	27	47,418	1,280,286	
殻運搬処理工【昼間】						
		式	1		68,941	
殻運搬【昼間】	アスファルト殻、DT2t					
		m3	0	7,034	0	
殻運搬【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t					
		m3	0	1,682	0	
殻運搬【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t					
		m3	0	1,915	0	
殻運搬【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t					
		m3	0	2,798	0	
殻処分【昼間】	アスファルト殻					
		m3	37	1,782	65,934	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分【昼間】	アスファルト切削殻	m3	0	1,782	0	
殻処分【昼間】	コンクリート殻(無筋)	m3	0.9	3,342	3,007	
殻処分【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	4,741	0	
殻運搬処理工【夜間】		式	1		105,844	
殻運搬【夜間】	アスファルト殻、DT2t	m3	0	15,998	0	
殻運搬【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	0	3,068	0	
殻運搬【夜間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t	m3	0	3,243	0	
殻運搬【夜間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t	m3	0	3,964	0	
殻処分【夜間】	アスファルト殻	m3	11	3,788	41,668	
殻処分【夜間】	アスファルト切削殻	m3	16	4,011	64,176	
殻処分【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	0	5,081	0	
殻処分【夜間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	7,397	0	
土砂運搬処理工		式	1		16,432	
土砂運搬【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t	m3	0	4,509	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂処分【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む					
		m3	0	3,072	0	
塵埃土砂運搬【昼間】	塵埃土砂、DT4t					
		m3	8	2,054	16,432	
雑作業						
		式	1		7,620	
一般廃棄物運搬【昼間】	一般廃棄物、DT2t					
		t	0	62,867	0	
建設汚泥運搬【昼間】	汚水					
		m3	0	3,009	0	
建設汚泥運搬【昼間】	汚泥					
		m3	0	3,009	0	
建設汚泥運搬【夜間】	汚泥					
		m3	0	3,433	0	
分別作業【昼間】	分別・積込					
		時間	4	1,905	7,620	
建設廃棄物処理工						
		式	1		646,342	
一般廃棄物処分【昼間】	一般廃棄物					
		t	0.2	16,805	3,361	
建設汚泥処分【昼間】	汚水					
		t	0	6,164	0	
建設汚泥処分【昼間】	汚泥					
		m3	0	6,259	0	
建設汚泥処分【夜間】	汚泥					
		m3	0	9,388	0	
産業廃棄物処理費【昼間】	管理型混合廃棄物					
		m3	12	17,073	204,876	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
塵埃土砂処分【昼間】	塵埃土砂処分費					
		m3	8	24,661	197,288	
産業廃棄物処理費【昼間】	廃カヤ(普通乗用車、ホイール無)					
		本	10	569.1	5,691	
無機汚泥(埋立)【昼間】	フロン入り					
		t	2	22,677	45,354	
産業廃棄物処分費【昼間】	その他がれき類(土・木・草混じり)					
		t	4	47,443	189,772	
仮設工						
		式	1		5,113,665	
土留・仮締切工						
		式	0		0	
土のう製作・据付【昼間】	620×480、流用土					
		袋	0	682.3	0	
土のう撤去【昼間】	620×480					
		袋	0	266.4	0	
交通管理工						
		式	1		5,113,665	
交通誘導警備員A【昼間】	交代要員無					
		人日	59	16,435	969,665	
交通誘導警備員A【夜間】	交代要員無					
		人日	26	24,648	640,848	
交通誘導警備員B【昼間】	交代要員無					
		人日	70	13,144	920,080	
交通誘導警備員B【夜間】	交代要員無					
		人日	66	19,716	1,301,256	
交通誘導警備員A【昼間】	交代要員無【交通対策】					
		人日	18	16,437	295,866	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員B【昼間】	交代要員無【交通対策】					
		人日	75	13,146	985,950	
除雪工						
		式	1		3,869,260	
凍結防止工						
		式	1		3,824,992	
凍結防止剤散布A【昼間】	昼間作業A、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	14	14,984	209,776	
凍結防止剤散布B【昼間】	昼間作業B、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	6	15,420	92,520	
凍結防止剤散布C【夜間】	夜間作業C、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	95	16,710	1,587,450	
凍結防止剤散布D【夜間】	夜間作業D、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	16	15,420	246,720	
凍結防止剤散布E【昼間】	昼間作業A、待機無し、乾式積載 量5t、駆動方式4×4、ブラ付、貸 与					
		時間	0	14,405	0	
凍結防止剤散布F【昼間】	昼間作業B、待機無し、乾式積載 量5t、駆動方式4×4、ブラ付、貸 与					
		時間	1	14,841	14,841	
凍結防止剤散布G【夜間】	夜間作業C、待機無し、乾式積載 量5t、駆動方式4×4、ブラ付、貸 与					
		時間	9	16,131	145,179	
凍結防止剤散布H【夜間】	夜間作業H、待機無し、乾式積載 量5t、駆動方式4×4、ブラ付、貸 与					
		時間	3	14,841	44,523	
凍結防止剤散布車運転【昼間】	貸付、湿潤式積載量4t、駆動方式 4×4、ホッパ容量3.4m3					
		時間	4	6,655	26,620	
凍結防止剤	塩化ナトリウム(支給材料)					
		t	70	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム、500kg入(支給材料)					
		t	169	0	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結融解剤	塩化カルシウム(支給材料)	t	9	0	0	
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業A、一般運転手	時間	25	2,738	68,450	
凍結防止作業待機(A)b	昼間作業B、一般運転手	時間	22	2,810	61,820	
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業C、一般運転手	時間	177	3,160	559,320	
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業D、一般運転手	時間	11	2,810	30,910	
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業A、助手	時間	25	2,775	69,375	
凍結防止作業待機(B)b	昼間作業B、助手	時間	22	2,956	65,032	
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業C、助手	時間	177	3,220	569,940	
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業D、助手	時間	11	2,956	32,516	
雪道巡回工		式	1		44,268	
通常巡回A【昼間】	昼間作業A、60km以下	時間	0	9,749	0	
通常巡回B【昼間】	昼間作業B、60km以下	時間	0	9,739	0	
通常巡回C【夜間】	夜間作業C、60km以下	時間	4	11,067	44,268	
通常巡回D【夜間】	夜間作業D、60km以下	時間	0	9,739	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費						
		式	1		62,855,554	
共通仮設費						
		式	1		9,752,719	
共通仮設費						
		式	1		2,786,133	
運搬費						
		式	1		327,374	
建設機械運搬費	路面切削機、往復					
		回	2	163,687	327,374	
安全費						
		式	1		2,387,061	
交通標識車A【昼間】	2tトラック					
		時間	224	3,658	819,392	
交通標識車B【夜間】	2tトラック					
		時間	237	5,009	1,187,133	
交通標識車A【昼間】	2tトラック【交通対策】					
		時間	104	3,659	380,536	
技術管理費						
		式	1		71,698	
道路施設基本データ作成費						
		工事	1		55,763	
施工管理費						
		式	1		15,935	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		6,966,586	
純工事費						
		式	1		72,608,273	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		35,172,627	
工事原価		式	1		107,780,900	
一般管理費等		式	1		18,164,100	
工事価格		式	1		125,945,000	
消費税相当額		式	1		12,594,500	
工事費計		式	1		138,539,500	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		53,395,564	
巡視・巡回工						
		式	1		17,815,142	
道路巡回工 異常気象時						
		式	1		50,532	
道路巡視A【昼間】	巡視運用員					
		回	1	10,953	10,953	
道路巡視B【昼間】	巡視運用員、土木一般世話役					
		回	1	24,154	24,154	
道路巡視C【昼間】	巡視運用員					
		時間	5	2,738	13,690	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	10	173.5	1,735	
巡回整備工【昼間】						
		式	1		17,173,750	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		日	200	78,885	15,777,000	
巡回整備BB[ガソリン式]【昼間】	借上[1~2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		日	10	85,134	851,340	
巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	50	7,084	354,200	
巡回整備AA[ガソリン式]【昼間】	借上[1~2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	5	7,866	39,330	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	10	9,863	98,630	
巡回整備BB[ガソリン式]【昼間】	借上[1~2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	5	10,650	53,250	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備工【夜間】		式	1		590,860	
巡回整備A[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付	時間	40	10,223	408,920	
巡回整備AA[ガンブ式]【夜間】	借上[1~2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付	時間	10	11,001	110,010	
巡回整備B[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付	時間	5	14,386	71,930	
舗装工		式	1		6,632,386	
切削オーバーレイ		式	1		2,559,000	
切削オーバーレイ【昼間】	平均切削深さ7cm以下、即日舗装の層数一層、舗装厚50mm、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、タックコート含む	m2	1,000	2,559	2,559,000	
道路打換え工		式	1		239,050	
直接掘削積込【昼間】	舗装版のみの打換え、掘削深さ40cm以下、すりつけ作業無	m2	50	526.1	26,305	
不陸整正【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、すりつけ作業無	m2	50	274.9	13,745	
基層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、再生粗粒度アスファルト(20)	m2	50	1,848	92,400	
表層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	m2	50	2,132	106,600	
車道舗装工【昼間】		式	1		608,910	
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む	m2	30	1,726	51,780	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m2	30	1,637	49,110	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,670	50,100	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,581	47,430	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,717	51,510	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,629	48,870	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,944	58,320	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,855	55,650	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	2,183	65,490	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	2,094	62,820	
排水性アスファルト【昼間】	車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	30	2,261	67,830	
車道舗装工【夜間】		式	1		661,890	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む	m2	30	1,908	57,240	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m2	30	1,775	53,250	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,851	55,530	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,720	51,600	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,898	56,940	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,767	53,010	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	2,126	63,780	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,994	59,820	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	2,364	70,920	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	2,233	66,990	
排水性アスファルト【夜間】	車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	30	2,427	72,810	
舗装材料		式	1		2,563,536	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	10	10,716	107,160	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	10	11,095	110,950	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	10	11,095	110,950	
再生細粒度アスファルト【昼間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	10	11,475	114,750	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	t	7	12,902	90,314	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生瀝青安定処理【夜間】	再生瀝青安定処理(25)	t	10	11,001	110,010	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	10	11,190	111,900	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	10	11,570	115,700	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	10	11,570	115,700	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	t	43	13,371	574,953	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	t	10	15,268	152,680	
排水性アスファルト【夜間】	ポーラスアスファルト(13)	t	10	16,311	163,110	
再生細粒度アスファルト【夜間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	10	11,949	119,490	
アスファルト乳剤A	ブライムコート、PK-3	L	300	97.68	29,304	
アスファルト乳剤B	タックコート、PK-4	L	1,500	97.68	146,520	
アスファルト乳剤C	タックコート(コム入り)、PKR	L	150	108.1	16,215	
段差補修材	樹脂パッチング用樹脂モルタル	kg	300	820.3	246,090	
クラック充填材	加熱注入式、コム化アスファルト系、低弾性	kg	300	341.4	102,420	
導水管	φ20mm 樹脂製	m	30	844	25,320	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工						
		式	1		21,620	
排水構造物材料						
		式	1		21,620	
側溝用埋設型枠	6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製					
		枚	10	2,162	21,620	
防護柵工						
		式	1		1,040,164	
防護柵設置工						
		式	1		70,282	
横断・転落防止柵設置A【昼間】	土中建込					
		m	5	2,097	10,485	
横断・転落防止柵設置B【昼間】	コンクリート建込					
		m	20	1,421	28,420	
横断・転落防止柵設置C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建込					
		m	5	3,355	16,775	
横断・転落防止柵撤去A【昼間】	土中建込					
		m	5	948	4,740	
横断・転落防止柵撤去B【昼間】	コンクリート建込					
		m	10	606.9	6,069	
横断・転落防止柵撤去C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建込					
		m	5	758.6	3,793	
車止めポスト工						
		式	1		15,840	
車止めポスト設置【昼間】	L=1.4m程度					
		本	5	3,168	15,840	
防護柵材料						
		式	1		954,042	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール直ヒムA	Gr-B-2B、メッキ、L=2330	m	2	5,832	11,664	
ガードレール直ヒムB	Gr-B-2B、メッキ、L=4330	m	12	5,429	65,148	
ガードレール直ヒムC	Gr-B-2B、塗装(フラーン)、L=2330	m	2	6,923	13,846	
ガードレール直ヒムD	Gr-B-2B、塗装(フラーン)、L=4330	m	4	6,448	25,792	
ガードレール直ヒムE	Gr-B-4E、メッキ、L=4330	m	20	5,429	108,580	
ガードレール直ヒムF	Gr-B-4E、塗装(フラーン)、L=4330	m	4	6,448	25,792	
ガードレール支柱	Gr-B-2B、メッキ、キャップ 無	本	5	6,306	31,530	
中間ブacket Gr	Gr、B種、メッキ	個	5	705.5	3,527	
ボルト・ナット(大) Gr	M20×145、メッキ	本	5	432.4	2,162	
ボルト・ナット(小) Gr	M16×35、メッキ	本	20	264.5	5,290	
ガードレール曲げ加工	t=3.2、2山	枚	5	2,209	11,045	
支柱用樹脂キャップ	φ114.3、白色	個	5	493.1	2,465	
ガードレール袖ヒムA	B種、メッキ	枚	10	6,676	66,760	
ガードレール袖ヒムB	B種、塗装(フラーン)	枚	5	5,908	29,540	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレールラバーガード	全コム製標準型、白色					
		枚	5	8,791	43,955	
ガードパイプヒームパイプ	B種、塗装(ブロン)、φ48.6×3.2×4000					
		本	5	8,810	44,050	
インナーブ	Gp、B種、塗装(ブロン)					
		本	5	2,105	10,525	
中間ブacket Gp	Gp、B種、塗装(ブロン)					
		個	5	1,052	5,260	
継手ブacket Gp	Gp、B種、塗装(ブロン)					
		個	5	1,052	5,260	
ボルトナットA Gp	Gp、B種、メッキ、M16×140					
		本	5	452.3	2,261	
ボルトナットB Gp	Gp、B種、メッキ、M16×70					
		本	5	323.3	1,616	
横断防止柵A1	P種、H=800、メッキ、レベル、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型					
		m	3	8,468	25,404	
横断防止柵A2	P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(2m以上3m未満)、コンクリート根固、縦格子型					
		m	2	9,673	19,346	
横断防止柵A3	P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート根固、縦格子型					
		m	1	11,001	11,001	
横断防止柵B	P種、H=800、塗装(ブロン)、レベル、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型					
		m	3	7,321	21,963	
転落防止柵A1	P種、H=1100、メッキ、レベル、定尺(3m)、コンクリート建込					
		m	21	10,526	221,046	
転落防止柵A2	P種、H=1100、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート建込					
		m	2	13,751	27,502	
基礎ブロックA	500×500×500					
		個	5	6,543	32,715	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎ブロックB	300×300×400	個	5	1,631	8,155	
車止めポストA	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式	本	1	24,847	24,847	
車止めポストB	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式、自発光式	本	1	45,995	45,995	
道路付属施設工		式	1		1,048,605	
視線誘導標工		式	1		50,638	
視線誘導標設置A1【昼間】	土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	9,455	9,455	
視線誘導標設置A2【昼間】	土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5	本	1	10,365	10,365	
視線誘導標設置B1【昼間】	防護柵取付、片面、φ100、ハンク式	本	1	4,733	4,733	
視線誘導標設置B2【昼間】	防護柵取付、両面、φ100、ハンク式	本	1	5,627	5,627	
視線誘導標設置C1【昼間】	コンクリート建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	14,102	14,102	
視線誘導標設置C2【昼間】	コンクリート建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	6,096	6,096	
視線誘導標撤去【昼間】	コンクリート建込	本	1	260.8	260	
道路鋸工		式	1		10,321	
道路鋸設置A【昼間】	小型鋸、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10cm	個	1	2,044	2,044	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路鏡設置B【昼間】	小型紙、両面反射、穿孔式、アルミ製、設置幅15cm	個	1	7,291	7,291	
道路鏡撤去【昼間】	穿孔式	個	1	986	986	
距離標工		式	1		13,117	
距離標設置A【昼間】	パネ式(土中埋込)、基礎含まない	枚	1	5,034	5,034	
距離標設置B【昼間】	パネ式(アンカ固定)	枚	1	2,486	2,486	
距離標設置C【昼間】	パネ式(金具固定)	枚	1	1,883	1,883	
距離標撤去A【昼間】	パネ式(土中埋込)	枚	1	1,986	1,986	
距離標撤去B【昼間】	パネ式(アンカ固定)	枚	1	966	966	
距離標撤去C【昼間】	パネ式(金具固定)	枚	1	762.1	762	
車線分離標工		式	1		702,560	
パーポール設置A1【昼間】	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	10	23,159	231,590	
パーポール設置A2【昼間】	着脱式(穿孔式・3本脚)、φ80、H=650	本	10	23,282	232,820	
パーポール設置A3【昼間】	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	10	20,314	203,140	
パーポール撤去A1【昼間】	穿孔式(1本脚)	本	5	2,145	10,725	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ラバーポール撤去A2【昼間】	穿孔式(3本脚)					
		本	5	3,304	16,520	
ラバーポール撤去A3【昼間】	貼付式					
		本	5	1,553	7,765	
道路付属施設材料						
		式	1		271,969	
視線誘導標A	φ100、両面、ホルト式、歩道柵用					
		本	1	3,205	3,205	
視線誘導標B	φ300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む					
		個	1	69,041	69,041	
視線誘導標C	φ300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含む					
		個	1	9,957	9,957	
視線誘導標D	φ100、片面、ヘースプレート、防塵型					
		個	1	10,716	10,716	
視線誘導標支柱	φ60.5、L=1500					
		本	1	5,652	5,652	
道路鏡A	緑石鏡、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む					
		個	1	1,232	1,232	
道路鏡B	緑石鏡、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む					
		個	1	6,126	6,126	
ラバーポールA	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=400					
		本	1	16,786	16,786	
ラバーポールB	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650					
		本	1	18,493	18,493	
ラバーポールC	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=800					
		本	1	20,958	20,958	
ラバーポールD	固定式(貼付式)、φ80、H=400					
		本	1	13,846	13,846	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ラバーポールE	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	1	16,975	16,975	
ラバーポールF	固定式(貼付式)、φ80、H=800	本	1	19,062	19,062	
ラバーポール接着剤	二液エポキシ樹脂系	kg	20	2,996	59,920	
遮音壁工		式	1		2,953	
遮音壁工		式	1		2,953	
遮音板設置A1【昼間】	遮音板(標準型吸音パネル)、設置高4m以下	m2	1	1,114	1,114	
遮音板設置A2【昼間】	透光板、設置高4m以下	m2	2	919.9	1,839	
縁石工		式	1		53,130	
縁石工		式	1		33,270	
歩車道境界ブロック設置【昼間】	歩車道境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満	m	5	2,636	13,180	
地先境界ブロック設置【昼間】	地先境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満	m	5	2,636	13,180	
歩車道境界ブロック撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	m	5	691.1	3,455	
地先境界ブロック撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	m	5	691.1	3,455	
縁石材料		式	1		19,860	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロックA1	180/205×250×600	個	5	1,204	6,020	
歩車道境界ブロックA2	180/210×300×600	個	5	1,479	7,395	
歩車道境界ブロックA3	180/190×100×600(片面R)	個	5	1,289	6,445	
区画線工		式	1		1,119,547	
区画線工【昼間】		式	1		122,230	
溶解式区画線A1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	20	317.1	6,342	
溶解式区画線A2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	555.9	5,559	
溶解式区画線A3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	705.5	7,055	
溶解式区画線A4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	725.9	7,259	
溶解式区画線B1【昼間】	セブ715cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	349.4	3,494	
溶解式区画線B2【昼間】	セブ745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	801.5	8,015	
溶解式区画線C1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	716.8	7,168	
溶解式区画線C2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	807.4	8,074	
溶解式区画線D1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	383.8	3,838	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
熔融式区画線D2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	684.4	6,844	
熔融式区画線D3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	908.9	9,089	
熔融式区画線D4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	913.9	9,139	
熔融式区画線E1【昼間】	セグ715cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	417.7	4,177	
熔融式区画線E2【昼間】	セグ745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	992	9,920	
熔融式区画線F1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	813.7	8,137	
熔融式区画線F2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	949	9,490	
熔融式区画線G【昼間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	337.7	3,377	
区画線消去【昼間】	15cm換算、削り取り式	m	10	525.3	5,253	
区画線工【夜間】		式	1		957,037	
熔融式区画線A1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	1,000	398.6	398,600	
熔融式区画線A2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	687.7	6,877	
熔融式区画線A3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	837.4	8,374	
熔融式区画線A4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	875.8	8,758	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線B1【夜間】	セグ715cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	446.2	4,462	
溶融式区画線B2【夜間】	セグ745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	983	9,830	
溶融式区画線C1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	150	962	144,300	
溶融式区画線C2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	100	1,052	105,200	
溶融式区画線D1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	469.4	4,694	
溶融式区画線D2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	822.8	8,228	
溶融式区画線D3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,046	10,460	
溶融式区画線D4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,070	10,700	
溶融式区画線E1【夜間】	セグ715cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	519.3	5,193	
溶融式区画線E2【夜間】	セグ745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,183	11,830	
溶融式区画線F1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,071	10,710	
溶融式区画線F2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,207	12,070	
溶融式区画線H1【夜間】	破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	500.9	5,009	
溶融式区画線H2【夜間】	破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	883.9	8,839	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線H3【夜間】	破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,121	11,210	
溶融式区画線H4【夜間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	100	428.7	42,870	
溶融式区画線H5【夜間】	破線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	150	745.8	111,870	
溶融式区画線H6【夜間】	破線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	924.3	9,243	
区画線消去【夜間】	15cm換算、削り取り式	m	10	771	7,710	
高視認性区画線【昼間】		式	1		13,910	
高視認性区画線【昼間】	リブ式(溶融式)、実線30cm、黄	m	10	1,391	13,910	
高視認性区画線【夜間】		式	1		26,370	
高視認性区画線A【夜間】	リブ式(溶融式)、実線30cm、黄	m	10	1,555	15,550	
高視認性区画線B【夜間】	リブ式(溶融式)、実線20cm、黄	m	10	1,082	10,820	
道路付属物復旧工		式	1		13,122,156	
構造物工		式	1		430,330	
コンクリート人力打設 小型A【昼間】	18-8-40BB	m3	5	33,173	165,865	
コンクリート人力打設 小型B【昼間】	24-12-25(20)BB	m3	5	33,771	168,855	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠A【昼間】	小型構造物					
		m2	5	8,287	41,435	
型枠B【昼間】	無筋・鉄筋構造物					
		m2	5	9,199	45,995	
鉄筋加工・組立A【昼間】	SD345、D13					
		kg	5	163.5	817	
鉄筋加工・組立B【昼間】	SD345、D16～D25					
		kg	5	161.6	808	
基礎砕石【昼間】	再生クラッシュラン(RC-40)、t=12.5cm 超え17.5cm以下					
		m2	5	1,311	6,555	
現地作業工【昼間】						
		式	1		5,782,903	
現地作業[1時間]【昼間】	普通作業員					
		回	20	2,775	55,500	
現地作業[4時間]【昼間】	普通作業員					
		回	10	11,105	111,050	
現地作業[8時間]【昼間】	普通作業員					
		回	62	22,210	1,377,020	
現地作業[8時間]【昼間】	斫り工					
		回	3	28,688	86,064	
現地作業[8時間]【昼間】	造園工					
		回	4	24,210	96,840	
現地作業[8時間]【昼間】	溶接工					
		回	1	29,485	29,485	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT2t					
		時間	157	5,182	813,574	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT4t					
		時間	50	5,938	296,900	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT10t	時間	8	9,250	74,000	
トラック運転【昼間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り	時間	8	6,628	53,024	
軽トラック運転【昼間】	借上、0.35t積	時間	60	3,618	217,080	
バック車運転【昼間】	借上、4m3	時間	79	7,006	553,474	
ライトバン運転【昼間】	借上、1500cc	時間	30	6,368	191,040	
高所作業車運転【昼間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m	時間	20	7,761	155,220	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.28m3	時間	8	6,469	51,752	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m3	時間	80	4,715	377,200	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級	時間	8	60,904	487,232	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級	時間	8	34,150	273,200	
アスファルトフィニッシャー運転【昼間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式	時間	8	11,285	90,280	
コンパインドローラ運転【昼間】	借上、搭乗式、3～5t級	時間	8	8,712	69,696	
振動ローラ運転【昼間】	借上、ハッドガット式、0.8～1.1t級	時間	8	5,514	44,112	
側溝清掃車運転【昼間】	借上 4t 強力吸引車	時間	8	13,812	110,496	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水管清掃車運転【昼間】	借上 4t 高压洗浄車					
		時間	8	14,457	115,656	
給水車運転【昼間】	借上 4t					
		時間	8	6,626	53,008	
現地作業工【夜間】						
		式	1		4,687,422	
現地作業[1時間]【夜間】	普通作業員					
		回	5	4,164	20,820	
現地作業[4時間]【夜間】	普通作業員					
		回	5	16,662	83,310	
現地作業[8時間]【夜間】	普通作業員					
		回	26	33,316	866,216	
現地作業[8時間]【夜間】	研り工					
		回	1	43,032	43,032	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT2t					
		時間	80	7,044	563,520	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT4t					
		時間	30	7,800	234,000	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT10t					
		時間	32	11,114	355,648	
トラック運転【夜間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り					
		時間	8	8,642	69,136	
軽トラック運転【夜間】	借上、0.35t積					
		時間	8	5,151	41,208	
ライトバン運転【夜間】	借上、1500cc					
		時間	8	9,106	72,848	
高所作業車運転【夜間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m					
		時間	8	10,138	81,104	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クロー、山積0.28m <sup>3</sup>					
		時間	8	8,365	66,920	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クロー、山積0.13m <sup>3</sup>					
		時間	32	6,195	198,240	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級					
		時間	8	63,512	508,096	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級					
		時間	8	36,758	294,064	
路面清掃車運転【夜間】	借上、ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m <sup>3</sup>					
		時間	8	16,501	132,008	
アスファルトフィニッシング運転【夜間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式					
		時間	16	13,656	218,496	
アスファルトフィニッシング運転【夜間】	借上、2.4～6.0m、ホイール式					
		時間	8	21,926	175,408	
タイヤローラー運転【夜間】	借上、8～20t級					
		時間	8	12,527	100,216	
マタムローラー運転【夜間】	借上、10t級					
		時間	8	11,996	95,968	
コンパインドローラー運転【夜間】	借上、搭乗式、3～5t級					
		時間	20	11,683	233,660	
振動ローラー運転【夜間】	借上、ハンドガイト式、0.8～1.1t級					
		時間	24	7,904	189,696	
ラフテレンスレーン運転【夜間】	借上、16t吊り、ホベ・燃料含む					
		時間	8	5,476	43,808	
現地作業材料						
		式	1		943,726	
平板ブロック	300×300×60、点字誘導ブロック(点状・線状)					
		枚	5	948	4,740	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視覚障害者用点字タイル	300×300、合成ゴム接着剤付き、 屋外用	枚	5	1,896	9,480	
クッションタマ	φ580×820、水袋含む	個	5	33,856	169,280	
クッションタマB	φ440×720、水袋含む	個	5	28,830	144,150	
常温合材	全天候型	kg	1,500	120.4	180,600	
コンクリート	18-8-40BB	m3	5	18,967	94,835	
コンクリート	24-12-25BB	m3	1	19,542	19,542	
セメントA	普通ポルトランドセメント	kg	250	25.41	6,352	
セメントB	超速硬セメント	kg	175	161.2	28,210	
セメントC	無収縮ポリアセメント	kg	50	222.8	11,140	
珪砂	1～3号	kg	600	23.7	14,220	
砂	洗い砂(荒目)	m3	5	5,671	28,355	
再生クワッシャーレン	RC-30	m3	5	1,868	9,340	
再生クワッシャーレン	RC-40	m3	5	1,868	9,340	
再生粒度調整砕石	RM-30	m3	5	2,086	10,430	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
油・液体吸着材	10kg袋入					
		袋	5	3,300	16,500	
プロパンガス	工業用					
		kg	20	153.6	3,072	
ガソリン	レギュラー					
		L	25	145.1	3,627	
型枠用合板	JAS 板面品質B-C、12×900×1800					
		枚	5	1,726	8,630	
鉄筋	SD345 D13					
		kg	50	100.5	5,025	
ポーラスクリート	19.8kg(3セット)/箱					
		箱	3	18,594	55,782	
反射シート(オフライト5200)	50mm×10m 黄色					
		枚	1	3,016	3,016	
クランプカバー						
		個	50	161.2	8,060	
単管キャップ						
		個	30	59.76	1,792	
グリーンスタンド	800×650					
		台	18	948	17,064	
自在クランプ						
		個	8	189.7	1,517	
ボンジョイント						
		個	12	334.8	4,017	
単管パイプ	L=2.5m φ48.6 t=2.4 ピン無し					
		本	8	1,290	10,320	
単管パイプ	L=3.0m φ48.6 t=2.4 ピン無し					
		本	4	1,546	6,184	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
単管パイプ	L=3.5m φ48.6 t=2.4 ピン無し	本	2	1,793	3,586	
単管パイプ	L=4.0m φ48.6 t=2.4 ピン無し	本	14	2,030	28,420	
補修シール	高輝度プリズム 370×370 ピクト	枚	1	12,332	12,332	
補修シール	高輝度プリズム 180×180【文字】	枚	3	4,164	12,492	
補修シール	高輝度プリズム 100×100【km】	枚	1	2,276	2,276	
現地作業工【昼間】交通対策		式	1		831,702	
現地作業[8時間]【昼間】	普通作業員	回	7	22,218	155,526	
現地作業[8時間]【昼間】	砕り工	回	1	28,688	28,688	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT2t	時間	80	5,184	414,720	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クロー、山積0.13m <sup>3</sup>	時間	40	4,716	188,640	
振動ローラー運転【昼間】	借上、ハンドガイト式、0.8~1.1t級	時間	8	5,516	44,128	
現地作業材料【交通対策】		式	1		99,923	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	3	11,099	33,297	
アスファルト乳剤A	ブライムコート、PK-3	L	46	97.71	4,494	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝用埋設型枠	6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製	枚	6	2,163	12,978	
カーボール接着剤	二液エポキシ樹脂系	kg	2	2,997	5,994	
砂	洗い砂(荒目)	m3	2	5,673	11,346	
再生クワッシャー	RC-30	m3	4	1,868	7,472	
再生粒度調整砕石	RM-30	m3	1	2,087	2,087	
鉄筋	SD345 D13	kg	27	100.5	2,713	
コンクリート	24-12-25BB	m3	1	19,542	19,542	
殻運搬処理工【昼間】交通対策		式	1		5,277	
殻処分【昼間】	アスファルト殻	m3	0.3	1,783	534	
殻処分【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	4,743	4,743	
土砂運搬処理工【交通対策】		式	1		15,365	
土砂処分【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む	m3	5	3,073	15,365	
交通管理工【交通対策】		式	1		325,508	
交通誘導警備員A【昼間】	交代要員無	人日	19	16,440	312,360	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員B【昼間】	交代要員無					
		人日	1	13,148	13,148	
道路清掃工						
		式	1		1,885,067	
路面清掃工						
		式	1		1,885,067	
路面清掃【昼間】	路面清掃車(借上)フタ式リアフトダンプ2.5m <sup>3</sup> 、散水車(借上)5500L～6500L	km	21.6	10,678	230,644	
路面清掃【夜間】	路面清掃車(借上)フタ式リアフトダンプ2.5m <sup>3</sup> 、散水車(借上)5500L～6500L	km	125.3	11,086	1,389,075	
路面清掃(組合せ)【昼間】	組合せ用ダンプ(借上)、DT4t	km	21.6	1,698	36,676	
路面清掃(組合せ)【夜間】	組合せ用ダンプ(借上)、DT4t	km	125.3	1,825	228,672	
除草工						
		式	1		1,009,972	
道路除草工						
		式	1		377,624	
除草A【昼間】	人力					
		m <sup>2</sup>	10	147.8	1,478	
除草B【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護無)					
		m <sup>2</sup>	100	64.78	6,478	
除草C【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護有)					
		m <sup>2</sup>	100	76.22	7,622	
除草D【昼間】	機械、ハトガト式、刈幅150cm					
		m <sup>2</sup>	50	16.45	822	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地【亀岡市域】					
		m <sup>2</sup>	100	57.02	5,702	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [南丹市域、京丹波町域]	m2	0	54.04	0	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [南丹市域、京丹波町域]	m2	100	60.02	6,002	
防草シート設置【昼間】	平面部(1:2.1～)	m2	200	795.6	159,120	
防草シート設置【昼間】	法面部(～1:2.0)	m2	200	952	190,400	
除草材料		式	1		632,348	
防草シート	ポリエステル不織布+高密度ポリエステル長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)	m2	400	782.4	312,960	
防草シート材料	U型アンカーピン、φ4、250×40同等品、ワッシャー含む	本	1,600	67.9	108,640	
防草シート材料	粘着テープ、W=100	m	100	197.2	19,720	
防草シート材料	シーリング材、333ml同等品	本	100	1,122	112,200	
竹カートアンカー	φ9×450mm(45°)	本	300	99.61	29,883	
竹カートテープ(スリット)	□10cm	m	50	517.9	25,895	
竹カートテープ	W=10cm	m	50	461	23,050	
構造物撤去工		式	1		489,074	
構造物取壊し工【昼間】		式	1		451,144	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断A【昼間】	アスファルト舗装版、 $t \leq 150$	m	50	554.9	27,745	
舗装版切断B【昼間】	アスファルト舗装版、 $150 < t \leq 300$	m	5	1,340	6,700	
舗装版切断C【昼間】	コンクリート舗装版、 $t \leq 150$	m	20	1,046	20,920	
コンクリート削孔A【昼間】	$\phi < 30$ 、 $30 \leq L < 200$ 、ハンマドリル	孔	5	586.3	2,931	
コンクリート削孔B【昼間】	$30 \leq \phi < 60$ 、 $100 \leq L < 200$ 、ハンマ ンマ	孔	5	761.7	3,808	
コンクリート削孔C【昼間】	$60 \leq \phi < 64$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホ ーリングマシン	孔	5	5,620	28,100	
コンクリート削孔D【昼間】	$64 \leq \phi < 77$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホ ーリングマシン	孔	20	5,835	116,700	
コンクリート削孔E【昼間】	$77 \leq \phi < 90$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホ ーリングマシン	孔	5	5,996	29,980	
コンクリート削孔F【昼間】	$90 \leq \phi < 100$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホ ーリングマシン	孔	5	6,243	31,215	
コンクリート削孔G【昼間】	$100 \leq \phi < 110$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホ ーリングマシン	孔	5	6,243	31,215	
コンクリート削孔H【昼間】	$110 \leq \phi < 128$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホ ーリングマシン	孔	5	6,811	34,055	
コンクリート削孔I【昼間】	$128 \leq \phi < 160$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホ ーリングマシン	孔	5	7,187	35,935	
アスファルト削孔A【昼間】	$60 < \phi < 64$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホ ーリングマシン	孔	5	2,491	12,455	
アスファルト削孔B【昼間】	$64 \leq \phi < 77$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホ ーリングマシン	孔	5	2,568	12,840	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト削孔C【昼間】	77 ≦ φ < 90、200 ≦ L ≦ 400、コアホーリングマシン	孔	5	2,626	13,130	
アスファルト削孔D【昼間】	90 ≦ φ < 110、200 ≦ L ≦ 400、コアホーリングマシン	孔	5	2,714	13,570	
アスファルト削孔E【昼間】	110 ≦ φ < 128、200 ≦ L ≦ 400、コアホーリングマシン	孔	5	2,917	14,585	
アスファルト削孔F【昼間】	128 ≦ φ < 160、200 ≦ L ≦ 400、コアホーリングマシン	孔	5	3,052	15,260	
構造物取壊し工【夜間】		式	1		37,930	
舗装版切断A【夜間】	アスファルト舗装版、t ≦ 150	m	33	710	23,430	
舗装版切断B【夜間】	アスファルト舗装版、150 < t ≦ 300	m	5	1,615	8,075	
舗装版切断C【夜間】	コンクリート舗装版、t ≦ 150	m	5	1,285	6,425	
廃材処理工		式	1		2,749,398	
除草処理工		式	1		288,137	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[亀岡市域]	t	5	15,515	77,575	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[南丹市域、京丹波町域]	t	0	33,192	0	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[南丹市域、京丹波町域]	t	3	23,717	71,151	
伐木運搬【昼間】	幹	m <sup>3</sup>	4.5	13,533	60,898	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐木運搬【昼間】	枝葉					
		m3	4.5	9,018	40,581	
伐木処分【昼間】	幹					
		t	2.5	0	0	
伐木処分【昼間】	枝葉					
		t	2.5	15,173	37,932	
動物処理工						
		式	1		1,112,070	
小動物処理施設使用料【昼間】	犬、猫等[亀岡市域]					
		体	30	1,033	30,990	
小動物処理施設使用料【昼間】	犬、猫等[南丹市域、京丹波町域]					
		体	70	1,896	132,720	
動物処理施設使用料【昼間】	鹿、猪、その他動物等					
		頭	20	47,418	948,360	
殻運搬処理工【昼間】						
		式	1		142,700	
殻運搬【昼間】	アスファルト殻、DT2t					
		m3	5	7,034	35,170	
殻運搬【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t					
		m3	10	1,682	16,820	
殻運搬【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t					
		m3	5	1,915	9,575	
殻運搬【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t					
		m3	5	2,798	13,990	
殻処分【昼間】	アスファルト殻					
		m3	5	1,782	8,910	
殻処分【昼間】	アスファルト切削殻					
		m3	10	1,782	17,820	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分【昼間】	コンクリート殻(無筋)	m3	5	3,342	16,710	
殻処分【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	4,741	23,705	
殻運搬処理工【夜間】		式	1		489,566	
殻運搬【夜間】	アスファルト殻、DT2t	m3	10	15,998	159,980	
殻運搬【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	10	3,068	30,680	
殻運搬【夜間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t	m3	10	3,243	32,430	
殻運搬【夜間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t	m3	10	3,964	39,640	
殻処分【夜間】	アスファルト殻	m3	10	3,788	37,880	
殻処分【夜間】	アスファルト切削殻	m3	16	4,011	64,176	
殻処分【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	10	5,081	50,810	
殻処分【夜間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	7,397	73,970	
土砂運搬処理工		式	1		75,810	
土砂運搬【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t	m3	10	4,509	45,090	
土砂処分【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む	m3	10	3,072	30,720	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雑作業						
		式	1		385,205	
一般廃棄物運搬【昼間】	一般廃棄物、DT2t					
		t	5	62,867	314,335	
建設汚泥運搬【昼間】	汚水					
		m3	9	3,009	27,081	
建設汚泥運搬【昼間】	汚泥					
		m3	5	3,009	15,045	
建設汚泥運搬【夜間】	汚泥					
		m3	5	3,433	17,165	
分別作業【昼間】	分別・積込					
		時間	5	1,905	9,525	
塵埃土砂運搬【昼間】	塵埃土砂 4t					
		m3	1	2,054	2,054	
建設廃棄物処理工						
		式	1		255,910	
一般廃棄物処分【昼間】	一般廃棄物					
		t	1	16,805	16,805	
建設汚泥処分【昼間】	汚水					
		t	10	6,164	61,640	
建設汚泥処分【昼間】	汚泥					
		m3	5	6,259	31,295	
建設汚泥処分【夜間】	汚泥					
		m3	5	9,388	46,940	
塵埃土砂処分【昼間】	塵埃土砂処分					
		m3	1	24,665	24,665	
産業廃棄物処分	管理型混合廃棄物					
		m3	4	17,076	68,304	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐竹処分【昼間】	枝葉	t	0.3	20,871	6,261	
仮設工		式	1		1,769,555	
土留・仮締切工		式	1		4,743	
土のう製作・据付【昼間】	620×480、流用土	袋	5	682.3	3,411	
土のう撤去【昼間】	620×480	袋	5	266.4	1,332	
交通管理工		式	1		1,764,812	
交通誘導警備員A【昼間】	交代要員無	人日	40	16,435	657,400	
交通誘導警備員A【夜間】	交代要員無	人日	10	24,648	246,480	
交通誘導警備員B【昼間】	交代要員無	人日	40	13,144	525,760	
交通誘導警備員B【夜間】	交代要員無	人日	17	19,716	335,172	
除雪工		式	1		4,636,795	
凍結防止工		式	1		4,269,320	
凍結防止剤散布A【昼間】	昼間作業A、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	10	14,984	149,840	
凍結防止剤散布B【昼間】	昼間作業B、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	20	15,420	308,400	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布C【夜間】	夜間作業C、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	70	16,710	1,169,700	
凍結防止剤散布D【夜間】	夜間作業D、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	10	15,420	154,200	
凍結防止剤散布E【昼間】	昼間作業A、待機無し、乾式積載 量5t、駆動方式4×4、ブレード付、貸 与	時間	10	14,405	144,050	
凍結防止剤散布F【昼間】	昼間作業B、待機無し、乾式積載 量5t、駆動方式4×4、ブレード付、貸 与	時間	5	14,841	74,205	
凍結防止剤散布G【夜間】	夜間作業C、待機無し、乾式積載 量5t、駆動方式4×4、ブレード付、貸 与	時間	20	16,131	322,620	
凍結防止剤散布H【夜間】	夜間作業H、待機無し、乾式積載 量5t、駆動方式4×4、ブレード付、貸 与	時間	5	14,841	74,205	
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業A、一般運転手	時間	20	2,738	54,760	
凍結防止作業待機(A)b	昼間作業B、一般運転手	時間	20	2,810	56,200	
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業C、一般運転手	時間	240	3,160	758,400	
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業D、一般運転手	時間	20	2,810	56,200	
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業A、助手	時間	20	2,775	55,500	
凍結防止作業待機(B)b	昼間作業B、助手	時間	20	2,956	59,120	
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業C、助手	時間	240	3,220	772,800	
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業D、助手	時間	20	2,956	59,120	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雪道巡回工						
		式	1		367,475	
通常巡回A【昼間】	昼間作業A、60km以下					
		時間	5	9,749	48,745	
通常巡回B【昼間】	昼間作業B、60km以下					
		時間	5	9,739	48,695	
通常巡回C【夜間】	夜間作業C、60km以下					
		時間	20	11,067	221,340	
通常巡回D【夜間】	夜間作業D、60km以下					
		時間	5	9,739	48,695	
直接工事費						
		式	1		53,395,564	
共通仮設費						
		式	1		8,153,100	
共通仮設費						
		式	1		2,443,911	
運搬費						
		式	1		654,748	
建設機械運搬費	路面切削機、往復					
		回	4	163,687	654,748	
安全費						
		式	1		1,733,400	
交通標識車A【昼間】	2tトラック					
		時間	200	3,658	731,600	
交通標識車B【夜間】	2tトラック					
		時間	200	5,009	1,001,800	
技術管理費						
		式	1		55,763	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費						
		工事	1		55,763	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		5,709,189	
純工事費						
		式	1		61,548,664	
現場管理費						
		式	1		27,239,609	
工事原価						
		式	1		88,788,273	
一般管理費等						
		式	1		15,336,727	
工事価格						
		式	1		104,125,000	
消費税相当額						
		式	1		10,412,500	
工事費計						
		式	1		114,537,500	