

# 単 価 合 意 書

令和7年9月11日に契約した第一維持出張所管内舗装修繕工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年11月17日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長

小川 裕樹

受注者 住所 京都市南区上鳥羽尻切町4番地

氏名 明清建設工業株式会社

代表取締役 本間 太郎

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 A地区(9・10工区)		式	1		21,123,602	
舗装工		式	1		18,301,416	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		18,301,416	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	130	861.2	111,956	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As 混合物(20) t=50mm 再生密粒度As 混合物ポリマー改質II型(20) t=50mm	m2	3,170	5,248	16,636,160	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	317	1,936	613,712	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	317	2,964	939,588	
区画線工		式	1		1,064,906	
区画線工 (夜間)		式	1		1,064,906	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	52	453.9	23,602	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	330	780.4	257,532	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	30	488.5	14,655	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	67	847.7	56,795	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	16	1,046	16,736	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	99	509	50,391	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	540	1,115	602,100	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	39	1,105	43,095	
仮設工		式	1		1,757,280	
交通管理工		式	1		1,757,280	
交通誘導警備員	夜間勤務	式	1		1,757,280	
直接工事費		式	1		21,123,602	
共通仮設費		式	1		5,167,303	
共通仮設費		式	1		879,042	
運搬費		式	1		159,926	
建設機械運搬費		式	0		0	
建設機械運搬費		式	1		159,926	
技術管理費		式	1		92,963	
道路施設基本データ作成費用		式	1		56,924	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
全国道路施設点検サービス登録料		式	1		36,039	
現場環境改善費（率計上）		式	1		626,153	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,288,261	
純工事費		式	1		26,290,905	
現場管理費		式	1		10,654,941	
工事原価		式	1		129,196,720	
一般管理費等		式	1		19,195,744	
業務委託料		式	1		957,536	
工事価格		式	1		149,350,000	
消費税相当額		式	1		14,935,000	
工事費計		式	1		164,285,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 B地区(1・6工区)		式	1		11,583,507	
舗装工		式	1		9,492,543	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		9,492,543	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	26	788.6	20,503	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As 混合物(20) t=50mm 再生密粒度As 混合物ポリマー改質II型(20) t=50mm	m2	1,700	5,095	8,661,500	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	171	2,200	376,200	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	171	2,540	434,340	
区画線工		式	1		1,075,956	
区画線工 (夜間)		式	1		1,075,956	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	180	418	75,240	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	23	448.9	10,324	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	4	783.4	3,133	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	29	466.8	13,537	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	220	1,036	227,920	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	440	998	439,120	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄色	m	59	841.4	49,642	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄色	m	170	1,512	257,040	
仮設工		式	1		1,015,008	
交通管理工		式	1		1,015,008	
交通誘導警備員	夜間勤務	式	1		1,015,008	
直接工事費		式	1		11,583,507	
共通仮設費		式	1		2,952,484	
共通仮設費		式	1		451,624	
運搬費		式	1		68,610	
建設機械運搬費		式	1		68,610	
現場環境改善費(率計上)		式	1		383,014	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,500,860	
純工事費		式	1		14,535,991	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		6,552,554	
工事原価		式	1		21,088,545	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 C地区(2・8工区)		式	0		0	
舗装工		式	0		0	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	0		0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0	861.2	0	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As ホリマー改質Ⅱ型(20) t=50mm 密粒 度Asホリマー改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	0	5,723	0	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	0	1,436	0	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	0	2,329	0	
区画線工		式	0		0	
区画線工 (夜間)		式	0		0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	0	453.9	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	0	488.5	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	0	1,105	0	
仮設工		式	0		0	
交通管理工		式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	夜間勤務					
		式	0		0	
直接工事費						
		式	0		0	
共通仮設費						
		式	0		0	
共通仮設費						
		式	0		0	
運搬費						
		式	0		0	
建設機械運搬費						
		式	0		0	
現場環境改善費 (率計上)						
		式	0		0	
共通仮設費 (率計上)						
		式	0		0	
純工事費						
		式	0		0	
現場管理費						
		式	0		0	
工事原価						
		式	0		0	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 D地区(4工区)		式	1		14,337,456	
舗装工		式	1		12,837,464	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		12,837,464	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	54	861.2	46,504	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As ホリマー改質Ⅱ型(20) t=50mm 密粒 度Asホリマー改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	2,080	5,723	11,903,840	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	208	1,936	402,688	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	208	2,329	484,432	
区画線工		式	1		474,912	
区画線工 (夜間)		式	1		474,912	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	170	780.4	132,668	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	84	488.5	41,034	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	10	1,046	10,460	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	230	509	117,070	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	130	1,115	144,950	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	26	1,105	28,730	
仮設工		式	1		1,025,080	
交通管理工		式	1		1,025,080	
交通誘導警備員	夜間勤務	式	1		1,025,080	
直接工事費		式	1		14,337,456	
共通仮設費		式	1		3,313,046	
共通仮設費		式	1		343,744	
運搬費		式	1		138,156	
建設機械運搬費		式	1		138,156	
現場環境改善費(率計上)		式	1		205,588	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,969,302	
純工事費		式	1		17,650,502	
現場管理費		式	1		7,725,067	
工事原価		式	1		25,375,569	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
E地区(5工区)		式	0		0	
舗装工		式	0		0	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	0		0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0	861.2	0	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As ホ <sup>+</sup> リマ <sup>+</sup> 改質Ⅱ型(20) t=50mm 密粒 度Asホ <sup>+</sup> リマ <sup>+</sup> 改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	0	5,723	0	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	0	1,685	0	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	0	2,329	0	
薄層カラー舗装工 (夜間)		式	0		0	
薄層カラー舗装	RPN-301	m2	0	7,179	0	
区画線工		式	0		0	
区画線工 (夜間)		式	0		0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	0	453.9	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	0	488.5	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	0	1,046	0	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	0	509	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	0	1,115	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 90cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	0	2,230	0	
仮設工		式	0		0	
交通管理工		式	0		0	
交通誘導警備員	夜間勤務	式	0		0	
直接工事費		式	0		0	
共通仮設費		式	0		0	
共通仮設費		式	0		0	
運搬費		式	0		0	
建設機械運搬費		式	0		0	
現場環境改善費 (率計上)		式	0		0	
共通仮設費 (率計上)		式	0		0	
純工事費		式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	0		0	
工事原価		式	0		0	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 F地区(7・11工区)		式	1		6,830,278	
舗装工		式	1		5,904,114	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		5,904,114	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	16	788.6	12,617	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As 混合物(20) t=50mm 再生密粒度As 混合物ポリマー改質II型(20) t=50mm	m2	1,030	5,140	5,294,200	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	103	2,200	226,600	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	103	3,599	370,697	
区画線工		式	1		331,052	
区画線工 (夜間)		式	1		331,052	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	290	418	121,220	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	14	448.9	6,284	
溶融式区画線	溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	4	1,036	4,144	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	18	998	17,964	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄色	m	120	1,512	181,440	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		595,112	
交通管理工		式	1		595,112	
交通誘導警備員	夜間勤務	式	1		595,112	
直接工事費		式	1		6,830,278	
共通仮設費		式	1		1,933,949	
共通仮設費		式	1		310,831	
運搬費		式	1		66,754	
建設機械運搬費		式	1		66,754	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		244,077	
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,623,118	
純工事費		式	1		8,764,227	
現場管理費		式	1		4,258,221	
工事原価		式	1		13,022,448	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 G地区(3工区)		式	1		10,243,007	
舗装工		式	1		9,101,661	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		9,101,661	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	17	821.5	13,965	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As 混合物(20) t=50mm 再生密粒度As 混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	1,440	5,601	8,065,440	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	144	3,129	450,576	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	144	3,970	571,680	
区画線工		式	1		480,386	
区画線工 (夜間)		式	1		480,386	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	400	435.4	174,160	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	200	904	180,800	
溶融式区画線	溶融式手動 セグラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	88	486.2	42,785	
溶融式区画線	溶融式手動 セグラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	48	1,079	51,792	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	9	1,040	9,360	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	19	1,131	21,489	
仮設工		式	1		660,960	
交通管理工		式	1		660,960	
交通誘導警備員	夜間勤務	式	1		660,960	
直接工事費		式	1		10,243,007	
共通仮設費		式	1		2,403,510	
共通仮設費		式	1		240,604	
運搬費		式	1		91,341	
建設機械運搬費		式	1		91,341	1台
現場環境改善費(率計上)		式	1		149,263	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,162,906	
純工事費		式	1		12,646,517	
現場管理費		式	1		5,609,099	
工事原価		式	1		18,255,616	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
H地区(8工区)		式	1		7,837,804	
舗装工		式	1		6,904,782	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		6,904,782	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	7	897.3	6,281	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As 混合物(20) t=50mm 再生密粒度As 混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	1,090	5,704	6,217,360	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	109	2,279	248,411	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	109	3,970	432,730	
区画線工		式	1		404,254	
区画線工 (夜間)		式	1		404,254	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	290	472.9	137,141	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	120	963	115,560	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	20	508.9	10,178	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	19	883.3	16,782	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	80	530.4	42,432	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	40	1,162	46,480	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	31	1,151	35,681	
仮設工		式	1		528,768	
交通管理工		式	1		528,768	
交通誘導警備員	夜間勤務	式	1		528,768	
直接工事費		式	1		7,837,804	
共通仮設費		式	1		2,082,227	
共通仮設費		式	1		332,376	
運搬費		式	1		68,585	
建設機械運搬費		式	1		68,585	
現場環境改善費(率計上)		式	1		263,791	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,749,851	
純工事費		式	1		9,920,031	
現場管理費		式	1		4,588,665	

