

単価合意書



令和6年4月1日に契約した国道24号他道路維持工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和6年2月13日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長

小川 裕樹

受注者 住所 大阪市中央区本町2丁目1番6号

氏名 日本ハイウェイサービス株式会社 大阪支店

執行役員支店長 梶田 耕

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		75,849,232	
巡視・巡回工						
		式	1		24,767,402	
巡回整備工【昼間】						
		式	1		24,320,847	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		日	301	77,607	23,359,707	
巡回整備BB[ガンブ式]【昼間】	借上[1~2tクレーン](3人班) 起伏LE D 照明装置付					
		日	7	83,749	586,243	
巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	30	6,973	209,190	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	16	9,702	155,232	
巡回整備BB[ガンブ式]【昼間】	借上[1~2tクレーン](3人班) 起伏LE D 照明装置付					
		時間	1	10,475	10,475	
巡回整備工【夜間】						
		式	1		446,555	
巡回整備A[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	43	10,056	432,408	
巡回整備B[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	1	14,147	14,147	
舗装工						
		式	1		3,038,588	
舗装材料						
		式	1		3,038,588	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(13)					
		t	75	10,251	768,825	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生細粒度アスファルト【昼間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	7	10,531	73,717	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	t	2	13,884	27,768	
再生瀝青安定処理【夜間】	再生瀝青安定処理(25)	t	29	10,158	294,582	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	2	10,717	21,434	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	7	10,717	75,019	
改質Ⅱ型再生粗粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型再生粗粒度アスファルト(20)	t	57	12,113	690,441	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	t	15	14,352	215,280	
排水性アスファルト【夜間】	ポーラスアスファルト(13)	t	25	15,377	384,425	
再生細粒度アスファルト【夜間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	1	10,997	10,997	
アスファルト乳剤A	プライムコート、PK-3	L	177	95.99	16,990	
アスファルト乳剤B	タックコート、PK-4	L	605	95.99	58,073	
アスファルト乳剤C	タックコート(コム入り)、PKR	L	105	106.2	11,151	
加熱型塗膜防水材	25kg/箱	箱	1	24,321	24,321	
床版防水 鏡面舗装接着剤	18L/缶	缶	1	30,228	30,228	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
段差補修材	樹脂パッチング用樹脂モルタル	kg	416	806.1	335,337	
排水構造物工		式	1		765,106	
排水構造物材料		式	1		765,106	
側溝用埋設型枠	6×390×1000、ガラス繊維入補強メント製	枚	4	2,124	8,496	
排水管A	VP管、φ200、直管	m	1	3,186	3,186	
排水管B	VP管、φ200、90°エルボ	個	1	5,078	5,078	
鋼製蓋版A	細目 980×1000×25 歩道用	枚	3	70,447	211,341	
鋼製蓋版B	普通目 995×430×32 L40×5	枚	8	16,954	135,632	
鋼製蓋版C	普通目 枅穴400×400 110度開閉式 T-20 受枠含む	組	1	20,466	20,466	
側溝蓋	560×70(60)×600	枚	142	1,928	273,776	
壁面漏水防止材	ステン製 t=1.5 曲げ金物 糸巾450 長孔Φ20×30 L=2670	基	1	107,131	107,131	
防護柵工		式	1		522,906	
防護柵材料		式	1		522,906	
ガードレール直線MD	Gr-B-2B、塗装(ブラウン)、L=4330、支給品	m	8	0	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール袖壁A	B種、メッキ、支給品	枚	1	0	0	
ガードレール袖壁B	B種、塗装(フッ素)、支給品	枚	2	0	0	
ガードレール袖壁C	A種、メッキ、ノズレール、3.2×397×2320	枚	1	43,330	43,330	
転落防止柵A1	P種、H=1100、メッキ、レール、定尺(3m)、コンクリート建込	m	6	10,345	62,070	
転落防止柵A2	P種、H=1100、メッキ、レール、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート建込	m	4	13,513	54,052	
基礎ブロックB	300×300×400	個	7	1,603	11,221	
置き式Gr連続基礎	基本、W=0.6m、支給品	基	2	0	0	
置き式Gr連続基礎	端部用、W=0.6m、支給品	基	1	0	0	
置き式Gr連続基礎	端部用、W=0.4m、支給品	基	1	0	0	
車止めポストC	弾性タイプ、Φ130、H=800、可動式、さや管含む	本	7	50,319	352,233	
道路付属施設工		式	1		3,416,366	
道路付属施設材料		式	1		3,416,366	
視線誘導標支柱B	φ60.5、L=1300(親子バンド含む)	本	3	12,576	37,728	
道路鋳A	縁石鋳、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む	個	1	1,211	1,211	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ラバーポールB	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	1	18,173	18,173	
ラバーポールC	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=800	本	57	20,597	1,174,029	
ラバーポールE	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	16	16,682	266,912	
ラバーポールG	固定式(貼付式)、φ80、H=650 文字入り	本	2	21,426	42,852	
ラバーポールH	固定式(貼付式)、φ80、H=800、全面反射	本	2	26,557	53,114	
ラバーポール接着剤	二液エポキシ樹脂系	kg	40	2,945	117,800	
案内標識板A	アルミ、1800×2400	枚	1	305,364	305,364	
案内標識板B	アルミ、1700×1800	枚	1	216,559	216,559	
案内標識板C	アルミ、2300×3000	枚	1	487,911	487,911	
案内標識板D	アルミ、1400×2500	枚	1	247,496	247,496	
案内標識板E	アルミ、800×1500、UVカット含む	枚	1	99,585	99,585	
アルミアングルA	W100×L1780 ホルトナット含む	本	3	12,290	36,870	
アルミアングルB	W100×L1680 ホルトナット含む	本	2	11,592	23,184	
アルミアングルC	W100×L2280 ホルトナット含む	本	3	15,729	47,187	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アルミアングル	W100×L1380 ホルトナット含む	本	3	9,523	28,569	
道路反射鏡	φ800 SUS 鏡面のみ	枚	2	73,801	147,602	
道路反射鏡支柱	φ76.3×3.2×3600 下曲	本	2	26,650	53,300	
注意板「注意」	180×600×t1.0	枚	2	5,460	10,920	
縁石工		式	1		186,371	
縁石工		式	1		129,500	
地先境界ブロック設置【昼間】	地先境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満	m	50	2,590	129,500	
縁石材料		式	1		56,871	
歩車道境界ブロックA1	180/205×250×600	個	12	1,146	13,752	
歩車道境界ブロックA3	180/190×100×600(片面R)	個	3	1,202	3,606	
地先境界ブロック	120×120×600	個	84	470.4	39,513	
区画線工		式	1		2,158,636	
区画線工【夜間】		式	1		2,158,636	
溶融式区画線A1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	2,980	391.9	1,167,862	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶解式区画線A4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	38	860.9	32,714	
溶解式区画線B2【夜間】	ヘア745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	44	966	42,504	
溶解式区画線C1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	320	945	302,400	
溶解式区画線D1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	57	461.4	26,299	
溶解式区画線H1【夜間】	破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	30	492.4	14,772	
溶解式区画線H4【夜間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	1,180	421.4	497,252	
溶解式区画線H6【夜間】	破線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	49	908.6	44,521	
区画線消去【夜間】	15cm換算、削り取り式	m	40	757.8	30,312	
道路付属物復旧工		式	1		25,037,886	
構造物工		式	1		2,533	
鉄筋加工・組立A【昼間】	SD345、D13	kg	5	159.7	798	
鉄筋加工・組立B【昼間】	SD345、D16～D25	kg	11	157.8	1,735	
現地作業工【昼間】		式	1		18,512,004	
現地作業[1時間]【昼間】	普通作業員	回	18	2,727	49,086	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現地作業[4時間]【昼間】	普通作業員	回	26	10,913	283,738	
現地作業[8時間]【昼間】	普通作業員	回	262	21,827	5,718,674	
現地作業[8時間]【昼間】	土木一般世話役	回	2	25,933	51,866	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT2t	時間	1,222	5,102	6,234,644	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT4t	時間	360	5,851	2,106,360	
トラック運転【昼間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り	時間	72	6,528	470,016	
軽トラック運転【昼間】	借上、0.35t積	時間	272	3,556	967,232	
ライトバン運転【昼間】	借上、1500cc	時間	8	6,260	50,080	
高所作業車運転【昼間】	借上、トラック架装リフト・フレーム式、作業床高12m	時間	32	7,637	244,384	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m ³	時間	288	4,643	1,337,184	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級	時間	4	33,607	134,428	
アスファルトフィニッシャー運転【昼間】	借上、2.4～6.0m、ホイール式	時間	24	19,242	461,808	
コンパインドローラ運転【昼間】	借上、搭乗式、3～5t級	時間	24	8,572	205,728	
振動ローラ運転【昼間】	借上、ハンドガイト式、0.8～1.1t級	時間	24	5,423	130,152	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
振動ローラー【昼間】	借上、ハッドカバ付式、0.8～1.1t級、機械損料	時間	120	555.2	66,624	
現地作業工【夜間】		式	1		4,067,986	
現地作業[4時間]【夜間】	普通作業員	回	2	16,375	32,750	
現地作業[8時間]【夜間】	普通作業員	回	15	32,741	491,115	
現地作業[8時間]【夜間】	土木一般世話役	回	1	38,895	38,895	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT2t	時間	96	6,932	665,472	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT4t	時間	40	7,680	307,200	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT10t	時間	70	10,950	766,500	
軽トラック運転【夜間】	借上、0.35t積	時間	16	5,063	81,008	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m ³	時間	32	6,098	195,136	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.45m ³	時間	8	9,261	74,088	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.25m ³ 、φ5007-スオーガアタッチメント付	時間	8	8,661	69,288	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級	時間	6	62,611	375,666	
路面清掃車運転【夜間】	借上、ブラシ式リアフトダンプ 2.5m ³	時間	6	16,244	97,464	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルトフィニッシュ運転【夜間】	借上、2.4～6.0m、ホイール式					
		時間	20	21,575	431,500	
タイヤローラー運転【夜間】	借上、8～20t級					
		時間	12	12,330	147,960	
マタムローラー運転【夜間】	借上、10t級					
		時間	6	11,817	70,902	
コンバインドローラー運転【夜間】	借上、搭乗式、3～5t級					
		時間	14	11,491	160,874	
振動ローラー運転【夜間】	借上、ハンドガバ式、0.8～1.1t級					
		時間	8	7,771	62,168	
現地作業材料						
		式	1		2,455,363	
視覚障害者用点字タイル	300×300、合成ゴム接着剤付き、屋外用					
		枚	28	1,863	52,164	
クッションフレーム	φ580×820、水袋含む					
		個	5	33,272	166,360	
常温合材	全天候型					
		kg	8,500	118.3	1,005,550	
コンクリート	18-8-40BB					
		m3	1	24,791	24,791	
セメントA	普通ポルトランドセメント					
		kg	75	23.67	1,775	
セメントC	無収縮ポリマーセメント					
		kg	900	219	197,100	
セメントD	シスセメント					
		kg	25	479.7	11,992	
簡易舗装材	ほぐし土量					
		m3	72	1,723	124,056	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生クラッシュラン	RC-30					
		m3	3	1,444	4,332	
再生クラッシュラン	RC-40					
		m3	3	1,444	4,332	
プロパンガス	工業用					
		kg	20	149.1	2,982	
型枠用合板	JAS 板面品質B-C、12×900×1800					
		枚	6	1,696	10,176	
塗料	アクリルシリコン樹脂塗料、14kg/缶					
		缶	2	24,507	49,014	
塗料B	亜鉛メッキ塗料、5kg缶					
		缶	2	15,417	30,834	
バインダー(タックコート用)	主剤 5.9kg/缶 硬化剤 4.3kg/缶					
		セット	1	30,415	30,415	
バインダー(樹脂モルタル用)	主剤 5.9kg/缶 硬化剤 4.3kg/缶					
		セット	9	30,415	273,735	
添加剤	25kg/袋					
		袋	1	118,809	118,809	
顔料	20kg/袋					
		袋	1	95,979	95,979	
硅砂	5号～7号 15kg/袋					
		袋	54	908.5	49,059	
ポリサルファイト系2成分型シーリング材(トナー共)	SC-DM2 4L入					
		セット	1	28,737	28,737	
プライマー	500ml					
		缶	1	6,429	6,429	
スパイラルダクト	φ500-0.6t L=1100mm					
		本	1	12,486	12,486	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アンカーボルト	4×M24、平鋼3×50・L300mm、工場加工費含む	基	1	40,348	40,348	
接地棒	φ10 1500L	本	1	3,578	3,578	
接地線	IV5 5sq	m	1	219.9	219	
看板A	立看板 1800×900 無反射 板のみ	枚	2	22,078	44,156	
看板B	アルミ 450×600 無反射 パント含む	枚	3	21,985	65,955	
道路清掃工		式	1		1,948,657	
路面清掃工		式	1		1,948,657	
路面清掃【昼間】	路面清掃車(借上)フタシ式リアフトダンプ2.5m ³ 、散水車(借上)5500L～6500L	km	148.7	6,686	994,208	
路面清掃【夜間】	路面清掃車(借上)フタシ式リアフトダンプ2.5m ³ 、散水車(借上)5500L～6500L	km	68.8	9,935	683,528	
路面清掃(組合せ)【昼間】	組合せ用ダンプ(借上)、DT4t	km	148.7	1,065	158,365	
路面清掃(組合せ)【夜間】	組合せ用ダンプ(借上)、DT4t	km	68.8	1,636	112,556	
除草工		式	1		6,303,420	
道路除草工		式	1		5,568,940	
除草B【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護無)	m ²	1,700	63.66	108,222	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草C【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護有)					
		m2	23,500	74.9	1,760,150	
除草D【昼間】	機械、ハトカバ式、刈幅150cm					
		m2	28,400	16.17	459,228	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [宇治市域、城陽市域、久御山町域、八幡市域、井手町域]					
		m2	13,900	55.08	765,612	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [木津川市域、精華町域]					
		m2	10,400	53.12	552,448	
集草・積込運搬【昼間】	現地～焼却地					
		m2	29,300	53.09	1,555,537	
現地焼却【昼間】						
		m2	29,300	6.6	193,380	
防草シート設置【昼間】	平面部(1:2.1～)					
		m2	223	781.9	174,363	
除草材料						
		式	1		734,480	
防草シート材料	U型アンカーヒソ、φ4、250×40同等品、ワッシャー含む					
		本	1,820	66.73	121,448	
防草シート材料	粘着テープ、W=100					
		m	1,233	193.8	238,955	
防草シート材料	シーリング材、333ml同等品					
		本	57	1,103	62,871	
防草シート材料	目地防草シート、W=15cm、10m/巻					
		巻	38	7,454	283,252	
防草シート材料	目地防草シート用プライマー、5リットル/缶					
		缶	3	9,318	27,954	
防草シート	1巻：4mm×2m×20m、支給品					
		巻	35	0	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート材料	粘着テープ、W=10cm×20m、支給品	本	20	0	0	
防草シート材料	ワッシャー、Φ84、支給品	個	1,400	0	0	
防草シート材料	コの字ビョン、Φ4×200、支給品	本	1,400	0	0	
構造物撤去工		式	1		43,997	
構造物取壊し工【昼間】		式	1		16,089	
舗装版切断A【昼間】	アスファルト舗装版、t≦150	m	7	545.4	3,817	
コンクリート削孔G【昼間】	100≦φ<110、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	2	6,136	12,272	
構造物取壊し工【夜間】		式	1		27,908	
舗装版切断A【夜間】	アスファルト舗装版、t≦150	m	40	697.7	27,908	
廃材処理工		式	1		3,944,385	
除草処理工		式	1		985,881	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[京都市域]	t	4	16,514	66,056	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[宇治市域、城陽 市域、久御山町域、八幡市域、井 手町域]	t	19	12,703	241,357	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[木津川市域、精 華町域]	t	28	24,231	678,468	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
産業廃棄物処理工						
		式	1		1,284,370	
産業廃棄物処分費【昼間】	混合廃棄物(処分費のみ)					
		m3	129	9,318	1,202,022	
産業廃棄物処分費【昼間】	廃材等 中型					
		本	68	1,211	82,348	
殻運搬処理工【昼間】						
		式	1		6,781	
殻処分[24号]【昼間】	アスファルト殻					
		m3	0.1	2,847	284	
殻処分[1号BP]【昼間】	アスファルト殻					
		m3	0.3	2,190	657	
殻処分[24号]【昼間】	アスファルト切削殻					
		m3	1	2,190	2,190	
殻処分[1号BP]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	1	3,650	3,650	
殻運搬処理工【夜間】						
		式	1		165,667	
殻処分[1号BP]【夜間】	アスファルト切削殻					
		m3	23	2,190	50,370	
殻処分[1号BP]【夜間】	アスファルト殻					
		m3	15	2,189	32,835	
殻処分[24号]【夜間】	アスファルト殻					
		m3	0.2	2,189	437	
殻処分[163号]【夜間】	アスファルト殻					
		m3	0.2	3,283	656	
殻処分[1号BP]【夜間】	コンクリート殻(無筋)					
		m3	16	4,992	79,872	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分[24号]【夜間】	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.3	4,992	1,497	
土砂運搬処理工						
		式	1		330,041	
土砂処分[24号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む					
		m3	1	1,948	1,948	
土砂処分[163号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む					
		m3	47	3,019	141,893	
土砂処分[1号BP]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む					
		m3	7	931	6,517	
土砂処分[1号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む					
		m3	193	931	179,683	
雑作業工						
		式	1		169,917	
塵埃土砂運搬【昼間】	塵埃土砂、DT4t					
		m3	43	3,255	139,965	
分別作業【昼間】	分別・積込					
		時間	16	1,872	29,952	
建設廃棄物処理工						
		式	1		1,001,728	
塵埃土砂処分【昼間】	塵埃土砂					
		m3	43	23,296	1,001,728	
仮設工						
		式	1		2,868,204	
交通管理工						
		式	1		2,868,204	
交通誘導警備員A【昼間】	交代要員無					
		人日	124	16,151	2,002,724	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員A【夜間】	交代要員無					
		人日	12	24,222	290,664	
交通誘導警備員B【昼間】	交代要員無					
		人日	16	12,917	206,672	
交通誘導警備員B【夜間】	交代要員無					
		人日	19	19,376	368,144	
除雪工						
		式	1		847,308	
凍結防止工						
		式	1		847,308	
凍結防止剤散布A【昼間】	昼間作業A、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	2	14,154	28,308	
凍結防止剤散布B【昼間】	昼間作業B、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	1	14,583	14,583	
凍結防止剤散布C【夜間】	夜間作業C、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	38	15,850	602,300	
凍結防止剤散布D【夜間】	夜間作業D、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	6	14,583	87,498	
袋詰薬剤積込B【昼間】	開封、積込、清掃					
		t	5	2,324	11,620	
袋詰薬剤積込C【夜間】	開封、積込、清掃					
		t	21	2,532	53,172	
袋詰薬剤積込D【夜間】	開封、積込、清掃					
		t	1	2,324	2,324	
凍結防止剤	塩化ナトリウム、支給品					
		t	3	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム、500kg入、支給品					
		t	23	0	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結融解剤	塩化カルシウム、支給品	t	1	0	0	
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業A、一般運転手	時間	1	2,691	2,691	
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業C、一般運転手	時間	4	3,106	12,424	
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業D、一般運転手	時間	3	2,762	8,286	
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業A、助手	時間	1	2,727	2,727	
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業C、助手	時間	4	3,165	12,660	
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業D、助手	時間	3	2,905	8,715	
直接工事費		式	1		75,849,232	
共通仮設費		式	1		7,441,517	
共通仮設費		式	1		409,062	
運搬費		式	1		136,425	
建設機械運搬費[1号BP]	路面切削機、往復	回	1	130,013	130,013	
有料道路利用料	京奈和自動車道、城陽～田辺北(片道)、普通・中型車	回	47	84.71	3,981	
有料道路利用料	京奈和自動車道、城陽～田辺北(片道)、大型車	回	18	135.1	2,431	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安全費						
		式	1		186,536	
交通標識車A【昼間】	2tトラック					
		時間	8	3,601	28,808	
交通標識車B【夜間】	2tトラック					
		時間	32	4,929	157,728	
技術管理費						
		式	1		86,101	
施工調査費						
		式	1		31,300	
道路施設基本データ作成費						
		工事	1		54,801	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		7,032,455	
純工事費						
		式	1		83,290,749	
現場管理費						
		式	1		34,856,719	
工事原価						
		式	1		118,147,468	
一般管理費等						
		式	1		19,427,532	
工事価格						
		式	1		137,575,000	
消費税相当額						
		式	1		13,757,500	
工事費計						
		式	1		151,332,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		74,101,740	
巡視・巡回工						
		式	1		18,952,972	
道路巡回工(異常気象時)						
		式	1		37,363	
道路巡視A【昼間】	巡視運用員					
		回	1	10,764	10,764	
道路巡視B【昼間】	巡視運用員、土木一般世話役					
		回	1	23,737	23,737	
道路巡視C【昼間】	巡視運用員					
		時間	1	2,691	2,691	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	1	171.4	171	
巡回整備工【昼間】						
		式	1		18,477,582	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		日	231	77,607	17,927,217	
巡回整備BB[ガソリン式]【昼間】	借上[1~2tクレーン](3人班) 起伏LE D 照明装置付					
		日	1	83,749	83,749	
巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	49	6,973	341,677	
巡回整備AA[ガソリン式]【昼間】	借上[1~2tクレーン](2人班) 起伏LE D 照明装置付					
		時間	1	7,742	7,742	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	11	9,702	106,722	
巡回整備BB[ガソリン式]【昼間】	借上[1~2tクレーン](3人班) 起伏LE D 照明装置付					
		時間	1	10,475	10,475	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備工【夜間】		式	1		438,027	
巡回整備A[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付	時間	40	10,056	402,240	
巡回整備AA[ガンブ式]【夜間】	借上[1~2tクレーン](2人班) 起伏LE D 照明装置付	時間	2	10,820	21,640	
巡回整備B[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付	時間	1	14,147	14,147	
舗装工		式	1		10,794,076	
切削オーバーレイ工		式	1		24,340	
切削オーバーレイ【昼間】	平均切削深さ7cm以下、即日舗設の 層数一層、舗装厚50mm、改質Ⅱ型再 生密粒度アスファルト(20)、タックコート含む	m2	10	2,434	24,340	
道路打換え工		式	1		9,189	
直接掘削積込【昼間】	舗装版のみの打換え、掘削深さ40 cm以下、すりつけ作業無	m2	10	517.6	5,176	
不陸整正【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換 え、すりつけ作業無	m2	1	270.4	270	
基層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え 、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無 、再生粗粒度アスファルト(20)	m2	1	1,731	1,731	
表層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え 、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無 、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	m2	1	2,012	2,012	
車道舗装工【昼間】		式	1		19,055	
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50 mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート 含む	m2	1	1,614	1,614	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m2	1	1,527	1,527	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	1	1,559	1,559	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	1	1,472	1,472	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	1	1,605	1,605	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	1	1,519	1,519	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	1	1,828	1,828	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	1	1,741	1,741	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	1	2,063	2,063	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	1	1,976	1,976	
排水性アスファルト【昼間】	車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	1	2,151	2,151	
車道舗装工【夜間】		式	1		20,788	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む	m2	1	1,793	1,793	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m2	1	1,662	1,662	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	1	1,737	1,737	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	1	1,607	1,607	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	1	1,783	1,783	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	1	1,655	1,655	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	1	2,007	2,007	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	1	1,877	1,877	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	1	2,241	2,241	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	1	2,112	2,112	
排水性アスファルト【夜間】	車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	1	2,314	2,314	
舗装材料		式	1		10,720,704	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	1	9,879	9,879	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	1	10,251	10,251	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	1	10,251	10,251	
再生細粒度アスファルト【昼間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	1	10,531	10,531	
再生瀝青安定処理【夜間】	再生瀝青安定処理(25)	t	1	10,158	10,158	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生粗粒度アスファルト【夜間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	1	10,345	10,345	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	1	10,717	10,717	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	25	10,717	267,925	
改質Ⅱ型再生粗粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型再生粗粒度アスファルト(20)	t	396	12,121	4,799,916	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	t	193	12,488	2,410,184	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	t	199	14,352	2,856,048	
排水性アスファルト【夜間】	ポーラスアスファルト(13)	t	1	15,377	15,377	
再生細粒度アスファルト【夜間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	1	10,997	10,997	
アスファルト乳剤A	ブライムコート、PK-3	L	1	95.99	95	
アスファルト乳剤B	タックコート、PK-4	L	2,979	95.99	285,954	
アスファルト乳剤C	タックコート(ゴム入り)、PKR	L	1	106.2	106	
段差補修材	樹脂パッチング用樹脂モルタル	kg	1	806.1	806	
クラック充填材	加熱注入式、ゴム化アスファルト系、低弾性	kg	1	335.5	335	
導水管	φ20 樹脂製	m	1	829.4	829	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		5,676	
排水構造物材料		式	1		5,676	
側溝用埋設型枠	6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製	枚	1	2,124	2,124	
側溝蓋	400×100×600	枚	1	3,552	3,552	
防護柵工		式	1		373,420	
防護柵設置工		式	1		9,027	
横断・転落防止柵設置A【昼間】	土中建込	m	1	2,061	2,061	
横断・転落防止柵設置B【昼間】	コンクリート建込	m	1	1,397	1,397	
横断・転落防止柵設置C【昼間】	ブレンkastコンクリートブロック建込	m	1	3,297	3,297	
横断・転落防止柵撤去A【昼間】	土中建込	m	1	931	931	
横断・転落防止柵撤去B【昼間】	コンクリート建込	m	1	596.4	596	
横断・転落防止柵撤去C【昼間】	ブレンkastコンクリートブロック建込	m	1	745.5	745	
車止めポスト工		式	1		3,113	
車止めポスト設置【昼間】	L=1.4m程度	本	1	3,113	3,113	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵材料						
		式	1		361,280	
ガードレール直ヒムA	Gr-B-2B、メッキ、L=2330					
		m	1	5,731	5,731	
ガードレール直ヒムB	Gr-B-2B、メッキ、L=4330					
		m	1	5,335	5,335	
ガードレール直ヒムC	Gr-B-2B、塗装(ブロンズ)、L=2330					
		m	1	6,803	6,803	
ガードレール直ヒムD	Gr-B-2B、塗装(ブロンズ)、L=4330					
		m	1	6,337	6,337	
ガードレール直ヒムE	Gr-B-4E、メッキ、L=4330					
		m	1	5,335	5,335	
ガードレール直ヒムF	Gr-B-4E、塗装(ブロンズ)、L=4330					
		m	1	6,337	6,337	
ガードレール支柱	Gr-B-2B、メッキ、キャップ 無					
		本	1	6,197	6,197	
中間ブacket Gr	Gr、B種、メッキ					
		個	1	693.4	693	
ボルト・ナット(大) Gr	M20×145、メッキ					
		本	1	424.9	424	
ボルト・ナット(小) Gr	M16×35、メッキ					
		本	1	260	260	
ガードレール曲げ加工	t=3.2、2山					
		枚	1	2,171	2,171	
支柱用樹脂キャップ	φ114.3、白色					
		個	1	484.6	484	
ガードレール袖ヒムA	B種、メッキ					
		枚	1	6,561	6,561	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール袖壁B	B種、塗装(フタウ)					
		枚	1	5,806	5,806	
ガードレールカーポート	全ゴム製標準型、白色					
		枚	1	8,639	8,639	
ガードパイプ壁パイプ	B種、塗装(フタウ)、φ48.6×3.2×4000					
		本	1	8,658	8,658	
インナーフ	Gp、B種、塗装(フタウ)					
		本	1	2,069	2,069	
中間ブacket Gp	Gp、B種、塗装(フタウ)					
		個	1	1,034	1,034	
継手ブacket Gp	Gp、B種、塗装(フタウ)					
		個	1	1,034	1,034	
ボルトナットA Gp	Gp、B種、メッキ、M16×140					
		本	1	444.5	444	
ボルトナットB Gp	Gp、B種、メッキ、M16×70					
		本	1	317.8	317	
横断防止柵A1	P種、H=800、メッキ、レヘル、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型					
		m	12	8,322	99,864	
横断防止柵A2	P種、H=800、メッキ、レヘル、短尺(2m以上3m未満)、コンクリート根固、縦格子型					
		m	1	9,506	9,506	
横断防止柵A3	P種、H=800、メッキ、レヘル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート根固、縦格子型					
		m	1	10,811	10,811	
横断防止柵B	P種、H=800、塗装(フタウ)、レヘル、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型					
		m	1	7,195	7,195	
転落防止柵A1	P種、H=1100、メッキ、レヘル、定尺(3m)、コンクリート建込					
		m	6	10,345	62,070	
転落防止柵A2	P種、H=1100、メッキ、レヘル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート建込					
		m	1	13,513	13,513	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎ブロックA	500×500×500	個	1	6,430	6,430	
基礎ブロックB	300×300×400	個	1	1,603	1,603	
車止めポストA	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式	本	1	24,418	24,418	
車止めポストB	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式、自発光式	本	1	45,201	45,201	
道路付属施設工		式	1		2,545,538	
視線誘導標工		式	1		49,762	
視線誘導標設置A1【昼間】	土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	9,291	9,291	
視線誘導標設置A2【昼間】	土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5	本	1	10,186	10,186	
視線誘導標設置B1【昼間】	防護柵取付、片面、φ100、ハンク式	本	1	4,651	4,651	
視線誘導標設置B2【昼間】	防護柵取付、両面、φ100、ハンク式	本	1	5,530	5,530	
視線誘導標設置C1【昼間】	コンクリート建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	13,858	13,858	
視線誘導標設置C2【昼間】	コンクリート建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	5,990	5,990	
視線誘導標撤去【昼間】	コンクリート建込	本	1	256.2	256	
道路鋳工		式	1		10,144	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路鏡設置A【昼間】	小型紙、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10cm	個	1	2,009	2,009	
道路鏡設置B【昼間】	小型紙、両面反射、穿孔式、アルミ製、設置幅15cm	個	1	7,166	7,166	
道路鏡撤去【昼間】	穿孔式	個	1	969	969	
距離標工		式	1		12,889	
距離標設置A【昼間】	パネ式(土中埋込)、基礎含まない	枚	1	4,947	4,947	
距離標設置B【昼間】	パネ式(アンカ固定)	枚	1	2,443	2,443	
距離標設置C【昼間】	パネ式(金具固定)	枚	1	1,850	1,850	
距離標撤去A【昼間】	パネ式(土中埋込)	枚	1	1,952	1,952	
距離標撤去B【昼間】	パネ式(アンカ固定)	枚	1	949	949	
距離標撤去C【昼間】	パネ式(金具固定)	枚	1	748.9	748	
車線分離標工		式	1		2,218,474	
パネポール設置A1【昼間】	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	0	22,759	0	
パネポール設置A1【昼間】	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	100	21,678	2,167,800	
パネポール設置A2【昼間】	着脱式(穿孔式・3本脚)、φ80、H=650	本	1	22,880	22,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ラバーポール設置A3【昼間】	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	1	20,913	20,913	
ラバーポール撤去A1【昼間】	穿孔式(1本脚)	本	1	2,108	2,108	
ラバーポール撤去A2【昼間】	穿孔式(3本脚)	本	1	3,247	3,247	
ラバーポール撤去A3【昼間】	貼付式	本	1	1,526	1,526	
道路付属施設材料		式	1		254,269	
視線誘導標A	φ100、両面、ホルム式、歩道柵用	本	1	3,150	3,150	
視線誘導標B	φ300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む	個	1	67,849	67,849	
視線誘導標C	φ300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含む	個	1	9,785	9,785	
視線誘導標D	φ100、片面、ヘースプレート、防塵型	個	1	10,531	10,531	
視線誘導標支柱	φ60.5、L=1500	本	1	5,554	5,554	
道路鋳A	縁石鋳、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む	個	17	1,211	20,587	
道路鋳B	縁石鋳、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む	個	1	6,020	6,020	
ラバーポールA	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=400	本	1	16,496	16,496	
ラバーポールB	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	1	18,173	18,173	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ラバーポールC	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=800	本	1	20,597	20,597	
ラバーポールD	固定式(貼付式)、φ80、H=400	本	1	13,607	13,607	
ラバーポールE	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	1	16,682	16,682	
ラバーポールF	固定式(貼付式)、φ80、H=800	本	1	18,733	18,733	
ラバーポール接着剤	二液エポキシ樹脂系	kg	9	2,945	26,505	
遮音壁工		式	1		2,000	
遮音壁工		式	1		2,000	
遮音板設置A1【昼間】	遮音板(標準型吸音パネル)、設置高4m以下	m ²	1	1,096	1,096	
遮音板設置A2【昼間】	透光板、設置高4m以下	m ²	1	904.6	904	
縁石工		式	1		10,302	
縁石工		式	1		6,538	
歩車道境界ブロック設置【昼間】	歩車道境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満	m	1	2,590	2,590	
地先境界ブロック設置【昼間】	地先境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満	m	1	2,590	2,590	
歩車道境界ブロック撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	m	1	679.4	679	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満					
		m	1	679.4	679	
縁石材料						
		式	1		3,764	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸA1	180/205×250×600					
		個	1	1,146	1,146	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸA2	180/210×300×600					
		個	1	1,416	1,416	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸA3	180/190×100×600(片面R)					
		個	1	1,202	1,202	
区画線工						
		式	1		1,993,540	
区画線工【昼間】						
		式	1		14,683	
溶解式区画線A1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無					
		m	1	311.7	311	
溶解式区画線A2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無					
		m	1	546.5	546	
溶解式区画線A3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性 舗装用無					
		m	1	693.5	693	
溶解式区画線A4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無					
		m	1	713.7	713	
溶解式区画線B1【昼間】	ﾍﾞﾝﾞﾞﾗ15cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無					
		m	1	343.6	343	
溶解式区画線B2【昼間】	ﾍﾞﾝﾞﾞﾗ45cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無					
		m	1	788	788	
溶解式区画線C1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白 、厚1.5mm、排水性舗装用無					
		m	1	704.8	704	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
熔融式区画線C2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	1	793.9	793	
熔融式区画線D1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	377.2	377	
熔融式区画線D2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	672.8	672	
熔融式区画線D3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	893.4	893	
熔融式区画線D4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	898.3	898	
熔融式区画線E1【昼間】	セグ715cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	410.6	410	
熔融式区画線E2【昼間】	セグ745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	975	975	
熔融式区画線F1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	800.2	800	
熔融式区画線F2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	932	932	
熔融式区画線G【昼間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	331.9	3,319	
区画線消去【昼間】	15cm換算、削り取り式	m	1	516.5	516	
区画線工【夜間】		式	1		1,961,147	
熔融式区画線A1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	2,940	391.9	1,152,186	
熔融式区画線A2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	1	676	676	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線A3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	44	823.1	36,216	
溶融式区画線A4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	860.9	8,609	
溶融式区画線A5【夜間】	実線15cm、黄、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	120	466.2	55,944	
溶融式区画線B1【夜間】	ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	1	438.6	438	
溶融式区画線B2【夜間】	ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	966	9,660	
溶融式区画線C1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白 、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	270	945	255,150	
溶融式区画線C2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄 、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	1	1,035	1,035	
溶融式区画線D1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	1	461.4	461	
溶融式区画線D2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	1	808.8	808	
溶融式区画線D3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	1	1,028	1,028	
溶融式区画線D4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	1	1,052	1,052	
溶融式区画線E1【夜間】	ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	1	510.4	510	
溶融式区画線E2【夜間】	ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	1	1,164	1,164	
溶融式区画線F1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白 、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	1,053	1,053	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶解式区画線F2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	1,187	1,187	
溶解式区画線H1【夜間】	破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	492.4	492	
溶解式区画線H2【夜間】	破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	868.8	868	
溶解式区画線H3【夜間】	破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1	1,102	1,102	
溶解式区画線H4【夜間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	940	421.4	396,116	
溶解式区画線H5【夜間】	破線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	46	733.2	33,727	
溶解式区画線H6【夜間】	破線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	1	908.6	908	
区画線消去【夜間】	15cm換算、削り取り式	m	1	757.8	757	
高視認性区画線【昼間】		式	1		1,367	
高視認性区画線【昼間】	リフ式(溶解式)、実線30cm、黄	m	1	1,367	1,367	
高視認性区画線【夜間】		式	1		16,343	
高視認性区画線A【夜間】	リフ式(溶解式)、実線30cm、黄	m	10	1,528	15,280	
高視認性区画線B【夜間】	リフ式(溶解式)、実線20cm、黄	m	1	1,063	1,063	
道路付属物復旧工		式	1		24,067,735	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物工						
		式	1		97,546	
コンクリート人力打設 小型A【昼間】	18-8-40BB					
		m3	1	39,115	39,115	
コンクリート人力打設 小型B【昼間】	24-12-25(20)BB					
		m3	1	39,712	39,712	
型枠A【昼間】	小型構造物					
		m2	1	8,144	8,144	
型枠B【昼間】	無筋・鉄筋構造物					
		m2	1	9,040	9,040	
鉄筋加工・組立A【昼間】	SD345、D13					
		kg	1	159.7	159	
鉄筋加工・組立B【昼間】	SD345、D16～D25					
		kg	1	157.8	157	
基礎砕石【昼間】	再生クラッシュラン(RC-40)、t=12.5cm 超え17.5cm以下					
		m2	1	1,219	1,219	
現地作業工【昼間】						
		式	1		5,210,135	
現地作業[1時間]【昼間】	普通作業員					
		回	12	2,727	32,724	
現地作業[4時間]【昼間】	普通作業員					
		回	16	10,913	174,608	
現地作業[8時間]【昼間】	普通作業員					
		回	94	21,827	2,051,738	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT2t					
		時間	308	5,102	1,571,416	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT4t					
		時間	88	5,851	514,888	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT10t					
		時間	1	9,117	9,117	
トラック運転【昼間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り					
		時間	8	6,528	52,224	
軽トラック運転【昼間】	借上、0.35t積					
		時間	117	3,556	416,052	
バクカー車運転【昼間】	借上、4m3					
		時間	1	6,903	6,903	
ライトバン運転【昼間】	借上、1500cc					
		時間	1	6,260	6,260	
高所作業車運転【昼間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m					
		時間	1	7,637	7,637	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.28m3					
		時間	1	6,373	6,373	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m3					
		時間	52	4,643	241,436	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級					
		時間	1	60,048	60,048	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級					
		時間	1	33,607	33,607	
アスファルトフィニッシャー運転【昼間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式					
		時間	1	11,109	11,109	
コンパインドローラ運転【昼間】	借上、搭乗式、3～5t級					
		時間	1	8,572	8,572	
振動ローラ運転【昼間】	借上、ハッドガット式、0.8～1.1t級					
		時間	1	5,423	5,423	
現地作業工【交通対策】【昼間】						
		式	1		1,519,103	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現地作業[8時間]【昼間】	普通作業員					
		回	17	21,828	371,076	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT2t					
		時間	80	5,103	408,240	
カーボールE	固定式(貼付式)、φ80、H=650					
		本	19	16,683	316,977	
カーボール接着剤	二液エポキシ樹脂系					
		kg	6	2,945	17,670	
常温合材	全天候型					
		kg	0	118.3	0	
専用金属アンカー	HEA-1010 (シオメット処理)					
		本	156	229.2	35,755	
アンカー用接着剤	マゼラン300T (ロンクノスル)					
		本	7	6,254	43,778	
接着剤用専用ガン						
		個	1	32,901	32,901	
防水用両面テープ	KZ-12 (10m巻) W=50、t=1.0					
		巻	4	3,038	12,152	
スリム看板	275mm×1400mm 枠付、プラスチック 高輝度スマートフレーム付、数字件名マグネ ットシート付					
		枚	3	20,512	61,536	
フレキシテックランプ	エッジ、1000×1000、キャップペンガラ 3個付					
		枚	3	73,006	219,018	
現地作業工【夜間】						
		式	1		16,553,827	
現地作業[1時間]【夜間】	普通作業員					
		回	1	4,092	4,092	
現地作業[4時間]【夜間】	普通作業員					
		回	1	16,375	16,375	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現地作業[8時間]【夜間】	普通作業員					
		回	42	32,741	1,375,122	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT2t					
		時間	216	6,932	1,497,312	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT4t					
		時間	112	7,680	860,160	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT10t					
		時間	366	10,950	4,007,700	
トラック運転【夜間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り					
		時間	1	8,508	8,508	
軽トラック運転【夜間】	借上、0.35t積					
		時間	32	5,063	162,016	
ライトバン運転【夜間】	借上、1500cc					
		時間	1	8,950	8,950	
高所作業車運転【夜間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m					
		時間	1	9,972	9,972	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.28m ³					
		時間	1	8,236	8,236	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m ³					
		時間	72	6,098	439,056	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級					
		時間	60	62,611	3,756,660	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級					
		時間	8	36,170	289,360	
路面清掃車運転【夜間】	借上、ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m ³					
		時間	60	16,244	974,640	
アスファルトフィニッシュ運転【夜間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式					
		時間	1	13,439	13,439	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルトフィニッシュ運転【夜間】	借上、2.4～6.0m、ホイール式					
		時間	60	21,575	1,294,500	
タイヤローラー運転【夜間】	借上、8～20t級					
		時間	60	12,330	739,800	
マカダムローラー運転【夜間】	借上、10t級					
		時間	54	11,817	638,118	
コンパインドローラー運転【夜間】	借上、搭乗式、3～5t級					
		時間	38	11,491	436,658	
振動ローラー運転【夜間】	借上、ハンドガバ式、0.8～1.1t級					
		時間	1	7,771	7,771	
ラフレレンクレーン運転【夜間】	借上、16t吊り、ホベ・燃料含む					
		時間	1	5,382	5,382	
現地作業材料						
		式	1		687,124	
平板ブロック	300×300×60、点字誘導ブロック(点状・線状)					
		枚	1	931	931	
視覚障害者用点字タイル	300×300、合成ゴム接着剤付き、屋外用					
		枚	1	1,863	1,863	
クッションラマ	φ580×820、水袋含む					
		個	1	33,272	33,272	
クッションラマB	φ440×720、水袋含む					
		個	1	28,332	28,332	
常温合材	全天候型					
		kg	4,900	118.3	579,670	
コンクリート	18-8-40BB					
		m3	1	24,791	24,791	
セメントA	普通ポルトランドセメント					
		kg	1	23.67	23	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
セメントB	超速硬セメント					
		kg	1	158.4	158	
セメントC	無収縮ホリマセメント					
		kg	1	219	219	
珪砂	1～3号					
		kg	1	23.29	23	
砂	洗い砂(荒目)					
		m3	1	4,706	4,706	
再生クラッシャーラン	RC-30					
		m3	1	1,444	1,444	
再生クラッシャーラン	RC-40					
		m3	1	1,444	1,444	
再生粒度調整碎石	RM-30					
		m3	1	1,677	1,677	
油・液体吸着材	10kg袋入					
		袋	2	3,243	6,486	
プロパンガス	工業用					
		kg	1	149.1	149	
ガソリン	レギュラー					
		L	1	143.5	143	
型枠用合板	JAS 板面品質B-C、12×900×1800					
		枚	1	1,696	1,696	
鉄筋	SD345 D13					
		kg	1	97.85	97	
道路清掃工						
		式	1		1,947,107	
路面清掃工						
		式	1		1,947,107	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面清掃【昼間】	路面清掃車(借上)フタ式リアフトダンプ2.5m ³ 、散水車(借上)5500L～6500L	km	148.5	6,686	992,871	
路面清掃【夜間】	路面清掃車(借上)フタ式リアフトダンプ2.5m ³ 、散水車(借上)5500L～6500L	km	68.8	9,935	683,528	
路面清掃(組合せ)【昼間】	組合せ用ダンプ(借上)、DT4t	km	148.5	1,065	158,152	
路面清掃(組合せ)【夜間】	組合せ用ダンプ(借上)、DT4t	km	68.8	1,636	112,556	
除草工		式	1		5,933,164	
道路除草工		式	1		5,398,839	
除草A【昼間】	人力	m ²	10	145.2	1,452	
除草B【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護無)	m ²	1,600	63.66	101,856	
除草C【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護有)	m ²	23,500	74.9	1,760,150	
除草D【昼間】	機械、ハンドガイト式、刈幅150cm	m ²	28,400	16.17	459,228	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [京都市域]	m ²	100	58	5,800	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [宇治市域、城陽市域、久御山町域、八幡市域、井手町域]	m ²	13,800	55.08	760,104	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [京田辺市域]	m ²	100	54.1	5,410	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [木津川市域、精華町域]	m ²	10,400	53.12	552,448	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集草・積込運搬【昼間】	現地～焼却地					
		m2	29,300	53.14	1,557,002	
現地焼却【昼間】						
		m2	29,300	6.61	193,673	
防草シート設置【昼間】	平面部(1:2.1～)					
		m2	1	781.9	781	
防草シート設置【昼間】	法面部(～1:2.0)					
		m2	1	935	935	
除草材料						
		式	1		534,325	
防草シート	ポリエステル不織布+高密度ポリエステル長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)					
		m2	86	768.8	66,116	
防草シート材料	U型アンカーピンの、φ4、250×40同等品、ワッシャー含む					
		本	1,681	66.73	112,173	
防草シート材料	粘着テープ、W=100					
		m	1,117	193.8	216,474	
防草シート材料	シーリング材、333ml同等品					
		本	42	1,103	46,326	
防草シート材料	目地防草シート、W=15cm、10m/巻					
		巻	10	7,459	74,590	
防草シート材料	目地防草シート用プライマー、5リットル/缶					
		缶	2	9,323	18,646	
構造物撤去工						
		式	1		129,154	
構造物取壊し工【昼間】						
		式	1		68,396	
舗装版切断A【昼間】	アスファルト舗装版、t≤150					
		m	10	545.4	5,454	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断B【昼間】	アスファルト舗装版、 $150 < t \leq 300$	m	1	1,317	1,317	
舗装版切断C【昼間】	コンクリート舗装版、 $t \leq 150$	m	1	1,028	1,028	
コンクリート削孔A【昼間】	$\phi < 30$ 、 $30 \leq L < 200$ 、ハンマドリル	孔	1	576.3	576	
コンクリート削孔B【昼間】	$30 \leq \phi < 60$ 、 $100 \leq L < 200$ 、ハンマ ンマ	孔	1	749.6	749	
コンクリート削孔C【昼間】	$60 \leq \phi < 64$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホ ーリングマシン	孔	1	5,524	5,524	
コンクリート削孔D【昼間】	$64 \leq \phi < 77$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホ ーリングマシン	孔	1	5,735	5,735	
コンクリート削孔E【昼間】	$77 \leq \phi < 90$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホ ーリングマシン	孔	1	5,893	5,893	
コンクリート削孔F【昼間】	$90 \leq \phi < 100$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホ ーリングマシン	孔	1	6,136	6,136	
コンクリート削孔G【昼間】	$100 \leq \phi < 110$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホ ーリングマシン	孔	1	6,136	6,136	
コンクリート削孔H【昼間】	$110 \leq \phi < 128$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホ ーリングマシン	孔	1	6,695	6,695	
コンクリート削孔I【昼間】	$128 \leq \phi < 160$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホ ーリングマシン	孔	1	7,064	7,064	
アスファルト削孔A【昼間】	$60 < \phi < 64$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホ ーリングマシン	孔	1	2,449	2,449	
アスファルト削孔B【昼間】	$64 \leq \phi < 77$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホ ーリングマシン	孔	1	2,524	2,524	
アスファルト削孔C【昼間】	$77 \leq \phi < 90$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホ ーリングマシン	孔	1	2,581	2,581	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト削孔D【昼間】	90 ≤ φ < 110、200 ≤ L ≤ 400、コアホ ーリングマシン	孔	1	2,668	2,668	
アスファルト削孔E【昼間】	110 ≤ φ < 128、200 ≤ L ≤ 400、コアホ ーリングマシン	孔	1	2,867	2,867	
アスファルト削孔F【昼間】	128 ≤ φ < 160、200 ≤ L ≤ 400、コアホ ーリングマシン	孔	1	3,000	3,000	
構造物取壊し工【夜間】		式	1		60,758	
舗装版切断A【夜間】	アスファルト舗装版、t ≤ 150	m	83	697.7	57,909	
舗装版切断B【夜間】	アスファルト舗装版、150 < t ≤ 300	m	1	1,587	1,587	
舗装版切断C【夜間】	コンクリート舗装版、t ≤ 150	m	1	1,262	1,262	
廃材処理工		式	1		4,115,704	
除草処理工		式	1		806,312	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[京都市域]	t	1	16,514	16,514	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[宇治市域、城陽 市域、久御山町域、八幡市域、井 手町域]	t	16	12,703	203,248	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[京田辺市域]	t	1	24,231	24,231	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[木津川市域、精 華町域]	t	21	24,231	508,851	
伐木運搬[24号]【昼間】	幹	m ³	0.9	5,329	4,796	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐木運搬[163号]【昼間】	幹					
		m3	0.9	6,809	6,128	
伐木運搬[1号BP]【昼間】	幹					
		m3	0.9	5,329	4,796	
伐木運搬[24号]【昼間】	枝葉					
		m3	0.9	4,440	3,996	
伐木運搬[163号]【昼間】	枝葉					
		m3	0.9	6,809	6,128	
伐木運搬[1号BP]【昼間】	枝葉					
		m3	0.9	5,329	4,796	
伐木処分[24号]【昼間】	幹					
		t	0.5	3,727	1,863	
伐木処分[163号]【昼間】	幹					
		t	0.5	5,591	2,795	
伐木処分[1号BP]【昼間】	幹					
		t	0.5	931	465	
伐木処分[24号]【昼間】	枝葉					
		t	0.5	13,979	6,989	
伐木処分[163号]【昼間】	枝葉					
		t	0.5	9,319	4,659	
伐木処分[1号BP]【昼間】	枝葉					
		t	0.5	12,115	6,057	
産業廃棄物処理工						
		式	1		1,358,548	
産業廃棄物処分費【昼間】	混合廃棄物(処分費のみ)					
		m3	140	9,323	1,305,220	
産業廃棄物処分費【昼間】	廃材付 中型					
		本	44	1,212	53,328	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬処理工【昼間】						
		式	1		64,540	
殻運搬[24号]【昼間】	アスファルト殻、DT2t					
		m3	1	2,309	2,309	
殻運搬[163号]【昼間】	アスファルト殻、DT2t					
		m3	1	6,927	6,927	
殻運搬[1号BP]【昼間】	アスファルト殻、DT2t					
		m3	1	6,927	6,927	
殻運搬[24号]【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t					
		m3	1	473.6	473	
殻運搬[163号]【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t					
		m3	1	1,468	1,468	
殻運搬[1号BP]【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t					
		m3	1	1,658	1,658	
殻運搬[24号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t					
		m3	1	1,016	1,016	
殻運搬[163号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t					
		m3	1	2,226	2,226	
殻運搬[1号BP]【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t					
		m3	1	1,936	1,936	
殻運搬[24号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t					
		m3	1	2,323	2,323	
殻運搬[163号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t					
		m3	1	2,323	2,323	
殻運搬[1号BP]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t					
		m3	1	2,323	2,323	
殻処分[24号]【昼間】	アスファルト殻					
		m3	1	2,847	2,847	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分[163号]【昼間】	アスファルト殻	m3	1	2,847	2,847	
殻処分[1号BP]【昼間】	アスファルト殻	m3	1	2,190	2,190	
殻処分[24号]【昼間】	アスファルト切削殻	m3	1	2,190	2,190	
殻処分[163号]【昼間】	アスファルト切削殻	m3	1	2,190	2,190	
殻処分[1号BP]【昼間】	アスファルト切削殻	m3	1	1,971	1,971	
殻処分[24号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,628	2,628	
殻処分[163号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,190	2,190	
殻処分[1号BP]【昼間】	コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,628	2,628	
殻処分[24号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	3,650	3,650	
殻処分[163号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	3,650	3,650	
殻処分[1号BP]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	3,650	3,650	
殻運搬処理工【夜間】		式	1		807,020	
殻運搬[24号]【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	1	3,023	3,023	
殻運搬[163号]【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	1	3,314	3,314	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬[1号BP]【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t					
		m3	1	2,209	2,209	
殻処分[24号]【夜間】	アスファルト切削殻					
		m3	1	2,190	2,190	
殻処分[163号]【夜間】	アスファルト切削殻					
		m3	163	2,628	428,364	
殻処分[1号BP]【夜間】	アスファルト切削殻					
		m3	168	2,190	367,920	
土砂運搬処理工						
		式	1		22,476	
土砂運搬[24号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t					
		m3	1	4,440	4,440	
土砂運搬[163号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t					
		m3	1	5,329	5,329	
土砂運搬[1号BP]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t					
		m3	1	6,809	6,809	
土砂処分[24号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む					
		m3	1	1,948	1,948	
土砂処分[163号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む					
		m3	1	3,019	3,019	
土砂処分[1号BP]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む					
		m3	1	931	931	
雑作業工						
		式	1		179,634	
一般廃棄物運搬【昼間】	一般廃棄物、DT2t					
		t	1	24,231	24,231	
塵埃土砂運搬【昼間】	塵埃土砂、DT4t					
		m3	36	3,257	117,252	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設汚泥運搬【昼間】	汚水					
		m3	1	2,410	2,410	
建設汚泥運搬【昼間】	汚泥					
		m3	1	2,410	2,410	
建設汚泥運搬【夜間】	汚泥					
		m3	1	3,379	3,379	
分別作業【昼間】	分別・積込					
		時間	16	1,872	29,952	
建設廃棄物処理工						
		式	1		877,174	
一般廃棄物処分【昼間】	一般廃棄物					
		t	1	16,514	16,514	
塵埃土砂処分【昼間】	塵埃土砂					
		m3	36	23,309	839,124	
建設汚泥処分【昼間】	汚水					
		t	1	6,057	6,057	
建設汚泥処分【昼間】	汚泥					
		m3	1	6,253	6,253	
建設汚泥処分【夜間】	汚泥					
		m3	1	9,226	9,226	
仮設工						
		式	1		2,994,979	
土留・仮締切工						
		式	1		931	
土のう製作・据付【昼間】	620×480、流用土					
		袋	1	670.5	670	
土のう撤去【昼間】	620×480					
		袋	1	261.8	261	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		2,994,048	
交通誘導警備員A【昼間】	交代要員無					
		人日	81	16,151	1,308,231	
交通誘導警備員A【夜間】	交代要員無					
		人日	28	24,222	678,216	
交通誘導警備員B【昼間】	交代要員無					
		人日	1	12,917	12,917	
交通誘導警備員B【夜間】	交代要員無					
		人日	38	19,376	736,288	
交通誘導警備員A【昼間】	交代要員無【交通対策】					
		人日	8	16,152	129,216	
交通誘導警備員B【昼間】	交代要員無【交通対策】					
		人日	10	12,918	129,180	
除雪工						
		式	1		236,373	
凍結防止工						
		式	1		196,878	
凍結防止剤散布A【昼間】	昼間作業A、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	0	14,753	0	
凍結防止剤散布A【昼間】	昼間作業A、待機無し、乾式積載 量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	1	14,163	14,163	
凍結防止剤散布B【昼間】	昼間作業B、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	0	15,182	0	
凍結防止剤散布B【昼間】	昼間作業B、待機無し、乾式積載 量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	1	14,591	14,591	
凍結防止剤散布C【夜間】	夜間作業C、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	0	16,449	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布C【夜間】	夜間作業C、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	7	15,860	111,020	
凍結防止剤散布D【夜間】	夜間作業D、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	0	15,182	0	
凍結防止剤散布D【夜間】	夜間作業D、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	1	14,591	14,591	
袋詰薬剤積込A【昼間】	開封、積込、清掃	t	1	2,182	2,182	
袋詰薬剤積込B【昼間】	開封、積込、清掃	t	1	2,324	2,324	
袋詰薬剤積込C【夜間】	開封、積込、清掃	t	5	2,532	12,660	
袋詰薬剤積込D【夜間】	開封、積込、清掃	t	1	2,324	2,324	
凍結防止剤	塩化ナトリウム、500kg入、支給品	t	2.5	0	0	
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業A、一般運転手	時間	1	2,691	2,691	
凍結防止作業待機(A)b	昼間作業B、一般運転手	時間	1	2,762	2,762	
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業C、一般運転手	時間	1	3,106	3,106	
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業D、一般運転手	時間	1	2,762	2,762	
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業A、助手	時間	1	2,727	2,727	
凍結防止作業待機(B)b	昼間作業B、助手	時間	1	2,905	2,905	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業C、助手					
		時間	1	3,165	3,165	
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業D、助手					
		時間	1	2,905	2,905	
雪道巡回工						
		式	1		39,495	
通常巡回A【昼間】	昼間作業A、95km以下					
		時間	1	9,552	9,552	
通常巡回B【昼間】	昼間作業B、95km以下					
		時間	1	9,543	9,543	
通常巡回C【夜間】	夜間作業C、95km以下					
		時間	1	10,857	10,857	
通常巡回D【夜間】	夜間作業D、95km以下					
		時間	1	9,543	9,543	
直接工事費						
		式	1		74,101,740	
共通仮設費						
		式	1		8,783,446	
共通仮設費						
		式	1		2,049,699	
運搬費						
		式	1		1,275,942	
建設機械運搬費[24号]	路面切削機、往復					
		回	1	126,099	126,099	
建設機械運搬費[163号]	路面切削機、往復					
		回	4	124,235	496,940	
建設機械運搬費[1号BP]	路面切削機、往復					
		回	5	130,013	650,065	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
有料道路利用料	京奈和自動車道、城陽～田辺北(片道)、普通・中型車	回	8	84.71	677	
有料道路利用料	京奈和自動車道、城陽～田辺北(片道)、大型車	回	16	135.1	2,161	
安全費		式	1		516,217	
交通標識車A【昼間】	2tトラック	時間	1	3,601	3,601	
交通標識車B【夜間】	2tトラック	時間	104	4,929	512,616	
技術管理費		式	1		257,540	
施工調査費		式	1		202,739	
道路施設基本データ作成費		工事	1		54,801	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,733,747	
純工事費		式	1		82,885,186	
現場管理費		式	1		33,550,322	
工事原価		式	1		116,435,508	
一般管理費等		式	1		19,169,492	
工事価格		式	1		135,605,000	

