

積算内訳書

1. 工事名

工事名	亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他（その5）工事
工事地名	大阪府柏原市峠地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所 工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事
3) 工 期	337日間 自 令和 6年 8月26日 至 令和 7年 7月28日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他（その5）工事																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
斜面对策	式	1	273,453,530																									
抑止杭工	式	1	261,573,901																									
鋼管杭工	式	1	261,573,901	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">鋼管杭(No. 33) 鋼管径(杭径) 1500mm(2000mm) 鋼管長さ(杭長) 42.5m(42.5m) ; 掘削、建込、現場取卸、付属品、コ ンクリート、モルタル、溶接、切断、杭孔埋戻し、排土含む</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>鋼管杭(No. 34) 鋼管径(杭径) 1500mm(2000mm) 鋼管長さ(杭長) 42.0m(42.0m) ; 掘削、建込、現場取卸、付属品、コ ンクリート、モルタル、溶接、切断、杭孔埋戻し、排土含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>鋼管杭(No. 35) 鋼管径(杭径) 1500mm(2000mm) 鋼管長さ(杭長) 42.0m(42.0m) ; 掘削、建込、現場取卸、付属品、コ ンクリート、モルタル、溶接、切断、杭孔埋戻し、排土含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>鋼管杭(No. 36) 鋼管径(杭径) 1500mm(2000mm) 鋼管長さ(杭長) 41.5m(41.5m) ; 掘削、建込、現場取卸、付属品、コ ンクリート、モルタル、溶接、切断、杭孔埋戻し、排土含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ;</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 軟岩 ;</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>残土等処分</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> </table>	鋼管杭(No. 33) 鋼管径(杭径) 1500mm(2000mm) 鋼管長さ(杭長) 42.5m(42.5m) ; 掘削、建込、現場取卸、付属品、コ ンクリート、モルタル、溶接、切断、杭孔埋戻し、排土含む	1	本	鋼管杭(No. 34) 鋼管径(杭径) 1500mm(2000mm) 鋼管長さ(杭長) 42.0m(42.0m) ; 掘削、建込、現場取卸、付属品、コ ンクリート、モルタル、溶接、切断、杭孔埋戻し、排土含む	1	本	鋼管杭(No. 35) 鋼管径(杭径) 1500mm(2000mm) 鋼管長さ(杭長) 42.0m(42.0m) ; 掘削、建込、現場取卸、付属品、コ ンクリート、モルタル、溶接、切断、杭孔埋戻し、排土含む	1	本	鋼管杭(No. 36) 鋼管径(杭径) 1500mm(2000mm) 鋼管長さ(杭長) 41.5m(41.5m) ; 掘削、建込、現場取卸、付属品、コ ンクリート、モルタル、溶接、切断、杭孔埋戻し、排土含む	1	本	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1	式	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式	土砂等運搬 軟岩 ;	1	式	残土等処分	1	式
鋼管杭(No. 33) 鋼管径(杭径) 1500mm(2000mm) 鋼管長さ(杭長) 42.5m(42.5m) ; 掘削、建込、現場取卸、付属品、コ ンクリート、モルタル、溶接、切断、杭孔埋戻し、排土含む	1	本																										
鋼管杭(No. 34) 鋼管径(杭径) 1500mm(2000mm) 鋼管長さ(杭長) 42.0m(42.0m) ; 掘削、建込、現場取卸、付属品、コ ンクリート、モルタル、溶接、切断、杭孔埋戻し、排土含む	1	本																										
鋼管杭(No. 35) 鋼管径(杭径) 1500mm(2000mm) 鋼管長さ(杭長) 42.0m(42.0m) ; 掘削、建込、現場取卸、付属品、コ ンクリート、モルタル、溶接、切断、杭孔埋戻し、排土含む	1	本																										
鋼管杭(No. 36) 鋼管径(杭径) 1500mm(2000mm) 鋼管長さ(杭長) 41.5m(41.5m) ; 掘削、建込、現場取卸、付属品、コ ンクリート、モルタル、溶接、切断、杭孔埋戻し、排土含む	1	本																										
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1	式																										
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式																										
土砂等運搬 軟岩 ;	1	式																										
残土等処分	1	式																										
構造物撤去工	式	1	123,390																									
構造物取壊し工	式	1	78,456	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 積込含む</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断 t=5cm ;</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> </table>	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 積込含む	3	m3	舗装版切断 t=5cm ;	15	m	舗装版破碎	7	m2															
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 積込含む	3	m3																										
舗装版切断 t=5cm ;	15	m																										
舗装版破碎	7	m2																										

積算内訳書

工事名	亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他（その5）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				t=5cm；積込含む	
防護柵撤去工	式	1	17,875	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E；	13 m
運搬処理工	式	1	27,059	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻；	3 m3 0.4 m3 3 m3 0.4 m3
仮設工	式	1	11,756,239		
仮水路工	式	1	283,435	作業土工 ；床掘り、埋戻し含む 暗渠排水管 高密度ポリエチレン管(シングル構造) φ300 無孔管； 継手含む	1 式 25 m
作業ヤード整備工	式	1	5,901,544	作業ヤード盛土 ；購入土含む 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無； 大型土のう 製作・設置 購入土 耐候性(長期仮設3年対応) ； 碎石舗装 再生クワッチャン RC-40 敷厚300mm； 敷鉄板 22×1524×6096 貸与品；設置、撤去含む	610 m3 9 m2 229 袋 45 m2 1 式
防音設備工	式	1	2,572,460	防音パネル ；設置、撤去、基本料、賃料含む	1 式
交通管理工	式	1	2,998,800	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他（その5）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	273,453,530	
共通仮設費	式	1	26,675,000	
共通仮設費	式	1	9,284,000	
運搬費	式	1	7,108,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,176,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,391,000	
純工事費	式	1	300,128,530	
現場管理費	式	1	67,318,000	
工事原価	式	1	367,446,530	
一般管理費等	式	1	52,613,470	
工事価格	式	1	420,060,000	