

令和4年4月1日

## 国道24号道路維持工事

### 【工事設計書（公表資料）】

#### 和歌山河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度）
工事地名	（自）和歌山県橋本市隅田町真土地先 （至）和歌山県和歌山市弘西地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年3月	12) 設計年月	令和4年1月
2) 事務所名	和歌山河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6562030001	14) 単価適用年月	2022年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	1096日間 自 令和4年4月1日 (当初) 至 令和7年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	和歌山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	橋本市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道24号	22) 処分費等	891,520
		23) 公告日	令和4年1月21日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (令和4年度)		式	1			81,766,493				
巡視・巡回工		式	1			65,313,484				
道路巡視工		式	1			55,581,228				
道路巡視(9:00～17:00)	(貸与)道路パトロール車	回	353	45,460		16,047,380				単-1号
道路巡視(17:00～1:00)	(貸与)道路パトロール車	回	365	49,350		18,012,750				単-2号
道路巡視(1:00～9:00)	(貸与)道路パトロール車	回	365	50,650		18,487,250				単-3号
道路巡視(9:00～17:00)	(貸与)道路パトロール車 監督職員同乗	回	12	19,530		234,360				単-4号
道路巡視	(貸与)道路パトロール車 異常気象等	時間	20	5,682		113,640				単-5号
道路巡視(夜間)	(貸与)道路パトロール車 異常気象等	時間	20	8,523		170,460				単-6号
車両管理(燃料費)	ガソリン	L	14,000	175		2,450,000				単-7号
任意保険料	セツト保険(対人・対物・搭 乗者)及び車両保険 2 台分	月	12	5,449		65,388				単-8号
道路巡回工		式	1			9,732,256				

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巡回パトロール(A)	ライトバン1500cc	時間	5	6,107	30,535			単-9号	
巡回パトロール(A)(夜間)	ライトバン1500cc	時間	5	8,948	44,740			単-10号	
巡回整備(A)	ダンプトラック2t積級	日	10	75,410	754,100			単-11号	
巡回整備(A)(夜間)	ダンプトラック2t積級	日	5	108,600	543,000			単-12号	
巡回整備(A)	ダンプトラック2t積級	時間	5	9,427	47,135			単-13号	
巡回整備(A)(夜間)	ダンプトラック2t積級	時間	5	13,580	67,900			単-14号	
巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	時間	5	9,775	48,875			単-15号	
巡回整備(B)(夜間)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	時間	5	13,930	69,650			単-16号	
巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	時間	5	9,438	47,190			単-17号	
巡回整備(C)(夜間)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	時間	5	13,590	67,950			単-18号	
巡回整備(D)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業なし	時間	5	10,570	52,850			単-19号	
巡回整備(D)(夜間)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業なし	時間	5	14,650	73,250			単-20号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巡回整備(E)	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業あり	時間	5	11,000	55,000			単-21号	
巡回整備(E)(夜間)	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業あり	時間	5	15,300	76,500			単-22号	
ライトバン運転	1500cc	時間	5	5,762	28,810			単-23号	
ライトバン運転(夜間)	1500cc	時間	5	8,203	41,015			単-24号	
ダンプトラック運転	2t積級	日	10	28,590	285,900			単-25号	
ダンプトラック運転(夜間)	2t積級	日	10	38,360	383,600			単-26号	
ダンプトラック運転	2t積級	時間	5	4,862	24,310			単-27号	
ダンプトラック運転(夜間)	2t積級	時間	5	6,522	32,610			単-28号	
ダンプトラック運転	4t積級	日	10	33,280	332,800			単-29号	
ダンプトラック運転(夜間)	4t積級	日	10	43,040	430,400			単-30号	
ダンプトラック運転	4t積級	時間	5	5,654	28,270			単-31号	
ダンプトラック運転(夜間)	4t積級	時間	5	7,314	36,570			単-32号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トラック運転	クレーン装置付 2t級2t吊	日	10	32,330	323,300			単-33号	
トラック運転(夜間)	クレーン装置付 2t級2t吊	日	10	43,250	432,500			単-34号	
トラック運転	クレーン装置付 2t級2t吊	時間	5	5,540	27,700			単-35号	
トラック運転(夜間)	クレーン装置付 2t級2t吊	時間	5	7,397	36,985			単-36号	
トラック運転	クレーン装置付 4t級2.9t吊	日	10	37,700	377,000			単-37号	
トラック運転(夜間)	クレーン装置付 4t級2.9t吊	日	10	48,620	486,200			単-38号	
トラック運転	クレーン装置付 4t級2.9t吊	時間	5	6,470	32,350			単-39号	
トラック運転(夜間)	クレーン装置付 4t級2.9t吊	時間	5	8,327	41,635			単-40号	
パッカー車運転	回転式 4.0m3	日	5	41,050	205,250			単-41号	
パッカー車運転	回転式 4.0m3	時間	2	6,608	13,216			単-42号	
軽トラック運転	0.35t積級	時間	10	3,604	36,040			単-43号	
軽トラック運転(夜間)	0.35t積級	時間	10	4,971	49,710			単-44号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小型バックホウ(クローラー型)運転	標準型 山積0.13m3	日	2	36,890	73,780			単-45号	
小型バックホウ(クローラー型)運転(夜間)	標準型 山積0.13m3	日	2	47,810	95,620			単-46号	
バックホウ(クローラー型)運転	標準型 山積0.28m3	日	2	40,330	80,660			単-47号	
バックホウ(クローラー型)運転(夜間)	標準型 山積0.28m3	日	2	51,250	102,500			単-48号	
フォークリフト運転	2.5t級	時間	10	3,033	30,330			単-49号	
フォークリフト運転(夜間)	2.5t級	時間	10	4,253	42,530			単-50号	
ラフテレンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	2	40,000	80,000			単-51号	
高所作業車運転	トラック架装・伸縮アーム・バスケット型 9.7m×200kg	日	2	35,470	70,940			単-52号	
高所作業車運転	トラック架装・伸縮アーム・バスケット型 12.0m×200kg	日	2	38,310	76,620			単-53号	
普通作業員	1人/日	日	50	20,900	1,045,000			単-54号	
普通作業員(夜間)	1人/日	日	50	31,350	1,567,500			単-55号	
普通作業員	1人/時間	時間	20	2,612	52,240			単-56号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
普通作業員(夜間)	1人/時間	時間	20	3,918	78,360			単-57号	
特殊作業員	1人/日	日	10	23,100	231,000			単-58号	
特殊作業員	1人/時間	時間	5	2,888	14,440			単-59号	
常温合材(材料費)	ロックハート <sup>®</sup> β同等品以上 30kg/袋	袋	10	3,000	30,000			単-60号	
常温合材(材料費)	排水性 PPアスコン同等品 以上 25kg/袋	袋	10	6,250	62,500			単-61号	
アスファルト合材(材料費)	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	2	9,830	19,660			単-62号	
アスファルト合材(材料費)	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	2	9,830	19,660			単-63号	
クラック注入材(材料費)	As舗装用 マンデ <sup>®</sup> シール同等品以上	kg	10	320	3,200			単-64号	
段差補修材(材料費)	ド <sup>®</sup> -ロカ <sup>®</sup> -ト <sup>®</sup> キットII同等品以上	kg	10	825	8,250			単-65号	
貼付式路面補修シート(材料費)	ステイマ <sup>®</sup> クL715同等品以上 W=610mm	m	10	6,930	69,300			単-66号	
プライマー(材料費)	ステイマ <sup>®</sup> ク用P-48同等品以上 1L/本	本	5	3,040	15,200			単-67号	



# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ゴム型伸縮装置補修材(材料費)	超速硬化性ウレタン樹脂(シーラント同等品以上) 1kg/組 プライマー、接着剤含む	組	5	6,480	32,400			単-68号	
油吸着材(材料費)	ACライト同等品以上 10kg/袋	袋	10	3,200	32,000			単-69号	
普通ポルトランドセメント(材料費)	25kg/袋	袋	10	455	4,550			単-70号	
超速硬セメント(材料費)	ジェットセメント同等品以上 20kg/袋	袋	10	3,870	38,700			単-71号	
発煙筒(材料費)	転がり防止付 燃焼時間15分以上	本	20	1,500	30,000			単-72号	
ポリ袋(材料費)	0.025mm厚 45L 乳白半透明	袋	10	13	130			単-73号	
ポストコン接着剤(材料費)	2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤 ロートボント T-III (2kgセット)同等品以上	本	5	4,480	22,400			単-74号	
現場発生品運搬	クレーン付2tトラック 出島資材置き場	回	2	18,970	37,940			単-75号	
舗装工		式	1		5,941,410				
アスファルト舗装補修工		式	1		395,756				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	10	556.1	5,561			単-76号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度）					(当初)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版切断(夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	10	705.7	7,057			単-77号		
舗装版破砕	機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	m2	20	168.5	3,370			単-78号		
舗装版破砕(夜間)	機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	m2	20	235.8	4,716			単-79号		
基層(車道部・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	20	2,386	47,720			単-80号		
基層(車道部・路肩部)(夜間)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	20	2,938	58,760			単-81号		
表層(車道部・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20)ホ°リマー改質アスファルトII型 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	20	2,583	51,660			単-82号		
表層(車道部・路肩部)(夜間)	再生密粒度アスファルト混合物(20)ホ°リマー改質アスファルトII型 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	20	3,134	62,680			単-83号		
表層(車道部・路肩部)	ポ°ラスアスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	20	2,768	55,360			単-84号		
表層(車道部・路肩部)(夜間)	ポ°ラスアスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	20	3,353	67,060			単-85号		
殻運搬	アスファルト殻 機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	m3	2	4,423	8,846			単-86号		
殻運搬(夜間)	アスファルト殻 機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	m3	2	5,223	10,446			単-87号		

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度）					(当初)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
殻処分	アスファルト殻 機械施工	m3	2	2,350	4,700			単-88号		
殻処分(夜間)	アスファルト殻 機械施工	m3	2	3,910	7,820			単-89号		
切削オーバーレイ工		式	1		5,151,000			単-90号		
切削オーバーレイ(夜間)	切削7cm以下 再生密粒度アスファルト混合物(20)ポリマー改質アスファルトⅡ型 舗装厚50mm 段差すりつけ無	m2	500	2,614	1,307,000			単-91号		
切削オーバーレイ(夜間)	切削7cm超12cm以下 再生粗粒度(20)50mm+再生密粒度(20)ポリマー改質Ⅱ50mm 段差すりつけ無	m2	500	4,205	2,102,500			単-92号		
切削オーバーレイ(夜間)	切削6cm以下(4,000m2以下 W=2.4m以上)ポラスアスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 段差すりつけ無	m2	500	2,543	1,271,500			単-93号		
殻運搬(路面切削)(夜間)	アスファルト切削屑	m3	100	2,400	240,000			単-94号		
殻処分(夜間)	アスファルト切削屑	m3	100	2,300	230,000			単-95号		
区画線工		式	1		394,654			単-95号		
溶融式区画線(夜間)	実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	100	376.4	37,640			単-95号		

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度）					(当初)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
溶融式区画線(夜間)	実線 白色 幅20cm 厚1.5mm	m	100	435.6	43,560			単-96号		
溶融式区画線(夜間)	実線 黄色 鉛・クロムフリー 幅15cm 厚1.5mm	m	100	462	46,200			単-97号		
溶融式区画線(夜間)	ゼブラ 白色 幅45cm 厚1.5mm	m	100	921.8	92,180			単-98号		
溶融式区画線(夜間)	矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	m	20	918.8	18,376			単-99号		
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	50	440.9	22,045			単-100号		
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 白色 幅20cm 厚1.5mm	m	50	518.2	25,910			単-101号		
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 黄色 鉛・クロムフリー 幅15cm 厚1.5mm	m	50	569.3	28,465			単-102号		
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 ゼブラ 白色 幅45cm 厚1.5mm	m	50	1,104	55,200			単-103号		
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	m	10	1,019	10,190			単-104号		
区画線消去(夜間)	削取り式	m	20	744.4	14,888			単-105号		
道路付属施設工		式	1		2,999,790					
路側防護柵工		式	1		1,388,500					

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール(夜間)	Gr-A-4E 曲線部補正無支柱樹脂キャップ 景観色(ダークブラウン)	m	100	12,280	1,228,000			単-106号	
ガードレール撤去(夜間)	Gr-A-4E	m	100	1,605	160,500			単-107号	
防止柵工		式	1		850,500				
横断防止柵	P種 H=0.8m ビーム・パネル式 メッキ品 コンクリート建込 KPT-8-W同等品以上	m	50	6,780	339,000			単-108号	
転落防止柵	P種 H=1.1m ビーム・パネル式 メッキ品 コンクリート建込 KPT-11-W同等品以上	m	50	9,140	457,000			単-109号	
横断・転落防止柵撤去	ビーム・パネル式 コンクリート建込	m	100	545	54,500			単-110号	
標識工		式	1		666,350				
標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ76.3mm 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	5	42,130	210,650			単-111号	
標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ89.1mm 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	5	59,620	298,100			単-112号	
標識柱撤去	路側式(単柱式)	基	10	15,760	157,600			単-113号	
道路付属物工		式	1		94,440				

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標(材料費)	土中建込 片面 反射体 径φ100 支柱径φ34 さや管	本	2	4,300	8,600			単-114号	
視線誘導標(材料費)	防護柵取付 片面 反射 体径φ100 バント式	本	2	2,700	5,400			単-115号	
視線誘導標(材料費)	構造物取付 片面 反射 体径φ100 ベースプレート 式	本	2	5,320	10,640			単-116号	
車線分離標(材料費)	1本脚 可変式 φ80×6 50	本	2	18,100	36,200			単-117号	
車線分離標(材料費)	固定式(貼付式) φ80 ×650	本	2	16,800	33,600			単-118号	
道路付属物復旧工		式	1		1,815,480				
付属物復旧工		式	1		1,815,480				
ガードレール復旧	Gr-A-4E 支柱及びレール 支柱樹脂キャップ メッキ品	m	4	15,300	61,200			単-119号	
ガードレール復旧	Gr-A-4E 支柱及びレール 支柱樹脂キャップ 景観色 (ダークブラウン)	m	4	15,830	63,320			単-120号	
ガードレール復旧	Gr-A レール(直径φ4.0m) のみ メッキ品	枚	2	44,520	89,040			単-121号	
ガードレール復旧	Gr-A レール(直径φ4.0m) のみ 景観色(ダークブラウ ン)	枚	2	47,560	95,120			単-122号	
ガードレール復旧	Gr-A 袖レール(0.5m)のみ メッキ品	枚	1	8,610	8,610			単-123号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール復旧	Gr-A 袖レール(0.5m)のみ 景観色(ダークブラウン)	枚	1	9,710	9,710			単-124号	
ガードレール支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂キャップ メッキ品	本	2	15,200	30,400			単-125号	
ガードレール支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂キャップ 景観色(ダークブラウン)	本	2	17,860	35,720			単-126号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	中間支柱 STK400 HDZ55 φ89.1×4.2×1430	本	10	13,400	134,000			単-127号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	端末支柱 STK400 HDZ55 φ89.1×4.2×1430 ホルト含む	本	10	37,900	379,000			単-128号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	中間支柱用回転式間隔材 樹脂 50×25×100	個	10	432	4,320			単-129号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	端末支柱用間隔材 STK400 HDZ35 φ60.5×3.2×110	個	10	2,700	27,000			単-130号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	端末金具(鋼管基礎用) SS400 HDZ55 t16×250×250	個	10	21,300	213,000			単-131号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	キャップ ポリエチレン φ97×3.0×90	個	10	995	9,950			単-132号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	スリーブ STK400 HDZ55 φ114.3×4.5×700	本	10	8,180	81,800			単-133号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	スリーブカバー ポリエチレン φ150×3.0×100	個	10	495	4,950			単-134号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	ストラップ SUS304 φ101.6×1.5×15	個	10	1,210	12,100			単-135号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	索端金具(R・L) SS490 HDZ35 M25・W1×500	本	10	5,680	56,800			単-136号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	ターンバックル STKN400相当 HDZ35 M25・W1×350	本	10	3,550	35,500			単-137号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	ジョイント SS400相当 H DZ35 M25・W1	本	10	3,480	34,800			単-138号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	支柱反射材 W160×H59 0 ホースリングWR PW-L-W R同等品以上	個	10	10,000	100,000			単-139号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	支柱反射材 W190×H33 0 フレックスマーカWR同等品 以上	個	10	10,800	108,000			単-140号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	反射カバー L=950 セイフティ リット同等品以上	個	10	8,550	85,500			単-141号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	ソーラー式LED発光体 φ10 0 ASC-GWR同等品以上	個	5	20,100	100,500			単-142号	
丸形クッショントラム(材料費)	φ580×820	個	1	28,900	28,900			単-143号	
クッショントラム固定ベルト(材料費)	丸型3個 2本/組	組	1	6,240	6,240			単-144号	
道路清掃工		式	1		426,810				
路面清掃工		式	1		153,970				
路面清掃車運転	(貸与) プラシ式 リアフトタ ンプ 2.5m3	時間	10	9,302	93,020			単-145号	



# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
散水車運転	(貸与) 6,500L フラカ懸架機構付	時間	10	6,095	60,950			単-146号	
排水施設清掃工		式	1		95,840				
側溝清掃車運転	(貸与) ロータリーブロー式4.5m3	時間	10	4,911	49,110			単-147号	
排水管清掃車運転	(貸与) 水ジェット式5,800L	時間	10	4,673	46,730			単-148号	
運搬処理工		式	1		177,000				
処分費	混合廃棄物(塵埃類) 比重0.4未満	m3	5	12,000	60,000			単-149号	
処分費	混合廃棄物(廃棄物混じり土砂)	t	5	15,000	75,000			単-150号	
処分費	草木・伐採木(枝葉・幹)	t	2	15,000	30,000			単-151号	
処分費	建設汚泥(軟弱土)	t	2	6,000	12,000			単-152号	
除草工		式	1		1,869,220				
道路除草工		式	1		1,869,220				
除草	肩掛け式 飛び石防護有	m2	4,000	73.36	293,440			単-153号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集草		m2	4,000	24.14	96,560				単-154号	
積込運搬		m2	4,000	39.78	159,120				単-155号	
処分費	刈草	t	40	11,800	472,000				単-156号	
防草シート(敷設費)	100m2以上/箇所 平面部(1:2超)	m2	500	600	300,000				単-157号	
防草シート(敷設費)	100m2以上/箇所 法面部(1:2以下)	m2	100	741	74,100				単-158号	
防草シート(材料費)	カーキシート同等品以上	m2	600	790	474,000				単-159号	
応急処理工		式	1		269,969					
応急処理作業工		式	1		269,969					
大型土のう	製作・設置 流用土 設置作業半径6m以内	袋	10	4,496	44,960				単-160号	
基礎材	基礎材(RC-40) 敷厚100mm	m2	10	1,137	11,370				単-161号	
鉄筋	SD345 D13 一般構造物 10t未満	kg	10	160.9	1,609				単-162号	
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	10	7,917	79,170				単-163号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート打設	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	m3	2	32,950	65,900			単-164号	
コンクリート打設	24-12-25(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	m3	2	33,480	66,960			単-165号	
除雪工		式	1		526,730				
凍結防止工		式	1		346,320				
凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ°3.4m3	時間	2	14,210	28,420			単-166号	
凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ°3.4m3	時間	2	13,580	27,160			単-167号	
凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ°2.5m3	時間	2	13,490	26,980			単-168号	
凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ°3.4m3	時間	2	14,750	29,500			単-169号	
凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ°3.4m3	時間	2	14,120	28,240			単-170号	
凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ°2.5m3	時間	2	14,030	28,060			単-171号	
凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ°3.4m3	時間	2	15,810	31,620			単-172号	
凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ°3.4m3	時間	2	15,180	30,360			単-173号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ° 2.5m <sup>3</sup>	時間	2	15,090	30,180			単-174号	
凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ° 3.4m <sup>3</sup>	時間	2	14,750	29,500			単-175号	
凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ° 3.4m <sup>3</sup>	時間	2	14,120	28,240			単-176号	
凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ° 2.5m <sup>3</sup>	時間	2	14,030	28,060			単-177号	
融雪剤(材料費)	(支給品)塩化カルシウム	t	10	0	0			単-178号	
凍結防止剤(材料費)	(支給品)塩化ナトリウム	t	20	0	0			単-179号	
待機費		式	1		180,410				
待機費(夜間作業C)	世話役	時間	10	3,716	37,160			単-180号	
待機費(夜間作業C)	運転要員	時間	10	5,854	58,540			単-181号	
待機費(夜間作業D)	世話役	時間	10	3,149	31,490			単-182号	
待機費(夜間作業D)	運転要員	時間	10	5,322	53,220			単-183号	
仮設工		式	1		2,603,600				

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1			2,603,600				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	時間	150	1,799		269,850				単-184号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	時間	150	1,563		234,450				単-185号
交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員A	時間	150	2,698		404,700				単-186号
交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員B	時間	150	2,344		351,600				単-187号
規制車運転	2t積トラック 電光掲示板積載	時間	100	5,690		569,000				単-188号
規制車運転(夜間)	2t積トラック 電光掲示板積載	時間	100	7,740		774,000				単-189号
直接工事費		式	1			81,766,493				
共通仮設費		式	1			3,865,600				
共通仮設費		式	1			172,600				
運搬費		式	1			172,600				
建設機械運搬費	路面切削機(ホイール式 廃材運搬装置付 切削幅2.0m) 片道	回	2	86,300		172,600				単-190号

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和4年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,693,000				
純工事費		式	1		85,632,093				
現場管理費		式	1		35,161,000				
工事原価		式	1		120,793,093				
一般管理費等		式	1		18,316,907				
工事価格		式	1		139,110,000				
消費税相当額		式	1		13,911,000				
工事費計		式	1		153,021,000				

# 内訳書<データ無し>

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	単価使用年月	歩掛使用年月	摘要
							労務調整係数	金額増減	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	道路巡視(9:00~17:00)	(貸与)道路パトロール車	単位	回	数量		単価	
						1		45,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡視工		道路パトロール車(貸与)	回	1	45,460	45,460		
計						45,460		
単価						45,460	円/回	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.107-00-00-1-0
単-2号	道路巡視(17:00~1:00)	(貸与)道路パトロール車	単位	回	数量		単価	
						1		49,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡視工(労務調整係数:1.107)		道路パトロール車(貸与)	回	1	49,350	49,350		
計						49,350		
単価						49,350	円/回	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.143-00-00-1-0

単-3号	道路巡視(1:00~9:00)	(貸与)道路パトロール車	単位	回	数量	1	単価	50,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡視工(労務調整係数:1.143)		道路パトロール車(貸与)	回	1	50,650	50,650		
計						50,650		
単価						50,650	円/回	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	道路巡視(9:00~17:00)	(貸与)道路パトロール車 監督職員同乗	単位	回	数量	1	単価	19,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡視工		道路パトロール車(貸与) 監督職員同乗	回	1	19,530	19,530		
計						19,530		
単価						19,530	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	道路巡視	(貸与)道路パトロール車 異常気象等	単位	時間	数量	1	単価	5,682
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路巡視工	道路パトロール車 (貸与) 異常気象等	時間	1	5,682	5,682		
	計					5,682		
	単価					5,682	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-6号	道路巡視(夜間)	(貸与)道路パトロール車 異常気象等	単位	時間	数量	1	単価	8,523
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路巡視工	道路パトロール車 (貸与) 異常気象等	時間	1	8,523	8,523		
	計					8,523		
	単価					8,523	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	車両管理(燃料費)	ガソリン	単位	L	数量	1	単価	175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車両管理(燃料費)		ガソリン	L	1	175	175		
計						175		
単価						175	円/L	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 2台分	単位	月	数量	1	単価	5,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
任意保険料		セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 2台分	月	1	5,449	5,449		
計						5,449		
単価						5,449	円/月	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	巡回パトロール(A)	ライトバン1500cc	単位	時間	数量	1	単価	6,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回パトロール(A)		ライトバン1500cc	日	0.125	48,850	6,106.25		
計						6,106.25		
単価						6,107	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	巡回パトロール(A)(夜間)	ライトバン1500cc	単位	時間	数量	1	単価	8,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回パトロール(A)		ライトバン1500cc	日	0.125	71,580	8,947.5		
計						8,947.5		
単価						8,948	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	巡回整備(A)	ダンプトラック2t積級	単位	日	数量	1	単価	75,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(A)		ダンプトラック2t積級	日	1	75,410	75,410		
計						75,410		
単価						75,410	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-12号	巡回整備(A)(夜間)	ダンプトラック2t積級	単位	日	数量	1	単価	108,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(A)		ダンプトラック2t積級	日	1	108,600	108,600		
計						108,600		
単価						108,600	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	巡回整備(A)	ダンプトラック2t積級	単位	時間	数量	1	単価	9,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(A)		ダンプトラック2t積級	日	0.125	75,410	9,426.25		
計						9,426.25		
単価						9,427	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-14号	巡回整備(A)(夜間)	ダンプトラック2t積級	単位	時間	数量	1	単価	13,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(A)		ダンプトラック2t積級	日	0.125	108,600	13,575		
計						13,575		
単価						13,580	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	時間	数量	1	単価	9,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(B)		(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	日	0.125	78,200	9,775		
計						9,775		
単価						9,775	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-16号	巡回整備(B)(夜間)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	時間	数量	1	単価	13,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(B)		(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	日	0.125	111,400	13,925		
計						13,925		
単価						13,930	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	時間	数量		1	単価	9,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	日	0.125	75,500	9,437.5			
	計					9,437.5			
	単価					9,438	円/時間		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-18号	巡回整備(C)(夜間)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	時間	数量		1	単価	13,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	日	0.125	108,700	13,587.5			
	計					13,587.5			
	単価					13,590	円/時間		



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	巡回整備(D)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業なし	単位	時間	数量	1	単価	10,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(D)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン無	日	0.125	84,540	10,567.5		
	計					10,567.5		
	単価					10,570	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	巡回整備(D)(夜間)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業なし	単位	時間	数量	1	単価	14,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(D)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン無	日	0.125	117,200	14,650		
	計					14,650		
	単価					14,650	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	巡回整備(E)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業あり	単位	時間	数量	1	単価	11,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(E)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン有	日	0.125	88,000	11,000		
	計					11,000		
	単価					11,000	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	巡回整備(E)(夜間)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業あり	単位	時間	数量	1	単価	15,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(E)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン有	日	0.125	122,400	15,300		
	計					15,300		
	単価					15,300	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	ライトバン運転	1500cc	単位	時間	数量		1	単価	5,762
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1	5,762	5,762		
計							5,762		
単価							5,762	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-24号	ライトバン運転(夜間)	1500cc	単位	時間	数量		1	単価	8,203
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1	8,203	8,203		
計							8,203		
単価							8,203	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	ダンプトラック運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	28,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	日	1	28,590	28,590		
計						28,590		
単価						28,590	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-26号	ダンプトラック運転(夜間)	2t積級	単位	日	数量	1	単価	38,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	日	1	38,360	38,360		
計						38,360		
単価						38,360	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	ダンプトラック運転	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	4,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	4,862	4,862		
計						4,862		
単価						4,862	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-28号	ダンプトラック運転(夜間)	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	6,522	6,522		
計						6,522		
単価						6,522	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	ダンプトラック運転	4t積級	単位	日	数量	1	単価	33,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	日	1	33,280	33,280		
計						33,280		
単価						33,280	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	ダンプトラック運転(夜間)	4t積級	単位	日	数量	1	単価	43,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	日	1	43,040	43,040		
計						43,040		
単価						43,040	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ダンプトラック運転	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	5,654	5,654		
計						5,654		
単価						5,654	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	ダンプトラック運転(夜間)	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	7,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	7,314	7,314		
計						7,314		
単価						7,314	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	トラック運転	クレーン装置付 2t級2t吊	単位	日	数量	1	単価	32,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	日	1	32,330	32,330		
	計					32,330		
	単価					32,330	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	トラック運転(夜間)	クレーン装置付 2t級2t吊	単位	日	数量	1	単価	43,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	日	1	43,250	43,250		
	計					43,250		
	単価					43,250	円/日	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	トラック運転	クレーン装置付 2t級2t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	1	5,540	5,540		
計						5,540		
単価						5,540	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	トラック運転(夜間)	クレーン装置付 2t級2t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	1	7,397	7,397		
計						7,397		
単価						7,397	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	トラック運転	クレーン装置付 4t級2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	37,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日	1	37,700	37,700		
	計					37,700		
	単価					37,700	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-38号	トラック運転(夜間)	クレーン装置付 4t級2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日	1	48,620	48,620		
	計					48,620		
	単価					48,620	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	トラック運転	クレーン装置付 4t級2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	6,470	6,470		
計						6,470		
単価						6,470	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-40号	トラック運転(夜間)	クレーン装置付 4t級2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	8,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	8,327	8,327		
計						8,327		
単価						8,327	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	パッカー車運転	回転式 4.0m3	単位	日	数量		単価	
						1		41,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車 [回転式]		4.0m3	日	1	41,050	41,050		
計						41,050		
単価						41,050	円/日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	パッカー車運転	回転式 4.0m3	単位	時間	数量		単価	
						1		6,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車 [回転式]		4.0m3	時間	1	6,608	6,608		
計						6,608		
単価						6,608	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	軽トラック運転	0.35t積級	単位	時間	数量		単価	
						1		3,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽トラック運転		0.35t積級	時間	1	3,604	3,604		
計						3,604		
単価						3,604	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-44号	軽トラック運転(夜間)	0.35t積級	単位	時間	数量		単価	
						1		4,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽トラック運転		0.35t積級	時間	1	4,971	4,971		
計						4,971		
単価						4,971	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13m3	単位	日	数量		単価	
					1			36,890
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ) [標準型]		排ガス型(第2次) 山積0.13m3		日	1	36,890	36,890	
計							36,890	
単価							36,890	円/日

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-46号	小型バックホウ(クローラ型)運転(夜間)	標準型 山積0.13m3	単位	日	数量		単価	
					1			47,810
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ) [標準型]		排ガス型(第2次) 山積0.13m3		日	1	47,810	47,810	
計							47,810	
単価							47,810	円/日

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	40,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3	日	1	40,330	40,330		
計						40,330		
単価						40,330	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-48号	バックホウ(クローラ型)運転(夜間)	標準型 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	51,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3	日	1	51,250	51,250		
計						51,250		
単価						51,250	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	フォークリフト運転	2.5t級	単位	時間	数量	1	単価	3,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フォークリフト [エンジン駆動]		2.5t級	日	0.125	24,260	3,032.5		
計						3,032.5		
単価						3,033	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	フォークリフト運転(夜間)	2.5t級	単位	時間	数量	1	単価	4,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フォークリフト [エンジン駆動]		2.5t級	日	0.125	34,020	4,252.5		
計						4,252.5		
単価						4,253	円/時間	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25t吊	単位	日	数量		1	単価	40,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日	1	40,000	40,000			
	計					40,000			
	単価					40,000	円/日		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 9.7m×200kg	単位	日	数量		1	単価	35,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 9.7m×200kg	日	1	35,470	35,470			
	計					35,470			
	単価					35,470	円/日		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 12.0m×200kg	単位	日	数量	1	単価	38,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	日	1	38,310	38,310		
	計					38,310		
	単価					38,310	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	普通作業員	1人/日	単位	日	数量	1	単価	20,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	20,895	20,895		
	計					20,895		
	単価					20,900	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-55号	普通作業員(夜間)	1人/日	単位	日	数量	1	単価	31,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	31,342	31,342		
計						31,342		
単価						31,350	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	普通作業員	1人/時間	単位	時間	数量	1	単価	2,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	20,895	2,611.87		
計						2,611.87		
単価						2,612	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-57号	普通作業員(夜間)	1人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	31,342	3,917.75		
計						3,917.75		
単価						3,918	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	特殊作業員	1人/日	単位	日	数量	1	単価	23,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	23,100	23,100		
計						23,100		
単価						23,100	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	特殊作業員	1人/時間	単位	時間	数量	1	単価	2,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	23,100	2,887.5		
計						2,887.5		
単価						2,888	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	常温合材(材料費)	ロックハードβ 同等品以上 30kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材材料費		ロックハードβ 30kg/袋	袋	1	3,000	3,000		
計						3,000		
単価						3,000	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	常温合材(材料費)	排水性 PPアスコン同等品以上 25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	6,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	常温合材材料費	排水性PPアスコン 25kg/袋	袋	1	6,250	6,250		
	計					6,250		
	単価					6,250	円/袋	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	アスファルト合材(材料費)	再生密粒度アスファルト混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	9,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	1	9,830	9,830		
	計					9,830		
	単価					9,830	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	アスファルト合材(材料費)	再生密粒度アスファルト混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	1	9,830	9,830		
	計					9,830		
	単価					9,830	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	クラック注入材(材料費)	As舗装用メンデシール同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック注入材料費	As舗装用メンデシール	kg	1	320	320		
	計					320		
	単価					320	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	段差補修材(材料費)	ドローガードキットII同等品以上	単位	kg	数量	単価	金額	単価	825
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	段差補修材材料費	ドローガードキットII	kg	1	825	825			
	計					825			
	単価					825		円/kg	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	貼付式路面補修シート(材料費)	ステイマ-7L715同等品以上 W=610mm	単位	m	数量	単価	金額	単価	6,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	貼付式路面補修シート材料費	ステイマ-7L715 黒 610mm×22.8m	ロール	1	158,000	158,000			
	計					158,000			
	単価					6,930		円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	プライマー(材料費)	ステイマーク用P-48同等品以上 1L/本	単位	本	数量	1	単価	3,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プライマー材料費	ステイマーク用P-48 1L/本	本	1	3,040	3,040		
	計					3,040		
	単価					3,040	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	ゴム型伸縮装置補修材(材料費)	超速硬化性カタン樹脂(シーラント同等品以上) 1kg/組 プライマー、接着剤含む	単位	組	数量	1	単価	6,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ゴム型伸縮装置補修材材料費	シーラント 1kg/組 プライマー、接着剤含む	組	1	6,480	6,480		
	計					6,480		
	単価					6,480	円/組	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	油吸着材(材料費)	AC7以上同等品以上 10kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材材料費		路面用液体吸着材 ACライト 10kg/袋	袋	1	3,200	3,200		
計						3,200		
単価						3,200	円/袋	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	普通ポルトランドセメント(材料費)	25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	0.025	18,200	455		
計						455		
単価						455	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	超速硬セメント(材料費)	ジェットセメント同等品以上 20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超速硬セメント材料費	ジェットセメント 20kg/袋	袋	1	3,870	3,870		
	計					3,870		
	単価					3,870	円/袋	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	発煙筒(材料費)	転がり防止付 燃焼時間15分以上	単位	本	数量	1	単価	1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発煙筒(転がり防止リング付)材料費	燃焼時間15分以上 ロードフレア15AR	本	1	1,500	1,500		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	ポリ袋(材料費)	0.025mm厚 45L 乳白半透明	単位	袋	数量	1	単価	13
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリ袋材料費		0.025mm厚 45L 乳白半透明	袋	1	13	13		
計						13		
単価						13	円/袋	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	ホースコン接着剤(材料費)	2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤 ロッドホント T-III (2kgセット) 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	4,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホースコン接着剤材料費		2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤 ロッドホント T-III (2kgセット)	本	1	4,480	4,480		
計						4,480		
単価						4,480	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	現場発生産品運搬	クレーン付2tトラック 出島資材置き場	単位	回	数量	1	単価	18,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 27.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	18,970	18,970		
	計					18,970		
	単価					18,970	円/回	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	556.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	556.1	556.1		
	計					556.1		
	単価					556.1	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-77号	舗装版切断(夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	705.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	705.7	705.7		
計						705.7		
単価						705.7	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	舗装版破碎	機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	単位	m2	数量	1	単価	168.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	168.5	168.5		
計						168.5		
単価						168.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-79号	舗装版破碎(夜間)	機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	単位	m2	数量	1	単価	235.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	235.8	235.8		
計						235.8		
単価						235.8	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	基層(車道部・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,386	2,386		
計						2,386		
単価						2,386	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-81号	基層(車道部・路肩部)(夜間)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,938	2,938		
計						2,938		
単価						2,938	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	表層(車道部・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20)ポリマー改質アスファルトII型 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,583	2,583		
計						2,583		
単価						2,583	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-83号	表層(車道部・路肩部)(夜間)	再生密粒度アスファルト混合物(20)ポリマー改質アスファルトII型 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,134	3,134		
計						3,134		
単価						3,134	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	表層(車道部・路肩部)	ポリラスアスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,768	2,768		
計						2,768		
単価						2,768	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-85号	表層(車道部・路肩部)(夜間)	ポ-ラスアスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	3,353	3,353		
計						3,353		
単価						3,353	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	殻運搬	アスファルト殻 機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	単位	m3	数量	1	単価	4,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m3	1	4,423	4,423		
計						4,423		
単価						4,423	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-87号	殻運搬(夜間)	アスファルト殻 機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	単位	m3	数量	1	単価	5,223
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,223	5,223		
	計					5,223		
	単価					5,223	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	殻処分	アスファルト殻 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	2,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m 3)		m 3	1	2,350	2,350		
	計					2,350		
	単価					2,350	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-89号	処分(夜間)	アスファルト殻 機械施工	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,910	3,910			
計						3,910			
単価						3,910		円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-90号	切削オーバーレイ(夜間)	切削7cm以下 再生密粒度アスファルト混合物(20)ポリマー改質アスファルトII型 舗装厚50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	2,614	2,614			
計						2,614			
単価						2,614		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-91号	切削オーバーレイ(夜間)	切削7cm超12cm以下 再生粗粒度(20)50mm+再生密粒度(20)ポリマー改質II50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	4,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m2	1	4,205	4,205		
計						4,205		
単価						4,205	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-92号	切削オーバーレイ(夜間)	切削6cm以下(4,000m2以下 W=2.4m以上) ポーラスアスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	2,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m2	1	565.1	565.1		
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	1,977	1,977		
計						2,542.1		
単価						2,543	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-93号	殻運搬(路面切削)(夜間)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 13.5km以下 全ての費用	m3	1	2,400	2,400		
計						2,400		
単価						2,400	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-94号	殻処分(夜間)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,300	2,300		
計						2,300		
単価						2,300	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-95号	溶融式区画線(夜間)	実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	376.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	376.4	376.4		
計						376.4		
単価						376.4	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-96号	溶融式区画線(夜間)	実線 白色 幅20cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	435.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	435.6	435.6		
計						435.6		
単価						435.6	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-97号	溶融式区画線(夜間)	実線 黄色 鉛・クロムフリー 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	462	462		
計						462		
単価						462	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-98号	溶融式区画線(夜間)	ゼブラ 白色 幅45cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	921.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	921.8	921.8		
計						921.8		
単価						921.8	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-99号	溶融式区画線(夜間)	矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	918.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	918.8	918.8		
計						918.8		
単価						918.8	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-100号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	440.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	440.9	440.9		
計						440.9		
単価						440.9	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-101号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 白色 幅20cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	518.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	518.2	518.2		
計						518.2		
単価						518.2	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-102号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 黄色 鉛・クロムフリー 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	569.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	569.3	569.3		
計						569.3		
単価						569.3	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-103号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 ゼブラ 白色 幅45cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	1,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,104	1,104		
計						1,104		
単価						1,104	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-104号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	1,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,019	1,019		
計						1,019		
単価						1,019	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-105号	区画線消去(夜間)	削取り式	単位	m	数量	1	単価	744.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	744.4	744.4		
計						744.4		
単価						744.4	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-106号	ガードレール(夜間)	Gr-A-4E 曲線部補正無 支柱樹脂キャップ 景観色(ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	12,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 有 無 無	m	1	2,427	2,427		
ガードレール材料費		Gr-A-4E ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	9,845	9,845		
計						12,272		
単価						12,280	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-107号	ガードレール撤去(夜間)	Gr-A-4E	単位	m	数量	1	単価	1,605
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-A-4E 有 無		m	1	1,605	1,605	
計							1,605	
単価							1,605	円/m

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	横断防止柵	P種 H=0.8m ビームパネル式 メッキ品 コンクリート建込 KPT-8-W 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	6,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		コンクリート建込 ビームパネル式 3m 100m以上(標準) 無 無		m	1	6,780	6,780	
計							6,780	
単価							6,780	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	転落防止柵	P種 H=1.1m ビーム・パネル式 メッキ品 コンクリート建込 KPT-11-W 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	9,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム・パネル式 3m 100m以上（標準）無 無	m	1	9,140	9,140		
計						9,140		
単価						9,140	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	横断・転落防止柵撤去	ビーム・パネル式 コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム・パネル式 3m 無 無	m	1	545	545		
計						545		
単価						545	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ76.3mm 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	単価	金額	単価	42,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	42,130	42,130			
計						42,130			
単価						42,130		円/基	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ89.1mm 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	単価	金額	単価	59,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	59,620	59,620			
計						59,620			
単価						59,620		円/基	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	標識柱撤去	路側式(単柱式)	単位	基	数量		1	単価	15,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	1,660	1,660			
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	14,100	14,100			
計						15,760			
単価						15,760	円/基		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	視線誘導標(材料費)	土中建込 片面 反射体径φ100 支柱径φ34 さや管	単位	本	数量		1	単価	4,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標		土中 片面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	2,950	2,950			
視線誘導標設置工 加算額		さや管	本	1	1,350	1,350			
計						4,300			
単価						4,300	円/本		



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	視線誘導標(材料費)	防護柵取付 片面 反射体径φ100 バンド式	単位	本	数量	1	単価	2,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	2,700	2,700		
	計					2,700		
	単価					2,700	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	視線誘導標(材料費)	構造物取付 片面 反射体径φ100 ベースプレート式	単位	本	数量	1	単価	5,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 片面 100以下 ベースプレート式	本	1	5,320	5,320		
	計					5,320		
	単価					5,320	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	車線分離標(材料費)	1本脚 可変式 φ80×650	単位	本	数量		1	単価	18,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h650	本	1	18,100	18,100			
	計					18,100			
	単価					18,100	円/本		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	車線分離標(材料費)	固定式(貼付式) φ80×650	単位	本	数量		1	単価	16,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ80 h650	本	1	16,800	16,800			
	計					16,800			
	単価					16,800	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	ガードレール復旧	Gr-A-4E 支柱及びびれ 支柱樹脂キャップ メッキ品	単位	m	数量	1	単価	15,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱及びびれ 無し	m	1	5,980	5,980		
ガードレール材料費		Gr-A-4E メッキ品 支柱樹脂キャップ	m	1	9,320	9,320		
計						15,300		
単価						15,300	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	ガードレール復旧	Gr-A-4E 支柱及びびれ 支柱樹脂キャップ 景観色(ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	15,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱及びびれ 無し	m	1	5,980	5,980		
ガードレール材料費		Gr-A-4E ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	9,845	9,845		
計						15,825		
単価						15,830	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	ガードレール復旧	Gr-A レール(直径φ4.0m)のみ メッキ品	単位	枚	数量	1	単価	44,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	レールのみ 各種 全ての費用	m	4	11,130	44,520		
	計					44,520		
	単価					44,520	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	ガードレール復旧	Gr-A レール(直径φ4.0m)のみ 景観色(ダークブラウン)	単位	枚	数量	1	単価	47,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	レールのみ 各種 全ての費用	m	4	11,890	47,560		
	計					47,560		
	単価					47,560	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	ガードレール復旧	Gr-A 袖レール(0.5m)のみ メッキ品	単位	枚	数量	1	単価	8,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		レールのみ 各種 全ての費用	m	0.5	17,220	8,610		
計						8,610		
単価						8,610	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	ガードレール復旧	Gr-A 袖レール(0.5m)のみ 景観色(タークブラウン)	単位	枚	数量	1	単価	9,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		レールのみ 各種 全ての費用	m	0.5	19,420	9,710		
計						9,710		
単価						9,710	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	ガードレール支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂キャップ メッキ品	単位	本	数量	1	単価	15,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール支柱材料費	Gr-A-4E メッキ品 支柱樹脂キャップ	本	1	15,200	15,200		
	計					15,200		
	単価					15,200	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	ガードレール支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂キャップ 景観色(ダークブラウン)	単位	本	数量	1	単価	17,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール支柱材料費	Gr-A-4E ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	本	1	17,860	17,860		
	計					17,860		
	単価					17,860	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	ワイロープ式防護柵部材(材料費)	中間支柱 STK400 HDZ55 φ89.1×4.2×1430	単位	本	数量	1	単価	13,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイロープ式防護柵部材材料費		中間支柱 STK400 HDZ55 φ89.1×4.2×1430	本	1	13,400	13,400		
計						13,400		
単価						13,400	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	ワイロープ式防護柵部材(材料費)	端末支柱 STK400 HDZ55 φ89.1×4.2×1430 ホール含む	単位	本	数量	1	単価	37,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイロープ式防護柵部材材料費		端末支柱 STK400 HDZ55 φ89.1×4.2×1430	本	1	37,900	37,900		
計						37,900		
単価						37,900	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	ワイロープ式防護柵部材(材料費)	中間支柱用回転式間隔材 樹脂 50×25×100	単位	個	数量	1	単価	432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイロープ式防護柵部材材料費		中間支柱用回転式間隔材 樹脂 50×25×100	個	1	432	432		
計						432		
単価						432	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	ワイロープ式防護柵部材(材料費)	端末支柱用間隔材 STK400 HDZ35 φ60.5×3.2×110	単位	個	数量	1	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイロープ式防護柵部材材料費		端末支柱用間隔材 STK400 HDZ55 φ60.5×3.2×110	個	1	2,700	2,700		
計						2,700		
単価						2,700	円/個	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	ワイロープ式防護柵部材(材料費)	端末金具(鋼管基礎用) SS400 HDZ55 t16×250×250	単位	個	数量	1	単価	21,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイロープ式防護柵部材材料費		端末金具(鋼管基礎用) SS400 HDZ55 t16×250×250	個	1	21,300	21,300		
計						21,300		
単価						21,300	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	ワイロープ式防護柵部材(材料費)	キャップ ポリエチレン φ97×3.0×90	単位	個	数量	1	単価	995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイロープ式防護柵部材材料費		キャップ ポリエチレン φ97×3.0×90	個	1	995	995		
計						995		
単価						995	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	スリーブ STK400 HDZ55 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ワイヤロープ式防護柵部材材料費	スリーブ STK400 HDZ55 φ114.3×4.5×700							
			本	1	8,180	8,180			
	計					8,180			
	単価					8,180	円/本		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	スリーブカバー ポリエチレン φ150×3.0×100	単位	個	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ワイヤロープ式防護柵部材材料費	スリーブカバー ポリエチレン φ150×3.0×100							
			個	1	495	495			
	計					495			
	単価					495	円/個		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	ストラップ SUS304 φ101.6×1.5×15	単位	個	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ワイヤロープ式防護柵部材材料費	ストラップ SUS304 φ101.6×1.5×15	個	1	1,210	1,210			
	計					1,210			
	単価					1,210	円/個		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	索端金具(R・L) SS490 HDZ35 M25・W1×500	単位	本	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ワイヤロープ式防護柵部材材料費	索端金具(R・L) SS490 HDZ35 M25・W1×500	本	1	5,680	5,680			
	計					5,680			
	単価					5,680	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	ターンバックル STKN400相当 HDZ35 M25・W1×350	単位	本	数量	1	単価	3,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ式防護柵部材材料費		ターンバックル STKN400相当 HDZ35 M25・W1×350	本	1	3,550	3,550		
計						3,550		
単価						3,550	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	ジヨボルト SS400相当 HDZ35 M25・W1	単位	本	数量	1	単価	3,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ式防護柵部材材料費		ジヨボルト SS400相当 HDZ35 M25・W1	本	1	3,480	3,480		
計						3,480		
単価						3,480	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	支柱反射材 W160×H590 ホースウイング® WR PW-L-WR同等品以上	単位	個	数量				
						1		単価	10,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ワイヤーロープ式防護柵部材材料費	支柱反射材 W160×H590 ホースウイング® WR PW-L-WR	個	1	10,000	10,000			
	計					10,000			
	単価					10,000	円/個		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	支柱反射材 W190×H330 フレックスマーカーWR同等品以上	単位	個	数量				
						1		単価	10,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ワイヤーロープ式防護柵部材材料費	支柱反射材 W190×H330 フレックスマーカーWR	個	1	10,800	10,800			
	計					10,800			
	単価					10,800	円/個		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	反射カハ - L=950 セイテイルト <sup>®</sup> 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	8,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ式防護柵部材材料費		反射カハ - L=950 セイテイルト <sup>®</sup>	個	1	8,550	8,550		
計						8,550		
単価						8,550	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	ソーラー式LED発光体 φ100 ASC-GWR同等品以上	単位	個	数量	1	単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ式防護柵部材材料費		ソーラー式LED発光体 φ100 ASC-GWR	個	1	20,100	20,100		
計						20,100		
単価						20,100	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	丸形クッションドラム(材料費)	φ580×820	単位	個	数量		1	単価	28,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	丸形クッションドラム材料費	φ580×820	個	1	28,900	28,900			
	計					28,900			
	単価					28,900	円/個		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	クッションドラム固定ベルト(材料費)	丸型3個 2本/組	単位	組	数量		1	単価	6,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	クッションドラム固定ベルト材料費	丸型3個 2本/組	組	1	6,240	6,240			
	計					6,240			
	単価					6,240	円/組		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	路面清掃車運転	(貸与) プラシ式 リアリフトダンプ 2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	9,302
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃車運転	プラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	1	9,302	9,302		
	計					9,302		
	単価					9,302	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	散水車運転	(貸与) 6,500L プラウ懸架機構付	単位	時間	数量	1	単価	6,095
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車 [4×4]	容量6500L プラウ懸架機構付 (プラウ含まず)	時間	1	6,095	6,095		
	計					6,095		
	単価					6,095	円/時間	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	側溝清掃車運転	(貸与) ローターフック式4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,911
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃車運転	フック式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与標準	時間	1	4,911	4,911		
	計					4,911		
	単価					4,911	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	排水管清掃車運転	(貸与) 水ジェット式5,800L	単位	時間	数量	1	単価	4,673
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与標準	時間	1	4,673	4,673		
	計					4,673		
	単価					4,673	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	処分費	混合廃棄物(塵埃類) 比重0.4未満	単位	m3	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	処分費	混合廃棄物(廃棄物混じり土砂)	単位	t	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	処分費	草木・伐採木(枝葉・幹)	単位	t	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	処分費	建設汚泥(軟弱土)	単位	t	数量	1	単価	6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	6,000	6,000		
計						6,000		
単価						6,000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	除草	肩掛け式 飛び石防護有	単位	m2	数量	1	単価	73.36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	73.36	73.36		
計						73.36		
単価						73.36	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	集草		単位	m2	数量	1	単価	24.14
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	24.14	24.14		
計						24.14		
単価						24.14	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	積込運搬		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 34.5km以下 全ての費用	m2	1	39.78	39.78		
	計					39.78		
	単価					39.78	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	処分費	刈草	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)			t	1	11,800	11,800		
	計					11,800		
	単価					11,800	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	防草シート(敷設費)	100m2以上/箇所 平面部(1:2超)	単位	m2	数量	1	単価	600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し	m 2	1	600	600		
計						600		
単価						600	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	防草シート(敷設費)	100m2以上/箇所 法面部(1:2以下)	単位	m2	数量	1	単価	741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し	m 2	1	741	741		
計						741		
単価						741	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	防草シート(材料費)	チガヤシート同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート材料費	チガヤシート	m2	1	790	790		
	計					790		
	単価					790	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	大型土のう	製作・設置 流用土 設置作業半径6m以内	単位	袋	数量	1	単価	4,496
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,496	4,496		
	計					4,496		
	単価					4,496	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	基礎材	基礎材(RC-40) 敷厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,137
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	1	1,137	1,137		
	計					1,137		
	単価					1,137	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	鉄筋	SD345 D13 一般構造物 10t未満	単位	kg	数量	1,000	単価	160.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	160,900	160,900		
	計					160,900		
	単価					160.9	円/kg	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	7,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	7,917	7,917		
計						7,917		
単価						7,917	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	コンクリート打設	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	32,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	32,950	32,950		
計						32,950		
単価						32,950	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	コンクリート打設	24-12-25(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	33,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	33,480	33,480		
計						33,480		
単価						33,480	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	14,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,210	14,210		
計						14,210		
単価						14,210	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	13,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,580	13,580		
計						13,580		
単価						13,580	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ <sup>o</sup> 2.5m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	13,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ <sup>o</sup> 2.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,490	13,490		
計						13,490		
単価						13,490	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-169号	凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	14,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,750	14,750		
	計					14,750		
	単価					14,750	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-170号	凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	14,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,120	14,120		
	計					14,120		
	単価					14,120	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-171号	凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ° 2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	14,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ°2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,030	14,030		
	計					14,030		
	単価					14,030	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-172号	凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ° 3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	15,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ°3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,810	15,810		
	計					15,810		
	単価					15,810	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-173号	凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	15,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,180	15,180		
計						15,180		
単価						15,180	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-174号	凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ <sup>o</sup> 2.5m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	15,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ <sup>o</sup> 2.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,090	15,090		
計						15,090		
単価						15,090	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-175号	凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	14,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,750	14,750		
計						14,750		
単価						14,750	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-176号	凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	14,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,120	14,120		
計						14,120		
単価						14,120	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-177号	凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ°2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	14,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ°2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,030	14,030		
	計					14,030		
	単価					14,030	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	融雪剤(材料費)	(支給品)塩化カルシウム	単位	t	数量	1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	融雪剤材料費	塩化カルシウム	t	1	62,500	0		
	計					0		
	単価					0	円/t	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	凍結防止剤(材料費)	(支給品)塩化ナトリウム	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤材料費	塩化ナトリウム	t	1	36,700	0		
	計					0		
	単価					0	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-180号	待機費(夜間作業C)	世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	29,723	3,715.37		
	計					3,715.37		
	単価					3,716	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-181号	待機費(夜間作業C)	運転要員	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
						1		5,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0.125	22,570	2,821.25		
普通作業員			人	0.125	24,257	3,032.12		
計						5,853.37		
単価						5,854	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-182号	待機費(夜間作業D)	世話役	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
						1		3,149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	25,189	3,148.62		
計						3,148.62		
単価						3,149	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-183号	待機費(夜間作業D)	運転要員	単位	時間	数量	1	単価	5,322
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	20,213	2,526.62		
	普通作業員		人	0.125	22,357	2,794.62		
	計					5,321.24		
	単価					5,322	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	1,799
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	0.125	14,390	1,798.75		
	計					1,798.75		
	単価					1,799	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,563
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	0.125	12,500	1,562.5		
	計					1,562.5		
	単価					1,563	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-186号	交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,698
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	0.125	21,580	2,697.5		
	計					2,697.5		
	単価					2,698	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-187号	交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,344
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	0.125	18,750	2,343.75		
	計					2,343.75		
	単価					2,344	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	規制車運転	2t積トラック 電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	5,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	規制車運転	2 t 積トラック 電光掲示板積載	時間	1	5,690	5,690		
	計					5,690		
	単価					5,690	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-189号	規制車運転(夜間)	2t積トラック 電光掲示板積載	単位	時間	数量		単価	
						1		7,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	規制車運転	2 t 積トラック 電光掲示板積載	時間	1	7,740	7,740		
	計					7,740		
	単価					7,740	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	建設機械運搬費	路面切削機(ホイール式 廃材運搬装置付 切削幅2.0m) 片道	単位	回	数量		単価	
						1		86,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 25.2km 無有 10300円	台	1	86,300	86,300		
	計					86,300		
	単価					86,300	円/回	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
	道路巡視工	道路パトロール車（貸与）	単位	回	数量	1	単価 45,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	19,530	19,530	
土木一般世話役			人	1	25,935	25,935	
計						45,465	
単価						45,460	円／回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.107-00-00-1-0
	道路巡視工（労務調整係数：1.107）	道路パトロール車（貸与）	単位	回	数量	1	単価 49,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	21,260	21,260	
土木一般世話役			人	1	28,091	28,091	
計						49,351	
単価						49,350	円／回

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.143-00-00-1-0	
	道路巡視工（労務調整係数：1.143）	道路パトロール車（貸与）	単位	回	数量	1	単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	1	21,842	21,842	21,842	
	土木一般世話役		人	1	28,816	28,816	28,816	
	計						50,658	
	単価						50,650	円／回

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	道路巡視工	道路パトロール車（貸与） 監督職員同乗	単位	回	数量	1	単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	1	19,530	19,530	19,530	
	計						19,530	
	単価						19,530	円／回



## 参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	道路巡視工	道路パトロール車（貸与）異常気象等	単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.125	19,530		2,441	
	土木一般世話役		人	0.125	25,935		3,241	
	計						5,682	
	単価						5,682	円／時間

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
	道路巡視工	道路パトロール車（貸与）異常気象等	単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.125	29,295		3,661	
	土木一般世話役		人	0.125	38,902		4,862	
	計						8,523	
	単価						8,523	円／時間

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	車両管理（燃料費）	ガソリン	単位	L	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		レギュラー	L	1	146		146	
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1			29	
	計						175	
	単価						175	円/L

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 2台分	単位	月	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 2台分	年	1	65,390		65,390	
	計						65,390	
	単価						5,449	円/月

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
巡回パトロール(A)	ライトバン1500cc					1		48,850
土木一般世話役		人		1	25,935	25,935		
運転手（一般）		人		1	19,530	19,530		
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間		4	501	2,004		
ガソリン	レギュラー	L		9.4	146	1,372		
諸雑費（まるめ）		式		1		9		
計						48,850		
単価						48,850	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	71,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
巡回パトロール(A)	ライトバン1500cc	人	1	38,902	38,902			
土木一般世話役		人	1	38,902	38,902			
運転手（一般）		人	1	29,295	29,295			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	501	2,004			
ガソリン	レギュラー	L	9.4	146	1,372			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						71,580		
単価						71,580	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡回整備 (A)	ダンプトラック2t積級	単位	日	数量	単価	金額	単価	75,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,935	25,935			
普通作業員		人	1	20,895	20,895			
運転手（一般）		人	1	19,530	19,530			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	5.9	1,000	5,900			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.9	37	218			
軽油	1. 2号	L	22	133	2,926			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						75,410		
単価						75,410	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

巡回整備 (A)	ダンプトラック2t積級	単位	日	数量	1	単価	108,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	38,902	38,902		
普通作業員		人	1	31,342	31,342		
運転手（一般）		人	1	29,295	29,295		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	5.9	1,000	5,900		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.9	37	218		
軽油	1. 2号	L	22	133	2,926		
諸雑費（まるめ）		式	1		17		
計					108,600		
単価					108,600	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備 (A)	ダンプトラック2t積級	単位	日	数量	1	単価	75,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,935	25,935		
	普通作業員		人	1	20,895	20,895		
	運転手（一般）		人	1	19,530	19,530		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	5.9	1,000	5,900		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.9	37	218		
	軽油	1. 2号	L	22	133	2,926		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					75,410		
	単価					75,410	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備 (A)	ダンプトラック2t積級	単位	日	数量	1	単価	108,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	38,902	38,902			
普通作業員		人	1	31,342	31,342			
運転手（一般）		人	1	29,295	29,295			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	5.9	1,000	5,900			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.9	37	218			
軽油	1. 2号	L	22	133	2,926			
諸雑費（まるめ）		式	1		17			
計					108,600			
単価					108,600	円/日		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	日	数量	1	単価	78,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,935	25,935			
普通作業員		人	1	20,895	20,895			
運転手（一般）		人	1	19,530	19,530			
標識車【無償貸与】	LED表示式 キュービック型 衝突緩和装置付	時間	4.7	1,500	7,050			
軽油	1. 2号	L	36	133	4,788			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					78,200			
単価					78,200	円/日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	日	数量	1	111,400
土木一般世話役		人	1	38,902	38,902	
普通作業員		人	1	31,342	31,342	
運転手 (一般)		人	1	29,295	29,295	
標識車【無償貸与】	LED表示式 キュービック型 衝突緩和装置付	時間	4.7	1,500	7,050	
軽油	1. 2号	L	36	133	4,788	
諸雑費 (まるめ)		式	1		23	
計					111,400	
単価					111,400	円/日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	日	数量	1	単価	75,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,935	25,935			
普通作業員		人	1	20,895	20,895			
運転手（一般）		人	1	19,530	19,530			
標識車【無償貸与】	LED表示式 追突緩衝装置付	時間	4.7	926	4,352			
軽油	1. 2号	L	36	133	4,788			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					75,500			
単価					75,500	円／日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備 (C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	日	数量	1	単価 108,700
土木一般世話役		人	1	38,902	38,902	
普通作業員		人	1	31,342	31,342	
運転手 (一般)		人	1	29,295	29,295	
標識車【無償貸与】	LED表示式 追突緩衝装置付	時間	4.7	926	4,352	
軽油	1. 2号	L	36	133	4,788	
諸雑費 (まるめ)		式	1		21	
計					108,700	
単価					108,700	円/日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(D)	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン無	単位	日	数量	1	単価	84,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,935	25,935			
普通作業員		人	1	20,895	20,895			
運転手（一般）		人	0.941	19,530	18,377			
作業車[ダンプ式7人乗り]	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 1～2tクレーン装置・標識装置	時間	5.9	2,600	15,340			
軽油	1. 2号	L	30	133	3,990			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					84,540			
単価					84,540	円/日		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

巡回整備(D)	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン無	単位	日	数量	単価	金額	単価	117,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	38,902	38,902			
普通作業員		人	1	31,342	31,342			
運転手（一般）		人	0.941	29,295	27,566			
作業車[ダンプ式7人乗り]	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 1～2tクレーン装置・標識装置	時間	5.9	2,600	15,340			
軽油	1. 2号	L	30	133	3,990			
諸雑費（まるめ）		式	1		60			
計						117,200		
単価						117,200	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡回整備(E)	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン有	単位	日	数量	単価	金額	単価	88,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,935	25,935			
普通作業員		人	1	20,895	20,895			
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
作業車[ダンプ式7人乗り]	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 1～2tクレーン装置・標識装置	時間	5.9	2,600	15,340			
軽油	1. 2号	L	30	133	3,990			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					88,000			
単価					88,000	円/日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

巡回整備(E)	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン有	単位	日	数量	単価	金額	単価	122,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	38,902	38,902			
普通作業員		人	1	31,342	31,342			
運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760			
作業車[ダンプ式7人乗り]	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 1～2tクレーン装置・標識装置	時間	5.9	2,600	15,340			
軽油	1. 2号	L	30	133	3,990			
諸雑費（まるめ）		式	1		66			
計						122,400		
単価						122,400	円/日	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	5,762
運転手 (一般)		人	0.25	19,530		4,882	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	146		379	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501		501	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,762	
単価						5,762	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	8,203
運転手 (一般)		人	0.25	29,295		7,323	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	146		379	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501		501	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,203	
単価						8,203	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1		28,590
運転手 (一般)		人	1	19,530		19,530		
軽油	1. 2号	L	22	133		2,926		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.28	4,620		5,913		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	171		218		
諸雑費 (まるめ)		式	1			3		
計						28,590		
単価						28,590	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量		1	38,360
運転手（一般）		人	1	29,295		29,295	
軽油	1. 2号	L	22	133		2,926	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.28	4,620		5,913	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	171		218	
諸雑費（まるめ）		式	1			8	
計						38,360	
単価						38,360	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量		1	4,862
運転手 (一般)		人	0.17	19,530		3,320	
軽油	1. 2号	L	3.8	133		505	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,000		1,000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	37		37	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						4,862	
単価						4,862	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1	6,522
運転手（一般）		人	0.17	29,295		4,980	
軽油	1. 2号	L	3.8	133		505	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,000		1,000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	37		37	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						6,522	
単価						6,522	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		33,280
運転手 (一般)		人	1	19,530		19,530		
軽油	1. 2号	L	34	133		4,522		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	6,960		8,908		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	245		313		
諸雑費 (まるめ)		式	1			7		
計						33,280		
単価						33,280	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		43,040
運転手 (一般)		人	1	29,295		29,295		
軽油	1. 2号	L	34	133		4,522		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	6,960		8,908		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	245		313		
諸雑費 (まるめ)		式	1			2		
計						43,040		
単価						43,040	円/日	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 5,654
運転手 (一般)		人	0.17	19,530		3,320	
軽油	1. 2号	L	5.8	133		771	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510		1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	53		53	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,654	
単価						5,654	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 7,314
運転手 (一般)		人	0.17	29,295		4,980	
軽油	1. 2号	L	5.8	133		771	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510		1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	53		53	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,314	
単価						7,314	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	単位	日	数量	1	単価	32,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	24	133	3,192			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	供用日	1.21	6,030	7,296			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					32,330			
単価					32,330	円/日		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	単位	日	数量	1	単価	43,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	32,760	32,760			
軽油	1. 2号	L	24	133	3,192			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	供用日	1.21	6,030	7,296			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					43,250			
単価					43,250	円/日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t					1	5,540
運転手 (特殊)		人	0.17	21,840		3,712	
軽油	1. 2号	L	4.2	133		558	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	1	1,270		1,270	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,540	
単価						5,540	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	7,397
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	32,760	5,569			
軽油	1. 2号	L	4.2	133	558			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	1	1,270	1,270			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,397			
単価					7,397	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t					1		37,700
運転手 (特殊)		人	1	21,840		21,840		
軽油	1. 2号	L	33	133		4,389		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	供用日	1.21	9,480		11,470		
諸雑費 (まるめ)		式	1			1		
計						37,700		
単価						37,700	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	単価	48,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	32,760	32,760			
軽油	1. 2号	L	33	133	4,389			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	供用日	1.21	9,480	11,470			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					48,620			
単価					48,620	円/日		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t					1	6,470
運転手 (特殊)		人	0.17	21,840		3,712	
軽油	1. 2号	L	5.7	133		758	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	2,000		2,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,470	
単価						6,470	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t					1	8,327
運転手 (特殊)		人	0.17	32,760		5,569	
軽油	1. 2号	L	5.7	133		758	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	時間	1	2,000		2,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,327	
単価						8,327	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3					1		41,050
運転手 (一般)		人	1	19,530		19,530		
軽油	1. 2号	L	37	133		4,921		
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	供用日	1.72	9,650		16,598		
諸雑費 (まるめ)		式	1			1		
計						41,050		
単価						41,050	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3					1	6,608
運転手 (一般)		人	0.16	19,530		3,124	
軽油	1. 2号	L	5.9	133		784	
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	時間	1	2,700		2,700	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,608	
単価						6,608	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

軽トラック運転	0.35t積級	単位	時間	数量	1	単価	3,604
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.14	19,530	2,734		
ガソリン	レギュラー	L	4.6	146	671		
軽トラック損料	0.35t積級	時間	1	199	199		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					3,604		
単価					3,604	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

軽トラック運転	0.35t積級	単位	時間	数量	1	単価	4,971
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.14	29,295	4,101		
ガソリン	レギュラー	L	4.6	146	671		
軽トラック損料	0.35t積級	時間	1	199	199		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					4,971		
単価					4,971	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ (クローラ) [標準型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 1 3 m 3	単位	日	数量	1	単価 36,890
運転手 (特殊)		人	1	21,840	21,840	
軽油	1. 2号	L	30.4	133	4,043	
小型バックホウ (クローラ) [標準型]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 1 3 m 3	供用日	1.8	6,110	10,998	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					36,890	
単価					36,890	円/日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）[標準型]	排ガス型（第2次） 山積0. 1 3 m 3					1		47,810
運転手（特殊）		人	1	32,760		32,760		
軽油	1. 2号	L	30.4	133		4,043		
小型バックホウ（クローラ）[標準型]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	供用日	1.8	6,110		10,998		
諸雑費（まるめ）		式	1			9		
計						47,810		
単価						47,810	円/日	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	40,330
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,840	21,840		
軽油	1. 2号		L	40	133	5,320		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日	1.66	7,930	13,163		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						40,330		
単価						40,330	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3					1		51,250
運転手 (特殊)		人	1	32,760		32,760		
軽油	1. 2号	L	40	133		5,320		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	供用日	1.66	7,930		13,163		
諸雑費 (まるめ)		式	1			7		
計						51,250		
単価						51,250	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フォークリフト [エンジン駆動]	2. 5 t 級	日	1		1	24,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	19,530	19,530	
軽油	1. 2号	L	9.8	133	1,303	
フォークリフト [エンジン駆動]	2. 5 t 級	日	1	3,420	3,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					24,260	
単価					24,260	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フォークリフト [エンジン駆動]	2.5 t級	日	1		34,020	
運転手 (一般)		人	1	29,295	29,295	
軽油	1.2号	L	9.8	133	1,303	
フォークリフト [エンジン駆動]	2.5 t級	日	1	3,420	3,420	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					34,020	
単価					34,020	円/日

## 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	2 5 t 吊						40,000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	40,000	40,000	40,000		
計						40,000		
単価						40,000	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 9.7m×200kg	人	1	1	19,530	19,530	35,470	
軽油	1.2号	L	22	22	133	2,926		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 9.7m×200kg	供用日	1.4	1.4	9,290	13,006		
諸雑費（まるめ）		式	1	1		8		
計						35,470		
単価						35,470	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名						1	38,310
運転手 (特殊)		人	1	21,840		21,840		
軽油	1. 2号	L	22	133		2,926		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	供用日	1.41	9,600		13,536		
諸雑費 (まるめ)		式	1				8	
計							38,310	
単価							38,310	円/日

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(As殻 機械施工)		牧野商店						
			m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		3,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(As殻 機械施工)【夜間】		司建設工業(株)風吹リサイクルセンター						
			m <sup>3</sup>	100	3,910	391,000		
計						391,000		
単価						3,910	円/m <sup>3</sup>	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	2,614	
土木一般世話役		人	0.11	38,902	4,279		
特殊作業員		人	0.33	34,650	11,434		
普通作業員		人	0.549	31,342	17,206		
アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(20)ポリマー改質アスファルトⅡ型	t	12.573	11,900	149,618		
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	92	3,956		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	266,900	29,359		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	77,400	8,514		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	120,400	13,244		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	54,990	6,048		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	41,600	4,576		
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		13,166		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 2,614
	計					261,400	
	単価					2,614	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 4,205
土木一般世話役		人	0.159	38,902	6,185	
特殊作業員		人	0.476	34,650	16,493	
普通作業員		人	0.794	31,342	24,885	
アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	12.573	9,730	122,335	
アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(20)ポリマー改質アスファルトII型	t	12.573	11,900	149,618	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	92	3,956	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	92	3,956	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	208,300	33,119	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	58,740	9,339	
アスファルトフィニッシュヤ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	109,600	17,426	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	51,620	8,207	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 4,205
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	42,120	6,697	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		18,284	
計					420,500	
単価					4,205	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	2,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(アスファルト切削殻)【夜間】	(株)共栄産業	m <sup>3</sup>	100	2,300	230,000		
計					230,000		
単価					2,300	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	376.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	254	254,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	172	98,040			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000			
軽油	1.2号	L	44	133	5,852			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,758			
計					376,400			
単価					376.4	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	435.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	274	274,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	760	172	130,720			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	33	150	4,950			
接着用プライマー	区画線用	k g	33	360	11,880			
軽油	1.2号	L	48	133	6,384			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,666			
計					435,600			
単価					435.6	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	462
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	254	254,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	315	179,550			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	k g	25	360	9,000			
軽油	1.2号	L	44	133	5,852			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,848			
計					462,000			
単価					462	円/m		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	921.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	561	561,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	172	292,400		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	360	27,000		
軽油	1.2号	L	98	133	13,034		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		17,116		
計					921,800		
単価					921.8	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	918.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	634	760,800		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	172	117,648		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	360	10,800		
軽油	1.2号	L	132	133	17,556		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,496		
計					918,800		
単価					918.8	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	440.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	266.7	266,700			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	172	147,060			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000			
軽油	1.2号	L	46	133	6,118			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		8,272			
計					440,900			
単価					440.9	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	518.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	287.7	287,700		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,140	172	196,080		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	150	4,950		
接着用プライマー	区画線用	kg	33	360	11,880		
軽油	1.2号	L	50	133	6,650		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,940		
計					518,200		
単価					518.2	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	569.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	266.7	266,700		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 溶融	kg	855	315	269,325		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000		
軽油	1.2号	L	46	133	6,118		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		14,407		
計					569,300		
単価					569.3	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,104
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	589.05	589,050		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	172	438,600		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	360	27,000		
軽油	1.2号	L	103	133	13,699		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		24,401		
計					1,104,000		
単価					1,104	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,019
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	665.7	798,840			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,026	172	176,472			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30	150	4,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	360	10,800			
軽油	1.2号	L	139.2	133	18,513			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,875			
計					1,019,000			
単価					1,019	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	744.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	730	730,000		
軽油	1. 2号	L	67	133	8,911		
ガソリン	レギュラー	L	37	146	5,402		
諸雑費 (まるめ)		式	1		87		
計					744,400		
単価					744.4	円/m	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 有 無 無	単位	m		1	2,427
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m	1	12,727	12,727	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E メッキ	m	1	-10,300	-10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,427	
単価					2,427	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール材料費	Gr-A-4E ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	100			9,845
ガードレール 路側土中用	Gr-A-4E 塗装 (ダークブラウン)	m	100	9,680	968,000	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ139.8mm	個	25	660	16,500	
計					984,500	
単価					9,845	円/m

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 有 無	m	1			1,605
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,605	1,605	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,605	
単価					1,605	円/m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	単価	金額	単価	6,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	100	950	95,000			
横断防止柵（P種）	KPT-8-W メッキ品	m	100	5,830	583,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					678,000			
単価					6,780	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	100	950	95,000	9,140
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	950	95,000	
横断防止柵 (P種)	KPT-11-W メッキ品	m	100	8,190	819,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					914,000	
単価					9,140	円/m

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価
					100		545
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	545	54,500		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					54,500		
単価					545	円/m	

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量		単価
					1		42,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	1	42,130	42,130		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					42,130		
単価					42,130	円/基	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価 59,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基	1	59,620	59,620	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						59,620	
単価						59,620	円/基

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	1,660	1,660	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,660	
単価						1,660	円/基

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		14,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	14,100	14,100		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					14,100		
単価					14,100	円／基	

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ガードレール材料費	Gr-A-4E メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量		単価
					100		9,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール 路側土中用	Gr-A-4E メッキ	m	100	9,170	917,000		
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ139.8mm	個	25	600	15,000		
計					932,000		
単価					9,320	円／m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ガードレール支柱材料費	Gr-A-4E メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量		単価	
					1			15,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール支柱材料費	A-4E 4.5×φ139.8×2350 メッキ キャップ 含まず	本	1	14,600	14,600			
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ139.8mm	個	1	600	600			
計					15,200			
単価					15,200		円/本	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ガードレール支柱材料費	Gr-A-4E ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量		単価	
					1			17,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール支柱材料費	A-4E 4.5×φ139.8×2350 ダークブラウン キャップ 含まず	本	1	17,200	17,200			
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ139.8mm	個	1	660	660			
計					17,860			
単価					17,860		円/本	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ブラシ式リヤダンプ 2.5m3級 標準 貸与					1	9,302
運転手 (一般)		人	0.15	19,530		2,929	
助手		人	0.15	20,895		3,134	
軽油	1. 2号	L	13	133		1,729	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m3	時間	1	1,510		1,510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						9,302	
単価						9,302	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
散水車 [4×4]	容量6500L プラウ懸架機構付 (プラウ含まず)					1	6,095
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.18	19,530		3,515	
軽油	1. 2号	L	10	133		1,330	
散水車 [4×4]	容量6500L プラウ懸架機構付 (プラウ含まず)	時間	1	1,250		1,250	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,095	
単価						6,095	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

側溝清掃車運転	フ <sup>ロ</sup> 式ホッパ <sup>ク</sup> 容量4.5~5.0m <sup>3</sup> 貸与標準	単位	時間	数量	1	単価	4,911
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.15	19,530	2,929		
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4. 5~5. 0 m <sup>3</sup>	時間	1	732	732		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					4,911		
単価					4,911	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,673
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	19,530	2,929		
	軽油	1. 2号	L	7.9	133	1,050		
	排水管清掃車 [高圧水洗浄式]（ジェット式）	タンク容量5. 3～5. 8m <sup>3</sup> 圧力1 2MP a	時間	1	694	694		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,673		
	単価					4,673	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（混合廃棄物（塵埃）比重0.4未満）	大栄環境（株）	m <sup>3</sup>	100	12,000	1,200,000		
	計					1,200,000		
	単価					12,000	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（混合廃棄物（廃棄物混じり土砂））	めらリサイクル(株)	t	100	15,000	1,500,000		
	計					1,500,000		
	単価					15,000	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称			数量	単価	金額	摘要
	処分費(草木・伐採木(枝葉・幹))		紀北造園土木(株)				
		t		100	15,000	1,500,000	
	計					1,500,000	
	単価					15,000	円/t

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称			数量	単価	金額	摘要
	処分費(建設汚泥(軟弱土))		パ°ルベ°ックステクノ(株)				
		t		100	6,000	600,000	
	計					600,000	
	単価					6,000	円/t

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
処分費（t）	名称	規格	単位	t	数量	単価	金額	単価	11,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(刈草)		青岸清掃センター	t		100	11,800	1,180,000		
計							1,180,000		
単価							11,800	円/t	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
防草シート設置	名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し	m <sup>2</sup>		1	600	600		
防草シート設置(露出)		時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m <sup>2</sup>		1	600	600		
諸雑費(まるめ)			式		1		0		
計							600		
単価							600	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	741
防草シート設置 (露出)	時間制約無 現場条件1 法面部(1:2.0以下)	m <sup>2</sup>	1	741	741	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					741	
単価					741	円/m <sup>2</sup>



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 4,496
土木一般世話役		人	0.278	25,935	7,209	
特殊作業員		人	0.278	23,100	6,421	
普通作業員		人	0.278	20,895	5,808	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	49,470	13,752	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		770	
計					44,960	
単価					4,496	円/袋

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	160,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	97,000	99,910			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,950	60,950			
諸雑費(まるめ)		式	1		40			
計					160,900			
単価					160,900	円/t		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	14,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4m3 駆動方式4×4		1	14,210	14,210		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						14,210		
単価						14,210	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	13,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3.5m3 駆動方式4×4		1	13,580	13,580		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,580		
単価						13,580	円/時間	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	13,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量2.5 m <sup>3</sup> 駆動方式4×4		1	13,490	13,490		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					13,490		
	単価					13,490	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	14,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式4×4		1	14,750	14,750		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					14,750		
	単価					14,750	円/時間	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	14,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔乾式〕		4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	14,120	14,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,120		
単価						14,120	円／時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	14,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔乾式〕		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	14,030	14,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,030		
単価						14,030	円／時間	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4		1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	15,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔乾式〕		4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4		1	15,180	15,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,180		
単価						15,180	円／時間	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 15,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量2.5 m3 駆動方式4×4	時間	1	15,090	15,090	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					15,090	
	単価					15,090	円/時間

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 14,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	14,385	14,385	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
	計					14,390	
	単価					14,390	円/人日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	1	12,495	12,495	12,500	
諸雑費（まるめ）		式	1	1		5		
計						12,500		
単価						12,500	円／人日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A		人	1	1	21,577	21,577	21,580	
諸雑費（まるめ）		式	1	1		3		
計						21,580		
単価						21,580	円／人日	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	18,742	18,742		18,750
諸雑費 (まるめ)		式	1			8	
計						18,750	
単価						18,750	円/人日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

規制車運転	2 t 積トラック 電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	5,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	5,480	5,480		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	0.125	1,452	181		
サインライト賃料	中型 920×1670	台日	0.125	234	29		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					5,690		
単価					5,690	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

規制車運転	2 t 積トラック 電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	7,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	7,530	7,530		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	0.125	1,452	181		
サインライト賃料	中型 920×1670	台日	0.125	234	29		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					7,740		
単価					7,740	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 25.2km 無 有 10300円	台	1	76,000	76,000	86,300
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	10,300	10,300	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					86,300	
単価					86,300	円/台

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	266,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760		
	軽油	1. 2号	L	204	133	27,132		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		28		
	計					266,900		
	単価					266,900	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.98	29,295	28,709		
	軽油	1. 2号	L	43	133	5,719		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31	32,800	42,968		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					77,400		
	単価					77,400	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	120,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760			
軽油	1. 2号	L	48	133	6,384			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.4～6.0m	供用日	1.39	58,400	81,176			
諸雑費（まるめ）		式	1		80			
計					120,400			
単価					120,400	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760			
軽油	1. 2号	L	25	133	3,325			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					54,990			
単価					54,990	円/日		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	41,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760			
軽油	1. 2号	L	26	133	3,458			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	4,640	5,382			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					41,600			
単価					41,600	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.95	32,760	31,122		
軽油	1. 2号	L	144	133	19,152		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1	158,000	158,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		26		
計					208,300		
単価					208,300	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	58,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.74	29,295	21,678			
軽油	1. 2号	L	32	133	4,256			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1	32,800	32,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					58,740			
単価					58,740	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	109,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760			
軽油	1. 2号	L	42	133	5,586			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.4～6.0m	供用日	1.22	58,400	71,248			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					109,600			
単価					109,600	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	51,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760		
	軽油	1. 2号	L	17	133	2,261		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.22	13,600	16,592		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					51,620		
	単価					51,620	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	42,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760			
軽油	1. 2号	L	25	133	3,325			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.3	4,640	6,032			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					42,120			
単価					42,120	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	98	133	13,034			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	10,500	14,595			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					49,470			
単価					49,470	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	19,530	4,882			
普通作業員		人	0.25	20,895	5,223			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,850	2,850			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					14,210			
単価					14,210	円／時間		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	19,530	4,882			
普通作業員		人	0.25	20,895	5,223			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					13,580			
単価					13,580	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	19,530	4,882			
普通作業員		人	0.25	20,895	5,223			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,130	2,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					13,490			
単価					13,490	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	20,213	5,053			
普通作業員		人	0.25	22,357	5,589			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,850	2,850			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						14,750		
単価						14,750	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	20,213	5,053			
普通作業員		人	0.25	22,357	5,589			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					14,120			
単価					14,120	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	20,213	5,053			
普通作業員		人	0.25	22,357	5,589			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,130	2,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					14,030			
単価					14,030	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	22,570	5,642			
普通作業員		人	0.25	24,257	6,064			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,850	2,850			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					15,810			
単価					15,810	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	22,570	5,642			
普通作業員		人	0.25	24,257	6,064			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					15,180			
単価					15,180	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	22,570	5,642			
普通作業員		人	0.25	24,257	6,064			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,130	2,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					15,090			
単価					15,090	円/時間		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.21	19,530	4,101			
軽油	1. 2号	L	4.2	133	558			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	821	821			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,480			
単価					5,480	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	単位	日	数量	1	単価	1,452
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	8	146	1,168			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	供用日	1.3	219	284			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,452			
単価					1,452	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.21	29,295	6,151		
	軽油	1. 2号	L	4.2	133	558		
	トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	821	821		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,530		
	単価					7,530	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	単位	日	数量	1	単価	1,452
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	8	146	1,168		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	供用日	1.3	219	284		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,452		
	単価					1,452	円/日	

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度）
工事地名	（自）和歌山県橋本市隅田町真土地先 （至）和歌山県和歌山市弘西地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年3月	12) 設計年月	令和4年1月
2) 事務所名	和歌山河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6562030898	14) 単価適用年月	2022年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	1096日間 自 令和4年4月1日 (当初) 至 令和7年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	和歌山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	橋本市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道24号	22) 処分費等	891,520
		23) 公告日	令和4年1月21日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 （令和5年度）		式	1		81,911,953				
巡視・巡回工		式	1		65,458,944				
道路巡視工		式	1		55,726,688				
道路巡視(9:00～17:00)	(貸与)道路パトロール車	回	354	45,460	16,092,840			単-1号	
道路巡視(17:00～1:00)	(貸与)道路パトロール車	回	366	49,350	18,062,100			単-2号	
道路巡視(1:00～9:00)	(貸与)道路パトロール車	回	366	50,650	18,537,900			単-3号	
道路巡視(9:00～17:00)	(貸与)道路パトロール車 監督職員同乗	回	12	19,530	234,360			単-4号	
道路巡視	(貸与)道路パトロール車 異常気象等	時間	20	5,682	113,640			単-5号	
道路巡視(夜間)	(貸与)道路パトロール車 異常気象等	時間	20	8,523	170,460			単-6号	
車両管理(燃料費)	ガソリン	L	14,000	175	2,450,000			単-7号	
任意保険料	セツト保険(対人・対物・搭 乗者)及び車両保険 2 台分	月	12	5,449	65,388			単-8号	
道路巡回工		式	1		9,732,256				

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巡回パトロール(A)	ライトバン1500cc	時間	5	6,107	30,535			単-9号	
巡回パトロール(A)(夜間)	ライトバン1500cc	時間	5	8,948	44,740			単-10号	
巡回整備(A)	ダンプトラック2t積級	日	10	75,410	754,100			単-11号	
巡回整備(A)(夜間)	ダンプトラック2t積級	日	5	108,600	543,000			単-12号	
巡回整備(A)	ダンプトラック2t積級	時間	5	9,427	47,135			単-13号	
巡回整備(A)(夜間)	ダンプトラック2t積級	時間	5	13,580	67,900			単-14号	
巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	時間	5	9,775	48,875			単-15号	
巡回整備(B)(夜間)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	時間	5	13,930	69,650			単-16号	
巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	時間	5	9,438	47,190			単-17号	
巡回整備(C)(夜間)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	時間	5	13,590	67,950			単-18号	
巡回整備(D)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業なし	時間	5	10,570	52,850			単-19号	
巡回整備(D)(夜間)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業なし	時間	5	14,650	73,250			単-20号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巡回整備(E)	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業あり	時間	5	11,000	55,000			単-21号	
巡回整備(E)(夜間)	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業あり	時間	5	15,300	76,500			単-22号	
ライトバン運転	1500cc	時間	5	5,762	28,810			単-23号	
ライトバン運転(夜間)	1500cc	時間	5	8,203	41,015			単-24号	
ダンプトラック運転	2t積級	日	10	28,590	285,900			単-25号	
ダンプトラック運転(夜間)	2t積級	日	10	38,360	383,600			単-26号	
ダンプトラック運転	2t積級	時間	5	4,862	24,310			単-27号	
ダンプトラック運転(夜間)	2t積級	時間	5	6,522	32,610			単-28号	
ダンプトラック運転	4t積級	日	10	33,280	332,800			単-29号	
ダンプトラック運転(夜間)	4t積級	日	10	43,040	430,400			単-30号	
ダンプトラック運転	4t積級	時間	5	5,654	28,270			単-31号	
ダンプトラック運転(夜間)	4t積級	時間	5	7,314	36,570			単-32号	



# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トラック運転	クレーン装置付 2t級2t吊	日	10	32,330	323,300			単-33号	
トラック運転(夜間)	クレーン装置付 2t級2t吊	日	10	43,250	432,500			単-34号	
トラック運転	クレーン装置付 2t級2t吊	時間	5	5,540	27,700			単-35号	
トラック運転(夜間)	クレーン装置付 2t級2t吊	時間	5	7,397	36,985			単-36号	
トラック運転	クレーン装置付 4t級2.9t吊	日	10	37,700	377,000			単-37号	
トラック運転(夜間)	クレーン装置付 4t級2.9t吊	日	10	48,620	486,200			単-38号	
トラック運転	クレーン装置付 4t級2.9t吊	時間	5	6,470	32,350			単-39号	
トラック運転(夜間)	クレーン装置付 4t級2.9t吊	時間	5	8,327	41,635			単-40号	
パッカー車運転	回転式 4.0m3	日	5	41,050	205,250			単-41号	
パッカー車運転	回転式 4.0m3	時間	2	6,608	13,216			単-42号	
軽トラック運転	0.35t積級	時間	10	3,604	36,040			単-43号	
軽トラック運転(夜間)	0.35t積級	時間	10	4,971	49,710			単-44号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小型バックホウ(クローラー型)運転	標準型 山積0.13m3	日	2	36,890	73,780			単-45号	
小型バックホウ(クローラー型)運転(夜間)	標準型 山積0.13m3	日	2	47,810	95,620			単-46号	
バックホウ(クローラー型)運転	標準型 山積0.28m3	日	2	40,330	80,660			単-47号	
バックホウ(クローラー型)運転(夜間)	標準型 山積0.28m3	日	2	51,250	102,500			単-48号	
フォークリフト運転	2.5t級	時間	10	3,033	30,330			単-49号	
フォークリフト運転(夜間)	2.5t級	時間	10	4,253	42,530			単-50号	
ラフテレンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	2	40,000	80,000			単-51号	
高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 9.7m×200kg	日	2	35,470	70,940			単-52号	
高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 12.0m×200kg	日	2	38,310	76,620			単-53号	
普通作業員	1人/日	日	50	20,900	1,045,000			単-54号	
普通作業員(夜間)	1人/日	日	50	31,350	1,567,500			単-55号	
普通作業員	1人/時間	時間	20	2,612	52,240			単-56号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
普通作業員(夜間)	1人/時間	時間	20	3,918	78,360			単-57号	
特殊作業員	1人/日	日	10	23,100	231,000			単-58号	
特殊作業員	1人/時間	時間	5	2,888	14,440			単-59号	
常温合材(材料費)	ロックハート <sup>®</sup> β同等品以上 30kg/袋	袋	10	3,000	30,000			単-60号	
常温合材(材料費)	排水性 PPアスコン同等品 以上 25kg/袋	袋	10	6,250	62,500			単-61号	
アスファルト合材(材料費)	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	2	9,830	19,660			単-62号	
アスファルト合材(材料費)	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	2	9,830	19,660			単-63号	
クラック注入材(材料費)	As舗装用 マンデ <sup>®</sup> シール同等品以上	kg	10	320	3,200			単-64号	
段差補修材(材料費)	ド <sup>®</sup> ロカ <sup>®</sup> ート <sup>®</sup> キットII同等品以上	kg	10	825	8,250			単-65号	
貼付式路面補修シート(材料費)	ステイマ <sup>®</sup> クL715同等品以上 W=610mm	m	10	6,930	69,300			単-66号	
プライマー(材料費)	ステイマ <sup>®</sup> ク用P-48同等品以上 1L/本	本	5	3,040	15,200			単-67号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ゴム型伸縮装置補修材(材料費)	超速硬化性ウレタン樹脂(シーラント同等品以上) 1kg/組 プライマー、接着剤含む	組	5	6,480	32,400			単-68号	
油吸着材(材料費)	ACライト同等品以上 10kg/袋	袋	10	3,200	32,000			単-69号	
普通ポルトランドセメント(材料費)	25kg/袋	袋	10	455	4,550			単-70号	
超速硬セメント(材料費)	ジェットセメント同等品以上 20kg/袋	袋	10	3,870	38,700			単-71号	
発煙筒(材料費)	転がり防止付 燃焼時間15分以上	本	20	1,500	30,000			単-72号	
ポリ袋(材料費)	0.025mm厚 45L 乳白半透明	袋	10	13	130			単-73号	
ポストコン接着剤(材料費)	2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤 ロートボント T-III (2kgセット) 同等品以上	本	5	4,480	22,400			単-74号	
現場発生品運搬	クレーン付2tトラック 出島資材置き場	回	2	18,970	37,940			単-75号	
舗装工		式	1		5,941,410				
アスファルト舗装補修工		式	1		395,756				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	10	556.1	5,561			単-76号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版切断(夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	10	705.7	7,057			単-77号		
舗装版破砕	機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	m2	20	168.5	3,370			単-78号		
舗装版破砕(夜間)	機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	m2	20	235.8	4,716			単-79号		
基層(車道部・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	20	2,386	47,720			単-80号		
基層(車道部・路肩部)(夜間)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	20	2,938	58,760			単-81号		
表層(車道部・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20)ホ°リマー改質アスファルトII型 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	20	2,583	51,660			単-82号		
表層(車道部・路肩部)(夜間)	再生密粒度アスファルト混合物(20)ホ°リマー改質アスファルトII型 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	20	3,134	62,680			単-83号		
表層(車道部・路肩部)	ポ°ラスアスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	20	2,768	55,360			単-84号		
表層(車道部・路肩部)(夜間)	ポ°ラスアスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	20	3,353	67,060			単-85号		
殻運搬	アスファルト殻 機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	m3	2	4,423	8,846			単-86号		
殻運搬(夜間)	アスファルト殻 機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	m3	2	5,223	10,446			単-87号		

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻 機械施工	m3	2	2,350	4,700			単-88号	
殻処分(夜間)	アスファルト殻 機械施工	m3	2	3,910	7,820			単-89号	
切削オーバーレイ工		式	1		5,151,000				
切削オーバーレイ(夜間)	切削7cm以下 再生密粒度アスファルト混合物(20)ポリマー改質アスファルトII型 舗装厚50mm 段差すりつけ無	m2	500	2,614	1,307,000			単-90号	
切削オーバーレイ(夜間)	切削7cm超12cm以下 再生粗粒度(20)50mm+再生密粒度(20)ポリマー改質II50mm 段差すりつけ無	m2	500	4,205	2,102,500			単-91号	
切削オーバーレイ(夜間)	切削6cm以下(4,000m2以下 W=2.4m以上) ポーラスアスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 段差すりつけ無	m2	500	2,543	1,271,500			単-92号	
殻運搬(路面切削)(夜間)	アスファルト切削屑	m3	100	2,400	240,000			単-93号	
殻処分(夜間)	アスファルト切削屑	m3	100	2,300	230,000			単-94号	
区画線工		式	1		394,654				
溶融式区画線(夜間)	実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	100	376.4	37,640			単-95号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
溶融式区画線(夜間)	実線 白色 幅20cm 厚1.5mm	m	100	435.6	43,560			単-96号		
溶融式区画線(夜間)	実線 黄色 鉛・クロムフリー 幅15cm 厚1.5mm	m	100	462	46,200			単-97号		
溶融式区画線(夜間)	ゼブラ 白色 幅45cm 厚1.5mm	m	100	921.8	92,180			単-98号		
溶融式区画線(夜間)	矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	m	20	918.8	18,376			単-99号		
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	50	440.9	22,045			単-100号		
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 白色 幅20cm 厚1.5mm	m	50	518.2	25,910			単-101号		
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 黄色 鉛・クロムフリー 幅15cm 厚1.5mm	m	50	569.3	28,465			単-102号		
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 ゼブラ 白色 幅45cm 厚1.5mm	m	50	1,104	55,200			単-103号		
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	m	10	1,019	10,190			単-104号		
区画線消去(夜間)	削取り式	m	20	744.4	14,888			単-105号		
道路付属施設工		式	1		2,999,790					
路側防護柵工		式	1		1,388,500					

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール(夜間)	Gr-A-4E 曲線部補正無支柱樹脂キャップ 景観色(ダークブラウン)	m	100	12,280	1,228,000			単-106号	
ガードレール撤去(夜間)	Gr-A-4E	m	100	1,605	160,500			単-107号	
防止柵工		式	1		850,500				
横断防止柵	P種 H=0.8m ビーム・パネル式 メッキ品 コンクリート建込 KPT-8-W同等品以上	m	50	6,780	339,000			単-108号	
転落防止柵	P種 H=1.1m ビーム・パネル式 メッキ品 コンクリート建込 KPT-11-W同等品以上	m	50	9,140	457,000			単-109号	
横断・転落防止柵撤去	ビーム・パネル式 コンクリート建込	m	100	545	54,500			単-110号	
標識工		式	1		666,350				
標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ76.3mm 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	5	42,130	210,650			単-111号	
標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ89.1mm 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	5	59,620	298,100			単-112号	
標識柱撤去	路側式(単柱式)	基	10	15,760	157,600			単-113号	
道路付属物工		式	1		94,440				



# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標(材料費)	土中建込 片面 反射体 径φ100 支柱径φ34 さや管	本	2	4,300	8,600			単-114号	
視線誘導標(材料費)	防護柵取付 片面 反射 体径φ100 バント式	本	2	2,700	5,400			単-115号	
視線誘導標(材料費)	構造物取付 片面 反射 体径φ100 ベースプレート 式	本	2	5,320	10,640			単-116号	
車線分離標(材料費)	1本脚 可変式 φ80×6 50	本	2	18,100	36,200			単-117号	
車線分離標(材料費)	固定式(貼付式) φ80 ×650	本	2	16,800	33,600			単-118号	
道路付属物復旧工		式	1		1,815,480				
付属物復旧工		式	1		1,815,480				
ガードレール復旧	Gr-A-4E 支柱及びレール 支柱樹脂キャップ メッキ品	m	4	15,300	61,200			単-119号	
ガードレール復旧	Gr-A-4E 支柱及びレール 支柱樹脂キャップ 景観色 (ダークブラウン)	m	4	15,830	63,320			単-120号	
ガードレール復旧	Gr-A レール(直径φ4.0m) のみ メッキ品	枚	2	44,520	89,040			単-121号	
ガードレール復旧	Gr-A レール(直径φ4.0m) のみ 景観色(ダークブラウ ン)	枚	2	47,560	95,120			単-122号	
ガードレール復旧	Gr-A 袖レール(0.5m)のみ メッキ品	枚	1	8,610	8,610			単-123号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール復旧	Gr-A 袖レール(0.5m)のみ 景観色(ダークブラウン)	枚	1	9,710	9,710			単-124号	
ガードレール支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂キャップ メッキ品	本	2	15,200	30,400			単-125号	
ガードレール支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂キャップ 景観色(ダークブラウン)	本	2	17,860	35,720			単-126号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	中間支柱 STK400 HDZ55 φ89.1×4.2×1430	本	10	13,400	134,000			単-127号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	端末支柱 STK400 HDZ55 φ89.1×4.2×1430 ホルト含む	本	10	37,900	379,000			単-128号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	中間支柱用回転式間隔材 樹脂 50×25×100	個	10	432	4,320			単-129号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	端末支柱用間隔材 STK400 HDZ35 φ60.5×3.2×110	個	10	2,700	27,000			単-130号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	端末金具(鋼管基礎用) SS400 HDZ55 t16×250×250	個	10	21,300	213,000			単-131号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	キャップ ポリエチレン φ97×3.0×90	個	10	995	9,950			単-132号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	スリーブ STK400 HDZ55 φ114.3×4.5×700	本	10	8,180	81,800			単-133号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	スリーブカバー ポリエチレン φ150×3.0×100	個	10	495	4,950			単-134号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	ストラップ SUS304 φ101.6×1.5×15	個	10	1,210	12,100			単-135号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	索端金具(R・L) SS490 HDZ35 M25・W1×500	本	10	5,680	56,800			単-136号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	ターンバックル STKN400相当 HDZ35 M25・W1×350	本	10	3,550	35,500			単-137号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	ジョーボルト SS400相当 H DZ35 M25・W1	本	10	3,480	34,800			単-138号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	支柱反射材 W160×H59 0 ホースウイングWR PW-L-W R同等品以上	個	10	10,000	100,000			単-139号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	支柱反射材 W190×H33 0 フレックスマーカWR同等品 以上	個	10	10,800	108,000			単-140号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	反射カバー L=950 セイフティ リフト同等品以上	個	10	8,550	85,500			単-141号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	ソーラー式LED発光体 φ10 0 ASC-GWR同等品以上	個	5	20,100	100,500			単-142号	
丸形クッショントラム(材料費)	φ580×820	個	1	28,900	28,900			単-143号	
クッショントラム固定ベルト(材料費)	丸型3個 2本/組	組	1	6,240	6,240			単-144号	
道路清掃工		式	1		426,810				
路面清掃工		式	1		153,970				
路面清掃車運転	(貸与) プラシ式 リアフトタ ンプ 2.5m3	時間	10	9,302	93,020			単-145号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
散水車運転	(貸与) 6,500L フラカ懸架機構付	時間	10	6,095	60,950			単-146号	
排水施設清掃工		式	1		95,840				
側溝清掃車運転	(貸与) ロータリーブロー式4.5m3	時間	10	4,911	49,110			単-147号	
排水管清掃車運転	(貸与) 水ジェット式5,800L	時間	10	4,673	46,730			単-148号	
運搬処理工		式	1		177,000				
処分費	混合廃棄物(塵埃類) 比重0.4未満	m3	5	12,000	60,000			単-149号	
処分費	混合廃棄物(廃棄物混じり土砂)	t	5	15,000	75,000			単-150号	
処分費	草木・伐採木(枝葉・幹)	t	2	15,000	30,000			単-151号	
処分費	建設汚泥(軟弱土)	t	2	6,000	12,000			単-152号	
除草工		式	1		1,869,220				
道路除草工		式	1		1,869,220				
除草	肩掛け式 飛び石防護有	m2	4,000	73.36	293,440			単-153号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集草		m2	4,000	24.14	96,560				単-154号	
積込運搬		m2	4,000	39.78	159,120				単-155号	
処分費	刈草	t	40	11,800	472,000				単-156号	
防草シート(敷設費)	100m2以上/箇所 平面部(1:2超)	m2	500	600	300,000				単-157号	
防草シート(敷設費)	100m2以上/箇所 法面部(1:2以下)	m2	100	741	74,100				単-158号	
防草シート(材料費)	カーペット同等品以上	m2	600	790	474,000				単-159号	
応急処理工		式	1		269,969					
応急処理作業工		式	1		269,969					
大型土のう	製作・設置 流用土 設置作業半径6m以内	袋	10	4,496	44,960				単-160号	
基礎材	基礎材(RC-40) 敷厚100mm	m2	10	1,137	11,370				単-161号	
鉄筋	SD345 D13 一般構造物 10t未満	kg	10	160.9	1,609				単-162号	
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	10	7,917	79,170				単-163号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート打設	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	m3	2	32,950	65,900			単-164号	
コンクリート打設	24-12-25(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	m3	2	33,480	66,960			単-165号	
除雪工		式	1		526,730				
凍結防止工		式	1		346,320				
凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ° 3.4m3	時間	2	14,210	28,420			単-166号	
凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ° 3.4m3	時間	2	13,580	27,160			単-167号	
凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ° 2.5m3	時間	2	13,490	26,980			単-168号	
凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ° 3.4m3	時間	2	14,750	29,500			単-169号	
凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ° 3.4m3	時間	2	14,120	28,240			単-170号	
凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ° 2.5m3	時間	2	14,030	28,060			単-171号	
凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ° 3.4m3	時間	2	15,810	31,620			単-172号	
凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ° 3.4m3	時間	2	15,180	30,360			単-173号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布（夜間作業C）	（貸与）凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ°2.5m <sup>3</sup>	時間	2	15,090	30,180			単-174号	
凍結防止剤散布（夜間作業D）	（貸与）凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ°3.4m <sup>3</sup>	時間	2	14,750	29,500			単-175号	
凍結防止剤散布（夜間作業D）	（貸与）凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ°3.4m <sup>3</sup>	時間	2	14,120	28,240			単-176号	
凍結防止剤散布（夜間作業D）	（貸与）凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ°2.5m <sup>3</sup>	時間	2	14,030	28,060			単-177号	
融雪剤（材料費）	（支給品）塩化カルシウム	t	10	0	0			単-178号	
凍結防止剤（材料費）	（支給品）塩化ナトリウム	t	20	0	0			単-179号	
待機費		式	1		180,410				
待機費（夜間作業C）	世話役	時間	10	3,716	37,160			単-180号	
待機費（夜間作業C）	運転要員	時間	10	5,854	58,540			単-181号	
待機費（夜間作業D）	世話役	時間	10	3,149	31,490			単-182号	
待機費（夜間作業D）	運転要員	時間	10	5,322	53,220			単-183号	
仮設工		式	1		2,603,600				

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		2,603,600				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	時間	150	1,799	269,850			単-184号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	時間	150	1,563	234,450			単-185号	
交通誘導警備員（夜間）	交通誘導警備員A	時間	150	2,698	404,700			単-186号	
交通誘導警備員（夜間）	交通誘導警備員B	時間	150	2,344	351,600			単-187号	
規制車運転	2t積トラック 電光掲示板積載	時間	100	5,690	569,000			単-188号	
規制車運転（夜間）	2t積トラック 電光掲示板積載	時間	100	7,740	774,000			単-189号	
直接工事費		式	1		81,911,953				
共通仮設費		式	1		3,865,600				
共通仮設費		式	1		172,600				
運搬費		式	1		172,600				
建設機械運搬費	路面切削機（ホイール式 廃材運搬装置付 切削幅2.0m）片道	回	2	86,300	172,600			単-190号	



# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		3,693,000				
純工事費		式	1		85,777,553				
現場管理費		式	1		35,220,000				
工事原価		式	1		120,997,553				
一般管理費等		式	1		18,342,447				
工事価格		式	1		139,340,000				
消費税相当額		式	1		13,934,000				
工事費計		式	1		153,274,000				

# 内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	道路巡視(9:00~17:00)	(貸与)道路パトロール車	単位	回	数量	1	単価	45,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路巡視工	道路パトロール車(貸与)	回	1	45,460	45,460		
	計					45,460		
	単価					45,460	円/回	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.107-00-00-1-0

単-2号	道路巡視(17:00~1:00)	(貸与)道路パトロール車	単位	回	数量	1	単価	49,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路巡視工(労務調整係数:1.107)	道路パトロール車(貸与)	回	1	49,350	49,350		
	計					49,350		
	単価					49,350	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.143-00-00-1-0

単-3号	道路巡視(1:00~9:00)	(貸与)道路パトロール車	単位	回	数量	1	単価	50,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路巡視工(労務調整係数:1.143)	道路パトロール車(貸与)	回	1	50,650	50,650		
	計					50,650		
	単価					50,650	円/回	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	道路巡視(9:00~17:00)	(貸与)道路パトロール車 監督職員同乗	単位	回	数量	1	単価	19,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路巡視工	道路パトロール車(貸与) 監督職員同乗	回	1	19,530	19,530		
	計					19,530		
	単価					19,530	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	道路巡視	(貸与)道路パトロール車 異常気象等	単位	時間	数量	1	単価	5,682
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路巡視工	道路パトロール車 (貸与) 異常気象等	時間	1	5,682	5,682		
	計					5,682		
	単価					5,682	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-6号	道路巡視(夜間)	(貸与)道路パトロール車 異常気象等	単位	時間	数量	1	単価	8,523
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路巡視工	道路パトロール車 (貸与) 異常気象等	時間	1	8,523	8,523		
	計					8,523		
	単価					8,523	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	車両管理(燃料費)	ガソリン	単位	L	数量	1	単価	175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車両管理(燃料費)		ガソリン	L	1	175	175		
計						175		
単価						175	円/L	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 2台分	単位	月	数量	1	単価	5,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
任意保険料		セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 2台分	月	1	5,449	5,449		
計						5,449		
単価						5,449	円/月	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	巡回パトロール(A)	ライトバン1500cc	単位	時間	数量	1	単価	6,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回パトロール(A)		ライトバン1500cc	日	0.125	48,850	6,106.25		
計						6,106.25		
単価						6,107	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	巡回パトロール(A)(夜間)	ライトバン1500cc	単位	時間	数量	1	単価	8,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回パトロール(A)		ライトバン1500cc	日	0.125	71,580	8,947.5		
計						8,947.5		
単価						8,948	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	巡回整備(A)	ダンプトラック2t積級	単位	日	数量	1	単価	75,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(A)		ダンプトラック2t積級	日	1	75,410	75,410		
計						75,410		
単価						75,410	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-12号	巡回整備(A)(夜間)	ダンプトラック2t積級	単位	日	数量	1	単価	108,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(A)		ダンプトラック2t積級	日	1	108,600	108,600		
計						108,600		
単価						108,600	円/日	



# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	巡回整備(A)	ダンプトラック2t積級	単位	時間	数量		単価	
						1		9,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(A)		ダンプトラック2t積級	日	0.125	75,410	9,426.25		
計						9,426.25		
単価						9,427	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-14号	巡回整備(A)(夜間)	ダンプトラック2t積級	単位	時間	数量		単価	
						1		13,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(A)		ダンプトラック2t積級	日	0.125	108,600	13,575		
計						13,575		
単価						13,580	円/時間	

# 1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	時間	数量	1	単価	9,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(B)		(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	日	0.125	78,200	9,775		
計						9,775		
単価						9,775	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-16号	巡回整備(B)(夜間)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	時間	数量	1	単価	13,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(B)		(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	日	0.125	111,400	13,925		
計						13,925		
単価						13,930	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	時間	数量		1	単価	9,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	日	0.125	75,500	9,437.5			
	計					9,437.5			
	単価					9,438	円/時間		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-18号	巡回整備(C)(夜間)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	時間	数量		1	単価	13,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	日	0.125	108,700	13,587.5			
	計					13,587.5			
	単価					13,590	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	巡回整備(D)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業なし	単位	時間	数量	1	単価	10,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(D)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン無	日	0.125	84,540	10,567.5		
	計					10,567.5		
	単価					10,570	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	巡回整備(D)(夜間)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業なし	単位	時間	数量	1	単価	14,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(D)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン無	日	0.125	117,200	14,650		
	計					14,650		
	単価					14,650	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	巡回整備(E)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業あり	単位	時間	数量	1	単価	11,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(E)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン有	日	0.125	88,000	11,000		
	計					11,000		
	単価					11,000	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	巡回整備(E)(夜間)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業あり	単位	時間	数量	1	単価	15,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(E)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン有	日	0.125	122,400	15,300		
	計					15,300		
	単価					15,300	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	ライトバン運転	1500cc	単位	時間	数量		1	単価	5,762
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1	5,762	5,762		
計							5,762		
単価							5,762	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-24号	ライトバン運転(夜間)	1500cc	単位	時間	数量		1	単価	8,203
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1	8,203	8,203		
計							8,203		
単価							8,203	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	ダンプトラック運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	28,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	日	1	28,590	28,590		
計						28,590		
単価						28,590	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-26号	ダンプトラック運転(夜間)	2t積級	単位	日	数量	1	単価	38,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	日	1	38,360	38,360		
計						38,360		
単価						38,360	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	ダンプトラック運転	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	4,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	4,862	4,862		
計						4,862		
単価						4,862	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-28号	ダンプトラック運転(夜間)	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	6,522	6,522		
計						6,522		
単価						6,522	円/時間	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	ダンプトラック運転	4t積級	単位	日	数量	1	単価	33,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	日	1	33,280	33,280		
計						33,280		
単価						33,280	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	ダンプトラック運転(夜間)	4t積級	単位	日	数量	1	単価	43,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	日	1	43,040	43,040		
計						43,040		
単価						43,040	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ダンプトラック運転	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	5,654	5,654		
計						5,654		
単価						5,654	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	ダンプトラック運転(夜間)	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	7,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	7,314	7,314		
計						7,314		
単価						7,314	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	トラック運転	クレーン装置付 2t級2t吊	単位	日	数量	1	単価	32,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	日	1	32,330	32,330		
計						32,330		
単価						32,330	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	トラック運転(夜間)	クレーン装置付 2t級2t吊	単位	日	数量	1	単価	43,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	日	1	43,250	43,250		
計						43,250		
単価						43,250	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	トラック運転	クレーン装置付 2t級2t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	1	5,540	5,540		
計						5,540		
単価						5,540	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	トラック運転(夜間)	クレーン装置付 2t級2t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	1	7,397	7,397		
計						7,397		
単価						7,397	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	トラック運転	クレーン装置付 4t級2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	37,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日	1	37,700	37,700		
	計					37,700		
	単価					37,700	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-38号	トラック運転(夜間)	クレーン装置付 4t級2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日	1	48,620	48,620		
	計					48,620		
	単価					48,620	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	トラック運転	クレーン装置付 4t級2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	6,470	6,470		
計						6,470		
単価						6,470	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-40号	トラック運転(夜間)	クレーン装置付 4t級2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	8,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	8,327	8,327		
計						8,327		
単価						8,327	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	パッカー車運転	回転式 4.0m3	単位	日	数量	1	単価	41,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車 [回転式]		4.0m3	日	1	41,050	41,050		
計						41,050		
単価						41,050	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	パッカー車運転	回転式 4.0m3	単位	時間	数量	1	単価	6,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車 [回転式]		4.0m3	時間	1	6,608	6,608		
計						6,608		
単価						6,608	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	軽トラック運転	0.35t積級	単位	時間	数量		単価	
						1		3,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽トラック運転		0.35t積級	時間	1	3,604	3,604		
計						3,604		
単価						3,604	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-44号	軽トラック運転(夜間)	0.35t積級	単位	時間	数量		単価	
						1		4,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽トラック運転		0.35t積級	時間	1	4,971	4,971		
計						4,971		
単価						4,971	円/時間	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13m3	単位	日	数量	1	単価	36,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ) [標準型]		排ガス型(第2次) 山積0.13m3	日	1	36,890	36,890		
計						36,890		
単価						36,890	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-46号	小型バックホウ(クローラ型)運転(夜間)	標準型 山積0.13m3	単位	日	数量	1	単価	47,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ) [標準型]		排ガス型(第2次) 山積0.13m3	日	1	47,810	47,810		
計						47,810		
単価						47,810	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	40,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3	日	1	40,330	40,330		
計						40,330		
単価						40,330	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-48号	バックホウ(クローラ型)運転(夜間)	標準型 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	51,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3	日	1	51,250	51,250		
計						51,250		
単価						51,250	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	フォークリフト運転	2.5t級	単位	時間	数量	1	単価	3,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フォークリフト [エンジン駆動]		2.5t級	日	0.125	24,260	3,032.5		
計						3,032.5		
単価						3,033	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	フォークリフト運転(夜間)	2.5t級	単位	時間	数量	1	単価	4,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フォークリフト [エンジン駆動]		2.5t級	日	0.125	34,020	4,252.5		
計						4,252.5		
単価						4,253	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25t吊	単位	日	数量		1	単価	40,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日	1	40,000	40,000			
	計					40,000			
	単価					40,000	円/日		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 9.7m×200kg	単位	日	数量		1	単価	35,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 9.7m×200kg	日	1	35,470	35,470			
	計					35,470			
	単価					35,470	円/日		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 12.0m×200kg	単位	日	数量	1	単価	38,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	日	1	38,310	38,310		
	計					38,310		
	単価					38,310	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	普通作業員	1人/日	単位	日	数量	1	単価	20,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	20,895	20,895		
	計					20,895		
	単価					20,900	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-55号	普通作業員(夜間)	1人/日	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	31,342	31,342		
	計					31,342		
	単価					31,350	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	普通作業員	1人/時間	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.125	20,895	2,611.87		
	計					2,611.87		
	単価					2,612	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-57号	普通作業員(夜間)	1人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	31,342	3,917.75		
計						3,917.75		
単価						3,918	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	特殊作業員	1人/日	単位	日	数量	1	単価	23,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	23,100	23,100		
計						23,100		
単価						23,100	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	特殊作業員	1人/時間	単位	時間	数量	1	単価	2,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	23,100	2,887.5		
計						2,887.5		
単価						2,888	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	常温合材(材料費)	ロックハードβ 同等品以上 30kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材材料費		ロックハードβ 30kg/袋	袋	1	3,000	3,000		
計						3,000		
単価						3,000	円/袋	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	常温合材(材料費)	排水性 PPアスコン同等品以上 25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	6,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	常温合材材料費	排水性PPアスコン 25kg/袋	袋	1	6,250	6,250		
	計					6,250		
	単価					6,250	円/袋	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	アスファルト合材(材料費)	再生密粒度アスファルト混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	9,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	1	9,830	9,830		
	計					9,830		
	単価					9,830	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	アスファルト合材(材料費)	再生密粒度アスファルト混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	1	9,830	9,830		
	計					9,830		
	単価					9,830	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	クラック注入材(材料費)	As舗装用メンデシール同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック注入材料費	As舗装用メンデシール	kg	1	320	320		
	計					320		
	単価					320	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	段差補修材(材料費)	ドローガードキットII同等品以上	単位	kg	数量	単価	金額	単価	825
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	段差補修材材料費	ドローガードキットII	kg	1	825	825			
	計					825			
	単価					825		円/kg	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	貼付式路面補修シート(材料費)	ステイマ-7L715同等品以上 W=610mm	単位	m	数量	単価	金額	単価	6,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	貼付式路面補修シート材料費	ステイマ-7L715 黒 610mm×22.8m	ロール	1	158,000	158,000			
	計					158,000			
	単価					6,930		円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	プライマー(材料費)	ステイマーク用P-48同等品以上 1L/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	3,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	プライマー材料費	ステイマーク用P-48 1L/本	本	1	3,040	3,040			
	計					3,040			
	単価					3,040		円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	ゴム型伸縮装置補修材(材料費)	超速硬化性カタン樹脂(シーラント同等品以上) 1kg/組 プライマー、接着剤含む	単位	組	数量	単価	金額	単価	6,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ゴム型伸縮装置補修材材料費	シーラント 1kg/組 プライマー、接着剤含む	組	1	6,480	6,480			
	計					6,480			
	単価					6,480		円/組	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	油吸着材(材料費)	AC7以上同等品以上 10kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材材料費		路面用液体吸着材 ACライト 10kg/袋	袋	1	3,200	3,200		
計						3,200		
単価						3,200	円/袋	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	普通ポルトランドセメント(材料費)	25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	0.025	18,200	455		
計						455		
単価						455	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	超速硬セメント(材料費)	ジェットセメント同等品以上 20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超速硬セメント材料費	ジェットセメント 20kg/袋	袋	1	3,870	3,870		
	計					3,870		
	単価					3,870	円/袋	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	発煙筒(材料費)	転がり防止付 燃焼時間15分以上	単位	本	数量	1	単価	1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発煙筒(転がり防止リング付)材料費	燃焼時間15分以上 ロードフレア15AR	本	1	1,500	1,500		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	ポリ袋(材料費)	0.025mm厚 45L 乳白半透明	単位	袋	数量	1	単価	13
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリ袋材料費		0.025mm厚 45L 乳白半透明	袋	1	13	13		
計						13		
単価						13	円/袋	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	ホースコン接着剤(材料費)	2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤 ロードボンドT-III (2kgセット) 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	4,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホースコン接着剤材料費		2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤 ロードボンドT-III (2kgセット)	本	1	4,480	4,480		
計						4,480		
単価						4,480	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	現場発生産品運搬	クレーン付2tトラック 出島資材置き場	単位	回	数量	1	単価	18,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 27.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	18,970	18,970		
	計					18,970		
	単価					18,970	円/回	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	556.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	556.1	556.1		
	計					556.1		
	単価					556.1	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-77号	舗装版切断(夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	705.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	705.7	705.7		
計						705.7		
単価						705.7	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	舗装版破碎	機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	単位	m2	数量	1	単価	168.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	168.5	168.5		
計						168.5		
単価						168.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-79号	舗装版破碎(夜間)	機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	単位	m2	数量	1	単価	235.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	235.8	235.8		
計						235.8		
単価						235.8	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	基層(車道部・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,386	2,386		
計						2,386		
単価						2,386	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-81号	基層(車道部・路肩部)(夜間)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,938	2,938		
計						2,938		
単価						2,938	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	表層(車道部・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20)ポリマー改質アスファルトII型 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,583	2,583		
計						2,583		
単価						2,583	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-83号	表層(車道部・路肩部)(夜間)	再生密粒度アスファルト混合物(20)ポリマー改質アスファルトII型 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,134	3,134		
計						3,134		
単価						3,134	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	表層(車道部・路肩部)	ポリラスアスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,768	2,768		
計						2,768		
単価						2,768	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-85号	表層(車道部・路肩部)(夜間)	ポ-ラスアスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量		1	単価	3,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	3,353	3,353			
	計					3,353			
	単価					3,353	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	殻運搬	アスファルト殻 機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	単位	m3	数量		1	単価	4,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m3	1	4,423	4,423			
	計					4,423			
	単価					4,423	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-87号	殻運搬(夜間)	アスファルト殻 機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	単位	m3	数量	1	単価	5,223
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,223	5,223		
	計					5,223		
	単価					5,223	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	殻処分	アスファルト殻 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	2,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m 3)		m 3	1	2,350	2,350		
	計					2,350		
	単価					2,350	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-89号	処分(夜間)	アスファルト殻 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	3,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,910	3,910		
計						3,910		
単価						3,910	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-90号	切削オーバーレイ(夜間)	切削7cm以下 再生密粒度アスファルト混合物(20)ポリマー改質アスファルトII型 舗装厚50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	2,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	2,614	2,614		
計						2,614		
単価						2,614	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-91号	切削オーバーレイ(夜間)	切削7cm超12cm以下 再生粗粒度(20)50mm+再生密粒度(20)ポリマー改質II50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	4,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m2	1	4,205	4,205		
計						4,205		
単価						4,205	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-92号	切削オーバーレイ(夜間)	切削6cm以下(4,000m2以下 W=2.4m以上) ポーラスアスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	2,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m2	1	565.1	565.1		
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	1,977	1,977		
計						2,542.1		
単価						2,543	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-93号	殻運搬(路面切削)(夜間)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 13.5km以下 全ての費用	m3	1	2,400	2,400		
計						2,400		
単価						2,400	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-94号	殻処分(夜間)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,300	2,300		
計						2,300		
単価						2,300	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-95号	溶融式区画線(夜間)	実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	376.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	376.4	376.4		
計						376.4		
単価						376.4	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-96号	溶融式区画線(夜間)	実線 白色 幅20cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	435.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	435.6	435.6		
計						435.6		
単価						435.6	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-97号	溶融式区画線(夜間)	実線 黄色 鉛・クロムフリー 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	462	462		
計						462		
単価						462	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-98号	溶融式区画線(夜間)	ゼブラ 白色 幅45cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	921.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	921.8	921.8		
計						921.8		
単価						921.8	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-99号	溶融式区画線(夜間)	矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	918.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	918.8	918.8		
計						918.8		
単価						918.8	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-100号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	440.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	440.9	440.9		
計						440.9		
単価						440.9	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-101号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 白色 幅20cm 厚1.5mm	単位	m	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	518.2	518.2			518.2
	計								518.2
	単価								518.2 円/m

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-102号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 黄色 鉛・クロムフリー 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	569.3	569.3			569.3
	計								569.3
	単価								569.3 円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-103号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 ゼブラ 白色 幅45cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	1,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,104	1,104		
計						1,104		
単価						1,104	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-104号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	1,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,019	1,019		
計						1,019		
単価						1,019	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-105号	区画線消去(夜間)	削取り式	単位	m	数量	1	単価	744.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	744.4	744.4		
計						744.4		
単価						744.4	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-106号	ガードレール(夜間)	Gr-A-4E 曲線部補正無 支柱樹脂キャップ 景観色(ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	12,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 有 無 無	m	1	2,427	2,427		
ガードレール材料費		Gr-A-4E ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	9,845	9,845		
計						12,272		
単価						12,280	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-107号	ガードレール撤去(夜間)	Gr-A-4E	単位	m	数量	1	単価	1,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-A-4E 有 無	m	1	1,605	1,605		
計						1,605		
単価						1,605	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	横断防止柵	P種 H=0.8m ビームパネル式 メッキ品 コンクリート建込 KPT-8-W 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	6,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		コンクリート建込 ビームパネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	6,780	6,780		
計						6,780		
単価						6,780	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	転落防止柵	P種 H=1.1m ビーム・パネル式 メッキ品 コンクリート建込 KPT-11-W 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	9,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム・パネル式 3m 100m以上（標準）無 無	m	1	9,140	9,140		
	計					9,140		
	単価					9,140	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	横断・転落防止柵撤去	ビーム・パネル式 コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	545
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム・パネル式 3m 無 無	m	1	545	545		
	計					545		
	単価					545	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ76.3mm 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	単価	金額	単価	42,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	42,130	42,130			
計						42,130			
単価						42,130		円/基	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ89.1mm 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	単価	金額	単価	59,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	59,620	59,620			
計						59,620			
単価						59,620		円/基	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	標識柱撤去	路側式(単柱式)	単位	基	数量		1	単価	15,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	1,660	1,660			
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	14,100	14,100			
計						15,760			
単価						15,760	円/基		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	視線誘導標(材料費)	土中建込 片面 反射体径φ100 支柱径φ34 さや管	単位	本	数量		1	単価	4,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標		土中 片面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	2,950	2,950			
視線誘導標設置工 加算額		さや管	本	1	1,350	1,350			
計						4,300			
単価						4,300	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	視線誘導標(材料費)	防護柵取付 片面 反射体径φ100 バンド式	単位	本	数量	1	単価	2,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	2,700	2,700		
	計					2,700		
	単価					2,700	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	視線誘導標(材料費)	構造物取付 片面 反射体径φ100 ベースプレート式	単位	本	数量	1	単価	5,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 片面 100以下 ベースプレート式	本	1	5,320	5,320		
	計					5,320		
	単価					5,320	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	車線分離標(材料費)	1本脚 可変式 φ80×650	単位	本	数量		1	単価	18,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h650	本	1	18,100	18,100			
	計					18,100			
	単価					18,100	円/本		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	車線分離標(材料費)	固定式(貼付式) φ80×650	単位	本	数量		1	単価	16,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ80 h650	本	1	16,800	16,800			
	計					16,800			
	単価					16,800	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	ガードレール復旧	Gr-A-4E 支柱及びびれ 支柱樹脂キャップ メッキ品	単位	m	数量	1	単価	15,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱及びびれ 無し	m	1	5,980	5,980		
ガードレール材料費		Gr-A-4E メッキ品 支柱樹脂キャップ	m	1	9,320	9,320		
計						15,300		
単価						15,300	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	ガードレール復旧	Gr-A-4E 支柱及びびれ 支柱樹脂キャップ 景観色(ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	15,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱及びびれ 無し	m	1	5,980	5,980		
ガードレール材料費		Gr-A-4E ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	9,845	9,845		
計						15,825		
単価						15,830	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	ガードレール復旧	Gr-A レール(直径φ4.0m)のみ メッキ品	単位	枚	数量	1	単価	44,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	レールのみ 各種 全ての費用	m	4	11,130	44,520		
	計					44,520		
	単価					44,520	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	ガードレール復旧	Gr-A レール(直径φ4.0m)のみ 景観色(ダークブラウン)	単位	枚	数量	1	単価	47,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	レールのみ 各種 全ての費用	m	4	11,890	47,560		
	計					47,560		
	単価					47,560	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	ガードレール復旧	Gr-A 袖レール(0.5m)のみ メッキ品	単位	枚	数量	1	単価	8,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	レールのみ 各種 全ての費用	m	0.5	17,220	8,610		
	計					8,610		
	単価					8,610	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	ガードレール復旧	Gr-A 袖レール(0.5m)のみ 景観色(タークブラウン)	単位	枚	数量	1	単価	9,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	レールのみ 各種 全ての費用	m	0.5	19,420	9,710		
	計					9,710		
	単価					9,710	円/枚	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	ガードレール支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂キャップ メッキ品	単位	本	数量	1	単価	15,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール支柱材料費	Gr-A-4E メッキ品 支柱樹脂キャップ	本	1	15,200	15,200		
	計					15,200		
	単価					15,200	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	ガードレール支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂キャップ 景観色(ダークブラウン)	単位	本	数量	1	単価	17,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール支柱材料費	Gr-A-4E ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	本	1	17,860	17,860		
	計					17,860		
	単価					17,860	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	ワイロープ式防護柵部材(材料費)	中間支柱 STK400 HDZ55 φ89.1×4.2×1430	単位	本	数量	1	単価	13,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイロープ式防護柵部材材料費		中間支柱 STK400 HDZ55 φ89.1×4.2×1430	本	1	13,400	13,400		
計						13,400		
単価						13,400	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	ワイロープ式防護柵部材(材料費)	端末支柱 STK400 HDZ55 φ89.1×4.2×1430 ホール含む	単位	本	数量	1	単価	37,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイロープ式防護柵部材材料費		端末支柱 STK400 HDZ55 φ89.1×4.2×1430	本	1	37,900	37,900		
計						37,900		
単価						37,900	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	ワイロープ式防護柵部材(材料費)	中間支柱用回転式間隔材 樹脂 50×25×100	単位	個	数量	1	単価	432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイロープ式防護柵部材材料費		中間支柱用回転式間隔材 樹脂 50×25×100	個	1	432	432		
計						432		
単価						432	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	ワイロープ式防護柵部材(材料費)	端末支柱用間隔材 STK400 HDZ35 φ60.5×3.2×110	単位	個	数量	1	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイロープ式防護柵部材材料費		端末支柱用間隔材 STK400 HDZ55 φ60.5×3.2×110	個	1	2,700	2,700		
計						2,700		
単価						2,700	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	ワイロープ式防護柵部材(材料費)	端末金具(鋼管基礎用) SS400 HDZ55 t16×250×250	単位	個	数量	1	単価	21,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイロープ式防護柵部材材料費		端末金具(鋼管基礎用) SS400 HDZ55 t16×250×250	個	1	21,300	21,300		
計						21,300		
単価						21,300	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	ワイロープ式防護柵部材(材料費)	キャップ ポリエチレン φ97×3.0×90	単位	個	数量	1	単価	995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイロープ式防護柵部材材料費		キャップ ポリエチレン φ97×3.0×90	個	1	995	995		
計						995		
単価						995	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	スリーブ STK400 HDZ55 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ワイヤーロープ式防護柵部材材料費	スリーブ STK400 HDZ55 φ114.3×4.5×700							
	計		本	1	8,180	8,180			
	単価					8,180	円/本		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	スリーブカバー ポリエチレン φ150×3.0×100	単位	個	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ワイヤーロープ式防護柵部材材料費	スリーブカバー ポリエチレン φ150×3.0×100							
	計		個	1	495	495			
	単価					495	円/個		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	ストラップ SUS304 φ101.6×1.5×15	単位	個	数量				
						1		単価	1,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ワイヤロープ式防護柵部材材料費	ストラップ SUS304 φ101.6×1.5×15							
			個	1	1,210	1,210			
	計					1,210			
	単価					1,210		円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	索端金具(R・L) SS490 HDZ35 M25・W1×500	単位	本	数量				
						1		単価	5,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ワイヤロープ式防護柵部材材料費	索端金具(R・L) SS490 HDZ35 M25・W1×500							
			本	1	5,680	5,680			
	計					5,680			
	単価					5,680		円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	ターンバックル STKN400相当 HDZ35 M25・W1×350	単位	本	数量	1	単価	3,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ式防護柵部材材料費		ターンバックル STKN400相当 HDZ35 M25・W1×350	本	1	3,550	3,550		
計						3,550		
単価						3,550	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	ジヨボルト SS400相当 HDZ35 M25・W1	単位	本	数量	1	単価	3,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ式防護柵部材材料費		ジヨボルト SS400相当 HDZ35 M25・W1	本	1	3,480	3,480		
計						3,480		
単価						3,480	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	支柱反射材 W160×H590 ホースウイング®WR PW-L-WR同等品以上	単位	個	数量		1	単価	10,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ワイヤーロープ式防護柵部材材料費	支柱反射材 W160×H590 ホースウイング®WR PW-L-WR	個	1	10,000	10,000			
	計					10,000			
	単価					10,000	円/個		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	支柱反射材 W190×H330 フレックスマーカーWR同等品以上	単位	個	数量		1	単価	10,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ワイヤーロープ式防護柵部材材料費	支柱反射材 W190×H330 フレックスマーカーWR	個	1	10,800	10,800			
	計					10,800			
	単価					10,800	円/個		



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	反射カハ- L=950 セイテイルト <sup>®</sup> 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	8,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ式防護柵部材材料費		反射カハ- L=950 セイテイルト <sup>®</sup>	個	1	8,550	8,550		
計						8,550		
単価						8,550	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	ソーラー式LED発光体 φ100 ASC-GWR同等品以上	単位	個	数量	1	単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ式防護柵部材材料費		ソーラー式LED発光体 φ100 ASC-GWR	個	1	20,100	20,100		
計						20,100		
単価						20,100	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	丸形クッションドラム(材料費)	φ580×820	単位	個	数量				
						1		単価	28,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	丸形クッションドラム材料費	φ580×820							
			個	1	28,900	28,900			
	計					28,900			
	単価					28,900	円/個		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	クッションドラム固定ベルト(材料費)	丸型3個 2本/組	単位	組	数量				
						1		単価	6,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	クッションドラム固定ベルト材料費	丸型3個 2本/組							
			組	1	6,240	6,240			
	計					6,240			
	単価					6,240	円/組		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	路面清掃車運転	(貸与) プラシ式 リアリフトダンプ 2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	9,302
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃車運転	プラシ式リアダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	1	9,302	9,302		
	計					9,302		
	単価					9,302	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	散水車運転	(貸与) 6,500L プラウ懸架機構付	単位	時間	数量	1	単価	6,095
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車 [4×4]	容量6500L プラウ懸架機構付 (プラウ含まず)	時間	1	6,095	6,095		
	計					6,095		
	単価					6,095	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	側溝清掃車運転	(貸与) ローターフック式4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,911
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃車運転	フック式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与標準	時間	1	4,911	4,911		
	計					4,911		
	単価					4,911	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	排水管清掃車運転	(貸与) 水ジェット式5,800L	単位	時間	数量	1	単価	4,673
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与標準	時間	1	4,673	4,673		
	計					4,673		
	単価					4,673	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	処分費	混合廃棄物(塵埃類) 比重0.4未満	単位	m3	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	処分費	混合廃棄物(廃棄物混じり土砂)	単位	t	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	処分費	草木・伐採木(枝葉・幹)	単位	t	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	処分費	建設汚泥(軟弱土)	単位	t	数量	1	単価	6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	6,000	6,000		
計						6,000		
単価						6,000	円/t	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	除草	肩掛け式 飛び石防護有	単位	m2	数量		1	単価	73.36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	73.36	73.36			
計						73.36			
単価						73.36	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	集草		単位	m2	数量		1	単価	24.14
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草			m 2	1	24.14	24.14			
計						24.14			
単価						24.14	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	積込運搬		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 34.5km以下 全ての費用	m2	1	39.78	39.78		39.78
	計							39.78
	単価							39.78 円/m2

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	処分費	刈草	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	11,800	11,800		11,800
	計							11,800
	単価							11,800 円/t



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	防草シート(敷設費)	100m2以上/箇所 平面部(1:2超)	単位	m2	数量	1	単価	600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超)無し	m 2	1	600	600		
計						600		
単価						600	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	防草シート(敷設費)	100m2以上/箇所 法面部(1:2以下)	単位	m2	数量	1	単価	741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下)無し	m 2	1	741	741		
計						741		
単価						741	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	防草シート(材料費)	チガヤシート同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート材料費	チガヤシート	m 2	1	790	790		
	計					790		
	単価					790	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	大型土のう	製作・設置 流用土 設置作業半径6m以内	単位	袋	数量	1	単価	4,496
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,496	4,496		
	計					4,496		
	単価					4,496	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	基礎材	基礎材(RC-40) 敷厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,137
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	1	1,137	1,137		
	計					1,137		
	単価					1,137	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	鉄筋	SD345 D13 一般構造物 10t未満	単位	kg	数量	1,000	単価	160.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	160,900	160,900		
	計					160,900		
	単価					160.9	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	7,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	7,917	7,917		
計						7,917		
単価						7,917	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	コンクリート打設	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	32,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	32,950	32,950		
計						32,950		
単価						32,950	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	コンクリート打設	24-12-25(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	33,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	33,480	33,480		
	計					33,480		
	単価					33,480	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	14,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,210	14,210		
	計					14,210		
	単価					14,210	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	13,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,580	13,580		
計						13,580		
単価						13,580	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ <sup>o</sup> 2.5m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	13,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ <sup>o</sup> 2.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,490	13,490		
計						13,490		
単価						13,490	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-169号	凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	14,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,750	14,750		
	計					14,750		
	単価					14,750	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-170号	凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	14,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,120	14,120		
	計					14,120		
	単価					14,120	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-171号	凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ° 2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	14,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ°2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,030	14,030		
	計					14,030		
	単価					14,030	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-172号	凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ° 3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	15,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ°3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,810	15,810		
	計					15,810		
	単価					15,810	円/時間	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-173号	凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	15,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,180	15,180		
計						15,180		
単価						15,180	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-174号	凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ <sup>o</sup> 2.5m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	15,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ <sup>o</sup> 2.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,090	15,090		
計						15,090		
単価						15,090	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-175号	凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	14,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,750	14,750		
計						14,750		
単価						14,750	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-176号	凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	14,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,120	14,120		
計						14,120		
単価						14,120	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-177号	凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ°2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	14,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ°2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,030	14,030		
	計					14,030		
	単価					14,030	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	融雪剤(材料費)	(支給品)塩化カルシウム	単位	t	数量	1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	融雪剤材料費	塩化カルシウム	t	1	62,500	0		
	計					0		
	単価					0	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	凍結防止剤(材料費)	(支給品)塩化ナトリウム	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤材料費	塩化ナトリウム	t	1	36,700	0		
	計					0		
	単価					0	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-180号	待機費(夜間作業C)	世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	29,723	3,715.37		
	計					3,715.37		
	単価					3,716	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-181号	待機費(夜間作業C)	運転要員	単位	時間	数量	金額	単価
					1		5,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)			人	0.125	22,570	2,821.25	
普通作業員			人	0.125	24,257	3,032.12	
計						5,853.37	
単価						5,854	円/時間

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-182号	待機費(夜間作業D)	世話役	単位	時間	数量	金額	単価
					1		3,149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.125	25,189	3,148.62	
計						3,148.62	
単価						3,149	円/時間

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-183号	待機費(夜間作業D)	運転要員	単位	時間	数量	1	単価	5,322
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	20,213	2,526.62		
	普通作業員		人	0.125	22,357	2,794.62		
	計					5,321.24		
	単価					5,322	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	1,799
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	0.125	14,390	1,798.75		
	計					1,798.75		
	単価					1,799	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,563
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	0.125	12,500	1,562.5		
	計					1,562.5		
	単価					1,563	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-186号	交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,698
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	0.125	21,580	2,697.5		
	計					2,697.5		
	単価					2,698	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-187号	交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,344
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	0.125	18,750	2,343.75		
	計					2,343.75		
	単価					2,344	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	規制車運転	2t積トラック 電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	5,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	規制車運転	2 t 積トラック 電光掲示板積載	時間	1	5,690	5,690		
	計					5,690		
	単価					5,690	円/時間	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-189号	規制車運転(夜間)	2t積トラック 電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	7,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
規制車運転		2 t 積トラック 電光掲示板積載	時間	1	7,740	7,740		
計						7,740		
単価						7,740	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	建設機械運搬費	路面切削機(ホイール式 廃材運搬装置付 切削幅2.0m) 片道	単位	回	数量	1	単価	86,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 25.2km 無有 10300円	台	1	86,300	86,300		
計						86,300		
単価						86,300	円/回	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
	道路巡視工	道路パトロール車（貸与）	単位	回	数量	1	単価 45,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	19,530	19,530	
土木一般世話役			人	1	25,935	25,935	
計						45,465	
単価						45,460	円／回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.107-00-00-1-0
	道路巡視工（労務調整係数：1.107）	道路パトロール車（貸与）	単位	回	数量	1	単価 49,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	21,260	21,260	
土木一般世話役			人	1	28,091	28,091	
計						49,351	
単価						49,350	円／回

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.143-00-00-1-0	
	道路巡視工（労務調整係数：1.143）	道路パトロール車（貸与）	単位	回	数量	1	単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	1	21,842		21,842	
	土木一般世話役		人	1	28,816		28,816	
	計						50,658	
	単価						50,650	円／回

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	道路巡視工	道路パトロール車（貸与） 監督職員同乗	単位	回	数量	1	単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	1	19,530		19,530	
	計						19,530	
	単価						19,530	円／回

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
	道路巡視工	道路パトロール車（貸与）異常気象等	単位	時間	数量	1	単価 5,682
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.125	19,530	2,441	
	土木一般世話役		人	0.125	25,935	3,241	
	計					5,682	
	単価					5,682	円／時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-50
	道路巡視工	道路パトロール車（貸与）異常気象等	単位	時間	数量	1	単価 8,523
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.125	29,295	3,661	
	土木一般世話役		人	0.125	38,902	4,862	
	計					8,523	
	単価					8,523	円／時間

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	車両管理（燃料費）	ガソリン	単位	L	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		レギュラー	L	1	146		146	
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1			29	
	計						175	
	単価						175	円/L

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 2台分	単位	月	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 2台分	年	1	65,390		65,390	
	計						65,390	
	単価						5,449	円/月

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
巡回パトロール(A)	ライトバン1500cc					1		48,850
土木一般世話役		人		1	25,935	25,935		
運転手（一般）		人		1	19,530	19,530		
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間		4	501	2,004		
ガソリン	レギュラー	L		9.4	146	1,372		
諸雑費（まるめ）		式		1		9		
計						48,850		
単価						48,850	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	71,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
巡回パトロール(A)	ライトバン1500cc	人	1	38,902	38,902			
土木一般世話役		人	1	29,295	29,295			
運転手（一般）		時間	4	501	2,004			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	L	9.4	146	1,372			
ガソリン	レギュラー	式	1		7			
諸雑費（まるめ）								
計						71,580		
単価						71,580	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡回整備 (A)	ダンプトラック2t積級	単位	日	数量	単価	金額	単価	75,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,935	25,935			
普通作業員		人	1	20,895	20,895			
運転手（一般）		人	1	19,530	19,530			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	5.9	1,000	5,900			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.9	37	218			
軽油	1. 2号	L	22	133	2,926			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						75,410		
単価						75,410	円/日	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

巡回整備 (A)	ダンプトラック2t積級	単位	日	数量	1	単価	108,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	38,902	38,902		
普通作業員		人	1	31,342	31,342		
運転手 (一般)		人	1	29,295	29,295		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	5.9	1,000	5,900		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.9	37	218		
軽油	1. 2号	L	22	133	2,926		
諸雑費 (まるめ)		式	1		17		
計					108,600		
単価					108,600	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡回整備 (A)	ダンプトラック2t積級	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	25,935	25,935		75,410
普通作業員		人	1	20,895	20,895		
運転手 (一般)		人	1	19,530	19,530		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	5.9	1,000	5,900		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.9	37	218		
軽油	1. 2号	L	22	133	2,926		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
計					75,410		
単価					75,410	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

巡回整備(A)	ダンプトラック2t積級	単位	日	数量	単価	金額	単価	108,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	38,902	38,902			
普通作業員		人	1	31,342	31,342			
運転手（一般）		人	1	29,295	29,295			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	5.9	1,000	5,900			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.9	37	218			
軽油	1. 2号	L	22	133	2,926			
諸雑費（まるめ）		式	1		17			
計					108,600			
単価					108,600	円/日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	日	数量	1	78,200
土木一般世話役		人	1	25,935	25,935	
普通作業員		人	1	20,895	20,895	
運転手 (一般)		人	1	19,530	19,530	
標識車【無償貸与】	LED表示式 キュービック型 衝突緩和装置付	時間	4.7	1,500	7,050	
軽油	1. 2号	L	36	133	4,788	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					78,200	
単価					78,200	円/日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	日	数量	1	単価	111,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	38,902	38,902			
普通作業員		人	1	31,342	31,342			
運転手（一般）		人	1	29,295	29,295			
標識車【無償貸与】	LED表示式 キュービック型 衝突緩和装置付	時間	4.7	1,500	7,050			
軽油	1. 2号	L	36	133	4,788			
諸雑費（まるめ）		式	1		23			
計					111,400			
単価					111,400	円/日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	日	数量	1	単価	75,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,935	25,935			
普通作業員		人	1	20,895	20,895			
運転手（一般）		人	1	19,530	19,530			
標識車【無償貸与】	LED表示式 追突緩衝装置付	時間	4.7	926	4,352			
軽油	1. 2号	L	36	133	4,788			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					75,500			
単価					75,500	円/日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備 (C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	日	数量	1	108,700
土木一般世話役		人	1	38,902	38,902	
普通作業員		人	1	31,342	31,342	
運転手 (一般)		人	1	29,295	29,295	
標識車【無償貸与】	LED表示式 追突緩衝装置付	時間	4.7	926	4,352	
軽油	1. 2号	L	36	133	4,788	
諸雑費 (まるめ)		式	1		21	
計					108,700	
単価					108,700	円/日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡回整備(D)	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン無	単位	日	数量	単価	金額	単価	84,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,935	25,935			
普通作業員		人	1	20,895	20,895			
運転手（一般）		人	0.941	19,530	18,377			
作業車[ダンプ式7人乗り]	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 1～2tクレーン装置・標識装置	時間	5.9	2,600	15,340			
軽油	1. 2号	L	30	133	3,990			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						84,540		
単価						84,540	円/日	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

巡回整備(D)	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン無	単位	日	数量	単価	金額	単価	117,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	38,902	38,902			
普通作業員		人	1	31,342	31,342			
運転手（一般）		人	0.941	29,295	27,566			
作業車[ダンプ式7人乗り]	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 1～2tクレーン装置・標識装置	時間	5.9	2,600	15,340			
軽油	1. 2号	L	30	133	3,990			
諸雑費（まるめ）		式	1		60			
計						117,200		
単価						117,200	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡回整備(E)	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン有	単位	日	数量	単価	金額	単価	88,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,935	25,935			
普通作業員		人	1	20,895	20,895			
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
作業車[ダンプ式7人乗り]	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 1～2tクレーン装置・標識装置	時間	5.9	2,600	15,340			
軽油	1. 2号	L	30	133	3,990			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					88,000			
単価					88,000	円/日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

巡回整備(E)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン有	単位	日	数量	単価	金額	単価	122,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	38,902	38,902			
普通作業員		人	1	31,342	31,342			
運転手(特殊)		人	1	32,760	32,760			
作業車[ダンプ式7人乗り]	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 1~2tクレーン装置・標識装置	時間	5.9	2,600	15,340			
軽油	1. 2号	L	30	133	3,990			
諸雑費(まるめ)		式	1		66			
計						122,400		
単価						122,400	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	5,762
運転手 (一般)		人	0.25	19,530		4,882	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	146		379	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501		501	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,762	
単価						5,762	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1		8,203
運転手 (一般)		人	0.25	29,295		7,323		
ガソリン	レギュラー	L	2.6	146		379		
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501		501		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						8,203		
単価						8,203	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価 28,590
運転手 (一般)		人	1	19,530	19,530	
軽油	1. 2号	L	22	133	2,926	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.28	4,620	5,913	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	171	218	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					28,590	
単価					28,590	円/日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1		38,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（一般）		人	1	29,295	29,295			
	軽油	1. 2号	L	22	133	2,926			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.28	4,620	5,913			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	171	218			
	諸雑費（まるめ）		式	1		8			
	計					38,360			
	単価					38,360	円/日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量		1	4,862
運転手 (一般)		人	0.17	19,530		3,320	
軽油	1. 2号	L	3.8	133		505	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,000		1,000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	37		37	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						4,862	
単価						4,862	円/時間



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 6,522
運転手 (一般)		人	0.17	29,295		4,980	
軽油	1. 2号	L	3.8	133		505	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,000		1,000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	37		37	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,522	
単価						6,522	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		33,280
運転手 (一般)		人	1	19,530		19,530		
軽油	1. 2号	L	34	133		4,522		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	6,960		8,908		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	245		313		
諸雑費 (まるめ)		式	1			7		
計						33,280		
単価						33,280	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		43,040
運転手 (一般)		人	1	29,295		29,295		
軽油	1. 2号	L	34	133		4,522		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	6,960		8,908		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	245		313		
諸雑費 (まるめ)		式	1			2		
計						43,040		
単価						43,040	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 5,654
運転手 (一般)		人	0.17	19,530		3,320	
軽油	1. 2号	L	5.8	133		771	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510		1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	53		53	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,654	
単価						5,654	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量		1	7,314
運転手 (一般)		人	0.17	29,295		4,980	
軽油	1. 2号	L	5.8	133		771	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510		1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	53		53	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,314	
単価						7,314	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	単位	日	数量	1	単価	32,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	24	133	3,192			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	供用日	1.21	6,030	7,296			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					32,330			
単価					32,330	円/日		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	単位	日	数量	1	単価	43,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	32,760	32,760			
軽油	1. 2号	L	24	133	3,192			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	供用日	1.21	6,030	7,296			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					43,250			
単価					43,250	円/日		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	5, 540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	21,840	3,712			
軽油	1. 2号	L	4.2	133	558			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	1	1,270	1,270			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,540			
単価					5,540	円/時間		



# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	7,397
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	32,760	5,569			
軽油	1. 2号	L	4.2	133	558			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	1	1,270	1,270			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,397			
単価					7,397	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価 37,700
運転手 (特殊)		人	1	21,840	21,840	
軽油	1. 2号	L	33	133	4,389	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	供用日	1.21	9,480	11,470	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					37,700	
単価					37,700	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t					1		48,620
運転手 (特殊)		人		1	32,760	32,760		
軽油	1. 2号	L		33	133	4,389		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	供用日		1.21	9,480	11,470		
諸雑費 (まるめ)		式		1		1		
計						48,620		
単価						48,620	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t					1	6,470
運転手 (特殊)		人	0.17	21,840		3,712	
軽油	1. 2号	L	5.7	133		758	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	2,000		2,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,470	
単価						6,470	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t					1	8,327
運転手 (特殊)		人	0.17	32,760		5,569	
軽油	1. 2号	L	5.7	133		758	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	時間	1	2,000		2,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,327	
単価						8,327	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	単位	日	数量	1	単価 41,050
運転手 (一般)		人	1	19,530	19,530	
軽油	1. 2号	L	37	133	4,921	
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	供用日	1.72	9,650	16,598	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					41,050	
単価					41,050	円/日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3					1	6,608
運転手（一般）		人	0.16	19,530		3,124	
軽油	1. 2号	L	5.9	133		784	
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	時間	1	2,700		2,700	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						6,608	
単価						6,608	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

軽トラック運転	0.35t積級	単位	時間	数量	1	単価	3,604
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.14	19,530	2,734		
ガソリン	レギュラー	L	4.6	146	671		
軽トラック損料	0.35t積級	時間	1	199	199		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					3,604		
単価					3,604	円/時間	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

軽トラック運転	0.35t積級	単位	時間	数量	1	単価	4,971
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.14	29,295	4,101		
ガソリン	レギュラー	L	4.6	146	671		
軽トラック損料	0.35t積級	時間	1	199	199		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					4,971		
単価					4,971	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔標準型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 1 3 m 3	日	1		36,890	
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	
軽油	1. 2号	L	30.4	133	4,043	
小型バックホウ（クローラ）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	供用日	1.8	6,110	10,998	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					36,890	
単価					36,890	円／日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔標準型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 1 3 m 3	日	1			47,810
運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760	
軽油	1. 2号	L	30.4	133	4,043	
小型バックホウ（クローラ）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	供用日	1.8	6,110	10,998	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					47,810	
単価					47,810	円／日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	40,330
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,840	21,840		
軽油	1. 2号		L	40	133	5,320		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日	1.66	7,930	13,163		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						40,330		
単価						40,330	円／日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	51,250
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	32,760	32,760		
軽油	1. 2号		L	40	133	5,320		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日	1.66	7,930	13,163		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						51,250		
単価						51,250	円／日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フォークリフト [エンジン駆動]	2.5 t 級	日	1		1	24,260
運転手 (一般)		人	1	19,530	19,530	
軽油	1.2号	L	9.8	133	1,303	
フォークリフト [エンジン駆動]	2.5 t 級	日	1	3,420	3,420	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					24,260	
単価					24,260	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フォークリフト [エンジン駆動]	2.5 t級	日	1		34,020	
運転手 (一般)		人	1	29,295	29,295	
軽油	1.2号	L	9.8	133	1,303	
フォークリフト [エンジン駆動]	2.5 t級	日	1	3,420	3,420	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					34,020	
単価					34,020	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	25 t 吊	日	1	40,000	40,000	40,000
計					40,000	
単価					40,000	円/日



# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 9.7m×200kg	人	1	1	19,530	19,530	35,470	
軽油	1.2号	L	22	22	133	2,926		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 9.7m×200kg	供用日	1.4	1.4	9,290	13,006		
諸雑費（まるめ）		式	1	1		8		
計						35,470		
単価						35,470	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名						1	38,310
運転手（特殊）		人	1	21,840		21,840		
軽油	1. 2号	L	22	133		2,926		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	供用日	1.41	9,600		13,536		
諸雑費（まるめ）		式	1				8	
計							38,310	
単価							38,310	円/日

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(As殻 機械施工)		牧野商店					
			m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000	
計						235,000	
単価						2,350	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	3,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(As殻 機械施工)【夜間】		司建設工業(株)風吹リサイクルセンター					
			m <sup>3</sup>	100	3,910	391,000	
計						391,000	
単価						3,910	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m <sup>2</sup>			100	2,614	
土木一般世話役		人	0.11	38,902	4,279		
特殊作業員		人	0.33	34,650	11,434		
普通作業員		人	0.549	31,342	17,206		
アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(20)ポリマー改質アスファルトII型	t	12.573	11,900	149,618		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	92	3,956		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	266,900	29,359		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	77,400	8,514		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	120,400	13,244		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	54,990	6,048		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	41,600	4,576		
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		13,166		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100		2,614
	計					261,400		
	単価					2,614	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 4,205
土木一般世話役		人	0.159	38,902	6,185	
特殊作業員		人	0.476	34,650	16,493	
普通作業員		人	0.794	31,342	24,885	
アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	12.573	9,730	122,335	
アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(20)ポリマー改質アスファルトII型	t	12.573	11,900	149,618	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	92	3,956	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	92	3,956	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	208,300	33,119	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	58,740	9,339	
アスファルトフィニッシュヤ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	109,600	17,426	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	51,620	8,207	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 4,205
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	42,120	6,697	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		18,284	
計					420,500	
単価					4,205	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	2,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(アスファルト切削費)【夜間】	(株)共栄産業	m <sup>3</sup>	100	2,300	230,000		
	計					230,000		
	単価					2,300	円/m <sup>3</sup>	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	376.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	254	254,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	172	98,040		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000		
軽油	1.2号	L	44	133	5,852		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,758		
計					376,400		
単価					376.4	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	435.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	274	274,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	760	172	130,720			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	33	150	4,950			
接着用プライマー	区画線用	k g	33	360	11,880			
軽油	1.2号	L	48	133	6,384			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,666			
計					435,600			
単価					435.6	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	462
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	254	254,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	kg	570	315	179,550		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000		
軽油	1.2号	L	44	133	5,852		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,848		
計					462,000		
単価					462	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	921.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	561	561,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	172	292,400		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	360	27,000		
軽油	1.2号	L	98	133	13,034		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		17,116		
計					921,800		
単価					921.8	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	918.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	634	760,800			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	684	172	117,648			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30	150	4,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	360	10,800			
軽油	1.2号	L	132	133	17,556			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,496			
計					918,800			
単価					918.8	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	440.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	266.7	266,700		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	855	172	147,060		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000		
軽油	1.2号	L	46	133	6,118		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,272		
計					440,900		
単価					440.9	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	518.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	287.7	287,700		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,140	172	196,080		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	150	4,950		
接着用プライマー	区画線用	kg	33	360	11,880		
軽油	1.2号	L	50	133	6,650		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,940		
計					518,200		
単価					518.2	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	266.7	266,700	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 溶融	kg	855	315	269,325	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000	
軽油	1.2号	L	46	133	6,118	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		14,407	
計					569,300	
単価					569.3	円/m



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,104
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	589.05	589,050		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	2,550	172	438,600		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	360	27,000		
軽油	1.2号	L	103	133	13,699		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		24,401		
計					1,104,000		
単価					1,104	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,019
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	665.7	798,840		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	172	176,472		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	360	10,800		
軽油	1.2号	L	139.2	133	18,513		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,875		
計					1,019,000		
単価					1,019	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	744.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	730	730,000		
軽油	1. 2号	L	67	133	8,911		
ガソリン	レギュラー	L	37	146	5,402		
諸雑費 (まるめ)		式	1		87		
計					744,400		
単価					744.4	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 有 無 無	単位	m	数量	1	単価 2,427
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m	1	12,727	12,727	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E メッキ	m	1	-10,300	-10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,427	
単価					2,427	円/m

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	ガードレール材料費	Gr-A-4E ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量		単価
					100		9,845
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール 路側土中用	Gr-A-4E 塗装（ダークブラウン）	m	100	9,680	968,000		
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ139.8mm	個	25	660	16,500		
計					984,500		
単価					9,845	円/m	

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 有 無	単位	m	数量		単価
					1		1,605
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,605	1,605		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					1,605		
単価					1,605	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	100	950	95,000	6,780
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	950	95,000	
横断防止柵 (P種)	KPT-8-W メッキ品	m	100	5,830	583,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					678,000	
単価					6,780	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m			100	9,140
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	950	95,000	
横断防止柵 (P種)	KPT-11-W メッキ品	m	100	8,190	819,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					914,000	
単価					9,140	円/m

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価
					100		545
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工	コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	545	54,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						54,500	
単価						545	円/m

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量		単価
					1		42,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式	メッキ+塗装 φ76.3	基	1	42,130	42,130	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						42,130	
単価						42,130	円/基



## 参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価 59,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基	1	59,620	59,620	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						59,620	
単価						59,620	円/基

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	1,660	1,660	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,660	
単価						1,660	円/基

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		14,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	14,100	14,100		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					14,100		
単価					14,100	円／基	

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ガードレール材料費	Gr-A-4E メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量		単価
					100		9,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール 路側土中用	Gr-A-4E メッキ	m	100	9,170	917,000		
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ139.8mm	個	25	600	15,000		
計					932,000		
単価					9,320	円／m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ガードレール支柱材料費	Gr-A-4E メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量		単価	
					1			15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール支柱材料費		A-4E 4.5×φ139.8×2350 メッキ キャップ 含まず	本	1	14,600	14,600		
支柱キャップ		樹脂性(白色) φ139.8mm	個	1	600	600		
計						15,200		
単価						15,200	円/本	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ガードレール支柱材料費	Gr-A-4E ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量		単価	
					1			17,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール支柱材料費		A-4E 4.5×φ139.8×2350 ダークブラウン キャップ 含まず	本	1	17,200	17,200		
支柱キャップ		樹脂性(ダークブラウン) φ139.8mm	個	1	660	660		
計						17,860		
単価						17,860	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ブラシ式リヤダンプ 2.5m3級 標準 貸与					1	9,302
運転手 (一般)		人	0.15	19,530		2,929	
助手		人	0.15	20,895		3,134	
軽油	1. 2号	L	13	133		1,729	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m3	時間	1	1,510		1,510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						9,302	
単価						9,302	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [4×4]	容量6500L プラウ懸架機構付 (プラウ含まず)	単位	時間	数量	1	単価	6,095
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.18	19,530	3,515			
軽油	1. 2号	L	10	133	1,330			
散水車 [4×4]	容量6500L プラウ懸架機構付 (プラウ含まず)	時間	1	1,250	1,250			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,095			
単価					6,095	円/時間		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	フ <sup>ロ</sup> 式ホッパ <sup>ク</sup> 容量4.5～5.0m <sup>3</sup> 貸与標準	単位	時間	数量	1	単価	4,911
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	19,530	2,929		
	軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250		
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4. 5～5. 0 m <sup>3</sup>	時間	1	732	732		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,911		
	単価					4,911	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,673
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	19,530	2,929			
軽油	1. 2号	L	7.9	133	1,050			
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]（ジェット式）	タンク容量5. 3～5. 8m <sup>3</sup> 圧力1 2MP a	時間	1	694	694			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,673			
単価					4,673	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（混合廃棄物（塵埃）比重0.4未満）	大栄環境（株）	m <sup>3</sup>	100	12,000	1,200,000		
計						1,200,000		
単価						12,000	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（混合廃棄物（廃棄物混じり土砂））	めらリサイクル(株)	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円/t	



# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
処分費（t）			単位	t	数量		単価
						100	15,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(草木・伐採木(枝葉・幹))	紀北造園土木(株)	t	100	15,000	1,500,000		
計					1,500,000		
単価					15,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
処分費（t）			単位	t	数量		単価
						100	6,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(建設汚泥(軟弱土))	パ°ルベ°ックステクノ(株)	t	100	6,000	600,000		
計					600,000		
単価					6,000	円／t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
処分費（t）	名称	規格	単位	t	数量	単価	金額	単価	11,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(刈草)		青岸清掃センター	t	100	11,800		1,180,000		
計							1,180,000		
単価							11,800	円/t	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
防草シート設置	名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し	m <sup>2</sup>	1	600		600		
防草シート設置(露出)		時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m <sup>2</sup>	1	600		600		
諸雑費(まるめ)			式	1			0		
計							600		
単価							600	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	741
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1:2.0以下)	m <sup>2</sup>	1	741	741			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					741			
単価					741	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 4,496
土木一般世話役		人	0.278	25,935	7,209	
特殊作業員		人	0.278	23,100	6,421	
普通作業員		人	0.278	20,895	5,808	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	49,470	13,752	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		770	
計					44,960	
単価					4,496	円/袋

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	160,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	97,000	99,910		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,950	60,950		
諸雑費(まるめ)		式	1		40		
計					160,900		
単価					160,900	円/t	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	14,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4		1	14,210	14,210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,210		
単価						14,210	円／時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	13,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔乾式〕		4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4		1	13,580	13,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,580		
単価						13,580	円／時間	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	13,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m <sup>3</sup> 駆動方式4×4		1	13,490	13,490		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					13,490		
	単価					13,490	円／時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	14,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m <sup>3</sup> 駆動方式4×4		1	14,750	14,750		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,750		
	単価					14,750	円／時間	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	14,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	14,120	14,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,120		
	単価					14,120	円／時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	14,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	14,030	14,030		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,030		
	単価					14,030	円／時間	



## 参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4		1	15,810	15,810		
諸雑費 (まるめ)			時間	1	15,810	15,810		
			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	15,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4		1	15,180	15,180		
諸雑費 (まるめ)			時間	1	15,180	15,180		
			式	1		0		
計						15,180		
単価						15,180	円/時間	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 15,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	15,090	15,090	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					15,090	
	単価					15,090	円/時間

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 14,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	14,385	14,385	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
	計					14,390	
	単価					14,390	円/人日

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			12,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	12,495	12,495			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					12,500			
単価					12,500	円／人日		

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			21,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	21,577	21,577			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					21,580			
単価					21,580	円／人日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	18,742	18,742		18,750
諸雑費（まるめ）		式	1			8	
計						18,750	
単価						18,750	円／人日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

規制車運転	2 t 積トラック 電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	5,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	5,480	5,480		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	0.125	1,452	181		
サインライト賃料	中型 920×1670	台日	0.125	234	29		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					5,690		
単価					5,690	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	規制車運転	2 t 積トラック 電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	7,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	7,530	7,530		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	0.125	1,452	181		
	サインライト賃料	中型 920×1670	台日	0.125	234	29		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,740		
	単価					7,740	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 25.2km 無 有 10300円	台	1	76,000	76,000	86,300
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料 (損料) K (K')	台	1	10,300	10,300	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					86,300	
単価					86,300	円/台

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	266,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760		
	軽油	1. 2号	L	204	133	27,132		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		28		
	計					266,900		
	単価					266,900	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	29,295	28,709			
軽油	1. 2号	L	43	133	5,719			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31	32,800	42,968			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					77,400			
単価					77,400	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	120,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760			
軽油	1. 2号	L	48	133	6,384			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.4～6.0m	供用日	1.39	58,400	81,176			
諸雑費（まるめ）		式	1		80			
計					120,400			
単価					120,400	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760			
軽油	1. 2号	L	25	133	3,325			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					54,990			
単価					54,990	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	41,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760			
軽油	1. 2号	L	26	133	3,458			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	4,640	5,382			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					41,600			
単価					41,600	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	208,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.95	32,760	31,122		
	軽油	1. 2号	L	144	133	19,152		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1	158,000	158,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		26		
	計					208,300		
	単価					208,300	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	58,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.74	29,295	21,678		
	軽油	1. 2号	L	32	133	4,256		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工専用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1	32,800	32,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					58,740		
	単価					58,740	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	109,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760			
軽油	1. 2号	L	42	133	5,586			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.4～6.0m	供用日	1.22	58,400	71,248			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					109,600			
単価					109,600	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	51,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760		
	軽油	1. 2号	L	17	133	2,261		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.22	13,600	16,592		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					51,620		
	単価					51,620	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	42,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760			
軽油	1. 2号	L	25	133	3,325			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.3	4,640	6,032			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					42,120			
単価					42,120	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	98	133	13,034			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	10,500	14,595			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					49,470			
単価					49,470	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	19,530	4,882			
普通作業員		人	0.25	20,895	5,223			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,850	2,850			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					14,210			
単価					14,210	円／時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	19,530	4,882			
普通作業員		人	0.25	20,895	5,223			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					13,580			
単価					13,580	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	19,530	4,882			
普通作業員		人	0.25	20,895	5,223			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,130	2,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					13,490			
単価					13,490	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	20,213	5,053			
普通作業員		人	0.25	22,357	5,589			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,850	2,850			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						14,750		
単価						14,750	円／時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	20,213	5,053			
普通作業員		人	0.25	22,357	5,589			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					14,120			
単価					14,120	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.25	20,213	5,053		
	普通作業員		人	0.25	22,357	5,589		
	軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250		
	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,130	2,130		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					14,030		
	単価					14,030	円/時間	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	22,570	5,642			
普通作業員		人	0.25	24,257	6,064			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,850	2,850			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					15,810			
単価					15,810	円／時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	22,570	5,642			
普通作業員		人	0.25	24,257	6,064			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					15,180			
単価					15,180	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	22,570	5,642			
普通作業員		人	0.25	24,257	6,064			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,130	2,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					15,090			
単価					15,090	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.21	19,530	4,101			
軽油	1. 2号	L	4.2	133	558			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	821	821			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,480			
単価					5,480	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	単位	日	数量	1	単価	1,452
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	8	146	1,168			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	供用日	1.3	219	284			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,452			
単価					1,452	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.21	29,295	6,151			
軽油	1. 2号	L	4.2	133	558			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	821	821			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,530			
単価					7,530	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	単位	日	数量	1	単価	1,452
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	8	146	1,168			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	供用日	1.3	219	284			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,452			
単価					1,452	円/日		

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度）
工事地名	（自）和歌山県橋本市隅田町真土地先 （至）和歌山県和歌山市弘西地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年3月	12) 設計年月	令和4年1月
2) 事務所名	和歌山河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6562030899	14) 単価適用年月	2022年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	1096日間 自 令和4年4月1日 (当初) 至 令和7年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	和歌山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	橋本市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道24号	22) 処分費等	891,520
		23) 公告日	令和4年1月21日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------



# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 （令和6年度）		式	1		81,766,493				
巡視・巡回工		式	1		65,313,484				
道路巡視工		式	1		55,581,228				
道路巡視(9:00～17:00)	(貸与)道路パトロール車	回	353	45,460	16,047,380			単-1号	
道路巡視(17:00～1:00)	(貸与)道路パトロール車	回	365	49,350	18,012,750			単-2号	
道路巡視(1:00～9:00)	(貸与)道路パトロール車	回	365	50,650	18,487,250			単-3号	
道路巡視(9:00～17:00)	(貸与)道路パトロール車 監督職員同乗	回	12	19,530	234,360			単-4号	
道路巡視	(貸与)道路パトロール車 異常気象等	時間	20	5,682	113,640			単-5号	
道路巡視(夜間)	(貸与)道路パトロール車 異常気象等	時間	20	8,523	170,460			単-6号	
車両管理(燃料費)	ガソリン	L	14,000	175	2,450,000			単-7号	
任意保険料	セツト保険(対人・対物・搭 乗者)及び車両保険 2 台分	月	12	5,449	65,388			単-8号	
道路巡回工		式	1		9,732,256				

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巡回パトロール(A)	ライトバン1500cc	時間	5	6,107	30,535			単-9号	
巡回パトロール(A)(夜間)	ライトバン1500cc	時間	5	8,948	44,740			単-10号	
巡回整備(A)	ダンプトラック2t積級	日	10	75,410	754,100			単-11号	
巡回整備(A)(夜間)	ダンプトラック2t積級	日	5	108,600	543,000			単-12号	
巡回整備(A)	ダンプトラック2t積級	時間	5	9,427	47,135			単-13号	
巡回整備(A)(夜間)	ダンプトラック2t積級	時間	5	13,580	67,900			単-14号	
巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	時間	5	9,775	48,875			単-15号	
巡回整備(B)(夜間)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	時間	5	13,930	69,650			単-16号	
巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	時間	5	9,438	47,190			単-17号	
巡回整備(C)(夜間)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	時間	5	13,590	67,950			単-18号	
巡回整備(D)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業なし	時間	5	10,570	52,850			単-19号	
巡回整備(D)(夜間)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業なし	時間	5	14,650	73,250			単-20号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巡回整備(E)	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業あり	時間	5	11,000	55,000			単-21号	
巡回整備(E)(夜間)	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業あり	時間	5	15,300	76,500			単-22号	
ライトバン運転	1500cc	時間	5	5,762	28,810			単-23号	
ライトバン運転(夜間)	1500cc	時間	5	8,203	41,015			単-24号	
ダンプトラック運転	2t積級	日	10	28,590	285,900			単-25号	
ダンプトラック運転(夜間)	2t積級	日	10	38,360	383,600			単-26号	
ダンプトラック運転	2t積級	時間	5	4,862	24,310			単-27号	
ダンプトラック運転(夜間)	2t積級	時間	5	6,522	32,610			単-28号	
ダンプトラック運転	4t積級	日	10	33,280	332,800			単-29号	
ダンプトラック運転(夜間)	4t積級	日	10	43,040	430,400			単-30号	
ダンプトラック運転	4t積級	時間	5	5,654	28,270			単-31号	
ダンプトラック運転(夜間)	4t積級	時間	5	7,314	36,570			単-32号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トラック運転	クレーン装置付 2t級2t吊	日	10	32,330	323,300			単-33号	
トラック運転(夜間)	クレーン装置付 2t級2t吊	日	10	43,250	432,500			単-34号	
トラック運転	クレーン装置付 2t級2t吊	時間	5	5,540	27,700			単-35号	
トラック運転(夜間)	クレーン装置付 2t級2t吊	時間	5	7,397	36,985			単-36号	
トラック運転	クレーン装置付 4t級2.9t吊	日	10	37,700	377,000			単-37号	
トラック運転(夜間)	クレーン装置付 4t級2.9t吊	日	10	48,620	486,200			単-38号	
トラック運転	クレーン装置付 4t級2.9t吊	時間	5	6,470	32,350			単-39号	
トラック運転(夜間)	クレーン装置付 4t級2.9t吊	時間	5	8,327	41,635			単-40号	
パッカー車運転	回転式 4.0m3	日	5	41,050	205,250			単-41号	
パッカー車運転	回転式 4.0m3	時間	2	6,608	13,216			単-42号	
軽トラック運転	0.35t積級	時間	10	3,604	36,040			単-43号	
軽トラック運転(夜間)	0.35t積級	時間	10	4,971	49,710			単-44号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小型バックホ(クローラー型)運転	標準型 山積0.13m3	日	2	36,890	73,780			単-45号	
小型バックホ(クローラー型)運転(夜間)	標準型 山積0.13m3	日	2	47,810	95,620			単-46号	
バックホ(クローラー型)運転	標準型 山積0.28m3	日	2	40,330	80,660			単-47号	
バックホ(クローラー型)運転(夜間)	標準型 山積0.28m3	日	2	51,250	102,500			単-48号	
フォークリフト運転	2.5t級	時間	10	3,033	30,330			単-49号	
フォークリフト運転(夜間)	2.5t級	時間	10	4,253	42,530			単-50号	
ラフテレンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	2	40,000	80,000			単-51号	
高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 9.7m×200kg	日	2	35,470	70,940			単-52号	
高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 12.0m×200kg	日	2	38,310	76,620			単-53号	
普通作業員	1人/日	日	50	20,900	1,045,000			単-54号	
普通作業員(夜間)	1人/日	日	50	31,350	1,567,500			単-55号	
普通作業員	1人/時間	時間	20	2,612	52,240			単-56号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
普通作業員(夜間)	1人/時間	時間	20	3,918	78,360			単-57号	
特殊作業員	1人/日	日	10	23,100	231,000			単-58号	
特殊作業員	1人/時間	時間	5	2,888	14,440			単-59号	
常温合材(材料費)	ロックハート <sup>®</sup> β同等品以上 30kg/袋	袋	10	3,000	30,000			単-60号	
常温合材(材料費)	排水性 PPアスコン同等品 以上 25kg/袋	袋	10	6,250	62,500			単-61号	
アスファルト合材(材料費)	再生密粒度アスファルト混合物(13)	t	2	9,830	19,660			単-62号	
アスファルト合材(材料費)	再生密粒度アスファルト混合物(20)	t	2	9,830	19,660			単-63号	
クラック注入材(材料費)	As舗装用 マンデ <sup>®</sup> シール同等品以上	kg	10	320	3,200			単-64号	
段差補修材(材料費)	ド <sup>®</sup> ロカ <sup>®</sup> ート <sup>®</sup> キットII同等品以上	kg	10	825	8,250			単-65号	
貼付式路面補修シート(材料費)	ステイマークL715同等品以上 W=610mm	m	10	6,930	69,300			単-66号	
プライマー(材料費)	ステイマーク用P-48同等品以上 1L/本	本	5	3,040	15,200			単-67号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ゴム型伸縮装置補修材(材料費)	超速硬化性ウレタン樹脂(シーラント同等品以上) 1kg/組 プライマー、接着剤含む	組	5	6,480	32,400			単-68号	
油吸着材(材料費)	ACライト同等品以上 10kg/袋	袋	10	3,200	32,000			単-69号	
普通ポルトランドセメント(材料費)	25kg/袋	袋	10	455	4,550			単-70号	
超速硬セメント(材料費)	ジェットセメント同等品以上 20kg/袋	袋	10	3,870	38,700			単-71号	
発煙筒(材料費)	転がり防止付 燃焼時間15分以上	本	20	1,500	30,000			単-72号	
ポリ袋(材料費)	0.025mm厚 45L 乳白半透明	袋	10	13	130			単-73号	
ポストコン接着剤(材料費)	2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤 ロートボンドT-III (2kgセット)同等品以上	本	5	4,480	22,400			単-74号	
現場発生品運搬	クレーン付2tトラック 出島資材置き場	回	2	18,970	37,940			単-75号	
舗装工		式	1		5,941,410				
アスファルト舗装補修工		式	1		395,756				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	10	556.1	5,561			単-76号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度）					(当初)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版切断(夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	10	705.7	7,057			単-77号		
舗装版破砕	機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	m2	20	168.5	3,370			単-78号		
舗装版破砕(夜間)	機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	m2	20	235.8	4,716			単-79号		
基層(車道部・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	20	2,386	47,720			単-80号		
基層(車道部・路肩部)(夜間)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	20	2,938	58,760			単-81号		
表層(車道部・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20)ホ°リマー改質アスファルトII型 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	20	2,583	51,660			単-82号		
表層(車道部・路肩部)(夜間)	再生密粒度アスファルト混合物(20)ホ°リマー改質アスファルトII型 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	20	3,134	62,680			単-83号		
表層(車道部・路肩部)	ポ°ラスアスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	20	2,768	55,360			単-84号		
表層(車道部・路肩部)(夜間)	ポ°ラスアスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	m2	20	3,353	67,060			単-85号		
殻運搬	アスファルト殻 機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	m3	2	4,423	8,846			単-86号		
殻運搬(夜間)	アスファルト殻 機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	m3	2	5,223	10,446			単-87号		



# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度）					(当初)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
殻処分	アスファルト殻 機械施工	m3	2	2,350	4,700			単-88号		
殻処分(夜間)	アスファルト殻 機械施工	m3	2	3,910	7,820			単-89号		
切削オーバーレイ工		式	1		5,151,000			単-90号		
切削オーバーレイ(夜間)	切削7cm以下 再生密粒度アスファルト混合物(20)ポリマー改質アスファルトII型 舗装厚50mm 段差すりつけ無	m2	500	2,614	1,307,000			単-91号		
切削オーバーレイ(夜間)	切削7cm超12cm以下 再生粗粒度(20)50mm+再生密粒度(20)ポリマー改質II50mm 段差すりつけ無	m2	500	4,205	2,102,500			単-92号		
切削オーバーレイ(夜間)	切削6cm以下(4,000m2以下 W=2.4m以上)ポラスアスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 段差すりつけ無	m2	500	2,543	1,271,500			単-93号		
殻運搬(路面切削)(夜間)	アスファルト切削屑	m3	100	2,400	240,000			単-94号		
殻処分(夜間)	アスファルト切削屑	m3	100	2,300	230,000			単-95号		
区画線工		式	1		394,654			単-95号		
溶融式区画線(夜間)	実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	100	376.4	37,640			単-95号		

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線(夜間)	実線 白色 幅20cm 厚1.5mm	m	100	435.6	43,560				単-96号	
溶融式区画線(夜間)	実線 黄色 鉛・クロムフリー 幅15cm 厚1.5mm	m	100	462	46,200				単-97号	
溶融式区画線(夜間)	ゼブラ 白色 幅45cm 厚1.5mm	m	100	921.8	92,180				単-98号	
溶融式区画線(夜間)	矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	m	20	918.8	18,376				単-99号	
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	m	50	440.9	22,045				単-100号	
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 白色 幅20cm 厚1.5mm	m	50	518.2	25,910				単-101号	
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 黄色 鉛・クロムフリー 幅15cm 厚1.5mm	m	50	569.3	28,465				単-102号	
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 ゼブラ 白色 幅45cm 厚1.5mm	m	50	1,104	55,200				単-103号	
溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	m	10	1,019	10,190				単-104号	
区画線消去(夜間)	削取り式	m	20	744.4	14,888				単-105号	
道路付属施設工		式	1		2,999,790					
路側防護柵工		式	1		1,388,500					

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ガードレール(夜間)	Gr-A-4E 曲線部補正無支柱樹脂キャップ 景観色(ダークブラウン)	m	100	12,280	1,228,000			単-106号	
ガードレール撤去(夜間)	Gr-A-4E	m	100	1,605	160,500			単-107号	
防止柵工		式	1		850,500				
横断防止柵	P種 H=0.8m ビーム・パネル式 メッキ品 コンクリート建込 KPT-8-W同等品以上	m	50	6,780	339,000			単-108号	
転落防止柵	P種 H=1.1m ビーム・パネル式 メッキ品 コンクリート建込 KPT-11-W同等品以上	m	50	9,140	457,000			単-109号	
横断・転落防止柵撤去	ビーム・パネル式 コンクリート建込	m	100	545	54,500			単-110号	
標識工		式	1		666,350				
標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ76.3mm 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	5	42,130	210,650			単-111号	
標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ89.1mm 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	5	59,620	298,100			単-112号	
標識柱撤去	路側式(単柱式)	基	10	15,760	157,600			単-113号	
道路付属物工		式	1		94,440				

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標(材料費)	土中建込 片面 反射体 径φ100 支柱径φ34 さや管	本	2	4,300	8,600			単-114号	
視線誘導標(材料費)	防護柵取付 片面 反射 体径φ100 バント式	本	2	2,700	5,400			単-115号	
視線誘導標(材料費)	構造物取付 片面 反射 体径φ100 ベースプレート 式	本	2	5,320	10,640			単-116号	
車線分離標(材料費)	1本脚 可変式 φ80×6 50	本	2	18,100	36,200			単-117号	
車線分離標(材料費)	固定式(貼付式) φ80 ×650	本	2	16,800	33,600			単-118号	
道路付属物復旧工		式	1		1,815,480				
付属物復旧工		式	1		1,815,480				
ガードレール復旧	Gr-A-4E 支柱及びレール 支柱樹脂キャップ メッキ品	m	4	15,300	61,200			単-119号	
ガードレール復旧	Gr-A-4E 支柱及びレール 支柱樹脂キャップ 景観色 (ダークブラウン)	m	4	15,830	63,320			単-120号	
ガードレール復旧	Gr-A レール(直径φ4.0m) のみ メッキ品	枚	2	44,520	89,040			単-121号	
ガードレール復旧	Gr-A レール(直径φ4.0m) のみ 景観色(ダークブラウ ン)	枚	2	47,560	95,120			単-122号	
ガードレール復旧	Gr-A 袖レール(0.5m)のみ メッキ品	枚	1	8,610	8,610			単-123号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール復旧	Gr-A 袖レール(0.5m)のみ 景観色(ダークブラウン)	枚	1	9,710	9,710			単-124号	
ガードレール支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂キャップ メッキ品	本	2	15,200	30,400			単-125号	
ガードレール支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂キャップ 景観色(ダークブラウン)	本	2	17,860	35,720			単-126号	
ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	中間支柱 STK400 HDZ55 φ89.1×4.2×1430	本	10	13,400	134,000			単-127号	
ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	端末支柱 STK400 HDZ55 φ89.1×4.2×1430 ホルト含む	本	10	37,900	379,000			単-128号	
ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	中間支柱用回転式間隔材 樹脂 50×25×100	個	10	432	4,320			単-129号	
ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	端末支柱用間隔材 STK400 HDZ35 φ60.5×3.2×110	個	10	2,700	27,000			単-130号	
ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	端末金具(鋼管基礎用) SS400 HDZ55 t16×250×250	個	10	21,300	213,000			単-131号	
ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	キャップ ポリエチレン φ97×3.0×90	個	10	995	9,950			単-132号	
ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	スリーブ STK400 HDZ55 φ114.3×4.5×700	本	10	8,180	81,800			単-133号	
ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	スリーブカバー ポリエチレン φ150×3.0×100	個	10	495	4,950			単-134号	
ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	ストラップ SUS304 φ101.6×1.5×15	個	10	1,210	12,100			単-135号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	索端金具(R・L) SS490 HDZ35 M25・W1×500	本	10	5,680	56,800			単-136号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	ターンバックル STKN400相当 HDZ35 M25・W1×350	本	10	3,550	35,500			単-137号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	ジョイント SS400相当 H DZ35 M25・W1	本	10	3,480	34,800			単-138号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	支柱反射材 W160×H59 0 ホースリングWR PW-L-W R同等品以上	個	10	10,000	100,000			単-139号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	支柱反射材 W190×H33 0 フレックスマーカWR同等品 以上	個	10	10,800	108,000			単-140号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	反射カバー L=950 セイフティ リフト同等品以上	個	10	8,550	85,500			単-141号	
ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	ソーラー式LED発光体 φ10 0 ASC-GWR同等品以上	個	5	20,100	100,500			単-142号	
丸形クッショントラム(材料費)	φ580×820	個	1	28,900	28,900			単-143号	
クッショントラム固定ベルト(材料費)	丸型3個 2本/組	組	1	6,240	6,240			単-144号	
道路清掃工		式	1		426,810				
路面清掃工		式	1		153,970				
路面清掃車運転	(貸与) プラシ式 リアフトタ ンプ 2.5m3	時間	10	9,302	93,020			単-145号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
散水車運転	(貸与) 6,500L フラカ懸架機構付	時間	10	6,095	60,950			単-146号	
排水施設清掃工		式	1		95,840				
側溝清掃車運転	(貸与) ロータリーブロー式4.5m3	時間	10	4,911	49,110			単-147号	
排水管清掃車運転	(貸与) 水ジェット式5,800L	時間	10	4,673	46,730			単-148号	
運搬処理工		式	1		177,000				
処分費	混合廃棄物(塵埃類) 比重0.4未満	m3	5	12,000	60,000			単-149号	
処分費	混合廃棄物(廃棄物混じり土砂)	t	5	15,000	75,000			単-150号	
処分費	草木・伐採木(枝葉・幹)	t	2	15,000	30,000			単-151号	
処分費	建設汚泥(軟弱土)	t	2	6,000	12,000			単-152号	
除草工		式	1		1,869,220				
道路除草工		式	1		1,869,220				
除草	肩掛け式 飛び石防護有	m2	4,000	73.36	293,440			単-153号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集草		m2	4,000	24.14	96,560				単-154号	
積込運搬		m2	4,000	39.78	159,120				単-155号	
処分費	刈草	t	40	11,800	472,000				単-156号	
防草シート(敷設費)	100m2以上/箇所 平面部(1:2超)	m2	500	600	300,000				単-157号	
防草シート(敷設費)	100m2以上/箇所 法面部(1:2以下)	m2	100	741	74,100				単-158号	
防草シート(材料費)	カーペット同等品以上	m2	600	790	474,000				単-159号	
応急処理工		式	1		269,969					
応急処理作業工		式	1		269,969					
大型土のう	製作・設置 流用土 設置作業半径6m以内	袋	10	4,496	44,960				単-160号	
基礎材	基礎材(RC-40) 敷厚100mm	m2	10	1,137	11,370				単-161号	
鉄筋	SD345 D13 一般構造物 10t未満	kg	10	160.9	1,609				単-162号	
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	10	7,917	79,170				単-163号	



# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート打設	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	m3	2	32,950	65,900			単-164号	
コンクリート打設	24-12-25(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	m3	2	33,480	66,960			単-165号	
除雪工		式	1		526,730				
凍結防止工		式	1		346,320				
凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ° 3.4m3	時間	2	14,210	28,420			単-166号	
凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ° 3.4m3	時間	2	13,580	27,160			単-167号	
凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ° 2.5m3	時間	2	13,490	26,980			単-168号	
凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ° 3.4m3	時間	2	14,750	29,500			単-169号	
凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ° 3.4m3	時間	2	14,120	28,240			単-170号	
凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ° 2.5m3	時間	2	14,030	28,060			単-171号	
凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ° 3.4m3	時間	2	15,810	31,620			単-172号	
凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ° 3.4m3	時間	2	15,180	30,360			単-173号	

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ°2.5m <sup>3</sup>	時間	2	15,090	30,180			単-174号	
凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ°3.4m <sup>3</sup>	時間	2	14,750	29,500			単-175号	
凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ°3.4m <sup>3</sup>	時間	2	14,120	28,240			単-176号	
凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ°2.5m <sup>3</sup>	時間	2	14,030	28,060			単-177号	
融雪剤(材料費)	(支給品)塩化カルシウム	t	10	0	0			単-178号	
凍結防止剤(材料費)	(支給品)塩化ナトリウム	t	20	0	0			単-179号	
待機費		式	1		180,410				
待機費(夜間作業C)	世話役	時間	10	3,716	37,160			単-180号	
待機費(夜間作業C)	運転要員	時間	10	5,854	58,540			単-181号	
待機費(夜間作業D)	世話役	時間	10	3,149	31,490			単-182号	
待機費(夜間作業D)	運転要員	時間	10	5,322	53,220			単-183号	
仮設工		式	1		2,603,600				

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1			2,603,600				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	時間	150	1,799		269,850				単-184号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	時間	150	1,563		234,450				単-185号
交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員A	時間	150	2,698		404,700				単-186号
交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員B	時間	150	2,344		351,600				単-187号
規制車運転	2t積トラック 電光掲示板積載	時間	100	5,690		569,000				単-188号
規制車運転(夜間)	2t積トラック 電光掲示板積載	時間	100	7,740		774,000				単-189号
直接工事費		式	1			81,766,493				
共通仮設費		式	1			3,916,350				
共通仮設費		式	1			223,350				
運搬費		式	1			172,600				
建設機械運搬費	路面切削機(ホイール式 廃材運搬装置付 切削幅2.0m) 片道	回	2	86,300		172,600				単-190号

# 設計内訳書

工事名	国道24号道路維持工事（令和6年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		50,750					
道路施設基本データ作成費		式	1		50,750					内-1号
共通仮設費（率計上）		式	1		3,693,000					
純工事費		式	1		85,682,843					
現場管理費		式	1		35,182,000					
工事原価		式	1		120,864,843					
一般管理費等		式	1		18,325,157					
工事価格		式	1		139,190,000					
消費税相当額		式	1		13,919,000					
工事費計		式	1		153,109,000					

# 一式当たり内訳書

道路施設基本アーク作成費

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本アーク作成費		工事	1	50,750	50,750			
合 計					50,750			

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	道路巡視(9:00~17:00)	(貸与)道路パトロール車	単位	回	数量		単価	
						1		45,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡視工		道路パトロール車(貸与)	回	1	45,460	45,460		
計						45,460		
単価						45,460	円/回	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.107-00-00-1-0
単-2号	道路巡視(17:00~1:00)	(貸与)道路パトロール車	単位	回	数量		単価	
						1		49,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡視工(労務調整係数:1.107)		道路パトロール車(貸与)	回	1	49,350	49,350		
計						49,350		
単価						49,350	円/回	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.143-00-00-1-0
単-3号	道路巡視(1:00~9:00)	(貸与)道路パトロール車	単位	回	数量		単価	
						1		50,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡視工(労務調整係数:1.143)		道路パトロール車(貸与)	回	1	50,650	50,650		
計						50,650		
単価						50,650	円/回	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	道路巡視(9:00~17:00)	(貸与)道路パトロール車 監督職員同乗	単位	回	数量		単価	
						1		19,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡視工		道路パトロール車(貸与) 監督職員同乗	回	1	19,530	19,530		
計						19,530		
単価						19,530	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	道路巡視	(貸与)道路パトロール車 異常気象等	単位	時間	数量	1	単価	5,682
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路巡視工	道路パトロール車 (貸与) 異常気象等	時間	1	5,682	5,682		
	計					5,682		
	単価					5,682	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-6号	道路巡視(夜間)	(貸与)道路パトロール車 異常気象等	単位	時間	数量	1	単価	8,523
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路巡視工	道路パトロール車 (貸与) 異常気象等	時間	1	8,523	8,523		
	計					8,523		
	単価					8,523	円/時間	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	車両管理(燃料費)	ガソリン	単位	L	数量	1	単価	175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車両管理(燃料費)		ガソリン	L	1	175	175		
計						175		
単価						175	円/L	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 2台分	単位	月	数量	1	単価	5,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
任意保険料		セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 2台分	月	1	5,449	5,449		
計						5,449		
単価						5,449	円/月	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	巡回パトロール(A)	ライトバン1500cc	単位	時間	数量	1	単価	6,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回パトロール(A)		ライトバン1500cc	日	0.125	48,850	6,106.25		
計						6,106.25		
単価						6,107	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	巡回パトロール(A)(夜間)	ライトバン1500cc	単位	時間	数量	1	単価	8,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回パトロール(A)		ライトバン1500cc	日	0.125	71,580	8,947.5		
計						8,947.5		
単価						8,948	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	巡回整備(A)	ダンプトラック2t積級	単位	日	数量	1	単価	75,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(A)		ダンプトラック2t積級	日	1	75,410	75,410		
計						75,410		
単価						75,410	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-12号	巡回整備(A)(夜間)	ダンプトラック2t積級	単位	日	数量	1	単価	108,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(A)		ダンプトラック2t積級	日	1	108,600	108,600		
計						108,600		
単価						108,600	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	巡回整備(A)	ダンプトラック2t積級	単位	時間	数量	1	単価	9,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(A)		ダンプトラック2t積級	日	0.125	75,410	9,426.25		
計						9,426.25		
単価						9,427	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-14号	巡回整備(A)(夜間)	ダンプトラック2t積級	単位	時間	数量	1	単価	13,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(A)		ダンプトラック2t積級	日	0.125	108,600	13,575		
計						13,575		
単価						13,580	円/時間	

# 1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	時間	数量	1	単価	9,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(B)		(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	日	0.125	78,200	9,775		
計						9,775		
単価						9,775	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-16号	巡回整備(B)(夜間)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	時間	数量	1	単価	13,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(B)		(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	日	0.125	111,400	13,925		
計						13,925		
単価						13,930	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	時間	数量		1	単価	9,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	日	0.125	75,500	9,437.5			
	計					9,437.5			
	単価					9,438	円/時間		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-18号	巡回整備(C)(夜間)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	時間	数量		1	単価	13,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	日	0.125	108,700	13,587.5			
	計					13,587.5			
	単価					13,590	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	巡回整備(D)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業なし	単位	時間	数量	1	単価	10,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(D)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン無	日	0.125	84,540	10,567.5		
	計					10,567.5		
	単価					10,570	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	巡回整備(D)(夜間)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業なし	単位	時間	数量	1	単価	14,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(D)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン無	日	0.125	117,200	14,650		
	計					14,650		
	単価					14,650	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	巡回整備(E)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業あり	単位	時間	数量	1	単価	11,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(E)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン有	日	0.125	88,000	11,000		
	計					11,000		
	単価					11,000	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	巡回整備(E)(夜間)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン装置・標識装置付 クレーン作業あり	単位	時間	数量	1	単価	15,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(E)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン有	日	0.125	122,400	15,300		
	計					15,300		
	単価					15,300	円/時間	



# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	ライトバン運転	1500cc	単位	時間	数量		1	単価	5,762
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1	5,762	5,762		
計							5,762		
単価							5,762	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-24号	ライトバン運転(夜間)	1500cc	単位	時間	数量		1	単価	8,203
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1	8,203	8,203		
計							8,203		
単価							8,203	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	ダンプトラック運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	28,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	日	1	28,590	28,590		
計						28,590		
単価						28,590	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-26号	ダンプトラック運転(夜間)	2t積級	単位	日	数量	1	単価	38,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	日	1	38,360	38,360		
計						38,360		
単価						38,360	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	ダンプトラック運転	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	4,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	4,862	4,862		
計						4,862		
単価						4,862	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-28号	ダンプトラック運転(夜間)	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	6,522	6,522		
計						6,522		
単価						6,522	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	ダンプトラック運転	4t積級	単位	日	数量		単価	33,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	日	1	33,280	33,280		
	計					33,280		
	単価					33,280	円/日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-30号	ダンプトラック運転(夜間)	4t積級	単位	日	数量		単価	43,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	日	1	43,040	43,040		
	計					43,040		
	単価					43,040	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ダンプトラック運転	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	5,654	5,654		
計						5,654		
単価						5,654	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	ダンプトラック運転(夜間)	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	7,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	7,314	7,314		
計						7,314		
単価						7,314	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	トラック運転	クレーン装置付 2t級2t吊	単位	日	数量	1	単価	32,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	日	1	32,330	32,330		
	計					32,330		
	単価					32,330	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	トラック運転(夜間)	クレーン装置付 2t級2t吊	単位	日	数量	1	単価	43,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	日	1	43,250	43,250		
	計					43,250		
	単価					43,250	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	トラック運転	クレーン装置付 2t級2t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	1	5,540	5,540		
計						5,540		
単価						5,540	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	トラック運転(夜間)	クレーン装置付 2t級2t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	1	7,397	7,397		
計						7,397		
単価						7,397	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	トラック運転	クレーン装置付 4t級2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	37,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日	1	37,700	37,700		
	計					37,700		
	単価					37,700	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-38号	トラック運転(夜間)	クレーン装置付 4t級2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日	1	48,620	48,620		
	計					48,620		
	単価					48,620	円/日	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	トラック運転	クレーン装置付 4t級2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	6,470	6,470		
計						6,470		
単価						6,470	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-40号	トラック運転(夜間)	クレーン装置付 4t級2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	8,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	8,327	8,327		
計						8,327		
単価						8,327	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	パッカー車運転	回転式 4.0m3	単位	日	数量		単価	41,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車 [回転式]		4.0m3	日	1	41,050	41,050		
計						41,050		
単価						41,050	円/日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	パッカー車運転	回転式 4.0m3	単位	時間	数量		単価	6,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車 [回転式]		4.0m3	時間	1	6,608	6,608		
計						6,608		
単価						6,608	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	軽トラック運転	0.35t積級	単位	時間	数量		単価	
						1		3,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽トラック運転		0.35t積級	時間	1	3,604	3,604		
計						3,604		
単価						3,604	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-44号	軽トラック運転(夜間)	0.35t積級	単位	時間	数量		単価	
						1		4,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽トラック運転		0.35t積級	時間	1	4,971	4,971		
計						4,971		
単価						4,971	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13m3	単位	日	数量		単価	36,890
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型バックホウ(クローラ) [標準型]	排ガス型(第2次) 山積0.13m3	日	1	36,890	36,890		
	計					36,890		
	単価					36,890	円/日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-46号	小型バックホウ(クローラ型)運転(夜間)	標準型 山積0.13m3	単位	日	数量		単価	47,810
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型バックホウ(クローラ) [標準型]	排ガス型(第2次) 山積0.13m3	日	1	47,810	47,810		
	計					47,810		
	単価					47,810	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	40,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3	日	1	40,330	40,330		
計						40,330		
単価						40,330	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-48号	バックホウ(クローラ型)運転(夜間)	標準型 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	51,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3	日	1	51,250	51,250		
計						51,250		
単価						51,250	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	フォークリフト運転	2.5t級	単位	時間	数量	1	単価	3,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フォークリフト [エンジン駆動]		2.5t級	日	0.125	24,260	3,032.5		
計						3,032.5		
単価						3,033	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	フォークリフト運転(夜間)	2.5t級	単位	時間	数量	1	単価	4,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フォークリフト [エンジン駆動]		2.5t級	日	0.125	34,020	4,252.5		
計						4,252.5		
単価						4,253	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25t吊	単位	日	数量		1	単価	40,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日	1	40,000	40,000			
	計					40,000			
	単価					40,000	円/日		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 9.7m×200kg	単位	日	数量		1	単価	35,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 9.7m×200kg	日	1	35,470	35,470			
	計					35,470			
	単価					35,470	円/日		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 12.0m×200kg	単位	日	数量	1	単価	38,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名	日	1	38,310	38,310		
計						38,310		
単価						38,310	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	普通作業員	1人/日	単位	日	数量	1	単価	20,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	20,895	20,895		
計						20,895		
単価						20,900	円/日	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-55号	普通作業員(夜間)	1人/日	単位	日	数量	1	単価	31,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	31,342	31,342		
計						31,342		
単価						31,350	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	普通作業員	1人/時間	単位	時間	数量	1	単価	2,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	20,895	2,611.87		
計						2,611.87		
単価						2,612	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-57号	普通作業員(夜間)	1人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3,918
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.125	31,342	3,917.75		
	計					3,917.75		
	単価					3,918	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	特殊作業員	1人/日	単位	日	数量	1	単価	23,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1	23,100	23,100		
	計					23,100		
	単価					23,100	円/日	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	特殊作業員	1人/時間	単位	時間	数量		単価	
						1		2,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.125	23,100	2,887.5		
計						2,887.5		
単価						2,888	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	常温合材(材料費)	ロックハードβ 同等品以上 30kg/袋	単位	袋	数量		単価	
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材材料費		ロックハードβ 30kg/袋	袋	1	3,000	3,000		
計						3,000		
単価						3,000	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	常温合材(材料費)	排水性 PPアスコン同等品以上 25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	6,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材材料費		排水性PPアスコン 25kg/袋	袋	1	6,250	6,250		
計						6,250		
単価						6,250	円/袋	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	アスファルト合材(材料費)	再生密粒度アスファルト混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	9,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	t	1	9,830	9,830		
計						9,830		
単価						9,830	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	アスファルト合材(材料費)	再生密粒度アスファルト混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	9,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	1	9,830	9,830		
	計					9,830		
	単価					9,830	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	クラック注入材(材料費)	As舗装用メンデシール同等品以上	単位	kg	数量	1	単価	320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック注入材料費	As舗装用メンデシール	kg	1	320	320		
	計					320		
	単価					320	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	段差補修材(材料費)	ドローガードキットII同等品以上	単位	kg	数量	単価	金額	単価	825
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	段差補修材材料費	ドローガードキットII	kg	1	825	825			
	計					825			
	単価					825		円/kg	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	貼付式路面補修シート(材料費)	ステイマ-7L715同等品以上 W=610mm	単位	m	数量	単価	金額	単価	6,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	貼付式路面補修シート材料費	ステイマ-7L715 黒 610mm×22.8m	ロール	1	158,000	158,000			
	計					158,000			
	単価					6,930		円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	プライマー(材料費)	ステイマーク用P-48同等品以上 1L/本	単位	本	数量	1	単価	3,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プライマー材料費	ステイマーク用P-48 1L/本	本	1	3,040	3,040		
	計					3,040		
	単価					3,040	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	ゴム型伸縮装置補修材(材料費)	超速硬化性カタン樹脂(シーラント同等品以上) 1kg/組 プライマー、接着剤含む	単位	組	数量	1	単価	6,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ゴム型伸縮装置補修材材料費	シーラント 1kg/組 プライマー、接着剤含む	組	1	6,480	6,480		
	計					6,480		
	単価					6,480	円/組	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	油吸着材(材料費)	AC7以上同等品以上 10kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材材料費		路面用液体吸着材 ACライト 10kg/袋	袋	1	3,200	3,200		
計						3,200		
単価						3,200	円/袋	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	普通ポルトランドセメント(材料費)	25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	0.025	18,200	455		
計						455		
単価						455	円/袋	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	超速硬セメント(材料費)	ジェットセメント同等品以上 20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超速硬セメント材料費	ジェットセメント 20kg/袋	袋	1	3,870	3,870		
	計					3,870		
	単価					3,870	円/袋	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	発煙筒(材料費)	転がり防止付 燃焼時間15分以上	単位	本	数量	1	単価	1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発煙筒(転がり防止リング付)材料費	燃焼時間15分以上 ロードフレア15AR	本	1	1,500	1,500		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	ポリ袋(材料費)	0.025mm厚 45L 乳白半透明	単位	袋	数量	1	単価	13
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリ袋材料費		0.025mm厚 45L 乳白半透明	袋	1	13	13		
計						13		
単価						13	円/袋	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	ホースコン接着剤(材料費)	2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤 ロッドホント T-III (2kgセット) 同等品以上	単位	本	数量	1	単価	4,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホースコン接着剤材料費		2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤 ロッドホント T-III (2kgセット)	本	1	4,480	4,480		
計						4,480		
単価						4,480	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	現場発生産品運搬	クレーン付2tトラック 出島資材置き場	単位	回	数量	1	単価	18,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 27.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	18,970	18,970		
	計					18,970		
	単価					18,970	円/回	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	556.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	556.1	556.1		
	計					556.1		
	単価					556.1	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-77号	舗装版切断(夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	705.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	705.7	705.7		
計						705.7		
単価						705.7	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	舗装版破碎	機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	単位	m2	数量	1	単価	168.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	168.5	168.5		
計						168.5		
単価						168.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-79号	舗装版破碎(夜間)	機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	単位	m2	数量	1	単価	235.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	235.8	235.8		
計						235.8		
単価						235.8	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	基層(車道部・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,386	2,386		
計						2,386		
単価						2,386	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-81号	基層(車道部・路肩部)(夜間)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,938	2,938		
計						2,938		
単価						2,938	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	表層(車道部・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20)ポリマー改質アスファルトII型 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,583	2,583		
計						2,583		
単価						2,583	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-83号	表層(車道部・路肩部)(夜間)	再生密粒度アスファルト混合物(20)ポリマー改質アスファルトII型 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,134	3,134		
計						3,134		
単価						3,134	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	表層(車道部・路肩部)	ポリラスアスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,768	2,768		
計						2,768		
単価						2,768	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-85号	表層(車道部・路肩部)(夜間)	ポ-ラスアスファルト混合物(20) 舗装厚50mm W=1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	3,353	3,353		
計						3,353		
単価						3,353	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	殻運搬	アスファルト殻 機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	単位	m3	数量	1	単価	4,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m3	1	4,423	4,423		
計						4,423		
単価						4,423	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-87号	殻運搬(夜間)	アスファルト殻 機械施工 舗装版厚15cm以下 騒音対策なし	単位	m3	数量	1	単価	5,223
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,223	5,223		
	計					5,223		
	単価					5,223	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	殻処分	アスファルト殻 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	2,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m 3)		m 3	1	2,350	2,350		
	計					2,350		
	単価					2,350	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-89号	処分(夜間)	アスファルト殻 機械施工	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,910	3,910			
計						3,910			
単価						3,910		円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-90号	切削オーバーレイ(夜間)	切削7cm以下 再生密粒度アスファルト混合物(20)ポリマー改質アスファルトII型 舗装厚50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	2,614	2,614			
計						2,614			
単価						2,614		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-91号	切削オーバーレイ(夜間)	切削7cm超12cm以下 再生粗粒度(20)50mm+再生密粒度(20)ポリマー改質II50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	4,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m2	1	4,205	4,205		
計						4,205		
単価						4,205	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-92号	切削オーバーレイ(夜間)	切削6cm以下(4,000m2以下 W=2.4m以上) ポーラスアスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 段差すりつけ無	単位	m2	数量	1	単価	2,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m2	1	565.1	565.1		
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	1,977	1,977		
計						2,542.1		
単価						2,543	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-93号	殻運搬(路面切削)(夜間)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 13.5km以下 全ての費用	m3	1	2,400	2,400		
計						2,400		
単価						2,400	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-94号	殻処分(夜間)	アスファルト切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,300	2,300		
計						2,300		
単価						2,300	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-95号	溶融式区画線(夜間)	実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	376.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	376.4	376.4		
計						376.4		
単価						376.4	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-96号	溶融式区画線(夜間)	実線 白色 幅20cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	435.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	435.6	435.6		
計						435.6		
単価						435.6	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-97号	溶融式区画線(夜間)	実線 黄色 鉛・クロムフリー 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	462	462		
計						462		
単価						462	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-98号	溶融式区画線(夜間)	ゼブラ 白色 幅45cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	921.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	921.8	921.8		
計						921.8		
単価						921.8	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-99号	溶融式区画線(夜間)	矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	918.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	918.8	918.8		
計						918.8		
単価						918.8	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-100号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 白色 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	440.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	440.9	440.9		
計						440.9		
単価						440.9	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-101号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 白色 幅20cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	518.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	518.2	518.2		
計						518.2		
単価						518.2	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-102号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 実線 黄色 鉛・クロムフリー 幅15cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	569.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	569.3	569.3		
計						569.3		
単価						569.3	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-103号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 ゼブラ 白色 幅45cm 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	1,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,104	1,104		
計						1,104		
単価						1,104	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-104号	溶融式区画線(夜間)	排水性舗装部 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm	単位	m	数量	1	単価	1,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,019	1,019		
計						1,019		
単価						1,019	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-105号	区画線消去(夜間)	削取り式	単位	m	数量	1	単価	744.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	744.4	744.4		
計						744.4		
単価						744.4	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-106号	ガードレール(夜間)	Gr-A-4E 曲線部補正無 支柱樹脂キャップ 景観色(ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	12,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 有 無 無	m	1	2,427	2,427		
ガードレール材料費		Gr-A-4E ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	9,845	9,845		
計						12,272		
単価						12,280	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-107号	ガードレール撤去(夜間)	Gr-A-4E	単位	m	数量	1	単価	1,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-A-4E 有 無	m	1	1,605	1,605		
計						1,605		
単価						1,605	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	横断防止柵	P種 H=0.8m ビームパネル式 メッキ品 コンクリート建込 KPT-8-W 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	6,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		コンクリート建込 ビームパネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	6,780	6,780		
計						6,780		
単価						6,780	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	転落防止柵	P種 H=1.1m ビーム・ハネル式 メッキ品 コンクリート建込 KPT-11-W 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	9,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム・ハネル式 3m 100m以上（標準）無 無	m	1	9,140	9,140		
	計					9,140		
	単価					9,140	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	横断・転落防止柵撤去	ビーム・ハネル式 コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	545
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム・ハネル式 3m 無 無	m	1	545	545		
	計					545		
	単価					545	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ76.3mm 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	単価	金額	単価	42,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	42,130	42,130			
計						42,130			
単価						42,130		円/基	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	標識柱	路側式(単柱式) 柱径φ89.1mm 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	単価	金額	単価	59,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	59,620	59,620			
計						59,620			
単価						59,620		円/基	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	標識柱撤去	路側式(単柱式)	単位	基	数量		1	単価	15,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	1,660	1,660			
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	14,100	14,100			
計						15,760			
単価						15,760	円/基		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	視線誘導標(材料費)	土中建込 片面 反射体径φ100 支柱径φ34 さや管	単位	本	数量		1	単価	4,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標		土中 片面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	2,950	2,950			
視線誘導標設置工 加算額		さや管	本	1	1,350	1,350			
計						4,300			
単価						4,300	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	視線誘導標(材料費)	防護柵取付 片面 反射体径φ100 バンド式	単位	本	数量	1	単価	2,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	2,700	2,700		
	計					2,700		
	単価					2,700	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	視線誘導標(材料費)	構造物取付 片面 反射体径φ100 ベースプレート式	単位	本	数量	1	単価	5,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 片面 100以下 ベースプレート式	本	1	5,320	5,320		
	計					5,320		
	単価					5,320	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	車線分離標(材料費)	1本脚 可変式 φ80×650	単位	本	数量	1	単価	18,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h650	本	1	18,100	18,100		
	計					18,100		
	単価					18,100	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	車線分離標(材料費)	固定式(貼付式) φ80×650	単位	本	数量	1	単価	16,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ80 h650	本	1	16,800	16,800		
	計					16,800		
	単価					16,800	円/本	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	ガードレール復旧	Gr-A-4E 支柱及びびれ 支柱樹脂キャップ メッキ品	単位	m	数量	1	単価	15,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱及びびれ 無し	m	1	5,980	5,980		
ガードレール材料費		Gr-A-4E メッキ品 支柱樹脂キャップ	m	1	9,320	9,320		
計						15,300		
単価						15,300	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	ガードレール復旧	Gr-A-4E 支柱及びびれ 支柱樹脂キャップ 景観色(ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	15,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱及びびれ 無し	m	1	5,980	5,980		
ガードレール材料費		Gr-A-4E ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	1	9,845	9,845		
計						15,825		
単価						15,830	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	ガードレール復旧	Gr-A レール(直径φ4.0m)のみ メッキ品	単位	枚	数量	1	単価	44,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	レールのみ 各種 全ての費用	m	4	11,130	44,520		
	計					44,520		
	単価					44,520	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	ガードレール復旧	Gr-A レール(直径φ4.0m)のみ 景観色(ダークブラウン)	単位	枚	数量	1	単価	47,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	レールのみ 各種 全ての費用	m	4	11,890	47,560		
	計					47,560		
	単価					47,560	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	ガードレール復旧	Gr-A 袖レール(0.5m)のみ メッキ品	単位	枚	数量	1	単価	8,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	レールのみ 各種 全ての費用	m	0.5	17,220	8,610		
	計					8,610		
	単価					8,610	円/枚	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	ガードレール復旧	Gr-A 袖レール(0.5m)のみ 景観色(タールブラウン)	単位	枚	数量	1	単価	9,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	レールのみ 各種 全ての費用	m	0.5	19,420	9,710		
	計					9,710		
	単価					9,710	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	ガードレール支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂キャップ メッキ品	単位	本	数量				
						1		単価	15,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール支柱材料費	Gr-A-4E メッキ品 支柱樹脂キャップ							
			本	1	15,200	15,200			
	計					15,200			
	単価					15,200		円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	ガードレール支柱(材料費)	Gr-A-4E 樹脂キャップ 景観色(ダークブラウン)	単位	本	数量				
						1		単価	17,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール支柱材料費	Gr-A-4E ダークブラウン 支柱樹脂キャップ							
			本	1	17,860	17,860			
	計					17,860			
	単価					17,860		円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	ワイロープ式防護柵部材(材料費)	中間支柱 STK400 HDZ55 φ89.1×4.2×1430	単位	本	数量	1	単価	13,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイロープ式防護柵部材材料費		中間支柱 STK400 HDZ55 φ89.1×4.2×1430	本	1	13,400	13,400		
計						13,400		
単価						13,400	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	ワイロープ式防護柵部材(材料費)	端末支柱 STK400 HDZ55 φ89.1×4.2×1430 ホール含む	単位	本	数量	1	単価	37,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイロープ式防護柵部材材料費		端末支柱 STK400 HDZ55 φ89.1×4.2×1430	本	1	37,900	37,900		
計						37,900		
単価						37,900	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	ワイロープ式防護柵部材(材料費)	中間支柱用回転式間隔材 樹脂 50×25×100	単位	個	数量	1	単価	432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイロープ式防護柵部材材料費		中間支柱用回転式間隔材 樹脂 50×25×100	個	1	432	432		
計						432		
単価						432	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	ワイロープ式防護柵部材(材料費)	端末支柱用間隔材 STK400 HDZ35 φ60.5×3.2×110	単位	個	数量	1	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイロープ式防護柵部材材料費		端末支柱用間隔材 STK400 HDZ55 φ60.5×3.2×110	個	1	2,700	2,700		
計						2,700		
単価						2,700	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	端末金具(鋼管基礎用) SS400 HDZ55 t16×250×250	単位	個	数量	1	単価	21,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤーロープ式防護柵部材材料費	端末金具(鋼管基礎用) SS400 HDZ55 t16×250×250	個	1	21,300	21,300		
	計					21,300		
	単価					21,300	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	キャップ ポリエチレン φ97×3.0×90	単位	個	数量	1	単価	995
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤーロープ式防護柵部材材料費	キャップ ポリエチレン φ97×3.0×90	個	1	995	995		
	計					995		
	単価					995	円/個	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	スリーブ STK400 HDZ55 φ114.3×4.5×700	単位	本	数量		1	単価	8,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ワイヤーロープ式防護柵部材材料費		スリーブ STK400 HDZ55 φ114.3×4.5×700							
計			本	1	8,180	8,180			
単価						8,180		円/本	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	スリーブカバー ポリエチレン φ150×3.0×100	単位	個	数量		1	単価	495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ワイヤーロープ式防護柵部材材料費		スリーブカバー ポリエチレン φ150×3.0×100							
計			個	1	495	495			
単価						495		円/個	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	ストラップ SUS304 φ101.6×1.5×15	単位	個	数量				
						1		単価	1,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ワイヤロープ式防護柵部材材料費	ストラップ SUS304 φ101.6×1.5×15							
			個	1	1,210	1,210			
	計					1,210			
	単価					1,210		円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	索端金具(R・L) SS490 HDZ35 M25・W1×500	単位	本	数量				
						1		単価	5,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ワイヤロープ式防護柵部材材料費	索端金具(R・L) SS490 HDZ35 M25・W1×500							
			本	1	5,680	5,680			
	計					5,680			
	単価					5,680		円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	ターンバックル STKN400相当 HDZ35 M25・W1×350	単位	本	数量	1	単価	3,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ式防護柵部材材料費		ターンバックル STKN400相当 HDZ35 M25・W1×350	本	1	3,550	3,550		
計						3,550		
単価						3,550	円/本	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	ジヨボルト SS400相当 HDZ35 M25・W1	単位	本	数量	1	単価	3,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ式防護柵部材材料費		ジヨボルト SS400相当 HDZ35 M25・W1	本	1	3,480	3,480		
計						3,480		
単価						3,480	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	支柱反射材 W160×H590 ホースウイング®WR PW-L-WR同等品以上	単位	個	数量	1	単価	10,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤーロープ式防護柵部材材料費	支柱反射材 W160×H590 ホースウイング®WR PW-L-WR	個	1	10,000	10,000		
	計					10,000		
	単価					10,000	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	ワイヤーロープ式防護柵部材(材料費)	支柱反射材 W190×H330 フレックスマーカーWR同等品以上	単位	個	数量	1	単価	10,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤーロープ式防護柵部材材料費	支柱反射材 W190×H330 フレックスマーカーWR	個	1	10,800	10,800		
	計					10,800		
	単価					10,800	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	反射カハ - L=950 セイテイルト <sup>®</sup> 同等品以上	単位	個	数量	1	単価	8,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ式防護柵部材材料費		反射カハ - L=950 セイテイルト <sup>®</sup>	個	1	8,550	8,550		
計						8,550		
単価						8,550	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	ワイヤロープ式防護柵部材(材料費)	ソーラー式LED発光体 φ100 ASC-GWR同等品以上	単位	個	数量	1	単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ式防護柵部材材料費		ソーラー式LED発光体 φ100 ASC-GWR	個	1	20,100	20,100		
計						20,100		
単価						20,100	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	丸形クッションドラム(材料費)	φ580×820	単位	個	数量			1	単価	28,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	丸形クッションドラム材料費	φ580×820								
			個	1	28,900	28,900				
	計							28,900		
	単価							28,900	円/個	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	クッションドラム固定ベルト(材料費)	丸型3個 2本/組	単位	組	数量			1	単価	6,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	クッションドラム固定ベルト材料費	丸型3個 2本/組								
			組	1	6,240	6,240				
	計							6,240		
	単価							6,240	円/組	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	路面清掃車運転	(貸与) プラシ式 リアリフトダンプ 2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	9,302
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃車運転	プラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	1	9,302	9,302		
	計					9,302		
	単価					9,302	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	散水車運転	(貸与) 6,500L プラウ懸架機構付	単位	時間	数量	1	単価	6,095
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車 [4×4]	容量6500L プラウ懸架機構付 (プラウ含まず)	時間	1	6,095	6,095		
	計					6,095		
	単価					6,095	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	側溝清掃車運転	(貸与) ローターフック式4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,911
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃車運転	フック式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与標準	時間	1	4,911	4,911		
	計					4,911		
	単価					4,911	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	排水管清掃車運転	(貸与) 水ジェット式5,800L	単位	時間	数量	1	単価	4,673
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与標準	時間	1	4,673	4,673		
	計					4,673		
	単価					4,673	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	処分費	混合廃棄物(塵埃類) 比重0.4未満	単位	m3	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	処分費	混合廃棄物(廃棄物混じり土砂)	単位	t	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/t	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	処分費	草木・伐採木(枝葉・幹)	単位	t	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	処分費	建設汚泥(軟弱土)	単位	t	数量	1	単価	6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	6,000	6,000		
計						6,000		
単価						6,000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	除草	肩掛け式 飛び石防護有	単位	m2	数量	1	単価	73.36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	73.36	73.36		
計						73.36		
単価						73.36	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	集草		単位	m2	数量	1	単価	24.14
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	24.14	24.14		
計						24.14		
単価						24.14	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	積込運搬		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 34.5km以下 全ての費用	m2	1	39.78	39.78		
	計					39.78		
	単価					39.78	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	処分費	刈草	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)			t	1	11,800	11,800		
	計					11,800		
	単価					11,800	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	防草シート(敷設費)	100m2以上/箇所 平面部(1:2超)	単位	m2	数量	1	単価	600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し	m 2	1	600	600		
計						600		
単価						600	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	防草シート(敷設費)	100m2以上/箇所 法面部(1:2以下)	単位	m2	数量	1	単価	741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し	m 2	1	741	741		
計						741		
単価						741	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	防草シート(材料費)	チガヤシート同等品以上	単位	m2	数量	1	単価	790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート材料費	チガヤシート	m 2	1	790	790		
	計					790		
	単価					790	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	大型土のう	製作・設置 流用土 設置作業半径6m以内	単位	袋	数量	1	単価	4,496
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,496	4,496		
	計					4,496		
	単価					4,496	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	基礎材	基礎材(RC-40) 敷厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,137
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	1	1,137	1,137		
	計					1,137		
	単価					1,137	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	鉄筋	SD345 D13 一般構造物 10t未満	単位	kg	数量	1,000	単価	160.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	160,900	160,900		
	計					160,900		
	単価					160.9	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	7,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	7,917	7,917		
計						7,917		
単価						7,917	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	コンクリート打設	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	32,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	32,950	32,950		
計						32,950		
単価						32,950	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	コンクリート打設	24-12-25(高炉) 小型構造物 人力打設 一般養生	単位	m3	数量	1	単価	33,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	33,480	33,480		
	計					33,480		
	単価					33,480	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	14,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,210	14,210		
	計					14,210		
	単価					14,210	円/時間	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	13,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,580	13,580		
	計					13,580		
	単価					13,580	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	凍結防止剤散布(昼間作業A)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ <sup>o</sup> 2.5m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	13,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ <sup>o</sup> 2.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	13,490	13,490		
	計					13,490		
	単価					13,490	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-169号	凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	14,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,750	14,750		
計						14,750		
単価						14,750	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-170号	凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	14,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,120	14,120		
計						14,120		
単価						14,120	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-171号	凍結防止剤散布(昼間作業B)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ° 2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	14,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ°2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,030	14,030		
	計					14,030		
	単価					14,030	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-172号	凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ° 3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	15,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ°3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,810	15,810		
	計					15,810		
	単価					15,810	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-173号	凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	15,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,180	15,180		
	計					15,180		
	単価					15,180	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-174号	凍結防止剤散布(夜間作業C)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ <sup>o</sup> 2.5m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	15,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ <sup>o</sup> 2.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,090	15,090		
	計					15,090		
	単価					15,090	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-175号	凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 湿潤式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	14,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,750	14,750		
計						14,750		
単価						14,750	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-176号	凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式4t車 ホッパ <sup>o</sup> 3.4m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	14,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ <sup>o</sup> 3.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,120	14,120		
計						14,120		
単価						14,120	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-177号	凍結防止剤散布(夜間作業D)	(貸与)凍結防止剤散布車 乾式3t車 ホッパ°2.5m3	単位	時間	数量	1	単価	14,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ°2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	14,030	14,030		
	計					14,030		
	単価					14,030	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	融雪剤(材料費)	(支給品)塩化カルシウム	単位	t	数量	1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	融雪剤材料費	塩化カルシウム	t	1	62,500	0		
	計					0		
	単価					0	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	凍結防止剤(材料費)	(支給品)塩化ナトリウム	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤材料費	塩化ナトリウム	t	1	36,700	0		
	計					0		
	単価					0	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-180号	待機費(夜間作業C)	世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	29,723	3,715.37		
	計					3,715.37		
	単価					3,716	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-181号	待機費(夜間作業C)	運転要員	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
					1			5,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0.125	22,570	2,821.25		
普通作業員			人	0.125	24,257	3,032.12		
計						5,853.37		
単価						5,854	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-182号	待機費(夜間作業D)	世話役	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
					1			3,149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	25,189	3,148.62		
計						3,148.62		
単価						3,149	円/時間	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-183号	待機費(夜間作業D)	運転要員	単位	時間	数量	1	単価	5,322
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	20,213	2,526.62		
	普通作業員		人	0.125	22,357	2,794.62		
	計					5,321.24		
	単価					5,322	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	1,799
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	0.125	14,390	1,798.75		
	計					1,798.75		
	単価					1,799	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,563
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	0.125	12,500	1,562.5		
	計					1,562.5		
	単価					1,563	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-186号	交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,698
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	0.125	21,580	2,697.5		
	計					2,697.5		
	単価					2,698	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-187号	交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,344
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	0.125	18,750	2,343.75		
	計					2,343.75		
	単価					2,344	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	規制車運転	2t積トラック 電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	5,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	規制車運転	2 t 積トラック 電光掲示板積載	時間	1	5,690	5,690		
	計					5,690		
	単価					5,690	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-189号	規制車運転(夜間)	2t積トラック 電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	7,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	規制車運転	2 t 積トラック 電光掲示板積載	時間	1	7,740	7,740		
	計					7,740		
	単価					7,740	円/時間	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	建設機械運搬費	路面切削機(ホイール式 廃材運搬装置付 切削幅2.0m) 片道	単位	回	数量	1	単価	86,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 25.2km 無有 10300円	台	1	86,300	86,300		
	計					86,300		
	単価					86,300	円/回	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
	道路巡視工	道路パトロール車（貸与）	単位	回	数量	1	単価 45,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	19,530	19,530	
土木一般世話役			人	1	25,935	25,935	
計						45,465	
単価						45,460	円／回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.107-00-00-1-0
	道路巡視工（労務調整係数：1.107）	道路パトロール車（貸与）	単位	回	数量	1	単価 49,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	21,260	21,260	
土木一般世話役			人	1	28,091	28,091	
計						49,351	
単価						49,350	円／回

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.143-00-00-1-0
	道路巡視工（労務調整係数：1.143）	道路パトロール車（貸与）	単位	回	数量	1	単価
							50,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	21,842	21,842	
土木一般世話役			人	1	28,816	28,816	
計						50,658	
単価						50,650	円/回

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路巡視工	道路パトロール車（貸与） 監督職員同乗	単位	回	数量	1	単価
							19,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	19,530	19,530	
計						19,530	
単価						19,530	円/回

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
道路巡視工	道路パトロール車（貸与）異常気象等					1	5,682
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.125	19,530	2,441		
土木一般世話役		人	0.125	25,935	3,241		
計					5,682		
単価					5,682	円/時間	

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
道路巡視工	道路パトロール車（貸与）異常気象等					1	8,523
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.125	29,295	3,661		
土木一般世話役		人	0.125	38,902	4,862		
計					8,523		
単価					8,523	円/時間	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	車両管理（燃料費）	ガソリン	単位	L	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		レギュラー	L	1	146		146	
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1			29	
	計						175	
	単価						175	円/L

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 2台分	単位	月	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険 2台分	年	1	65,390		65,390	
	計						65,390	
	単価						5,449	円/月



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
巡回パトロール(A)	ライトバン1500cc					1		48,850
土木一般世話役		人		1	25,935	25,935		
運転手 (一般)		人		1	19,530	19,530		
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間		4	501	2,004		
ガソリン	レギュラー	L		9.4	146	1,372		
諸雑費 (まるめ)		式		1		9		
計						48,850		
単価						48,850	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	71,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
巡回パトロール(A)	ライトバン1500cc					1		
土木一般世話役		人	1	38,902	38,902			
運転手（一般）		人	1	29,295	29,295			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	501	2,004			
ガソリン	レギュラー	L	9.4	146	1,372			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						71,580		
単価						71,580	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡回整備 (A)	ダンプトラック2t積級	単位	日	数量	単価	金額	単価	75,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,935	25,935			
普通作業員		人	1	20,895	20,895			
運転手（一般）		人	1	19,530	19,530			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	5.9	1,000	5,900			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.9	37	218			
軽油	1. 2号	L	22	133	2,926			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					75,410			
単価					75,410	円/日		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

巡回整備 (A)	ダンプトラック2t積級	単位	日	数量	単価	金額	単価	108,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	38,902	38,902			
普通作業員		人	1	31,342	31,342			
運転手（一般）		人	1	29,295	29,295			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	5.9	1,000	5,900			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.9	37	218			
軽油	1. 2号	L	22	133	2,926			
諸雑費（まるめ）		式	1		17			
計					108,600			
単価					108,600	円/日		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備 (A)	ダンプトラック2t積級	単位	日	数量	1	単価	75,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,935	25,935			
普通作業員		人	1	20,895	20,895			
運転手（一般）		人	1	19,530	19,530			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	5.9	1,000	5,900			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.9	37	218			
軽油	1. 2号	L	22	133	2,926			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					75,410			
単価					75,410	円／日		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

巡回整備 (A)	ダンプトラック2t積級	単位	日	数量	単価	金額	単価	108,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	38,902	38,902			
普通作業員		人	1	31,342	31,342			
運転手（一般）		人	1	29,295	29,295			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	5.9	1,000	5,900			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	5.9	37	218			
軽油	1. 2号	L	22	133	2,926			
諸雑費（まるめ）		式	1		17			
計						108,600		
単価						108,600	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	日	数量	1	単価	78,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,935	25,935			
普通作業員		人	1	20,895	20,895			
運転手（一般）		人	1	19,530	19,530			
標識車【無償貸与】	LED表示式 キュービック型 衝突緩和装置付	時間	4.7	1,500	7,050			
軽油	1. 2号	L	36	133	4,788			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					78,200			
単価					78,200	円/日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(B)	(貸与)標識車 LED表示式 排気量4.0L	単位	日	数量	1	単価	111,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	38,902	38,902			
普通作業員		人	1	31,342	31,342			
運転手（一般）		人	1	29,295	29,295			
標識車【無償貸与】	LED表示式 キュービック型 衝突緩和装置付	時間	4.7	1,500	7,050			
軽油	1. 2号	L	36	133	4,788			
諸雑費（まるめ）		式	1		23			
計					111,400			
単価					111,400	円/日		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	日	数量	1	単価 75,500
土木一般世話役		人	1	25,935	25,935	
普通作業員		人	1	20,895	20,895	
運転手(一般)		人	1	19,530	19,530	
標識車【無償貸与】	LED表示式 追突緩衝装置付	時間	4.7	926	4,352	
軽油	1. 2号	L	36	133	4,788	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					75,500	
単価					75,500	円/日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(C)	(貸与)標識車 大型LED表示式 排気量2.99L	単位	日	数量	1	単価	108,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	38,902	38,902			
普通作業員		人	1	31,342	31,342			
運転手（一般）		人	1	29,295	29,295			
標識車【無償貸与】	LED表示式 追突緩衝装置付	時間	4.7	926	4,352			
軽油	1. 2号	L	36	133	4,788			
諸雑費（まるめ）		式	1		21			
計					108,700			
単価					108,700	円／日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡回整備(D)	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン無	単位	日	数量	単価	金額	単価	84,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,935	25,935			
普通作業員		人	1	20,895	20,895			
運転手（一般）		人	0.941	19,530	18,377			
作業車[ダンプ式7人乗り]	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 1～2tクレーン装置・標識装置	時間	5.9	2,600	15,340			
軽油	1. 2号	L	30	133	3,990			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						84,540		
単価						84,540	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

巡回整備(D)	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン無	単位	日	数量	単価	金額	単価	117,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	38,902	38,902			
普通作業員		人	1	31,342	31,342			
運転手（一般）		人	0.941	29,295	27,566			
作業車[ダンプ式7人乗り]	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 1～2tクレーン装置・標識装置	時間	5.9	2,600	15,340			
軽油	1. 2号	L	30	133	3,990			
諸雑費（まるめ）		式	1		60			
計						117,200		
単価						117,200	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(E)	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン有	単位	日	数量	1	単価	88,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,935	25,935			
普通作業員		人	1	20,895	20,895			
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
作業車[ダンプ式7人乗り]	ダンプ式7人乗2.75～3.5t積 1～2tクレーン装置・標識装置	時間	5.9	2,600	15,340			
軽油	1. 2号	L	30	133	3,990			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					88,000			
単価					88,000	円／日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

巡回整備(E)	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 クレーン・標識装置付 クレーン有	単位	日	数量	単価	金額	単価	122,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	38,902	38,902			
普通作業員		人	1	31,342	31,342			
運転手(特殊)		人	1	32,760	32,760			
作業車[ダンプ式7人乗り]	ダンプ式7人乗2.75~3.5t積 1~2tクレーン装置・標識装置	時間	5.9	2,600	15,340			
軽油	1. 2号	L	30	133	3,990			
諸雑費(まるめ)		式	1		66			
計					122,400			
単価					122,400	円/日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	5,762
運転手 (一般)		人	0.25	19,530		4,882	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	146		379	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501		501	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,762	
単価						5,762	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	8,203
運転手 (一般)		人	0.25	29,295		7,323	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	146		379	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	501		501	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,203	
単価						8,203	円/時間



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1		28,590
運転手 (一般)		人	1	19,530		19,530		
軽油	1. 2号	L	22	133		2,926		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.28	4,620		5,913		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	171		218		
諸雑費 (まるめ)		式	1			3		
計						28,590		
単価						28,590	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量		1	38,360
運転手（一般）		人	1	29,295		29,295	
軽油	1. 2号	L	22	133		2,926	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.28	4,620		5,913	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	171		218	
諸雑費（まるめ）		式	1			8	
計						38,360	
単価						38,360	円／日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量		1	4,862
運転手 (一般)		人	0.17	19,530		3,320	
軽油	1. 2号	L	3.8	133		505	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,000		1,000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	37		37	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						4,862	
単価						4,862	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 6,522
運転手 (一般)		人	0.17	29,295		4,980	
軽油	1. 2号	L	3.8	133		505	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,000		1,000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	37		37	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,522	
単価						6,522	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価 33,280
運転手 (一般)		人	1	19,530	19,530	
軽油	1. 2号	L	34	133	4,522	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	6,960	8,908	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	245	313	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					33,280	
単価					33,280	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		43,040
運転手 (一般)		人	1	29,295		29,295		
軽油	1. 2号	L	34	133		4,522		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	6,960		8,908		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	245		313		
諸雑費 (まるめ)		式	1			2		
計						43,040		
単価						43,040	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 5,654
運転手 (一般)		人	0.17	19,530		3,320	
軽油	1. 2号	L	5.8	133		771	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510		1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	53		53	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,654	
単価						5,654	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 7,314
運転手 (一般)		人	0.17	29,295		4,980	
軽油	1. 2号	L	5.8	133		771	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510		1,510	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	53		53	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,314	
単価						7,314	円/時間



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t					1		32, 330
運転手 (特殊)		人		1	21, 840	21, 840		
軽油	1. 2号	L		24	133	3, 192		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	供用日		1. 21	6, 030	7, 296		
諸雑費 (まるめ)		式		1		2		
計						32, 330		
単価						32, 330	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t					1		43,250
運転手 (特殊)		人	1	32,760		32,760		
軽油	1. 2号	L	24	133		3,192		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	供用日	1.21	6,030		7,296		
諸雑費 (まるめ)		式	1			2		
計						43,250		
単価						43,250	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	5, 540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	21, 840	3, 712			
軽油	1. 2号	L	4.2	133	558			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	1	1, 270	1, 270			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5, 540			
単価					5, 540	円/時間		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	7,397
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	32,760	5,569			
軽油	1. 2号	L	4.2	133	558			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	1	1,270	1,270			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,397			
単価					7,397	円/時間		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	37,700
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	21,840	21,840		
軽油		1. 2号	L	33	133	4,389		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	供用日	1.21	9,480	11,470		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						37,700		
単価						37,700	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	48,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	32,760	32,760			
軽油	1. 2号	L	33	133	4,389			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	供用日	1.21	9,480	11,470			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					48,620			
単価					48,620	円/日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t					1	6,470
運転手 (特殊)		人	0.17	21,840		3,712	
軽油	1. 2号	L	5.7	133		758	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	2,000		2,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,470	
単価						6,470	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	8,327
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	32,760	5,569			
軽油	1. 2号	L	5.7	133	758			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	時間	1	2,000	2,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					8,327			
単価					8,327	円/時間		



# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3					1		41,050
運転手（一般）		人	1	19,530		19,530		
軽油	1. 2号	L	37	133		4,921		
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	供用日	1.72	9,650		16,598		
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計						41,050		
単価						41,050	円／日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3					1	6,608
運転手 (一般)		人	0.16	19,530		3,124	
軽油	1. 2号	L	5.9	133		784	
パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	時間	1	2,700		2,700	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,608	
単価						6,608	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

軽トラック運転	0.35t積級	単位	時間	数量	1	単価	3,604
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.14	19,530	2,734		
ガソリン	レギュラー	L	4.6	146	671		
軽トラック損料	0.35t積級	時間	1	199	199		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					3,604		
単価					3,604	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

軽トラック運転	0.35t積級	単位	時間	数量	1	単価	4,971
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.14	29,295	4,101		
ガソリン	レギュラー	L	4.6	146	671		
軽トラック損料	0.35t積級	時間	1	199	199		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					4,971		
単価					4,971	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔標準型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 1 3 m 3	日	1			36,890
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	
軽油	1. 2号	L	30.4	133	4,043	
小型バックホウ（クローラ）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	供用日	1.8	6,110	10,998	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					36,890	
単価					36,890	円／日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔標準型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 1 3 m 3					1		47,810
運転手（特殊）		人		1	32,760	32,760		
軽油	1. 2号	L		30.4	133	4,043		
小型バックホウ（クローラ）〔標準型〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	供用日		1.8	6,110	10,998		
諸雑費（まるめ）		式		1		9		
計						47,810		
単価						47,810	円／日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3						1	40,330
運転手 (特殊)		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	40	133	5,320			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	供用日	1.66	7,930	13,163			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計						40,330		
単価						40,330	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	51,250
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	32,760	32,760		
軽油	1. 2号		L	40	133	5,320		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日	1.66	7,930	13,163		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						51,250		
単価						51,250	円／日	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フォークリフト [エンジン駆動]	2.5 t 級	日	1		1	24,260
運転手 (一般)		人	1	19,530	19,530	
軽油	1.2号	L	9.8	133	1,303	
フォークリフト [エンジン駆動]	2.5 t 級	日	1	3,420	3,420	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					24,260	
単価					24,260	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フォークリフト [エンジン駆動]	2.5 t級	日	1		34,020	
運転手 (一般)		人	1	29,295	29,295	
軽油	1.2号	L	9.8	133	1,303	
フォークリフト [エンジン駆動]	2.5 t級	日	1	3,420	3,420	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					34,020	
単価					34,020	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	25 t 吊	日	1	40,000	40,000	40,000
計					40,000	
単価					40,000	円/日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 9.7m×200kg	人	1	1	19,530	19,530	35,470	
軽油	1.2号	L	22	22	133	2,926		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 9.7m×200kg	供用日	1.4	1.4	9,290	13,006		
諸雑費（まるめ）		式	1	1		8		
計						35,470		
単価						35,470	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	人	1	1	21,840	21,840	38,310	
軽油	1. 2号	L	22	22	133	2,926		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	供用日	1.41	1.41	9,600	13,536		
諸雑費 (まるめ)		式	1	1		8		
計						38,310		
単価						38,310	円/日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(As殻 機械施工)		牧野商店						
			m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		3,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(As殻 機械施工)【夜間】		司建設工業(株)風吹リサイクルセンター						
			m <sup>3</sup>	100	3,910	391,000		
計						391,000		
単価						3,910	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	2,614	
土木一般世話役		人	0.11	38,902	4,279		
特殊作業員		人	0.33	34,650	11,434		
普通作業員		人	0.549	31,342	17,206		
アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(20)ポリマー改質アスファルトII型	t	12.573	11,900	149,618		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	92	3,956		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	266,900	29,359		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	77,400	8,514		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	120,400	13,244		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	54,990	6,048		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	41,600	4,576		
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		13,166		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,614
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					261,400		
	単価					2,614	円/m <sup>2</sup>	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 4,205
土木一般世話役		人	0.159	38,902	6,185	
特殊作業員		人	0.476	34,650	16,493	
普通作業員		人	0.794	31,342	24,885	
アスファルト混合物【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20)	t	12.573	9,730	122,335	
アスファルト混合物【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(20)ポリマー改質アスファルトII型	t	12.573	11,900	149,618	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	92	3,956	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	92	3,956	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	208,300	33,119	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	58,740	9,339	
アスファルトフィニッシュヤ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	109,600	17,426	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	51,620	8,207	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 4,205
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	42,120	6,697	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		18,284	
計					420,500	
単価					4,205	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	2,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(アスファルト切削殻)【夜間】	(株)共栄産業	m <sup>3</sup>	100	2,300	230,000		
計					230,000		
単価					2,300	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	376.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	254	254,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	172	98,040		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000		
軽油	1.2号	L	44	133	5,852		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,758		
計					376,400		
単価					376.4	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	274	274,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	760	172	130,720	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	kg	33	360	11,880	
軽油	1.2号	L	48	133	6,384	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,666	
計					435,600	
単価					435.6	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	462
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	254	254,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	315	179,550			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	k g	25	360	9,000			
軽油	1.2号	L	44	133	5,852			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,848			
計					462,000			
単価					462	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	921.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	561	561,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	172	292,400		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	360	27,000		
軽油	1.2号	L	98	133	13,034		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		17,116		
計					921,800		
単価					921.8	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	918.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	634	760,800		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	172	117,648		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	360	10,800		
軽油	1.2号	L	132	133	17,556		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,496		
計					918,800		
単価					918.8	円/m	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	266.7	266,700	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	855	172	147,060	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000	
軽油	1.2号	L	46	133	6,118	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,272	
計					440,900	
単価					440.9	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	287.7	287,700	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,140	172	196,080	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	150	4,950	
接着用プライマー	区画線用	kg	33	360	11,880	
軽油	1.2号	L	50	133	6,650	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,940	
計					518,200	
単価					518.2	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	266.7	266,700	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 溶融	kg	855	315	269,325	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000	
軽油	1.2号	L	46	133	6,118	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		14,407	
計					569,300	
単価					569.3	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,104
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	589.05	589,050		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	172	438,600		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	360	27,000		
軽油	1.2号	L	103	133	13,699		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		24,401		
計					1,104,000		
単価					1,104	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,019
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	665.7	798,840		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	172	176,472		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	360	10,800		
軽油	1.2号	L	139.2	133	18,513		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,875		
計					1,019,000		
単価					1,019	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	744.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	730	730,000		
	軽油	1. 2号	L	67	133	8,911		
	ガソリン	レギュラー	L	37	146	5,402		
	諸雑費（まるめ）		式	1		87		
	計					744,400		
	単価					744.4	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 有 無 無	単位	m	数量	1	単価 2,427
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m	1	12,727	12,727	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E メッキ	m	1	-10,300	-10,300	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,427	
単価					2,427	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール材料費	Gr-A-4E ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	m	100			9,845
ガードレール 路側土中用	Gr-A-4E 塗装（ダークブラウン）	m	100	9,680	968,000	
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ139.8mm	個	25	660	16,500	
計					984,500	
単価					9,845	円/m

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 有 無	m	1			1,605
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,605	1,605	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,605	
単価					1,605	円/m



# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	単価	金額	単価	6,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	100	950	95,000			
横断防止柵（P種）	KPT-8-W メッキ品	m	100	5,830	583,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					678,000			
単価					6,780		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	単価	金額	単価	9,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	100	950	95,000			
横断防止柵（P種）	KPT-11-W メッキ品	m	100	8,190	819,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					914,000			
単価					9,140	円/m		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価
					100		545
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工	コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	545	54,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						54,500	
単価						545	円/m

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量		単価
					1		42,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式	メッキ+塗装 φ76.3	基	1	42,130	42,130	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						42,130	
単価						42,130	円/基

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量		単価
					1		59,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基	1	59,620	59,620	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						59,620	
単価						59,620	円/基

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	5基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	1,660	1,660	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,660	
単価						1,660	円/基

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		14,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	14,100	14,100		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					14,100		
単価					14,100	円／基	

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ガードレール材料費	Gr-A-4E メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	m	数量		単価
					100		9,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール 路側土中用	Gr-A-4E メッキ	m	100	9,170	917,000		
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ139.8mm	個	25	600	15,000		
計					932,000		
単価					9,320	円／m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ガードレール支柱材料費	Gr-A-4E メッキ品 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量		単価	
					1			15,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール支柱材料費	A-4E 4.5×φ139.8×2350 メッキ キャップ 含まず	本	1	14,600	14,600			
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ139.8mm	個	1	600	600			
計					15,200			
単価					15,200	円/本		

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ガードレール支柱材料費	Gr-A-4E ダークブラウン 支柱樹脂キャップ	単位	本	数量		単価	
					1			17,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール支柱材料費	A-4E 4.5×φ139.8×2350 ダークブラウン キャップ 含まず	本	1	17,200	17,200			
支柱キャップ	樹脂性(ダークブラウン) φ139.8mm	個	1	660	660			
計					17,860			
単価					17,860	円/本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	概要
路面清掃車運転	ブラシ式リヤダンプ 2.5m3級 標準 貸与					1		9,302
運転手（一般）		人	0.15	19,530		2,929		
助手		人	0.15	20,895		3,134		
軽油	1. 2号	L	13	133		1,729		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m3	時間	1	1,510		1,510		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						9,302		
単価						9,302	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
散水車 [4×4]	容量6500L プラウ懸架機構付 (プラウ含まず)					1	6,095
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.18	19,530		3,515	
軽油	1. 2号	L	10	133		1,330	
散水車 [4×4]	容量6500L プラウ懸架機構付 (プラウ含まず)	時間	1	1,250		1,250	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,095	
単価						6,095	円/時間



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

側溝清掃車運転	フ <sup>ロ</sup> 式ホッパ <sup>ク</sup> 容量4.5~5.0m <sup>3</sup> 貸与標準	単位	時間	数量	1	単価	4,911
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.15	19,530	2,929		
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4. 5~5. 0 m <sup>3</sup>	時間	1	732	732		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					4,911		
単価					4,911	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,673
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	19,530	2,929			
軽油	1. 2号	L	7.9	133	1,050			
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]（ジェット式）	タンク容量5. 3～5. 8m <sup>3</sup> 圧力1 2MP a	時間	1	694	694			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,673			
単価					4,673	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	12,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(混合廃棄物(塵埃)比重0.4未満)	大栄環境(株)	m <sup>3</sup>	100	12,000	1,200,000			
計					1,200,000			
単価					12,000	円/m <sup>3</sup>		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	単価	金額	単価	15,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(混合廃棄物(廃棄物混じり土砂))	めらリサイクル(株)	t	100	15,000	1,500,000			
計					1,500,000			
単価					15,000	円/t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(草木・伐採木(枝葉・幹))	紀北造園土木(株)	t	100	15,000	1,500,000		
計					1,500,000		
単価					15,000	円/t	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(建設汚泥(軟弱土))	パ°ルベ°ックステクノ(株)	t	100	6,000	600,000		
計					600,000		
単価					6,000	円/t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
処分費（t）	名称	規格	単位	t	数量	単価	金額	単価	11,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(刈草)		青岸清掃センター	t	100	11,800		1,180,000		
計							1,180,000		
単価							11,800	円/t	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
防草シート設置	名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し	m <sup>2</sup>	1	600		600		
防草シート設置(露出)		時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m <sup>2</sup>	1	600		600		
諸雑費(まるめ)			式	1			0		
計							600		
単価							600	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価 741
防草シート設置 (露出)	時間制約無 現場条件1 法面部(1:2.0以下)	m <sup>2</sup>	1	741	741	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					741	
単価					741	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 4,496
土木一般世話役		人	0.278	25,935	7,209	
特殊作業員		人	0.278	23,100	6,421	
普通作業員		人	0.278	20,895	5,808	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	49,470	13,752	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		770	
計					44,960	
単価					4,496	円/袋

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	160,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	97,000	99,910			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,950	60,950			
諸雑費(まるめ)		式	1		40			
計					160,900			
単価					160,900	円/t		



## 参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	14,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4m3 駆動方式4×4		1	14,210	14,210		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						14,210		
単価						14,210	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	13,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3.5m3 駆動方式4×4		1	13,580	13,580		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,580		
単価						13,580	円/時間	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	13,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m <sup>3</sup> 駆動方式4×4		1	13,490	13,490		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					13,490		
	単価					13,490	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m <sup>3</sup> 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	14,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m <sup>3</sup> 駆動方式4×4		1	14,750	14,750		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					14,750		
	単価					14,750	円/時間	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	14,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	14,120	14,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,120		
	単価					14,120	円／時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	14,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	14,030	14,030		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,030		
	単価					14,030	円／時間	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4		1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		1	15,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4		1	15,180	15,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,180		
単価						15,180	円／時間	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	15,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	15,090	15,090	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					15,090	
	単価					15,090	円/時間

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	14,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	14,385	14,385	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					14,390	
	単価					14,390	円/人日

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		12,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	12,495	12,495		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					12,500		
単価					12,500	円／人日	

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		21,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	21,577	21,577		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					21,580		
単価					21,580	円／人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	18,742	18,742		18,750
諸雑費 (まるめ)		式	1			8	
計						18,750	
単価						18,750	円/人日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

規制車運転	2 t 積トラック 電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	5,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	5,480	5,480		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	0.125	1,452	181		
サインライト賃料	中型 920×1670	台日	0.125	234	29		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					5,690		
単価					5,690	円/時間	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

規制車運転	2 t 積トラック 電光掲示板積載	単位	時間	数量	1	単価	7,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	7,530	7,530		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	0.125	1,452	181		
サインライト賃料	中型 920×1670	台日	0.125	234	29		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					7,740		
単価					7,740	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付） 2.0m 25.2km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	86,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					86,300			
単価					86,300	円／台		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	266,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760		
	軽油	1. 2号	L	204	133	27,132		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		28		
	計					266,900		
	単価					266,900	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.98	29,295	28,709		
	軽油	1. 2号	L	43	133	5,719		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31	32,800	42,968		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					77,400		
	単価					77,400	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	120,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760			
軽油	1. 2号	L	48	133	6,384			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.4～6.0m	供用日	1.39	58,400	81,176			
諸雑費（まるめ）		式	1		80			
計					120,400			
単価					120,400	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760			
軽油	1. 2号	L	25	133	3,325			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					54,990			
単価					54,990	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	41,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760			
軽油	1. 2号	L	26	133	3,458			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	4,640	5,382			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					41,600			
単価					41,600	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	208,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.95	32,760	31,122		
	軽油	1. 2号	L	144	133	19,152		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1	158,000	158,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		26		
	計					208,300		
	単価					208,300	円／日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	58,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.74	29,295	21,678			
軽油	1. 2号	L	32	133	4,256			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工専用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1	32,800	32,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					58,740			
単価					58,740	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	109,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760			
軽油	1. 2号	L	42	133	5,586			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.4～6.0m	供用日	1.22	58,400	71,248			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					109,600			
単価					109,600	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	51,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760		
	軽油	1. 2号	L	17	133	2,261		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.22	13,600	16,592		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					51,620		
	単価					51,620	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	42,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	32,760	32,760			
軽油	1. 2号	L	25	133	3,325			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.3	4,640	6,032			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					42,120			
単価					42,120	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840		
軽油	1. 2号	L	98	133	13,034		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	10,500	14,595		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					49,470		
単価					49,470	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	19,530	4,882			
普通作業員		人	0.25	20,895	5,223			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,850	2,850			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					14,210			
単価					14,210	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	19,530	4,882			
普通作業員		人	0.25	20,895	5,223			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					13,580			
単価					13,580	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	19,530	4,882			
普通作業員		人	0.25	20,895	5,223			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,130	2,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					13,490			
単価					13,490	円/時間		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	20,213	5,053			
普通作業員		人	0.25	22,357	5,589			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,850	2,850			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					14,750			
単価					14,750	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	20,213	5,053			
普通作業員		人	0.25	22,357	5,589			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					14,120			
単価					14,120	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	20,213	5,053			
普通作業員		人	0.25	22,357	5,589			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,130	2,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					14,030			
単価					14,030	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	22,570	5,642			
普通作業員		人	0.25	24,257	6,064			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,850	2,850			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					15,810			
単価					15,810	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	22,570	5,642			
普通作業員		人	0.25	24,257	6,064			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					15,180			
単価					15,180	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	22,570	5,642			
普通作業員		人	0.25	24,257	6,064			
軽油	1. 2号	L	9.4	133	1,250			
凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m <sup>3</sup> 駆動方式 4×4	時間	1	2,130	2,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					15,090			
単価					15,090	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.21	19,530	4,101			
軽油	1. 2号	L	4.2	133	558			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	821	821			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,480			
単価					5,480	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	単位	日	数量	1	単価	1,452
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	8	146	1,168		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	供用日	1.3	219	284		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,452		
	単価					1,452	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.21	29,295	6,151			
軽油	1. 2号	L	4.2	133	558			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	821	821			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,530			
単価					7,530	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	単位	日	数量	1	単価	1,452
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	8	146	1,168		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	供用日	1.3	219	284		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,452		
	単価					1,452	円/日	