

令和4年8月16日（令和4年8月23日）

# 国道42号冷水地区トンネル補修工事

## 【工事設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	国道4号冷水地区トンネル補修工事
工事地名	和歌山県海南市冷水地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年7月	12) 設計年月	令和4年6月
2) 事務所名	和歌山河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6562010008	14) 単価適用年月	2022年7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	196日間 自 令和4年8月17日 (当初) 至 令和5年2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	和歌山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	和歌山市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道4号	22) 処分費等	253,510
		23) 公告日	令和4年6月3日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	国道4号冷水地区トンネル補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 [冷水第一トンネル]		式	1		11,232,380				
トンネル補修工		式	1		6,681,980				
はく落防止工 【夜間】		式	1		6,065,840				
炭素繊維シート貼付	2方向1層 目付量 200g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	88	68,930	6,065,840			単-1号	
漏水対策工 【夜間】		式	1		616,140				
溝切り	導水幅 W=60mm	m	27	22,820	616,140			単-2号	
構造物撤去工		式	1		2,695,220				
構造物取壊し工 【夜間】		式	1		2,640,220				
はく落防止撤去	ポリマーセメント[メッシュ入り(ビニロン樹脂)]	m <sup>2</sup>	85	22,760	1,934,600			単-3号	
はく落防止ネット撤去		m <sup>2</sup>	1	43,580	43,580			単-4号	
溝切り撤去	導水幅 W=60mm	m	27	24,520	662,040			単-5号	
運搬処理工 【夜間】		式	1		55,000				

# 設計内訳書

工事名	国道4号冷水地区トンネル補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
廃棄物運搬処理	がれき類、プラスチック類	t	0.5	110,000	55,000			単-6号	
仮設工		式	1		1,855,180				
交通管理工 【夜間】		式	1		1,855,180				
交通誘導警備員		式	1		1,855,180			内-1号	
道路修繕 [冷水第二トンネル]		式	1		31,595,150				
トンネル補修工		式	1		20,915,750				
はく落防止工 【夜間】		式	1		19,007,370				
モルタルはつり落とし	t=50mm	m2	0.3	162,900	48,870			単-7号	
炭素繊維シート貼付	2方向1層 目付量 200g/m2	m2	275	68,940	18,958,500			単-8号	
漏水対策工 【夜間】		式	1		1,908,380				
導水樋	導水幅W=300mm 透明型	m	34	18,770	638,180			単-9号	
止水注入		m	6	211,700	1,270,200			単-10号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号冷水地区トンネル補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		7,291,680				
構造物取壊し工 【夜間】		式	1		7,071,680				
はく落防止撤去	ポリマーセメント[メッシュシート入り(ビニロン樹脂)]	m2	273	22,760	6,213,480			単-11号	
溝切り撤去	導水幅 W=60mm	m	35	24,520	858,200			単-12号	
運搬処理工 【夜間】		式	1		220,000				
廃棄物運搬処理	がれき類、プラスチック類	t	2	110,000	220,000			単-13号	
仮設工		式	1		3,387,720				
交通管理工 【夜間】		式	1		3,387,720				
交通誘導警備員		式	1		3,387,720			内-2号	
道路修繕 [冷水第三トンネル]		式	1		2,036,074				
トンネル補修工		式	1		1,289,794				
はく落防止工 【夜間】		式	1		1,111,736				

# 設計内訳書

工事名	国道4号冷水地区トンネル補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
はつり落とし	平均厚t=30mm	m2	0.06	95,500	5,730					単-14号
劣化防止コーティング	ひびわれ補修浸透性球形樹脂	m2	0.2	28,130	5,626					単-15号
はく落防止ネット張	FRPメッシュ 筋ピッチ50×50mm 難燃タイプ	m2	31	26,980	836,380					単-16号
可視繊維シート貼付	高伸度型シート(耐候性)トンネル坑口部	m2	5	52,800	264,000					単-17号
漏水対策工 【夜間】		式	1		178,058					
導水樋	導水幅W=300mm 透明型	m	9	18,770	168,930					単-18号
溝切り	導水幅 W=60mm	m	0.4	22,820	9,128					単-19号
構造物撤去工		式	1		20,340					
構造物取壊し工 【夜間】		式	1		19,240					
導水樋撤去	導水幅W=300mm	m	0.6	15,720	9,432					単-20号
溝切り撤去	導水幅 W=60mm	m	0.4	24,520	9,808					単-21号
運搬処理工 【夜間】		式	1		1,100					

# 設計内訳書

工事名	国道4号冷水地区トンネル補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃棄物運搬処理	がれき類、プラスチック類	t	0.01	110,000	1,100			単-22号	
仮設工		式	1		725,940				
交通管理工 【夜間】		式	1		725,940				
交通誘導警備員		式	1		725,940			内-3号	
直接工事費		式	1		44,863,604				
共通仮設費		式	1		5,753,750				
共通仮設費		式	1		567,750				
技術管理費		式	1		50,750				
道路施設基本データ作成費		式	1		50,750			内-4号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		517,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,186,000				
純工事費		式	1		50,617,354				

# 設計内訳書

工事名	国道4号冷水地区トンネル補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		22,868,000				
工事原価		式	1		73,485,354				
一般管理費等		式	1		13,074,646				
工事価格		式	1		86,560,000				
消費税相当額		式	1		8,656,000				
工事費計		式	1		95,216,000				









# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-1号	炭素繊維シート貼付	2方向1層 目付量 200 g/m2	単位	m2	数量	単価	金額	単価	68,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
下地処理工	サンダーケレン	m 2	88	13,260	1,166,880				
プライマー塗布工		m 2	88	6,948	611,424				
不陸修正工		m 2	88	15,130	1,331,440				
炭素繊維シート貼付工		m 2	86.9	26,110	2,268,959				
炭素繊維シート貼付工	目地自由長部	m 2	1.1	24,520	26,972				
仕上げ塗装工	中塗り・上塗り	m 2	88	7,495	659,560				
計					6,065,235				
単価					68,930	円/m2			

# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溝切り	導水幅 W=60mm	m	1			22,820	
	溝切り設置工	導水幅 W=60mm	m	1	22,820	22,820		
	計					22,820		
	単価					22,820	円/m	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-3号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	はく落防止撤去	ポリマーセメント[メッシュ入り(ヒートン樹脂)]	m <sup>2</sup>	1			22,760	
	はく落防止撤去工		m <sup>2</sup>	1	22,760	22,760		
	計					22,760		
	単価					22,760	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-4号	はく落防止ネット撤去		単位	m2	数量		1	単価	43,580
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
はく落防止ネット撤去工				m 2	1	43,580	43,580		
計							43,580		
単価							43,580	円/m2	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-5号	溝切り撤去	導水幅 W=60mm	単位	m	数量		1	単価	24,520
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
溝切り撤去工		導水幅 W=60mm		m	1	24,520	24,520		
計							24,520		
単価							24,520	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-6号	廃棄物運搬処理	がれき類、プラスチック類	単位	t	数量	1	単価	110,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	廃棄物運搬工	ダンプ2t積 片道運搬距離L=13.1km	t	1	8,931	8,931		
	処分費(t)		t	1	101,000	101,000		
	計					109,931		
	単価					110,000	円/t	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-7号	モルタルはつり落とし	t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	162,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタルはつり落とし工	t = 5 0 m m	m 2	1	134,700	134,700		
	ひびわれ補修浸透性エポキシ樹脂塗布工		m 2	1	28,130	28,130		
	計					162,830		
	単価					162,900	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-8号	炭素繊維シート貼付	2方向1層 目付量 200 g/m <sup>2</sup>	単位	m <sup>2</sup>	数量	275	単価	68,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理工	サンダーケレン	m <sup>2</sup>	275	13,260	3,646,500			
プライマー塗布工		m <sup>2</sup>	275	6,948	1,910,700			
不陸修正工		m <sup>2</sup>	275	15,130	4,160,750			
炭素繊維シート貼付工		m <sup>2</sup>	272.9	26,110	7,125,419			
炭素繊維シート貼付工	目地自由長部	m <sup>2</sup>	2.1	24,520	51,492			
仕上げ塗装工	中塗り・上塗り	m <sup>2</sup>	275	7,495	2,061,125			
計					18,955,986			
単価					68,940	円/m <sup>2</sup>		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-9号	導水樋	導水幅W=300mm 透明型	単位	m	数量	1	単価	18,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	漏水対策材設置	有り 著しく有り 導水幅300mm以下 有（最大作業高11m未満）	m	1	18,770	18,770		
	計					18,770		
	単価					18,770	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-10号	止水注入	単位	m	数量	単価	金額	単価	211,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
止水注入工	墨出し	m	1	24,440		24,440		
止水注入工	注入孔削孔	m	1	52,430		52,430		
止水注入工	注入孔清掃・注入器具取付	m	1	28,940		28,940		
止水注入工	注入止水	m	1	56,830		56,830		
止水注入工	仕上げ	m	1	49,000		49,000		
計						211,640		
単価						211,700	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-11号	はく落防止撤去	ポリマーセメント[メッシュシート入り(ビニロン樹脂)]	単位	m <sup>2</sup>	数量		1	単価	22,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
はく落防止撤去工			m <sup>2</sup>	1	22,760	22,760			
計						22,760			
単価						22,760	円/m <sup>2</sup>		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-12号	溝切り撤去	導水幅 W=60mm	単位	m	数量		1	単価	24,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝切り撤去工		導水幅 W=60mm	m	1	24,520	24,520			
計						24,520			
単価						24,520	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-13号	廃棄物運搬処理	がれき類、プラスチック類	単位	t	数量	単価	金額	単価	110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物運搬工		ダンプ2t積 片道運搬距離L=12.8km	t	1	8,931	8,931			
処分費(t)			t	1	101,000	101,000			
計						109,931			
単価						110,000	円/t		

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-14号	はつり落とし	平均厚t=30mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	95,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
はつり落とし工		平均厚 t = 30 mm	m2	1	67,370	67,370			
ひびわれ補修浸透性エポキシ樹脂塗布工			m2	1	28,130	28,130			
計						95,500			
単価						95,500	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-15号	劣化防止コーティング	ひびわれ補修浸透性エポキシ樹脂	単位	m2	数量		1	単価	28,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ひびわれ補修浸透性エポキシ樹脂塗布工		m2	1	28,130	28,130			
	計					28,130			
	単価					28,130	円/m2		

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-16号	はく落防止ネット張	FRPメッシュ 筋径φ50×50mm 難燃タイプ	単位	m2	数量		1	単価	26,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	FRPメッシュ張工		m2	1	26,980	26,980			
	計					26,980			
	単価					26,980	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-17号	可視繊維シート貼付	高伸度型シート(耐候性) トンネル坑口部	単位	m2	数量	5	単価	52,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理工	サンダーケレン	m <sup>2</sup>	5	19,890	99,450			
プライマー塗布工		m <sup>2</sup>	5	9,388	46,940			
可視繊維シート貼付工	耐候性	m <sup>2</sup>	4.6	23,770	109,342			
可視繊維シート貼付工	耐候性 目地自由長部	m <sup>2</sup>	0.4	20,670	8,268			
計					264,000			
単価					52,800	円/m <sup>2</sup>		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-18号	導水樋	導水幅W=300mm 透明型	単位	m	数量	1	単価	18,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏水対策材設置		有り 著しく有り 導水幅300mm以下 有 (最大作業高11m未満)	m	1	18,770	18,770		
計						18,770		
単価						18,770	円/m	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-19号	溝切り	導水幅 W=60mm	単位	m	数量	1	単価	22,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝切り設置工		導水幅 W=60mm	m	1	22,820	22,820		
計						22,820		
単価						22,820	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-20号	導水樋撤去	導水幅W=300mm	単位	m	数量	1	単価	15,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	導水樋撤去工	導水幅 W=300mm	m	1	15,720	15,720		
	計					15,720		
	単価					15,720	円/m	

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-21号	溝切り撤去	導水幅 W=60mm	単位	m	数量	1	単価	24,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溝切り撤去工	導水幅 W=60mm	m	1	24,520	24,520		
	計					24,520		
	単価					24,520	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-22号	廃棄物運搬処理	がれき類、プラスチック類	単位	t	数量	1	単価	110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	廃棄物運搬工	ダンプ2t積 片道運搬距離L=12.6km	t	1	8,931	8,931		
	処分費(t)		t	1	101,000	101,000		
	計					109,931		
	単価					110,000	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理工	サンダーケレン	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価 13,260
土木一般世話役		人	0.33	44,348	14,634	
特殊作業員		人	1.33	39,501	52,536	
普通作業員		人	0.67	35,730	23,939	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ回旋ﾀｲﾌﾟ 作業床高8～10m未満	日	0.67	55,190	36,977	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,514	
計					132,600	
単価					13,260	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布工		m <sup>2</sup>			10	6,948
土木一般世話役		人	0.17	44,348	7,539	
特殊作業員		人	0.67	39,501	26,465	
普通作業員		人	0.33	35,730	11,790	
プライマー		kg	2	2,280	4,560	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	0.33	55,190	18,212	
諸雑費(率+まるめ) 2%		式	1		914	
計					69,480	
単価					6,948	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

不陸修正工		単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	15,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.33	44,348	14,634		
特殊作業員		人	1.33	39,501	52,536		
普通作業員		人	0.67	35,730	23,939		
エポキシ樹脂パテ		kg	15	1,430	21,450		
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	0.67	55,190	36,977		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,764		
計					151,300		
単価					15,130	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

炭素繊維シート貼付工		単位	m <sup>2</sup>	数量		10	単価	26,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	44,348	22,174			
特殊作業員		人	2	39,501	79,002			
普通作業員		人	1	35,730	35,730			
エポキシ樹脂含浸材		k g	7	2,280	15,960			
炭素繊維シート	2方向 目付量200g/m <sup>2</sup> 引張強度2,900N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12	4,200	50,400			
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	1	55,190	55,190			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,644			
計					261,100			
単価					26,110		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
炭素繊維シート貼付工	目地自由長部	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	24,520
土木一般世話役		人	0.5	44,348	22,174	
特殊作業員		人	2	39,501	79,002	
普通作業員		人	1	35,730	35,730	
炭素繊維シート	2方向 目付量200g/m <sup>2</sup> 引張強度2,900N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12	4,200	50,400	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	1	55,190	55,190	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,704	
計					245,200	
単価					24,520	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

仕上げ塗装工	中塗り・上塗り	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	7,495
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17	44,348	7,539		
特殊作業員		人	0.67	39,501	26,465		
普通作業員		人	0.33	35,730	11,790		
エポキシ樹脂塗料	中塗り	k g	2	1,640	3,280		
ウレタン樹脂塗料	上塗り	k g	1.6	1,930	3,088		
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	0.33	55,190	18,212		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		4,576		
計					74,950		
単価					7,495	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝切り設置工	導水幅 W=60mm	単位	m	数量	10	単価 22,820
土木一般世話役		人	0.5	44,348	22,174	
特殊作業員		人	1.5	39,501	59,251	
普通作業員		人	0.5	35,730	17,865	
埋込式線導水材材料費	バリー・ドレン (BD-70)	m	12	7,620	91,440	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	0.5	55,190	27,595	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		9,875	
計					228,200	
単価					22,820	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	はく落防止撤去工	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	22,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	44,348	44,348			
特殊作業員		人	1	39,501	39,501			
普通作業員		人	2	35,730	71,460			
発動発電機運転 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	1	1,617	1,617			
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	1	55,190	55,190			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		15,484			
計					227,600			
単価					22,760	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
はく落防止ネット撤去工		単位	m <sup>2</sup>	数量	10	43,580
土木一般世話役		人	1.5	44,348	66,522	
特殊作業員		人	3	39,501	118,503	
普通作業員		人	3	35,730	107,190	
発動発電機運転 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	1.5	1,617	2,425	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	1.5	55,190	82,785	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		58,375	
計					435,800	
単価					43,580	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝切り撤去工	導水幅 W=60mm	単位	m	数量	10	単価 24,520
土木一般世話役		人	0.67	44,348	29,713	
特殊作業員		人	2	39,501	79,002	
普通作業員		人	2	35,730	71,460	
発動発電機運転 [ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0.67	1,617	1,083	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	0.67	55,190	36,977	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		26,965	
計					245,200	
単価					24,520	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物運搬工	ダンプ2 t 積 片道運搬距離L=13.1km	単位	t	数量	1	単価 8,931
運転手 (一般)		人	0.2	33,396	6,679	
軽油	1. 2号	L	5	134	670	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1.5	1,020	1,530	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1.5	35	52	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					8,931	
単価					8,931	円 / t

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100		101,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 めらリサイクル(株)南港フィル工場	がれき類、プラスチック類等	t	100	101,000	10,100,000		
計					10,100,000		
単価					101,000	円/t	

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1		21,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	1	21,577	21,577		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					21,580		
単価					21,580	円/人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	18,750	
交通誘導警備員 B		人	1	18,742	18,742		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					18,750		
単価					18,750	円/人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルはつり落とし工	t = 50 mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	134,700
土木一般世話役		人	5	44,348	221,740	
特殊作業員		人	10	39,501	395,010	
普通作業員		人	10	35,730	357,300	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	フ <sup>レ</sup> -ム型・幅広テ <sup>レ</sup> ッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	5	55,190	275,950	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		97,000	
計					1,347,000	
単価					134,700	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひびわれ補修浸透性エポキシ樹脂塗布工		m <sup>2</sup>	10	28,130		
土木一般世話役		人	1	44,348	44,348	
特殊作業員		人	2	39,501	79,002	
普通作業員		人	2	35,730	71,460	
浸透性エポキシ樹脂接着剤材料費	アルファテック380	kg	2.5	4,750	11,875	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	1	55,190	55,190	
諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		19,425	
計					281,300	
単価					28,130	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理工	サンダーケレン	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価 13,260
土木一般世話役		人	0.33	44,348	14,634	
特殊作業員		人	1.33	39,501	52,536	
普通作業員		人	0.67	35,730	23,939	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ回旋ﾀｲﾌﾟ 作業床高8～10m未満	日	0.67	55,190	36,977	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,514	
計					132,600	
単価					13,260	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布工		m <sup>2</sup>			10	6,948
土木一般世話役		人	0.17	44,348	7,539	
特殊作業員		人	0.67	39,501	26,465	
普通作業員		人	0.33	35,730	11,790	
プライマー		kg	2	2,280	4,560	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	0.33	55,190	18,212	
諸雑費(率+まるめ) 2%		式	1		914	
計					69,480	
単価					6,948	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

不陸修正工		単位	m <sup>2</sup>	数量		10	単価	15,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.33	44,348	14,634			
特殊作業員		人	1.33	39,501	52,536			
普通作業員		人	0.67	35,730	23,939			
エポキシ樹脂パテ		kg	15	1,430	21,450			
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	0.67	55,190	36,977			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,764			
計					151,300			
単価					15,130	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
炭素繊維シート貼付工		m <sup>2</sup>			10	26,110
土木一般世話役		人	0.5	44,348	22,174	
特殊作業員		人	2	39,501	79,002	
普通作業員		人	1	35,730	35,730	
エポキシ樹脂含浸材		kg	7	2,280	15,960	
炭素繊維シート	2方向 目付量200g/m <sup>2</sup> 引張強度2,900N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12	4,200	50,400	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	1	55,190	55,190	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,644	
計					261,100	
単価					26,110	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	炭素繊維シート貼付工	目地自由長部	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	24,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.5	44,348	22,174				
特殊作業員		人	2	39,501	79,002				
普通作業員		人	1	35,730	35,730				
炭素繊維シート	2方向 目付量200g/m <sup>2</sup> 引張強度2,900N/mm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12	4,200	50,400				
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	1	55,190	55,190				
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,704				
計					245,200				
単価					24,520	円/m <sup>2</sup>			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

仕上げ塗装工	中塗り・上塗り	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	7,495
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17	44,348	7,539			
特殊作業員		人	0.67	39,501	26,465			
普通作業員		人	0.33	35,730	11,790			
エポキシ樹脂塗料	中塗り	k g	2	1,640	3,280			
ウレタン樹脂塗料	上塗り	k g	1.6	1,930	3,088			
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	0.33	55,190	18,212			
諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		4,576			
計						74,950		
単価						7,495	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏水対策材設置	有り 著しく有り 導水幅300mm以下 有 (最大作業高11m未満)	単位	m	数量	1	単価 18,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏水対策材設置 夜間	制約著有 幅300mm以下 高車11m未満	m	1	11,520	11,520	
漏水対策材材料費	導水樋 導水幅300mm 透明型	m	1	7,250	7,250	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					18,770	
単価					18,770	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

止水注入工	墨出し	単位	m	数量	10	単価	24,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.83	44,348	36,808		
特殊作業員		人	1.67	39,501	65,966		
普通作業員		人	0.83	35,730	29,655		
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 作業床高8～10m未満	日	0.83	55,190	45,807		
諸雑費 (率+まるめ) 50%		式	1		66,164		
計					244,400		
単価					24,440	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	止水注入工	注入孔削孔	単位	m	数量	10	単価	52,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.67	44,348	74,061		
	特殊作業員		人	3.33	39,501	131,538		
	普通作業員		人	1.67	35,730	59,669		
	ハンマードリル		台日	3.33	2,620	8,724		
	ドリルビット	φ10mm 有効長600mm	本	2	12,800	25,600		
	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	1.67	55,190	92,167		
	諸雑費 (率+まるめ) 50%		式	1		132,541		
	計					524,300		
	単価					52,430	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	止水注入工	注入孔清掃・注入器具取付	単位	m	数量	10	単価	28,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.83	44,348	36,808		
	特殊作業員		人	1.67	39,501	65,966		
	普通作業員		人	0.83	35,730	29,655		
	注入器具材料費	ビットパッカー φ10mm L=100mm	本	50	900	45,000		
	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	0.83	55,190	45,807		
	諸雑費(率+まるめ) 50%		式	1		66,164		
	計					289,400		
	単価					28,940	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水注入工	注入止水	単位	m	数量	10	単価 56,830
土木一般世話役		人	1.67	44,348	74,061	
特殊作業員		人	3.33	39,501	131,538	
普通作業員		人	1.67	35,730	59,669	
圧入機	電動ポンプ100V	台日	1.67	20,500	34,235	
先行注入材材料費	ウォーターセラミックGF	kg	4	4,400	17,600	
注入材材料費	ビトグラウト-N	kg	10	2,200	22,000	
硬化促進材材料費	ビトグラウト-ゲル	kg	0.5	8,900	4,450	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ回転タイプ 作業床高8~10m未満	日	1.67	55,190	92,167	
諸雑費(率+まるめ) 50%		式	1		132,580	
計					568,300	
単価					56,830	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	止水注入工	仕上げ	単位	m	数量	10	単価	49,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.67	44,348	74,061		
	特殊作業員		人	3.33	39,501	131,538		
	普通作業員		人	1.67	35,730	59,669		
	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 作業床高8～10m未満	日	1.67	55,190	92,167		
	諸雑費 (率+まるめ) 50%		式	1		132,565		
	計					490,000		
	単価					49,000	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物運搬工	ダンプ2 t 積 片道運搬距離L=12.8km	単位	t	数量	1	単価 8,931
運転手 (一般)		人	0.2	33,396	6,679	
軽油	1. 2号	L	5	134	670	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1.5	1,020	1,530	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1.5	35	52	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					8,931	
単価					8,931	円 / t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	はつり落とし工	平均厚 t = 30mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	67,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	44,348	110,870			
特殊作業員		人	5	39,501	197,505			
普通作業員		人	5	35,730	178,650			
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	フ <sup>レ</sup> -ム型・幅広テ <sup>レ</sup> ッキ旋回タイプ <sup>レ</sup> 作業床高8~10m未満	日	2.5	55,190	137,975			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		48,700			
計					673,700			
単価					67,370	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FRPメッシュ張工		単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価 26,980
土木一般世話役		人	0.33	44,348	14,634	
特殊作業員		人	0.67	39,501	26,465	
普通作業員		人	1.33	35,730	47,520	
FRPメッシュ材料費	筋ビ <sup>°</sup> ッフ50×50mm 難燃タイプ <sup>°</sup>	m <sup>2</sup>	12	7,470	89,640	
固定金具(ワッシャー)材料費	SUS304 75×75×1.5	個	88	260	22,880	
拡張アンカー材料費	SUS304 M6×70	本	88	260	22,880	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブ <sup>°</sup> -M型・幅広テ <sup>°</sup> ック旋回タイプ <sup>°</sup> 作業床高8~10m未満	日	0.67	55,190	36,977	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		8,804	
計					269,800	
単価					26,980	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理工	サンダーケレン	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価 19,890
土木一般世話役		人	0.5	44,348	22,174	
特殊作業員		人	2	39,501	79,002	
普通作業員		人	1	35,730	35,730	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ回旋ﾀｲﾌﾟ 作業床高8～10m未満	日	1	55,190	55,190	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,804	
計					198,900	
単価					19,890	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布工		単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価 9,388
土木一般世話役		人	0.23	44,348	10,200	
特殊作業員		人	0.91	39,501	35,945	
普通作業員		人	0.45	35,730	16,078	
プライマー材料費	FFプライマー (P-15)	kg	2	2,790	5,580	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	0.45	55,190	24,835	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,242	
計					93,880	
単価					9,388	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

可視繊維シート貼付工	耐候性	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	23,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	44,348	22,174			
特殊作業員		人	2	39,501	79,002			
普通作業員		人	1	35,730	35,730			
透明接着樹脂材料費	FF樹脂(D-CU)	kg	5	6,210	31,050			
高伸度型シート材料費	FFシート(P210)	m <sup>2</sup>	11	1,080	11,880			
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	1	55,190	55,190			
諸雑費(率+まるめ) 2%		式	1		2,674			
計						237,700		
単価						23,770	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可視繊維シート貼付工	耐候性 目地自由長部	m <sup>2</sup>	10	20,670		
土木一般世話役		人	0.5	44,348	22,174	
特殊作業員		人	2	39,501	79,002	
普通作業員		人	1	35,730	35,730	
高伸度型シート材料費	FFシート(P210)	m <sup>2</sup>	11	1,080	11,880	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	1	55,190	55,190	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,724	
計					206,700	
単価					20,670	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水樋撤去工	導水幅 W=300mm	単位	m	数量	10	単価 15,720
土木一般世話役		人	0.5	44,348	22,174	
特殊作業員		人	1.5	39,501	59,251	
普通作業員		人	1	35,730	35,730	
発動発電機運転 [ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0.5	1,617	808	
高所作業車運転(トラック架装リフト車)	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日	0.5	55,190	27,595	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		11,642	
計					157,200	
単価					15,720	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物運搬工	ダンプ 2 t 積 片道運搬距離L=12.6km	単位	t	数量	1	単価 8,931
運転手 (一般)		人	0.2	33,396	6,679	
軽油	1. 2号	L	5	134	670	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1.5	1,020	1,530	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1.5	35	52	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					8,931	
単価					8,931	円 / t



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	55,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	33,396	33,396			
軽油	1. 2号	L	29	134	3,886			
高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1	17,900	17,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					55,190			
単価					55,190	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	55,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	33,396	33,396			
軽油	1. 2号	L	29	134	3,886			
高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1	17,900	17,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					55,190			
単価					55,190	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	55,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	33,396	33,396			
軽油	1. 2号	L	29	134	3,886			
高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1	17,900	17,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					55,190			
単価					55,190	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	55,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	33,396	33,396			
軽油	1. 2号	L	29	134	3,886			
高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1	17,900	17,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					55,190			
単価					55,190	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	発動発電機運転 [ガソリンエンジン 駆動]	2 kVA	単位	日	数量	1	単価	1,617
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	9	147	1,323			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	1	294	294			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,617			
単価					1,617	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	発動発電機運転 [ガソリンエンジン 駆動]	2 kVA	単位	日	数量	1	単価	1,617
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	9	147	1,323			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	1	294	294			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,617			
単価					1,617	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	55,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	33,396	33,396			
軽油	1. 2号	L	29	134	3,886			
高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1	17,900	17,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					55,190			
単価					55,190	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	発動発電機運転 [ガソリンエンジン 駆動]	2 kVA	単位	日	数量	1	単価	1,617
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	9	147	1,323			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	1	294	294			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,617			
単価					1,617	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	55,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	33,396	33,396			
軽油	1. 2号	L	29	134	3,886			
高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1	17,900	17,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					55,190			
単価					55,190	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	55,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	33,396	33,396			
軽油	1. 2号	L	29	134	3,886			
高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1	17,900	17,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					55,190			
単価					55,190	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	55,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	33,396	33,396			
軽油	1. 2号	L	29	134	3,886			
高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1	17,900	17,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					55,190			
単価					55,190	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	55,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	33,396	33,396			
軽油	1. 2号	L	29	134	3,886			
高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1	17,900	17,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					55,190			
単価					55,190	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	高所作業車運転(トラック架装リフト車)	フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	55,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	33,396	33,396			
軽油	1. 2号	L	29	134	3,886			
高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満	日	1	17,900	17,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					55,190			
単価					55,190	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	発動発電機運転 [ガソリンエンジン 駆動]	2 kVA	単位	日	数量	1	単価	1,617
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	9	147	1,323			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	1	294	294			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,617			
単価					1,617	円/日		