

令和6年3月27日（令和6年5月23日）

国道25号王寺町藤井地区浸水対策他工事 【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道25号王寺町藤井地区浸水対策他工事
工事地名	(自)奈良県生駒郡斑鳩町地先 (至)奈良県北葛城郡王寺町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 1月
2) 事務所名	奈良国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6151010016	1 4) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	271日間 自 令和 6年 4月 1日 (当初) 至 令和 6年12月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道25号	2 2) 処 分 費 等	672,665
		2 3) 公 告 日	令和 6年 1月12日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	国道25号王寺町藤井地区浸水対策他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (A地区)		式	1		44,885,110				
道路土工		式	1		943,564				
掘削工		式	1		46,378				
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m ³	3	2,484	7,452			単-1号	
掘削 (夜間・制約有り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m ³ 未満	m ³	97	401.3	38,926			単-2号	
路体盛土工		式	1		32,048				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	40	801.2	32,048			単-3号	
残土処理工		式	1		865,138				
整地	残土受入れ地での処理	m ³	10	124.2	1,242			単-4号	
整地 (夜間・制約有り)	残土受入れ地での処理	m ³	280	166.7	46,676			単-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m ³	10	2,202	22,020			単-6号	
土砂等運搬 (夜間・制約有り)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m ³	280	2,840	795,200			単-7号	

設計内訳書

工事名	国道25号王寺町藤井地区浸水対策他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		10,584,988				
切削オーバーレイ工		式	1		9,558,268				
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	13	843.7	10,968			単-8号	
切削オーバーレイA (夜間・制約有り)	7cm以下 密粒度As混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) DS \geq 5000	m ²	2,800	3,139	8,789,200			単-9号	
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト殻(切削)	m ³	140	3,535	494,900			単-10号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	m ³	140	1,880	263,200			単-11号	
車道舗装A		式	1		827,316				
上層路盤 (夜間・制約有り)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m ²	134	1,021	136,814			単-12号	
上層路盤 (夜間・制約有り)	再生AS安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m ²	134	3,020	404,680			単-13号	
基層 (夜間・制約有り)	再生粗粒改質Ⅱ型(20) DS \geq 5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m ²	134	2,133	285,822			単-14号	
車道舗装B		式	1		199,404				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュアン RC-30 仕上り厚 100mm	m ²	87	488	42,456			単-15号	

設計内訳書

工事名	国道25号王寺町藤井地区浸水対策他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m ²	87	1,804	156,948				単-16号
排水構造物工		式	1		370,190				
側溝工		式	1		289,240				
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	28	10,330	289,240				単-17号
集水柵・マンホール工		式	1		80,950				
現場打ち集水柵	B500-L-500-H600 18-8 -40(高炉)	箇所	1	80,950	80,950				単-18号
防護柵工		式	1		295,000				
路側防護柵工		式	1		295,000				
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上 100m未満 曲線部補正無	m	25	11,800	295,000				単-19号
区画線工		式	1		657,230				
区画線工		式	1		657,230				
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	700	463.4	324,380				単-20号

設計内訳書

工事名	国道25号王寺町藤井地区浸水対策他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	350	951	332,850				単-21号
擁壁工		式	1		22,900,798				
作業土工		式	1		266,178				
床掘り	土砂	m ³	90	238.2	21,438				単-22号
床掘り (夜間・制約有り)	土砂	m ³	170	322.3	54,791				単-23号
埋戻し	土砂	m ³	30	2,947	88,410				単-24号
埋戻し (夜間・制約有り)	土砂	m ³	20	4,847	96,940				単-25号
基面整正		m ²	10	459.9	4,599				単-26号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		5,714,420				
パラペット擁壁	24-12-25(20)(高炉)	m	34	44,880	1,525,920				単-27号
重力式擁壁A	0.8m以上1.0m以下 18- 8-40(高炉)	m	10	111,500	1,115,000				単-28号
重力式擁壁B	1mを超え2m未満 18-8- 40(高炉)	m	15	150,300	2,254,500				単-29号

設計内訳書

工事名	国道25号王寺町藤井地区浸水対策他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
逆流防止弁	開口200×200用 ステンレス製	箇所	5	163,800	819,000				単-30号
プレキャスト擁壁工		式	1		16,920,200				
L型擁壁 (夜間・制約有り)	H=1300~1500	m	67	222,200	14,887,400				単-31号
逆流防止弁 (夜間・制約有り)	開口200×200用 ステンレス製	箇所	11	184,800	2,032,800				単-32号
構造物撤去工		式	1		1,420,544				
防護柵撤去工		式	1		178,240				
防護柵撤去(ガードレール) (夜間・制約有り)		m	64	2,785	178,240				単-33号
構造物取壊し工		式	1		838,449				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	5	600.6	3,003				単-34号
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	66	843.7	55,684				単-35号
舗装版切断 (夜間・制約有り)	Co+As(カー)舗装版 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下	m	77	5,024	386,848				単-36号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m ²	87	578.9	50,364				単-37号

設計内訳書

工事名	国道25号王寺町藤井地区浸水対策他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cmを 超え35cm以下	m ²	130	1,156	150,280			単-38号	
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	コンクリート舗装版 15cmを 超え35cm以下	m ²	130	1,479	192,270			単-39号	
運搬処理工		式	1		403,855				
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m ³	4	2,904	11,616			単-40号	
殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)	m ³	26	4,616	120,016			単-41号	
殻運搬 (夜間・制約有り)	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m ³	27	4,352	117,504			単-42号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m ³	4	2,115	8,460			単-43号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	m ³	26	2,115	54,990			単-44号	
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	m ³	27	1,840	49,680			単-45号	
現場発生品運搬 (夜間・制約有り)	ガートレール	t	1.24	33,540	41,589			単-46号	
仮設工		式	1		7,712,796				
仮舗装工		式	1		1,690,213				

設計内訳書

工事名	国道25号王寺町藤井地区浸水対策他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤 (夜間・制約有り)	路盤材(各種) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 440mm	m ²	134	2,078	278,452				単-47号
下層路盤 (夜間・制約有り)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 650mm	m ²	134	2,906	389,404				単-48号
表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m ²	268	2,017	540,556				単-49号
表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m ²	134	1,931	258,754				単-50号
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下	m ²	270	826.1	223,047				単-51号
運搬処理工		式	1		87,503				
殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)	m ³	13	4,616	60,008				単-52号
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	m ³	13	2,115	27,495				単-53号
交通管理工		式	1		5,935,080				
交通誘導警備員		人日	30	14,600	438,000				単-54号
交通誘導警備員 (夜間)		人日	228	24,110	5,497,080				単-55号
直接工事費		式	1		44,885,110				

設計内訳書

工事名	国道25号王寺町藤井地区浸水対策他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		7,142,400				
共通仮設費		式	1		746,400				
運搬費		式	1		172,600				
建設機械運搬費		台	2	86,300	172,600			単-56号	
技術管理費		式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費		式	1	58,800	58,800			単-57号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		515,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,396,000				
純工事費		式	1		52,027,510				
現場管理費		式	1		18,110,000				
工事原価		式	1		86,432,988				
一般管理費等		式	1		14,877,012				

設計内訳書

工事名	国道25号王寺町藤井地区浸水対策他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		101,310,000				
消費税相当額		式	1		10,131,000				
工事費計		式	1		111,441,000				

設計内訳書

工事名	国道25号王寺町藤井地区浸水対策他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (B地区)		式	1		9,833,878				
舗装工		式	1		9,225,686				
切削オーバーレイ工		式	1		9,225,686				
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	61	843.7	51,465			単-1号	
切削オーバーレイA (夜間・制約有り)	7cm以下 密粒度As混合物ホリマー改質II型(20) DS≧5000	m ²	1,840	3,139	5,775,760			単-2号	
切削オーバーレイB (夜間・制約有り)	7cm超え12cm以下 粗粒度AS混合物ホリマー改質再生ASII型(20) 密粒度AS混合物ホリマー改質ASII型(20)	m ²	506	5,186	2,624,116			単-3号	
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト殻(切削)	m ³	143	3,535	505,505			単-4号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	m ³	143	1,880	268,840			単-5号	
区画線工		式	1		222,432				
区画線工		式	1		222,432				
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装 無白	m	480	463.4	222,432			単-6号	

設計内訳書

工事名	国道25号王寺町藤井地区浸水対策他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
						385,760			
交通管理工			式	1					
						385,760			
交通誘導警備員 (夜間)			人日	16	24,110				単-7号
						385,760			
直接工事費			式	1					
						9,833,878			
共通仮設費			式	1					
						1,970,600			
共通仮設費			式	1					
						474,600			
運搬費			式	1					
						145,600			
建設機械運搬費			台	2	72,800				単-8号
						145,600			
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
						329,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						1,496,000			
純工事費			式	1					
						11,804,478			
現場管理費			式	1					
						4,491,000			

設計内訳書

工事名	国道25号王寺町藤井地区浸水対策他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		16,295,478				

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m 3	数量	1	単価	2,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	1	2,484	2,484		
計						2,484		
単価						2,484	円/m 3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-2号	掘削 (夜間・制約有り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価	401.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	401.3	401.3		
計						401.3		
単価						401.3	円/m 3	

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m ³	数量		1	単価	801.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1	801.2	801.2			
	計					801.2			
	単価					801.2	円/m ³		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m ³	数量		1	単価	124.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理	m ³	1	124.2	124.2			
	計					124.2			
	単価					124.2	円/m ³		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-5号	整地 (夜間・制約有り)	残土受入れ地での処理	単位	m ³	数量	1	単価	166.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m ³	1	166.7	166.7		
計						166.7		
単価						166.7	円/m ³	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m ³	数量	1	単価	2,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m ³	1	2,202	2,202		
計						2,202		
単価						2,202	円/m ³	

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一7号	土砂等運搬 (夜間・制約有り)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m ³	数量		1	単価	2,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m ³	1	2,840	2,840			
計						2,840			
単価						2,840	円/m ³		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一8号	舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	843.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	843.7	843.7			
計						843.7			
単価						843.7	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-9号	切削オーバーレイ (夜間・制約有り)	7cm以下 密粒度As混合物ホリマ-改質II型(20) DS≧5000	単位	m ²	数量	1	単価	3,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m ³ タックコート	m ²	1	3,139	3,139		
計						3,139		
単価						3,139	円/m ²	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-10号	殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト殻(切削)	単位	m ³	数量	1	単価	3,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 16.5km以下 全ての費用	m ³	1	3,535	3,535		
計						3,535		
単価						3,535	円/m ³	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	単位	m 3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1,880	1,880		
計						1,880		
単価						1,880	円/m 3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-12号	上層路盤 (夜間・制約有り)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m 2	数量	1	単価	1,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,021	1,021		
計						1,021		
単価						1,021	円/m 2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-13号	上層路盤 (夜間・制約有り)	再生AS安定処理(25) 仕上り厚 90mm	単位	m ²	数量	1	単価 3,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	3,020	3,020	
計						3,020	
単価						3,020	円/m ²

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-14号	基層 (夜間・制約有り)	再生粗粒改質II型(20) DS≧5000 舗装厚 50mm 1.4m 以上3.0m以下	単位	m ²	数量	1	単価 2,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,133	2,133	
計						2,133	
単価						2,133	円/m ²

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m 2	数量		1	単価	488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	488	488			
	計					488			
	単価					488	円/m 2		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m 2	数量		1	単価	1,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) フライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,804	1,804			
	計					1,804			
	単価					1,804	円/m 2		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	28	単価	10,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	28	9,555	267,540		
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	9	2,393	21,537		
計						289,077		
単価						10,330	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	現場打ち集水桝	B500-L-500-H600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	80,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,980	49,980		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	363	363		
グレーチング蓋		T-14 500×500用 ボルト固定 普通目	組	1	30,600	30,600		
計						80,943		
単価						80,950	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一19号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価
							11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	4,411	4,411	
ガードレール		Gr-C-2B 塗装色(白) 支柱キャップ含む	m	1	7,380	7,380	
計						11,791	
単価						11,800	円/m

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	熔融式区画線 (夜間・制約有り)	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価
							463.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	463.4	463.4	
計						463.4	
単価						463.4	円/m

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量		1	単価	951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	951	951			
計						951			
単価						951	円/m		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	床掘り	土砂	単位	m 3	数量		1	単価	238.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	238.2	238.2			
計						238.2			
単価						238.2	円/m 3		

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-23号	床掘り (夜間・制約有り)	土砂	単位	m 3	数量		1	単価	322.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	322.3	322.3			
計						322.3			
単価						322.3	円/m 3		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	埋戻し	土砂	単位	m 3	数量		1	単価	2,947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,947	2,947			
計						2,947			
単価						2,947	円/m 3		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-25号	埋戻し (夜間・制約有り)	土砂	単位	m 3	数量	1	単価	4,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	4,847	4,847		
計						4,847		
単価						4,847	円/m 3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	基面整正		単位	m 2	数量	1	単価	459.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	459.9	459.9		
計						459.9		
単価						459.9	円/m 2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	ハ°ラハ°ット擁壁	24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	単価	金額	単価	44,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	10	1,446	14,460			
コンクリート(場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m ³	10	31,690	316,900			
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.39	174,600	68,094			
ねじ節鉄筋		SD345 D13	t	0.01	106,000	1,060			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	51	9,940	506,940			
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-75	m	1.4	757	1,059.8			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	38	647.6	24,608.8			
アンカーボルト(本体打込み式)		M12×50 SUS304	本	38	370	14,060			
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	31	8,932	276,892			
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	7	43,110	301,770			
計						1,525,844.6			

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	重力式擁壁A	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	111,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	7	103,400	723,800		
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.02	169,500	3,390		
コマ型コンクリートブロック基礎設置		コマ型コンクリートブロック 6連型 間詰砕石厚50cm 1層	m 2	15	24,490	367,350		
型枠工		防草コンクリート	m 2	1	5,733	5,733		
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	3	4,524	13,572		
養生工		防草コンクリート	m 2	3	99.39	298.17		
計						1,114,143.17		
単価						111,500	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	重力式擁壁B	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	15	単価	150,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	23	63,340	1,456,820		
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.02	169,500	3,390		
コア型コンクリートブロック基礎設置		コア型コンクリートブロック 6連型 間詰砕石厚50cm 1層	m 2	31	24,490	759,190		
型枠工		防草コンクリート	m 2	2	5,733	11,466		
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	5	4,524	22,620		
養生工		防草コンクリート	m 2	5	99.39	496.95		
計						2,253,982.95		
単価						150,300	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	逆流防止弁	開口200×200用 ステンレス製	単位	箇所	数量	1	単価	163,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆流防止弁設置			箇所	1	27,120	27,120		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	647.6	2,590.4		
逆流防止弁		開口200×200用 ステンレス製	個	1	134,000	134,000		
計						163,710.4		
単価						163,800	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-31号	L型擁壁 (夜間・制約有り)	H=1300~1500	単位	m	数量	単価	金額	単価	222,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャスト擁壁設置	H=1.0mを超え2.0m以下 L=1.5m以下	m	67	15,930	1,067,310			
	L型擁壁	H=1300mm L=1000mm	個	25	111,000	2,775,000			
	L型擁壁	H=1300mm L=1000mm(200×200開口)	個	5	127,000	635,000			
	L型擁壁	H=1400mm L=1000mm	個	7	114,000	798,000			
	L型擁壁	H=1400mm L=1000mm(200×200開口)	個	1	129,000	129,000			
	L型擁壁	H=1400mm L=1000/1044mm	個	1	131,000	131,000			
	L型擁壁	H=1500mm L=1000mm	個	22	114,000	2,508,000			
	L型擁壁	H=1500mm L=1000mm(200×200開口)	個	5	129,000	645,000			
	L型擁壁	H=1500mm L=1000/1105mm	個	1	146,000	146,000			
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	100	1,894	189,400			
	コマ型コンクリートブロック基礎設置	コマ型コンクリートブロック 6連型 間詰砕石厚50cm 1層	m ²	101	25,870	2,612,870			

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-31号	L型擁壁 (夜間・制約有り)	H=1300~1500	単位	m	数量	単価	金額	単価	222,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャスト基礎版設置	W=1500 L=1000 t=150	枚	67	7,780	521,260			
	プレキャスト基礎版	W=1500 L=1000 t=150	枚	67	38,000	2,546,000			
	型枠工	防草コンクリート	m ²	7	9,804	68,628			
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きパックホウ 18-8-40 (高炉) 有り 10m ³ /100m ² 有り	m ²	20	5,482	109,640			
	養生工	防草コンクリート	m ²	20	169.9	3,398			
	計					14,885,506			
	単価					222,200	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-32号	逆流防止弁 (夜間・制約有り)	開口200×200用 ステンレス製	単位	箇所	数量	1	単価	184,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	逆流防止弁設置		箇所	1	46,390	46,390		
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	4	1,086	4,344		
	逆流防止弁	開口200×200用 ステンレス製	個	1	134,000	134,000		
	計					184,734		
	単価					184,800	円/箇所	

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-33号	防護柵撤去(ガードレール) (夜間・制約有り)		単位	m	数量		1	単価	2,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 有 有	m	1	2,785	2,785			
	計					2,785			
	単価					2,785	円/m		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	600.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	600.6	600.6			
	計					600.6			
	単価					600.6	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-35号	舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	843.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	843.7	843.7		
計						843.7		
単価						843.7	円/m	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-36号	舗装版切断 (夜間・制約有り)	Co+As(カハ [〃])舗装版 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下	単位	m	数量	1	単価	5,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート+アスファルト(カハ [〃])舗装版 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1	5,024	5,024		
計						5,024		
単価						5,024	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m ²	数量		1	単価	578.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	578.9	578.9			
計						578.9			
単価						578.9	円/m ²		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-38号	舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m ²	数量		1	単価	1,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	1,156	1,156			
計						1,156			
単価						1,156	円/m ²		

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-39号	舗装版破碎 (夜間・制約有り)	コンクリート舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m ²	数量	1	単価 1,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	1,479	1,479	
計						1,479	
単価						1,479	円/m ²

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m ³	数量	1	単価 2,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m ³	1	2,904	2,904	
計						2,904	
単価						2,904	円/m ³

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-41号	殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)	単位	m 3	数量		1	単価	4,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,616	4,616			
	計					4,616			
	単価					4,616	円/m 3		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-42号	殻運搬 (夜間・制約有り)	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m 3	数量		1	単価	4,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	4,352	4,352			
	計					4,352			
	単価					4,352	円/m 3		

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	処処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m 3	数量		1	単価	2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	2,115	2,115			
計						2,115			
単価						2,115	円/m 3		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	処処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	単位	m 3	数量		1	単価	2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	2,115	2,115			
計						2,115			
単価						2,115	円/m 3		

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	単位	m 3	数量		1	単価	1,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	1,840	1,840			
計						1,840			
単価						1,840	円/m 3		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-46号	現場発生品運搬 (夜間・制約有り)	カゴ・トレー	単位	t	数量		1	単価	33,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	1	19,340	19,340			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	14,200	14,200			
計						33,540			
単価						33,540	円/t		

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-47号	下層路盤 (夜間・制約有り)	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 440mm	単位	m 2	数量		1	単価	2,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		440mm 3層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	2,078	2,078			
計						2,078			
単価						2,078	円/m 2		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-48号	下層路盤 (夜間・制約有り)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 650mm	単位	m 2	数量		1	単価	2,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		650mm 4層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	2,906	2,906			
計						2,906			
単価						2,906	円/m 2		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-49号	表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m ²	数量	1	単価 2,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,017	2,017	
計						2,017	
単価						2,017	円/m ²

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-50号	表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m ²	数量	1	単価 1,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,931	1,931	
計						1,931	
単価						1,931	円/m ²

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-51号	舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m 2	数量	1	単価	826.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	826.1	826.1		
計						826.1		
単価						826.1	円/m 2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-52号	殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)	単位	m 3	数量	1	単価	4,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,616	4,616		
計						4,616		
単価						4,616	円/m 3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	単位	m 3	数量	1	単価	2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,115	2,115		
計						2,115		
単価						2,115	円/m 3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,600	14,600		
計						14,600		
単価						14,600	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-55号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	
						228		24,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	114	26,310	2,999,340		
交通誘導警備員 B			人日	114	21,900	2,496,600		
計						5,495,940		
単価						24,110	円/人日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						1		86,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 26.5km 無有 10300円	台	1	86,300	86,300		
計						86,300		
単価						86,300	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	道路施設基本データ作成費	単位	式	数量	単価	金額	単価	58,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路施設基本データ作成費		工事	1	58,800	58,800			
計					58,800			
単価					58,800	円/式		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,139
土木一般世話役		人	0.11	49,735	5,470	
特殊作業員		人	0.33	46,503	15,345	
普通作業員		人	0.549	39,321	21,587	
改質アスファルト(夜間)	密粒改質Ⅱ型(20) 目標DS≧5000	t	12.573	14,500	182,308	
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	103	4,429	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	284,000	31,240	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	92,690	10,195	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	130,700	14,377	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	67,160	7,387	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	54,270	5,969	
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		15,593	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	1,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(夜間)	アスファルト殻(切削)	m ³	100	1,880	188,000			
計					188,000			
単価					1,880	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,844	38,440	
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	11,200	56,000	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.672	1,650	1,108	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					95,550	
単価					9,555	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚			100	2,393
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	863		86,300	
道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,530		153,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						239,300	
単価						2,393	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	363
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	363	36,300		
側溝蓋	別途計上のため0円	枚	100	0	0		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					36,300		
単価					363	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 4,411
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	11,671.56	11,671	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装	m	1	-7,260	-7,260	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					4,411	
単価					4,411	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-C-2B 塗装色(白) 支柱キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価 7,380
ガードレール 路側コンクリート用	Gr-C-2B 塗装(白)	m	100	7,180	718,000	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ114.3mm	個	50	400	20,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					738,000	
単価					7,380	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	463.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	320	320,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	202	115,140		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250		
軽油		L	44	138	6,072		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,813		
計					463,400		
単価					463.4	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	951
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	511	511,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	1,130	335	378,550		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	50	165	8,250		
接着用プライマー	区画線用	k g	50	450	22,500		
軽油		L	71	138	9,798		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		20,902		
計					951,000		
単価					951	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t			
					1	174,600
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,412.5	66,412	
諸雑費(まるめ)		式	1		38	
計					174,600	
単価					174,600	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	169,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 2 9 5 D 1 3	t	1.03	100,000	103,000		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,412.5	66,412		
諸雑費(まるめ)		式	1		88		
計					169,500		
単価					169,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,085	2,908	
特殊作業員		人	0.1	27,195	2,719	
ブロック工		人	0.2	30,870	6,174	
普通作業員		人	0.2	22,995	4,599	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.1	34,900	3,490	
プレキャストブロック基礎	コマ型ブロック基礎 φ500 (連結タイプ)	個	6.66	32,600	217,116	
間詰砕石	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	3.85	1,650	6,352	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		1,542	
計					244,900	
単価					24,490	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,733
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.43	29,085	12,506			
型わく工		人	0.86	31,080	26,728			
普通作業員		人	0.52	22,995	11,957			
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		6,139			
計					57,330			
単価					5,733	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 4,524
土木一般世話役		人	0.6	29,085	17,451	
特殊作業員		人	1.1	27,195	29,914	
普通作業員		人	1.9	22,995	43,690	
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	26,500	320,650	
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	41,680	37,095	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,600	
計					452,400	
単価					4,524	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	99.39
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	29,085	2,617			
普通作業員		人	0.31	22,995	7,128			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		194			
計					9,939			
単価					99.39		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,085	2,908	
特殊作業員		人	0.1	27,195	2,719	
ブロック工		人	0.2	30,870	6,174	
普通作業員		人	0.2	22,995	4,599	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.1	34,900	3,490	
プレキャストブロック基礎	コマ型ブロック基礎 φ500 (連結タイプ)	個	6.66	32,600	217,116	
間詰砕石	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	3.85	1,650	6,352	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		1,542	
計					244,900	
単価					24,490	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

逆流防止弁設置		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	27,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	29,085	72,712			
特殊作業員		人	5	27,195	135,975			
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		62,513			
計					271,200			
単価					27,120	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	H=1.0mを超え2.0m以下 L=1.5m以下	単位	m	数量	10	単価 15,930
土木一般世話役		人	0.52	49,735	25,862	
特殊作業員		人	0.52	46,503	24,181	
普通作業員		人	1.58	39,321	62,127	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.52	44,000	22,880	
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		24,250	
計					159,300	
単価					15,930	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	49,735	4,973	
特殊作業員		人	0.1	46,503	4,650	
ブロック工		人	0.2	52,787	10,557	
普通作業員		人	0.2	39,321	7,864	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.1	44,000	4,400	
プレキャストブロック基礎	コマ型ブロック基礎 φ500 (連結タイプ)	個	6.66	32,600	217,116	
間詰砕石	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	3.85	1,650	6,352	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		2,788	
計					258,700	
単価					25,870	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
プレキャスト基礎版設置	W=1500 L=1000 t=150					10		7,780
土木一般世話役		人	0.3	49,735		14,920		
特殊作業員		人	0.2	46,503		9,300		
普通作業員		人	0.9	39,321		35,388		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.4	44,000		17,600		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1			592		
計						77,800		
単価						7,780	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	9,804
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.43	49,735	21,386			
型わく工		人	0.86	53,146	45,705			
普通作業員		人	0.52	39,321	20,446			
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		10,503			
計					98,040			
単価					9,804	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 有り 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 5,482
土木一般世話役		人	0.6	49,735	29,841	
特殊作業員		人	1.1	46,503	51,153	
普通作業員		人	1.9	39,321	74,709	
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	26,500	320,650	
生コンクリート夜間割増額		m 3	12.1	1,000	12,100	
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	60,170	53,551	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		6,196	
計					548,200	
単価					5,482	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	169.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	49,735	4,476			
普通作業員		人	0.31	39,321	12,189			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		325			
計					16,990			
単価					169.9	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

逆流防止弁設置		単位	箇所	数量	10	単価	46,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5	49,735	124,337		
特殊作業員		人	5	46,503	232,515		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		107,048		
計					463,900		
単価					46,390	円/箇所	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 有 有	単位	m	数量	1	単価	2,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	2,785.38	2,785		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,785		
	単価					2,785	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	処分費 (m3)		単位	m3	数量	100	単価	2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	アスファルト殻 (掘削)	m3	100	2,115	211,500		
	計					211,500		
	単価					2,115	円/m3	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量			単価	
				100				2,115
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(夜間)	アスファルト殻(掘削)	m ³	100	2,115	211,500			
計					211,500			
単価					2,115	円/m ³		

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量			単価	
				100				1,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(夜間)	コンクリート殻(無筋)	m ³	100	1,840	184,000			
計					184,000			
単価					1,840	円/m ³		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	14,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14,595	14,595		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					14,600		
	単価					14,600	円/人日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	26,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	26,302	26,302		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					26,310		
	単価					26,310	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	単価	金額	単価	21,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	21,892	21,892			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					21,900			
単価					21,900	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 26.5km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	86,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	10,300	10,300			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					86,300			
単価					86,300	円/台		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					58,800		
単価					58,800	円/工事	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	284,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	44,528	44,528		
軽油		L	235	138	32,430		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
諸雑費 (まるめ)		式	1		62		
計					284,000		
単価					284,000	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	92,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.98	40,398	39,590		
軽油		L	43	138	5,934		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.31	36,000	47,160		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
計					92,690		
単価					92,690	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1	130,700
運転手 (特殊)		人	1	44,528		44,528	
軽油		L	48	138		6,624	
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.39	57,200		79,508	
諸雑費 (まるめ)		式	1			40	
計						130,700	
単価						130,700	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	67,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロードローラ運転	7cm以下 一層					1		
運転手 (特殊)		人	1	44,528	44,528			
軽油		L	27	138	3,726			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計						67,160		
単価						67,160	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 54,270
運転手 (特殊)		人	1	44,528	44,528	
軽油		L	30	138	4,140	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	日	1.16	4,830	5,602	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					54,270	
単価					54,270	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

間詰砕石	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	1,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1	1,650	1,650			
計					1,650			
単価					1,650	円/m ³		

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転		単位	日	数量	1	41,680
運転手 (特殊)		人	1	26,040	26,040	
軽油		L	37	138	5,106	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	日	1.6	6,580	10,528	
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
計					41,680	
単価					41,680	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転		単位	日	数量	1	単価 60,170
運転手 (特殊)		人	1	44,528	44,528	
軽油		L	37	138	5,106	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	日	1.6	6,580	10,528	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					60,170	
単価					60,170	円/日

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一1号	舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	843.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	843.7	843.7			
計						843.7			
単価						843.7	円/m		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一2号	切削オーバーレイ (夜間・制約有り)	7cm以下 密粒度As混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) DS \geq 5000	単位	m ²	数量		1	単価	3,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m ³ タックコート	m ²	1	3,139	3,139			
計						3,139			
単価						3,139	円/m ²		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-3号	切削オーバーレイ (夜間・制約有り)	7cmを超え12cm以下 粗粒度AS混合物ポリマー改質再生AS II型(20) 密粒度AS混合物ポリマー改質AS II型(20)	単位	m 2	数量	1	単価 5,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	5,186	5,186	
計						5,186	
単価						5,186	円/m 2

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-4号	殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト殻(切削)	単位	m 3	数量	1	単価 3,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		有り 16.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,535	3,535	
計						3,535	
単価						3,535	円/m 3

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	単位	m 3	数量		1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	1,880	1,880			
計						1,880			
単価						1,880	円/m 3		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量		1	単価	463.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	463.4	463.4			
計						463.4			
単価						463.4	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-7号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	
						16		24,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	8	26,310	210,480		
交通誘導警備員B			人日	8	21,900	175,200		
計						385,680		
単価						24,110	円/人日	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						1		72,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 15.2km 無有 10300円	台	1	72,800	72,800		
計						72,800		
単価						72,800	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,139
土木一般世話役		人	0.11	49,735	5,470	
特殊作業員		人	0.33	46,503	15,345	
普通作業員		人	0.549	39,321	21,587	
改質アスファルト混合物(夜間)	密粒改質Ⅱ型(20) 目標DS≧5000	t	12.573	14,500	182,308	
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	103	4,429	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	284,000	31,240	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	92,690	10,195	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	130,700	14,377	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	67,160	7,387	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	54,270	5,969	
諸雑費(率+まるめ) 14%		式	1		15,593	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	49,735	7,907	
特殊作業員		人	0.476	46,503	22,135	
普通作業員		人	0.794	39,321	31,220	
改質アスファルト混合物(夜間)	再生粗粒改質Ⅱ型(20) 目標DS \geq 5000	t	12.573	12,700	159,677	
改質アスファルト混合物(夜間)	密粒改質Ⅱ型(20) 目標DS \geq 5000	t	12.573	14,500	182,308	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	103	4,429	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	103	4,429	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	223,300	35,504	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	70,310	11,179	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	120,200	19,111	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	63,610	10,113	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 5,186
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	54,810	8,714	
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		21,874	
計					518,600	
単価					5,186	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	1,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(夜間)	アスファルト殻(切削)	m ³	100	1,880	188,000			
計					188,000			
単価					1,880	円/m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 463.4
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	320	320,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	202	115,140	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	
軽油		L	44	138	6,072	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,813	
計					463,400	
単価					463.4	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価
							26,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	26,302	26,302		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					26,310		
単価					26,310	円／人日	

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
							21,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	21,892	21,892		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					21,900		
単価					21,900	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 15.2km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価 72,800
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,800	
単価					72,800	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	284,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	44,528	44,528		
	軽油		L	235	138	32,430		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		62		
	計					284,000		
	単価					284,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	92,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃車運転	7cm以下 一層							
運転手（一般）		人	0.98	40,398	39,590			
軽油		L	43	138	5,934			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.31	36,000	47,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						92,690		
単価						92,690	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	130,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
運転手（特殊）		人	1	44,528	44,528			
軽油		L	48	138	6,624			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.39	57,200	79,508			
諸雑費（まるめ）		式	1		40			
計						130,700		
単価						130,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	44,528	44,528		
	軽油		L	27	138	3,726		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					67,160		
	単価					67,160	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	44,528	44,528			
軽油		L	30	138	4,140			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	1.16	4,830	5,602			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					54,270			
単価					54,270	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層					1	223,300	
運転手（特殊）		人		0.95	44,528	42,301		
軽油		L		166	138	22,908		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日		1	158,000	158,000		
諸雑費（まるめ）		式		1		91		
計						223,300		
単価						223,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層					1		70,310
運転手（一般）		人		0.74	40,398	29,894		
軽油		L		32	138	4,416		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日		1	36,000	36,000		
諸雑費（まるめ）		式		1		0		
計						70,310		
単価						70,310	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	120,200
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層							
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	44,528	44,528			
軽油		L	42	138	5,796			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.22	57,200	69,784			
諸雑費（まるめ）		式	1		92			
計					120,200			
単価					120,200	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	63,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	44,528	44,528		
	軽油		L	18	138	2,484		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.22	13,600	16,592		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					63,610		
	単価					63,610	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	1	44,528	44,528	54,810
運転手（特殊）		人	1	44,528	44,528	
軽油		L	29	138	4,002	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.3	4,830	6,279	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					54,810	
単価					54,810	円/日