

令和6年3月26日（令和6年5月15日）

由良川下流維持作業 【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	由良川下流維持作業
工事地名	(自) 京都府舞鶴市西神崎地先 (至) 京都府福知山市大江町夏間地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年12月
2) 事務所名	福知山河川国道事務所 河川管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3500030008	1 4) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 6年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	舞鶴市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	由良川本川	2 2) 処 分 費 等	2,995,726
		2 3) 公 告 日	令和 5年12月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	由良川下流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持		式	1		51,725,711				
巡視・巡回工		式	1		182,440				
河川巡視工		式	1		182,440				
緊急巡視	A時間帯	時間/班	4	10,670	42,680			単-1号	
緊急巡視	B時間帯	時間/班	4	10,390	41,560			単-2号	
緊急巡視	C時間帯	時間/班	4	12,160	48,640			単-3号	
緊急巡視	D時間帯	時間/班	4	12,390	49,560			単-4号	
除草工		式	1		43,547,502				
堤防除草工		式	1		43,547,502				
除草	法勾配1:1.9以上及び平場(高水敷等)	m2	1,433,000	9.91	14,201,030			単-5号	
除草	法勾配1:1.9未満及び障害あり 飛散防止措置有り	m2	93,300	44.78	4,177,974			単-6号	
集草	法勾配1:1.9以上及び平場(高水敷等)	m2	757,000	10.04	7,600,280			単-7号	

設計内訳書

工事名	由良川下流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
集草	法勾配1:1.9未満及び障害有り	m2	78,100	22.3	1,741,630					単-8号
梱包		m2	342,000	4	1,368,000					単-9号
積込・荷卸	福知山市域 梱包無し	m2	492,000	14.05	6,912,600					単-10号
積込・荷卸	宮津市域 梱包無し	m2	1,700	14.05	23,885					単-11号
積込・荷卸	舞鶴市域 梱包有り	m2	342,000	4.44	1,518,480					単-12号
運搬(堤防除草)	福知山市域 片道平均運搬距離L=11.0km以下 DID無し 梱包無し	m2	492,000	5.72	2,814,240					単-13号
運搬(堤防除草)	宮津市域 片道平均運搬距離L=22.0km以下 DID無し 梱包無し	m2	1,700	8.11	13,787					単-14号
運搬(堤防除草)	舞鶴市域 片道平均運搬距離L=4.0km以下 DID無し 梱包有り	m2	342,000	1.38	471,960					単-15号
除草処分	刈草 福知山市域	t	150	18,000	2,700,000					単-16号
除草処分	刈草 宮津市域	t	0.4	9,090	3,636					単-17号
堤防養生工		式	1		1,517,126					
堤防芝養生工		式	1		736,866					

設計内訳書

工事名	由良川下流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
抜根	抜根+集草+積込運搬	m2	7,800	94.47	736,866			単-18号	
法面補修工		式	1		780,260				
張芝	張芝工 300m2未満	m2	200	2,335	467,000			単-19号	
掘削	t=150	m3	30	1,140	34,200			単-20号	
客土	t=300	m3	60	4,651	279,060			単-21号	
構造物補修工		式	1		367,941				
クラック補修工		式	1		100,100				
充てん工法	20m未満 無収縮モルタル クラック幅3cm以下	構造物	1	100,100	100,100			単-22号	
欠損部補修工		式	1		267,841				
欠損部取壊し	無筋コンクリートはつり	m3	1	164,200	164,200			単-23号	
欠損部補修	モルタル 高炉セメント	m3	1	97,180	97,180			単-24号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=10.9km以下 DID無し	m3	1	1,761	1,761			単-25号	

設計内訳書

工事名	由良川下流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,700	4,700			単-26号	
路面補修工		式	1		300,215				
不陸整正工		式	1		24,985				
不陸整正	補修材無し	m2	100	118.1	11,810			単-27号	
不陸整正	補修材有り 再生クラッシャー RC-40 平均厚50mm	m2	50	263.5	13,175			単-28号	
アスファルト舗装工		式	1		275,230				
路盤工(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-30 仕上り厚100mm	m2	100	528.3	52,830			単-29号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m未満	m2	100	2,224	222,400			単-30号	
付属物設置工		式	1		1,712,714				
距離標設置工		式	1		170,230				
作業土工		式	1		15,730			内-1号	
距離標	設置 プレート埋込型	箇所	1	154,500	154,500			単-31号	

設計内訳書

工事名	由良川下流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車止めゲート設置工		式	1		1,216,984				
作業土工		式	1		21,524			内-2号	
車止めゲート	設置 W=4.8m	基	1	1,114,000	1,114,000			単-32号	
車止めゲート基礎	18-8-40(高炉)	基	1	81,460	81,460			単-33号	
標識工		式	1		325,500				
小型標識工	樋門名標識(1000×700、支柱・基礎付)	基	1	168,200	168,200			単-34号	
小型標識工	河川管理境界標識(1000×600、支柱・基礎付)	基	1	157,300	157,300			単-35号	
清掃工		式	1		40,520				
塵芥処理工		式	1		40,520				
散在塵芥処理	福知山市域 片道平均運搬距離L=12.0km以下 DID無し	m2	900	3.94	3,546			単-36号	
散在塵芥処理	舞鶴市域 片道平均運搬距離L=14.5km以下 DID無し	m2	500	4.05	2,025			単-37号	
散在塵芥処理	宮津市域 片道平均運搬距離L=21.5km以下 DID無し	m2	1,700	4.27	7,259			単-38号	

設計内訳書

工事名	由良川下流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費	福知山市域 可燃・不燃ゴミ	t	1	18,600	18,600			単-39号	
処分費	宮津市域 可燃・不燃ゴミ	t	1	9,090	9,090			単-40号	
応急処理工		式	1		125,982				
応急処理作業工		式	1		125,982				
土のう	φ1.1m 製作・設置 流用土	袋	20	4,547	90,940			単-41号	
土のう	62cm×48cm 積立	袋	100	234.2	23,420			単-42号	
オイルフェンス	設置・撤去	m	10	673.4	6,734			単-43号	
吸着マット	設置・撤去	m2	5	977.6	4,888			単-44号	
維持修繕工		式	1		2,668,728				
樋門土砂撤去工		式	1		603,890				
堆積土砂撤去	樋門函内堆積土砂 断面積6.5m2/門以上	m3	20	15,350	307,000			単-45号	
土砂掻上げ	水路等集積土砂 高低差4m未満	m3	20	910.5	18,210			単-46号	

設計内訳書

工事名	由良川下流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
機械吊卸し・吊上げ	機械質量5t/台未満	回	5	33,600	168,000				単-47号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離L=35.0km以下DID無し	m3	20	5,534	110,680				単-48号
堆積土砂撤去工		式	1		1,254,560				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	400	316.4	126,560				単-49号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離L=22.5km以下DID無し	m3	400	2,820	1,128,000				単-50号
樹木伐採工		式	1		602,378				
伐木・抜竹(複合)	伐木(蜜) 除根無し 機械施工	m2	1,200	185.3	222,360				単-51号
伐木伐竹運搬	幹 機械施工 除根無し DID無し 片道運搬距離L=47.0km以下	m2	470	39.02	18,339				単-52号
伐木伐竹運搬	枝葉 機械施工 除根無し DID無し 片道運搬距離L=60.0km以下	m2	730	42.92	31,331				単-53号
樹木繁茂抑制	竹繁茂箇所ガール踏み倒し	m2	1,200	62.79	75,348				単-54号
処分費	幹	t	15	1,000	15,000				単-55号
処分費	枝葉	t	24	10,000	240,000				単-56号

設計内訳書

工事名	由良川下流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
間詰工		式	1		207,900				
袋詰玉石	2t用(長期性能型)購入材(割栗石150-200mm)	袋	10	20,790	207,900			単-57号	
運転等支援工		式	1		133,440				
災害対策機械運用支援工		式	1		66,720				
運用支援	A時間帯	時間	5	3,043	15,215			単-58号	
運用支援	B時間帯	時間	5	3,043	15,215			単-59号	
運用支援	C時間帯	時間	5	3,512	17,560			単-60号	
運用支援	D時間帯	時間	5	3,746	18,730			単-61号	
樋門等操作支援工		式	1		66,720				
操作支援	A時間帯	時間	5	3,043	15,215			単-62号	
操作支援	B時間帯	時間	5	3,043	15,215			単-63号	
操作支援	C時間帯	時間	5	3,512	17,560			単-64号	

設計内訳書

工事名	由良川下流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
操作支援	D時間帯	時間	5	3,746	18,730			単-65号	
構造物撤去工		式	1		65,043				
標識撤去工		式	1		40,260				
標識撤去	河川一般標識(600×600以下、支柱・基礎付)	基	2	20,130	40,260			単-66号	
構造物取壊し工		式	1		14,591				
舗装切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m	19	585.2	11,118			単-67号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	19	182.8	3,473			単-68号	
運搬処理工		式	1		10,192				
殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離L=3.5km以下 DID無し	m3	1	2,348	2,348			単-69号	
殻処分	アスファルト殻	m3	1	4,700	4,700			単-70号	
現場発生品運搬	河川一般標識 片道運搬距離L=27.0km以下	t	0.3	10,480	3,144			単-71号	
雑工		式	1		1,064,060				

設計内訳書

工事名	由良川下流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
雑作業		式	1		1,064,060				
労務費	土木一般世話役	人	5	27,830	139,150				単-72号
労務費	普通作業員	人	10	23,420	234,200				単-73号
労務費	軽作業員	人	10	16,070	160,700				単-74号
機械経費	バックホウ運転 山積0.13m 3級	時間	10	4,822	48,220				単-75号
機械経費	バックホウ運転 山積0.28m 3級	時間	10	6,822	68,220				単-76号
機械経費	ダンプトラック運転 2t積級	時間	10	5,488	54,880				単-77号
機械経費	ダンプトラック運転 6t積級	時間	10	7,877	78,770				単-78号
機械経費	ダンプトラック運転 8t積級	時間	10	8,260	82,600				単-79号
機械経費	クレーン付トラック運転 4t積2 .9t吊級	時間	10	6,989	69,890				単-80号
機械経費	クレーン付トラック運転 8t積2 .9t吊級	時間	10	8,618	86,180				単-81号
機械経費	不整地運搬車運転 2t 積級	時間	10	4,125	41,250				単-82号

設計内訳書

工事名	由良川下流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		51,725,711				
共通仮設費		式	1		3,665,000				
共通仮設費		式	1		90,000				
準備費		式	1		90,000				
表面はぎ残土処理	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離L=7.5km以下 DID無し	m3	60	1,500	90,000			単-83号	
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,575,000				
純工事費		式	1		55,390,711				
現場管理費		式	1		16,998,000				
工事原価		式	1		72,388,711				
一般管理費等		式	1		12,681,289				
工事価格		式	1		85,070,000				
消費税相当額		式	1		8,507,000				

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	緊急巡視	A時間帯	単位	時間/班	数量	1	単価	10,670
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】緊急巡視		A時間帯		時間/班	1	10,670	10,670	
<内訳>								
土木一般世話役 0.13人								
普通作業員 0.13人								
運転手（一般） 0.13人								
※労務(人)÷1日当たり作業時間(8時間)								
ライトバン運転 1時間								
(ガソリン：2.6L、油脂類：燃料費の20%)								
計							10,670	
単価							10,670	円/時間/班

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	緊急巡視	B時間帯	単位	時間/班	数量	1	単価	10,390
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】緊急巡視		B時間帯		時間/班	1	10,390	10,390	
<内訳>								
土木一般世話役 0.12人								
普通作業員 0.13人								
運転手（一般） 0.13人								
※基準額×割増対象賃金比×1.25								
ライトバン運転 1時間								
(ガソリン：2.6L、油脂類：燃料費の20%)								
計							10,390	
単価							10,390	円/時間/班

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	緊急巡視	C時間帯	単位	時間/班	数量	1	単価	12,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】緊急巡視		C時間帯		時間/班	1	12,160	12,160	
<内訳>								
土木一般世話役 0.15人								
普通作業員 0.15人								
運転手（一般） 0.15人								
※基準額+基準額×割増対象賃金比×0.25								
ライトバン運転 1時間								
(ガソリン：2.6L、油脂類：燃料費の20%)								
計							12,160	
単価							12,160	円/時間/班

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	緊急巡視	D時間帯	単位	時間/班	数量	1	単価	12,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】緊急巡視		D時間帯	時間/班	1	12,390	12,390		
<内訳>								
土木一般世話役 0.15人								
普通作業員 0.16人								
運転手（一般） 0.15人								
※基準額×割増対象賃金比×1.5								
ライトバン運転 1時間								
(ガソリン：2.6L、油脂類：燃料費の20%)								
計						12,390		
単価						12,390	円/時間/班	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	除草	法勾配1:1.9以上及び平場(高水敷等)	単位	m2	数量	1	単価	9.91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		ハトカイト式(刈幅150cm)	m 2	1	9.91	9.91		
計						9.91		
単価						9.91	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	除草	法勾配1:1.9未満及び障害あり 飛散防止措置有り	単位	m2	数量	1	単価	44.78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm) 有り	m 2	1	44.78	44.78		
計						44.78		
単価						44.78	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	集草	法勾配1:1.9以上及び平場(高水敷等)	単位	m2	数量	1	単価	10.04
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		ハトカイト式(集草幅200cm)	m 2	1	10.04	10.04		
計						10.04		
単価						10.04	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	集草	法勾配1:1.9未満及び障害有り	単位	m2	数量	1	単価	22.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		人力	m 2	1	22.3	22.3		
計						22.3		
単価						22.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	梱包		単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	梱包	持込	m 2	1	4	4		4
	計							4
	単価						4	円/m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	積込・荷卸	福知山市域 梱包無し	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込・荷卸	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)	m 2	1	14.05	14.05		14.05
	計							14.05
	単価						14.05	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	積込・荷卸	宮津市域 梱包無し	単位	m2	数量	1	単価	14.05
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・荷卸		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)	m 2	1	14.05	14.05		
計						14.05		
単価						14.05	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	積込・荷卸	舞鶴市域 梱包有り	単位	m2	数量	1	単価	4.44
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・荷卸		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包有り)	m 2	1	4.44	4.44		
計						4.44		
単価						4.44	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	運搬(堤防除草)	福知山市域 片道平均運搬距離L=11.0km以下 DID無し 梱包無し	単位	m2	数量	1	単価	5.72
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 1 1.0km以下 全ての費用	m 2	1	5.72	5.72		
計						5.72		
単価						5.72	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	運搬(堤防除草)	宮津市域 片道平均運搬距離L=22.0km以下 DID無し 梱包無し	単位	m2	数量	1	単価	8.11
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 2 2.0km以下 全ての費用	m 2	1	8.11	8.11		
計						8.11		
単価						8.11	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	運搬(堤防除草)	舞鶴市域 片道平均運搬距離L=4.0km以下 DID無し 梱包有り	単位	m2	数量	1	単価	1.38
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包有り 無し 4.0km以下 全ての費用	m2	1	1.38	1.38		
計						1.38		
単価						1.38	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	除草処分	刈草 福知山市域	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	除草処分	刈草 宮津市域	単位	t	数量	1	単価	9,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	9,090	9,090		
計						9,090		
単価						9,090	円/t	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	抜根	抜根+集草+積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	94.47
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抜根		抜根+集草+積込運搬 全ての費用	m 2	1	94.47	94.47		
計						94.47		
単価						94.47	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	張芝	張芝工 300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 300m2未満 無	m 2	1	2,335	2,335		
計						2,335		
単価						2,335	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	掘削	t=150	単位	m3	数量	1	単価	1,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,140	1,140		
計						1,140		
単価						1,140	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	客土	t=300	単位	m3	数量	10	単価	4,651
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形	盛土部 有り 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	33	678.9	22,403.7			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	10	2,182	21,820			
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	10	228.1	2,281			
計					46,504.7			
単価					4,651	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	充てん工法	20m未満 無収縮モルタル クラック幅3cm以下	単位	構造物	数量	1	単価	100,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満 25kg	構造物	1	100,100	100,100		
	計					100,100		
	単価					100,100	円/構造物	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	欠損部取壊し	無筋コンクリートはつり	単位	m3	数量	1	単価	164,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m2	33	4,832	159,456		
	人力積込	コンクリート塊	m3	1	4,683	4,683		
	計					164,139		
	単価					164,200	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	欠損部補修	モルタル 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	97,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	1	97,180	97,180		
計						97,180		
単価						97,180	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=10.9km以下 DID無し	単位	m3	数量	1	単価	1,761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,761	1,761		
※殻の発生箇所は大雲橋右岸詰を見込んでいる。								
計						1,761		
単価						1,761	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	不陸整正	補修材無し	単位	m2	数量	1	単価	118.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m2	1	118.1	118.1		
計						118.1		
単価						118.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	不陸整正	補修材有り 再生クラッシュラン RC-40 平均厚50mm	単位	m2	数量	1	単価	263.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 49mm以上55mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	263.5	263.5		
計						263.5		
単価						263.5	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	路盤工(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	528.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	528.3	528.3		
計						528.3		
単価						528.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,224	2,224		
	計					2,224		
	単価					2,224	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	距離標	設置 プレート埋込型	単位	箇所	数量	10	単価	154,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	14	31,050	434,700		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	18	8,739	157,302		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	96	1,293	124,128		
【独自】鉄筋金網設置		SD295 D6×150×150	m2	81	1,084	87,804		
【独自】金属標設置		φ100以下	本	10	4,393	43,930		
金属標		φ80 ステンス	本	10	11,100	111,000		
【独自】銘板設置		150×300	枚	10	4,393	43,930		
銘板		150×300×3	枚	10	54,200	542,000		
計						1,544,794		
単価						154,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	車止めゲート	設置 W=4.8m	単位	基	数量	1	単価	1,114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】車止めゲート設置		W=4.8m	基	1	52,030	52,030		
車止めゲート (材料費)		門型鋼 W=4.8m 重量241kg	基	1	1,060,000	1,060,000		
ボク・アンカーボルト (材料費)		M16×125	本	8	210	1,680		
計						1,113,710		
単価						1,114,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	車止めゲート基礎	18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	81,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³	1	31,050	31,050		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.04	172,500	6,900		
型枠	一般型枠 小型構造物		m ²	4	8,739	34,956		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		m ²	6	1,425	8,550		
計						81,456		
単価						81,460	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	小型標識工	樋門名標識(1000×700、支柱・基礎付)	単位	基	数量	1	単価
							168,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	91,700	91,700	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 カブセルﾌﾟﾘｽﾞﾑ・カﾌﾞセルﾚﾝｽﾞ 10m2未満 無 無 無	m 2	0.7	109,200	76,440	
計						168,140	
単価						168,200	円/基

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	小型標識工	河川管理境界標識(1000×600、支柱・基礎付)	単位	基	数量	1	単価
							157,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	91,700	91,700	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 カﾌﾞセルﾌﾟﾘｽﾞﾑ・カﾌﾞセルﾚﾝｽﾞ 10m2未満 無 無 無	m 2	0.6	109,200	65,520	
計						157,220	
単価						157,300	円/基

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	散在塵芥処理	福知山市域 片道平均運搬距離L=12.0km以下 DID無し	単位	m2	数量	1	単価	3.94
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散在塵芥収集	収集・集積・積込み・運搬 無し 12.0km以下 持込 全ての費用	m 2	1	3.94	3.94		
	計					3.94		
	単価					3.94	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	散在塵芥処理	舞鶴市域 片道平均運搬距離L=14.5km以下 DID無し	単位	m2	数量	1	単価	4.05
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散在塵芥収集	収集・集積・積込み・運搬 無し 14.5km以下 持込 全ての費用	m 2	1	4.05	4.05		
	計					4.05		
	単価					4.05	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	散在塵芥処理	宮津市域 片道平均運搬距離L=21.5km以下 DID無し	単位	m2	数量	1	単価	4.27
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散在塵芥収集	収集・集積・積込み・運搬 無し 21.5km以下 持込 全ての費用	m 2	1	4.27	4.27		
	計					4.27		
	単価					4.27	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	処分費	福知山市域 可燃・不燃ゴミ	単位	t	数量	1	単価	18,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)		t	1	18,600	18,600		
	計					18,600		
	単価					18,600	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	処分費	宮津市域 可燃・不燃ゴミ	単位	t	数量	1	単価	9,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	9,090	9,090		
計						9,090		
単価						9,090	円/t	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	土のう	φ 1.1m 製作・設置 流用土	単位	袋	数量	1	単価	4,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	4,547	4,547		
計						4,547		
単価						4,547	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	土のう	62cm×48cm 積立	単位	袋	数量	1	単価	234.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【独自】土のう工	積立	袋	1	234.2	234.2			
<内訳>								
普通作業員 1人 (100袋当り)								
計						234.2		
単価						234.2	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	オイルフェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	673.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】オイルフェンス設置撤去		連結式 2.0m/本	m	1	673.4	673.4		
計						673.4		
単価						673.4	円/m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	吸着マット	設置・撤去	単位	m2	数量	1	単価	977.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】吸着マット設置撤去		50cm×50cm	m2	1	977.6	977.6		
計						977.6		
単価						977.6	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	堆積土砂撤去	樋門函内堆積土砂 断面積6.5m2/門以上	単位	m3	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	【独自】土砂撤去	樋門 断面積6.5m2/門以上							
			m3	1	15,350	15,350			
	計					15,350			
	単価					15,350	円/m3		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	土砂掻上げ	水路等集積土砂 高低差4m未満	単位	m3	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	【独自】土砂掻上げ	高低差4m未満							
			m3	1	910.5	910.5			
	計					910.5			
	単価					910.5	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	機械吊卸し・吊上げ	機械質量5t/台未満	単位	回	数量	1	単価	33,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【独自】機械吊卸し・吊上げ	機械質量5t/台未満	回	1	33,600	33,600		
	計					33,600		
	単価					33,600	円/回	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離L=35.0km以下DID無し	単位	m3	数量	1	単価	5,534
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	5,413	5,413		
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	120.6	120.6		
	計					5,533.6		
	単価					5,534	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	316.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	316.4	316.4		
計						316.4		
単価						316.4	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離L=22.5km以下DID無し	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,699	2,699		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	120.6	120.6		
計						2,819.6		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	伐木・抜竹(複合)	伐木(蜜) 除根無し 機械施工	単位	m2	数量	1	単価	185.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木・抜竹(複合)	伐木(密)(50本/100m2以上) 無し 機械施工 全ての費用	m 2	1	185.3	185.3		
	計					185.3		
	単価					185.3	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	伐木伐竹運搬	幹 機械施工 除根無し DID無し 片道運搬距離L=47.0km以下	単位	m2	数量	1	単価	39.02
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬(伐木除根)	機械施工 無し 無し 47.0km以下 全ての費用	m 2	1	39.02	39.02		
	計					39.02		
	単価					39.02	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	伐木伐竹運搬	枝葉 機械施工 除根無し DID無し 片道運搬距離L=60.0km以下	単位	m2	数量	1	単価	42.92
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬 (伐木除根)	機械施工 無し 無し 60.0km以下 全ての費用	m 2	1	42.92	42.92		
	計					42.92		
	単価					42.92	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	樹木繁茂抑制	竹繁茂箇所ﾌﾟﾙ踏み倒し	単位	m2	数量	1	単価	62.79
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【独自】竹繁茂箇所ﾌﾟﾙ踏み倒し		m2	1	62.79	62.79		
	計					62.79		
	単価					62.79	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	処分費	幹	単位	t	数量	1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円/t	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	処分費	枝葉	単位	t	数量	1	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	10,000	10,000		
計						10,000		
単価						10,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	袋詰玉石	2t用(長期性能型)購入材(割栗石150-200mm)	単位	袋	数量	1	単価	20,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	20,790	20,790		
計						20,790		
単価						20,790	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	運用支援	A時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】運用支援		A時間帯	時間	1	3,043	3,043		
普通作業員×0.13人/時間								
※労務(人)÷1日当たり作業時間(8時間)								
計						3,043		
単価						3,043	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	運用支援	B時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,043
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】運用支援		B時間帯		時間	1	3,043	3,043	
普通作業員×0.13人/時間								
※基準額×割増対象賃金比×1.25								
計							3,043	
単価							3,043	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	運用支援	C時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】運用支援		C時間帯	時間	1	3,512	3,512		
普通作業員×0.15人/時間								
※基準額+基準額×割増対象賃金比×0.25								
計						3,512		
単価						3,512	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	運用支援	D時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】運用支援		D時間帯	時間	1	3,746	3,746		
普通作業員×0.16人/時間								
※基準額×割増対象賃金比×1.5								
計						3,746		
単価						3,746	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	操作支援	A時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】操作支援		A時間帯	時間	1	3,043	3,043		
普通作業員×0.13人/時間								
※労務(人)÷1日当たり作業時間(8時間)								
計						3,043		
単価						3,043	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	操作支援	B時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】操作支援		B時間帯	時間	1	3,043	3,043		
普通作業員×0.13人/時間								
※基準額×割増対象賃金比×1.25								
計						3,043		
単価						3,043	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	操作支援	C時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】操作支援		C時間帯	時間	1	3,512	3,512		
普通作業員×0.15人/時間								
※基準額+基準額×割増対象賃金比×0.25								
計						3,512		
単価						3,512	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	操作支援	D時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】操作支援		D時間帯	時間	1	3,746	3,746		
普通作業員×0.16人/時間								
※基準額×割増対象賃金比×1.5								
計						3,746		
単価						3,746	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	標識撤去	河川一般標識(600×600以下、支柱・基礎付)	単位	基	数量	1	単価	20,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	20,130	20,130		
計						20,130		
単価						20,130	円/基	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	舗装切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m	数量	1	単価	585.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	585.2	585.2		
計						585.2		
単価						585.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	182.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	182.8	182.8		
計						182.8		
単価						182.8	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離L=3.5.km以下 DID無し	単位	m3	数量	1	単価	2,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,348	2,348		
計						2,348		
単価						2,348	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	現場発生産品運搬	河川一般標識 片道運搬距離L=27.0km以下	単位	t	数量	1	単価	10,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t級、吊能力2.9t 無し 24.0km以下	t	1	10,480	10,480		
計						10,480		
単価						10,480	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	労務費	土木一般世話役	単位	人	数量	1	単価	27,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,825	27,825		
計						27,825		
単価						27,830	円/人	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	労務費	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	23,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	23,415	23,415		
計						23,415		
単価						23,420	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	労務費	軽作業員	単位	人	数量	1	単価	16,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	16,065	16,065		
計						16,065		
単価						16,070	円/人	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	機械経費	バックホウ運転 山積0.13m3級	単位	時間	数量	8	単価	4,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.13m3	日	1	38,570	38,570		
運転日当たり運転時間:T=7.0h								
計						38,570		
単価						4,822	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	機械経費	バックホウ運転 山積0.28m3級	単位	時間	数量	1	単価	6,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1	6,822	6,822		
計						6,822		
単価						6,822	円/時間	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	機械経費	ダンプトラック運転 2t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2t積級	時間	1	5,488	5,488		
計						5,488		
単価						5,488	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	機械経費	ダンプトラック運転 6t積級	単位	時間	数量	1	単価	7,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		6～7 t 積級	時間	1	7,877	7,877		
計						7,877		
単価						7,877	円/時間	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	機械経費	ダンプトラック運転 8t積級	単位	時間	数量	1	単価	8,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		8 t 積級	時間	1	8,260	8,260		
計						8,260		
単価						8,260	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	機械経費	クレーン付トラック運転 4t積2.9t吊級	単位	時間	数量	1	単価	6,989
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	6,989	6,989		
	計					6,989		
	単価					6,989	円/時間	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	機械経費	クレーン付トラック運転 8t積2.9t吊級	単位	時間	数量	1	単価	8,618
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 8 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	8,618	8,618		
	計					8,618		
	単価					8,618	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	機械経費	不整地運搬車運転 2t積級	単位	時間	数量	8	単価	4,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]		2 t 積	日	1	33,000	33,000		
運転日当たり運転時間:T=7.0h								
計						33,000		
単価						4,125	円/時間	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	表面はぎ残土処理	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離 L=7.5km以下 DID無し	単位	m3	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 7.5km以下	m 3	1	1,379	1,379		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	120.6	120.6		
計						1,499.6		
単価						1,500	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】緊急巡視	A時間帯	単位	時間/班	数量	1	単価	10,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.13	27,825	3,617		
普通作業員		人	0.13	23,415	3,043		
運転手（一般）		人	0.13	23,100	3,003		
ライトバン運転		時間	1	1,003	1,003		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					10,670		
単価					10,670	円/時間/班	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】緊急巡視	B時間帯	単位	時間/班	数量	1	単価	10,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.12	27,825	3,339		
普通作業員		人	0.13	23,415	3,043		
運転手（一般）		人	0.13	23,100	3,003		
ライトバン運転		時間	1	1,003	1,003		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					10,390		
単価					10,390	円/時間/班	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】緊急巡視	C時間帯	単位	時間/班	数量	単価	金額	単価	12,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.15	27,825		4,173		
普通作業員		人	0.15	23,415		3,512		
運転手（一般）		人	0.15	23,100		3,465		
ライトバン運転		時間	1	1,003		1,003		
諸雑費（まるめ）		式	1			7		
計						12,160		
単価						12,160	円/時間/班	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】緊急巡視	D時間帯	単位	時間/班	数量	1	単価	12,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.15	27,825	4,173		
普通作業員		人	0.16	23,415	3,746		
運転手（一般）		人	0.15	23,100	3,465		
ライトバン運転		時間	1	1,003	1,003		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					12,390		
単価					12,390	円/時間/班	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
処分費（t）	名称	規格	単位	t	数量	単価	金額	単価	18,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		刈草 福知山バイオマスセンター	t		100	18,000	1,800,000		
計							1,800,000		
単価							18,000	円/t	

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
処分費（t）	名称	規格	単位	t	数量	単価	金額	単価	9,090
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		刈草 宮津与謝刈センター	t		100	9,090	909,000		
計							909,000		
単価							9,090	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85	27,825	23,651	
特殊作業員		人	1.3	25,200	32,760	
普通作業員		人	1.1	23,415	25,756	
無収縮モルタル		kg	30	135	4,050	
諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		13,883	
計					100,100	
単価					100,100	円/構造物

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	コンクリート殻(無筋) (株)ヒューテック	m ³	100	4,700	470,000		
計					470,000		
単価					4,700	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】鉄筋金網設置	SD295 D6×150×150	単位	m2	数量	100	単価 1,084
普通作業員		人	2	23,415	46,830	
鉄筋金網	SD295 D6×150×150	m2	100	593	59,300	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,270	
計					108,400	
単価					1,084	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	【独自】金属標設置	φ100以下	単位	本	数量	100	単価	4,393
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4	27,825	111,300		
	特殊作業員		人	4	25,200	100,800		
	普通作業員		人	8	23,415	187,320		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		39,880		
	計					439,300		
	単価					4,393	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	【独自】銘板設置	150×300	単位	枚	数量	100	単価	4,393
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4	27,825	111,300			
特殊作業員		人	4	25,200	100,800			
普通作業員		人	8	23,415	187,320			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		39,880			
計					439,300			
単価					4,393	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
【独自】車止ゲート設置	W=4.8m					1		52,030
土木一般世話役		人		0.33	27,825	9,182		
普通作業員		人		1	23,415	23,415		
【賃料】ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	10t吊（オペレータ付き）	日		0.33	42,000	13,860		
諸雑費（率+まるめ） 12%		式		1		5,573		
計						52,030		
単価						52,030	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t			
					1	172,500
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	106,000	109,180	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,250	63,250	
諸雑費(まるめ)		式	1		70	
計					172,500	
単価					172,500	円/t

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	91,700	91,700	91,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					91,700		
単価					91,700	円/基	

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルズス 10m2未満 無 無 無	m 2	1	109,200	109,200	109,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					109,200		
単価					109,200	円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（t）	名称	規格	単位	t	数量	単価	金額
						100	18,600
			単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		一般廃棄物 福知山市環境パーク	t	100	18,600	1,860,000	
計						1,860,000	
単価						18,600	円／t

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（t）	名称	規格	単位	t	数量	単価	金額
						100	9,090
			単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		一般廃棄物 宮津与謝クリーンセンター	t	100	9,090	909,000	
計						909,000	
単価						9,090	円／t

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価 4,547
土木一般世話役		人	0.192	27,825	5,342	
特殊作業員		人	0.192	25,200	4,838	
普通作業員		人	0.192	23,415	4,495	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	56,540	10,855	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5t吊	日	0.192	42,000	8,064	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		876	
計					45,470	
単価					4,547	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】土のう工	積立	単位	袋	数量	100	単価	234.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1	23,415	23,415		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					23,420		
単価					234.2	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	【独自】オイルフェンス設置撤去	連結式 2.0m/本	単位	m	数量	10	単価	673.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	27,825	2,782			
普通作業員		人	0.15	23,415	3,512			
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		440			
計					6,734			
単価					673.4	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】吸着マット設置撤去	50cm×50cm	単位	m2	数量	10	単価 977.6
土木一般世話役		人	0.2	27,825	5,565	
普通作業員		人	0.16	23,415	3,746	
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		465	
計					9,776	
単価					977.6	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】土砂撤去	樋門 断面積6.5m ² /門以上	単位	m ³	数量	10	単価 15,350
土木一般世話役		人	1	27,825	27,825	
普通作業員		人	2	23,415	46,830	
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m ³	日	1	38,570	38,570	
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	2 t 積	日	1	33,000	33,000	
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,275	
計					153,500	
単価					15,350	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】土砂掻上げ	高低差4m未満	単位	m3	数量	10	単価 910.5
普通作業員		人	0.1	23,415	2,341	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3	時間	0.8	7,914	6,331	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		433	
計					9,105	
単価					910.5	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	【独自】機械吊卸し・吊上げ	機械質量5t/台未満	単位	回	数量	1	単価	33,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.5	25,200	12,600			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.5	42,000	21,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					33,600			
単価					33,600	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
【独自】竹繁茂箇所 ^ア 踏み倒し		単位	m2	数量	1,000	62.79	
土木一般世話役		人	0.5	27,825	13,912		
普通作業員		人	0.5	23,415	11,707		
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	6 t 級	時間	4	8,986	35,944		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,227		
計					62,790		
単価					62.79	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	単価	金額	単価	1,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		幹 但南建設(株)		t	100	1,000	100,000	
計							100,000	
単価							1,000	円/t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	単価	金額	単価	10,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		枝葉 豊岡ワトリ森林組合		t	100	10,000	1,000,000	
計							1,000,000	
単価							10,000	円/t

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
【独自】運用支援	A時間帯	単位	時間	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	3,043	
普通作業員		人	0.13	23,415	3,043		
計					3,043		
単価					3,043	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
【独自】運用支援	B時間帯	単位	時間	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	3,043	
普通作業員		人	0.13	23,415	3,043		
計					3,043		
単価					3,043	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	【独自】運用支援	C時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,512
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.15	23,415	3,512		
	計					3,512		
	単価					3,512	円/時間	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	【独自】運用支援	D時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,746
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.16	23,415	3,746		
	計					3,746		
	単価					3,746	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0
【独自】操作支援	A時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,043
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.13	23,415	3,043		
計					3,043		
単価					3,043	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0
【独自】操作支援	B時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,043
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.13	23,415	3,043		
計					3,043		
単価					3,043	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
【独自】操作支援	C時間帯	単位	時間	数量	単価	金額	単価
						1	3,512
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.15	23,415	3,512		
計					3,512		
単価					3,512	円/時間	

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
【独自】操作支援	D時間帯	単位	時間	数量	単価	金額	単価
						1	3,746
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.16	23,415	3,746		
計					3,746		
単価					3,746	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価 20,130
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	20,125	20,125	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
計					20,130	
単価					20,130	円/基

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		単位	m3	数量	100	単価 4,700
処分費	アスファルト殻 (株)プレミックアス福知山支店	m3	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1		1	38,570
運転手（特殊）		人	1	24,990	24,990	
軽油		L	25.2	138	3,477	
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					38,570	
単価					38,570	円/日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,822
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	24,990	3,998		
軽油			L	5.9	138	814		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2,010	2,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,822		
単価						6,822	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1	5,488
運転手 (一般)		人	0.17	23,100		3,927	
軽油		L	3.5	138		483	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,020		1,020	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	58		58	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,488	
単価						5,488	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	6～7 t積級					1	7,877
運転手（一般）		人	0.17	23,100		3,927	
軽油		L	6.6	138		910	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	6～7 t積級	時間	1	2,930		2,930	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	110		110	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						7,877	
単価						7,877	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級					1	8,260
運転手 (一般)		人	0.17	23,100		3,927	
軽油		L	7.2	138		993	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級	時間	1	3,210		3,210	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	130		130	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,260	
単価						8,260	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量		1	6,989
運転手 (特殊)		人	0.17	24,990		4,248	
軽油		L	5.3	138		731	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,010		2,010	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,989	
単価						6,989	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 8 t 積 吊能力 2.9 t					1	8,618
運転手 (特殊)		人	0.17	24,990		4,248	
軽油		L	7.9	138		1,090	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 8 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	3,280		3,280	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,618	
単価						8,618	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	2 t 積	日	1			33,000
運転手 (特殊)		人	1	24,990	24,990	
軽油		L	13.3	138	1,835	
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	2 t 積	日	1	6,170	6,170	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
計					33,000	
単価					33,000	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン運転		単位	時間	数量	1	単価	1,003
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	527	527			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	153	397			
諸雑費（その他材料）（率） 20%		式	1		79			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					1,003			
単価					1,003	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	56,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,990	24,990			
軽油		L	119	138	16,422			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.44	10,500	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					56,540			
単価					56,540	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,914
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.16	24,990	3,998		
	軽油		L	8.6	138	1,186		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,730	2,730		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,914		
	単価					7,914	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	6 t 級	単位	時間	数量	1	単価	8,986
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.19	24,990	4,748		
軽油			L	7.6	138	1,048		
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	6 t 級		時間	1	3,190	3,190		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,986		
単価						8,986	円/時間	