

令和5年4月3日(令和5年4月10日)

# 国道42号新宮管内道路維持工事

## 【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度）
工事地名	（自）三重県南牟婁郡紀宝町成川地先 （至）和歌山県東牟婁郡串本町姫地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年3月	12) 設計年月	令和5年1月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6660030002	14) 単価適用年月	2023年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	731日間 自 令和5年4月1日 (当初) 至 令和7年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	和歌山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	新宮市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道4号	22) 処分費等	1,423,650
		23) 公告日	令和5年1月20日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		40,549,730				
巡視・巡回工		式	1		32,344,165				
道路巡視工		式	1		7,401,180				
巡視(A)	運転手(一般) 土木一般世話役	回	183	36,780	6,730,740			単-1号	
車両管理費(燃料費)	ガソリン	L	1,440	171	246,240			単-2号	
車両管理費(燃料費)	軽油	L	1,440	160	230,400			単-3号	
任意保険料	セツト保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	ヶ月	12	16,150	193,800			単-4号	
道路巡回工		式	1		24,942,985				
巡回整備(1)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	日	245	91,360	22,383,200			単-5号	
巡回整備(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	日	5	92,610	463,050			単-6号	
ライトバン運転(1)	1500cc 持込	時間	100	6,174	617,400			単-7号	
ライトバン運転(2)	1500cc 夜間 持込	時間	50	8,812	440,600			単-8号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業車運転(1)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	時間	25	6,589	164,725			単-9号	
作業車運転(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込(夜間)	時間	25	8,383	209,575			単-10号	
高所作業車運転(1)	トラック架装リフト 10m級 持込	時間	25	6,703	167,575			単-11号	
高所作業車運転(2)	トラック架装リフト 13m級 持込	時間	25	11,080	277,000			単-12号	
草刈機(賃料)	カッター径255mm	日	200	1,000	200,000			単-13号	
チェーンソー(賃料)	エンジン式 300~400刃付	日	5	1,650	8,250			単-14号	
除草剤	ラウンドアップ マックスロード 同等品	L	5	2,322	11,610			単-15号	
応急処理工		式	1		1,529,648				
緊急処理作業工		式	1		1,529,648				
土のう材料	62×48cm	袋	20	17	340			単-16号	
土のう設置	62×48cm	袋	20	671	13,420			単-17号	
土のう撤去	62×48cm	袋	20	268.4	5,368			単-18号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型土のう材料	H=1.08m、W=1.1m	袋	20	1,100	22,000			単-19号	
耐候性大型土のう材料(1)	丸型 φ110×110cm 1年型	袋	20	2,620	52,400			単-20号	
耐候性大型土のう材料(2)	丸型 φ110×110cm 3年型	袋	20	3,520	70,400			単-21号	
大型土のう設置	製作・据付 6mを超え20m以下	袋	20	3,318	66,360			単-22号	
大型土のう撤去	撤去 6mを超え20m以下	袋	20	696.8	13,936			単-23号	
油吸着材	路面用	kg	5	680	3,400			単-24号	
常温合材	補修用常温合材（エムコール同等品）	kg	100	103	10,300			単-25号	
路面クラック処理材	加熱式充填材（SRシーリング同等品）	kg	50	450	22,500			単-26号	
セメント	高炉セメントB 25kg袋入	t	5	26,300	131,500			単-27号	
モルタル材料	1:3(高炉)	m3	5	20,560	102,800			単-28号	
モルタル練	1:3(高炉)	m3	5	24,610	123,050			単-29号	
超速硬コンクリート材料	3h 2.4kN/cm2	m3	1	245,000	245,000			単-30号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
超速硬コンクリート	3h 2.4kN/cm2	m3	1	7,784	7,784			単-31号	
ダンプトラック運転(1)	2t積級 持込	時間	10	5,174	51,740			単-32号	
ダンプトラック運転(2)	2t積級 持込（夜間）	時間	10	6,968	69,680			単-33号	
交通規制車運転(1)	標識車 LED表示型 持込	時間	10	9,711	97,110			単-34号	
交通規制車運転(2)	標識車 LED表示型 持込（夜間）	時間	10	11,930	119,300			単-35号	
労務(1)	普通作業員	時間	10	2,796	27,960			単-36号	
労務(2)	普通作業員（夜間）	時間	10	4,194	41,940			単-37号	
労務(3)	特殊作業員	時間	10	3,124	31,240			単-38号	
労務(4)	特殊作業員（夜間）	時間	10	4,686	46,860			単-39号	
労務(5)	土木一般世話役	時間	10	3,492	34,920			単-40号	
労務(6)	土木一般世話役（夜間）	時間	10	5,237	52,370			単-41号	
労務(7)	一般運転手	時間	10	2,639	26,390			単-42号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
労務(8)	一般運転手（夜間）	時間	10	3,958	39,580			単-43号	
植栽維持工		式	1		1,909,710				
植栽関係		式	1		586,545				
除草(1)	歩道部 伐根	m2	200	142	28,400			単-44号	
除草(2)	中央分離帯 伐根	m2	200	163.3	32,660			単-45号	
剪定(1)	歩道部 寄植 剪定 低木	m2	30	161.7	4,851			単-46号	
剪定(2)	歩道部 寄植 剪定 中木	m2	30	258.5	7,755			単-47号	
剪定(3)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm未満	本	5	4,873	24,365			単-48号	
剪定(4)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm未満	本	5	4,125	20,625			単-49号	
剪定(5)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm以上120cm未満	本	5	11,990	59,950			単-50号	
剪定(6)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm以上120cm未満	本	5	10,040	50,200			単-51号	
剪定(7)	中央分離帯 寄植 剪定 低木	m2	30	186	5,580			単-52号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植樹(1)	歩道部 低木(株物) 樹高60cm未満	本	2	310	620			単-53号	
植樹(2)	歩道部 中木 樹高60cm 以上100cm未満	本	2	616.1	1,232			単-54号	
植樹(3)	歩道部 中木 樹高100c m以上200cm未満	本	2	1,859	3,718			単-55号	
植樹(4)	歩道部 中木 樹高200c m以上300cm未満	本	2	3,706	7,412			単-56号	
植樹(5)	歩道部 高木 幹周20cm 未満	本	2	6,924	13,848			単-57号	
植樹(6)	歩道部 高木 幹周20cm 以上40cm未満	本	2	17,590	35,180			単-58号	
植樹(7)	中央分離帯 低木 樹高 60cm未満	本	2	356.5	713			単-59号	
補植(1)	低木 樹高60cm未満	本	2	335.9	671			単-60号	
補植(2)	中木 樹高60cm以上100 cm未満	本	2	699.6	1,399			単-61号	
補植(3)	中木 樹高100cm以上20 0cm未満	本	2	2,111	4,222			単-62号	
補植(4)	中木 樹高200cm以上30 0cm未満	本	2	4,208	8,416			単-63号	
支柱設置(1)	歩道部 中木二脚鳥居 添木付高250cm以上	本	2	6,747	13,494			単-64号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支柱設置(2)	歩道部 中木生垣形樹 高100cm以上	m	2	1,836	3,672			単-65号	
支柱設置(3)	歩道部 高木二脚鳥居 添木付幹周30cm未満	本	2	6,747	13,494			単-66号	
支柱設置(4)	歩道部 高木二脚鳥居 添木無し幹周30cm以上 40cm未満	本	2	3,860	7,720			単-67号	
支柱設置(5)	歩道部 高木三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満	本	2	5,376	10,752			単-68号	
施肥(1)	歩道部 高木幹周60cm 未満	本	2	420.2	840			単-69号	
施肥(2)	歩道部 高木幹周60cm 以上120cm未満	本	2	522.5	1,045			単-70号	
施肥(3)	歩道部 中木樹高200cm 以上300cm未満	本	2	101.2	202			単-71号	
施肥(4)	歩道部 中低木樹高200 cm未満	本	2	52.25	104			単-72号	
施肥(5)	歩道部 寄植 中低木	m2	2	57	114			単-73号	
施肥(6)	中央分離帯 寄植 中低 木	m2	2	65.55	131			単-74号	
灌水(1)	歩道部	m2	2	75	150			単-75号	
灌水(2)	中央分離帯	m2	2	86.25	172			単-76号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
薬剤散布(1)	歩道部 防除 寄植 低木	m2	2	65.4	130			単-77号	
薬剤散布(2)	歩道部 防除 寄植 中木	m2	2	87.6	175			単-78号	
薬剤散布(3)	歩道部 低木 樹高60cm未満	本	2	36.85	73			単-79号	
薬剤散布(4)	歩道部 中木樹高60cm以上100cm未満	本	2	42.9	85			単-80号	
薬剤散布(5)	歩道部 中木樹高100cm以上200cm未満	本	2	98.45	196			単-81号	
薬剤散布(6)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	本	2	154	308			単-82号	
薬剤散布(7)	歩道部 高木幹周60cm未満	本	2	330	660			単-83号	
薬剤散布(8)	歩道部 高木幹周60cm以上120cm未満	本	2	566.5	1,133			単-84号	
薬剤散布(9)	中央分離帯 防除 寄植 低木	m2	2	75.21	150			単-85号	
薬剤(1)	殺虫剤 MEP系乳剤	L	2	2,500	5,000			単-86号	
薬剤(2)	殺虫剤 DEP系乳剤	L	2	1,760	3,520			単-87号	
薬剤(3)	除草剤	L	2	2,322	4,644			単-88号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
移植(1)	歩道部 低木 樹高60cm未満	本	2	322	644			単-89号	
移植(2)	歩道部 中木樹高60cm以上100cm未満	本	2	660	1,320			単-90号	
移植(3)	歩道部 中木樹高100cm以上200cm未満	本	2	1,720	3,440			単-91号	
移植(4)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	本	2	3,270	6,540			単-92号	
移植(5)	歩道部 高木幹周30cm未満	本	2	12,300	24,600			単-93号	
移植(6)	歩道部 高木幹周30cm以上60cm未満	本	2	24,800	49,600			単-94号	
移植(7)	歩道部 高木幹周60cm以上90cm未満	本	2	58,200	116,400			単-95号	
移植(8)	中央分離帯 低木 樹高60cm未満	本	2	370.3	740			単-96号	
肥料	固形 窒素6:リン4:カリウム3	kg	5	211	1,055			単-97号	
土壌改良材(1)	ハーク堆肥	kg	100	20	2,000			単-98号	
土壌改良材(2)	下水汚泥発酵肥料	kg	5	85	425			単-99号	
道路除草関係		式	1		1,323,165				

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	肩掛式	m2	10,000	79.05	790,500			単-100号	
集草		m2	10,000	25.84	258,400			単-101号	
積込運搬(1)	串本町 ダンプトラック2t	m2	300	28.52	8,556			単-102号	
積込運搬(2)	那智勝浦町 ダンプトラック2t	m2	300	30.5	9,150			単-103号	
積込運搬(3)	太地町 ダンプトラック2t	m2	300	30.5	9,150			単-104号	
積込運搬(4)	新宮市 ダンプトラック2t	m2	300	28.52	8,556			単-105号	
積込運搬(5)	紀宝町 ダンプトラック2t	m2	300	29.51	8,853			単-106号	
処分費(串本町)	草木	t	2	23,000	46,000			単-107号	
処分費(那智勝浦町)	草木	t	2	23,000	46,000			単-108号	
処分費(太地町)	草木	t	2	23,000	46,000			単-109号	
処分費(新宮市)	草木	t	2	23,000	46,000			単-110号	
処分費(紀宝町)	草木	t	2	23,000	46,000			単-111号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路清掃工		式	1		3,759,207				
機械清掃工		式	1		3,759,207				
路面清掃	路面清掃車持込 散水車持込 ダンプトラック4t持込	km	50	6,988	349,400			単-112号	
路面清掃車(1)	ブラシ式 リアフトダンプ 2.5m3級 持込	時間	5	30,820	154,100			単-113号	
路面清掃車(2)	ブラシ式 リアフトダンプ 2.5m3級 持込（夜間）	時間	5	39,000	195,000			単-114号	
散水車(1)	6,500L 持込	時間	5	7,475	37,375			単-115号	
散水車(2)	6,500L 持込（夜間）	時間	5	9,375	46,875			単-116号	
ダンプトラック運転(1)	4t 持込	時間	5	5,986	29,930			単-117号	
ダンプトラック運転(2)	4t 持込（夜間）	時間	5	7,780	38,900			単-118号	
側溝清掃(1)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未満 貸与	m	100	1,000	100,000			単-119号	
側溝清掃(2)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以上 貸与	m	150	1,368	205,200			単-120号	
側溝清掃(3)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与	m	100	1,522	152,200			単-121号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃(4)	側溝・排水管清掃車 0.125m <sup>2</sup> 以上0.5m <sup>2</sup> 未満 堆積率50%以上 貸与	m	50	2,230	111,500			単-122号	
側溝清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	km	45	899.8	40,491			単-123号	
管渠清掃(1)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	100	779.2	77,920			単-124号	
管渠清掃(2)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	100	1,166	116,600			単-125号	
管渠清掃(3)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	50	1,412	70,600			単-126号	
管渠清掃(4)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	25	1,852	46,300			単-127号	
管渠清掃(5)	φ800mm以上1000mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	10	2,168	21,680			単-128号	
管渠清掃(6)	φ800mm以上1000mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	10	3,040	30,400			単-129号	
管渠清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	km	45	948	42,660			単-130号	
側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	時間	5	26,560	132,800			単-131号	
管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	時間	5	28,010	140,050			単-132号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃車 単独作業	ロータリーロー式 タンク容量5m3 貸与	時間	5	22,210	111,050			単-133号	
排水管清掃車 単独作業	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	時間	5	16,010	80,050			単-134号	
側溝清掃車回送	ロータリーロー式 タンク容量5m3 貸与	km	90	187.4	16,866			単-135号	
排水管清掃車回送	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	km	90	179	16,110			単-136号	
トンネル清掃	トンネル清掃車 散水車 貸与（夜間）	km	5	56,080	280,400			単-137号	
トンネル清掃車回送	2本ブラシ式 貸与	km	200	300.3	60,060			単-138号	
工事用標識車	標識車 持込 軽トラック 標識装置付(LED表示型)	時間	40	5,730	229,200			単-139号	
残土積込	仮置後搬出(狗子ノ川地先)	m3	10	199.5	1,995			単-140号	
残土処分	仮置後搬出(狗子ノ川地先)	m3	10	2,160	21,600			単-141号	
汚泥積込	仮置後搬出(狗子ノ川地先)	m3	10	199.5	1,995			単-142号	
汚泥処分	仮置後搬出(狗子ノ川地先)	m3	10	21,000	210,000			単-143号	
産業廃棄物処理	4tコンテナ車 仮置後搬出	回	5	90,000	450,000			単-144号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費(1)	土砂	m3	10	2,632	26,320			単-145号	
運搬費(2)	汚泥	m3	10	1,736	17,360			単-146号	
運搬費(3)	産業廃棄物	時間	10	9,622	96,220			単-147号	
仮設工		式	1		1,007,000				
交通管理工		式	1		1,007,000				
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	20	15,750	315,000			単-148号	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	20	13,020	260,400			単-149号	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A（夜間）	人日	10	23,630	236,300			単-150号	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B（夜間）	人日	10	19,530	195,300			単-151号	
道路修繕		式	1		20,705,050				
道路土工		式	1		380,880				
掘削工		式	1		380,880				

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	10	1,090	10,900			単-152号	
床掘(1)	土砂 現場制約あり	m3	10	9,394	93,940			単-153号	
床掘(2)	土砂(機械)	m3	10	1,982	19,820			単-154号	
埋戻(1)	土砂(人力)	m3	10	6,830	68,300			単-155号	
埋戻(2)	土砂(機械)	m3	10	3,577	35,770			単-156号	
残土運搬(1)	土砂 ダンプトラック2t	m3	10	4,484	44,840			単-157号	
残土運搬(2)	土砂 ダンプトラック4t	m3	10	2,739	27,390			単-158号	
残土運搬(3)	土砂 ダンプトラック10t	m3	10	1,512	15,120			単-159号	
残土処分費	土砂	m3	30	2,160	64,800			単-160号	
舗装工		式	1		4,196,540				
舗装関係		式	1		3,668,855				
アスファルト材料(1)	密粒度As混合物(20)	t	5	17,200	86,000			単-161号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト材料(2)	密粒度As混合物(13)	t	5	17,200	86,000			単-162号	
アスファルト材料(3)	粗粒度As混合物(20)	t	5	16,900	84,500			単-163号	
アスファルト材料(4)	細粒度As混合物(13)	t	5	17,700	88,500			単-164号	
アスファルト材料(5)	As安定処理(25)	t	5	16,600	83,000			単-165号	
アスファルト材料(6)	密粒As混合物ホ <sup>○</sup> リマー改質AsⅡ型(20)	t	5	25,500	127,500			単-166号	
アスファルト材料(7)	ホ <sup>○</sup> ーラスアスファルト混合物(13)	t	5	26,900	134,500			単-167号	
アスファルト材料(8)	ホ <sup>○</sup> ーラスアスファルト混合物(20)	t	5	26,900	134,500			単-168号	
アスファルト材料(9)	密粒度As混合物(20) (夜間)	t	5	17,400	87,000			単-169号	
アスファルト材料(10)	密粒度As混合物(13) (夜間)	t	5	17,400	87,000			単-170号	
アスファルト材料(11)	粗粒度As混合物(20) (夜間)	t	5	17,100	85,500			単-171号	
アスファルト材料(12)	細粒度As混合物(13) (夜間)	t	5	17,900	89,500			単-172号	
アスファルト材料(13)	As安定処理(25) (夜間)	t	5	16,800	84,000			単-173号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト材料(14)	密粒As混合物ホ <sup>ホ</sup> リマー改質AsⅡ型(20)(夜間)	t	5	27,000	135,000			単-174号	
アスファルト材料(15)	ホ <sup>ホ</sup> ラスアスファルト混合物(13)(夜間)	t	5	28,400	142,000			単-175号	
アスファルト材料(16)	ホ <sup>ホ</sup> ラスアスファルト混合物(20)(夜間)	t	5	28,400	142,000			単-176号	
アスファルト材料(17)	補修用常温合材(エムコール同等品)	kg	50	103	5,150			単-177号	
アスファルト材料(18)	加熱式充填材(SRシーリング同等品)	kg	50	450	22,500			単-178号	
アスファルト乳剤材料(1)	タックコート	L	5	103	515			単-179号	
アスファルト乳剤材料(2)	プライムコート	L	5	103	515			単-180号	
アスファルト乳剤材料(3)	タックコート(ゴム入り)	L	5	114	570			単-181号	
路盤材料(1)	M-30	m3	20	5,750	115,000			単-182号	
路盤材料(2)	RC-40	m3	20	3,000	60,000			単-183号	
路盤(1)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工	m2	25	574	14,350			単-184号	
路盤(2)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工(夜間)	m2	25	830	20,750			単-185号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤(3)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工	m2	25	235.8	5,895			単-186号	
路盤(4)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工（夜間）	m2	25	318.4	7,960			単-187号	
路盤(5)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工	m2	25	1,148	28,700			単-188号	
路盤(6)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工（夜間）	m2	25	1,660	41,500			単-189号	
路盤(7)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満	m2	25	2,430	60,750			単-190号	
路盤(8)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満（夜間）	m2	25	3,564	89,100			単-191号	
路盤(9)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下	m2	25	412.2	10,305			単-192号	
路盤(10)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下（夜間）	m2	25	535.3	13,382			単-193号	
路盤(11)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超	m2	25	320.4	8,010			単-194号	
路盤(12)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超（夜間）	m2	25	399.6	9,990			単-195号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装(1)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満	m2	25	1,178	29,450			単-196号	
アスファルト舗装(2)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満 (夜間)	m2	25	1,696	42,400			単-197号	
アスファルト舗装(3)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	25	1,196	29,900			単-198号	
アスファルト舗装(4)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	m2	25	1,763	44,075			単-199号	
アスファルト舗装(5)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	25	326.9	8,172			単-200号	
アスファルト舗装(6)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	m2	25	450	11,250			単-201号	
アスファルト舗装(7)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超	m2	25	235.9	5,897			単-202号	
アスファルト舗装(8)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	25	315.2	7,880			単-203号	
アスファルト舗装(9)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	25	1,195	29,875			単-204号	
アスファルト舗装(10)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	m2	25	1,762	44,050			単-205号	
アスファルト舗装(11)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	25	326.9	8,172			単-206号	
アスファルト舗装(12)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	m2	25	450	11,250			単-207号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装(13)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超	m2	25	235.7	5,892			単-208号	
アスファルト舗装(14)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）	m2	25	315	7,875			単-209号	
滑り止め舗装(1)	Wセブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m以下	m2	10	9,828	98,280			単-210号	
滑り止め舗装(2)	Wセブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m以下（夜間）	m2	10	10,810	108,100			単-211号	
滑り止め舗装(3)	Wセブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え	m2	10	8,190	81,900			単-212号	
滑り止め舗装(4)	Wセブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え（夜間）	m2	10	9,009	90,090			単-213号	
亀裂補修	加熱式充填材	m	20	267.2	5,344			単-214号	
亀裂防止材料	クラック防止シート 幅330mm	m	20	335	6,700			単-215号	
亀裂防止	クラック防止シート	m	20	281.1	5,622			単-216号	
路面切削(1)	平均6cm以下	m2	100	497.4	49,740			単-217号	
路面切削(2)	平均6cm以下（夜間）	m2	100	586.9	58,690			単-218号	
路面切削(3)	平均6cmを超え12cm以下	m2	100	556.9	55,690			単-219号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
路面切削(4)	平均6cmを超え12cm以下（夜間）	m2	100	664.2	66,420					単-220号
舗装版切断(1)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下	m	50	579.1	28,955					単-221号
舗装版切断(2)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下（夜間）	m	50	740.4	37,020					単-222号
舗装版切断(3)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下	m	50	1,403	70,150					単-223号
舗装版切断(4)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下（夜間）	m	50	1,688	84,400					単-224号
舗装版取壊し(1)	機械 舗装版厚15cm以下	m2	20	177.5	3,550					単-225号
舗装版取壊し(2)	機械 舗装版厚15cm以下（夜間）	m2	20	249.2	4,984					単-226号
舗装版取壊し(3)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下	m2	20	500.1	10,002					単-227号
舗装版取壊し(4)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下（夜間）	m2	20	677.2	13,544					単-228号
殻運搬(1)	アスファルト塊 ダンプトラック2t	m3	10	3,886	38,860					単-229号
殻運搬(2)	アスファルト塊 ダンプトラック10t	m3	10	2,766	27,660					単-230号
殻運搬(3)	ダンプトラック10t車 As殻（切削）	m3	20	3,105	62,100					単-231号

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬(4)	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 夜間 仮置場搬出	m3	20	478.7	9,574			単-232号	
殻処分費(1)	アスファルト塊	m3	20	5,875	117,500			単-233号	
殻処分費(2)	As殻(切削)	m3	20	2,820	56,400			単-234号	
区画線工		式	1		527,685				
溶融式区画線(1)	実線 W=15cm t=1.5mm 白	m	50	317.8	15,890			単-235号	
溶融式区画線(2)	実線 W=15cm t=1.5mm 黄	m	50	400.4	20,020			単-236号	
溶融式区画線(3)	実線 W=30cm t=1.5mm 白	m	50	557.2	27,860			単-237号	
溶融式区画線(4)	実線 W=30cm t=1.5mm 黄	m	50	721	36,050			単-238号	
溶融式区画線(5)	実線 W=45cm t=1.5mm 白	m	50	728.2	36,410			単-239号	
溶融式区画線(6)	実線 W=45cm t=1.5mm 黄	m	50	974.5	48,725			単-240号	
溶融式区画線(7)	破線 W=15cm t=1.5mm 白	m	50	338.5	16,925			単-241号	
溶融式区画線(8)	破線 W=15cm t=1.5mm 黄	m	50	421.1	21,055			単-242号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度）					(当初)		事業区分		
						工事区分		道路維持・修繕	道路維持	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
溶融式区画線(9)	破線 W=30cm t=1.5mm 白	m	50	597.5	29,875			単-243号		
溶融式区画線(10)	破線 W=30cm t=1.5mm 黄	m	50	761.3	38,065			単-244号		
溶融式区画線(11)	矢印・記号・文字 15cm 換算 白	m	50	717.7	35,885			単-245号		
溶融式区画線(12)	矢印・記号・文字 15cm 換算 黄	m	50	816.8	40,840			単-246号		
高視認性区画線(1)	リブ式(溶融式) 実線W=15cm 白	m	50	614.8	30,740			単-247号		
高視認性区画線(2)	リブ式(溶融式) 実線W=15cm 黄	m	50	773.9	38,695			単-248号		
区画線消去(1)	削取り式 W=15cm換算	m	50	525.3	26,265			単-249号		
区画線消去(2)	高視認性区画線 W=15cm換算	m	50	525.3	26,265			単-250号		
アスファルト舗装用成形目地材	幅30mm 厚さ5mm	m	20	320	6,400			単-251号		
路面標示用塗料	常温抹消用塗料	L	20	1,586	31,720			単-252号		
排水構造物工		式	1		879,956					
側溝工		式	1		879,956					

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝材料(1)	長さ2000 内幅300 内高500mm	m	20	6,950	139,000			単-253号	
自由勾配側溝材料(2)	長さ2000 内幅300 内高600mm	m	20	8,600	172,000			単-254号	
自由勾配側溝設置	L=2000mm	m	20	4,743	94,860			単-255号	
グレーチング材料(1)	U字溝用 歩道用 240用	枚	5	4,090	20,450			単-256号	
グレーチング材料(2)	U字溝用 歩道用 300用	枚	5	4,530	22,650			単-257号	
グレーチング材料(3)	U字溝用 歩道用細目 240用	枚	5	6,240	31,200			単-258号	
グレーチング材料(4)	U字溝用 歩道用細目 300用	枚	5	13,140	65,700			単-259号	
グレーチング材料(5)	T-25 溝巾300×1000用 ボルト固定 キャップ付	組	2	28,700	57,400			単-260号	
グレーチング材料(6)	T-25 溝巾300×1000用 滑止 細目 ボルト固定 キャップ付	組	2	33,900	67,800			単-261号	
グレーチング設置(1)	40kg/枚以下	枚	5	341	1,705			単-262号	
グレーチング設置(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	枚	2	813	1,626			単-263号	
グレーチング撤去(1)	40kg/枚以下	枚	5	211.5	1,057			単-264号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
グレーチング撤去(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	枚	2	504.1	1,008			単-265号	
U字型側溝材料(1)	PU1型-240	m	20	2,129	42,580			単-266号	
U字型側溝材料(2)	PU1型-300	m	20	2,739	54,780			単-267号	
U字型側溝据付	L=600mm 60kg/個以下	m	20	3,346	66,920			単-268号	
U字型側溝撤去	L=600mm 60kg/個以下	m	20	1,961	39,220			単-269号	
道路構造物工		式	1		1,819,376				
道路構造物設置工		式	1		1,819,376				
Co舗装版切断(1)	コンクリート舗装版 厚15cm以下	m	20	1,095	21,900			単-270号	
Co舗装版切断(2)	コンクリート舗装版 厚15cm超30cm以下	m	20	3,034	60,680			単-271号	
コンクリートはつり(1)	はつり厚3cm以下	m2	10	4,776	47,760			単-272号	
コンクリートはつり(2)	はつり厚3cm超6cm以下	m2	10	4,776	47,760			単-273号	
はつり殻積込	コンクリート(無筋)人力積込	m3	5	4,473	22,365			単-274号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート取壊し(1)	機械施工(無筋)	m3	5	7,450	37,250			単-275号	
コンクリート取壊し(2)	機械施工(鉄筋)	m3	5	15,060	75,300			単-276号	
コンクリート取壊し(3)	人力施工(無筋)	m3	5	30,180	150,900			単-277号	
コンクリート取壊し(4)	人力施工(鉄筋)	m3	5	50,890	254,450			単-278号	
削孔(1)	L=30mm以上200mm未満 φ10mm以上φ30mm未満	孔	5	609.2	3,046			単-279号	
削孔(2)	L=200mm以上400mm未満 φ100mm以上φ110mm未満	孔	5	6,416	32,080			単-280号	
コンクリート材料(1)	18-8-40 高炉セメント	m3	5	27,900	139,500			単-281号	
コンクリート材料(2)	24-12-25(20) 高炉セメント	m3	5	29,200	146,000			単-282号	
コンクリート(1)	18-8-40 高炉セメント	m3	5	7,784	38,920			単-283号	
コンクリート(2)	24-12-25(20) 高炉セメント	m3	5	7,784	38,920			単-284号	
型枠(1)	鉄筋・無筋構造物	m2	20	9,433	188,660			単-285号	
型枠(2)	均しコンクリート	m2	20	4,818	96,360			単-286号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋材料(1)	SD295 D10	kg	50	109	5,450			単-287号	
鉄筋材料(2)	SD295 D13	kg	50	107	5,350			単-288号	
鉄筋材料(3)	SD295 D16	kg	50	105	5,250			単-289号	
鉄筋材料(4)	SD345 D13	kg	50	112	5,600			単-290号	
鉄筋材料(5)	SD345 D16~25	kg	50	110	5,500			単-291号	
鉄筋(1)	差し筋	kg	50	58.48	2,924			単-292号	
鉄筋(2)	一般構造物	kg	50	61.53	3,076			単-293号	
目地材材料	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	20	1,140	22,800			単-294号	
目地材設置	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	20	788.1	15,762			単-295号	
溶接金網材料	φ6×100×100	m2	20	680	13,600			単-296号	
溶接金網設置	φ6×100×100	m2	20	44.73	894			単-297号	
基礎碎石材料	RC-40	m3	10	3,000	30,000			単-298号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎砕石	t=20cm以下	m2	10	994.9	9,949			単-299号	
足場(1)	手摺先行型枠組足場	掛m2	20	4,308	86,160			単-300号	
足場(2)	単管傾斜足場	掛m2	20	3,608	72,160			単-301号	
殻運搬(1)	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	10	3,173	31,730			単-302号	
殻運搬(2)	コンクリート塊(有筋) ダンプトラック10t	m3	10	1,562	15,620			単-303号	
処分費(1)	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	10	2,820	28,200			単-304号	
処分費(2)	コンクリート塊(有筋) ダンプトラック10t	m3	10	5,750	57,500			単-305号	
道路付属物復旧工		式	1		4,330,890				
防止柵工		式	1		337,651				
歩道柵材料(1)	P種 H=0.8m 亜鉛メッキ	m	5	7,800	39,000			単-306号	
歩道柵材料(2)	P種 H=1.1m 亜鉛メッキ	m	5	9,370	46,850			単-307号	
歩道柵材料(3)	P種 H=0.8m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	5	8,650	43,250			単-308号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩道柵材料(4)	P種 H=1.1m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	5	11,000	55,000			単-309号	
歩道柵設置	コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m未満	m	5	1,418	7,090			単-310号	
歩道柵撤去	コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m	m	5	605	3,025			単-311号	
フェンス材料(1)	H=1.0m φ3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイプ型	m	5	4,630	23,150			単-312号	
フェンス材料(2)	H=1.8m φ3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイプ型	m	5	7,200	36,000			単-313号	
フェンス材料(3)	H=1.8m φ3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	5	10,300	51,500			単-314号	
フェンス材料(4)	基礎ブロック 200×200×450	個	5	2,680	13,400			単-315号	
フェンス設置	各規格	m	5	3,078	15,390			単-316号	
フェンス撤去	各規格	m	5	799.2	3,996			単-317号	
路側防護柵工		式	1		1,622,079				
ガードレール材料(1)	ビームA種 L=4m 亜鉛メッキ	枚	2	31,700	63,400			単-318号	
ガードレール材料(2)	ビームA種 L=2m 亜鉛メッキ	枚	2	17,000	34,000			単-319号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール材料(3)	ビーム種 L=4m 亜鉛メッキ	枚	2	22,900	45,800			単-320号	
ガードレール材料(4)	ビーム種 L=2m 亜鉛メッキ	枚	2	12,300	24,600			単-321号	
ガードレール材料(5)	支柱 A-4E 亜鉛メッキ	本	2	17,800	35,600			単-322号	
ガードレール材料(6)	支柱 A-2B 亜鉛メッキ	本	2	8,440	16,880			単-323号	
ガードレール材料(7)	支柱 B-4E 亜鉛メッキ	本	2	13,500	27,000			単-324号	
ガードレール材料(8)	支柱 B-2B 亜鉛メッキ	本	2	6,900	13,800			単-325号	
ガードレール材料(9)	巻袖A種 L=0.5m 亜鉛メッキ	枚	2	7,560	15,120			単-326号	
ガードレール材料(10)	巻袖B種 L=0.5m 亜鉛メッキ	枚	2	7,040	14,080			単-327号	
ガードレール材料(11)	ビームA種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ターグブラウン	枚	2	37,500	75,000			単-328号	
ガードレール材料(12)	ビームA種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ターグブラウン	枚	2	20,200	40,400			単-329号	
ガードレール材料(13)	ビームB種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ターグブラウン	枚	2	27,200	54,400			単-330号	
ガードレール材料(14)	ビームB種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ターグブラウン	枚	2	14,600	29,200			単-331号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール材料(15)	支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	2	21,000	42,000			単-332号	
ガードレール材料(16)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	2	9,900	19,800			単-333号	
ガードレール材料(17)	支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	2	16,000	32,000			単-334号	
ガードレール材料(18)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	2	8,000	16,000			単-335号	
ガードレール材料(19)	巻袖A種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	枚	2	9,290	18,580			単-336号	
ガードレール材料(20)	巻袖B種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	枚	2	6,230	12,460			単-337号	
ガードレール材料(21)	支柱キャップ A種 φ139.8mm 樹脂製ダークブラウン	個	2	670	1,340			単-338号	
ガードレール材料(22)	支柱キャップ B種 φ114.3mm 樹脂製ダークブラウン	個	2	600	1,200			単-339号	
ガードレール設置(1)	A種 コンクリート用	m	4	2,330	9,320			単-340号	
ガードレール設置(2)	B種 コンクリート用	m	4	2,130	8,520			単-341号	
ガードレール設置(3)	A種 土中用	m	4	1,440	5,760			単-342号	
ガードレール設置(4)	B種 土中用	m	4	1,290	5,160			単-343号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール設置(5)	A,B種 巻袖 L=0.5m	枚	2	372.5	745			単-344号	
ガードレール撤去(1)	A,B種 コンクリート用	m	4	1,430	5,720			単-345号	
ガードレール撤去(2)	A,B種 土中用	m	4	1,190	4,760			単-346号	
ガードレール撤去(3)	A,B種 巻袖 L=0.5m	枚	2	287.5	575			単-347号	
ガードパイプ材料(1)	ビームパイプ A-3E 亜鉛メッキ	m	4	13,350	53,400			単-348号	
ガードパイプ材料(2)	ビームパイプ A-2B 亜鉛メッキ	m	4	15,120	60,480			単-349号	
ガードパイプ材料(3)	ビームパイプ B-3E 亜鉛メッキ	m	4	9,010	36,040			単-350号	
ガードパイプ材料(4)	ビームパイプ B-2B 亜鉛メッキ	m	4	10,530	42,120			単-351号	
ガードパイプ材料(5)	支柱 A-3E 亜鉛メッキ	本	1	21,720	21,720			単-352号	
ガードパイプ材料(6)	支柱 A-2B 亜鉛メッキ	本	1	10,850	10,850			単-353号	
ガードパイプ材料(7)	支柱 B-3E 亜鉛メッキ	本	1	16,420	16,420			単-354号	
ガードパイプ材料(8)	支柱 B-2B 亜鉛メッキ	本	1	8,640	8,640			単-355号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードパイプ材料(9)	袖ビーム A種 亜鉛メッキ	本	1	3,980	3,980			単-356号	
ガードパイプ材料(10)	袖ビーム B種 亜鉛メッキ	本	1	2,910	2,910			単-357号	
ガードパイプ材料(11)	ビームパイプ A-3E メッキ+ 静電粉体塗装 ターコブラウン	m	4	15,870	63,480			単-358号	
ガードパイプ材料(12)	ビームパイプ A-2B メッキ+ 静電粉体塗装 ターコブラウン	m	4	28,290	113,160			単-359号	
ガードパイプ材料(13)	ビームパイプ B-3E メッキ+ 静電粉体塗装 ターコブラウン	m	4	10,660	42,640			単-360号	
ガードパイプ材料(14)	ビームパイプ B-2B メッキ+ 静電粉体塗装 ターコブラウン	m	4	20,880	83,520			単-361号	
ガードパイプ材料(15)	支柱 A-3E メッキ+静電粉 体塗装 ターコブラウン	本	2	22,630	45,260			単-362号	
ガードパイプ材料(16)	支柱 A-2B メッキ+静電粉 体塗装 ターコブラウン	本	2	11,310	22,620			単-363号	
ガードパイプ材料(17)	支柱 B-3E メッキ+静電粉 体塗装 ターコブラウン	本	2	17,030	34,060			単-364号	
ガードパイプ材料(18)	支柱 B-2B メッキ+静電粉 体塗装 ターコブラウン	本	2	9,000	18,000			単-365号	
ガードパイプ材料(19)	袖ビーム A種 メッキ+静電 粉体塗装 ターコブラウン	本	2	5,500	11,000			単-366号	
ガードパイプ材料(20)	袖ビーム B種 メッキ+静電 粉体塗装 ターコブラウン	本	2	4,360	8,720			単-367号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードパイプ材料(21)	支柱キャップ A種 φ139.8mm 樹脂製ダークブラウン	個	2	670	1,340			単-368号	
ガードパイプ材料(22)	支柱キャップ B種 φ114.3mm 樹脂製ダークブラウン	個	2	600	1,200			単-369号	
反射テープ(1)	A種 φ=139.8	枚	20	1,480	29,600			単-370号	
反射テープ(2)	B種 φ=114.3	枚	20	1,260	25,200			単-371号	
ガードパイプ設置(1)	ビームパイプ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	4	750	3,000			単-372号	
ガードパイプ設置(2)	ビームパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	4	970	3,880			単-373号	
ガードパイプ設置(3)	ビームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	4	750	3,000			単-374号	
ガードパイプ設置(4)	ビームパイプ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	4	970	3,880			単-375号	
ガードパイプ設置(5)	支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	2	3,600	7,200			単-376号	
ガードパイプ設置(6)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	2	3,800	7,600			単-377号	
ガードパイプ設置(7)	支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	2	3,600	7,200			単-378号	
ガードパイプ設置(8)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	2	3,800	7,600			単-379号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードパイプ撤去(1)	A,B種 土中用	m	4	2,710	10,840			単-380号	
ガードパイプ撤去(2)	A,B種 コンクリート用	m	4	1,590	6,360			単-381号	
ガードレール復旧(1)	支柱+レール	m	4	6,642	26,568			単-382号	
ガードレール復旧(2)	レール	m	4	4,921	19,684			単-383号	
ガードパイプ復旧(1)	支柱+パイプ	m	4	5,166	20,664			単-384号	
ガードパイプ復旧(2)	パイプ	m	4	3,802	15,208			単-385号	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 荷台長L=3.0m荷台幅W= 1.6m 14.0km以下 0.8t 超1.1t以下	回	5	9,963	49,815			単-386号	
中央分離帯防護柵工		式	1		2,371,160				
ワイロプ式防護柵材料(1)	中間支柱 89.1×4.2× 1430	本	10	15,500	155,000			単-387号	
ワイロプ式防護柵材料(2)	端末支柱 89.1×4.2× 1430	本	10	43,800	438,000			単-388号	
ワイロプ式防護柵材料(3)	中間支柱用間隔材 40 ×90	個	10	314	3,140			単-389号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ワイロープ式防護柵材料(4)	間隔材（端末用） 60.5×3.2×110	個	10	3,160	31,600			単-390号	
ワイロープ式防護柵材料(5)	ストラップ 101.6×1.5×15	個	10	1,440	14,400			単-391号	
ワイロープ式防護柵材料(6)	樹脂キャップ 97×3×90	個	10	1,210	12,100			単-392号	
ワイロープ式防護柵材料(7)	スリーブ 114.3×4.5×700	本	10	9,540	95,400			単-393号	
ワイロープ式防護柵材料(8)	スリーブカバー 150×3×100	個	10	633	6,330			単-394号	
ワイロープ式防護柵材料(9)	ワイロープ 3燃×7本線 G/O Φ18 5条	m	10	3,820	38,200			単-395号	
反射テープ(1)	100×300 青	枚	10	1,010	10,100			単-396号	
反射テープ(2)	35×80 青	枚	50	280	14,000			単-397号	
反射テープ(3)	25×320 青	枚	50	506	25,300			単-398号	
ワイロープ設置		m	10	4,259	42,590			単-399号	
ターンバックル設置(1)	中間	箇所	10	50,600	506,000			単-400号	
ターンバックル設置(2)	端末	箇所	10	48,030	480,300			単-401号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ワイロプ° 防護柵取替(1)	中間支柱	本	10	3,000	30,000			単-402号	
ワイロプ° 防護柵取替(2)	端末支柱	本	1	51,000	51,000			単-403号	
ワイロプ° 防護柵取替(3)	中間スリプ°	本	1	18,700	18,700			単-404号	
ワイロプ° 式防護柵設置(1)	ワイロプ°	m	50	4,000	200,000			単-405号	
ワイロプ° 式防護柵設置(2)	ターンバックル	箇所	1	39,800	39,800			単-406号	
ワイロプ° 防護柵撤去(1)	ワイロプ°	m	50	2,800	140,000			単-407号	
ワイロプ° 防護柵撤去(2)	ターンバックル	箇所	1	19,200	19,200			単-408号	
標識工		式	1		1,777,766				
小型・大型標識工		式	1		1,777,766				
標識柱材料(1)	単柱 φ60.5×3.2×300 0 亜鉛メッキ	基	2	16,580	33,160			単-409号	
標識柱材料(2)	単柱 φ76.3×4.2×350 0 亜鉛メッキ	基	2	34,310	68,620			単-410号	
標識柱材料(3)	単柱 φ60.5×3.2×300 0 メッキ+静電粉体塗装 タ °クプ°ラウン	基	2	15,200	30,400			単-411号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識柱材料(4)	単柱φ76.3×4.2×300 0メッキ+静電粉体塗装 タワークラウン	基	2	25,300	50,600			単-412号	
標識柱・基礎設置(1)	路側式 単柱φ60.5メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	2	25,390	50,780			単-413号	
標識柱・基礎設置(2)	路側式 単柱φ76.3メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	2	21,450	42,900			単-414号	
標識柱設置(1)	片持式 400kg未満	基	2	27,500	55,000			単-415号	
標識柱設置(2)	片持式 400kg以上	基	2	34,500	69,000			単-416号	
標識柱・基礎撤去	路側式 単柱	基	2	15,400	30,800			単-417号	
標識柱撤去(1)	片持式 400kg未満	基	2	15,800	31,600			単-418号	
標識柱撤去(2)	片持式 400kg以上	基	2	19,800	39,600			単-419号	
標識板材料(1)	案内標識 カブセルプリズム ・カブセルレンズ型	m2	2	76,900	153,800			単-420号	
標識板材料(2)	案内標識 封入プリズム 封入レンズ型	m2	2	56,200	112,400			単-421号	
標識板材料(3)	警戒標識 カブセルプリズム ・カブセルレンズ型	m2	2	67,900	135,800			単-422号	
標識板材料(4)	ビ°外部分 1色	m2	2	67,600	135,200			単-423号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
案内標識板設置(1)	カブセルレンズ型 2m2未満	m2	2	101,700	203,400			単-424号	
案内標識板設置(2)	カブセルレンズ型 2m2以上	m2	2	90,200	180,400			単-425号	
案内標識板設置(3)	封入レンズ型 2m2未満	m2	2	80,600	161,200			単-426号	
案内標識板設置(4)	封入レンズ型 2m2以上	m2	2	69,500	139,000			単-427号	
各種標識板設置	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	2	3,730	7,460			単-428号	
標識板撤去(1)	路側式 各種	基	2	1,880	3,760			単-429号	
標識板撤去(2)	案内標識 2m2未満 片持・門型式	m2	2	5,760	11,520			単-430号	
標識板撤去(3)	案内標識 2m2以上 片持・門型式	m2	2	3,840	7,680			単-431号	
各種標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	2	1,880	3,760			単-432号	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	2	9,963	19,926			単-433号	
道路付属施設工		式	1		1,805,331				

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工		式	1			1,805,331				
視線誘導標材料(1)	防護柵 片面 反射体径 φ300 ハント式	本	5	11,600		58,000				単-434号
視線誘導標材料(2)	防護柵 両面 反射体径 φ100以下 ホル式	本	5	3,200		16,000				単-435号
視線誘導標材料(3)	土中 片面 反射体径φ 300 支柱径φ60.5	本	5	10,500		52,500				単-436号
視線誘導標材料(4)	土中 両面 反射体径φ 100以下 支柱径φ34	本	5	4,740		23,700				単-437号
視線誘導標材料(5)	構造物 片面 反射体径 φ300 ベースプレート式	本	5	14,900		74,500				単-438号
視線誘導標材料(6)	構造物 片面 反射体径 φ100以下 ベースプレート 式	本	5	9,200		46,000				単-439号
視線誘導標材料(7)	構造物 両面 反射体径 φ100以下 ベースプレート 式	本	5	9,920		49,600				単-440号
視線誘導標材料(8)	構造物 片面 反射体径 φ100以下 側壁用	本	5	2,680		13,400				単-441号
視線誘導標材料(9)	構造物 両面 反射体径 φ100以下 側壁用	本	5	3,440		17,200				単-442号
視線誘導標設置(1)	防護柵 片面 反射体径 φ300 ハント式	本	5	820		4,100				単-443号
視線誘導標設置(2)	防護柵 両面 反射体径 φ100以下 ホル式	本	5	370		1,850				単-444号

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標設置(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	本	5	2,770	13,850			単-445号	
視線誘導標設置(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	本	5	2,690	13,450			単-446号	
視線誘導標設置(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ハースプレート式	本	5	2,060	10,300			単-447号	
視線誘導標設置(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 ハースプレート式	本	5	2,020	10,100			単-448号	
視線誘導標設置(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 ハースプレート式	本	5	2,010	10,050			単-449号	
視線誘導標設置(8)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	本	5	1,930	9,650			単-450号	
視線誘導標設置(9)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	本	5	1,940	9,700			単-451号	
道路鋸(1)	小型鋸 樹脂製 片面 貼付式 設置幅10cm	個	10	1,170	11,700			単-452号	
道路鋸(2)	小型鋸 樹脂製 両面 貼付式 設置幅10cm	個	10	1,210	12,100			単-453号	
道路鋸設置(1)	小型鋸 片面 貼付式	個	10	590	5,900			単-454号	
道路鋸設置(2)	小型鋸 両面 貼付式	個	10	590	5,900			単-455号	
車線分離標材料(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	本	10	16,800	168,000			単-456号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車線分離標材料(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	本	10	18,700	187,000			単-457号	
車線分離標材料(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	本	10	18,100	181,000			単-458号	
車線分離標材料(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	本	10	20,500	205,000			単-459号	
車線分離標設置(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	本	10	2,330	23,300			単-460号	
車線分離標設置(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	本	10	2,380	23,800			単-461号	
車線分離標設置(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	本	10	3,580	35,800			単-462号	
車線分離標設置(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	本	10	3,530	35,300			単-463号	
視線誘導標撤去(1)	防護柵取付用	本	10	427	4,270			単-464号	
視線誘導標撤去(2)	土中用	本	10	857	8,570			単-465号	
視線誘導標撤去(3)	構造物取付用	本	10	857	8,570			単-466号	
車線分離標撤去(1)	固定式(貼付式)	本	10	1,210	12,100			単-467号	
車線分離標撤去(2)	可変式(穿孔式) 1本脚	本	10	1,670	16,700			単-468号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路鋸撤去	小型鋸 貼付式	個	10	322	3,220			単-469号	
ノックスクション材料(1)	前衛体	基	1	111,000	111,000			単-470号	
ノックスクション材料(2)	後衛体	基	1	114,000	114,000			単-471号	
工事用看板	550×1400(定形)	枚	1	13,140	13,140			単-472号	
距離標柱材料(1)	土中建込用 単柱 φ34×2.3×3220 メッキ+ホ°リウレタン樹脂塗装 タ°クフ°ラウソ	本	1	15,180	15,180			単-473号	
距離標柱材料(2)	防護柵用 単柱 φ34×2.3×1150 メッキ+ホ°リウレタン樹脂塗装 タ°クフ°ラウソ	本	1	5,430	5,430			単-474号	
距離標柱材料(3)	防護柵用 単柱 φ34×2.3×2175 メッキ+ホ°リウレタン樹脂塗装 タ°クフ°ラウソ	本	1	10,330	10,330			単-475号	
距離標基礎設置	500×500×600 18-8-40(高炉)	基	1	17,190	17,190			単-476号	
距離標材料(1)	100m標 150×400	枚	1	14,320	14,320			単-477号	
距離標材料(2)	コンクリート構造物用 100m標 150×400	枚	1	13,310	13,310			単-478号	
距離標設置(1)	100m標 150×400 土中建込式	枚	1	5,168	5,168			単-479号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
距離標設置(2)	100m標 150×400 防護柵取付式(ハンﾄﾞ式)	枚	1	1,920	1,920			単-480号	
距離標設置(3)	100m標 150×400 コンクリート構造物取付式	枚	1	2,533	2,533			単-481号	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	10	9,963	99,630			単-482号	
防草工		式	1		315,280				
路肩・法面関係		式	1		315,280				
防草シート(1)	天端貼付型 W=2.0m	m	50	460	23,000			単-483号	
防草シート(2)	目地材タイプ W=30cm	m	50	580	29,000			単-484号	
防草シート(3)	マットタイプ	m <sup>2</sup>	100	755	75,500			単-485号	
防草シート用ペグピン		本	100	58	5,800			単-486号	
防草シート用ペグワッシャー		本	100	43	4,300			単-487号	
ワイヤー材料	φ9mm 100m/巻	巻	5	1,930	9,650			単-488号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生土のう	400×600	袋	50	165	8,250			単-489号	
接着剤	工業用接着剤（エスタイン #272同等品）	kg	5	2,660	13,300			単-490号	
簡易柵	ポリエチレン製ネット	m2	50	1,400	70,000			単-491号	
単管パイプ (1)	L=1000mm φ48.6	本	10	565	5,650			単-492号	
単管パイプ (2)	L=2000mm φ48.6	本	10	1,095	10,950			単-493号	
単管パイプ (3)	L=4000mm φ48.6	本	10	2,140	21,400			単-494号	
単管パイプ (4)	L=5000mm φ48.6	本	10	2,670	26,700			単-495号	
単管ジョイント	パイプ径 φ48.6	個	10	205	2,050			単-496号	
クランプ	パイプ径 φ48.6(自在)	個	10	200	2,000			単-497号	
クランプカバー	パイプ径 φ48.6	個	10	241	2,410			単-498号	
単管キャップ	パイプ径 φ48.6	個	10	126	1,260			単-499号	
単管打ち込み先端部	パイプ径 φ48.6	個	10	406	4,060			単-500号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
復旧処理工		式	1		4,479,731				
災害関係		式	1		3,969,806				
土のう材料	62×48cm	袋	50	17	850			単-501号	
土のう設置	62×48cm	袋	50	671	33,550			単-502号	
土のう撤去	62×48cm	袋	50	268.4	13,420			単-503号	
大型土のう材料	86×86×100cm	袋	20	1,100	22,000			単-504号	
耐候性大型土のう材料(1)	丸型 φ110×110cm 1年型	袋	20	2,620	52,400			単-505号	
耐候性大型土のう材料(2)	丸型 φ110×110cm 3年型	袋	20	3,520	70,400			単-506号	
大型土のう設置	86×86×100cm 製作・据付 6mを超え20m以下	袋	20	3,318	66,360			単-507号	
大型土のう撤去	86×86×100cm 6mを超え20m以下	袋	20	696.8	13,936			単-508号	
クッションドラム	丸型 φ580×H820	個	5	33,800	169,000			単-509号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 荷台長L=3.0m荷台幅W= 1.6m 14.0km以下 0.8t 超1.1t以下	回	5	9,963	49,815			単-510号	
ダンプトラック運転(1)	2t積級 持込	時間	20	5,174	103,480			単-511号	
ダンプトラック運転(2)	2t積級 持込（夜間）	時間	10	6,968	69,680			単-512号	
ダンプトラック運転(3)	4t積級 持込	時間	20	5,986	119,720			単-513号	
ダンプトラック運転(4)	4t積級 持込（夜間）	時間	10	7,780	77,800			単-514号	
ダンプトラック運転(5)	10t積級 持込	時間	20	9,622	192,440			単-515号	
ダンプトラック運転(6)	10t積級 持込（夜間）	時間	10	11,420	114,200			単-516号	
トラック運転	4t積2t吊 クレーン装置付 持込	時間	20	6,504	130,080			単-517号	
バックホ運転(1)	山積0.13m3(平積0.1m3) ) 持込	日	5	37,010	185,050			単-518号	
バックホ運転(2)	山積0.13m3(平積0.1m3) ) 持込（夜間）	日	5	48,460	242,300			単-519号	
バックホ運転(3)	山積0.28m3(平積0.2m3) ) 持込	時間	20	6,276	125,520			単-520号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
バックホ運転(4)	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 持込(夜間)	時間	10	8,107	81,070			単-521号	
バックホ運転(5)	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 持込	時間	20	7,424	148,480			単-522号	
バックホ運転(6)	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 持込(夜間)	時間	10	9,255	92,550			単-523号	
トンネル点検車運転	最大地上高9.9m 持込	時間	20	10,200	204,000			単-524号	
リフト車運転	作業床9.9m 持込	時間	20	6,703	134,060			単-525号	
工事用標識車	標識車 持込	日	5	11,440	57,200			単-526号	
投光機	400W×2灯 賃料	日	5	2,550	12,750			単-527号	
発動発電機	ガソリン2KVA 賃料	日	5	455	2,275			単-528号	
労務(1)	普通作業員	人	20	22,370	447,400			単-529号	
労務(2)	普通作業員(夜間)	人	10	33,550	335,500			単-530号	
労務(3)	普通作業員	時間	20	2,796	55,920			単-531号	
労務(4)	普通作業員(夜間)	時間	20	4,194	83,880			単-532号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
労務(5)	特殊作業員	時間	20	3,124	62,480			単-533号	
労務(6)	特殊作業員（夜間）	時間	20	4,686	93,720			単-534号	
労務(7)	土木一般世話役	時間	20	3,492	69,840			単-535号	
労務(8)	土木一般世話役（夜間）	時間	20	5,237	104,740			単-536号	
労務(9)	運転手（一般）	時間	20	2,639	52,780			単-537号	
労務(10)	運転手（一般）（夜間）	時間	20	3,958	79,160			単-538号	
殻等運搬処理運転		式	1		509,925				
運搬(1)	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	5	7,616	38,080			単-539号	
運搬(2)	アスファルト塊 人力積込 ダンプトラック2t	m3	5	7,932	39,660			単-540号	
運搬(3)	コンクリート塊（無筋）人力積込 ダンプトラック2t	m3	5	10,490	52,450			単-541号	
運搬(4)	コンクリート塊（有筋）人力積込 ダンプトラック2t	m3	5	8,379	41,895			単-542号	
運搬(5)	土砂 ダンプトラック2t	m3	5	4,484	22,420			単-543号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬(6)	アスファルト塊 ダンプトラック2t	m3	5	3,886	19,430			単-544号	
運搬(7)	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	5	6,010	30,050			単-545号	
運搬(8)	コンクリート塊(有筋) ダンプトラック2t	m3	5	3,906	19,530			単-546号	
運搬(9)	土砂 ダンプトラック4t	m3	5	2,739	13,695			単-547号	
運搬(10)	土砂 ダンプトラック10t	m3	5	1,512	7,560			単-548号	
運搬(11)	アスファルト塊 ダンプトラック10t	m3	5	2,766	13,830			単-549号	
運搬(12)	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	5	3,173	15,865			単-550号	
運搬(13)	コンクリート塊(有筋) ダンプトラック10t	m3	5	1,562	7,810			単-551号	
処分費(1)	土砂	m3	20	2,160	43,200			単-552号	
処分費(2)	アスファルト塊	m3	10	5,875	58,750			単-553号	
処分費(3)	コンクリート塊(無筋)	m3	10	2,820	28,200			単-554号	
処分費(4)	コンクリート塊(有筋)	m3	10	5,750	57,500			単-555号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		719,300					
交通管理工		式	1		719,300					
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	10	15,750	157,500					単-556号
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	10	13,020	130,200					単-557号
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A（夜間）	人日	10	23,630	236,300					単-558号
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B（夜間）	人日	10	19,530	195,300					単-559号
雪寒		式	1		1,650,289					
除雪工		式	1		930,989					
凍結防止工		式	1		0					
凍結防止剤(1)	塩化カルシウム	t	1	0	0					単-560号
凍結防止剤(2)	塩化ナトリウム	t	1	0	0					単-561号
凍結防止剤散布(昼間)		式	1		84,023					

# 設計内訳書

工事名	国道42号新宮管内道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
薬剤積込	開封・積込・清掃 25kg入	t	1	5,591	5,591			単-562号	
凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	時間	4	9,623	38,492			単-563号	
凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間外)	時間	4	9,985	39,940			単-564号	
凍結防止剤散布(夜間)		式	1		91,766				
薬剤積込(夜間)	開封・積込・清掃 25kg入	t	1	8,386	8,386			単-565号	
凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	時間	4	10,860	43,440			単-566号	
凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間外)	時間	4	9,985	39,940			単-567号	
雪道巡回工(昼間)		式	1		130,920				
巡回パトロール(A)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内)	時間	10	6,573	65,730			単-568号	
巡回パトロール(B)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外)	時間	10	6,519	65,190			単-569号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雪道巡回工(夜間)		式	1		140,060				
巡回パトロール(C)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内)	時間	10	7,487	74,870			単-570号	
巡回パトロール(D)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外)	時間	10	6,519	65,190			単-571号	
待機費(昼間)		式	1		233,270				
土木一般世話役(A)	(所定労働時間内)	時間	10	3,492	34,920			単-572号	
土木一般世話役(B)	(所定労働時間外)	時間	10	3,369	33,690			単-573号	
凍結防止剤散布(A)	(所定労働時間内)	時間	10	5,434	54,340			単-574号	
凍結防止剤散布(B)	(所定労働時間外)	時間	10	5,685	56,850			単-575号	
ライトバン(A)	(所定労働時間内)	時間	10	2,639	26,390			単-576号	
ライトバン(B)	(所定労働時間外)	時間	10	2,708	27,080			単-577号	
待機費(夜間)		式	1		250,950				
土木一般世話役(C)	(所定労働時間内)	時間	10	3,998	39,980			単-578号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土木一般世話役(D)	(所定労働時間外)	時間	10	3,369	33,690			単-579号	
凍結防止剤散布(C)	(所定労働時間内)	時間	10	6,289	62,890			単-580号	
凍結防止剤散布(D)	(所定労働時間外)	時間	10	5,685	56,850			単-581号	
ライトバン(C)	(所定労働時間内)	時間	10	3,046	30,460			単-582号	
ライトバン(D)	(所定労働時間外)	時間	10	2,708	27,080			単-583号	
仮設工		式	1		719,300				
交通管理工		式	1		719,300				
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	10	15,750	157,500			単-584号	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	10	13,020	130,200			単-585号	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A（夜間）	人日	10	23,630	236,300			単-586号	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B（夜間）	人日	10	19,530	195,300			単-587号	
直接工事費		式	1		62,905,069				

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和5年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		8,816,000				
共通仮設費		式	1		3,022,000				
運搬費		式	1		3,022,000				
建設機械運搬費	路面切削機	台	5	594,000	2,970,000			単-588号	
仮設材運搬費	敷鉄板	t	8	6,500	52,000			単-589号	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,794,000				
純工事費		式	1		71,721,069				
現場管理費		式	1		30,090,000				
工事原価		式	1		101,811,069				
一般管理費等		式	1		17,408,931				
工事価格		式	1		119,220,000				
消費税相当額		式	1		11,922,000				





# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	巡視(A)	運転手(一般) 土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	36,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0.75	21,105	15,828.75		
土木一般世話役			人	0.75	27,930	20,947.5		
計						36,776.25		
単価						36,780	円/回	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	車両管理費(燃料費)	ガソリン	単位	L	数量	1	単価	171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1	143	143		
諸雑費(率+まるめ) 20%			式	1		28		
計						171		
単価						171	円/L	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	車両管理費(燃料費)	軽油	単位	L	数量	1	単価	160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	1	134	134		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		26		
	計					160		
	単価					160	円/L	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	任意保険料	セト保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	単位	ヶ月	数量	24	単価	16,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	任意保険料(対人・対物・搭乗者・車両)	パトロール車 和歌山800す1312	式	1		201,370		
	任意保険料(対人・対物・搭乗者・車両)	パトロール車 和歌山800さ9271	式	1		186,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		30		
	計					387,400		
	単価					16,150	円/ヶ月	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	巡回整備(1)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	91,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(1) [独自]		作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	日	1	91,360	91,360		
計						91,360		
単価						91,360	円/日	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	巡回整備(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	92,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備(2) [独自]		作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	日	1	92,610	92,610		
計						92,610		
単価						92,610	円/日	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	ライトバン運転(1)	1500cc 持込	単位	時間	数量		1	単価	6,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	6,174	6,174			
計						6,174			
単価						6,174	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-8号	ライトバン運転(2)	1500cc 夜間 持込	単位	時間	数量		1	単価	8,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	8,812	8,812			
計						8,812			
単価						8,812	円/時間		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	作業車運転(1)	作業車(標識装置付) 2tｸﾞﾚﾝ 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業車運転 [独自]	作業車(標識装置付) 2tｸﾞﾚﾝ 持込	時間	1	6,589	6,589		
	計					6,589		
	単価					6,589	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	作業車運転(2)	作業車(標識装置付) 2tｸﾞﾚﾝ 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業車運転 [独自]	作業車(標識装置付) 2tｸﾞﾚﾝ 持込	時間	1	8,383	8,383		
	計					8,383		
	単価					8,383	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	高所作業車運転(1)	トラック架装リフト 10m級 持込	単位	時間	数量		1	単価	6,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	6,703	6,703			
計						6,703			
単価						6,703	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	高所作業車運転(2)	トラック架装リフト 13m級 持込	単位	時間	数量		1	単価	11,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	11,080	11,080			
計						11,080			
単価						11,080	円/時間		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	草刈機(賃料)	カッター径255mm	単位	日	数量		1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	草刈機(賃料)	カッター径255mm	日	1	1,000	1,000			
	計					1,000			
	単価					1,000	円/日		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	チェーンソー(賃料)	エンジン式 300~400 刃付	単位	日	数量		1	単価	1,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	チェーンソー(賃料)	エンジン式 300~400mm 刃付	日	1	1,650	1,650			
	計					1,650			
	単価					1,650	円/日		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	除草剤	ラウンドアップ マックスロード 同等品	単位	L	数量	1	単価	2,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤		除草剤 ラウンドアップ マックスロード 同等品	L	1	2,322	2,322		
計						2,322		
単価						2,322	円/L	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	土のう材料	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう		62×48cm	枚	1	17	17		
計						17		
単価						17	円/袋	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	土のう設置	62×48cm	単位	袋	数量		単価	671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	22,365	67,095		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						67,100		
単価						671	円/袋	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	土のう撤去	62×48cm	単位	袋	数量		単価	268.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		撤去	袋	1	268.4	268.4		
計						268.4		
単価						268.4	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	大型土のう材料	H=1.08m,W=1.1m	単位	袋	数量	1	単価	1,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう	H=1.08m、W=1.1m	袋	1	1,100	1,100		
	計					1,100		
	単価					1,100	円/袋	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	耐候性大型土のう材料(1)	丸型 φ110×110cm 1年型	単位	袋	数量	1	単価	2,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐候性大型土のう	丸型 φ110×110cm 1年型	袋	1	2,620	2,620		
	計					2,620		
	単価					2,620	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	耐候性大型土のう材料(2)	丸型 φ110×110cm 3年型	単位	袋	数量	1	単価	3,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐候性大型土のう	丸型 φ110×110cm 3年型	袋	1	3,520	3,520		
	計					3,520		
	単価					3,520	円/袋	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	大型土のう設置	製作・据付 6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	3,318
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	3,318	3,318		
	計					3,318		
	単価					3,318	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	大型土のう撤去	撤去 6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	696.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	696.8	696.8		
	計					696.8		
	単価					696.8	円/袋	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	油吸着材	路面用	単位	kg	数量	1	単価	680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油吸着材	路面用 AC711同等品以上	kg	1	680	680		
	計					680		
	単価					680	円/kg	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	常温合材	補修用常温合材 (エムコール同等品)	単位	kg	数量	単価	金額	単価	103
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
補修用常温合材		エムコール同等品	kg	1	103	103			
計						103			
単価						103		円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	路面クラック処理材	加熱式充填材 (SRシール同等品)	単位	kg	数量	単価	金額	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面クラック処理材		SRKシール同等品	kg	1	450	450			
計						450			
単価						450		円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	セメント	高炉セメントB 25kg袋入	単位	t	数量	1	単価	26,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25 k g 袋入り	t	1	26,300	26,300		
計						26,300		
単価						26,300	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	モルタル材料	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25 k g 袋入り	t	0.53	26,300	13,939		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m3	1.05	6,300	6,615		
計						20,554		
単価						20,560	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	モルタル練	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	24,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 1:3 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m 3	1	24,610	24,610		
計						24,610		
単価						24,610	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	超速硬コンクリート材料	3h 2.4kN/cm2	単位	m3	数量	1	単価	245,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬コンクリート		3 h 圧縮強度 2 4 0 k g / c m 2	m 3	1	245,000	245,000		
計						245,000		
単価						245,000	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	超速硬コンクリート	3h 2.4kN/cm2	単位	m3	数量	1	単価	7,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	7,784	7,784		
計						7,784		
単価						7,784	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	ダンプトラック運転(1)	2t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	5,174	5,174		
計						5,174		
単価						5,174	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-33号	ダンプトラック運転(2)	2t積級 持込 (夜間)	単位	時間	数量		単価	
						1		6,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	6,968	6,968		
計						6,968		
単価						6,968	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	交通規制車運転(1)	標識車 LED表示型 持込	単位	時間	数量		単価	
						1		9,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		LED表示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	9,711	9,711		
計						9,711		
単価						9,711	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	交通規制車運転(2)	標識車 LED表示型 持込(夜間)	単位	時間	数量		単価	
						1		11,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事標識車	L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	11,930	11,930		
	計					11,930		
	単価					11,930	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	労務(1)	普通作業員	単位	時間	数量		単価	
						8		2,796
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	22,365	22,365		
	計					22,365		
	単価					2,796	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-37号	労務(2)	普通作業員(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	4,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	33,547	33,547		
計						33,547		
単価						4,194	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	労務(3)	特殊作業員	単位	時間	数量	8	単価	3,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	24,990	24,990		
計						24,990		
単価						3,124	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-39号	労務(4)	特殊作業員(夜間)	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	1	37,485	37,485		
	計					37,485		
	単価					4,686	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	労務(5)	土木一般世話役	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	1	27,930	27,930		
	計					27,930		
	単価					3,492	円/時間	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-41号	労務(6)	土木一般世話役(夜間)	単位	時間	数量		単価	
						8		5,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	41,895	41,895		
計						41,895		
単価						5,237	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	労務(7)	一般運転手	単位	時間	数量		単価	
						8		2,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1	21,105	21,105		
計						21,105		
単価						2,639	円/時間	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-43号	労務(8)	一般運転手(夜間)	単位	時間	数量		単価	
						8		3,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1	31,657	31,657		
計						31,657		
単価						3,958	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	除草(1)	歩道部 伐根	単位	m2	数量		単価	
						1		142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(抜根除草)		植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	142	142		
計						142		
単価						142	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	除草(2)	中央分離帯 伐根	単位	m2	数量	1	単価	163.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(抜根除草)		植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	1	163.3	163.3		
計						163.3		
単価						163.3	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	剪定(1)	歩道部 寄植 剪定 低木	単位	m2	数量	1	単価	161.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(寄植剪定)		低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	161.7	161.7		
計						161.7		
単価						161.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	剪定(2)	歩道部 寄植 剪定 中木	単位	m2	数量	1	単価	258.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(寄植剪定)		中木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	258.5	258.5		
計						258.5		
単価						258.5	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	剪定(3)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm未満	単位	本	数量	1	単価	4,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木剪定)		夏期せん定幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	4,873	4,873		
計						4,873		
単価						4,873	円/本	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	剪定(4)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm未満	単位	本	数量	1	単価 4,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理(高木剪定)		冬期せん定幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	4,125	4,125	
計						4,125	
単価						4,125	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	剪定(5)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価 11,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理(高木剪定)		夏期せん定幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	11,990	11,990	
計						11,990	
単価						11,990	円/本

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	剪定(6)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	植樹管理 (高木剪定)	冬期せん定幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	10,040	10,040	
	計					10,040	
	単価					10,040	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	剪定(7)	中央分離帯 寄植 剪定 低木	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	植樹管理 (寄植剪定)	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	1	186	186	
	計					186	
	単価					186	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	植樹(1)	歩道部 低木(株物) 樹高60cm未満	単位	本	数量		1	単価	310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路植栽(植樹)	低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	310	310			
	計					310			
	単価					310		円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	植樹(2)	歩道部 中木 樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量		1	単価	616.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路植栽(植樹)	中木樹高60cm以上100cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	616.1	616.1			
	計					616.1			
	単価					616.1		円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	植樹(3)	歩道部 中木 樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量		1	単価	1,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽(植樹)		中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	1,859	1,859			
計						1,859			
単価						1,859	円/本		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	植樹(4)	歩道部 中木 樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量		1	単価	3,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽(植樹)		中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	3,706	3,706			
計						3,706			
単価						3,706	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	植樹(5)	歩道部 高木 幹周20cm未満	単位	本	数量	1	単価	6,924
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路植栽(植樹)	高木幹周20cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	6,924	6,924		
	計					6,924		
	単価					6,924	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	植樹(6)	歩道部 高木 幹周20cm以上40cm未満	単位	本	数量	1	単価	17,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路植栽(植樹)	高木幹周20cm以上40cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	17,590	17,590		
	計					17,590		
	単価					17,590	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	植樹(7)	中央分離帯 低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	356.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 中央分離帯 無 有	本	1	356.5	356.5		
計						356.5		
単価						356.5	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	補植(1)	低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	335.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(補植)		低木樹高60cm未満 無 無 無 有	本	1	335.9	335.9		
計						335.9		
単価						335.9	円/本	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	補植(2)	中木 樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	植樹管理(補植)	中木樹高60cm以上100cm未満 無 無 無 有	本	1	699.6	699.6	
	計					699.6	
	単価					699.6	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	補植(3)	中木 樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	植樹管理(補植)	中木樹高100cm以上200cm未満 無 無 無 有	本	1	2,111	2,111	
	計					2,111	
	単価					2,111	円/本

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	補植(4)	中木 樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量		単価	
						1		4,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(補植)		中木樹高200cm以上300cm未満 無 無 無 有	本	1	4,208	4,208		
計						4,208		
単価						4,208	円/本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	支柱設置(1)	歩道部 中木二脚鳥居添木付高250cm以上	単位	本	数量		単価	
						1		6,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(支柱設置)		中木二脚鳥居添木付高250cm上 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	6,747	6,747		
計						6,747		
単価						6,747	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	支柱設置(2)	歩道部 中木生垣形樹高100cm以上	単位	m	数量	1	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(支柱設置(2))		中木 生垣形 樹高100cm以上 支柱 5m以上30m未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	m	1	1,836	1,836		
計						1,836		
単価						1,836	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	支柱設置(3)	歩道部 高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	6,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(支柱設置)		高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	6,747	6,747		
計						6,747		
単価						6,747	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	支柱設置(4)	歩道部 高木二脚鳥居添木無し幹周30cm以上40cm未満	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		高木二脚鳥居添木無し幹周30上40未 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	3,860	3,860		3,860
	計					3,860		
	単価					3,860	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	支柱設置(5)	歩道部 高木三脚鳥居幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		高木三脚鳥居幹周30cm以上60cm未 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	5,376	5,376		5,376
	計					5,376		
	単価					5,376	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一69号	施肥(1)	歩道部 高木幹周60cm未満	単位	本	数量		1	単価	420.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植樹管理(施肥) (高木・中木・低木)		高木幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	420.2	420.2			
計						420.2			
単価						420.2	円/本		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一70号	施肥(2)	歩道部 高木幹周60cm以上120cm未満	単位	本	数量		1	単価	522.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植樹管理(施肥) (高木・中木・低木)		高木幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	522.5	522.5			
計						522.5			
単価						522.5	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	施肥(3)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	101.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(施肥) (高木・中木・低木)		中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	101.2	101.2		
計						101.2		
単価						101.2	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	施肥(4)	歩道部 中低木樹高200cm未満	単位	本	数量	1	単価	52.25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(施肥) (高木・中木・低木)		中木・低木樹高200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	52.25	52.25		
計						52.25		
単価						52.25	円/本	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一73号	施肥(5)	歩道部 寄植 中低木	単位	m2	数量		1	単価	57
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植樹管理(施肥) (寄植・芝)		寄植 中木・低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	57	57			
計						57			
単価						57	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一74号	施肥(6)	中央分離帯 寄植 中低木	単位	m2	数量		1	単価	65.55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植樹管理(施肥) (寄植・芝)		寄植 中木・低木 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	1	65.55	65.55			
計						65.55			
単価						65.55	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	灌水(1)	歩道部	単位	m2	数量	1	単価	75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理(灌水)	トラック使用(持込み) 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	75	75		
	計					75		
	単価					75	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	灌水(2)	中央分離帯	単位	m2	数量	1	単価	86.25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理(灌水)	トラック使用(持込み) 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	1	86.25	86.25		
	計					86.25		
	単価					86.25	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	薬剤散布(1)	歩道部 防除 寄植 低木	単位	m2	数量	1	単価	65.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(防除) (寄植・芝)		寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	65.4	65.4		
計						65.4		
単価						65.4	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	薬剤散布(2)	歩道部 防除 寄植 中木	単位	m2	数量	1	単価	87.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(防除) (寄植・芝)		寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	87.6	87.6		
計						87.6		
単価						87.6	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	薬剤散布(3)	歩道部 低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	36.85
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理(防除) (高木・中木・低木)	低木樹高60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	36.85	36.85		
	計					36.85		
	単価					36.85	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	薬剤散布(4)	歩道部 中木樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価	42.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理(防除) (高木・中木・低木)	中木樹高60cm以上100cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	42.9	42.9		
	計					42.9		
	単価					42.9	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一81号	薬剤散布(5)	歩道部 中木樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量		単価	
						1		98.45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(防除) (高木・中木・低木)		中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	98.45	98.45		
計						98.45		
単価						98.45	円/本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一82号	薬剤散布(6)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量		単価	
						1		154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(防除) (高木・中木・低木)		中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	154	154		
計						154		
単価						154	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	薬剤散布(7)	歩道部 高木幹周60cm未満	単位	本	数量	1	単価	330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(防除) (高木・中木・低木)		高木幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	330	330		
計						330		
単価						330	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	薬剤散布(8)	歩道部 高木幹周60cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	566.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(防除) (高木・中木・低木)		高木幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	566.5	566.5		
計						566.5		
単価						566.5	円/本	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	薬剤散布(9)	中央分離帯 防除 寄植 低木	単位	m2	数量		1	単価	75.21
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	植樹管理(防除) (寄植・芝)	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	1	75.21	75.21			
	計					75.21			
	単価					75.21	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	薬剤(1)	殺虫剤 MEP系乳剤	単位	L	数量		1	単価	2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	薬剤	殺虫剤 MEP系乳剤 スミチオン乳剤同等品	L	1	2,500	2,500			
	計					2,500			
	単価					2,500	円/L		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	薬剤(2)	殺虫剤 DEP系乳剤	単位	L	数量	1	単価	1,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤		殺虫剤 DEP系乳剤 マラソン乳剤同等品	L	1	1,760	1,760		
計						1,760		
単価						1,760	円/L	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	薬剤(3)	除草剤	単位	L	数量	1	単価	2,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤		除草剤 ラントアップ マックスロード同等品	L	1	2,322	2,322		
計						2,322		
単価						2,322	円/L	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	移植(1)	歩道部 低木 樹高60cm未満	単位	本	数量		1	単価	322
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	移植工(掘取工)	低木樹高60cm未満 中木・低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	322	322			
	計					322			
	単価					322		円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	移植(2)	歩道部 中木樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量		1	単価	660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	移植工(掘取工)	中木樹高60cm以上100cm未満 中木・低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	660	660			
	計					660			
	単価					660		円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	移植(3)	歩道部 中木樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	1,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移植工(掘取工)		中木樹高100cm以上200cm未満 中木・低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	1,720	1,720		
計						1,720		
単価						1,720	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	移植(4)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	3,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移植工(掘取工)		中木樹高200cm以上300cm未満 中木・低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	3,270	3,270		
計						3,270		
単価						3,270	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	移植(5)	歩道部 高木幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移植工(掘取工)		高木幹周30cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	12,300	12,300		
計						12,300		
単価						12,300	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	移植(6)	歩道部 高木幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	24,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移植工(掘取工)		高木幹周30cm以上60cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	24,800	24,800		
計						24,800		
単価						24,800	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	移植(7)	歩道部 高木幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量		1	単価	58,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
移植工(掘取工)		高木幹周60cm以上90cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	58,200	58,200			
計						58,200			
単価						58,200	円/本		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	移植(8)	中央分離帯 低木 樹高60cm未満	単位	本	数量		1	単価	370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
移植工(掘取工)		低木樹高60cm未満 中木・低木10本以上 無 無 供用区間 中央分離帯 無	本	1	370.3	370.3			
計						370.3			
単価						370.3	円/本		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	肥料	固形 窒素6:リン4:カリウム3	単位	kg	数量		単価	
						1		211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
肥料		固形 窒素6 : リン4 : カリウム3ちから1号同等品	k g	1	211	211		
計						211		
単価						211	円/kg	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	土壌改良材(1)	ハーク堆肥	単位	kg	数量		単価	
						1		20
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壌改良材		ハーク堆肥20kg	k g	1	20	20		
計						20		
単価						20	円/kg	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	土壤改良材(2)	下水汚泥発酵肥料	単位	kg	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土壤改良材	下水汚泥発酵肥料	kg	1	85		85	
	計						85	
	単価						85	円/kg

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	除草	肩掛式	単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	除草	肩掛け式 有り	m2	1	79.05		79.05	
	計						79.05	
	単価						79.05	円/m2

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	集草		単位	m2	数量	1	単価	25.84
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集草		m 2	1	25.84	25.84		
	計					25.84		
	単価					25.84	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	積込運搬(1)	串本町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	28.52
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込運搬	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	28.52	28.52		
	計					28.52		
	単価					28.52	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	積込運搬(2)	那智勝浦町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	30.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	30.5	30.5		
	計					30.5		
	単価					30.5	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	積込運搬(3)	太地町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	30.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	30.5	30.5		
	計					30.5		
	単価					30.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	積込運搬(4)	新宮市 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	28.52
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	28.52	28.52		
	計					28.52		
	単価					28.52	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	積込運搬(5)	紀宝町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	29.51
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	29.51	29.51		
	計					29.51		
	単価					29.51	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	処分費(串本町)	草木	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費 (t)		t	1	23,000	23,000		
	計					23,000		
	単価					23,000	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	処分費(那智勝浦町)	草木	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費 (t)		t	1	23,000	23,000		
	計					23,000		
	単価					23,000	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	処分費(太地町)	草木	単位	t	数量	1	単価	23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	23,000	23,000		
計						23,000		
単価						23,000	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	処分費(新宮市)	草木	単位	t	数量	1	単価	23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	23,000	23,000		
計						23,000		
単価						23,000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	処分費(紀宝町)	草木	単位	t	数量	単価	金額	単価	23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			t	1	23,000	23,000			
計						23,000			
単価						23,000	円/t		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	路面清掃	路面清掃車持込 散水車持込 ダンプトラック4t持込	単位	km	数量	単価	金額	単価	6,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃 (機械清掃工)		ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L	km	1	6,988	6,988			
計						6,988			
単価						6,988	円/km		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	路面清掃車(1)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 持込	単位	時間	数量	10	単価	30,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車運転		ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	10	18,670	186,700		
土木一般世話役			人	1.176	27,930	32,845.68		
普通作業員			人	1.765	22,365	39,474.22		
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		49,180.1		
計						308,200		
単価						30,820	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-114号	路面清掃車(2)	ブラシ式 リフトアップ 2.5m3級 持込 (夜間)	単位	時間	数量	10	単価	39,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃車運転	ブラシ式リフトアップ 2.5m3級 標準 持込	時間	10	21,930	219,300		
	土木一般世話役		人	1.176	41,895	49,268.52		
	普通作業員		人	1.765	33,547	59,210.45		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		62,221.03		
	計					390,000		
	単価					39,000	円/時間	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	散水車(1)	6,500L 持込	単位	時間	数量		1	単価	7,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	7,475	7,475			
計						7,475			
単価						7,475	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-116号	散水車(2)	6,500L 持込 (夜間)	単位	時間	数量		1	単価	9,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	9,375	9,375			
計						9,375			
単価						9,375	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	ダンプトラック運転(1)	4 t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	5,986	5,986		
計						5,986		
単価						5,986	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-118号	ダンプトラック運転(2)	4 t 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	7,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	7,780	7,780		
計						7,780		
単価						7,780	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	側溝清掃(1)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	側溝清掃(2)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,368	1,368		
計						1,368		
単価						1,368	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	側溝清掃(3)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,522	1,522		
計						1,522		
単価						1,522	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	側溝清掃(4)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	2,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	2,230	2,230		
計						2,230		
単価						2,230	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	側溝清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	km	数量	1	単価	899.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃 (機械組合せ) 移動	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	km	1	899.8	899.8		
	計					899.8		
	単価					899.8	円/km	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	管渠清掃(1)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	779.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロ式ホッパ容量4.5~5.0m3	m	1	779.2	779.2		
	計					779.2		
	単価					779.2	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	管渠清掃(2)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,166	1,166		
計						1,166		
単価						1,166	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	管渠清掃(3)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,412	1,412		
計						1,412		
単価						1,412	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	管渠清掃(4)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,852	1,852		
計						1,852		
単価						1,852	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	管渠清掃(5)	φ800mm以上1000mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	2,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	2,168	2,168		
計						2,168		
単価						2,168	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	管渠清掃(6)	φ800mm以上1000mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	3,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径800mm以上1000mm以下50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホップ 容量4.5~5.0m3	m	1	3,040	3,040		
計						3,040		
単価						3,040	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	管渠清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	km	数量	1	単価	948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 移動		高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホップ 容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	km	1	948	948		
計						948		
単価						948	円/km	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	時間	数量	10	単価	26,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.343	27,930	37,509.99			
普通作業員		人	5.522	22,365	123,499.53			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	10	4,948	49,480			
側溝清掃車運転	プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	時間	10	5,198	51,980			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,130.48			
計					265,600			
単価					26,560		円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	時間	数量	10	単価	28,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.493	27,930	41,699.49		
普通作業員			人	5.97	22,365	133,519.05		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	10	4,948	49,480		
側溝清掃車運転		プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	時間	10	5,198	51,980		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		3,421.46		
計						280,100		
単価						28,010	円/時間	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	側溝清掃車 単独作業	ローリーフ式 容量5m3 貸与	単位	時間	数量	10	単価	22,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.538	27,930	42,956.34		
普通作業員			人	5.538	22,365	123,857.37		
側溝清掃車運転		フ式容量4.5~5.0m3 貸与標準	時間	10	5,198	51,980		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		3,306.29		
計						222,100		
単価						22,210	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	排水管清掃車 単独作業	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	単位	時間	数量	10	単価	16,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.493	27,930	41,699.49		
普通作業員			人	2.985	22,365	66,759.52		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	10	4,948	49,480		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		2,160.99		
計						160,100		
単価						16,010	円/時間	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	側溝清掃車回送	ロータリプロア式 タンク容量5m3 貸与	単位	km	数量		100	単価	187.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m <sup>3</sup>	時間	3.333	5,620	18,731.46			
計						18,731.46			
単価						187.4	円/km		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	排水管清掃車回送	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	単位	km	数量		100	単価	179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式)		タンク容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa	時間	3.333	5,370	17,898.21			
計						17,898.21			
単価						179	円/km		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-137号	トンネル清掃	トンネル清掃車 散水車 貸与 (夜間)	単位	km	数量		単価	
						1		56,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル清掃工		1.3h/km 支給 5500~6500L 2本ブラシ式 (貸与) 貸与 標準	km	1	56,080	56,080		
計						56,080		
単価						56,080	円/km	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	トンネル清掃車回送	2本ブラシ式 貸与	単位	km	数量		単価	
						100		300.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル清掃車 [トラック架装・2本ブラシ式]		自動追従型	時間	3.333	9,008	30,023.66		
計						30,023.66		
単価						300.3	円/km	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	工所用標識車	標識車 持込 軽トラック 標識装置付(LED表示型)	単位	時間	数量		単価	
						1		5,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工所用標識車		標識車 持込	時間	1	5,730	5,730		
計						5,730		
単価						5,730	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	残土積込	仮置後搬出(狗子ノ川地先)	単位	m3	数量		単価	
						1		199.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	199.5	199.5		
計						199.5		
単価						199.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	残土処分	仮置後搬出(狗子ノ川地先)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)		m3	1	2,160	2,160		
	計					2,160		
	単価					2,160	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	汚泥積込	仮置後搬出(狗子ノ川地先)	単位	m3	数量		単価	
						1		199.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	199.5	199.5		
	計					199.5		
	単価					199.5	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	汚泥処分	仮置後搬出(狗子ノ川地先)	単位	m3	数量	1	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	21,000	21,000		
計						21,000		
単価						21,000	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	産業廃棄物処理	4tコンテナ車 仮置後搬出	単位	回	数量	1	単価	90,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		産業廃棄物(積込運搬含む)	回	1	90,000	90,000		
計						90,000		
単価						90,000	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	運搬費(1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,632	2,632		
計						2,632		
単価						2,632	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	運搬費(2)	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,736	1,736		
計						1,736		
単価						1,736	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-147号	運搬費(3)	産業廃棄物	単位	時間	数量		単価	
						1		9,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級						
			時間	1	9,622	9,622		
	計					9,622		
	単価					9,622	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量		単価	
						1		15,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人日	1	15,750	15,750		
	計					15,750		
	単価					15,750	円/人日	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量		単価	
						1		13,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	13,020	13,020		
計						13,020		
単価						13,020	円/人日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-150号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	単位	人日	数量		単価	
						1		23,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	23,630	23,630		
計						23,630		
単価						23,630	円/人日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-151号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	19,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	19,530	19,530		
	計					19,530		
	単価					19,530	円/人日	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	1	1,090	1,090		
	計					1,090		
	単価					1,090	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	床掘(1)	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	9,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり	m 3	1	9,394	9,394		
計						9,394		
単価						9,394	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	床掘(2)	土砂(機械)	単位	m3	数量	1	単価	1,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,982	1,982		
計						1,982		
単価						1,982	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	埋戻し(1)	土砂(人力)	単位	m3	数量	1	単価	6,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m 3	1	6,830	6,830		
	計					6,830		
	単価					6,830	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	埋戻し(2)	土砂(機械)	単位	m3	数量	1	単価	3,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,577	3,577		
	計					3,577		
	単価					3,577	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	残土運搬(1)	土砂 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	4,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	m 3	1	4,484	4,484		
計						4,484		
単価						4,484	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	残土運搬(2)	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	2,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	2,739	2,739		
計						2,739		
単価						2,739	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	残土運搬(3)	土砂 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	1,512
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,512	1,512		
	計					1,512		
	単価					1,512	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	残土処分費	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)		m3	1	2,160	2,160		
	計					2,160		
	単価					2,160	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	アスファルト材料(1)	密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	17,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	1	17,200	17,200		
	計					17,200		
	単価					17,200	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	アスファルト材料(2)	密粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	17,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	1	17,200	17,200		
	計					17,200		
	単価					17,200	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	アスファルト材料(3)	粗粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	16,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	1	16,900	16,900		
	計					16,900		
	単価					16,900	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	アスファルト材料(4)	細粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	17,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t	1	17,700	17,700		
	計					17,700		
	単価					17,700	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	アスファルト材料(5)	As安定処理(25)	単位	t	数量	1	単価	16,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(25)	t	1	16,600	16,600		
	計					16,600		
	単価					16,600	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	アスファルト材料(6)	密粒As混合物ホ <sup>ホ</sup> リマ <sup>ホ</sup> 改質As II型(20)	単位	t	数量	1	単価	25,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	改質アスファルト混合物	密粒As混合物ホ <sup>ホ</sup> リマ <sup>ホ</sup> 改質As II型(20)	t	1	25,500	25,500		
	計					25,500		
	単価					25,500	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	アスファルト材料(7)	ポ-ラスアスファルト混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	26,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(13)	t	1	26,900	26,900		
	計					26,900		
	単価					26,900	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	アスファルト材料(8)	ポ-ラスアスファルト混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	26,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(20)	t	1	26,900	26,900		
	計					26,900		
	単価					26,900	円/t	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	アスファルト材料(9)	密粒度As混合物(20) (夜間)	単位	t	数量		単価	17,400
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (20)	t	1	17,200	17,200		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	200	200		
	計					17,400		
	単価					17,400	円/t	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-170号	アスファルト材料(10)	密粒度As混合物(13) (夜間)	単位	t	数量		単価	17,400
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン (13)	t	1	17,200	17,200		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	200	200		
	計					17,400		
	単価					17,400	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	アスファルト材料(11)	粗粒度As混合物(20) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	17,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン (20)	t	1	16,900	16,900		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	200	200		
	計					17,100		
	単価					17,100	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	アスファルト材料(12)	細粒度As混合物(13) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	17,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	細粒度アスコン (13)	t	1	17,700	17,700		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	200	200		
	計					17,900		
	単価					17,900	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	アスファルト材料(13)	As安定処理(25) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	16,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物 (安定処理材)	瀝青安定処理材 (25)	t	1	16,600	16,600		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	200	200		
	計					16,800		
	単価					16,800	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	アスファルト材料(14)	密粒As混合物ホ <sup>ホ</sup> リマ <sup>ホ</sup> 改質As II型(20) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	27,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	改質アスファルト混合物	密粒As混合物ホ <sup>ホ</sup> リマ <sup>ホ</sup> 改質As II型(20) (夜間)	t	1	27,000	27,000		
	計					27,000		
	単価					27,000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	アスファルト材料(15)	ポ-ラスアスファルト混合物(13)(夜間)	単位	t	数量	1	単価	28,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(13)(夜間)	t	1	28,400	28,400		
	計					28,400		
	単価					28,400	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	アスファルト材料(16)	ポ-ラスアスファルト混合物(20)(夜間)	単位	t	数量	1	単価	28,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(20)(夜間)	t	1	28,400	28,400		
	計					28,400		
	単価					28,400	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	アスファルト材料(17)	補修用常温合材 (エムコール同等品)	単位	kg	数量	1	単価	103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修用常温合材		エムコール同等品	kg	1	103	103		
計						103		
単価						103	円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	アスファルト材料(18)	加熱式充填材 (SRシール同等品)	単位	kg	数量	1	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面クラック処理材		SRKシール同等品	kg	1	450	450		
計						450		
単価						450	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	アスファルト乳剤材料(1)	タックコート	単位	L	数量	1	単価	103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	1	103	103		
計						103		
単価						103	円/L	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	アスファルト乳剤材料(2)	プライムコート	単位	L	数量	1	単価	103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	1	103	103		
計						103		
単価						103	円/L	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	アスファルト乳剤材料(3)	タックコート(ゴム入り)	単位	L	数量		1	単価	114
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	1	114	114			
	計					114			
	単価					114	円/L		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	路盤材料(1)	M-30	単位	m3	数量		1	単価	5,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	粒度調整碎石	M-30	m3	1	5,750	5,750			
	計					5,750			
	単価					5,750	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	路盤材料(2)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	3,000	3,000		
	計					3,000		
	単価					3,000	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	路盤(1)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工	単位	m2	数量	1	単価	574
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m2	1	574	574		
	計					574		
	単価					574	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-185号	路盤(2)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	830	830		
計						830		
単価						830	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	路盤(3)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工	単位	m2	数量	1	単価	235.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	235.8	235.8		
計						235.8		
単価						235.8	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-187号	路盤(4)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	318.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	318.4	318.4		
計						318.4		
単価						318.4	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	路盤(5)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工	単位	m2	数量	1	単価	1,148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		400mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1,148	1,148		
計						1,148		
単価						1,148	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-189号	路盤(6)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価 1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		400mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1,660	1,660	
計						1,660	
単価						1,660	円/m2

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	路盤(7)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価 2,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,280	1,280	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,150	1,150	
計						2,430	
単価						2,430	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-191号	路盤(8)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層 施工 1.4m未満(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	3,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,847	1,847		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,717	1,717		
計						3,564		
単価						3,564	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	路盤(9)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m 以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	412.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	412.2	412.2		
計						412.2		
単価						412.2	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-193号	路盤(10)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	535.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	535.3	535.3		
計						535.3		
単価						535.3	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-194号	路盤(11)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	320.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	320.4	320.4		
計						320.4		
単価						320.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-195号	路盤(12)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	399.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	399.6	399.6		
計						399.6		
単価						399.6	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	アスファルト舗装(1)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,178	1,178		
計						1,178		
単価						1,178	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-197号	アスファルト舗装(2)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,696	1,696		
計						1,696		
単価						1,696	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	アスファルト舗装(3)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,196	1,196		
計						1,196		
単価						1,196	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-199号	アスファルト舗装(4)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,763	1,763		
計						1,763		
単価						1,763	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	アスファルト舗装(5)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	326.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	326.9	326.9		
計						326.9		
単価						326.9	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-201号	アスファルト舗装(6)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	単位	m2	数量		1	単価	450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	450	450			
	計					450			
	単価					450	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-202号	アスファルト舗装(7)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	235.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	235.9	235.9			
	計					235.9			
	単価					235.9	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-203号	アスファルト舗装(8)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	315.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	315.2	315.2		
	計					315.2		
	単価					315.2	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	アスファルト舗装(9)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,195
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,195	1,195		
	計					1,195		
	単価					1,195	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-205号	アスファルト舗装(10)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,762	1,762		
計						1,762		
単価						1,762	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-206号	アスファルト舗装(11)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	326.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	326.9	326.9		
計						326.9		
単価						326.9	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-207号	アスファルト舗装(12)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	単位	m2	数量		1	単価	450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	450	450			
	計					450			
	単価					450	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-208号	アスファルト舗装(13)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	235.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	235.7	235.7			
	計					235.7			
	単価					235.7	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-209号	アスファルト舗装(14)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	315
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	315	315		
	計					315		
	単価					315	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	滑り止め舗装(1)	ウェアラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	9,828
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	m 2	1	9,828	9,828		
	計					9,828		
	単価					9,828	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	滑り止め舗装(2)	Wetプラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	m 2	1	10,810	10,810		
計						10,810		
単価						10,810	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	滑り止め舗装(3)	Wetプラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え	単位	m2	数量	1	単価	8,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	8,190	8,190		
計						8,190		
単価						8,190	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	滑り止め舗装(4)	Wetプラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	9,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	9,009	9,009		
計						9,009		
単価						9,009	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	亀裂補修	加熱式充填材	単位	m	数量	1	単価	267.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	267.2	267.2		
計						267.2		
単価						267.2	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-215号	亀裂防止材料	クラック防止シート 幅330mm	単位	m	数量		単価	335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亀裂防止材料		クラック防止シート 幅330mm PMシート同等品	m	1	335	335		
計						335		
単価						335	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-216号	亀裂防止	クラック防止シート	単位	m	数量		単価	281.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	281.1	281.1		
計						281.1		
単価						281.1	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-217号	路面切削(1)	平均6cm以下	単位	m2	数量		1	単価	497.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下)無し 全ての費用	m 2	1	497.4	497.4			
計						497.4			
単価						497.4	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-218号	路面切削(2)	平均6cm以下(夜間)	単位	m2	数量		1	単価	586.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下)無し 全ての費用	m 2	1	586.9	586.9			
計						586.9			
単価						586.9	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-219号	路面切削(3)	平均6cmを超え12cm以下	単位	m2	数量		1	単価	556.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	556.9	556.9			
計						556.9			
単価						556.9	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-220号	路面切削(4)	平均6cmを超え12cm以下 (夜間)	単位	m2	数量		1	単価	664.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	664.2	664.2			
計						664.2			
単価						664.2	円/m2		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-221号	舗装版切断(1)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量		1	単価	579.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	579.1	579.1			
計						579.1			
単価						579.1	円/m		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-222号	舗装版切断(2)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下(夜間)	単位	m	数量		1	単価	740.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	740.4	740.4			
計						740.4			
単価						740.4	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	舗装版切断(3)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,403
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,403	1,403		
	計					1,403		
	単価					1,403	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	舗装版切断(4)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	1,688
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,688	1,688		
	計					1,688		
	単価					1,688	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-225号	舗装版取壊し(1)	機械 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量		単価	177.5
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	177.5	177.5		
	計					177.5		
	単価					177.5	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-226号	舗装版取壊し(2)	機械 舗装版厚15cm以下 (夜間)	単位	m2	数量		単価	249.2
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	249.2	249.2		
	計					249.2		
	単価					249.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	舗装版取壊し(3)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下	単位	m2	数量	1	単価	500.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	500.1	500.1		
	計					500.1		
	単価					500.1	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	舗装版取壊し(4)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	677.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	677.2	677.2		
	計					677.2		
	単価					677.2	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-229号	殻運搬(1)	アスファルト塊 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価 3,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,886	3,886	
計						3,886	
単価						3,886	円/m3

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-230号	殻運搬(2)	アスファルト塊 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価 2,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,766	2,766	
計						2,766	
単価						2,766	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	殻運搬(3)	ダンプトラック10t車 As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 22.0km以下 全ての費用	m3	1	3,105	3,105		
計						3,105		
単価						3,105	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	殻運搬(4)	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 夜間 仮置場搬出	単位	m3	数量	1	単価	478.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 1.0km以下 全ての費用	m3	1	478.7	478.7		
計						478.7		
単価						478.7	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	処分費(1)	アスファルト塊	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875		
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	処分費(2)	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-235号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線(1)	実線 W=15cm t=1.5mm 白	m			1		317.8
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	317.8	317.8		
	計					317.8		
	単価					317.8	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-236号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線(2)	実線 W=15cm t=1.5mm 黄	m			1		400.4
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	400.4	400.4		
	計					400.4		
	単価					400.4	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	溶融式区画線(3)	実線 W=30cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	557.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	557.2	557.2		
計						557.2		
単価						557.2	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	溶融式区画線(4)	実線 W=30cm t=1.5mm 黄	単位	m	数量	1	単価	721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	721	721		
計						721		
単価						721	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-239号	溶融式区画線(5)	実線 W=45cm t=1.5mm 白	単位	m	数量		1	単価	728.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	728.2	728.2			
計						728.2			
単価						728.2	円/m		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-240号	溶融式区画線(6)	実線 W=45cm t=1.5mm 黄	単位	m	数量		1	単価	974.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	974.5	974.5			
計						974.5			
単価						974.5	円/m		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-241号	溶融式区画線(7)	破線 W=15cm t=1.5mm 白	単位	m	数量		1	単価	338.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	338.5	338.5			
計						338.5			
単価						338.5	円/m		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-242号	溶融式区画線(8)	破線 W=15cm t=1.5mm 黄	単位	m	数量		1	単価	421.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	421.1	421.1			
計						421.1			
単価						421.1	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	溶融式区画線(9)	破線 W=30cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	597.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	597.5	597.5		
計						597.5		
単価						597.5	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	溶融式区画線(10)	破線 W=30cm t=1.5mm 黄	単位	m	数量	1	単価	761.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	761.3	761.3		
計						761.3		
単価						761.3	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	溶融式区画線(11)	矢印・記号・文字 15cm換算 白	単位	m	数量		1	単価	717.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	717.7	717.7			
	計					717.7			
	単価					717.7		円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	溶融式区画線(12)	矢印・記号・文字 15cm換算 黄	単位	m	数量		1	単価	816.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	816.8	816.8			
	計					816.8			
	単価					816.8		円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-247号	高視認性区画線(1)	リブ式(溶融式) 実線W=15cm 白	単位	m	数量		単価	614.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	614.8	614.8		
計						614.8		
単価						614.8	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-248号	高視認性区画線(2)	リブ式(溶融式) 実線W=15cm 黄	単位	m	数量		単価	773.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	773.9	773.9		
計						773.9		
単価						773.9	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	区画線消去(1)	削取り式 W=15cm換算	単位	m	数量	1	単価	525.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	525.3	525.3		
計						525.3		
単価						525.3	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	区画線消去(2)	高視認性区画線 W=15cm換算	単位	m	数量	1	単価	525.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線消去(削取り式)		無し 無し 無し 全ての費用	m	1	525.3	525.3		
計						525.3		
単価						525.3	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-251号	アスファルト舗装用成形目地材	幅30mm 厚さ5mm	単位	m	数量		単価	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト舗装用成形目地材	セロシー-ルSSテープ 同等品 幅30mm 厚さ5mm	m	1	320	320		
	計					320		
	単価					320	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-252号	路面標示用塗料	常温抹消用塗料	単位	L	数量		単価	1,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面標示用塗料	常温抹消用塗料 黒	L	1	1,586	1,586		
	計					1,586		
	単価					1,586	円/L	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-253号	自由勾配側溝材料(1)	長さ2000 内幅300 内高500mm	単位	m	数量		単価	
					10			6,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート門型 門-1		L=2000 300×500						
			個	5	13,900	69,500		
	計					69,500		
	単価					6,950	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-254号	自由勾配側溝材料(2)	長さ2000 内幅300 内高600mm	単位	m	数量		単価	
					10			8,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート門型 門-1		L=2000 300×600						
			個	5	17,200	86,000		
	計					86,000		
	単価					8,600	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	自由勾配側溝設置	L=2000mm	単位	m	数量	10	単価	4,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m	m	10	4,743	47,430		
計						47,430		
単価						4,743	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	グレーチング材料(1)	U字溝用 歩道用 240用	単位	枚	数量	1	単価	4,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製グレーチング蓋		U字溝用 歩道用 240用 5.0kN/m2 995×285×19	枚	1	4,090	4,090		
計						4,090		
単価						4,090	円/枚	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-257号	グレーチング材料(2)	U字溝用 歩道用 300用	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製グレーチング蓋	U字溝用 歩道用 300用 5.0kN/m2 995×345×19	枚	1	4,530	4,530		
	計					4,530		
	単価					4,530	円/枚	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-258号	グレーチング材料(3)	U字溝用 歩道用細目 240用	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製グレーチング蓋	U字溝用 歩道用細目 240用 5.0kN/m2 997×285×19	枚	1	6,240	6,240		
	計					6,240		
	単価					6,240	円/枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	グレーチング材料(4)	U字溝用 歩道用細目 300用	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製グレーチング蓋	U字溝用 歩道用細目 300用 5.0kN/m2 997×285×19	枚	1	13,140	13,140		
	計					13,140		
	単価					13,140	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	グレーチング材料(5)	T-25 溝巾300×1000用 ボルト固定 キャップ付	単位	組	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製グレーチング蓋	T-25 溝巾300×1000用 ボルト固定 キャップ付	組	1	28,700	28,700		
	計					28,700		
	単価					28,700	円/組	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	グレーチング材料(6)	T-25 溝巾300×1000用 滑止 細目 ホルト固定 キャップ付	単位	組	数量		1	単価	33,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鋼製グレーチング蓋	T-25 溝巾300×1000用 滑止 細目 ホルト固定 キャップ付	組	1	33,900	33,900			
	計					33,900			
	単価					33,900	円/組		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	グレーチング設置(1)	40kg/枚以下	単位	枚	数量		1	単価	341
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	341	341			
	計					341			
	単価					341	円/枚		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	グレーチング設置(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	単位	枚	数量		1	単価	813
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	813	813			
	計					813			
	単価					813		円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	グレーチング撤去(1)	40kg/枚以下	単位	枚	数量		1	単価	211.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版	再利用撤去無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	211.5	211.5			
	計					211.5			
	単価					211.5		円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	グレーチング撤去(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	504.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	504.1	504.1		
計						504.1		
単価						504.1	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	U字型側溝材料(1)	PU1型-240	単位	m	数量	10	単価	2,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリートU形		240 240×240×600	個	16.5	1,290	21,285		
計						21,285		
単価						2,129	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-267号	U字型側溝材料(2)	PU1型-300	単位	m	数量		単価	
					10			2,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリートU形		300B 300×300×600	個	16.5	1,660	27,390		
計						27,390		
単価						2,739	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-268号	U字型側溝据付	L=600mm 60kg/個以下	単位	m	数量		単価	
					1			3,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	3,346	3,346		
計						3,346		
単価						3,346	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	U字型側溝撤去	L=600mm 60kg/個以下	単位	m	数量		1	単価	1,961
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	m	1	1,961	1,961			
	計					1,961			
	単価					1,961		円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	Co舗装版切断(1)	コンクリート舗装版 厚15cm以下	単位	m	数量		1	単価	1,095
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,095	1,095			
	計					1,095			
	単価					1,095		円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-271号	Co舗装版切断(2)	コンクリート舗装版 厚15cm超30cm以下	単位	m	数量		1	単価	3,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,034	3,034			
計						3,034			
単価						3,034	円/m		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-272号	コンクリートはつり(1)	はつり厚3cm以下	単位	m2	数量		1	単価	4,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用	m 2	1	4,776	4,776			
計						4,776			
単価						4,776	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-273号	コンクリートはつり(2)	はつり厚3cm超6cm以下	単位	m2	数量		1	単価	4,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m 2	1	4,776	4,776			
	計					4,776			
	単価					4,776	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-274号	はつり殻積込	コンクリート(無筋)人力積込	単位	m3	数量		1	単価	4,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	人力積込	コンクリート塊	m 3	1	4,473	4,473			
	計					4,473			
	単価					4,473	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	コンクリート取壊し(1)	機械施工(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,450	7,450		
	計					7,450		
	単価					7,450	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	コンクリート取壊し(2)	機械施工(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	15,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	15,060	15,060		
	計					15,060		
	単価					15,060	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-277号	コンクリート取壊し(3)	人力施工(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	30,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し							
			m 3	1	30,180	30,180			
	計					30,180			
	単価					30,180		円/m3	

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-278号	コンクリート取壊し(4)	人力施工(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	50,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し							
			m 3	1	50,890	50,890			
	計					50,890			
	単価					50,890		円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	削孔(1)	L=30mm以上200mm未満 φ 10mm以上 φ 30mm未満	単位	孔	数量	1	単価	609.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	609.2	609.2		
計						609.2		
単価						609.2	円/孔	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	削孔(2)	L=200mm以上400mm未満 φ 100mm以上 φ 110mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	6,416	6,416		
計						6,416		
単価						6,416	円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	コンクリート材料(1)	18-8-40 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	27,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m3	1	27,900	27,900		
	計					27,900		
	単価					27,900	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	コンクリート材料(2)	24-12-25(20) 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	29,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	m3	1	29,200	29,200		
	計					29,200		
	単価					29,200	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-283号	コンクリート(1)	18-8-40 高炉セメント	単位	m3	数量		単価	
						1		7,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	7,784	7,784		
計						7,784		
単価						7,784	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-284号	コンクリート(2)	24-12-25(20) 高炉セメント	単位	m3	数量		単価	
						1		7,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	7,784	7,784		
計						7,784		
単価						7,784	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-285号	型枠(1)	鉄筋・無筋構造物	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,433	9,433		
	計					9,433		
	単価					9,433	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-286号	型枠(2)	均シコンクリート	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠 均シコンクリート	m 2	1	4,818	4,818		
	計					4,818		
	単価					4,818	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	鉄筋材料(1)	SD295 D10	単位	kg	数量	1,000	単価	109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 2 9 5 D 1 0	t	1	109,000	109,000		
計						109,000		
単価						109	円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	鉄筋材料(2)	SD295 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 2 9 5 D 1 3	t	1	107,000	107,000		
計						107,000		
単価						107	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	鉄筋材料(3)	SD295 D16	単位	kg	数量	1,000	単価	105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 2 9 5 D 1 6	t	1	105,000	105,000		
計						105,000		
単価						105	円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	鉄筋材料(4)	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3	t	1	112,000	112,000		
計						112,000		
単価						112	円/kg	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	鉄筋材料(5)	SD345 D16~25	単位	kg	数量	1,000	単価	110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1	110,000	110,000		
	計					110,000		
	単価					110	円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	鉄筋(1)	差し筋	単位	kg	数量	1,000	単価	58.48
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	58,480	58,480		
	計					58,480		
	単価					58.48	円/kg	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-293号	鉄筋(2)	一般構造物	単位	kg	数量		単価	
						1,000		61.53
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	61,530	61,530		
計						61,530		
単価						61.53	円/kg	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-294号	目地材材料	瀝青繊維質板 t=10mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 mm	m 2	1	1,140	1,140		
計						1,140		
単価						1,140	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-295号	目地材設置	瀝青繊維質板 t=10mm	単位	m2	数量		1	単価	788.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		各種	m 2	1	788.1	788.1			
計						788.1			
単価						788.1	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-296号	溶接金網材料	φ6×100×100	単位	m2	数量		1	単価	680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網		G 3 5 5 1 径6. 0×1 0 0×1 0 0	m 2	1	680	680			
計						680			
単価						680	円/m2		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	溶接金網設置	φ6×100×100	単位	m2	数量	単価	金額	単価	44.73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置			m 2	1	44.73	44.73			
計						44.73			
単価						44.73	円/m2		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	基礎碎石材料	RC-40	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	1	3,000	3,000			
計						3,000			
単価						3,000	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	基礎碎石	t=20cm以下	単位	m2	数量		1	単価	994.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	1	994.9	994.9			
計						994.9			
単価						994.9	円/m2		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	足場(1)	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量		1	単価	4,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4,308	4,308			
計						4,308			
単価						4,308	円/掛m2		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	足場(2)	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	3,608	3,608		3,608
	計					3,608		
	単価					3,608	円/掛m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	殻運搬(1)	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m3	1	3,173	3,173		3,173
	計					3,173		
	単価					3,173	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-303号	殻運搬(2)	コンクリート塊(有筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量		単価	1,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,562	1,562		
計						1,562		
単価						1,562	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-304号	処分費(1)	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量		単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	処分費(2)	コンクリート塊(有筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	5,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,750	5,750		
計						5,750		
単価						5,750	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	歩道柵材料(1)	P種 H=0.8m 亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵		P種 H=0.8m メッキ	m	1	7,800	7,800		
計						7,800		
単価						7,800	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	歩道柵材料(2)	P種 H=1.1m 亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	9,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断防止柵	P種 H=1.1m メッキ	m	1	9,370	9,370		
	計					9,370		
	単価					9,370	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	歩道柵材料(3)	P種 H=0.8m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 グレーブラウン	単位	m	数量	1	単価	8,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩道柵材料	P種 H=0.8m コンクリート建込用メッキ+静電粉体塗装グレーブラウン	m	1	8,650	8,650		
	計					8,650		
	単価					8,650	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	歩道柵材料(4)	P種 H=1.1m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 グレーラウン	単位	m	数量	1	単価	11,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩道柵材料	P種 H=1.1m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 グレーラウン	m	1	11,000	11,000		
	計					11,000		
	単価					11,000	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	歩道柵設置	コンクリート建込 ビーム式・パネ式 3m 100m未満	単位	m	数量	1	単価	1,418
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネ式 3m 100m未満 無	m	1	1,418	1,418		
	計					1,418		
	単価					1,418	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	歩道柵撤去	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m	単位	m	数量	1	単価	605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	m	1	605	605		
計						605		
単価						605	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	フェンス材料(1)	H=1.0m φ3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイプ型	単位	m	数量	1	単価	4,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス材料		H=1.0m φ3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイプ型	m	1	4,630	4,630		
計						4,630		
単価						4,630	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	フェンス材料(2)	H=1.8m φ3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイク型	単位	m	数量	1	単価	7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス材料		H=1.8m φ3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイク型	m	1	7,200	7,200		
計						7,200		
単価						7,200	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	フェンス材料(3)	H=1.8m φ3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン	単位	m	数量	1	単価	10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス材料		H=1.8m φ3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 タークブラウン	m	1	10,300	10,300		
計						10,300		
単価						10,300	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	フェンス材料(4)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フェンス材料	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450	個	1	2,680	2,680		
	計					2,680		
	単価					2,680	円/個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	フェンス設置	各規格	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱(立入防止柵)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,078	3,078		
	計					3,078		
	単価					3,078	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	フェンス撤去	各規格	単位	m	数量	1	単価	799.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱(立入防止柵) [独自]	撤去	m	1	799.2	799.2		
	計					799.2		
	単価					799.2	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	ガードレール材料(1)	ビーム種 L=4m 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	31,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール材料	ビーム種 L=4.0m 亜鉛メッキ	枚	1	31,700	31,700		
	計					31,700		
	単価					31,700	円/枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	ガードレール材料(2)	ヒールA種 L=2m 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	17,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール材料	ヒールA種 L=2.0m 亜鉛メッキ	枚	1	17,000	17,000		
	計					17,000		
	単価					17,000	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	ガードレール材料(3)	ヒールB種 L=4m 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	22,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール材料	ヒールB種 L=4.0m 亜鉛メッキ	枚	1	22,900	22,900		
	計					22,900		
	単価					22,900	円/枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	カートレール材料(4)	ヒールAB種 L=2m 亜鉛メッキ	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	カートレール材料	ヒールAB種 L=2.0m 亜鉛メッキ	枚	1	12,300	12,300		
	計					12,300		
	単価					12,300	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	カートレール材料(5)	支柱 A-4E 亜鉛メッキ	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	カートレール材料 頭部キャップ 無	支柱 A-4E 亜鉛メッキ	本	1	17,800	17,800		
	計					17,800		
	単価					17,800	円/本	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	カートレール材料(6)	支柱 A-2B 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	8,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール材料 頭部キャップ 無	支柱 A-2B 亜鉛メッキ	本	1	8,440	8,440		
	計					8,440		
	単価					8,440	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	カートレール材料(7)	支柱 B-4E 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	13,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール材料 頭部キャップ 無	支柱 B-4E 亜鉛メッキ	本	1	13,500	13,500		
	計					13,500		
	単価					13,500	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	カートレール材料(8)	支柱 B-2B 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	6,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール材料	頭部キャップ 無	支柱 B-2B 亜鉛メッキ	本	1	6,900	6,900		
計						6,900		
単価						6,900	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	カートレール材料(9)	巻袖A種 L=0.5m 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	7,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール材料		巻袖A種 L=0.5m 亜鉛メッキ	枚	1	7,560	7,560		
計						7,560		
単価						7,560	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	ガードレール材料(10)	巻袖B種 L=0.5m 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	7,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール材料	巻袖B種 L=0.5m 亜鉛メッキ	枚	1	7,040	7,040		
	計					7,040		
	単価					7,040	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	ガードレール材料(11)	ビームA種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 グリーンブルー	単位	枚	数量	1	単価	37,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材	直ビーム (A-4.33m) 塗装 (景観4色)	枚	1	37,500	37,500		
	計					37,500		
	単価					37,500	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	ガードレール材料(12)	ビームA種 L=2m マッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	20,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材	直ビーム (A-2.33m) 塗装 (景観4色)	枚	1	20,200	20,200		
	計					20,200		
	単価					20,200	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	ガードレール材料(13)	ビームB種 L=4m マッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	27,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材	直ビーム (B-4.33m) 塗装 (景観4色)	枚	1	27,200	27,200		
	計					27,200		
	単価					27,200	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	ガードレール材料(14)	ヒールAB種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 グレーラウン	単位	枚	数量	1	単価	14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガードレール部材		直ビーム (B-2.33m) 塗装 (景観4色)	枚	1	14,600	14,600		
計						14,600		
単価						14,600	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	ガードレール材料(15)	支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 グレーラウン	単位	本	数量	1	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガードレール部材 支柱 路側土中用		G r - A - 4 E 塗装 (景観4色)	本	1	21,000	21,000		
計						21,000		
単価						21,000	円/本	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-333号	ガードレール材料(16)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 グレーブラウン	単位	本	数量		1	単価	9,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標準型ガードレール部材 支柱 路側コンクリート用		G r - A - 2 B 塗装 (景観4色)							
			本	1	9,900	9,900			
計						9,900			
単価						9,900	円/本		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-334号	ガードレール材料(17)	支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 グレーブラウン	単位	本	数量		1	単価	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標準型ガードレール部材 支柱 路側土中用		G r - B - 4 E 塗装 (景観4色)							
			本	1	16,000	16,000			
計						16,000			
単価						16,000	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	ガードレール材料(18)	支柱 B-2B ムッキ+静電粉体塗装 グレーブラウン	単位	本	数量	1	単価	8,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材 支柱 路側コンクリート用	G r - B - 2 B 塗装 (景観4色)	本	1	8,000	8,000		
	計					8,000		
	単価					8,000	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	ガードレール材料(19)	巻袖A種 L=0.5m ムッキ+静電粉体塗装 グレーブラウン	単位	枚	数量	1	単価	9,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材	袖ビーム (A-4. 33m) 塗装 (景観4色)	枚	1	9,290	9,290		
	計					9,290		
	単価					9,290	円/枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	ガードレール材料(20)	巻袖B種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	6,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガードレール部材		袖ビーム (B-4.33m) 塗装 (景観4色)	枚	1	6,230	6,230		
計						6,230		
単価						6,230	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	ガードレール材料(21)	支柱キャップ A種 φ139.8mm 樹脂製ダークブラウン	単位	個	数量	1	単価	670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ139.8mm	個	1	670	670		
計						670		
単価						670	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	ガードレール材料(22)	支柱キャップ B種 φ114.3mm 樹脂製ダークブラウン	単位	個	数量	1	単価	600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ114.3mm	個	1	600	600		
	計					600		
	単価					600	円/個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	ガードレール設置(1)	A種 コンクリート用	単位	m	数量	1	単価	2,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,330	2,330		
	計					2,330		
	単価					2,330	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	ガードレール設置(2)	B種 コンクリト用	単位	m	数量	1	単価	2,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリト建込 Gr-B-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,130	2,130		
計						2,130		
単価						2,130	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	ガードレール設置(3)	A種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,440	1,440		
計						1,440		
単価						1,440	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	ガードレール設置(4)	B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,290	1,290		
計						1,290		
単価						1,290	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	ガードレール設置(5)	A, B種 巻袖 L=0.5m	単位	枚	数量	1	単価	372.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	0.5	745	372.5		
計						372.5		
単価						372.5	円/枚	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-345号	ガードレール撤去(1)	A,B種 コンクリート用	単位	m	数量		単価	1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,430	1,430		
	計					1,430		
	単価					1,430	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-346号	ガードレール撤去(2)	A,B種 土中用	単位	m	数量		単価	1,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,190	1,190		
	計					1,190		
	単価					1,190	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	カー卜レール撤去(3)	A,B種 巻袖 L=0.5m	単位	枚	数量	1	単価	287.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	0.5	575	287.5		
	計					287.5		
	単価					287.5	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	カー卜パイプ材料(1)	ヒールパイプ A-3E 亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	13,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カー卜パイプ材料 取付金具含む	ヒールパイプ A-3E 亜鉛メッキ	m	1	13,350	13,350		
	計					13,350		
	単価					13,350	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-349号	カートハイ材料(2)	ヒールハイ A-2B 亜鉛メッキ	単位	m	数量		単価	15,120
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 取付金具含む	ヒールハイ A-2B 亜鉛メッキ	m	1	15,120	15,120		
	計					15,120		
	単価					15,120	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-350号	カートハイ材料(3)	ヒールハイ B-3E 亜鉛メッキ	単位	m	数量		単価	9,010
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 取付金具含む	ヒールハイ B-3E 亜鉛メッキ	m	1	9,010	9,010		
	計					9,010		
	単価					9,010	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	カートハイ材料(4)	ヒールハイ B-2B 亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	10,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 取付金具含む	ヒールハイ B-2B 亜鉛メッキ	m	1	10,530	10,530		
	計					10,530		
	単価					10,530	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	カートハイ材料(5)	支柱 A-3E 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	21,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 頭部キャップ無	支柱 A-3E 亜鉛メッキ	本	1	21,720	21,720		
	計					21,720		
	単価					21,720	円/本	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	カートハイ材料(6)	支柱 A-2B 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	10,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 頭部キャップ無	支柱 A-2B 亜鉛メッキ	本	1	10,850	10,850		
	計					10,850		
	単価					10,850	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	カートハイ材料(7)	支柱 B-3E 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	16,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 頭部キャップ無	支柱 B-3E 亜鉛メッキ	本	1	16,420	16,420		
	計					16,420		
	単価					16,420	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	カートハイブ材料(8)	支柱 B-2B 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	8,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイブ材料 頭部キャップ無	支柱 B-2B 亜鉛メッキ	本	1	8,640	8,640		
	計					8,640		
	単価					8,640	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	カートハイブ材料(9)	袖ビーム A種 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	3,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイブ材料	袖ビーム A種 亜鉛メッキ	本	1	3,980	3,980		
	計					3,980		
	単価					3,980	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	カートハイ材料(10)	袖ヒーム B種 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	2,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料	袖ヒーム B種 亜鉛メッキ	本	1	2,910	2,910		
	計					2,910		
	単価					2,910	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	カートハイ材料(11)	ヒームハイ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	m	数量	1	単価	15,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 取付金具含む	ヒームハイ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	m	1	15,870	15,870		
	計					15,870		
	単価					15,870	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	カーポート材料(12)	ビームパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	28,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーポート材料 取付金具含む	ビームパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	1	28,290	28,290		
	計					28,290		
	単価					28,290	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	カーポート材料(13)	ビームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	10,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーポート材料 取付金具含む	ビームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	1	10,660	10,660		
	計					10,660		
	単価					10,660	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	カートハイ材料(14)	ヒールハイ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	20,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 取付金具含む	ヒールハイ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	1	20,880	20,880		
	計					20,880		
	単価					20,880	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	カートハイ材料(15)	支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	本	数量	1	単価	22,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 頭部キップ無	支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	1	22,630	22,630		
	計					22,630		
	単価					22,630	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	カートハイブ材料(16)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	11,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイブ材料 頭部キャップ 無	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	1	11,310	11,310		
	計					11,310		
	単価					11,310	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-364号	カートハイブ材料(17)	支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	17,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイブ材料 頭部キャップ 無	支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	1	17,030	17,030		
	計					17,030		
	単価					17,030	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-365号	カートハイブ材料(18)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	本	数量	1	単価	9,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイブ材料 頭部キャップ 無	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	1	9,000	9,000		
	計					9,000		
	単価					9,000	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-366号	カートハイブ材料(19)	袖ヒーム A種 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	本	数量	1	単価	5,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイブ材料	袖ヒーム A種 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	1	5,500	5,500		
	計					5,500		
	単価					5,500	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-367号	カートハイ材料(20)	袖ヒーム B種 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	本	数量	1	単価	4,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料	袖ヒーム B種 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	1	4,360	4,360		
	計					4,360		
	単価					4,360	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-368号	カートハイ材料(21)	支柱キャップ A種 φ139.8mm 樹脂製ダークブラウン	単位	個	数量	1	単価	670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ139.8mm	個	1	670	670		
	計					670		
	単価					670	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	ガードパイプ材料(22)	支柱キャップ B種 φ114.3mm 樹脂製ダークブラウン	単位	個	数量	1	単価	600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ114.3mm	個	1	600	600		
	計					600		
	単価					600	円/個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-370号	反射テープ(1)	A種 φ=139.8	単位	枚	数量	1	単価	1,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	反射テープ	A種 φ=139.8(青)	枚	1	1,480	1,480		
	計					1,480		
	単価					1,480	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-371号	反射テープ (2)	B種 φ=114.3	単位	枚	数量	1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射テープ		B種 φ=114.3(青)	枚	1	1,260	1,260		
計						1,260		
単価						1,260	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-372号	カーポートパイプ設置(1)	ビームパイプ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートパイプ設置		ビームパイプ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	1	750	750		
計						750		
単価						750	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-373号	カーポート設置(2)	ビームパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置 (パイプ)		手間のみ 無 無 無	m	1	970	970		
計						970		
単価						970	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-374号	カーポート設置(3)	ビームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポート設置		ビームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	1	750	750		
計						750		
単価						750	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-375号	ガードパイプ設置(4)	ヒールパイプ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材設置 (パイプ)	手間のみ 無 無 無	m	1	970	970		
	計					970		
	単価					970	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-376号	ガードパイプ設置(5)	支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	本	数量	1	単価	3,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置	支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	1	3,600	3,600		
	計					3,600		
	単価					3,600	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-377号	ガードパイプ設置(6)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	3,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	1	3,800	3,800		
	計					3,800		
	単価					3,800	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	ガードパイプ設置(7)	支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	3,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置	支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	1	3,600	3,600		
	計					3,600		
	単価					3,600	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-379号	ガードパイプ設置(8)	支柱 B-2B ムッキ+静電粉体塗装 ガードパイプ	単位	本	数量	1	単価	3,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置	支柱 B-2B ムッキ+静電粉体塗装 ガードパイプ	本	1	3,800	3,800		
	計					3,800		
	単価					3,800	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-380号	ガードパイプ撤去(1)	A,B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	2,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)	土中建込 無 無	m	1	2,710	2,710		
	計					2,710		
	単価					2,710	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-381号	ガードパイプ撤去(2)	A,B種 コンクリート用	単位	m	数量	1	単価	1,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		コンクリート建込 無 無	m	1	1,590	1,590		
計						1,590		
単価						1,590	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-382号	ガードレール復旧(1)	支柱+レール	単位	m	数量	1	単価	6,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱及びレール	m	1	6,642	6,642		
計						6,642		
単価						6,642	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-383号	ガードレール復旧(2)	レール	単位	m	数量	1	単価	4,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		レールのみ	m	1	4,921	4,921		
計						4,921		
単価						4,921	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-384号	ガードパイプ復旧(1)	支柱+パイプ	単位	m	数量	1	単価	5,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ復旧		コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ	m	1	5,166	5,166		
計						5,166		
単価						5,166	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-385号	ガードパイプ復旧(2)	パイプ	単位	m	数量	1	単価	3,802
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ復旧	パイプのみ	m	1	3,802	3,802		
	計					3,802		
	単価					3,802	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-386号	現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	単位	回	数量	1	単価	9,963
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	1	9,963	9,963		
	計					9,963		
	単価					9,963	円/回	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-387号	ワイロ-フ°式防護柵材料(1)	中間支柱 89.1×4.2×1430	単位	本	数量		単価	
						1		15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間支柱		φ89.1×4.2×1,430						
			本	1	15,500	15,500		
計						15,500		
単価						15,500	円/本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-388号	ワイロ-フ°式防護柵材料(2)	端末支柱 89.1×4.2×1430	単位	本	数量		単価	
						1		43,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末支柱(鋼管基礎用)		φ89.1×4.2×1,430						
			本	1	43,800	43,800		
計						43,800		
単価						43,800	円/本	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-389号	ワイローブ式防護柵材料(3)	中間支柱用間隔材 40×90	単位	個	数量		1	単価	314
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	中間支柱用間隔材	40×90	個	1	314	314			
	計					314			
	単価					314	円/個		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	ワイローブ式防護柵材料(4)	間隔材(端未用) 60.5×3.2×110	単位	個	数量		1	単価	3,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	端末支柱用間隔材	φ60.5×3.2×110	個	1	3,160	3,160			
	計					3,160			
	単価					3,160	円/個		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-391号	ワイローフ式防護柵材料(5)	ストラップ 101.6×1.5×15	単位	個	数量	1	単価	1,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ストラップ		φ101.6×1.5×15	個	1	1,440	1,440		
計						1,440		
単価						1,440	円/個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-392号	ワイローフ式防護柵材料(6)	樹脂キャップ 97×3×90	単位	個	数量	1	単価	1,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ		φ97.0×3.0×90	個	1	1,210	1,210		
計						1,210		
単価						1,210	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-393号	ワイローブ式防護柵材料(7)	スリーブ 114.3×4.5×700	単位	本	数量	1	単価	9,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリーブ	φ114.3×4.5×700	本	1	9,540	9,540		
	計					9,540		
	単価					9,540	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-394号	ワイローブ式防護柵材料(8)	スリーブカバー 150×3×100	単位	個	数量	1	単価	633
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリーブカバー	φ150.0×3.0×100	個	1	633	633		
	計					633		
	単価					633	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-395号	ワイヤロープ式防護柵材料(9)	ワイヤロープ 3燃×7本線 G/O Φ18 5条	単位	m	数量	1	単価	3,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ		3燃×7本線G/O φ18 5条	m	1	3,820	3,820		
計						3,820		
単価						3,820	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-396号	反射テープ(1)	100×300 青	単位	枚	数量	1	単価	1,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射テープ		100×300 青	枚	1	1,010	1,010		
計						1,010		
単価						1,010	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-397号	反射テープ (2)	35×80 青	単位	枚	数量	1	単価	280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射テープ		35×80 青	枚	1	280	280		
計						280		
単価						280	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-398号	反射テープ (3)	25×320 青	単位	枚	数量	1	単価	506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射テープ		25×320 青	枚	1	506	506		
計						506		
単価						506	円/枚	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-399号	ワイヤロープ設置		単位	m	数量		単価	4,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤロープ設置		m	1	4,259	4,259		
	計					4,259		
	単価					4,259	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-400号	ターンバックル設置(1)	中間	単位	箇所	数量		単価	50,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ターンバックル設置	中間	箇所	1	50,600	50,600		
	計					50,600		
	単価					50,600	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-401号	ターンバックル設置(2)	端末	単位	箇所	数量	1	単価	48,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ターンバックル設置		端末	箇所	1	48,030	48,030		
計						48,030		
単価						48,030	円/箇所	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-402号	ワイヤロープ 防護柵取替(1)	中間支柱	単位	本	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ 防護柵取替		中間支柱	本	1	3,000	3,000		
計						3,000		
単価						3,000	円/本	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-403号	ワイロフ° 防護柵取替(2)	端末支柱	単位	本	数量	1	単価	51,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイロフ° 防護柵取替	端末支柱	本	1	51,000	51,000		
	計					51,000		
	単価					51,000	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-404号	ワイロフ° 防護柵取替(3)	中間スロフ°	単位	本	数量	1	単価	18,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイロフ° 防護柵取替	中間スロフ°	本	1	18,700	18,700		
	計					18,700		
	単価					18,700	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-405号	ワイヤロープ式防護柵設置(1)	ワイヤロープ	単位	m	数量		単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤロープ式防護柵設置	ワイヤロープ	m	1	4,000	4,000		
	計					4,000		
	単価					4,000	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-406号	ワイヤロープ式防護柵設置(2)	ターンバックル	単位	箇所	数量		単価	39,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤロープ式防護柵設置	ターンバックル	箇所	1	39,800	39,800		
	計					39,800		
	単価					39,800	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-407号	ワイローフ°防護柵撤去(1)	ワイローフ°	単位	m	数量	1	単価	2,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイローフ°式防護柵撤去	ワイローフ°	m	1	2,800	2,800		
	計					2,800		
	単価					2,800	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-408号	ワイローフ°防護柵撤去(2)	ターンバックル	単位	箇所	数量	1	単価	19,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイローフ°式防護柵撤去	ターンバックル	箇所	1	19,200	19,200		
	計					19,200		
	単価					19,200	円/箇所	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-409号	標識柱材料(1)	単柱φ60.5×3.2×3000 亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱材料	単柱φ60.5×3.2×3000 亜鉛メッキ	基	1	16,580	16,580	
	計					16,580	
	単価					16,580	円/基

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-410号	標識柱材料(2)	単柱φ76.3×4.2×3500 亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱材料	単柱φ76.3×4.2×3500 亜鉛メッキ	基	1	34,310	34,310	
	計					34,310	
	単価					34,310	円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-411号	標識柱材料(3)	単柱φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	15,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱材料 取付金具含む	単柱φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	基	1	15,200	15,200		
	計					15,200		
	単価					15,200	円/基	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-412号	標識柱材料(4)	単柱φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	25,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱材料 取付金具含む	単柱φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	基	1	25,300	25,300		
	計					25,300		
	単価					25,300	円/基	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-413号	標識柱・基礎設置(1)	路側式 単柱φ60.5 メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	25,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	25,390	25,390		
	計					25,390		
	単価					25,390	円/基	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-414号	標識柱・基礎設置(2)	路側式 単柱φ76.3 メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	21,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	21,450	21,450		
	計					21,450		
	単価					21,450	円/基	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-415号	標識柱設置(1)	片持式 400kg未満	単位	基	数量		1	単価	27,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置 (片持式)		400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	基	1	27,500	27,500			
計						27,500			
単価						27,500	円/基		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-416号	標識柱設置(2)	片持式 400kg以上	単位	基	数量		1	単価	34,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	34,500	34,500			
計						34,500			
単価						34,500	円/基		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-417号	標識柱・基礎撤去	路側式 単柱	単位	基	数量		1	単価	15,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	15,400	15,400			
計						15,400			
単価						15,400	円/基		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-418号	標識柱撤去(1)	片持式 400kg未満	単位	基	数量		1	単価	15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱撤去（片持式・門型式）		片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無	基	1	15,800	15,800			
計						15,800			
単価						15,800	円/基		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-419号	標識柱撤去(2)	片持式 400kg以上	単位	基	数量		1	単価	19,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識柱撤去 (片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基 3基以上 無 無	基	1	19,800	19,800			
	計					19,800			
	単価					19,800	円/基		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-420号	標識板材料(1)	案内標識 カブセルブリス <sup>®</sup> ム・カブセルンス <sup>®</sup> 型	単位	m2	数量		1	単価	76,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板材料	案内標識 カブセルブリス <sup>®</sup> ム・カブセルンス <sup>®</sup> 型	m 2	1	76,900	76,900			
	計					76,900			
	単価					76,900	円/m2		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-421号	標識板材料(2)	案内標識 封入プリズム・封入レンズ型	単位	m2	数量		1	単価	56,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板材料	案内標識 封入プリズム・封入レンズ型	m 2	1	56,200	56,200			
	計					56,200			
	単価					56,200	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-422号	標識板材料(3)	警戒標識 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	単位	m2	数量		1	単価	67,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板材料	警戒標識 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m 2	1	67,900	67,900			
	計					67,900			
	単価					67,900	円/m2		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-423号	標識板材料(4)	ビ°外部分 1色	単位	m2	数量	1	単価	67,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板材料		ビ°外部分 1色	m 2	1	67,600	67,600		
計						67,600		
単価						67,600	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-424号	案内標識板設置(1)	カブ°セルレンス°型 2m2未満	単位	m2	数量	1	単価	101,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 カブ°セルブ°リス°ム・カブ°セルレンス° 10m2以上 無 無 無	m 2	1	101,700	101,700		
計						101,700		
単価						101,700	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-425号	案内標識板設置(2)	カブセルレンズ型 2m2以上	単位	m2	数量		1	単価	90,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセルレンズ型・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 無	m 2	1	90,200	90,200			
計						90,200			
単価						90,200	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-426号	案内標識板設置(3)	封入レンズ型 2m2未満	単位	m2	数量		1	単価	80,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 封入レンズ型・封入レンズ 10m2以上 無 無 無	m 2	1	80,600	80,600			
計						80,600			
単価						80,600	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-427号	案内標識板設置(4)	封入レス型 2m2以上	単位	m2	数量		1	単価	69,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 封入プラスチック・封入レス 10m2以上 無 無 無	m 2	1	69,500	69,500			
計						69,500			
単価						69,500	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-428号	各種標識板設置	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量		1	単価	3,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 5基以上 無 無	基	1	3,730	3,730			
計						3,730			
単価						3,730	円/基		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-429号	標識板撤去(1)	路側式 各種	単位	基	数量		単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	1,880	1,880		
	計					1,880		
	単価					1,880	円/基	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-430号	標識板撤去(2)	案内標識 2m2未満 片持・門型式	単位	m2	数量		単価	5,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	m 2	1	5,760	5,760		
	計					5,760		
	単価					5,760	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-431号	標識板撤去(3)	案内標識 2m2以上 片持・門型式	単位	m2	数量	1	単価	3,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	1	3,840	3,840		
	計					3,840		
	単価					3,840	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-432号	各種標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	1,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	1,880	1,880		
	計					1,880		
	単価					1,880	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-433号	現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	単位	回	数量	1	単価	9,963
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	1	9,963	9,963		
	計					9,963		
	単価					9,963	円/回	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-434号	視線誘導標材料(1)	防護柵 片面 反射体径φ300 バンド式	単位	本	数量	1	単価	11,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径300 バンド式	本	1	11,600	11,600		
	計					11,600		
	単価					11,600	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-435号	視線誘導標材料(2)	防護柵 両面 反射体径φ100以下 ボルト式	単位	本	数量		1	単価	3,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	3,200	3,200			
	計					3,200			
	単価					3,200	円/本		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-436号	視線誘導標材料(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	単位	本	数量		1	単価	10,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	視線誘導標	土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5	本	1	10,500	10,500			
	計					10,500			
	単価					10,500	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-437号	視線誘導標材料(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	4,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	4,740	4,740		
	計					4,740		
	単価					4,740	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-438号	視線誘導標材料(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ベースプレート式	単位	本	数量	1	単価	14,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 片面 反射体 径300 ベースプレート式	本	1	14,900	14,900		
	計					14,900		
	単価					14,900	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-439号	視線誘導標材料(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式	単位	本	数量	1	単価	9,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 片面 100以下 ベースプレート式	本	1	9,200	9,200		
	計					9,200		
	単価					9,200	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-440号	視線誘導標材料(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 ベースプレート式	単位	本	数量	1	単価	9,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 両面 100以下 ベースプレート式	本	1	9,920	9,920		
	計					9,920		
	単価					9,920	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-441号	視線誘導標材料(8)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	2,680	2,680		
	計					2,680		
	単価					2,680	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-442号	視線誘導標材料(9)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	3,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	3,440	3,440		
	計					3,440		
	単価					3,440	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-443号	視線誘導標設置(1)	防護柵 片面 反射体径φ300 パント式	単位	本	数量	1	単価	820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	820	820		
	計					820		
	単価					820	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-444号	視線誘導標設置(2)	防護柵 両面 反射体径φ100以下 ボルト式	単位	本	数量	1	単価	370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 30本以上(標準) 無 無	本	1	370	370		
	計					370		
	単価					370	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-445号	視線誘導標設置(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	単位	本	数量	1	単価	2,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,770	2,770		
	計					2,770		
	単価					2,770	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-446号	視線誘導標設置(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	2,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,690	2,690		
	計					2,690		
	単価					2,690	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-447号	視線誘導標設置(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ヘースプレート式	単位	本	数量	1	単価	2,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ヘースプレート式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,060	2,060		
	計					2,060		
	単価					2,060	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-448号	視線誘導標設置(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 ヘースプレート式	単位	本	数量	1	単価	2,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ヘースプレート式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,020	2,020		
	計					2,020		
	単価					2,020	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-449号	視線誘導標設置(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 ヘースプレート式	単位	本	数量	1	単価	2,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ヘースプレート式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,010	2,010		
	計					2,010		
	単価					2,010	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-450号	視線誘導標設置(8)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	1,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,930	1,930		
	計					1,930		
	単価					1,930	円/本	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-451号	視線誘導標設置(9)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	1,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,940	1,940		
	計					1,940		
	単価					1,940	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-452号	道路鏡(1)	小型鏡 樹脂製 片面 貼付式 設置幅10cm	単位	個	数量	1	単価	1,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路鏡	小型 高さ≤30 片面 貼付式 設置幅10cm	個	1	1,170	1,170		
	計					1,170		
	単価					1,170	円/個	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-453号	道路鋸(2)	小型鋸 樹脂製 両面 貼付式 設置幅10cm	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路鋸	小型 高さ≤30 両面 貼付式 設置幅10cm	個	1	1,210	1,210		
	計					1,210		
	単価					1,210	円/個	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-454号	道路鋸設置(1)	小型鋸 片面 貼付式	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(道路鋸設置)	小型鋸 手間のみ 小型鋸 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	590	590		
	計					590		
	単価					590	円/個	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-455号	道路鋸設置(2)	小型鋸 両面 貼付式	単位	個	数量		単価	590
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(道路鋸設置)	小型鋸 手間のみ 小型鋸 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	590	590		
	計					590		
	単価					590	円/個	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-456号	車線分離標材料(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	単位	本	数量		単価	16,800
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ 8 0 h 6 5 0	本	1	16,800	16,800		
	計					16,800		
	単価					16,800	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-457号	車線分離標材料(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	単位	本	数量		単価	
						1		18,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール)		固定式(貼付式) φ80 h800						
			本	1	18,700	18,700		
	計					18,700		
	単価					18,700	円/本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-458号	車線分離標材料(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	単位	本	数量		単価	
						1		18,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール)		可変式(穿孔式・1本脚) φ80 h650						
			本	1	18,100	18,100		
	計					18,100		
	単価					18,100	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-459号	車線分離標材料(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	単位	本	数量	1	単価	20,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h800	本	1	20,500	20,500		
	計					20,500		
	単価					20,500	円/本	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-460号	車線分離標設置(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	単位	本	数量	1	単価	2,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,330	2,330		
	計					2,330		
	単価					2,330	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-461号	車線分離標設置(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	単位	本	数量	1	単価	2,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバ-ポール)設置)		固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へ-ス径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,380	2,380		
計						2,380		
単価						2,380	円/本	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-462号	車線分離標設置(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	単位	本	数量	1	単価	3,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバ-ポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へ-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,580	3,580		
計						3,580		
単価						3,580	円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-463号	車線分離標設置(4)	可変式(穿孔式)1本脚 φ80 H800	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物設置工(車線分離標(ワハ-ポール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚)手間のみ 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準)無 無	本	1	3,530	3,530	
	計					3,530	
	単価					3,530	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-464号	視線誘導標撤去(1)	防護柵取付用	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準)無 無	本	1	427	427	
	計					427	
	単価					427	円/本

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-465号	視線誘導標撤去(2)	土中用	単位	本	数量	1	単価	857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	857	857		
計						857		
単価						857	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-466号	視線誘導標撤去(3)	構造物取付用	単位	本	数量	1	単価	857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	857	857		
計						857		
単価						857	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-467号	車線分離標撤去(1)	固定式(貼付式)	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,210	1,210		
	計					1,210		
	単価					1,210	円/本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-468号	車線分離標撤去(2)	可変式(穿孔式) 1本脚	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,670	1,670		
	計					1,670		
	単価					1,670	円/本	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-469号	道路鋸撤去	小型鋸 貼付式	単位	個	数量		単価	322
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工 (道路鋸)		貼付式 30個以上(標準) 無 無	個	1	322	322		
計						322		
単価						322	円/個	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-470号	ノックスクション材料(1)	前衛体	単位	基	数量		単価	111,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ノックスクション		前衛体	基	1	111,000	111,000		
計						111,000		
単価						111,000	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-471号	ノックダウン材料(2)	後衛体	単位	基	数量	1	単価	114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ノックダウン		後衛体	基	1	114,000	114,000		
計						114,000		
単価						114,000	円/基	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-472号	工事用看板	550×1400(定形)	単位	枚	数量	1	単価	13,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用看板		550×1400(定形)	枚	1	13,140	13,140		
計						13,140		
単価						13,140	円/枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-473号	距離標柱材料(1)	土中建込用 単柱 φ34×2.3×3220 メッキ+ホ <sup>®</sup> リウレタン樹脂塗装 ダークブラウン	単位	本	数量	1	単価	15,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標柱材料(土中建込用)	単柱 φ34×2.3×3220メッキ+ホ <sup>®</sup> リウレタン樹脂塗装ダークブラウン	本	1	15,180	15,180		
	計					15,180		
	単価					15,180	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-474号	距離標柱材料(2)	防護柵用 単柱 φ34×2.3×1150 メッキ+ホ <sup>®</sup> リウレタン樹脂塗装 ダークブラウン	単位	本	数量	1	単価	5,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標柱材料(防護柵用)	単柱 φ34×2.3×1150メッキ+ホ <sup>®</sup> リウレタン樹脂塗装ダークブラウン	本	1	5,430	5,430		
	計					5,430		
	単価					5,430	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一475号	距離標柱材料(3)	防護柵用 単柱 φ34×2.3×2175 ムッキホ® リクルタ樹脂塗装 ダークブラウン	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離標柱材料(防護柵用)	単柱 φ34×2.3×2175 ムッキホ® リクルタ樹脂塗装ダークブラウン	本	1	10,330	10,330			
計					10,330			
単価					10,330	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-476号	距離標基礎設置	500×500×600 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	17,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシュ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.25	1,662	415.5			
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(普通) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.15	43,840	6,576			
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1.2	8,495	10,194			
計					17,185.5			
単価					17,190	円/基		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-477号	距離標材料(1)	100m標 150×400	単位	枚	数量		1	単価	14,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	距離標材料	150×400(封入プラスチック)裏面塗装有	枚	1	14,320	14,320			
	計					14,320			
	単価					14,320	円/枚		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-478号	距離標材料(2)	コンクリート構造物用 100m標 150×400	単位	枚	数量		1	単価	13,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	距離標材料	構造物用 150×400(封入プラスチック)	枚	1	13,310	13,310			
	計					13,310			
	単価					13,310	円/枚		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-479号	距離標設置(1)	100m標 150×400 土中建込式	単位	枚	数量		1	単価	5,168
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	距離標	設置 ハ <sup>レ</sup> 祿式(土中埋込)	枚	1	5,168	5,168			
	計					5,168			
	単価					5,168		円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-480号	距離標設置(2)	100m標 150×400 防護柵取付式(ハ <sup>レ</sup> ノ <sup>ド</sup> 式)	単位	枚	数量		1	単価	1,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	距離標	設置 ハ <sup>レ</sup> 祿式(金具固定)	枚	1	1,920	1,920			
	計					1,920			
	単価					1,920		円/枚	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-481号	距離標設置(3)	100m標 150×400 コンクリート構造物取付式	単位	枚	数量		単価	
						1		2,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(アンカー固定)	枚	1	2,533	2,533		
計						2,533		
単価						2,533	円/枚	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-482号	現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	単位	回	数量		単価	
						1		9,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	1	9,963	9,963		
計						9,963		
単価						9,963	円/回	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-483号	防草シート(1)	天端貼付型 W=2.0m	単位	m	数量	1	単価	460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート		天端貼付型	m	1	460	460		
計						460		
単価						460	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-484号	防草シート(2)	目地材タイプ W=30cm	単位	m	数量	1	単価	580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート		目地材タイプ ホーローシート同等品以上 W30 t=5	m	1	580	580		
計						580		
単価						580	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-485号	防草シート(3)	マットタイプ	単位	m2	数量	1	単価	755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート	マットタイプ JY-1R同等品	m2	1	755	755		
	計					755		
	単価					755	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-486号	防草シート用ペットビン		単位	本	数量	1	単価	58
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート用ペットビン		本	1	58	58		
	計					58		
	単価					58	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-487号	防草シート用ベッTWッシャー		単位	本	数量		1	単価	43
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防草シート用ベッTWッシャー		本	1	43	43			
	計					43			
	単価					43	円/本		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-488号	トロープ材料	φ9mm 100m/巻	単位	巻	数量		1	単価	1,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トロープ	φ9mm 100m/巻	巻	1	1,930	1,930			
	計					1,930			
	単価					1,930	円/巻		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-489号	植生土のう	400×600	単位	袋	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	植生土嚢	400×600	袋	1	165		165	
	計						165	
	単価						165	円/袋

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-490号	接着剤	工業用接着剤 (エスガイ#272同等品)	単位	kg	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	接着剤	工業用接着剤	kg	1	2,660		2,660	
	計						2,660	
	単価						2,660	円/kg

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-491号	簡易柵	ポリエチレン製ネット	単位	m2	数量	1	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易柵		ポリエチレン製ネット	m 2	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-492号	単管パイプ(1)	L=1000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		L=1000mm φ48.6	本	1	565	565		
計						565		
単価						565	円/本	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-493号	単管パイプ (2)	L=2000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	1,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		L=2000mm φ48.6	本	1	1,095	1,095		
計						1,095		
単価						1,095	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-494号	単管パイプ (3)	L=4000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	2,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		L=4000mm φ48.6	本	1	2,140	2,140		
計						2,140		
単価						2,140	円/本	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-495号	単管パイプ (4)	L=5000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	2,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		L=5000mm φ48.6	本	1	2,670	2,670		
計						2,670		
単価						2,670	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-496号	単管ジョイント	パイプ径 φ48.6	単位	個	数量	1	単価	205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管ジョイント		パイプ径 φ48.6 直管	個	1	205	205		
計						205		
単価						205	円/個	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-497号	クランプ	パイ径 φ48.6(自在)	単位	個	数量	1	単価	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプ		パイ径 φ48.6 自在	個	1	200	200		
計						200		
単価						200	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-498号	クランプカバー	パイ径 φ48.6	単位	個	数量	1	単価	241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプカバー		パイ径 φ48.6	個	1	241	241		
計						241		
単価						241	円/個	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-499号	単管キャップ	ハブ径 φ48.6	単位	個	数量	1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管キャップ		ハブ径 φ48.6	個	1	126	126		
計						126		
単価						126	円/個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-500号	単管打ち込み先端部	ハブ径 φ48.6	単位	個	数量	1	単価	406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管打ち込み先端部		ハブ径 φ48.6	個	1	406	406		
計						406		
単価						406	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-501号	土のう材料	62×48cm	単位	袋	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう	62×48cm	枚	1	17	17		
	計					17		
	単価					17	円/袋	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-502号	土のう設置	62×48cm	単位	袋	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	3	22,365	67,095		
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		
	計					67,100		
	単価					671	円/袋	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-503号	土のう撤去	62×48cm	単位	袋	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	撤去	袋	1	268.4	268.4		268.4
	計							268.4
	単価						268.4	円/袋

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-504号	大型土のう材料	86×86×100cm	単位	袋	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう	H=1.08m、W=1.1m	袋	1	1,100	1,100		1,100
	計							1,100
	単価						1,100	円/袋

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-505号	耐候性大型土のう材料(1)	丸型 φ110×110cm 1年型	単位	袋	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐候性大型土のう	丸型 φ110×110cm 1年型	袋	1	2,620	2,620		
	計					2,620		
	単価					2,620	円/袋	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-506号	耐候性大型土のう材料(2)	丸型 φ110×110cm 3年型	単位	袋	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐候性大型土のう	丸型 φ110×110cm 3年型	袋	1	3,520	3,520		
	計					3,520		
	単価					3,520	円/袋	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-507号	大型土のう設置	86×86×100cm 製作・据付 6mを超え20m以下	単位	袋	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	3,318	3,318		
	計					3,318		
	単価					3,318	円/袋	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-508号	大型土のう撤去	86×86×100cm 6mを超え20m以下	単位	袋	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	696.8	696.8		
	計					696.8		
	単価					696.8	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-509号	クッションフレーム	丸型 φ580×H820	単位	個	数量			
						1		33,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クッションフレーム	丸型 φ580×H820	個	1	33,800	33,800		
	計					33,800		
	単価					33,800	円/個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-510号	現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	単位	回	数量			
						1		9,963
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	1	9,963	9,963		
	計					9,963		
	単価					9,963	円/回	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-511号	ダンプトラック運転(1)	2t積級 持込	単位	時間	数量		単価	
						1		5,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	5,174	5,174		
計						5,174		
単価						5,174	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-512号	ダンプトラック運転(2)	2t積級 持込 (夜間)	単位	時間	数量		単価	
						1		6,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	6,968	6,968		
計						6,968		
単価						6,968	円/時間	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-513号	ダンプトラック運転(3)	4t積級 持込	単位	時間	数量		単価	
						1		5,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	5,986	5,986		
計						5,986		
単価						5,986	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-514号	ダンプトラック運転(4)	4t積級 持込 (夜間)	単位	時間	数量		単価	
						1		7,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	7,780	7,780		
計						7,780		
単価						7,780	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-515号	ダンプトラック運転(5)	10t積級 持込	単位	時間	数量		単価	
						1		9,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	9,622	9,622		
計						9,622		
単価						9,622	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-516号	ダンプトラック運転(6)	10t積級 持込 (夜間)	単位	時間	数量		単価	
						1		11,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	11,420	11,420		
計						11,420		
単価						11,420	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-517号	トラック運転	4t積2t吊 クレーン装置付 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	6,504	6,504		
計						6,504		
単価						6,504	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-518号	バックホ運転(1)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込	単位	日	数量	1	単価	37,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	22,890	22,890		
小型バックホウ(クローラ) [標準]		排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	10,100	10,100		
軽油		1.2号	L	30	134	4,020		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						37,010		
単価						37,010	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-519号	バックホ運転(2)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込(夜間)	単位	日	数量	1	単価	48,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	34,335	34,335		
小型バックホウ(クローラ) [標準]		排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	10,100	10,100		
軽油		1.2号	L	30	134	4,020		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						48,460		
単価						48,460	円/日	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-520号	バックホ運転(3)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込	単位	時間	数量		1	単価	6,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	6,276	6,276			
計						6,276			
単価						6,276	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-521号	バックホ運転(4)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込(夜間)	単位	時間	数量		1	単価	8,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	8,107	8,107			
計						8,107			
単価						8,107	円/時間		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-522号	バックホ運転(5)	山積0.45t <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 持込	単位	時間	数量		1	単価	7,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.45m <sup>3</sup>	時間	1	7,424	7,424			
計						7,424			
単価						7,424	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-523号	バックホ運転(6)	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 持込(夜間)	単位	時間	数量		1	単価	9,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.45m <sup>3</sup>	時間	1	9,255	9,255			
計						9,255			
単価						9,255	円/時間		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-524号	トンネル点検車運転	最大地上高9.9m 持込	単位	時間	数量		単価	
						1		10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]		トラック架装型最大地上高9.9m						
			時間	1	10,200	10,200		
	計					10,200		
	単価					10,200	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-525号	リフト車運転	作業床9.9m 持込	単位	時間	数量		単価	
						1		6,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg						
			時間	1	6,703	6,703		
	計					6,703		
	単価					6,703	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-526号	工所用標識車	標識車 持込	単位	日	数量		単価	
						1		11,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工所用標識車賃料		軽トラック 標識装置付(LED表示型)	日	1	11,431	11,431		
計						11,431		
単価						11,440	円/日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-527号	投光機	400W×2灯 賃料	単位	日	数量		単価	
						1		2,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投光機		400W×2灯 賃料	日	1	2,550	2,550		
計						2,550		
単価						2,550	円/日	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-528号	発動発電機	ガソリン2KVA 賃料	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	455	455		
	計					455		
	単価					455	円/日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-529号	労務(1)	普通作業員	単位	人	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	22,365	22,365		
	計					22,365		
	単価					22,370	円/人	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-530号	労務(2)	普通作業員(夜間)	単位	人	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	33,547	33,547		
	計					33,547		
	単価					33,550	円/人	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-531号	労務(3)	普通作業員	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	22,365	22,365		
	計					22,365		
	単価					2,796	円/時間	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-532号	労務(4)	普通作業員(夜間)	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	33,547	33,547		
	計					33,547		
	単価					4,194	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-533号	労務(5)	特殊作業員	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1	24,990	24,990		
	計					24,990		
	単価					3,124	円/時間	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-534号	労務(6)	特殊作業員(夜間)	単位	時間	数量		単価	
						8		4,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	37,485	37,485		
計						37,485		
単価						4,686	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-535号	労務(7)	土木一般世話役	単位	時間	数量		単価	
						8		3,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,930	27,930		
計						27,930		
単価						3,492	円/時間	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-536号	労務(8)	土木一般世話役(夜間)	単位	時間	数量		単価	5,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	41,895	41,895		
計						41,895		
単価						5,237	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-537号	労務(9)	運転手(一般)	単位	時間	数量		単価	2,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1	21,105	21,105		
計						21,105		
単価						2,639	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-538号	労務(10)	運転手(一般)(夜間)	単位	時間	数量		単価	
						8		3,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1	31,657	31,657		
計						31,657		
単価						3,958	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-539号	運搬(1)	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量		単価	
						1		7,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m3	1	3,132	3,132		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m3	1	4,484	4,484		
計						7,616		
単価						7,616	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-540号	運搬(2)	アスファルト塊 人力積込 タンクトラック2 t	単位	m3	数量	1	単価	7,932
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力積込	アスファルト塊	m 3	1	4,026	4,026			
殻運搬(舗装版破碎) [独自]	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	m3	1	3,906	3,906			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					7,932			
単価					7,932	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-541号	運搬(3)	コンクリート塊(無筋) 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	10,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力積込	コンクリート塊	m3	1	4,473	4,473			
殻運搬(コンクリート(無筋)構造物とりこわし) [独自]	人力積込 DID有 14.0kmを超え23.0km以下	m3	1	6,010	6,010			
諸雑費(まるめ)		式	1		7			
計					10,490			
単価					10,490		円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-542号	運搬(4)	コンクリート塊(有筋) 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	8,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力積込	コンクリート塊	m3	1	4,473	4,473		
	殻運搬(コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし) [独自]	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	m3	1	3,906	3,906		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					8,379		
	単価					8,379	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-543号	運搬(5)	土砂 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	4,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	m 3	1	4,484	4,484		
計						4,484		
単価						4,484	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-544号	運搬(6)	アスファルト塊 ダンプトラック2 t	単位	m3	数量	1	単価	3,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,886	3,886		
計						3,886		
単価						3,886	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-545号	運搬(7)	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	6,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(コンクリート(無筋) 構造物とりこわし) [独自]	人力積込 DID有 14.0kmを超え23.0km以下	m3	1	6,010	6,010		
	計					6,010		
	単価					6,010	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-546号	運搬(8)	コンクリート塊(有筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	3,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし) [独自]	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	m3	1	3,906	3,906		
	計					3,906		
	単価					3,906	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-547号	運搬(9)	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	1	2,739	2,739		
	計					2,739		
	単価					2,739	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-548号	運搬(10)	土砂 ダンプトラック10t	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 9.5km以下	m 3	1	1,512	1,512		
	計					1,512		
	単価					1,512	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-549号	運搬(11)	アスファルト塊 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,766	2,766			
計						2,766			
単価						2,766		円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-550号	運搬(12)	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,173	3,173			
計						3,173			
単価						3,173		円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-551号	運搬(13)	コンクリート塊(有筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	1,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,562	1,562		
計						1,562		
単価						1,562	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-552号	処分費(1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,160	2,160		
計						2,160		
単価						2,160	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-553号	処分費(2)	アスファルト塊	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875		
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-554号	処分費(3)	コンクリート塊(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-555号	処分費(4)	コンクリート塊(有筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,750	5,750		
計						5,750		
単価						5,750	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-556号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	15,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	15,750	15,750		
計						15,750		
単価						15,750	円/人日	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-557号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量		単価	
						1		13,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	13,020	13,020		
計						13,020		
単価						13,020	円/人日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-558号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	単位	人日	数量		単価	
						1		23,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	23,630	23,630		
計						23,630		
単価						23,630	円/人日	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-559号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	単位	人日	数量		1	単価	19,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	19,530	19,530			
計						19,530			
単価						19,530	円/人日		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-560号	凍結防止剤(1)	塩化カルシウム	単位	t	数量		1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤		塩化カルシウム	t	1	142,000	0			
計						0			
単価						0	円/t		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-561号	凍結防止剤(2)	塩化ナリウム	単位	t	数量		単価	
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤	塩化ナリウム	t	1	60,000	0		
	計					0		
	単価					0	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-562号	薬剤積込	開封・積込・清掃 25kg入	単位	t	数量		単価	
						1		5,591
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃) [独自]		t	1	5,591	5,591		
	計					5,591		
	単価					5,591	円/t	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-563号	凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	
						1		9,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車用散布装置運転 [独自]		[カソリエンジン式]MS-03H 自然流下式ホッパー 容量0.3m3貸与	時間	1	9,623	9,623		
計						9,623		
単価						9,623	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-564号	凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	
						1		9,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車用散布装置運転 [独自]		[カソリエンジン式]MS-03H 自然流下式ホッパー 容量0.3m3貸与	時間	1	9,985	9,985		
計						9,985		
単価						9,985	円/時間	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-565号	薬剤積込(夜間)	開封・積込・清掃 25kg入	単位	t	数量	1	単価	8,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃)			t	1	8,386	8,386		
計						8,386		
単価						8,386	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-566号	凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	10,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車用散布装置運転 [独自]		[ガソリンエンジン式]MS-03H 自然流下式ホッパー容量0.3m3貸与	時間	1	10,860	10,860		
計						10,860		
単価						10,860	円/時間	



# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-568号	巡回パトロール(A)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内)	単位	時間	数量	8	単価	6,573
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	27,930	27,930			
運転手(一般)		人	1	21,105	21,105			
ガソリン	レギュラー	L	10	143	1,430			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	527	2,108			
諸雑費(まるめ)		式	1		7			
計					52,580			
単価					6,573	円/時間		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-569号	巡回パトロール(B)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外)	単位	時間	数量	8	単価	6,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26,952	26,952		
運転手(一般)			人	1	21,659	21,659		
ガソリン		レギュラー	L	10	143	1,430		
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	527	2,108		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						52,150		
単価						6,519	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-570号	巡回パトロール(C)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内)	単位	時間	数量	8	単価	7,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,983	31,983		
運転手(一般)			人	1	24,362	24,362		
ガソリン		レギュラー	L	10	143	1,430		
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	527	2,108		
諸雑費(まるめ)			式	1		7		
計						59,890		
単価						7,487	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-571号	巡回パトロール(D) (待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	8	単価	6,519
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,952	26,952			
運転手 (一般)		人	1	21,659	21,659			
ガソリン	レギュラー	L	10	143	1,430			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	527	2,108			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					52,150			
単価					6,519	円/時間		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-572号	土木一般世話役(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	3,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.125	27,930	3,491.25			
計						3,491.25			
単価						3,492	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-573号	土木一般世話役(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	3,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.125	26,952	3,369			
計						3,369			
単価						3,369	円/時間		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-574号	凍結防止剤散布(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	
						1		5,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0.125	21,105	2,638.12		
普通作業員			人	0.125	22,365	2,795.62		
計						5,433.74		
単価						5,434	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-575号	凍結防止剤散布(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	
						1		5,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0.125	21,659	2,707.37		
普通作業員			人	0.125	23,818	2,977.25		
計						5,684.62		
単価						5,685	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-576号	ライトハン(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	2,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.125	21,105	2,638.12			
計						2,638.12			
単価						2,639	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-577号	ライトハン(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	2,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.125	21,659	2,707.37			
計						2,707.37			
単価						2,708	円/時間		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0	
単-578号	土木一般世話役(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	3,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.125	31,983	3,997.87			
計						3,997.87			
単価						3,998	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-579号	土木一般世話役(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	3,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.125	26,952	3,369			
計						3,369			
単価						3,369	円/時間		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-580号	凍結防止剤散布(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	
						1		6,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0.125	24,362	3,045.25		
普通作業員			人	0.125	25,947	3,243.37		
計						6,288.62		
単価						6,289	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-581号	凍結防止剤散布(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	
						1		5,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0.125	21,659	2,707.37		
普通作業員			人	0.125	23,818	2,977.25		
計						5,684.62		
単価						5,685	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0	
単-582号	ライトバン(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	3,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.125	24,362	3,045.25			
計						3,045.25			
単価						3,046	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-583号	ライトバン(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	2,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.125	21,659	2,707.37			
計						2,707.37			
単価						2,708	円/時間		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-584号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	15,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	15,750	15,750		
	計					15,750		
	単価					15,750	円/人日	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-585号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	13,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	13,020	13,020		
	計					13,020		
	単価					13,020	円/人日	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-586号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	単位	人日	数量		単価	23,630
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	23,630	23,630		
	計					23,630		
	単価					23,630	円/人日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-587号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	単位	人日	数量		単価	19,530
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	19,530	19,530		
	計					19,530		
	単価					19,530	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-588号	建設機械運搬費	路面切削機	単位	台	数量	1	単価	594,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 183.5km 無 有 154500円	台	2	297,000	594,000		
計						594,000		
単価						594,000	円/台	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-589号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	数量	1	単価	6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 20.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5,000	5,000		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
計						6,500		
単価						6,500	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(1) [独自]	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価 91,360
土木一般世話役		人	1	27,930	27,930	
普通作業員		人	1	22,365	22,365	
運転手（一般）		人	0.941	21,105	19,859	
作業車[クレーン式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tクレーン標識装置付	時間	8	2,600	20,800	
軽油	1. 2号	L	3	134	402	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					91,360	
単価					91,360	円/日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(2) [独自]	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価 92,610
土木一般世話役		人	1	27,930	27,930	
普通作業員		人	1	22,365	22,365	
運転手（一般）		人	1	21,105	21,105	
作業車[クレーン式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tクレーン標識装置付	時間	8	2,600	20,800	
軽油	1. 2号	L	3	134	402	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					92,610	
単価					92,610	円/日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	6,174
運転手 (一般)		人	0.25	21,105		5,276	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	143		371	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	527		527	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,174	
単価						6,174	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	8,812
運転手 (一般)		人	0.25	31,657		7,914	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	143		371	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	527		527	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,812	
単価						8,812	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

作業車運転 [独自]	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,589
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.17	21,105	3,587		
作業車[クレーン式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tクレーン標識装置付	時間	1	2,600	2,600		
軽油	1. 2号	L	3	134	402		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					6,589		
単価					6,589	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
作業車運転 [独自]	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	単位	時間	数量		1	8,383
運転手 (一般)		人	0.17	31,657		5,381	
作業車[クレーン式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	1	2,600		2,600	
軽油	1. 2号	L	3	134		402	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,383	
単価						8,383	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg					1	6,703	
運転手 (一般)		人	0.2	21,105		4,221		
軽油	1.2号	L	3.6	134		482		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	2,000		2,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						6,703		
単価						6,703	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg					1		11,080
運転手 (特殊)		人	0.2	22,890		4,578		
軽油	1.2号	L	4.2	134		562		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	5,940		5,940		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						11,080		
単価						11,080	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	撤去	単位	袋	数量	単価	金額	単価	268.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
普通作業員		人	1.2	22,365	26,838			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					26,840			
単価					268.4		円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	3,318
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.192	27,930	5,362			
特殊作業員		人	0.192	24,990	4,798			
普通作業員		人	0.192	22,365	4,294			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m(施工のみ用)	袋	10	0	0			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	53,020	10,179			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5t吊	日	0.192	40,000	7,680			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		867			
計					33,180			
単価					3,318	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	概要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)					10	696.8	
土木一般世話役		人	0.075	27,930		2,094		
特殊作業員		人	0.075	24,990		1,874		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.075	40,000		3,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						6,968		
単価						696.8	円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1	5,174
運転手 (一般)		人	0.17	21,105		3,587	
軽油	1. 2号	L	3.8	134		509	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,020		1,020	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	58		58	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,174	
単価						5,174	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1	6,968
運転手 (一般)		人	0.17	31,657		5,381	
軽油	1. 2号	L	3.8	134		509	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,020		1,020	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	58		58	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,968	
単価						6,968	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付					1	9,711
運転手 (一般)		人	0.21	21,105		4,432	
軽油	1. 2号	L	4.1	134		549	
工事標識車	L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	4,730		4,730	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						9,711	
単価						9,711	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	工事標識車	L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	11,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.21	31,657	6,647			
軽油	1. 2号	L	4.1	134	549			
工事標識車	L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	4,730	4,730			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					11,930			
単価					11,930	円/時間		

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路植栽工 植樹管理	抜根除草 植込み地	m 2	100	142	14,200		142
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,200		
	単価					142	円/m 2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路植栽工 植樹管理	抜根除草 植込み地	m 2	100	163.3	16,330		163.3
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16,330		
	単価					163.3	円/m 2	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（寄植剪定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		単価	
					100			161.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		寄植せん定 低木（株物）						
			m 2	100	161.7	16,170		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						16,170		
単価						161.7		円/m 2

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（寄植剪定）	中木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		単価	
					100			258.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		寄植せん定 中木						
			m 2	100	258.5	25,850		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						25,850		
単価						258.5		円/m 2

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（高木剪定）	夏期せん定幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路植栽工 植樹管理	高木せん定 夏期 幹周60cm未満	本	100	4,873	487,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					487,300		
	単価					4,873	円／本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（高木剪定）	冬期せん定幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路植栽工 植樹管理	高木せん定 冬期 幹周60cm未満	本	100	4,125	412,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					412,500		
	単価					4,125	円／本	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
植樹管理 (高木剪定)	夏期せん定幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	11,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理	高木せん定 夏期 幹周60以上120cm未満	本	100	11,990	1,199,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,199,000		
単価					11,990	円/本	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
植樹管理 (高木剪定)	冬期せん定幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	10,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理	高木せん定 冬期 幹周60以上120cm未満	本	100	10,032	1,003,200		
諸雑費 (まるめ)		式	1		800		
計					1,004,000		
単価					10,040	円/本	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路植栽（植樹）	低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	単価	金額	単価	310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0			
道路植栽工	低木 樹高60cm未満	本	100	309.94	30,994			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					31,000			
単価					310	円／本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	中木樹高60cm以上100cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	単価	金額	単価	616.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0				
道路植栽工	中木 樹高60以上100cm未満	本	100	616.04	61,604				
諸雑費（まるめ）		式	1		6				
計					61,610				
単価					616.1	円／本			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（植樹）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	100	単価 1,859
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	中木 樹高100以上200cm未満	本	100	1,858.08	185,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					185,900	
単価					1,859	円／本

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	単価	金額	単価	3,706
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0				
道路植栽工	中木 樹高200以上300cm未満	本	100	3,705.1	370,510				
諸雑費（まるめ）		式	1		90				
計					370,600				
単価					3,706	円／本			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（植樹）	高木幹周20cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	100	0	0	6,924
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	高木 幹周20cm未満	本	100	6,923.56	692,356	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					692,400	
単価					6,924	円/本

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	高木幹周20cm以上40cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	単価	金額	単価	17,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0				
道路植栽工	高木 幹周20以上40cm未満	本	100	17,585.4	1,758,540				
諸雑費（まるめ）		式	1		460				
計					1,759,000				
単価					17,590	円／本			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 中央分離帯 無 有	単位	本	数量	100	単価	356.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0		
	道路植栽工	低木 樹高60cm未満	本	100	356.45	35,645		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					35,650		
	単価					356.5	円／本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	低木樹高60cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	335.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0		
	道路植栽工	低木 樹高60cm未満	本	100	335.89	33,589		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					33,590		
	単価					335.9	円／本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	中木樹高60cm以上100cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	699.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0			
道路植栽工	中木 樹高60以上100cm未満	本	100	699.59	69,959			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					69,960			
単価					699.6	円／本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理 (補植)	中木樹高100cm以上200cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	2,111
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0		
道路植栽工	中木 樹高100以上200cm未満	本	100	2,110.08	211,008		
諸雑費 (まるめ)		式	1		92		
計					211,100		
単価					2,111	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理 (補植)	中木樹高200cm以上300cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	4,208
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0		
道路植栽工	中木 樹高200以上300cm未満	本	100	4,207.6	420,760		
諸雑費 (まるめ)		式	1		40		
計					420,800		
単価					4,208	円/本	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路植栽（支柱設置）	中木二脚鳥居添木付高250cm上 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量	100	6,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 支柱設置		中木 二脚鳥居 添木付 樹高250cm以上	本	100	6,746.6	674,660	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						674,700	
単価						6,747	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路植栽（支柱設置（2））	中木 生垣形 樹高100cm以上 支柱 5m以上30m未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	m	数量	100	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 支柱設置		中木 生垣形 樹高100cm以上	m	100	1,835.96	183,596	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						183,600	
単価						1,836	円/m

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
道路植栽（支柱設置）	高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量			単価
					100		6,747
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 支柱設置	高木 二脚鳥居 添木付 幹周30cm未満	本	100	6,746.6	674,660		
諸雑費（まるめ）		式	1		40		
計					674,700		
単価					6,747	円/本	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
道路植栽（支柱設置）	高木二脚鳥居添木無幹周30以上40未満 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量			単価
					100		3,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 支柱設置	高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満	本	100	3,859.94	385,994		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					386,000		
単価					3,860	円/本	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	420.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
肥料	(施工のみ用)	本	100	0	0			
道路植栽工 植樹管理	施肥 高木 幹周60cm未満	本	100	420.2	42,020			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					42,020			
単価					420.2	円／本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理 (施肥) (高木・中木・低木)	高木幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	単価	金額	単価	522.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
肥料	(施工のみ用)	本	100	0	0			
道路植栽工 植樹管理	施肥 高木 幹周60以上120cm未満	本	100	522.5	52,250			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					52,250			
単価					522.5	円/本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	101.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
肥料	(施工のみ用)	本	100	0	0		
道路植栽工 植樹管理	施肥 中木 樹高200以上300cm未満	本	100	101.2	10,120		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					10,120		
単価					101.2	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (施肥) (高木・中木・低木)	中木・低木樹高200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	100	52.25	5,225	
肥料	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工 植樹管理	施肥 中木・低木 樹高200cm未満	本	100	52.25	5,225	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					5,225	
単価					52.25	円/本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (施肥) (寄植・芝)	寄植 中木・低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	100	57	5,700	
肥料	(施工のみ用)	m 2	100	0	0	
道路植栽工 植樹管理	施肥 寄植 中木・低木 (株物)	m 2	100	57	5,700	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					5,700	
単価					57	円/m 2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (施肥) (寄植・芝)	寄植 中木・低木 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	m <sup>2</sup>	100	65.55	6,555	
肥料	(施工のみ用)	m <sup>2</sup>	100	0	0	
道路植栽工 植樹管理	施肥 寄植 中木・低木 (株物)	m <sup>2</sup>	100	65.55	6,555	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					6,555	
単価					65.55	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（灌水）	トラック使用(持込み) 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		単価	
					100			75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		灌水 トラック使用						
			m 2	100	75	7,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,500		
単価						75	円/m 2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（灌水）	トラック使用(持込み) 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	m 2	数量		単価	
					100			86.25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		灌水 トラック使用						
			m 2	100	86.25	8,625		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,625		
単価						86.25	円/m 2	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (防除) (寄植・芝)	寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m <sup>2</sup>	100	87.6	8,760	
薬剂	(施工のみ用)	m <sup>2</sup>	100	0	0	
道路植栽工 植樹管理	防除 寄植 中木	m <sup>2</sup>	100	87.6	8,760	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					8,760	
単価					87.6	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	低木樹高60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	36.85
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0			
道路植栽工 植樹管理	防除 低木 樹高60cm未満	本	100	36.85	3,685			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,685			
単価					36.85	円／本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高60cm以上100cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	単価	金額	単価	42.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0			
道路植栽工 植樹管理	防除 中木 樹高60以上100cm未満	本	100	42.9	4,290			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,290			
単価					42.9	円/本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	単価	金額	単価	98.45
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0			
道路植栽工 植樹管理	防除 中木 樹高100以上200cm未満	本	100	98.45	9,845			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,845			
単価					98.45	円／本		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	単価	金額	単価	154
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0			
道路植栽工 植樹管理	防除 中木 樹高200以上300cm未満	本	100	154	15,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					15,400			
単価					154	円／本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0			
道路植栽工 植樹管理	防除 高木 幹周60cm未満	本	100	330	33,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					33,000			
単価					330	円／本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
植樹管理 (防除) (高木・中木・低木)	高木幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)					100		566.5
薬剂	(施工のみ用)	本	100		0	0		
道路植栽工 植樹管理	防除 高木 幹周60以上120cm未満	本	100		566.5	56,650		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						56,650		
単価						566.5	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (防除) (寄植・芝)	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	m <sup>2</sup>	100	75.21	7,521	
薬剂	(施工のみ用)	m <sup>2</sup>	100	0	0	
道路植栽工 植樹管理	防除 寄植 低木 (株物)	m <sup>2</sup>	100	75.21	7,521	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					7,521	
単価					75.21	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	移植工（掘取工）	低木樹高60cm未満 中木・低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価 322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工	移植工（掘取工）	低木（株物） 樹高60cm未満					
			本	100	322	32,200	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						32,200	
単価						322	円／本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	移植工（掘取工）	中木樹高60cm以上100cm未満 中木・低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工	移植工（掘取工）	中木 樹高60cm以上100cm未満					
			本	100	660	66,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						66,000	
単価						660	円／本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工 (掘取工)	中木樹高100cm以上200cm未満 中木・低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	100	1,720	172,000	1,720
道路植栽工 移植工 (掘取工)	中木 樹高100以上200cm未満	本	100	1,720	172,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					172,000	
単価					1,720	円/本

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工 (掘取工)	中木樹高200cm以上300cm未満 中木・低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	100	3,270	327,000	3,270
道路植栽工 移植工 (掘取工)	中木 樹高200以上300cm未満	本	100	3,270	327,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					327,000	
単価					3,270	円/本

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	移植工（掘取工）	高木幹周30cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量		単価
					100		12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 移植工（掘取工）		高木 幹周30cm未満	本	100	12,300	1,230,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,230,000	
単価						12,300	円／本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	移植工（掘取工）	高木幹周30cm以上60cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量		単価
					100		24,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 移植工（掘取工）		高木 幹周30以上60cm未満	本	100	24,800	2,480,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2,480,000	
単価						24,800	円／本

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移植工 (掘取工)	高木幹周60cm以上90cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	100	58,200	5,820,000	単価	58,200
道路植栽工 移植工 (掘取工)	高木 幹周60以上90cm未満	本	100	58,200	5,820,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					5,820,000		
単価					58,200	円/本	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移植工 (掘取工)	低木樹高60cm未満 中木・低木10本以上 無 無 供用区間 中央分離帯 無	本	100	370.3	37,030	単価	370.3
道路植栽工 移植工 (掘取工)	低木 (株物) 樹高60cm未満	本	100	370.3	37,030		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					37,030		
単価					370.3	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(串本町)	草木 (有) 柏木商店(破碎・圧縮施設)	t	100	23,000	2,300,000		
計					2,300,000		
単価					23,000	円 / t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(那智勝浦町)	草木 材熊野(協)木くず破碎施設	t	100	23,000	2,300,000		
計					2,300,000		
単価					23,000	円 / t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	単価	金額	単価	23,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(太地町)	草木 材熊野(協)木くず破碎施設	t	100	23,000	2,300,000			
計					2,300,000			
単価					23,000	円/t		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	単価	金額	単価	23,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(新宮市)	草木 材熊野(協)木くず破碎施設	t	100	23,000	2,300,000			
計					2,300,000			
単価					23,000	円/t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	23,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(紀宝町)	草木 材熊野(協)木くず破碎施設	t	100	23,000	2,300,000		
計					2,300,000		
単価					23,000	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500～6500L	単位	k m	数量	100	単価 6,988
土木一般世話役		人	2.353	27,930	65,719	
普通作業員		人	3.529	22,365	78,926	
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	20	9,841	196,820	
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	20	7,475	149,500	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t 積級	時間	20	5,954	119,080	
諸雑費（率+まるめ） 26%		式	1		88,755	
計					698,800	
単価					6,988	円/k m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	人	0.15	21,105		3,165	
運転手（一般）		人	0.15	21,105		3,165	
助手		人	0.15	22,365		3,354	
軽油	1. 2号	L	13	134		1,742	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m3	時間	1	10,400		10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1			9	
計						18,670	
単価						18,670	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	人	0.15	31,657		4,748	
助手		人	0.15	33,547		5,032	
軽油	1. 2号	L	13	134		1,742	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m3	時間	1	10,400		10,400	
諸雑費 (まるめ)		式	1			8	
計						21,930	
単価						21,930	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	単位	時間	数量	1	単価	7,475
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	21,105	3,798			
軽油	1. 2号	L	5.8	134	777			
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	1	2,900	2,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,475			
単価					7,475	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L					1	9,375
運転手 (一般)		人	0.18	31,657		5,698	
軽油	1. 2号	L	5.8	134		777	
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	1	2,900		2,900	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						9,375	
単価						9,375	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	5,986
運転手 (一般)		人	0.17	21,105		3,587	
軽油	1. 2号	L	5.8	134		777	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,540		1,540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	82		82	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,986	
単価						5,986	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	7,780
運転手 (一般)		人	0.17	31,657		5,381	
軽油	1. 2号	L	5.8	134		777	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,540		1,540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	82		82	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,780	
単価						7,780	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.498	27,930	13,909			
普通作業員		人	2.046	22,365	45,758			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,948	18,337			
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	5,620	20,827			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,169			
計					100,000			
単価					1,000	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 1,368
土木一般世話役		人	0.681	27,930	19,020	
普通作業員		人	2.799	22,365	62,599	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.068	4,948	25,076	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	5.068	5,620	28,482	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,623	
計					136,800	
単価					1,368	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロア式ホップ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 1,522
土木一般世話役		人	0.758	27,930	21,170	
普通作業員		人	3.115	22,365	69,666	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	4,948	27,906	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホップ容量 4.5～5.0m3	時間	5.64	5,620	31,696	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,762	
計					152,200	
単価					1,522	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 2,230
土木一般世話役		人	1.11	27,930	31,002	
普通作業員		人	4.563	22,365	102,051	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	8.263	4,948	40,885	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	8.263	5,620	46,438	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,624	
計					223,000	
単価					2,230	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 貸与プロ式ホップ容量4.5～5.0m <sup>3</sup> 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	899.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.448	27,930	12,512			
普通作業員		人	1.841	22,365	41,173			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 貸与 標準	時間	3.333	4,948	16,491			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホップ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	3.333	5,620	18,731			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,073			
計					89,980			
単価					899.8	円/k m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 779.2
土木一般世話役		人	0.409	27,930	11,423	
普通作業員		人	1.636	22,365	36,589	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,948	13,557	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	2.74	5,620	15,398	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		953	
計					77,920	
単価					779.2	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,166
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.612	27,930	17,093			
普通作業員		人	2.45	22,365	54,794			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.104	4,948	20,306			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	4.104	5,620	23,064			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,343			
計					116,600			
単価					1,166	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 1,412
土木一般世話役		人	0.741	27,930	20,696	
普通作業員		人	2.965	22,365	66,312	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	4,948	24,576	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	4.967	5,620	27,914	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,702	
計					141,200	
単価					1,412	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロー式ホップ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 1,852
土木一般世話役		人	0.972	27,930	27,147	
普通作業員		人	3.89	22,365	86,999	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	6.516	4,948	32,241	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホップ容量 4.5～5.0m3	時間	6.516	5,620	36,619	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,194	
計					185,200	
単価					1,852	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,168
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.138	27,930	31,784			
普通作業員		人	4.553	22,365	101,827			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	7.627	4,948	37,738			
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	7.627	5,620	42,863			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,588			
計					216,800			
単価					2,168	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%以上 高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロー式ホップ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 3,040
土木一般世話役		人	1.596	27,930	44,576	
普通作業員		人	6.383	22,365	142,755	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	10.691	4,948	52,899	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホップ容量 4.5～5.0m3	時間	10.691	5,620	60,083	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		3,687	
計					304,000	
単価					3,040	円/m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 貸与プロ式ホップ容量4.5～5.0m <sup>3</sup> 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	948
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.498	27,930	13,909			
普通作業員		人	1.99	22,365	44,506			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 貸与 標準	時間	3.333	4,948	16,491			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホップ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	3.333	5,620	18,731			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,163			
計					94,800			
単価					948	円/k m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,948
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	21,105	3,165			
軽油	1. 2号	L	7.9	134	1,058			
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]（ジェット式）	タンク容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa	時間	1	725	725			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,948			
単価					4,948	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運転	ブロー式ホップ容量4.5~5.0m3 貸与標準					1	5,198
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.15	21,105		3,165	
軽油	1. 2号	L	9.4	134		1,259	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホップ容量 4. 5~5. 0 m 3	時間	1	774		774	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,198	
単価						5,198	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>					1	5,620
運転手 (一般)		人	0.17	21,105		3,587	
軽油	1.2号	L	9.4	134		1,259	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	1	774		774	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,620	
単価						5,620	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式)	タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa	単位	時間	数量		1	単価 5,370
運転手 (一般)		人	0.17	21,105		3,587	
軽油	1.2号	L	7.9	134		1,058	
排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式)	タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa	時間	1	725		725	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,370	
単価						5,370	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃工	1. 3h/km 支給 5500～6500L 2本ブラシ式（貸与） 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価 56,080
土木一般世話役		人	22.414	41,895	939,034	
特殊作業員		人	22.414	37,485	840,188	
普通作業員		人	44.828	33,547	1,503,844	
トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転	2本ブラシ式（貸与） 標準	時間	130	9,535	1,239,550	
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	130	6,963	905,190	
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		180,194	
計					5,608,000	
単価					56,080	円/k m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃車 [トラック架装・2本ブラシ式]	自動追従型	単位	時間	数量		1	9,008
運転手 (一般)		人	0.23	21,105		4,854	
軽油	1. 2号	L	11	134		1,474	
トンネル清掃車 [トラック架装・2本ブラシ式]	自動追従型	時間	1	2,680		2,680	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						9,008	
単価						9,008	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

工事用標識車	標識車 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	21,105	3,587		
工事用標識車賃料	軽トラック 標識装置付(LED表示型)	時間	1	1,428	1,428		
ガソリン	レギュラー	L	5	143	715		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					5,730		
単価					5,730	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(狗子/川地先)	建設発生土 東新合同会社	m <sup>3</sup>	100	2,160	216,000			
計					216,000			
単価					2,160	円/m <sup>3</sup>		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	21,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(狗子/川地先)	汚泥 (有)南クレーン	m <sup>3</sup>	100	21,000	2,100,000			
計					2,100,000			
単価					21,000	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1	9,622
運転手（一般）		人	0.17	21,105		3,587	
軽油	1. 2号	L	11	134		1,474	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,330		4,330	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	231		231	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						9,622	
単価						9,622	円/時間

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		15,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	15,750	15,750			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					15,750			
単価					15,750	円／人日		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	13,020	13,020			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					13,020			
単価					13,020	円／人日		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			23,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	23,625	23,625		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						23,630		
単価						23,630	円／人日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			19,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	19,530	19,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,530		
単価						19,530	円／人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	建設発生土 東新合同会社	m <sup>3</sup>	100	2,160	216,000			
計					216,000			
単価					2,160	円/m <sup>3</sup>		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

樹脂系すべり止め舗装工		単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	9,828
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m <sup>2</sup> 以上(標準) 無 無 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	m <sup>2</sup>	1	9,828	9,828			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,828			
単価					9,828	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無有有無有 0.5m超え1.0m以下	m <sup>2</sup>	1	10,810.8	10,810	10,810
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					10,810	
単価					10,810	円/m <sup>2</sup>

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無無有無有 1.0m超え(標準)	m <sup>2</sup>	1	8,190	8,190	8,190
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					8,190	
単価					8,190	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレノ含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無有有無有 1.0m超え(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	9,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		RPN-401	m 2	1	9,009	9,009		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						9,009		
単価						9,009	円/m 2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費(m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		(株)那智勝浦リサイクルセンター	m 3	100	5,875	587,500		
計						587,500		
単価						5,875	円/m 3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	As殻(切削) 木下建設(株)	m <sup>3</sup>	100	2,820	282,000		
計					282,000		
単価					2,820	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	181	181,000	317.8
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000	
軽油	1.2号	L	44	134	5,896	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,464	
計					317,800	
単価					317.8	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	400.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	181	181,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	330	188,100		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25	160	4,000		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	440	11,000		
軽油	1.2号	L	44	134	5,896		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,404		
計					400,400		
単価					400.4	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	288	288,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	192	216,960	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	160	8,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	440	22,000	
軽油	1.2号	L	71	134	9,514	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		12,726	
計					557,200	
単価					557.2	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	288	288,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	kg	1,130	330	372,900	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	160	8,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	440	22,000	
軽油	1.2号	L	71	134	9,514	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		20,586	
計					721,000	
単価					721	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	728.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	327	327,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	k g	1,700	192	326,400		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	75	160	12,000		
接着用プライマー	区画線用	k g	75	440	33,000		
軽油	1.2号	L	80	134	10,720		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		19,080		
計					728,200		
単価					728.2	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	327	327,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	kg	1,700	330	561,000	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	160	12,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	440	33,000	
軽油	1.2号	L	80	134	10,720	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		30,780	
計					974,500	
単価					974.5	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	201	201,000	338.5
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	201	201,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000	
軽油	1.2号	L	49	134	6,566	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,494	
計					338,500	
単価					338.5	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	421.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	201	201,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	330	188,100		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25	160	4,000		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	440	11,000		
軽油	1.2号	L	49	134	6,566		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,434		
計					421,100		
単価					421.1	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	327	327,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	192	216,960	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	160	8,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	440	22,000	
軽油	1.2号	L	80	134	10,720	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		12,820	
計					597,500	
単価					597.5	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	327	327,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	kg	1,130	330	372,900	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	160	8,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	440	22,000	
軽油	1.2号	L	80	134	10,720	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		20,680	
計					761,300	
単価					761.3	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	717.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	452	542,400		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	192	131,328		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	160	4,800		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	440	13,200		
軽油	1.2号	L	132	134	17,688		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		8,284		
計					717,700		
単価					717.7	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	816.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	452	542,400		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	684	330	225,720		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	30	160	4,800		
接着用プライマー	区画線用	k g	30	440	13,200		
軽油	1.2号	L	132	134	17,688		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		12,992		
計					816,800		
単価					816.8	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1,000	247	247,000	614.8
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	247	247,000	
高輝度路面標示用塗料(リブ式)	ニューレインスターマックス 溶融型 白	kg	780	430	335,400	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	37.5	160	6,000	
プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000	
軽油	1.2号	L	59	134	7,906	
ガソリン	レギュラー	L	2.5	143	357	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		7,137	
計					614,800	
単価					614.8	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1,000	247	247,000	773.9
高視認性区画線設置 リブ式 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	247	247,000	
高輝度路面標示用塗料(リブ式)	ニューレインスターマックス 熔融型 鉛・クロムフリー 黄	kg	780	630	491,400	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	37.5	160	6,000	
プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000	
軽油	1.2号	L	59	134	7,906	
ガソリン	レギュラー	L	2.5	143	357	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		10,237	
計					773,900	
単価					773.9	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000	511	511,000	525.3
区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	511	511,000	
軽油	1. 2号	L	67	134	8,978	
ガソリン	レギュラー	L	37	143	5,291	
諸雑費 (まるめ)		式	1		31	
計					525,300	
単価					525.3	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線消去 (削取り式)	無し 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 525.3
高視認性区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	511	511,000	
軽油	1. 2号	L	67	134	8,978	
ガソリン	レギュラー	L	37	143	5,291	
諸雑費 (まるめ)		式	1		31	
計					525,300	
単価					525.3	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m	単位	m	数量	10	単価 4,743
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,742.37	47,423	
側溝	(施工のみ用)	個	5	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					47,430	
単価					4,743	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					100		341
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100		341	34,100		
側溝蓋	(施工のみ用)	枚	100		0	0		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						34,100		
単価						341	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	813
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	813	81,300		
側溝蓋	(施工のみ用)	枚	100	0	0		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					81,300		
単価					813	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
蓋版	再利⽤撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	211.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	211.42	21,142			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					21,150			
単価					211.5		円/枚	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
蓋版	再利⽤撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	504.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	504.06	50,406			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					50,410			
単価					504.1		円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,346
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,345.15	33,451		
側溝	(施工のみ用)	個	16.5	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					33,460		
単価					3,346	円/m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,960.95	19,609		1,961
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					19,610		
	単価					1,961	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,450	7,450		7,450
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,450		
	単価					7,450	円/m 3	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	15,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15,060		15,060		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						15,060		
	単価						15,060	円/m 3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	30,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	30,180		30,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						30,180		
	単価						30,180	円/m 3	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	58,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	(施工のみ用)	t	1.03	0	0		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,475.5	58,475		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					58,480		
単価					58,480	円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	61,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	(施工のみ用)	t	1.03	0	0		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,525	61,525		
諸雑費(まるめ)		式	1		5		
計					61,530		
単価					61,530	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	44.73
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.2	22,365	4,473		
溶接金網	(施工のみ用)	m <sup>2</sup>	105	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					4,473		
単価					44.73	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.4	27,930	39,102		
とび工		人	7.7	26,880	206,976		
普通作業員		人	1.2	22,365	26,838		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	40,000	56,000		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		101,884		
計					430,800		
単価					4,308	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,608
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.4	27,930	39,102		
とび工		人	5.6	26,880	150,528		
普通作業員		人	2.5	22,365	55,912		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	40,000	32,000		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		83,258		
計					360,800		
単価					3,608	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	Con殻(無筋) 木下建設(株)	m <sup>3</sup>	100	2,820	282,000			
計					282,000			
単価					2,820	円/m <sup>3</sup>		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	5,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	Con殻(有筋) (株)那智勝浦リサイクルセンター	m <sup>3</sup>	100	5,750	575,000			
計					575,000			
単価					5,750	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	1,417.5	141,750	1,418
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,417.5	141,750	
防護柵 (P種)	(施工のみ用)	m	100	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		50	
計					141,800	
単価					1,418	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 605
横断・転落防止柵撤去工	コンクリート建込用	単位	数量	単価	金額	摘要
	ビーム式・パネル式	m	100	605	60,500	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					60,500	
単価					605	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱(立入防止柵) [独自]	撤去	単位	m	数量	100	単価 799.2
土木一般世話役		人	1	27,930	27,930	
普通作業員		人	2	22,365	44,730	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		7,260	
計					79,920	
単価					799.2	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m				
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B メッキ	m	1	14,030	14,030	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ	m	1	-11,700	-11,700	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,330	
単価					2,330	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m			1	2,130
ガードレール設置工	コンクリート建込用					
	Gr-B-2B メッキ	m	1	11,260	11,260	
ガードレール	路側用	m	1	-9,130	-9,130	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,130	
単価					2,130	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E メッキ 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,440
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m	1	13,240	13,240	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E メッキ	m	1	-11,800	-11,800	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,440	
単価					1,440	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E メッキ 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,290
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m	1	10,380	10,380	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E メッキ	m	1	-9,090	-9,090	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,290	
単価					1,290	円/m

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量		単価	
					1			745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レールのみ（耐雪型含む）		路側用 A・B・C種						
			m	1	745	745		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						745		
単価						745	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
					1			1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B						
			m	1	1,430	1,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,430		
単価						1,430	円/m	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価
							1,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工	土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,190	1,190	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						1,190	
単価						1,190	円/m

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	部材撤去 (レール撤去)	路側用A・B・C種 (旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価
							575
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材撤去工	レールのみ (耐雪型含む)	路側用A・B・C (歩車道境界旧 Ap・Bp・Cp)	m	1	575	575	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						575	
単価						575	円/m

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	部材設置（パイプ）	手間のみ 無 無 無	単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードパイプ部材設置工 パイプのみ	歩車道境界用 A p、B p、C p	2 m	m	1	970	970	
	諸雑費（まるめ）			式	1		0	
	計						970	
	単価						970	円/m

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードパイプ撤去工 土中建込用	G p - A p、B p、C p - 2 E		m	1	2,710	2,710	
	諸雑費（まるめ）			式	1		0	
	計						2,710	
	単価						2,710	円/m

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量		単価	
					1			1,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工		コンクリート建込用						
		G p - A p、B p、C p - 2 B	m	1	1,590	1,590		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,590		
単価						1,590		円/m

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ガードレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱及びびレール	単位	m	数量		単価	
					10			6,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人	2.7	22,365	60,385		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		6,035		
計						66,420		
単価						6,642		円/m

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
	ガードレール復旧	レールのみ	単位	m	数量		単価 4,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	2.2	22,365	49,203	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						49,210	
単価						4,921	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
	ガードパイプ復旧	コンクリート、土中建込用支柱及びびっぴ	単位	m	数量		単価 5,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	2.1	22,365	46,966	
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		4,694	
計						51,660	
単価						5,166	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートパイプ 復旧	パイプのみ	単位	m	数量	10	単価 3,802
普通作業員		人	1.7	22,365	38,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					38,020	
単価					3,802	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ設置		単位	m	数量	100	単価 4,259
土木一般世話役		人	0.279	27,930	7,792	
普通作業員		人	1.117	22,365	24,981	
ワイヤロープ	3燃×7本線G/O φ18 5条	m	100	3,820	382,000	
トラック運転	ワイヤロープ設置	日	0.279	39,610	11,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					425,900	
単価					4,259	円/m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ターンの名称	中間	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	50,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
ターンの名称		箇所	1	39,800	39,800			
ターンの名称	M25・W1×350	本	1	4,160	4,160			
索端金具（R・L）	M25・W1×500	本	1	6,640	6,640			
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						50,600		
単価						50,600	円／箇所	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ターンのバックル設置	端末	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	48,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ターンのバックル設置		箇所	1	39,800	39,800			
ターンのバックル	M25・W1×350	本	1	4,160	4,160			
索端金具（R・L）	M25・W1×500	本	0	6,640	0			
ジョーボルト	M25・W1×191	本	1	4,070	4,070			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						48,030		
単価						48,030	円／箇所	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	25,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	1	40,590	40,590			
道路標識柱	路側式用 φ60.5	基	1	-15,200	-15,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					25,390			
単価					25,390		円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	21,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	1	46,750	46,750			
道路標識柱	路側式用 φ76.3	基	1	-25,300	-25,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					21,450			
単価					21,450		円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	27,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）	400kg未満 設置手間	基	1	27,500	27,500		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					27,500		
単価					27,500	円/基	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	34,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	34,500	34,500		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					34,500		
単価					34,500	円/基	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		15,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式 φ60.5～φ101.6					
			基	1	15,400	15,400	
諸雑費（まるめ）						0	
			式	1			
計						15,400	
単価						15,400	円／基

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）		400kg未満					
			基	1	15,800	15,800	
諸雑費（まるめ）						0	
			式	1			
計						15,800	
単価						15,800	円／基

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 3基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		19,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式）	400kg以上	基	1	19,800	19,800		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					19,800		
単価					19,800	円/基	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンス 10m2以上 無 無 無	単位	m2	数量		単価
					1		101,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセルブリスム・カブセルレンス 2m2未満 金具含 材工共	m2	1	101,700	101,700		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					101,700		
単価					101,700	円/m2	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2以上 カブセルブリス <sup>ム</sup> ・カブセルレンス <sup>ク</sup> 10m2以上 無 無 無	m 2	1			1	90,200
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 カブセルブリス <sup>ム</sup> ・カブセルレンス <sup>ク</sup> 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	90,200	90,200		
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計					90,200		
単価					90,200		円／m 2

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2未満 封入ブリス <sup>ム</sup> ・封入レンス <sup>ク</sup> 10m2以上 無 無 無	m 2	1			1	80,600
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 封入ブリス <sup>ム</sup> ・封入レンス <sup>ク</sup> 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	80,600	80,600		
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計					80,600		
単価					80,600		円／m 2

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2以上 封入ﾌﾟﾘｽﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 69,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 封入ﾌﾟﾘｽﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	69,500	69,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						69,500	
単価						69,500	円／m 2

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 3,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	3,730	3,730	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,730	
単価						3,730	円／基

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 1,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識		基	1	1,880	1,880	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					1,880	
	単価					1,880	円/基

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 5,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2. 0 m 2 未満	m 2	1	5,760	5,760	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					5,760	
	単価					5,760	円/m 2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 3,840
標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2. 0 m 2 以上	m 2	1	3,840	3,840	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					3,840	
単価					3,840	円/m 2

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 820
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本	1	12,420	12,420	
視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径300 バンド式	本	1	-11,600	-11,600	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					820	
単価					820	円/本

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	3,570	3,570			
視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	-3,200	-3,200			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					370			
単価					370	円/本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	13,270	13,270			
視線誘導標	土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5	本	1	-10,500	-10,500			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,770			
単価					2,770	円/本		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	7,430	7,430			
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	-4,740	-4,740			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,690			
単価					2,690		円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 2,060
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ベースプレート式	本	1	16,960	16,960	
視線誘導標	構造物 片面 反射体 径300 ベースプレート式	本	1	-14,900	-14,900	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					2,060	
単価					2,060	円/本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 2,020
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	1	11,220	11,220	
視線誘導標	構造物 片面 100以下 ベースプレート式	本	1	-9,200	-9,200	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					2,020	
単価					2,020	円/本

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	1	11,930	11,930			
視線誘導標	構造物 両面 100以下 ベースプレート式	本	1	-9,920	-9,920			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,010			
単価					2,010	円/本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	1,930
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	1	4,610	4,610	
視線誘導標	構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-2,680	-2,680	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					1,930	
単価					1,930	円/本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	1,940
視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	1	5,380	5,380	
視線誘導標	構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-3,440	-3,440	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					1,940	
単価					1,940	円/本

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋳設置)	小型鋳 手間のみ 小型鋳 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路鋳設置工 小型鋳	貼付式 片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	1,760	1,760			
道路鋳	小型 高さ≤30 片面 貼付式 設置幅10cm	個	1	-1,170	-1,170			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					590			
単価					590	円/個		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋳設置)	小型鋳 手間のみ 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路鋳設置工 小型鋳	貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	1,800	1,800			
道路鋳	小型 高さ≤30 両面 貼付式 設置幅10cm	個	1	-1,210	-1,210			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					590			
単価					590	円/個		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	概要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無					1		2,330
車線分離標 (ラバーポール) 設置	固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	本	1	19,130		19,130		
車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ80 h650	本	1	-16,800		-16,800		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						2,330		
単価						2,330	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無					1		2,380
車線分離標 (ラバーポール) 設置	固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	本	1	21,080		21,080		
車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ80 h800	本	1	-18,700		-18,700		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						2,380		
単価						2,380	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無					1		3,580
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	21,680	21,680			
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h650	本	1	-18,100	-18,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						3,580		
単価						3,580	円／本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	3,530
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	24,030	24,030	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h800	本	1	-20,500	-20,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,530	
単価					3,530	円/本

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		427
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	427	427		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					427		
単価					427	円／本	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		857
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	857	857		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					857		
単価					857	円／本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	857	857	857
視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本	1	857	857	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					857	
単価					857	円/本

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,210	1,210	1,210
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1	1,210	1,210	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,210	
単価					1,210	円/本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,670	1,670	1,670
車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	式	1	0	0	
諸雑費 (まるめ)						
計					1,670	
単価					1,670	円/本

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (道路鋏)	貼付式 30個以上(標準) 無 無	個	1	322	322	322
道路鋏撤去工	貼付式	式	1	0	0	
諸雑費 (まるめ)						
計					322	
単価					322	円/個

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1	11,420
運転手 (一般)		人	0.17	31,657		5,381	
軽油	1. 2号	L	11	134		1,474	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,330		4,330	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	231		231	
諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
計						11,420	
単価						11,420	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	単位	時間	数量		1	6,504
運転手 (特殊)		人	0.17	22,890		3,891	
軽油	1. 2号	L	5.7	134		763	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	1,850		1,850	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,504	
単価						6,504	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 28m3	単位	時間	数量		1	単価 6,276
運転手 (特殊)		人	0.16	22,890		3,662	
軽油	1. 2号	L	6.3	134		844	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 28m3	時間	1	1,770		1,770	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,276	
単価						6,276	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量		1	8,107
運転手 (特殊)		人	0.16	34,335		5,493	
軽油	1. 2号	L	6.3	134		844	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,770		1,770	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,107	
単価						8,107	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3					1	7,424
運転手（特殊）		人	0.16	22,890		3,662	
軽油	1. 2号	L	9.2	134		1,232	
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,530		2,530	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						7,424	
単価						7,424	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m 3					1	9,255
運転手 (特殊)		人	0.16	34,335		5,493	
軽油	1. 2号	L	9.2	134		1,232	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,530		2,530	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						9,255	
単価						9,255	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]	トラック架装型最大地上高9. 9 m	単位	時間	数量		1	単価 10,200
運転手 (一般)		人	0.2	21,105		4,221	
軽油	1. 2号	L	4.4	134		589	
トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]	トラック架装型最大地上高9. 9 m	時間	1	5,390		5,390	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						10,200	
単価						10,200	円/時間

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	殻運搬(舗装版破碎)	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	単位	m3	数量		単価
	[独自]					100	3,906
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転	ディーゼル式 2t積級	日	13	30,050	390,650		
計					390,650		
単価					3,906	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	殻運搬(コンクリート(無筋)構造物とりこわし)	人力積込 DID有 14.0kmを超え23.0km以下	単位	m3	数量		単価
	[独自]					100	6,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転	ディーゼル式 2t積級	日	20	30,050	601,000		
計					601,000		
単価					6,010	円/m3	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	殻運搬(コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし) [独自]	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	単位	m3	数量		単価
					100		3,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック運転	ディーゼル式 2t積級	日	13	30,050	390,650	
	計					390,650	
	単価					3,906	円/m3

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費 (m3)		単位	m3	数量		単価
					100		5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	As殻(掘削) (株)那智勝浦リサイクルセンター	m3	100	5,875	587,500	
	計					587,500	
	単価					5,875	円/m3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃) [独自]		単位	t		1	5,591
普通作業員		人	0.25	22,365	5,591	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					5,591	
単価					5,591	円/t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車用散布装置運転 [独自]	[ガソリンエンジン式]MS-03H 自然流下式ホッパ 容量0.3m3貸与	単位	時間	数量		1	9,623
運転手（一般）		人	0.18	21,105		3,798	
普通作業員		人	0.18	22,365		4,025	
ガソリン	レギュラー	L	5.8	143		829	
軽油	1. 2号	L	2.7	134		361	
凍結防止剤散布車用散布装置	[ガソリンエンジン式]MS-03H 自然流下式ホッパ 容量0.3m3貸与	時間	1	117		117	
トラック [普通型]	1. 5 t積	時間	1	493		493	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						9,623	
単価						9,623	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車用散布装置運転 [独自]	[ガソリンエンジン式]MS-03H 自然流下式ホッパ <sup>®</sup> 容量0.3m <sup>3</sup> 貸与	単位	時間	数量		1	9,985
名称	規格	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.18	21,659		3,898	
普通作業員		人	0.18	23,818		4,287	
ガソリン	レギュラー	L	5.8	143		829	
軽油	1. 2号	L	2.7	134		361	
凍結防止剤散布車用散布装置	[ガソリンエンジン式]MS-03H 自然流下式ホッパ <sup>®</sup> 容量0.3m <sup>3</sup> 貸与	時間	1	117		117	
トラック [普通型]	1. 5 t積	時間	1	493		493	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						9,985	
単価						9,985	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃)		単位	t	数量	1	単価 8,386
普通作業員		人	0.25	33,547	8,386	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					8,386	
単価					8,386	円/t

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車用散布装置運転 [独自]	[ガソリンエンジン式]MS-03H 自然流下式ホッパ <sup>®</sup> 容量0.3m <sup>3</sup> 貸与	単位	時間	数量		1	10,860
名称	規格	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.18	24,362		4,385	
普通作業員		人	0.18	25,947		4,670	
ガソリン	レギュラー	L	5.8	143		829	
軽油	1. 2号	L	2.7	134		361	
凍結防止剤散布車用散布装置	[ガソリンエンジン式]MS-03H 自然流下式ホッパ <sup>®</sup> 容量0.3m <sup>3</sup> 貸与	時間	1	117		117	
トラック [普通型]	1. 5 t積	時間	1	493		493	
諸雑費 (まるめ)		式	1			5	
計						10,860	
単価						10,860	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 183.5km 無 有 154500円	台	1	142,500	142,500	297,000
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1	142,500	142,500	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	154,500	154,500	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					297,000	
単価					297,000	円/台

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分A	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					5,000	
	単価					5,000	円/t

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込み、取卸し費(仮設材等)		t	1	1,500	1,500	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					1,500	
	単価					1,500	円/t

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	53,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,890	22,890			
軽油	1. 2号	L	112	134	15,008			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.44	10,500	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					53,020			
単価					53,020	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,841
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	21,105	3,165			
助手		人	0.15	22,365	3,354			
軽油	1. 2号	L	13	134	1,742			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m3	時間	1	1,580	1,580			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,841			
単価					9,841	円／時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	単位	時間	数量	1	単価	7,475
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	21,105	3,798			
軽油	1. 2号	L	5.8	134	777			
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	1	2,900	2,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,475			
単価					7,475	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	5,954
運転手（一般）		人	0.17	21,105		3,587	
軽油	1. 2号	L	5.8	134		777	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,540		1,540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	50		50	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						5,954	
単価						5,954	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,948
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	21,105	3,165			
軽油	1. 2号	L	7.9	134	1,058			
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]（ジェット式）	タンク容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa	時間	1	725	725			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,948			
単価					4,948	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	5,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	21,105	3,587			
軽油	1.2号	L	9.4	134	1,259			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	1	774	774			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,620			
単価					5,620	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運 転	２本ブラシ式（貸与）標準	単位	時間	数量	1	単価	9,535
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	31,657	5,381		
	軽油	1. 2号	L	11	134	1,474		
	トンネル清掃車 [トラック架装・２本ブラシ式]	自動追従型	時間	1	2,680	2,680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,535		
	単価					9,535	円／時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	6,963
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	31,657	5,698			
軽油	1. 2号	L	5.8	134	777			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	488	488			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,963			
単価					6,963	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	ワイヤロープ設置	単位	日	数量	1	単価	39,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22,890	22,890		
	軽油	1. 2号	L	32	134	4,288		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.3	9,560	12,428		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					39,610		
	単価					39,610	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	ディーゼル式 2t積級	単位	日	数量	1	単価	30,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	21,105	21,105		
	軽油	1. 2号	L	30	134	4,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1	4,710	4,710		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.3	163	211		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					30,050		
	単価					30,050	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	ディーゼル式 2t積級	単位	日	数量	1	単価	30,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	21,105	21,105			
軽油	1. 2号	L	30	134	4,020			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1	4,710	4,710			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.3	163	211			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					30,050			
単価					30,050	円／日		

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度）
工事地名	（自）三重県南牟婁郡紀宝町成川地先 （至）和歌山県東牟婁郡串本町姫地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年3月	12) 設計年月	令和5年1月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6660030002	14) 単価適用年月	2023年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	731日間 自 令和5年4月1日 (当初) 至 令和7年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	和歌山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	新宮市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道4号	22) 処分費等	1,423,650
		23) 公告日	令和5年1月20日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		40,512,950				
巡視・巡回工		式	1		32,307,385				
道路巡視工		式	1		7,364,400				
巡視(A)	運転手(一般) 土木一般世話役	回	182	36,780	6,693,960			単-1号	
車両管理費(燃料費)	ガソリン	L	1,440	171	246,240			単-2号	
車両管理費(燃料費)	軽油	L	1,440	160	230,400			単-3号	
任意保険料	セツト保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	ヶ月	12	16,150	193,800			単-4号	
道路巡回工		式	1		24,942,985				
巡回整備(1)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	日	245	91,360	22,383,200			単-5号	
巡回整備(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	日	5	92,610	463,050			単-6号	
ライトバン運転(1)	1500cc 持込	時間	100	6,174	617,400			単-7号	
ライトバン運転(2)	1500cc 夜間 持込	時間	50	8,812	440,600			単-8号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転(1)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	時間	25	6,589	164,725					単-9号
作業車運転(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込(夜間)	時間	25	8,383	209,575					単-10号
高所作業車運転(1)	トラック架装リフト 10m級 持込	時間	25	6,703	167,575					単-11号
高所作業車運転(2)	トラック架装リフト 13m級 持込	時間	25	11,080	277,000					単-12号
草刈機(賃料)	カッター径255mm	日	200	1,000	200,000					単-13号
チェーンソー(賃料)	エンジン式 300~400刃付	日	5	1,650	8,250					単-14号
除草剤	ラウンドアップ マックスロード 同等品	L	5	2,322	11,610					単-15号
応急処理工		式	1		1,529,648					
緊急処理作業工		式	1		1,529,648					
土のう材料	62×48cm	袋	20	17	340					単-16号
土のう設置	62×48cm	袋	20	671	13,420					単-17号
土のう撤去	62×48cm	袋	20	268.4	5,368					単-18号

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型土のう材料	H=1.08m、W=1.1m	袋	20	1,100	22,000			単-19号	
耐候性大型土のう材料(1)	丸型 φ110×110cm 1年型	袋	20	2,620	52,400			単-20号	
耐候性大型土のう材料(2)	丸型 φ110×110cm 3年型	袋	20	3,520	70,400			単-21号	
大型土のう設置	製作・据付 6mを超え20m以下	袋	20	3,318	66,360			単-22号	
大型土のう撤去	撤去 6mを超え20m以下	袋	20	696.8	13,936			単-23号	
油吸着材	路面用	kg	5	680	3,400			単-24号	
常温合材	補修用常温合材（エムコール同等品）	kg	100	103	10,300			単-25号	
路面クラック処理材	加熱式充填材（SRシーリング同等品）	kg	50	450	22,500			単-26号	
セメント	高炉セメントB 25kg袋入	t	5	26,300	131,500			単-27号	
モルタル材料	1:3(高炉)	m3	5	20,560	102,800			単-28号	
モルタル練	1:3(高炉)	m3	5	24,610	123,050			単-29号	
超速硬コンクリート材料	3h 2.4kN/cm2	m3	1	245,000	245,000			単-30号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
超速硬コンクリート	3h 2.4kN/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1	7,784	7,784			単-31号	
ダンプトラック運転(1)	2t積級 持込	時間	10	5,174	51,740			単-32号	
ダンプトラック運転(2)	2t積級 持込（夜間）	時間	10	6,968	69,680			単-33号	
交通規制車運転(1)	標識車 LED表示型 持込	時間	10	9,711	97,110			単-34号	
交通規制車運転(2)	標識車 LED表示型 持込（夜間）	時間	10	11,930	119,300			単-35号	
労務(1)	普通作業員	時間	10	2,796	27,960			単-36号	
労務(2)	普通作業員（夜間）	時間	10	4,194	41,940			単-37号	
労務(3)	特殊作業員	時間	10	3,124	31,240			単-38号	
労務(4)	特殊作業員（夜間）	時間	10	4,686	46,860			単-39号	
労務(5)	土木一般世話役	時間	10	3,492	34,920			単-40号	
労務(6)	土木一般世話役（夜間）	時間	10	5,237	52,370			単-41号	
労務(7)	一般運転手	時間	10	2,639	26,390			単-42号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
労務(8)	一般運転手（夜間）	時間	10	3,958	39,580			単-43号	
植栽維持工		式	1		1,909,710				
植栽関係		式	1		586,545				
除草(1)	歩道部 伐根	m2	200	142	28,400			単-44号	
除草(2)	中央分離帯 伐根	m2	200	163.3	32,660			単-45号	
剪定(1)	歩道部 寄植 剪定 低木	m2	30	161.7	4,851			単-46号	
剪定(2)	歩道部 寄植 剪定 中木	m2	30	258.5	7,755			単-47号	
剪定(3)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm未満	本	5	4,873	24,365			単-48号	
剪定(4)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm未満	本	5	4,125	20,625			単-49号	
剪定(5)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm以上120cm未満	本	5	11,990	59,950			単-50号	
剪定(6)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm以上120cm未満	本	5	10,040	50,200			単-51号	
剪定(7)	中央分離帯 寄植 剪定 低木	m2	30	186	5,580			単-52号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植樹(1)	歩道部 低木(株物) 樹高60cm未満	本	2	310	620			単-53号	
植樹(2)	歩道部 中木 樹高60cm 以上100cm未満	本	2	616.1	1,232			単-54号	
植樹(3)	歩道部 中木 樹高100c m以上200cm未満	本	2	1,859	3,718			単-55号	
植樹(4)	歩道部 中木 樹高200c m以上300cm未満	本	2	3,706	7,412			単-56号	
植樹(5)	歩道部 高木 幹周20cm 未満	本	2	6,924	13,848			単-57号	
植樹(6)	歩道部 高木 幹周20cm 以上40cm未満	本	2	17,590	35,180			単-58号	
植樹(7)	中央分離帯 低木 樹高 60cm未満	本	2	356.5	713			単-59号	
補植(1)	低木 樹高60cm未満	本	2	335.9	671			単-60号	
補植(2)	中木 樹高60cm以上100 cm未満	本	2	699.6	1,399			単-61号	
補植(3)	中木 樹高100cm以上20 0cm未満	本	2	2,111	4,222			単-62号	
補植(4)	中木 樹高200cm以上30 0cm未満	本	2	4,208	8,416			単-63号	
支柱設置(1)	歩道部 中木二脚鳥居 添木付高250cm以上	本	2	6,747	13,494			単-64号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支柱設置(2)	歩道部 中木生垣形樹 高100cm以上	m	2	1,836	3,672			単-65号	
支柱設置(3)	歩道部 高木二脚鳥居 添木付幹周30cm未満	本	2	6,747	13,494			単-66号	
支柱設置(4)	歩道部 高木二脚鳥居 添木無し幹周30cm以上 40cm未満	本	2	3,860	7,720			単-67号	
支柱設置(5)	歩道部 高木三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満	本	2	5,376	10,752			単-68号	
施肥(1)	歩道部 高木幹周60cm 未満	本	2	420.2	840			単-69号	
施肥(2)	歩道部 高木幹周60cm 以上120cm未満	本	2	522.5	1,045			単-70号	
施肥(3)	歩道部 中木樹高200cm 以上300cm未満	本	2	101.2	202			単-71号	
施肥(4)	歩道部 中低木樹高200 cm未満	本	2	52.25	104			単-72号	
施肥(5)	歩道部 寄植 中低木	m2	2	57	114			単-73号	
施肥(6)	中央分離帯 寄植 中低 木	m2	2	65.55	131			単-74号	
灌水(1)	歩道部	m2	2	75	150			単-75号	
灌水(2)	中央分離帯	m2	2	86.25	172			単-76号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
薬剤散布(1)	歩道部 防除 寄植 低木	m2	2	65.4	130			単-77号	
薬剤散布(2)	歩道部 防除 寄植 中木	m2	2	87.6	175			単-78号	
薬剤散布(3)	歩道部 低木 樹高60cm未満	本	2	36.85	73			単-79号	
薬剤散布(4)	歩道部 中木樹高60cm以上100cm未満	本	2	42.9	85			単-80号	
薬剤散布(5)	歩道部 中木樹高100cm以上200cm未満	本	2	98.45	196			単-81号	
薬剤散布(6)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	本	2	154	308			単-82号	
薬剤散布(7)	歩道部 高木幹周60cm未満	本	2	330	660			単-83号	
薬剤散布(8)	歩道部 高木幹周60cm以上120cm未満	本	2	566.5	1,133			単-84号	
薬剤散布(9)	中央分離帯 防除 寄植 低木	m2	2	75.21	150			単-85号	
薬剤(1)	殺虫剤 MEP系乳剤	L	2	2,500	5,000			単-86号	
薬剤(2)	殺虫剤 DEP系乳剤	L	2	1,760	3,520			単-87号	
薬剤(3)	除草剤	L	2	2,322	4,644			単-88号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
移植(1)	歩道部 低木 樹高60cm未満	本	2	322	644			単-89号	
移植(2)	歩道部 中木樹高60cm以上100cm未満	本	2	660	1,320			単-90号	
移植(3)	歩道部 中木樹高100cm以上200cm未満	本	2	1,720	3,440			単-91号	
移植(4)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	本	2	3,270	6,540			単-92号	
移植(5)	歩道部 高木幹周30cm未満	本	2	12,300	24,600			単-93号	
移植(6)	歩道部 高木幹周30cm以上60cm未満	本	2	24,800	49,600			単-94号	
移植(7)	歩道部 高木幹周60cm以上90cm未満	本	2	58,200	116,400			単-95号	
移植(8)	中央分離帯 低木 樹高60cm未満	本	2	370.3	740			単-96号	
肥料	固形 窒素6:リン4:カリウム3	kg	5	211	1,055			単-97号	
土壌改良材(1)	ハーク堆肥	kg	100	20	2,000			単-98号	
土壌改良材(2)	下水汚泥発酵肥料	kg	5	85	425			単-99号	
道路除草関係		式	1		1,323,165				

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草	肩掛式	m2	10,000	79.05	790,500			単-100号	
集草		m2	10,000	25.84	258,400			単-101号	
積込運搬(1)	串本町 ダンプトラック2t	m2	300	28.52	8,556			単-102号	
積込運搬(2)	那智勝浦町 ダンプトラック2t	m2	300	30.5	9,150			単-103号	
積込運搬(3)	太地町 ダンプトラック2t	m2	300	30.5	9,150			単-104号	
積込運搬(4)	新宮市 ダンプトラック2t	m2	300	28.52	8,556			単-105号	
積込運搬(5)	紀宝町 ダンプトラック2t	m2	300	29.51	8,853			単-106号	
処分費(串本町)	草木	t	2	23,000	46,000			単-107号	
処分費(那智勝浦町)	草木	t	2	23,000	46,000			単-108号	
処分費(太地町)	草木	t	2	23,000	46,000			単-109号	
処分費(新宮市)	草木	t	2	23,000	46,000			単-110号	
処分費(紀宝町)	草木	t	2	23,000	46,000			単-111号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度）					(当初)		事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
道路清掃工		式	1		3,759,207					
機械清掃工		式	1		3,759,207					
路面清掃	路面清掃車持込 散水車持込 ダンプトラック4t持込	km	50	6,988	349,400				単-112号	
路面清掃車(1)	ブラシ式 リアフトダンプ 2.5m3級 持込	時間	5	30,820	154,100				単-113号	
路面清掃車(2)	ブラシ式 リアフトダンプ 2.5m3級 持込（夜間）	時間	5	39,000	195,000				単-114号	
散水車(1)	6,500L 持込	時間	5	7,475	37,375				単-115号	
散水車(2)	6,500L 持込（夜間）	時間	5	9,375	46,875				単-116号	
ダンプトラック運転(1)	4t 持込	時間	5	5,986	29,930				単-117号	
ダンプトラック運転(2)	4t 持込（夜間）	時間	5	7,780	38,900				単-118号	
側溝清掃(1)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未満 貸与	m	100	1,000	100,000				単-119号	
側溝清掃(2)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以上 貸与	m	150	1,368	205,200				単-120号	
側溝清掃(3)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与	m	100	1,522	152,200				単-121号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃(4)	側溝・排水管清掃車 0.125m <sup>2</sup> 以上0.5m <sup>2</sup> 未満 堆積率50%以上 貸与	m	50	2,230	111,500			単-122号	
側溝清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	km	45	899.8	40,491			単-123号	
管渠清掃(1)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	100	779.2	77,920			単-124号	
管渠清掃(2)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	100	1,166	116,600			単-125号	
管渠清掃(3)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	50	1,412	70,600			単-126号	
管渠清掃(4)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	25	1,852	46,300			単-127号	
管渠清掃(5)	φ800mm以上1000mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	10	2,168	21,680			単-128号	
管渠清掃(6)	φ800mm以上1000mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	10	3,040	30,400			単-129号	
管渠清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	km	45	948	42,660			単-130号	
側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	時間	5	26,560	132,800			単-131号	
管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	時間	5	28,010	140,050			単-132号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃車 単独作業	ロータリーロー式 タンク容量5m3 貸与	時間	5	22,210	111,050			単-133号	
排水管清掃車 単独作業	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	時間	5	16,010	80,050			単-134号	
側溝清掃車回送	ロータリーロー式 タンク容量5m3 貸与	km	90	187.4	16,866			単-135号	
排水管清掃車回送	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	km	90	179	16,110			単-136号	
トンネル清掃	トンネル清掃車 散水車 貸与（夜間）	km	5	56,080	280,400			単-137号	
トンネル清掃車回送	2本ブラシ式 貸与	km	200	300.3	60,060			単-138号	
工事用標識車	標識車 持込 軽トラック 標識装置付(LED表示型)	時間	40	5,730	229,200			単-139号	
残土積込	仮置後搬出(狗子ノ川地先)	m3	10	199.5	1,995			単-140号	
残土処分	仮置後搬出(狗子ノ川地先)	m3	10	2,160	21,600			単-141号	
汚泥積込	仮置後搬出(狗子ノ川地先)	m3	10	199.5	1,995			単-142号	
汚泥処分	仮置後搬出(狗子ノ川地先)	m3	10	21,000	210,000			単-143号	
産業廃棄物処理	4tコンテナ車 仮置後搬出	回	5	90,000	450,000			単-144号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費(1)	土砂	m3	10	2,632	26,320			単-145号	
運搬費(2)	汚泥	m3	10	1,736	17,360			単-146号	
運搬費(3)	産業廃棄物	時間	10	9,622	96,220			単-147号	
仮設工		式	1		1,007,000				
交通管理工		式	1		1,007,000				
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	20	15,750	315,000			単-148号	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	20	13,020	260,400			単-149号	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A（夜間）	人日	10	23,630	236,300			単-150号	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B（夜間）	人日	10	19,530	195,300			単-151号	
道路修繕		式	1		20,705,050				
道路土工		式	1		380,880				
掘削工		式	1		380,880				

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	10	1,090	10,900			単-152号	
床掘(1)	土砂 現場制約あり	m3	10	9,394	93,940			単-153号	
床掘(2)	土砂(機械)	m3	10	1,982	19,820			単-154号	
埋戻(1)	土砂(人力)	m3	10	6,830	68,300			単-155号	
埋戻(2)	土砂(機械)	m3	10	3,577	35,770			単-156号	
残土運搬(1)	土砂 ダンプトラック2t	m3	10	4,484	44,840			単-157号	
残土運搬(2)	土砂 ダンプトラック4t	m3	10	2,739	27,390			単-158号	
残土運搬(3)	土砂 ダンプトラック10t	m3	10	1,512	15,120			単-159号	
残土処分費	土砂	m3	30	2,160	64,800			単-160号	
舗装工		式	1		4,196,540				
舗装関係		式	1		3,668,855				
アスファルト材料(1)	密粒度As混合物(20)	t	5	17,200	86,000			単-161号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト材料(2)	密粒度As混合物(13)	t	5	17,200	86,000				単-162号	
アスファルト材料(3)	粗粒度As混合物(20)	t	5	16,900	84,500				単-163号	
アスファルト材料(4)	細粒度As混合物(13)	t	5	17,700	88,500				単-164号	
アスファルト材料(5)	As安定処理(25)	t	5	16,600	83,000				単-165号	
アスファルト材料(6)	密粒As混合物ホ <sup>○</sup> リマー改質AsⅡ型(20)	t	5	25,500	127,500				単-166号	
アスファルト材料(7)	ホ <sup>○</sup> ーラスアスファルト混合物(13)	t	5	26,900	134,500				単-167号	
アスファルト材料(8)	ホ <sup>○</sup> ーラスアスファルト混合物(20)	t	5	26,900	134,500				単-168号	
アスファルト材料(9)	密粒度As混合物(20)（夜間）	t	5	17,400	87,000				単-169号	
アスファルト材料(10)	密粒度As混合物(13)（夜間）	t	5	17,400	87,000				単-170号	
アスファルト材料(11)	粗粒度As混合物(20)（夜間）	t	5	17,100	85,500				単-171号	
アスファルト材料(12)	細粒度As混合物(13)（夜間）	t	5	17,900	89,500				単-172号	
アスファルト材料(13)	As安定処理(25)（夜間）	t	5	16,800	84,000				単-173号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト材料(14)	密粒As混合物ホ <sup>ホ</sup> リマー改質AsⅡ型(20)(夜間)	t	5	27,000	135,000			単-174号	
アスファルト材料(15)	ホ <sup>ホ</sup> ラスアスファルト混合物(13)(夜間)	t	5	28,400	142,000			単-175号	
アスファルト材料(16)	ホ <sup>ホ</sup> ラスアスファルト混合物(20)(夜間)	t	5	28,400	142,000			単-176号	
アスファルト材料(17)	補修用常温合材(エムコール同等品)	kg	50	103	5,150			単-177号	
アスファルト材料(18)	加熱式充填材(SRシー ル同等品)	kg	50	450	22,500			単-178号	
アスファルト乳剤材料(1)	タックコート	L	5	103	515			単-179号	
アスファルト乳剤材料(2)	プライムコート	L	5	103	515			単-180号	
アスファルト乳剤材料(3)	タックコート(ゴム入り)	L	5	114	570			単-181号	
路盤材料(1)	M-30	m3	20	5,750	115,000			単-182号	
路盤材料(2)	RC-40	m3	20	3,000	60,000			単-183号	
路盤(1)	歩道部 下層路盤 仕上 厚200mm以下 1層施工	m2	25	574	14,350			単-184号	
路盤(2)	歩道部 下層路盤 仕上 厚200mm以下 1層施工 (夜間)	m2	25	830	20,750			単-185号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度）					（当初）		事業区分	道路維持・修繕
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤(3)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工	m2	25	235.8	5,895				単-186号
路盤(4)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工（夜間）	m2	25	318.4	7,960				単-187号
路盤(5)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工	m2	25	1,148	28,700				単-188号
路盤(6)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工（夜間）	m2	25	1,660	41,500				単-189号
路盤(7)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満	m2	25	2,430	60,750				単-190号
路盤(8)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満（夜間）	m2	25	3,564	89,100				単-191号
路盤(9)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下	m2	25	412.2	10,305				単-192号
路盤(10)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下（夜間）	m2	25	535.3	13,382				単-193号
路盤(11)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超	m2	25	320.4	8,010				単-194号
路盤(12)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超（夜間）	m2	25	399.6	9,990				単-195号

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装(1)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満	m2	25	1,178	29,450			単-196号	
アスファルト舗装(2)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満 (夜間)	m2	25	1,696	42,400			単-197号	
アスファルト舗装(3)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	25	1,196	29,900			単-198号	
アスファルト舗装(4)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	m2	25	1,763	44,075			単-199号	
アスファルト舗装(5)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	25	326.9	8,172			単-200号	
アスファルト舗装(6)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	m2	25	450	11,250			単-201号	
アスファルト舗装(7)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超	m2	25	235.9	5,897			単-202号	
アスファルト舗装(8)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	25	315.2	7,880			単-203号	
アスファルト舗装(9)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	25	1,195	29,875			単-204号	
アスファルト舗装(10)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	m2	25	1,762	44,050			単-205号	
アスファルト舗装(11)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	25	326.9	8,172			単-206号	
アスファルト舗装(12)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	m2	25	450	11,250			単-207号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装(13)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超	m2	25	235.7	5,892			単-208号	
アスファルト舗装(14)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）	m2	25	315	7,875			単-209号	
滑り止め舗装(1)	Wレブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m以下	m2	10	9,828	98,280			単-210号	
滑り止め舗装(2)	Wレブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m以下（夜間）	m2	10	10,810	108,100			単-211号	
滑り止め舗装(3)	Wレブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え	m2	10	8,190	81,900			単-212号	
滑り止め舗装(4)	Wレブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え（夜間）	m2	10	9,009	90,090			単-213号	
亀裂補修	加熱式充填材	m	20	267.2	5,344			単-214号	
亀裂防止材料	クラック防止シート 幅330mm	m	20	335	6,700			単-215号	
亀裂防止	クラック防止シート	m	20	281.1	5,622			単-216号	
路面切削(1)	平均6cm以下	m2	100	497.4	49,740			単-217号	
路面切削(2)	平均6cm以下（夜間）	m2	100	586.9	58,690			単-218号	
路面切削(3)	平均6cmを超え12cm以下	m2	100	556.9	55,690			単-219号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
路面切削(4)	平均6cmを超え12cm以下（夜間）	m2	100	664.2	66,420					単-220号
舗装版切断(1)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下	m	50	579.1	28,955					単-221号
舗装版切断(2)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下（夜間）	m	50	740.4	37,020					単-222号
舗装版切断(3)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下	m	50	1,403	70,150					単-223号
舗装版切断(4)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下（夜間）	m	50	1,688	84,400					単-224号
舗装版取壊し(1)	機械 舗装版厚15cm以下	m2	20	177.5	3,550					単-225号
舗装版取壊し(2)	機械 舗装版厚15cm以下（夜間）	m2	20	249.2	4,984					単-226号
舗装版取壊し(3)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下	m2	20	500.1	10,002					単-227号
舗装版取壊し(4)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下（夜間）	m2	20	677.2	13,544					単-228号
殻運搬(1)	アスファルト塊 ダンプトラック2t	m3	10	3,886	38,860					単-229号
殻運搬(2)	アスファルト塊 ダンプトラック10t	m3	10	2,766	27,660					単-230号
殻運搬(3)	ダンプトラック10t車 As殻（切削）	m3	20	3,105	62,100					単-231号

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬(4)	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 夜間 仮置場搬出	m3	20	478.7	9,574			単-232号	
殻処分費(1)	アスファルト塊	m3	20	5,875	117,500			単-233号	
殻処分費(2)	As殻(切削)	m3	20	2,820	56,400			単-234号	
区画線工		式	1		527,685				
溶融式区画線(1)	実線 W=15cm t=1.5mm 白	m	50	317.8	15,890			単-235号	
溶融式区画線(2)	実線 W=15cm t=1.5mm 黄	m	50	400.4	20,020			単-236号	
溶融式区画線(3)	実線 W=30cm t=1.5mm 白	m	50	557.2	27,860			単-237号	
溶融式区画線(4)	実線 W=30cm t=1.5mm 黄	m	50	721	36,050			単-238号	
溶融式区画線(5)	実線 W=45cm t=1.5mm 白	m	50	728.2	36,410			単-239号	
溶融式区画線(6)	実線 W=45cm t=1.5mm 黄	m	50	974.5	48,725			単-240号	
溶融式区画線(7)	破線 W=15cm t=1.5mm 白	m	50	338.5	16,925			単-241号	
溶融式区画線(8)	破線 W=15cm t=1.5mm 黄	m	50	421.1	21,055			単-242号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度）					(当初)		事業区分		
						道路維持・修繕		工事区分	道路維持	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
溶融式区画線(9)	破線 W=30cm t=1.5mm 白	m	50	597.5	29,875			単-243号		
溶融式区画線(10)	破線 W=30cm t=1.5mm 黄	m	50	761.3	38,065			単-244号		
溶融式区画線(11)	矢印・記号・文字 15cm 換算 白	m	50	717.7	35,885			単-245号		
溶融式区画線(12)	矢印・記号・文字 15cm 換算 黄	m	50	816.8	40,840			単-246号		
高視認性区画線(1)	リブ式(溶融式) 実線W=15cm 白	m	50	614.8	30,740			単-247号		
高視認性区画線(2)	リブ式(溶融式) 実線W=15cm 黄	m	50	773.9	38,695			単-248号		
区画線消去(1)	削取り式 W=15cm換算	m	50	525.3	26,265			単-249号		
区画線消去(2)	高視認性区画線 W=15cm換算	m	50	525.3	26,265			単-250号		
アスファルト舗装用成形目地材	幅30mm 厚さ5mm	m	20	320	6,400			単-251号		
路面標示用塗料	常温抹消用塗料	L	20	1,586	31,720			単-252号		
排水構造物工		式	1		879,956					
側溝工		式	1		879,956					

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝材料(1)	長さ2000 内幅300 内高500mm	m	20	6,950	139,000			単-253号	
自由勾配側溝材料(2)	長さ2000 内幅300 内高600mm	m	20	8,600	172,000			単-254号	
自由勾配側溝設置	L=2000mm	m	20	4,743	94,860			単-255号	
グレーチング材料(1)	U字溝用 歩道用 240用	枚	5	4,090	20,450			単-256号	
グレーチング材料(2)	U字溝用 歩道用 300用	枚	5	4,530	22,650			単-257号	
グレーチング材料(3)	U字溝用 歩道用細目 240用	枚	5	6,240	31,200			単-258号	
グレーチング材料(4)	U字溝用 歩道用細目 300用	枚	5	13,140	65,700			単-259号	
グレーチング材料(5)	T-25 溝巾300×1000用 ボルト固定 キャップ付	組	2	28,700	57,400			単-260号	
グレーチング材料(6)	T-25 溝巾300×1000用 滑止 細目 ボルト固定 キャップ付	組	2	33,900	67,800			単-261号	
グレーチング設置(1)	40kg/枚以下	枚	5	341	1,705			単-262号	
グレーチング設置(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	枚	2	813	1,626			単-263号	
グレーチング撤去(1)	40kg/枚以下	枚	5	211.5	1,057			単-264号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
グレーチング撤去(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	枚	2	504.1	1,008			単-265号	
U字型側溝材料(1)	PU1型-240	m	20	2,129	42,580			単-266号	
U字型側溝材料(2)	PU1型-300	m	20	2,739	54,780			単-267号	
U字型側溝据付	L=600mm 60kg/個以下	m	20	3,346	66,920			単-268号	
U字型側溝撤去	L=600mm 60kg/個以下	m	20	1,961	39,220			単-269号	
道路構造物工		式	1		1,819,376				
道路構造物設置工		式	1		1,819,376				
Co舗装版切断(1)	コンクリート舗装版 厚15cm以下	m	20	1,095	21,900			単-270号	
Co舗装版切断(2)	コンクリート舗装版 厚15cm超30cm以下	m	20	3,034	60,680			単-271号	
コンクリートはつり(1)	はつり厚3cm以下	m2	10	4,776	47,760			単-272号	
コンクリートはつり(2)	はつり厚3cm超6cm以下	m2	10	4,776	47,760			単-273号	
はつり殻積込	コンクリート(無筋)人力積込	m3	5	4,473	22,365			単-274号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート取壊し(1)	機械施工(無筋)	m3	5	7,450	37,250			単-275号	
コンクリート取壊し(2)	機械施工(鉄筋)	m3	5	15,060	75,300			単-276号	
コンクリート取壊し(3)	人力施工(無筋)	m3	5	30,180	150,900			単-277号	
コンクリート取壊し(4)	人力施工(鉄筋)	m3	5	50,890	254,450			単-278号	
削孔(1)	L=30mm以上200mm未満 φ10mm以上φ30mm未満	孔	5	609.2	3,046			単-279号	
削孔(2)	L=200mm以上400mm未満 φ100mm以上φ110mm未満	孔	5	6,416	32,080			単-280号	
コンクリート材料(1)	18-8-40 高炉セメント	m3	5	27,900	139,500			単-281号	
コンクリート材料(2)	24-12-25(20) 高炉セメント	m3	5	29,200	146,000			単-282号	
コンクリート(1)	18-8-40 高炉セメント	m3	5	7,784	38,920			単-283号	
コンクリート(2)	24-12-25(20) 高炉セメント	m3	5	7,784	38,920			単-284号	
型枠(1)	鉄筋・無筋構造物	m2	20	9,433	188,660			単-285号	
型枠(2)	均しコンクリート	m2	20	4,818	96,360			単-286号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋材料(1)	SD295 D10	kg	50	109	5,450			単-287号	
鉄筋材料(2)	SD295 D13	kg	50	107	5,350			単-288号	
鉄筋材料(3)	SD295 D16	kg	50	105	5,250			単-289号	
鉄筋材料(4)	SD345 D13	kg	50	112	5,600			単-290号	
鉄筋材料(5)	SD345 D16~25	kg	50	110	5,500			単-291号	
鉄筋(1)	差し筋	kg	50	58.48	2,924			単-292号	
鉄筋(2)	一般構造物	kg	50	61.53	3,076			単-293号	
目地材材料	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	20	1,140	22,800			単-294号	
目地材設置	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	20	788.1	15,762			単-295号	
溶接金網材料	φ6×100×100	m2	20	680	13,600			単-296号	
溶接金網設置	φ6×100×100	m2	20	44.73	894			単-297号	
基礎碎石材料	RC-40	m3	10	3,000	30,000			単-298号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎砕石	t=20cm以下	m2	10	994.9	9,949			単-299号	
足場(1)	手摺先行型枠組足場	掛m2	20	4,308	86,160			単-300号	
足場(2)	単管傾斜足場	掛m2	20	3,608	72,160			単-301号	
殻運搬(1)	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	10	3,173	31,730			単-302号	
殻運搬(2)	コンクリート塊(有筋) ダンプトラック10t	m3	10	1,562	15,620			単-303号	
処分費(1)	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	10	2,820	28,200			単-304号	
処分費(2)	コンクリート塊(有筋) ダンプトラック10t	m3	10	5,750	57,500			単-305号	
道路付属物復旧工		式	1		4,330,890				
防止柵工		式	1		337,651				
歩道柵材料(1)	P種 H=0.8m 亜鉛メッキ	m	5	7,800	39,000			単-306号	
歩道柵材料(2)	P種 H=1.1m 亜鉛メッキ	m	5	9,370	46,850			単-307号	
歩道柵材料(3)	P種 H=0.8m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	5	8,650	43,250			単-308号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩道柵材料(4)	P種 H=1.1m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	5	11,000	55,000			単-309号	
歩道柵設置	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満	m	5	1,418	7,090			単-310号	
歩道柵撤去	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m	m	5	605	3,025			単-311号	
フェンス材料(1)	H=1.0m φ3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイプ型	m	5	4,630	23,150			単-312号	
フェンス材料(2)	H=1.8m φ3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイプ型	m	5	7,200	36,000			単-313号	
フェンス材料(3)	H=1.8m φ3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	5	10,300	51,500			単-314号	
フェンス材料(4)	基礎ブロック 200×200×450	個	5	2,680	13,400			単-315号	
フェンス設置	各規格	m	5	3,078	15,390			単-316号	
フェンス撤去	各規格	m	5	799.2	3,996			単-317号	
路側防護柵工		式	1		1,622,079				
ガードレール材料(1)	ビームA種 L=4m 亜鉛メッキ	枚	2	31,700	63,400			単-318号	
ガードレール材料(2)	ビームA種 L=2m 亜鉛メッキ	枚	2	17,000	34,000			単-319号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール材料(3)	ビーム種 L=4m 亜鉛メッキ	枚	2	22,900	45,800			単-320号	
ガードレール材料(4)	ビーム種 L=2m 亜鉛メッキ	枚	2	12,300	24,600			単-321号	
ガードレール材料(5)	支柱 A-4E 亜鉛メッキ	本	2	17,800	35,600			単-322号	
ガードレール材料(6)	支柱 A-2B 亜鉛メッキ	本	2	8,440	16,880			単-323号	
ガードレール材料(7)	支柱 B-4E 亜鉛メッキ	本	2	13,500	27,000			単-324号	
ガードレール材料(8)	支柱 B-2B 亜鉛メッキ	本	2	6,900	13,800			単-325号	
ガードレール材料(9)	巻袖A種 L=0.5m 亜鉛メッキ	枚	2	7,560	15,120			単-326号	
ガードレール材料(10)	巻袖B種 L=0.5m 亜鉛メッキ	枚	2	7,040	14,080			単-327号	
ガードレール材料(11)	ビームA種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ターグブラウン	枚	2	37,500	75,000			単-328号	
ガードレール材料(12)	ビームA種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ターグブラウン	枚	2	20,200	40,400			単-329号	
ガードレール材料(13)	ビームB種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ターグブラウン	枚	2	27,200	54,400			単-330号	
ガードレール材料(14)	ビームB種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ターグブラウン	枚	2	14,600	29,200			単-331号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール材料(15)	支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	2	21,000	42,000			単-332号	
ガードレール材料(16)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	2	9,900	19,800			単-333号	
ガードレール材料(17)	支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	2	16,000	32,000			単-334号	
ガードレール材料(18)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	2	8,000	16,000			単-335号	
ガードレール材料(19)	巻袖A種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	枚	2	9,290	18,580			単-336号	
ガードレール材料(20)	巻袖B種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	枚	2	6,230	12,460			単-337号	
ガードレール材料(21)	支柱キャップ A種 φ139.8mm 樹脂製ダークブラウン	個	2	670	1,340			単-338号	
ガードレール材料(22)	支柱キャップ B種 φ114.3mm 樹脂製ダークブラウン	個	2	600	1,200			単-339号	
ガードレール設置(1)	A種 コンクリート用	m	4	2,330	9,320			単-340号	
ガードレール設置(2)	B種 コンクリート用	m	4	2,130	8,520			単-341号	
ガードレール設置(3)	A種 土中用	m	4	1,440	5,760			単-342号	
ガードレール設置(4)	B種 土中用	m	4	1,290	5,160			単-343号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール設置(5)	A,B種 巻袖 L=0.5m	枚	2	372.5	745			単-344号	
ガードレール撤去(1)	A,B種 コンクリート用	m	4	1,430	5,720			単-345号	
ガードレール撤去(2)	A,B種 土中用	m	4	1,190	4,760			単-346号	
ガードレール撤去(3)	A,B種 巻袖 L=0.5m	枚	2	287.5	575			単-347号	
ガードパイプ材料(1)	ビームパイプ A-3E 亜鉛メッキ	m	4	13,350	53,400			単-348号	
ガードパイプ材料(2)	ビームパイプ A-2B 亜鉛メッキ	m	4	15,120	60,480			単-349号	
ガードパイプ材料(3)	ビームパイプ B-3E 亜鉛メッキ	m	4	9,010	36,040			単-350号	
ガードパイプ材料(4)	ビームパイプ B-2B 亜鉛メッキ	m	4	10,530	42,120			単-351号	
ガードパイプ材料(5)	支柱 A-3E 亜鉛メッキ	本	1	21,720	21,720			単-352号	
ガードパイプ材料(6)	支柱 A-2B 亜鉛メッキ	本	1	10,850	10,850			単-353号	
ガードパイプ材料(7)	支柱 B-3E 亜鉛メッキ	本	1	16,420	16,420			単-354号	
ガードパイプ材料(8)	支柱 B-2B 亜鉛メッキ	本	1	8,640	8,640			単-355号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードパイプ材料(9)	袖ビーム A種 亜鉛メッキ	本	1	3,980	3,980			単-356号	
ガードパイプ材料(10)	袖ビーム B種 亜鉛メッキ	本	1	2,910	2,910			単-357号	
ガードパイプ材料(11)	ビームパイプ A-3E メッキ+ 静電粉体塗装 ターコブラウン	m	4	15,870	63,480			単-358号	
ガードパイプ材料(12)	ビームパイプ A-2B メッキ+ 静電粉体塗装 ターコブラウン	m	4	28,290	113,160			単-359号	
ガードパイプ材料(13)	ビームパイプ B-3E メッキ+ 静電粉体塗装 ターコブラウン	m	4	10,660	42,640			単-360号	
ガードパイプ材料(14)	ビームパイプ B-2B メッキ+ 静電粉体塗装 ターコブラウン	m	4	20,880	83,520			単-361号	
ガードパイプ材料(15)	支柱 A-3E メッキ+静電粉 体塗装 ターコブラウン	本	2	22,630	45,260			単-362号	
ガードパイプ材料(16)	支柱 A-2B メッキ+静電粉 体塗装 ターコブラウン	本	2	11,310	22,620			単-363号	
ガードパイプ材料(17)	支柱 B-3E メッキ+静電粉 体塗装 ターコブラウン	本	2	17,030	34,060			単-364号	
ガードパイプ材料(18)	支柱 B-2B メッキ+静電粉 体塗装 ターコブラウン	本	2	9,000	18,000			単-365号	
ガードパイプ材料(19)	袖ビーム A種 メッキ+静電 粉体塗装 ターコブラウン	本	2	5,500	11,000			単-366号	
ガードパイプ材料(20)	袖ビーム B種 メッキ+静電 粉体塗装 ターコブラウン	本	2	4,360	8,720			単-367号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードパイプ材料(21)	支柱キャップ A種 φ139.8mm 樹脂製ダークブラウン	個	2	670	1,340			単-368号	
ガードパイプ材料(22)	支柱キャップ B種 φ114.3mm 樹脂製ダークブラウン	個	2	600	1,200			単-369号	
反射テープ(1)	A種 φ=139.8	枚	20	1,480	29,600			単-370号	
反射テープ(2)	B種 φ=114.3	枚	20	1,260	25,200			単-371号	
ガードパイプ設置(1)	ビームパイプ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	4	750	3,000			単-372号	
ガードパイプ設置(2)	ビームパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	4	970	3,880			単-373号	
ガードパイプ設置(3)	ビームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	4	750	3,000			単-374号	
ガードパイプ設置(4)	ビームパイプ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	4	970	3,880			単-375号	
ガードパイプ設置(5)	支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	2	3,600	7,200			単-376号	
ガードパイプ設置(6)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	2	3,800	7,600			単-377号	
ガードパイプ設置(7)	支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	2	3,600	7,200			単-378号	
ガードパイプ設置(8)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	2	3,800	7,600			単-379号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードパイプ撤去(1)	A,B種 土中用	m	4	2,710	10,840			単-380号	
ガードパイプ撤去(2)	A,B種 コンクリート用	m	4	1,590	6,360			単-381号	
ガードレール復旧(1)	支柱+レール	m	4	6,642	26,568			単-382号	
ガードレール復旧(2)	レール	m	4	4,921	19,684			単-383号	
ガードパイプ復旧(1)	支柱+パイプ	m	4	5,166	20,664			単-384号	
ガードパイプ復旧(2)	パイプ	m	4	3,802	15,208			単-385号	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 荷台長L=3.0m荷台幅W= 1.6m 14.0km以下 0.8t 超1.1t以下	回	5	9,963	49,815			単-386号	
中央分離帯防護柵工		式	1		2,371,160				
ワイロプ式防護柵材料(1)	中間支柱 89.1×4.2× 1430	本	10	15,500	155,000			単-387号	
ワイロプ式防護柵材料(2)	端末支柱 89.1×4.2× 1430	本	10	43,800	438,000			単-388号	
ワイロプ式防護柵材料(3)	中間支柱用間隔材 40 ×90	個	10	314	3,140			単-389号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ワイロープ式防護柵材料(4)	間隔材（端末用） 60.5×3.2×110	個	10	3,160	31,600			単-390号	
ワイロープ式防護柵材料(5)	ストラップ 101.6×1.5×15	個	10	1,440	14,400			単-391号	
ワイロープ式防護柵材料(6)	樹脂キャップ 97×3×90	個	10	1,210	12,100			単-392号	
ワイロープ式防護柵材料(7)	スリーブ 114.3×4.5×700	本	10	9,540	95,400			単-393号	
ワイロープ式防護柵材料(8)	スリーブカバー 150×3×100	個	10	633	6,330			単-394号	
ワイロープ式防護柵材料(9)	ワイロープ 3燃×7本線 G/O Φ18 5条	m	10	3,820	38,200			単-395号	
反射テープ(1)	100×300 青	枚	10	1,010	10,100			単-396号	
反射テープ(2)	35×80 青	枚	50	280	14,000			単-397号	
反射テープ(3)	25×320 青	枚	50	506	25,300			単-398号	
ワイロープ設置		m	10	4,259	42,590			単-399号	
ターンバックル設置(1)	中間	箇所	10	50,600	506,000			単-400号	
ターンバックル設置(2)	端末	箇所	10	48,030	480,300			単-401号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ワイロプ° 防護柵取替(1)	中間支柱	本	10	3,000	30,000			単-402号	
ワイロプ° 防護柵取替(2)	端末支柱	本	1	51,000	51,000			単-403号	
ワイロプ° 防護柵取替(3)	中間スリプ°	本	1	18,700	18,700			単-404号	
ワイロプ° 式防護柵設置(1)	ワイロプ°	m	50	4,000	200,000			単-405号	
ワイロプ° 式防護柵設置(2)	ターンバックル	箇所	1	39,800	39,800			単-406号	
ワイロプ° 防護柵撤去(1)	ワイロプ°	m	50	2,800	140,000			単-407号	
ワイロプ° 防護柵撤去(2)	ターンバックル	箇所	1	19,200	19,200			単-408号	
標識工		式	1		1,777,766				
小型・大型標識工		式	1		1,777,766				
標識柱材料(1)	単柱 φ60.5×3.2×300 0 亜鉛メッキ	基	2	16,580	33,160			単-409号	
標識柱材料(2)	単柱 φ76.3×4.2×350 0 亜鉛メッキ	基	2	34,310	68,620			単-410号	
標識柱材料(3)	単柱 φ60.5×3.2×300 0 メッキ+静電粉体塗装 タ °クプ°ラウン	基	2	15,200	30,400			単-411号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識柱材料(4)	単柱φ76.3×4.2×300 0メッキ+静電粉体塗装 タワークラウン	基	2	25,300	50,600			単-412号	
標識柱・基礎設置(1)	路側式 単柱φ60.5メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	2	25,390	50,780			単-413号	
標識柱・基礎設置(2)	路側式 単柱φ76.3メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	2	21,450	42,900			単-414号	
標識柱設置(1)	片持式 400kg未満	基	2	27,500	55,000			単-415号	
標識柱設置(2)	片持式 400kg以上	基	2	34,500	69,000			単-416号	
標識柱・基礎撤去	路側式 単柱	基	2	15,400	30,800			単-417号	
標識柱撤去(1)	片持式 400kg未満	基	2	15,800	31,600			単-418号	
標識柱撤去(2)	片持式 400kg以上	基	2	19,800	39,600			単-419号	
標識板材料(1)	案内標識 カブセルプリズム ・カブセルレンズ型	m2	2	76,900	153,800			単-420号	
標識板材料(2)	案内標識 封入プリズム 封入レンズ型	m2	2	56,200	112,400			単-421号	
標識板材料(3)	警戒標識 カブセルプリズム ・カブセルレンズ型	m2	2	67,900	135,800			単-422号	
標識板材料(4)	ビ°外部分 1色	m2	2	67,600	135,200			単-423号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
案内標識板設置(1)	カブセルレンズ型 2m2未満	m2	2	101,700	203,400			単-424号	
案内標識板設置(2)	カブセルレンズ型 2m2以上	m2	2	90,200	180,400			単-425号	
案内標識板設置(3)	封入レンズ型 2m2未満	m2	2	80,600	161,200			単-426号	
案内標識板設置(4)	封入レンズ型 2m2以上	m2	2	69,500	139,000			単-427号	
各種標識板設置	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	2	3,730	7,460			単-428号	
標識板撤去(1)	路側式 各種	基	2	1,880	3,760			単-429号	
標識板撤去(2)	案内標識 2m2未満 片持・門型式	m2	2	5,760	11,520			単-430号	
標識板撤去(3)	案内標識 2m2以上 片持・門型式	m2	2	3,840	7,680			単-431号	
各種標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	2	1,880	3,760			単-432号	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	2	9,963	19,926			単-433号	
道路付属施設工		式	1		1,805,331				

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物工		式	1		1,805,331				
視線誘導標材料(1)	防護柵 片面 反射体径 φ300 ハント式	本	5	11,600	58,000			単-434号	
視線誘導標材料(2)	防護柵 両面 反射体径 φ100以下 ホル式	本	5	3,200	16,000			単-435号	
視線誘導標材料(3)	土中 片面 反射体径φ 300 支柱径φ60.5	本	5	10,500	52,500			単-436号	
視線誘導標材料(4)	土中 両面 反射体径φ 100以下 支柱径φ34	本	5	4,740	23,700			単-437号	
視線誘導標材料(5)	構造物 片面 反射体径 φ300 ヘースプレート式	本	5	14,900	74,500			単-438号	
視線誘導標材料(6)	構造物 片面 反射体径 φ100以下 ヘースプレート 式	本	5	9,200	46,000			単-439号	
視線誘導標材料(7)	構造物 両面 反射体径 φ100以下 ヘースプレート 式	本	5	9,920	49,600			単-440号	
視線誘導標材料(8)	構造物 片面 反射体径 φ100以下 側壁用	本	5	2,680	13,400			単-441号	
視線誘導標材料(9)	構造物 両面 反射体径 φ100以下 側壁用	本	5	3,440	17,200			単-442号	
視線誘導標設置(1)	防護柵 片面 反射体径 φ300 ハント式	本	5	820	4,100			単-443号	
視線誘導標設置(2)	防護柵 両面 反射体径 φ100以下 ホル式	本	5	370	1,850			単-444号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標設置(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	本	5	2,770	13,850			単-445号	
視線誘導標設置(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	本	5	2,690	13,450			単-446号	
視線誘導標設置(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ハースプレート式	本	5	2,060	10,300			単-447号	
視線誘導標設置(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 ハースプレート式	本	5	2,020	10,100			単-448号	
視線誘導標設置(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 ハースプレート式	本	5	2,010	10,050			単-449号	
視線誘導標設置(8)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	本	5	1,930	9,650			単-450号	
視線誘導標設置(9)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	本	5	1,940	9,700			単-451号	
道路鋲(1)	小型鋲 樹脂製 片面 貼付式 設置幅10cm	個	10	1,170	11,700			単-452号	
道路鋲(2)	小型鋲 樹脂製 両面 貼付式 設置幅10cm	個	10	1,210	12,100			単-453号	
道路鋲設置(1)	小型鋲 片面 貼付式	個	10	590	5,900			単-454号	
道路鋲設置(2)	小型鋲 両面 貼付式	個	10	590	5,900			単-455号	
車線分離標材料(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	本	10	16,800	168,000			単-456号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車線分離標材料(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	本	10	18,700	187,000			単-457号	
車線分離標材料(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	本	10	18,100	181,000			単-458号	
車線分離標材料(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	本	10	20,500	205,000			単-459号	
車線分離標設置(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	本	10	2,330	23,300			単-460号	
車線分離標設置(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	本	10	2,380	23,800			単-461号	
車線分離標設置(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	本	10	3,580	35,800			単-462号	
車線分離標設置(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	本	10	3,530	35,300			単-463号	
視線誘導標撤去(1)	防護柵取付用	本	10	427	4,270			単-464号	
視線誘導標撤去(2)	土中用	本	10	857	8,570			単-465号	
視線誘導標撤去(3)	構造物取付用	本	10	857	8,570			単-466号	
車線分離標撤去(1)	固定式(貼付式)	本	10	1,210	12,100			単-467号	
車線分離標撤去(2)	可変式(穿孔式) 1本脚	本	10	1,670	16,700			単-468号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路鋸撤去	小型鋸 貼付式	個	10	322	3,220			単-469号	
ノックスクション材料(1)	前衛体	基	1	111,000	111,000			単-470号	
ノックスクション材料(2)	後衛体	基	1	114,000	114,000			単-471号	
工事用看板	550×1400(定形)	枚	1	13,140	13,140			単-472号	
距離標柱材料(1)	土中建込用 単柱 φ34 ×2.3×3220 メッキ+ホ°リウ レタン樹脂塗装 タ°クフ°ラウ ン	本	1	15,180	15,180			単-473号	
距離標柱材料(2)	防護柵用 単柱 φ34×2 .3×1150 メッキ+ホ°リウレタン 樹脂塗装 タ°クフ°ラウ	本	1	5,430	5,430			単-474号	
距離標柱材料(3)	防護柵用 単柱 φ34×2 .3×2175 メッキ+ホ°リウレタン 樹脂塗装 タ°クフ°ラウ	本	1	10,330	10,330			単-475号	
距離標基礎設置	500×500×600 18-8-4 0(高炉)	基	1	17,190	17,190			単-476号	
距離標材料(1)	100m標 150×400	枚	1	14,320	14,320			単-477号	
距離標材料(2)	コンクリート構造物用 100m 標 150×400	枚	1	13,310	13,310			単-478号	
距離標設置(1)	100m標 150×400 土中 建込式	枚	1	5,168	5,168			単-479号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
距離標設置(2)	100m標 150×400 防護柵取付式(ハンﾄﾞ式)	枚	1	1,920	1,920			単-480号	
距離標設置(3)	100m標 150×400 コンクリート構造物取付式	枚	1	2,533	2,533			単-481号	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	10	9,963	99,630			単-482号	
防草工		式	1		315,280				
路肩・法面関係		式	1		315,280				
防草シート(1)	天端貼付型 W=2.0m	m	50	460	23,000			単-483号	
防草シート(2)	目地材タイプ W=30cm	m	50	580	29,000			単-484号	
防草シート(3)	マットタイプ	m <sup>2</sup>	100	755	75,500			単-485号	
防草シート用ペグピン		本	100	58	5,800			単-486号	
防草シート用ペグワッシャー		本	100	43	4,300			単-487号	
ワイヤー材料	φ9mm 100m/巻	巻	5	1,930	9,650			単-488号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生土のう	400×600	袋	50	165	8,250			単-489号	
接着剤	工業用接着剤（エスタイン #272同等品）	kg	5	2,660	13,300			単-490号	
簡易柵	ポリエチレン製ネット	m2	50	1,400	70,000			単-491号	
単管パイプ (1)	L=1000mm φ48.6	本	10	565	5,650			単-492号	
単管パイプ (2)	L=2000mm φ48.6	本	10	1,095	10,950			単-493号	
単管パイプ (3)	L=4000mm φ48.6	本	10	2,140	21,400			単-494号	
単管パイプ (4)	L=5000mm φ48.6	本	10	2,670	26,700			単-495号	
単管ジョイント	パイプ径 φ48.6	個	10	205	2,050			単-496号	
クランプ	パイプ径 φ48.6(自在)	個	10	200	2,000			単-497号	
クランプカバー	パイプ径 φ48.6	個	10	241	2,410			単-498号	
単管キャップ	パイプ径 φ48.6	個	10	126	1,260			単-499号	
単管打ち込み先端部	パイプ径 φ48.6	個	10	406	4,060			単-500号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
復旧処理工		式	1		4,479,731				
災害関係		式	1		3,969,806				
土のう材料	62×48cm	袋	50	17	850			単-501号	
土のう設置	62×48cm	袋	50	671	33,550			単-502号	
土のう撤去	62×48cm	袋	50	268.4	13,420			単-503号	
大型土のう材料	86×86×100cm	袋	20	1,100	22,000			単-504号	
耐候性大型土のう材料(1)	丸型 φ110×110cm 1年型	袋	20	2,620	52,400			単-505号	
耐候性大型土のう材料(2)	丸型 φ110×110cm 3年型	袋	20	3,520	70,400			単-506号	
大型土のう設置	86×86×100cm 製作・据付 6mを超え20m以下	袋	20	3,318	66,360			単-507号	
大型土のう撤去	86×86×100cm 6mを超え20m以下	袋	20	696.8	13,936			単-508号	
クッションドラム	丸型 φ580×H820	個	5	33,800	169,000			単-509号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 荷台長L=3.0m荷台幅W= 1.6m 14.0km以下 0.8t 超1.1t以下	回	5	9,963	49,815			単-510号	
ダンプトラック運転(1)	2t積級 持込	時間	20	5,174	103,480			単-511号	
ダンプトラック運転(2)	2t積級 持込（夜間）	時間	10	6,968	69,680			単-512号	
ダンプトラック運転(3)	4t積級 持込	時間	20	5,986	119,720			単-513号	
ダンプトラック運転(4)	4t積級 持込（夜間）	時間	10	7,780	77,800			単-514号	
ダンプトラック運転(5)	10t積級 持込	時間	20	9,622	192,440			単-515号	
ダンプトラック運転(6)	10t積級 持込（夜間）	時間	10	11,420	114,200			単-516号	
トラック運転	4t積2t吊 クレーン装置付 持込	時間	20	6,504	130,080			単-517号	
バックホ運転(1)	山積0.13m3(平積0.1m3) ) 持込	日	5	37,010	185,050			単-518号	
バックホ運転(2)	山積0.13m3(平積0.1m3) ) 持込（夜間）	日	5	48,460	242,300			単-519号	
バックホ運転(3)	山積0.28m3(平積0.2m3) ) 持込	時間	20	6,276	125,520			単-520号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
バックホ運転(4)	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 持込(夜間)	時間	10	8,107	81,070			単-521号	
バックホ運転(5)	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 持込	時間	20	7,424	148,480			単-522号	
バックホ運転(6)	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 持込(夜間)	時間	10	9,255	92,550			単-523号	
トンネル点検車運転	最大地上高9.9m 持込	時間	20	10,200	204,000			単-524号	
リフト車運転	作業床9.9m 持込	時間	20	6,703	134,060			単-525号	
工事用標識車	標識車 持込	日	5	11,440	57,200			単-526号	
投光機	400W×2灯 賃料	日	5	2,550	12,750			単-527号	
発動発電機	ガソリン2KVA 賃料	日	5	455	2,275			単-528号	
労務(1)	普通作業員	人	20	22,370	447,400			単-529号	
労務(2)	普通作業員(夜間)	人	10	33,550	335,500			単-530号	
労務(3)	普通作業員	時間	20	2,796	55,920			単-531号	
労務(4)	普通作業員(夜間)	時間	20	4,194	83,880			単-532号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
労務(5)	特殊作業員	時間	20	3,124	62,480					単-533号
労務(6)	特殊作業員（夜間）	時間	20	4,686	93,720					単-534号
労務(7)	土木一般世話役	時間	20	3,492	69,840					単-535号
労務(8)	土木一般世話役（夜間）	時間	20	5,237	104,740					単-536号
労務(9)	運転手（一般）	時間	20	2,639	52,780					単-537号
労務(10)	運転手（一般）（夜間）	時間	20	3,958	79,160					単-538号
殻等運搬処理運転		式	1		509,925					
運搬(1)	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	m3	5	7,616	38,080					単-539号
運搬(2)	アスファルト塊 人力積込 ダンプトラック2t	m3	5	7,932	39,660					単-540号
運搬(3)	コンクリート塊（無筋） 人力積込 ダンプトラック2t	m3	5	10,490	52,450					単-541号
運搬(4)	コンクリート塊（有筋） 人力積込 ダンプトラック2t	m3	5	8,379	41,895					単-542号
運搬(5)	土砂 ダンプトラック2t	m3	5	4,484	22,420					単-543号

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬(6)	アスファルト塊 ダンプトラック2t	m3	5	3,886	19,430			単-544号	
運搬(7)	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	m3	5	6,010	30,050			単-545号	
運搬(8)	コンクリート塊(有筋) ダンプトラック2t	m3	5	3,906	19,530			単-546号	
運搬(9)	土砂 ダンプトラック4t	m3	5	2,739	13,695			単-547号	
運搬(10)	土砂 ダンプトラック10t	m3	5	1,512	7,560			単-548号	
運搬(11)	アスファルト塊 ダンプトラック10t	m3	5	2,766	13,830			単-549号	
運搬(12)	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	m3	5	3,173	15,865			単-550号	
運搬(13)	コンクリート塊(有筋) ダンプトラック10t	m3	5	1,562	7,810			単-551号	
処分費(1)	土砂	m3	20	2,160	43,200			単-552号	
処分費(2)	アスファルト塊	m3	10	5,875	58,750			単-553号	
処分費(3)	コンクリート塊(無筋)	m3	10	2,820	28,200			単-554号	
処分費(4)	コンクリート塊(有筋)	m3	10	5,750	57,500			単-555号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		719,300				
交通管理工		式	1		719,300				
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	10	15,750	157,500			単-556号	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	10	13,020	130,200			単-557号	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A（夜間）	人日	10	23,630	236,300			単-558号	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B（夜間）	人日	10	19,530	195,300			単-559号	
雪寒		式	1		1,650,289				
除雪工		式	1		930,989				
凍結防止工		式	1		0				
凍結防止剤(1)	塩化カルシウム	t	1	0	0			単-560号	
凍結防止剤(2)	塩化ナトリウム	t	1	0	0			単-561号	
凍結防止剤散布(昼間)		式	1		84,023				

# 設計内訳書

工事名	国道42号新宮管内道路維持工事（令和6年度）					(当初)	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要	
薬剤積込	開封・積込・清掃 25kg入	t	1	5,591	5,591	5,591			単-562号	
凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	時間	4	9,623	38,492				単-563号	
凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間外)	時間	4	9,985	39,940				単-564号	
凍結防止剤散布(夜間)		式	1		91,766					
薬剤積込(夜間)	開封・積込・清掃 25kg入	t	1	8,386	8,386	8,386			単-565号	
凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	時間	4	10,860	43,440				単-566号	
凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間外)	時間	4	9,985	39,940				単-567号	
雪道巡回工(昼間)		式	1		130,920					
巡回パトロール(A)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内)	時間	10	6,573	65,730				単-568号	
巡回パトロール(B)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外)	時間	10	6,519	65,190				単-569号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雪道巡回工(夜間)		式	1		140,060				
巡回パトロール(C)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内)	時間	10	7,487	74,870			単-570号	
巡回パトロール(D)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外)	時間	10	6,519	65,190			単-571号	
待機費(昼間)		式	1		233,270				
土木一般世話役(A)	(所定労働時間内)	時間	10	3,492	34,920			単-572号	
土木一般世話役(B)	(所定労働時間外)	時間	10	3,369	33,690			単-573号	
凍結防止剤散布(A)	(所定労働時間内)	時間	10	5,434	54,340			単-574号	
凍結防止剤散布(B)	(所定労働時間外)	時間	10	5,685	56,850			単-575号	
ライトバン(A)	(所定労働時間内)	時間	10	2,639	26,390			単-576号	
ライトバン(B)	(所定労働時間外)	時間	10	2,708	27,080			単-577号	
待機費(夜間)		式	1		250,950				
土木一般世話役(C)	(所定労働時間内)	時間	10	3,998	39,980			単-578号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土木一般世話役(D)	(所定労働時間外)	時間	10	3,369	33,690			単-579号	
凍結防止剤散布(C)	(所定労働時間内)	時間	10	6,289	62,890			単-580号	
凍結防止剤散布(D)	(所定労働時間外)	時間	10	5,685	56,850			単-581号	
ライトバン(C)	(所定労働時間内)	時間	10	3,046	30,460			単-582号	
ライトバン(D)	(所定労働時間外)	時間	10	2,708	27,080			単-583号	
仮設工		式	1		719,300				
交通管理工		式	1		719,300				
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	10	15,750	157,500			単-584号	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	10	13,020	130,200			単-585号	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A（夜間）	人日	10	23,630	236,300			単-586号	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B（夜間）	人日	10	19,530	195,300			単-587号	
直接工事費		式	1		62,868,289				

# 設計内訳書

工事名	国道4号新宮管内道路維持工事（令和6年度） <span style="float: right;">（当初）</span>					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		8,871,300				
共通仮設費		式	1		3,077,300				
運搬費		式	1		3,022,000				
建設機械運搬費	路面切削機	台	5	594,000	2,970,000			単-588号	
仮設材運搬費	敷鉄板	t	8	6,500	52,000			単-589号	
技術管理費		式	1		55,300				
道路施設基本データ		工事	1	55,300	55,300			単-590号	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,794,000				
純工事費		式	1		71,739,589				
現場管理費		式	1		30,098,000				
工事原価		式	1		101,837,589				
一般管理費等		式	1		17,412,411				





# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	巡視(A)	運転手(一般) 土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	36,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0.75	21,105	15,828.75		
土木一般世話役			人	0.75	27,930	20,947.5		
計						36,776.25		
単価						36,780	円/回	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	車両管理費(燃料費)	ガソリン	単位	L	数量	1	単価	171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1	143	143		
諸雑費(率+まるめ) 20%			式	1		28		
計						171		
単価						171	円/L	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	車両管理費(燃料費)	軽油	単位	L	数量	1	単価	160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	1	134	134		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		26		
	計					160		
	単価					160	円/L	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	任意保険料	セト保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	単位	ヶ月	数量	24	単価	16,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	任意保険料(対人・対物・搭乗者・車両)	パトロール車 和歌山800す1312	式	1		201,370		
	任意保険料(対人・対物・搭乗者・車両)	パトロール車 和歌山800さ9271	式	1		186,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		30		
	計					387,400		
	単価					16,150	円/ヶ月	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	巡回整備(1)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	91,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(1) [独自]	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	日	1	91,360	91,360		
	計					91,360		
	単価					91,360	円/日	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	巡回整備(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	92,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巡回整備(2) [独自]	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	日	1	92,610	92,610		
	計					92,610		
	単価					92,610	円/日	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	ライトバン運転(1)	1500cc 持込	単位	時間	数量		1	単価	6,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	6,174	6,174			
計						6,174			
単価						6,174	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-8号	ライトバン運転(2)	1500cc 夜間 持込	単位	時間	数量		1	単価	8,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	8,812	8,812			
計						8,812			
単価						8,812	円/時間		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	作業車運転(1)	作業車(標識装置付) 2tｸﾞﾚﾝ 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,589
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業車運転 [独自]	作業車(標識装置付) 2tｸﾞﾚﾝ 持込	時間	1	6,589	6,589		
	計					6,589		
	単価					6,589	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	作業車運転(2)	作業車(標識装置付) 2tｸﾞﾚﾝ 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,383
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業車運転 [独自]	作業車(標識装置付) 2tｸﾞﾚﾝ 持込	時間	1	8,383	8,383		
	計					8,383		
	単価					8,383	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	高所作業車運転(1)	トラック架装リフト 10m級 持込	単位	時間	数量		1	単価	6,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	6,703	6,703			
計						6,703			
単価						6,703	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	高所作業車運転(2)	トラック架装リフト 13m級 持込	単位	時間	数量		1	単価	11,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	11,080	11,080			
計						11,080			
単価						11,080	円/時間		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	草刈機(賃料)	カッター径255mm	単位	日	数量		1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	草刈機(賃料)	カッター径255mm	日	1	1,000	1,000			
	計					1,000			
	単価					1,000	円/日		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	チェーンソー(賃料)	エンジン式 300~400 刃付	単位	日	数量		1	単価	1,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	チェーンソー(賃料)	エンジン式 300~400mm 刃付	日	1	1,650	1,650			
	計					1,650			
	単価					1,650	円/日		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	除草剤	ラウンドアップ マックスロード 同等品	単位	L	数量	1	単価	2,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤		除草剤 ラウンドアップ マックスロード 同等品	L	1	2,322	2,322		
計						2,322		
単価						2,322	円/L	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	土のう材料	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう		6 2 × 4 8 c m	枚	1	17	17		
計						17		
単価						17	円/袋	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	土のう設置	62×48cm	単位	袋	数量		単価	671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	3	22,365	67,095		
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		
	計					67,100		
	単価					671	円/袋	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	土のう撤去	62×48cm	単位	袋	数量		単価	268.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	撤去	袋	1	268.4	268.4		
	計					268.4		
	単価					268.4	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	大型土のう材料	H=1.08m,W=1.1m	単位	袋	数量	1	単価	1,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう	H=1.08m、W=1.1m	袋	1	1,100	1,100		
	計					1,100		
	単価					1,100	円/袋	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	耐候性大型土のう材料(1)	丸型 φ110×110cm 1年型	単位	袋	数量	1	単価	2,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐候性大型土のう	丸型 φ110×110cm 1年型	袋	1	2,620	2,620		
	計					2,620		
	単価					2,620	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	耐候性大型土のう材料(2)	丸型 φ110×110cm 3年型	単位	袋	数量	1	単価	3,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐候性大型土のう	丸型 φ110×110cm 3年型	袋	1	3,520	3,520		
	計					3,520		
	単価					3,520	円/袋	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	大型土のう設置	製作・据付 6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	3,318
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	3,318	3,318		
	計					3,318		
	単価					3,318	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	大型土のう撤去	撤去 6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	696.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	696.8	696.8		
	計					696.8		
	単価					696.8	円/袋	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	油吸着材	路面用	単位	kg	数量	1	単価	680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油吸着材	路面用 AC711同等品以上	kg	1	680	680		
	計					680		
	単価					680	円/kg	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	常温合材	補修用常温合材 (エムコール同等品)	単位	kg	数量	単価	金額	単価	103
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
補修用常温合材		エムコール同等品	k g	1	103	103			
計						103			
単価						103		円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	路面クラック処理材	加熱式充填材 (SRシール同等品)	単位	kg	数量	単価	金額	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面クラック処理材		SRKシール同等品	k g	1	450	450			
計						450			
単価						450		円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	セメント	高炉セメントB 25kg袋入	単位	t	数量	1	単価	26,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25 k g 袋入り	t	1	26,300	26,300		
計						26,300		
単価						26,300	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	モルタル材料	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25 k g 袋入り	t	0.53	26,300	13,939		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m3	1.05	6,300	6,615		
計						20,554		
単価						20,560	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	モルタル練	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	24,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 1:3 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m 3	1	24,610	24,610		
計						24,610		
単価						24,610	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	超速硬コンクリート材料	3h 2.4kN/cm2	単位	m3	数量	1	単価	245,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬コンクリート		3 h 圧縮強度 2 4 0 k g / c m 2	m 3	1	245,000	245,000		
計						245,000		
単価						245,000	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	超速硬コンクリート	3h 2.4kN/cm2	単位	m3	数量	1	単価	7,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	7,784	7,784		
計						7,784		
単価						7,784	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	ダンプトラック運転(1)	2t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	5,174	5,174		
計						5,174		
単価						5,174	円/時間	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-33号	ダンプトラック運転(2)	2t積級 持込 (夜間)	単位	時間	数量		単価	
						1		6,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	6,968	6,968		
計						6,968		
単価						6,968	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	交通規制車運転(1)	標識車 LED表示型 持込	単位	時間	数量		単価	
						1		9,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		LED表示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	9,711	9,711		
計						9,711		
単価						9,711	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	交通規制車運転(2)	標識車 LED表示型 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	11,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事標識車	L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	11,930	11,930		
	計					11,930		
	単価					11,930	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	労務(1)	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	2,796
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	22,365	22,365		
	計					22,365		
	単価					2,796	円/時間	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-37号	労務(2)	普通作業員(夜間)	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	33,547	33,547		
	計					33,547		
	単価					4,194	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	労務(3)	特殊作業員	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1	24,990	24,990		
	計					24,990		
	単価					3,124	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-39号	労務(4)	特殊作業員(夜間)	単位	時間	数量		単価	4,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1	37,485	37,485		
	計					37,485		
	単価					4,686	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	労務(5)	土木一般世話役	単位	時間	数量		単価	3,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	27,930	27,930		
	計					27,930		
	単価					3,492	円/時間	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-41号	労務(6)	土木一般世話役(夜間)	単位	時間	数量		単価	
						8		5,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	41,895	41,895		
計						41,895		
単価						5,237	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	労務(7)	一般運転手	単位	時間	数量		単価	
						8		2,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1	21,105	21,105		
計						21,105		
単価						2,639	円/時間	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一43号	労務(8)	一般運転手(夜間)	単位	時間	数量		単価	
						8		3,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1	31,657	31,657		
計						31,657		
単価						3,958	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	除草(1)	歩道部 伐根	単位	m2	数量		単価	
						1		142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(抜根除草)		植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	142	142		
計						142		
単価						142	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	除草(2)	中央分離帯 伐根	単位	m2	数量	1	単価	163.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(抜根除草)		植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	1	163.3	163.3		
計						163.3		
単価						163.3	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	剪定(1)	歩道部 寄植 剪定 低木	単位	m2	数量	1	単価	161.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(寄植剪定)		低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	161.7	161.7		
計						161.7		
単価						161.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	剪定(2)	歩道部 寄植 剪定 中木	単位	m2	数量	1	単価	258.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(寄植剪定)		中木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	258.5	258.5		
計						258.5		
単価						258.5	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	剪定(3)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm未満	単位	本	数量	1	単価	4,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木剪定)		夏期せん定幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	4,873	4,873		
計						4,873		
単価						4,873	円/本	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	剪定(4)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm未満	単位	本	数量	1	単価	4,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木剪定)		冬期せん定幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	4,125	4,125		
計						4,125		
単価						4,125	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	剪定(5)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	11,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木剪定)		夏期せん定幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	11,990	11,990		
計						11,990		
単価						11,990	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	剪定(6)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理(高木剪定)	冬期せん定幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	10,040	10,040		
	計					10,040		
	単価					10,040	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	剪定(7)	中央分離帯 寄植 剪定 低木	単位	m2	数量	1	単価	186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理(寄植剪定)	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	1	186	186		
	計					186		
	単価					186	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	植樹(1)	歩道部 低木(株物) 樹高60cm未満	単位	本	数量		1	単価	310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路植栽(植樹)	低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	310	310			
	計					310			
	単価					310		円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	植樹(2)	歩道部 中木 樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量		1	単価	616.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路植栽(植樹)	中木樹高60cm以上100cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	616.1	616.1			
	計					616.1			
	単価					616.1		円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	植樹(3)	歩道部 中木 樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	1,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	1,859	1,859		
計						1,859		
単価						1,859	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	植樹(4)	歩道部 中木 樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	3,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	3,706	3,706		
計						3,706		
単価						3,706	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	植樹(5)	歩道部 高木 幹周20cm未満	単位	本	数量	1	単価	6,924
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路植栽(植樹)	高木幹周20cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	6,924	6,924		
	計					6,924		
	単価					6,924	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	植樹(6)	歩道部 高木 幹周20cm以上40cm未満	単位	本	数量	1	単価	17,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路植栽(植樹)	高木幹周20cm以上40cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	17,590	17,590		
	計					17,590		
	単価					17,590	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	植樹(7)	中央分離帯 低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	356.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 中央分離帯 無 有	本	1	356.5	356.5		
計						356.5		
単価						356.5	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	補植(1)	低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	335.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(補植)		低木樹高60cm未満 無 無 無 有	本	1	335.9	335.9		
計						335.9		
単価						335.9	円/本	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	補植(2)	中木 樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量		単価	
						1		699.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(補植)		中木樹高60cm以上100cm未満 無 無 無 有						
			本	1	699.6	699.6		
	計					699.6		
	単価					699.6	円/本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	補植(3)	中木 樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量		単価	
						1		2,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(補植)		中木樹高100cm以上200cm未満 無 無 無 有						
			本	1	2,111	2,111		
	計					2,111		
	単価					2,111	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	補植(4)	中木 樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量		1	単価	4,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植樹管理(補植)		中木樹高200cm以上300cm未満 無 無 無 有	本	1	4,208	4,208			
計						4,208			
単価						4,208	円/本		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	支柱設置(1)	歩道部 中木二脚鳥居添木付高250cm以上	単位	本	数量		1	単価	6,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽(支柱設置)		中木二脚鳥居添木付高250cm上 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	6,747	6,747			
計						6,747			
単価						6,747	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	支柱設置(2)	歩道部 中木生垣形樹高100cm以上	単位	m	数量	1	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(支柱設置(2))		中木 生垣形 樹高100cm以上 支柱 5m以上30m未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	m	1	1,836	1,836		
計						1,836		
単価						1,836	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	支柱設置(3)	歩道部 高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	6,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(支柱設置)		高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	6,747	6,747		
計						6,747		
単価						6,747	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	支柱設置(4)	歩道部 高木二脚鳥居添木無し幹周30cm以上40cm未満	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路植栽(支柱設置)	高木二脚鳥居添木無し幹周30上40未 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	3,860	3,860		
	計					3,860		
	単価					3,860	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	支柱設置(5)	歩道部 高木三脚鳥居幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路植栽(支柱設置)	高木三脚鳥居幹周30cm以上60cm未 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	5,376	5,376		
	計					5,376		
	単価					5,376	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一69号	施肥(1)	歩道部 高木幹周60cm未満	単位	本	数量		1	単価	420.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植樹管理(施肥) (高木・中木・低木)		高木幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	420.2	420.2			
計						420.2			
単価						420.2	円/本		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一70号	施肥(2)	歩道部 高木幹周60cm以上120cm未満	単位	本	数量		1	単価	522.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植樹管理(施肥) (高木・中木・低木)		高木幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	522.5	522.5			
計						522.5			
単価						522.5	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	施肥(3)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	101.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(施肥) (高木・中木・低木)		中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	101.2	101.2		
計						101.2		
単価						101.2	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	施肥(4)	歩道部 中低木樹高200cm未満	単位	本	数量	1	単価	52.25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(施肥) (高木・中木・低木)		中木・低木樹高200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	52.25	52.25		
計						52.25		
単価						52.25	円/本	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一73号	施肥(5)	歩道部 寄植 中低木	単位	m2	数量		1	単価	57
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植樹管理(施肥) (寄植・芝)		寄植 中木・低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	57	57			
計						57			
単価						57	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一74号	施肥(6)	中央分離帯 寄植 中低木	単位	m2	数量		1	単価	65.55
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植樹管理(施肥) (寄植・芝)		寄植 中木・低木 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	1	65.55	65.55			
計						65.55			
単価						65.55	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	灌水(1)	歩道部	単位	m2	数量	1	単価	75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理(灌水)	トラック使用(持込み) 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	75	75		
	計					75		
	単価					75	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	灌水(2)	中央分離帯	単位	m2	数量	1	単価	86.25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理(灌水)	トラック使用(持込み) 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	1	86.25	86.25		
	計					86.25		
	単価					86.25	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	薬剤散布(1)	歩道部 防除 寄植 低木	単位	m2	数量	1	単価	65.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(防除) (寄植・芝)		寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	65.4	65.4		
計						65.4		
単価						65.4	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	薬剤散布(2)	歩道部 防除 寄植 中木	単位	m2	数量	1	単価	87.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(防除) (寄植・芝)		寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	87.6	87.6		
計						87.6		
単価						87.6	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	薬剤散布(3)	歩道部 低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	36.85
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理(防除) (高木・中木・低木)	低木樹高60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	36.85	36.85		
	計					36.85		
	単価					36.85	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	薬剤散布(4)	歩道部 中木樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価	42.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理(防除) (高木・中木・低木)	中木樹高60cm以上100cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	42.9	42.9		
	計					42.9		
	単価					42.9	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	薬剤散布(5)	歩道部 中木樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	98.45
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理(防除) (高木・中木・低木)	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	98.45	98.45		
	計					98.45		
	単価					98.45	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	薬剤散布(6)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	154
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理(防除) (高木・中木・低木)	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	154	154		
	計					154		
	単価					154	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	薬剤散布(7)	歩道部 高木幹周60cm未満	単位	本	数量		1	単価	330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植樹管理(防除) (高木・中木・低木)		高木幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	330	330			
計						330			
単価						330	円/本		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	薬剤散布(8)	歩道部 高木幹周60cm以上120cm未満	単位	本	数量		1	単価	566.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
植樹管理(防除) (高木・中木・低木)		高木幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	566.5	566.5			
計						566.5			
単価						566.5	円/本		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	薬剤散布(9)	中央分離帯 防除 寄植 低木	単位	m2	数量		1	単価	75.21
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	植樹管理(防除) (寄植・芝)	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	1	75.21	75.21			
	計					75.21			
	単価					75.21	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	薬剤(1)	殺虫剤 MEP系乳剤	単位	L	数量		1	単価	2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	薬剤	殺虫剤 MEP系乳剤 スミチオン乳剤同等品	L	1	2,500	2,500			
	計					2,500			
	単価					2,500	円/L		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	薬剤(2)	殺虫剤 DEP系乳剤	単位	L	数量	1	単価	1,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤		殺虫剤 DEP系乳剤 マラソン乳剤同等品	L	1	1,760	1,760		
計						1,760		
単価						1,760	円/L	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	薬剤(3)	除草剤	単位	L	数量	1	単価	2,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤		除草剤 ラントアップ マックスロード同等品	L	1	2,322	2,322		
計						2,322		
単価						2,322	円/L	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	移植(1)	歩道部 低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移植工(掘取工)		低木樹高60cm未満 中木・低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	322	322		
計						322		
単価						322	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	移植(2)	歩道部 中木樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価	660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移植工(掘取工)		中木樹高60cm以上100cm未満 中木・低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	660	660		
計						660		
単価						660	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	移植(3)	歩道部 中木樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	1,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移植工(掘取工)		中木樹高100cm以上200cm未満 中木・低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	1,720	1,720		
計						1,720		
単価						1,720	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	移植(4)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	3,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移植工(掘取工)		中木樹高200cm以上300cm未満 中木・低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	3,270	3,270		
計						3,270		
単価						3,270	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	移植(5)	歩道部 高木幹周30cm未満	単位	本	数量		1	単価	12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
移植工(掘取工)		高木幹周30cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	12,300	12,300			
計						12,300			
単価						12,300	円/本		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	移植(6)	歩道部 高木幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量		1	単価	24,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
移植工(掘取工)		高木幹周30cm以上60cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	24,800	24,800			
計						24,800			
単価						24,800	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	移植(7)	歩道部 高木幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量		1	単価	58,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
移植工(掘取工)		高木幹周60cm以上90cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	58,200	58,200			
計						58,200			
単価						58,200	円/本		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	移植(8)	中央分離帯 低木 樹高60cm未満	単位	本	数量		1	単価	370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
移植工(掘取工)		低木樹高60cm未満 中木・低木10本以上 無 無 供用区間 中央分離帯 無	本	1	370.3	370.3			
計						370.3			
単価						370.3	円/本		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	肥料	固形 窒素6:リン4:カリウム3	単位	kg	数量		単価	
						1		211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
肥料		固形 窒素6 : リン4 : カリウム3ちから1号同等品	k g	1	211	211		
計						211		
単価						211	円/kg	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	土壌改良材(1)	ハーク堆肥	単位	kg	数量		単価	
						1		20
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壌改良材		ハーク堆肥20kg	k g	1	20	20		
計						20		
単価						20	円/kg	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	土壤改良材(2)	下水汚泥発酵肥料	単位	kg	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土壤改良材	下水汚泥発酵肥料 20kg	kg	1	85	85		
	計					85		
	単価					85	円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	除草	肩掛式	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	肩掛け式 有り	m2	1	79.05	79.05		
	計					79.05		
	単価					79.05	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	集草		単位	m2	数量	1	単価	25.84
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集草		m 2	1	25.84	25.84		
	計					25.84		
	単価					25.84	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	積込運搬(1)	串本町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	28.52
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込運搬	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	28.52	28.52		
	計					28.52		
	単価					28.52	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	積込運搬(2)	那智勝浦町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	30.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	30.5	30.5		
	計					30.5		
	単価					30.5	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	積込運搬(3)	太地町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	30.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	30.5	30.5		
	計					30.5		
	単価					30.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	積込運搬(4)	新宮市 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	28.52
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	28.52	28.52		
	計					28.52		
	単価					28.52	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	積込運搬(5)	紀宝町 ダンプトラック2t	単位	m2	数量	1	単価	29.51
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	29.51	29.51		
	計					29.51		
	単価					29.51	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	処分費(串本町)	草木	単位	t	数量	1	単価	23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	23,000	23,000		
計						23,000		
単価						23,000	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	処分費(那智勝浦町)	草木	単位	t	数量	1	単価	23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	23,000	23,000		
計						23,000		
単価						23,000	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	処分費(太地町)	草木	単位	t	数量	1	単価	23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	23,000	23,000		
計						23,000		
単価						23,000	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	処分費(新宮市)	草木	単位	t	数量	1	単価	23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	23,000	23,000		
計						23,000		
単価						23,000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	処分費(紀宝町)	草木	単位	t	数量	単価	金額	単価	23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)			t	1	23,000	23,000			
計						23,000			
単価						23,000		円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	路面清掃	路面清掃車持込 散水車持込 ダンプトラック4t持込	単位	km	数量	単価	金額	単価	6,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路面清掃 (機械清掃工)		ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L	km	1	6,988	6,988			
計						6,988			
単価						6,988		円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	路面清掃車(1)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 持込	単位	時間	数量	10	単価	30,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車運転		ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込	時間	10	18,670	186,700		
土木一般世話役			人	1.176	27,930	32,845.68		
普通作業員			人	1.765	22,365	39,474.22		
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		49,180.1		
計						308,200		
単価						30,820	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-114号	路面清掃車(2)	ブラシ式 リフトアップ 2.5m3級 持込 (夜間)	単位	時間	数量	10	単価	39,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車運転		ブラシ式リフトアップ 2.5m3級 標準 持込	時間	10	21,930	219,300		
土木一般世話役			人	1.176	41,895	49,268.52		
普通作業員			人	1.765	33,547	59,210.45		
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		62,221.03		
計						390,000		
単価						39,000	円/時間	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	散水車(1)	6,500L 持込	単位	時間	数量		単価	
						1		7,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	7,475	7,475		
計						7,475		
単価						7,475	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-116号	散水車(2)	6,500L 持込 (夜間)	単位	時間	数量		単価	
						1		9,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	9,375	9,375		
計						9,375		
単価						9,375	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	ダンプトラック運転(1)	4 t 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	5,986	5,986		
計						5,986		
単価						5,986	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-118号	ダンプトラック運転(2)	4 t 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	7,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	7,780	7,780		
計						7,780		
単価						7,780	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	側溝清掃(1)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	側溝清掃(2)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,368	1,368		
計						1,368		
単価						1,368	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	側溝清掃(3)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,522	1,522		
計						1,522		
単価						1,522	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	側溝清掃(4)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	2,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	2,230	2,230		
計						2,230		
単価						2,230	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	側溝清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	km	数量	1	単価	899.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃 (機械組合せ) 移動	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	km	1	899.8	899.8		
	計					899.8		
	単価					899.8	円/km	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	管渠清掃(1)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	779.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロ式ホッパ容量4.5~5.0m3	m	1	779.2	779.2		
	計					779.2		
	単価					779.2	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	管渠清掃(2)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロー式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,166	1,166		
計						1,166		
単価						1,166	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	管渠清掃(3)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロー式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,412	1,412		
計						1,412		
単価						1,412	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	管渠清掃(4)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	1,852	1,852		
計						1,852		
単価						1,852	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	管渠清掃(5)	φ800mm以上1000mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	2,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3	m	1	2,168	2,168		
計						2,168		
単価						2,168	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	管渠清掃(6)	φ800mm以上1000mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	3,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径800mm以上1000mm以下50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホップ 容量4.5~5.0m3	m	1	3,040	3,040		
計						3,040		
単価						3,040	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	管渠清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	km	数量	1	単価	948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 移動		高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホップ 容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	km	1	948	948		
計						948		
単価						948	円/km	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	時間	数量	10	単価	26,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.343	27,930	37,509.99			
普通作業員		人	5.522	22,365	123,499.53			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	10	4,948	49,480			
側溝清掃車運転	プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	時間	10	5,198	51,980			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,130.48			
計					265,600			
単価					26,560		円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	時間	数量	10	単価	28,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.493	27,930	41,699.49		
普通作業員			人	5.97	22,365	133,519.05		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	10	4,948	49,480		
側溝清掃車運転		プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	時間	10	5,198	51,980		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		3,421.46		
計						280,100		
単価						28,010	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	側溝清掃車 単独作業	ローリーフ式 容量5m3 貸与	単位	時間	数量	10	単価	22,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.538	27,930	42,956.34		
普通作業員			人	5.538	22,365	123,857.37		
側溝清掃車運転		フック式 容量4.5~5.0m3 貸与標準	時間	10	5,198	51,980		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		3,306.29		
計						222,100		
単価						22,210	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	排水管清掃車 単独作業	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	単位	時間	数量	10	単価	16,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.493	27,930	41,699.49		
普通作業員			人	2.985	22,365	66,759.52		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	10	4,948	49,480		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		2,160.99		
計						160,100		
単価						16,010	円/時間	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	側溝清掃車回送	ロータリプロア式 タンク容量5m3 貸与	単位	km	数量		100	単価	187.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m <sup>3</sup>	時間	3.333	5,620	18,731.46			
計						18,731.46			
単価						187.4	円/km		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	排水管清掃車回送	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	単位	km	数量		100	単価	179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式)		タンク容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa	時間	3.333	5,370	17,898.21			
計						17,898.21			
単価						179	円/km		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-137号	トンネル清掃	トンネル清掃車 散水車 貸与 (夜間)	単位	km	数量		単価	
						1		56,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル清掃工		1.3h/km 支給 5500~6500L 2本ブラシ式 (貸与) 貸与 標準	km	1	56,080	56,080		
計						56,080		
単価						56,080	円/km	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	トンネル清掃車回送	2本ブラシ式 貸与	単位	km	数量		単価	
						100		300.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル清掃車 [トラック架装・2本ブラシ式]		自動追従型	時間	3.333	9,008	30,023.66		
計						30,023.66		
単価						300.3	円/km	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	工所用標識車	標識車 持込 軽トラック 標識装置付(LED表示型)	単位	時間	数量	1	単価	5,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工所用標識車	標識車 持込	時間	1	5,730	5,730		
	計					5,730		
	単価					5,730	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	残土積込	仮置後搬出(狗子ノ川地先)	単位	m3	数量	1	単価	199.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	199.5	199.5		
	計					199.5		
	単価					199.5	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	残土処分	仮置後搬出(狗子ノ川地先)	単位	m3	数量		1	単価	2,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費 (m3)		m3	1	2,160	2,160			
	計					2,160			
	単価					2,160	円/m3		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	汚泥積込	仮置後搬出(狗子ノ川地先)	単位	m3	数量		1	単価	199.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	199.5	199.5			
	計					199.5			
	単価					199.5	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	汚泥処分	仮置後搬出(狗子ノ川地先)	単位	m3	数量	1	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	21,000	21,000		
計						21,000		
単価						21,000	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	産業廃棄物処理	4tコンテナ車 仮置後搬出	単位	回	数量	1	単価	90,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		産業廃棄物(積込運搬含む)	回	1	90,000	90,000		
計						90,000		
単価						90,000	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	運搬費(1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,632	2,632		
計						2,632		
単価						2,632	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	運搬費(2)	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,736	1,736		
計						1,736		
単価						1,736	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-147号	運搬費(3)	産業廃棄物	単位	時間	数量		単価	
						1		9,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級						
			時間	1	9,622	9,622		
	計					9,622		
	単価					9,622	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量		単価	
						1		15,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人日	1	15,750	15,750		
	計					15,750		
	単価					15,750	円/人日	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量		単価	
						1		13,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	13,020	13,020		
計						13,020		
単価						13,020	円/人日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-150号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	単位	人日	数量		単価	
						1		23,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	23,630	23,630		
計						23,630		
単価						23,630	円/人日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-151号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	19,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	19,530	19,530		
	計					19,530		
	単価					19,530	円/人日	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	1	1,090	1,090		
	計					1,090		
	単価					1,090	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	床掘(1)	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	9,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり	m 3	1	9,394	9,394		
計						9,394		
単価						9,394	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	床掘(2)	土砂(機械)	単位	m3	数量	1	単価	1,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,982	1,982		
計						1,982		
単価						1,982	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	埋戻し(1)	土砂(人力)	単位	m3	数量	1	単価	6,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m 3	1	6,830	6,830		
	計					6,830		
	単価					6,830	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	埋戻し(2)	土砂(機械)	単位	m3	数量	1	単価	3,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,577	3,577		
	計					3,577		
	単価					3,577	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	残土運搬(1)	土砂 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	小規模 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	m 3	1	4,484	4,484	
	計					4,484	
	単価					4,484	円/m3

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	残土運搬(2)	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	2,739	2,739	
	計					2,739	
	単価					2,739	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	残土運搬(3)	土砂 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	1,512
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,512	1,512		
	計					1,512		
	単価					1,512	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	残土処分費	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)		m3	1	2,160	2,160		
	計					2,160		
	単価					2,160	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	アスファルト材料(1)	密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	17,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	1	17,200	17,200		
	計					17,200		
	単価					17,200	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	アスファルト材料(2)	密粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	17,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	1	17,200	17,200		
	計					17,200		
	単価					17,200	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	アスファルト材料(3)	粗粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	16,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	1	16,900	16,900		
	計					16,900		
	単価					16,900	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	アスファルト材料(4)	細粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	17,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t	1	17,700	17,700		
	計					17,700		
	単価					17,700	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	アスファルト材料(5)	As安定処理(25)	単位	t	数量	1	単価	16,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(25)	t	1	16,600	16,600		
	計					16,600		
	単価					16,600	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	アスファルト材料(6)	密粒As混合物ホ <sup>ホ</sup> リマ <sup>ホ</sup> 改質As II型(20)	単位	t	数量	1	単価	25,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	改質アスファルト混合物	密粒As混合物ホ <sup>ホ</sup> リマ <sup>ホ</sup> 改質As II型(20)	t	1	25,500	25,500		
	計					25,500		
	単価					25,500	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	アスファルト材料(7)	ポ-ラスアスファルト混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	26,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(13)	t	1	26,900	26,900		
	計					26,900		
	単価					26,900	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	アスファルト材料(8)	ポ-ラスアスファルト混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	26,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(20)	t	1	26,900	26,900		
	計					26,900		
	単価					26,900	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	アスファルト材料(9)	密粒度As混合物(20)(夜間)	単位	t	数量	1	単価	17,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	1	17,200	17,200		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	200	200		
	計					17,400		
	単価					17,400	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	アスファルト材料(10)	密粒度As混合物(13)(夜間)	単位	t	数量	1	単価	17,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	1	17,200	17,200		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	200	200		
	計					17,400		
	単価					17,400	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	アスファルト材料(11)	粗粒度As混合物(20) (夜間)	単位	t	数量		単価	17,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン (20)	t	1	16,900	16,900		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	200	200		
	計					17,100		
	単価					17,100	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	アスファルト材料(12)	細粒度As混合物(13) (夜間)	単位	t	数量		単価	17,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	細粒度アスコン (13)	t	1	17,700	17,700		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	200	200		
	計					17,900		
	単価					17,900	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	アスファルト材料(13)	As安定処理(25) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	16,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物 (安定処理材)	瀝青安定処理材 (25)	t	1	16,600	16,600		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	200	200		
	計					16,800		
	単価					16,800	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	アスファルト材料(14)	密粒As混合物ホ <sup>ホ</sup> リマ <sup>ホ</sup> 改質As II型(20) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	27,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	改質アスファルト混合物	密粒As混合物ホ <sup>ホ</sup> リマ <sup>ホ</sup> 改質As II型(20) (夜間)	t	1	27,000	27,000		
	計					27,000		
	単価					27,000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	アスファルト材料(15)	ポ-ラスアスファルト混合物(13)(夜間)	単位	t	数量	1	単価	28,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(13)(夜間)	t	1	28,400	28,400		
	計					28,400		
	単価					28,400	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	アスファルト材料(16)	ポ-ラスアスファルト混合物(20)(夜間)	単位	t	数量	1	単価	28,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	ポ-ラスアスファルト混合物(20)(夜間)	t	1	28,400	28,400		
	計					28,400		
	単価					28,400	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	アスファルト材料(17)	補修用常温合材 (エムコール同等品)	単位	kg	数量		1	単価	103
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	補修用常温合材	エムコール同等品	kg	1	103	103			
	計					103			
	単価					103	円/kg		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	アスファルト材料(18)	加熱式充填材 (SRシール同等品)	単位	kg	数量		1	単価	450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面クラック処理材	SRKシール同等品	kg	1	450	450			
	計					450			
	単価					450	円/kg		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	アスファルト乳剤材料(1)	タックコート	単位	L	数量	1	単価	103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	1	103	103		
計						103		
単価						103	円/L	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	アスファルト乳剤材料(2)	プライムコート	単位	L	数量	1	単価	103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	1	103	103		
計						103		
単価						103	円/L	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	アスファルト乳剤材料(3)	タックコート(ゴム入り)	単位	L	数量		1	単価	114
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	1	114	114			
	計					114			
	単価					114	円/L		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	路盤材料(1)	M-30	単位	m3	数量		1	単価	5,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	粒度調整碎石	M-30	m3	1	5,750	5,750			
	計					5,750			
	単価					5,750	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	路盤材料(2)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	3,000	3,000		
計						3,000		
単価						3,000	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	路盤(1)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工	単位	m2	数量	1	単価	574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m2	1	574	574		
計						574		
単価						574	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-185号	路盤(2)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	830	830		
計						830		
単価						830	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	路盤(3)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工	単位	m2	数量	1	単価	235.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	235.8	235.8		
計						235.8		
単価						235.8	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-187号	路盤(4)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	318.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	318.4	318.4		
計						318.4		
単価						318.4	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	路盤(5)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工	単位	m2	数量	1	単価	1,148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		400mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1,148	1,148		
計						1,148		
単価						1,148	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-189号	路盤(6)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価 1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		400mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1,660	1,660	
計						1,660	
単価						1,660	円/m2

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	路盤(7)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価 2,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,280	1,280	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,150	1,150	
計						2,430	
単価						2,430	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-191号	路盤(8)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層 施工 1.4m未満(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	3,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,847	1,847		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,717	1,717		
計						3,564		
単価						3,564	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	路盤(9)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m 以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	412.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	412.2	412.2		
計						412.2		
単価						412.2	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-193号	路盤(10)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価 535.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	535.3	535.3	
計						535.3	
単価						535.3	円/m2

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	路盤(11)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 320.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	320.4	320.4	
計						320.4	
単価						320.4	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-195号	路盤(12)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	399.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	399.6	399.6		
計						399.6		
単価						399.6	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	アスファルト舗装(1)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,178	1,178		
計						1,178		
単価						1,178	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-197号	アスファルト舗装(2)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,696	1,696		
計						1,696		
単価						1,696	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	アスファルト舗装(3)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,196	1,196		
計						1,196		
単価						1,196	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-199号	アスファルト舗装(4)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,763	1,763		
計						1,763		
単価						1,763	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	アスファルト舗装(5)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	326.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	326.9	326.9		
計						326.9		
単価						326.9	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-201号	アスファルト舗装(6)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	単位	m2	数量		1	単価	450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	450	450			
	計					450			
	単価					450	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-202号	アスファルト舗装(7)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	235.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	235.9	235.9			
	計					235.9			
	単価					235.9	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-203号	アスファルト舗装(8)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	315.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	315.2	315.2		
	計					315.2		
	単価					315.2	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	アスファルト舗装(9)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,195
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,195	1,195		
	計					1,195		
	単価					1,195	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-205号	アスファルト舗装(10)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,762	1,762		
計						1,762		
単価						1,762	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	アスファルト舗装(11)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	326.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	326.9	326.9		
計						326.9		
単価						326.9	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-207号	アスファルト舗装(12)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下(夜間)	単位	m2	数量		1	単価	450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	450	450			
	計					450			
	単価					450		円/m2	

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-208号	アスファルト舗装(13)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	235.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	235.7	235.7			
	計					235.7			
	単価					235.7		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-209号	アスファルト舗装(14)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	315
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	315	315		
	計					315		
	単価					315	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	滑り止め舗装(1)	ウェアラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	9,828
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	m 2	1	9,828	9,828		
	計					9,828		
	単価					9,828	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	滑り止め舗装(2)	Wetプラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	10,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	m2	1	10,810	10,810		
	計					10,810		
	単価					10,810	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	滑り止め舗装(3)	Wetプラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え	単位	m2	数量	1	単価	8,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	m2	1	8,190	8,190		
	計					8,190		
	単価					8,190	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	滑り止め舗装(4)	Webアラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	9,009
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	9,009	9,009		
	計					9,009		
	単価					9,009	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	亀裂補修	加熱式充填材	単位	m	数量	1	単価	267.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック補修		m	1	267.2	267.2		
	計					267.2		
	単価					267.2	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-215号	亀裂防止材料	クラック防止シート 幅330mm	単位	m	数量		単価	335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亀裂防止材料		クラック防止シート 幅330mm PMシート同等品	m	1	335	335		
計						335		
単価						335	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-216号	亀裂防止	クラック防止シート	単位	m	数量		単価	281.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	281.1	281.1		
計						281.1		
単価						281.1	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	路面切削(1)	平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	497.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下)無し 全ての費用	m 2	1	497.4	497.4		
計						497.4		
単価						497.4	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-218号	路面切削(2)	平均6cm以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	586.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下)無し 全ての費用	m 2	1	586.9	586.9		
計						586.9		
単価						586.9	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-219号	路面切削(3)	平均6cmを超え12cm以下	単位	m2	数量		1	単価	556.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	556.9	556.9			
計						556.9			
単価						556.9	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-220号	路面切削(4)	平均6cmを超え12cm以下 (夜間)	単位	m2	数量		1	単価	664.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	664.2	664.2			
計						664.2			
単価						664.2	円/m2		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-221号	舗装版切断(1)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量		1	単価	579.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	579.1	579.1			
計						579.1			
単価						579.1	円/m		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-222号	舗装版切断(2)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下(夜間)	単位	m	数量		1	単価	740.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	740.4	740.4			
計						740.4			
単価						740.4	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	舗装版切断(3)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,403
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,403	1,403		
	計					1,403		
	単価					1,403	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	舗装版切断(4)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	1,688
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,688	1,688		
	計					1,688		
	単価					1,688	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-225号	舗装版取壊し(1)	機械 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量		単価	177.5
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	177.5	177.5		
	計					177.5		
	単価					177.5	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-226号	舗装版取壊し(2)	機械 舗装版厚15cm以下 (夜間)	単位	m2	数量		単価	249.2
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	249.2	249.2		
	計					249.2		
	単価					249.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	舗装版取壊し(3)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下	単位	m2	数量	1	単価	500.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	500.1	500.1		
	計					500.1		
	単価					500.1	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	舗装版取壊し(4)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	677.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	677.2	677.2		
	計					677.2		
	単価					677.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	殻運搬(1)	アスファルト塊 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,886	3,886			
計						3,886			
単価						3,886		円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	殻運搬(2)	アスファルト塊 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,766	2,766			
計						2,766			
単価						2,766		円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	殻運搬(3)	ダンプトラック10t車 As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 22.0km以下 全ての費用	m3	1	3,105	3,105		
計						3,105		
単価						3,105	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	殻運搬(4)	ダンプトラック10t車 As殻(切削) 夜間 仮置場搬出	単位	m3	数量	1	単価	478.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 1.0km以下 全ての費用	m3	1	478.7	478.7		
計						478.7		
単価						478.7	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	処分費(1)	アスファルト塊	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875		
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	処分費(2)	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-235号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線(1)	実線 W=15cm t=1.5mm 白	m			1		317.8
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	317.8	317.8		
	計					317.8		
	単価					317.8	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-236号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線(2)	実線 W=15cm t=1.5mm 黄	m			1		400.4
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	400.4	400.4		
	計					400.4		
	単価					400.4	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	溶融式区画線(3)	実線 W=30cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	557.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	557.2	557.2		
計						557.2		
単価						557.2	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	溶融式区画線(4)	実線 W=30cm t=1.5mm 黄	単位	m	数量	1	単価	721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	721	721		
計						721		
単価						721	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-239号	溶融式区画線(5)	実線 W=45cm t=1.5mm 白	単位	m	数量		1	単価	728.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	728.2	728.2			
計						728.2			
単価						728.2	円/m		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-240号	溶融式区画線(6)	実線 W=45cm t=1.5mm 黄	単位	m	数量		1	単価	974.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	974.5	974.5			
計						974.5			
単価						974.5	円/m		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-241号	溶融式区画線(7)	破線 W=15cm t=1.5mm 白	単位	m	数量		1	単価	338.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	338.5	338.5			
計						338.5			
単価						338.5	円/m		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-242号	溶融式区画線(8)	破線 W=15cm t=1.5mm 黄	単位	m	数量		1	単価	421.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	421.1	421.1			
計						421.1			
単価						421.1	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	溶融式区画線(9)	破線 W=30cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	597.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	597.5	597.5		
計						597.5		
単価						597.5	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	溶融式区画線(10)	破線 W=30cm t=1.5mm 黄	単位	m	数量	1	単価	761.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	761.3	761.3		
計						761.3		
単価						761.3	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	溶融式区画線(11)	矢印・記号・文字 15cm換算 白	単位	m	数量	1	単価	717.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	717.7	717.7		
計						717.7		
単価						717.7	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	溶融式区画線(12)	矢印・記号・文字 15cm換算 黄	単位	m	数量	1	単価	816.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	816.8	816.8		
計						816.8		
単価						816.8	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-247号	高視認性区画線(1)	リブ式(溶融式) 実線W=15cm 白	単位	m	数量		単価	614.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	614.8	614.8		
計						614.8		
単価						614.8	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-248号	高視認性区画線(2)	リブ式(溶融式) 実線W=15cm 黄	単位	m	数量		単価	773.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	773.9	773.9		
計						773.9		
単価						773.9	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	区画線消去(1)	削取り式 W=15cm換算	単位	m	数量	1	単価	525.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	525.3	525.3		
	計					525.3		
	単価					525.3	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	区画線消去(2)	高視認性区画線 W=15cm換算	単位	m	数量	1	単価	525.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線消去(削取り式)	無し 無し 無し 全ての費用	m	1	525.3	525.3		
	計					525.3		
	単価					525.3	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-251号	アスファルト舗装用成形目地材	幅30mm 厚さ5mm	単位	m	数量		単価	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト舗装用成形目地材	セロシー-ルSSテープ 同等品 幅30mm 厚さ5mm	m	1	320	320		
	計					320		
	単価					320	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-252号	路面標示用塗料	常温抹消用塗料	単位	L	数量		単価	1,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面標示用塗料	常温抹消用塗料 黒	L	1	1,586	1,586		
	計					1,586		
	単価					1,586	円/L	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-253号	自由勾配側溝材料(1)	長さ2000 内幅300 内高500mm	単位	m	数量		単価	
					10			6,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート門型 門-1		L=2000 300×500						
			個	5	13,900	69,500		
	計					69,500		
	単価					6,950	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-254号	自由勾配側溝材料(2)	長さ2000 内幅300 内高600mm	単位	m	数量		単価	
					10			8,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート門型 門-1		L=2000 300×600						
			個	5	17,200	86,000		
	計					86,000		
	単価					8,600	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	自由勾配側溝設置	L=2000mm	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m	m	10	4,743	47,430		
	計					47,430		
	単価					4,743	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	グレーチング材料(1)	U字溝用 歩道用 240用	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製グレーチング蓋	U字溝用 歩道用 240用 5.0kN/m2 995×285×19	枚	1	4,090	4,090		
	計					4,090		
	単価					4,090	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	グレーチング材料(2)	U字溝用 歩道用 300用	単位	枚	数量		1	単価	4,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鋼製グレーチング蓋	U字溝用 歩道用 300用 5.0kN/m2 995×345×19	枚	1	4,530	4,530			
	計					4,530			
	単価					4,530	円/枚		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	グレーチング材料(3)	U字溝用 歩道用細目 240用	単位	枚	数量		1	単価	6,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鋼製グレーチング蓋	U字溝用 歩道用細目 240用 5.0kN/m2 997×285×19	枚	1	6,240	6,240			
	計					6,240			
	単価					6,240	円/枚		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	グレーチング材料(4)	U字溝用 歩道用細目 300用	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製グレーチング蓋	U字溝用 歩道用細目 300用 5.0kN/m2 997×285×19	枚	1	13,140	13,140		
	計					13,140		
	単価					13,140	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	グレーチング材料(5)	T-25 溝巾300×1000用 ボルト固定 キャップ付	単位	組	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製グレーチング蓋	T-25 溝巾300×1000用 ボルト固定 キャップ付	組	1	28,700	28,700		
	計					28,700		
	単価					28,700	円/組	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	グレーチング材料(6)	T-25 溝巾300×1000用 滑止 細目 ホルト固定 キャップ付	単位	組	数量	1	単価	33,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製グレーチング蓋		T-25 溝巾300×1000用 滑止 細目 ホルト固定 キャップ付	組	1	33,900	33,900		
計						33,900		
単価						33,900	円/組	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	グレーチング設置(1)	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	341	341		
計						341		
単価						341	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	グレーチング設置(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	813	813		
計						813		
単価						813	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	グレーチング撤去(1)	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	211.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	211.5	211.5		
計						211.5		
単価						211.5	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
	グレーチング撤去(2)	40kg/枚超170kg/枚以下					1		504.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	504.1	504.1			
	計					504.1			
	単価					504.1	円/枚		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
	U字型側溝材料(1)	PU1型-240					10		2,129
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	16.5	1,290	21,285			
	計					21,285			
	単価					2,129	円/m		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-267号	U字型側溝材料(2)	PU1型-300	単位	m	数量		単価	
					10			2,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリートU形		300B 300×300×600	個	16.5	1,660	27,390		
計						27,390		
単価						2,739	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-268号	U字型側溝据付	L=600mm 60kg/個以下	単位	m	数量		単価	
					1			3,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	3,346	3,346		
計						3,346		
単価						3,346	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	U字型側溝撤去	L=600mm 60kg/個以下	単位	m	数量		1	単価	1,961
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	m	1	1,961	1,961			
	計					1,961			
	単価					1,961		円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	Co舗装版切断(1)	コンクリート舗装版 厚15cm以下	単位	m	数量		1	単価	1,095
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,095	1,095			
	計					1,095			
	単価					1,095		円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-271号	Co舗装版切断(2)	コンクリート舗装版 厚15cm超30cm以下	単位	m	数量		単価	3,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,034	3,034		
	計					3,034		
	単価					3,034	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-272号	コンクリートはつり(1)	はつり厚3cm以下	単位	m2	数量		単価	4,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m 2	1	4,776	4,776		
	計					4,776		
	単価					4,776	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-273号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートはつり(2)	はつり厚3cm超6cm以下	m2				1	4,776
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m 2	1	4,776	4,776		
	計					4,776		
	単価					4,776	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-274号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	はつり殻積込	コンクリート(無筋)人力積込	m3				1	4,473
	人力積込	コンクリート塊	m 3	1	4,473	4,473		
	計					4,473		
	単価					4,473	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	コンクリート取壊し(1)	機械施工(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,450	7,450		
	計					7,450		
	単価					7,450	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	コンクリート取壊し(2)	機械施工(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	15,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	15,060	15,060		
	計					15,060		
	単価					15,060	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-277号	コンクリート取壊し(3)	人力施工(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	30,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し							
			m 3	1	30,180	30,180			
	計					30,180			
	単価					30,180		円/m3	

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-278号	コンクリート取壊し(4)	人力施工(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	50,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し							
			m 3	1	50,890	50,890			
	計					50,890			
	単価					50,890		円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	削孔(1)	L=30mm以上200mm未満 φ 10mm以上 φ 30mm未満	単位	孔	数量	1	単価	609.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	609.2	609.2		
計						609.2		
単価						609.2	円/孔	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	削孔(2)	L=200mm以上400mm未満 φ 100mm以上 φ 110mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	6,416	6,416		
計						6,416		
単価						6,416	円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	コンクリート材料(1)	18-8-40 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	27,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1	27,900	27,900		
計						27,900		
単価						27,900	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	コンクリート材料(2)	24-12-25(20) 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	29,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m3	1	29,200	29,200		
計						29,200		
単価						29,200	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-283号	コンクリート(1)	18-8-40 高炉セメント	単位	m3	数量		単価	
						1		7,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	7,784	7,784		
計						7,784		
単価						7,784	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-284号	コンクリート(2)	24-12-25(20) 高炉セメント	単位	m3	数量		単価	
						1		7,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	7,784	7,784		
計						7,784		
単価						7,784	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-285号	型枠(1)	鉄筋・無筋構造物	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,433	9,433		
	計					9,433		
	単価					9,433	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-286号	型枠(2)	均シコンクリート	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠 均シコンクリート	m 2	1	4,818	4,818		
	計					4,818		
	単価					4,818	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	鉄筋材料(1)	SD295 D10	単位	kg	数量	1,000	単価	109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 2 9 5 D 1 0	t	1	109,000	109,000		
計						109,000		
単価						109	円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	鉄筋材料(2)	SD295 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 2 9 5 D 1 3	t	1	107,000	107,000		
計						107,000		
単価						107	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	鉄筋材料(3)	SD295 D16	単位	kg	数量	1,000	単価	105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 2 9 5 D 1 6	t	1	105,000	105,000		
計						105,000		
単価						105	円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	鉄筋材料(4)	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3	t	1	112,000	112,000		
計						112,000		
単価						112	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	鉄筋材料(5)	SD345 D16~25	単位	kg	数量	1,000	単価	110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1	110,000	110,000		
	計					110,000		
	単価					110	円/kg	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	鉄筋(1)	差し筋	単位	kg	数量	1,000	単価	58.48
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	58,480	58,480		
	計					58,480		
	単価					58.48	円/kg	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-293号	鉄筋(2)	一般構造物	単位	kg	数量		単価	
						1,000		61.53
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	61,530	61,530		
計						61,530		
単価						61.53	円/kg	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-294号	目地材材料	瀝青繊維質板 t=10mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 mm	m 2	1	1,140	1,140		
計						1,140		
単価						1,140	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-295号	目地材設置	瀝青繊維質板 t=10mm	単位	m2	数量		1	単価	788.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		各種	m 2	1	788.1	788.1			
計						788.1			
単価						788.1	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-296号	溶接金網材料	φ6×100×100	単位	m2	数量		1	単価	680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網		G 3 5 5 1 径6. 0 × 1 0 0 × 1 0 0	m 2	1	680	680			
計						680			
単価						680	円/m2		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-297号	溶接金網設置	φ6×100×100	単位	m2	数量		1	単価	44.73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置			m 2	1	44.73	44.73			
計						44.73			
単価						44.73	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-298号	基礎碎石材料	RC-40	単位	m3	数量		1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	1	3,000	3,000			
計						3,000			
単価						3,000	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	基礎碎石	t=20cm以下	単位	m2	数量		1	単価	994.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	1	994.9	994.9			
計						994.9			
単価						994.9	円/m2		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	足場(1)	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量		1	単価	4,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4,308	4,308			
計						4,308			
単価						4,308	円/掛m2		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-301号	足場(2)	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量		単価	3,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	3,608	3,608		
計						3,608		
単価						3,608	円/掛m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-302号	殻運搬(1)	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量		単価	3,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m3	1	3,173	3,173		
計						3,173		
単価						3,173	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	殻運搬(2)	コンクリート塊(有筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	1,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,562	1,562		
計						1,562		
単価						1,562	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	処分費(1)	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	処分費(2)	コンクリート塊(有筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	5,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,750	5,750		
計						5,750		
単価						5,750	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	歩道柵材料(1)	P種 H=0.8m 亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵		P種 H=0.8m メッキ	m	1	7,800	7,800		
計						7,800		
単価						7,800	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	歩道柵材料(2)	P種 H=1.1m 亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	9,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断防止柵	P種 H=1.1m メッキ	m	1	9,370	9,370		
	計					9,370		
	単価					9,370	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	歩道柵材料(3)	P種 H=0.8m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 グレーブラウン	単位	m	数量	1	単価	8,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩道柵材料	P種 H=0.8m コンクリート建込用メッキ+静電粉体塗装グレーブラウン	m	1	8,650	8,650		
	計					8,650		
	単価					8,650	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	歩道柵材料(4)	P種 H=1.1m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 グレーラウン	単位	m	数量	1	単価	11,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩道柵材料	P種 H=1.1m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 グレーラウン	m	1	11,000	11,000		
	計					11,000		
	単価					11,000	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	歩道柵設置	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満	単位	m	数量	1	単価	1,418
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	1,418	1,418		
	計					1,418		
	単価					1,418	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	歩道柵撤去	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m	単位	m	数量	1	単価	605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	m	1	605	605		
計						605		
単価						605	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	フェンス材料(1)	H=1.0m φ3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイプ型	単位	m	数量	1	単価	4,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス材料		H=1.0m φ3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイプ型	m	1	4,630	4,630		
計						4,630		
単価						4,630	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	フェンス材料(2)	H=1.8m φ3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パ <sup>イ</sup> 型	単位	m	数量	1	単価	7,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フェンス材料	H=1.8m φ3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パ <sup>イ</sup> 型	m	1	7,200	7,200		
	計					7,200		
	単価					7,200	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	フェンス材料(3)	H=1.8m φ3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 タ <sup>ク</sup> ラウン	単位	m	数量	1	単価	10,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フェンス材料	H=1.8m φ3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 タ <sup>ク</sup> ラウン	m	1	10,300	10,300		
	計					10,300		
	単価					10,300	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	フェンス材料(4)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フェンス材料	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450	個	1	2,680	2,680		
	計					2,680		
	単価					2,680	円/個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	フェンス設置	各規格	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱(立入防止柵)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,078	3,078		
	計					3,078		
	単価					3,078	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	フェンス撤去	各規格	単位	m	数量	1	単価	799.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱(立入防止柵) [独自]	撤去	m	1	799.2	799.2		
	計					799.2		
	単価					799.2	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	ガードレール材料(1)	ビーム種 L=4m 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	31,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール材料	ビーム種 L=4.0m 亜鉛メッキ	枚	1	31,700	31,700		
	計					31,700		
	単価					31,700	円/枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	ガードレール材料(2)	ヒールA種 L=2m 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	17,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール材料	ヒールA種 L=2.0m 亜鉛メッキ	枚	1	17,000	17,000		
	計					17,000		
	単価					17,000	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	ガードレール材料(3)	ヒールB種 L=4m 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	22,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール材料	ヒールB種 L=4.0m 亜鉛メッキ	枚	1	22,900	22,900		
	計					22,900		
	単価					22,900	円/枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	ガードレール材料(4)	ヒールAB種 L=2m 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	12,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール材料	ヒールAB種 L=2.0m 亜鉛メッキ	枚	1	12,300	12,300		
	計					12,300		
	単価					12,300	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	ガードレール材料(5)	支柱 A-4E 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	17,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール材料 頭部キャップ 無	支柱 A-4E 亜鉛メッキ	本	1	17,800	17,800		
	計					17,800		
	単価					17,800	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	ガードレール材料(6)	支柱 A-2B 亜鉛メッキ	単位	本	数量		1	単価	8,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール材料	頭部キャップ 無	支柱 A-2B 亜鉛メッキ	本	1	8,440	8,440			
	計					8,440			
	単価					8,440	円/本		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	ガードレール材料(7)	支柱 B-4E 亜鉛メッキ	単位	本	数量		1	単価	13,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール材料	頭部キャップ 無	支柱 B-4E 亜鉛メッキ	本	1	13,500	13,500			
	計					13,500			
	単価					13,500	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	カートレール材料(8)	支柱 B-2B 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	6,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール材料	頭部キャップ 無	支柱 B-2B 亜鉛メッキ	本	1	6,900	6,900		
計						6,900		
単価						6,900	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	カートレール材料(9)	巻袖A種 L=0.5m 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	7,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール材料		巻袖A種 L=0.5m 亜鉛メッキ	枚	1	7,560	7,560		
計						7,560		
単価						7,560	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	ガードレール材料(10)	巻袖B種 L=0.5m 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	7,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール材料	巻袖B種 L=0.5m 亜鉛メッキ	枚	1	7,040	7,040		
	計					7,040		
	単価					7,040	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	ガードレール材料(11)	ビームA種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 グレーブラウン	単位	枚	数量	1	単価	37,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材	直ビーム (A-4. 3 3m) 塗装 (景観4色)	枚	1	37,500	37,500		
	計					37,500		
	単価					37,500	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	ガードレール材料(12)	ビームA種 L=2m マッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	20,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材	直ビーム (A-2.33m) 塗装 (景観4色)	枚	1	20,200	20,200		
	計					20,200		
	単価					20,200	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	ガードレール材料(13)	ビームB種 L=4m マッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	27,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材	直ビーム (B-4.33m) 塗装 (景観4色)	枚	1	27,200	27,200		
	計					27,200		
	単価					27,200	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	ガードレール材料(14)	ヒールAB種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 グレーラウン	単位	枚	数量	1	単価	14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガードレール部材		直ビーム (B-2.33m) 塗装 (景観4色)	枚	1	14,600	14,600		
計						14,600		
単価						14,600	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	ガードレール材料(15)	支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 グレーラウン	単位	本	数量	1	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガードレール部材 支柱 路側土中用		G r - A - 4 E 塗装 (景観4色)	本	1	21,000	21,000		
計						21,000		
単価						21,000	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-333号	ガードレール材料(16)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 グレーブラウン	単位	本	数量		1	単価	9,900
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
標準型ガードレール部材 支柱 路側コンクリート用									
			本	1	9,900	9,900			
計						9,900			
単価						9,900	円/本		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-334号	ガードレール材料(17)	支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 グレーブラウン	単位	本	数量		1	単価	16,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
標準型ガードレール部材 支柱 路側土中用									
			本	1	16,000	16,000			
計						16,000			
単価						16,000	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	ガードレール材料(18)	支柱 B-2B ムッキ+静電粉体塗装 グレーブラウン	単位	本	数量	1	単価	8,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材 支柱 路側コンクリート用	Gr-B-2B 塗装(景観4色)	本	1	8,000	8,000		
	計					8,000		
	単価					8,000	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	ガードレール材料(19)	巻袖A種 L=0.5m ムッキ+静電粉体塗装 グレーブラウン	単位	枚	数量	1	単価	9,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材	袖ビーム (A-4.33m) 塗装(景観4色)	枚	1	9,290	9,290		
	計					9,290		
	単価					9,290	円/枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	ガードレール材料(20)	巻袖B種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	6,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材	袖ビーム (B-4.33m) 塗装 (景観4色)	枚	1	6,230	6,230		
	計					6,230		
	単価					6,230	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	ガードレール材料(21)	支柱キャップ A種 φ139.8mm 樹脂製ダークブラウン	単位	個	数量	1	単価	670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ139.8mm	個	1	670	670		
	計					670		
	単価					670	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	ガードレール材料(22)	支柱キャップ B種 φ114.3mm 樹脂製ダークブラウン	単位	個	数量	1	単価	600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ114.3mm	個	1	600	600		
	計					600		
	単価					600	円/個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	ガードレール設置(1)	A種 コンクリート用	単位	m	数量	1	単価	2,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,330	2,330		
	計					2,330		
	単価					2,330	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	ガードレール設置(2)	B種 コンクリト用	単位	m	数量	1	単価	2,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリト建込 Gr-B-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,130	2,130		
	計					2,130		
	単価					2,130	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	ガードレール設置(3)	A種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,440	1,440		
	計					1,440		
	単価					1,440	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-343号	ガードレール設置(4)	B種 土中用	単位	m	数量		単価	1,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E 抜き品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,290	1,290		
計						1,290		
単価						1,290	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-344号	ガードレール設置(5)	A, B種 巻袖 L=0.5m	単位	枚	数量		単価	372.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	0.5	745	372.5		
計						372.5		
単価						372.5	円/枚	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-345号	ガードレール撤去(1)	A,B種 コンクリート用	単位	m	数量		単価	1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,430	1,430		
	計					1,430		
	単価					1,430	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-346号	ガードレール撤去(2)	A,B種 土中用	単位	m	数量		単価	1,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,190	1,190		
	計					1,190		
	単価					1,190	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	カーブレール撤去(3)	A,B種 巻袖 L=0.5m	単位	枚	数量	1	単価	287.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	0.5	575	287.5		
	計					287.5		
	単価					287.5	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	カーブパイプ材料(1)	ヒールパイプ A-3E 亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	13,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーブパイプ材料 取付金具含む	ヒールパイプ A-3E 亜鉛メッキ	m	1	13,350	13,350		
	計					13,350		
	単価					13,350	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	カーブパイ材料(2)	ヒールパイ A-2B 亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	15,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーブパイ材料 取付金具含む	ヒールパイ A-2B 亜鉛メッキ	m	1	15,120	15,120		
	計					15,120		
	単価					15,120	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	カーブパイ材料(3)	ヒールパイ B-3E 亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	9,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーブパイ材料 取付金具含む	ヒールパイ B-3E 亜鉛メッキ	m	1	9,010	9,010		
	計					9,010		
	単価					9,010	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	カートハイ材料(4)	ヒールハイ B-2B 亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	10,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 取付金具含む	ヒールハイ B-2B 亜鉛メッキ	m	1	10,530	10,530		
	計					10,530		
	単価					10,530	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	カートハイ材料(5)	支柱 A-3E 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	21,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 頭部キャップ無	支柱 A-3E 亜鉛メッキ	本	1	21,720	21,720		
	計					21,720		
	単価					21,720	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	カートハイ材料(6)	支柱 A-2B 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	10,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 頭部キャップ無	支柱 A-2B 亜鉛メッキ	本	1	10,850	10,850		
	計					10,850		
	単価					10,850	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	カートハイ材料(7)	支柱 B-3E 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	16,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 頭部キャップ無	支柱 B-3E 亜鉛メッキ	本	1	16,420	16,420		
	計					16,420		
	単価					16,420	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	カートハイブ材料(8)	支柱 B-2B 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	8,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイブ材料 頭部キャップ無	支柱 B-2B 亜鉛メッキ	本	1	8,640	8,640		
	計					8,640		
	単価					8,640	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	カートハイブ材料(9)	袖ビーム A種 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	3,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイブ材料	袖ビーム A種 亜鉛メッキ	本	1	3,980	3,980		
	計					3,980		
	単価					3,980	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	カートハイ材料(10)	袖ヒーム B種 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	2,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料	袖ヒーム B種 亜鉛メッキ	本	1	2,910	2,910		
	計					2,910		
	単価					2,910	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	カートハイ材料(11)	ヒームハイ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	m	数量	1	単価	15,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 取付金具含む	ヒームハイ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	m	1	15,870	15,870		
	計					15,870		
	単価					15,870	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	カーポートパイ材料(12)	ビームパイ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	28,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーポートパイ材料 取付金具含む	ビームパイ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	1	28,290	28,290		
	計					28,290		
	単価					28,290	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	カーポートパイ材料(13)	ビームパイ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	10,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーポートパイ材料 取付金具含む	ビームパイ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	1	10,660	10,660		
	計					10,660		
	単価					10,660	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	カートハイ材料(14)	ヒールハイ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	20,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 取付金具含む	ヒールハイ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	1	20,880	20,880		
	計					20,880		
	単価					20,880	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	カートハイ材料(15)	支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	本	数量	1	単価	22,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 頭部キップ無	支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	1	22,630	22,630		
	計					22,630		
	単価					22,630	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	カートハイブ材料(16)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	11,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイブ材料 頭部キャップ 無	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	1	11,310	11,310		
	計					11,310		
	単価					11,310	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-364号	カートハイブ材料(17)	支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	17,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイブ材料 頭部キャップ 無	支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	1	17,030	17,030		
	計					17,030		
	単価					17,030	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-365号	カートハイ材料(18)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	本	数量	1	単価	9,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 頭部キャップ 無	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	1	9,000	9,000		
	計					9,000		
	単価					9,000	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-366号	カートハイ材料(19)	袖ヒーム A種 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	本	数量	1	単価	5,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料	袖ヒーム A種 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	1	5,500	5,500		
	計					5,500		
	単価					5,500	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-367号	カートハイブ材料(20)	袖ビーム B種 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	本	数量	1	単価	4,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイブ材料	袖ビーム B種 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	1	4,360	4,360		
	計					4,360		
	単価					4,360	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-368号	カートハイブ材料(21)	支柱キャップ A種 φ139.8mm 樹脂製ダークブラウン	単位	個	数量	1	単価	670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ139.8mm	個	1	670	670		
	計					670		
	単価					670	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	ガードパイプ材料(22)	支柱キャップ B種 φ114.3mm 樹脂製ダークブラウン	単位	個	数量	1	単価	600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ114.3mm	個	1	600	600		
	計					600		
	単価					600	円/個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-370号	反射テープ(1)	A種 φ=139.8	単位	枚	数量	1	単価	1,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	反射テープ	A種 φ=139.8 (青)	枚	1	1,480	1,480		
	計					1,480		
	単価					1,480	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-371号	反射テープ (2)	B種 φ=114.3	単位	枚	数量	1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射テープ		B種 φ=114.3(青)	枚	1	1,260	1,260		
計						1,260		
単価						1,260	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-372号	カーポートパイプ設置(1)	ビームパイプ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートパイプ設置		ビームパイプ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	1	750	750		
計						750		
単価						750	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-373号	カーポート設置(2)	ヒールパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置 (パイプ)		手間のみ 無 無 無	m	1	970	970		
計						970		
単価						970	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-374号	カーポート設置(3)	ヒールパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポート設置		ヒールパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	1	750	750		
計						750		
単価						750	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-375号	ガードパイプ設置(4)	ヒールパイプ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材設置 (パイプ)	手間のみ 無 無 無	m	1	970	970		
	計					970		
	単価					970	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-376号	ガードパイプ設置(5)	支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	本	数量	1	単価	3,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置	支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	本	1	3,600	3,600		
	計					3,600		
	単価					3,600	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-377号	ガードパイプ設置(6)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	3,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	1	3,800	3,800		
	計					3,800		
	単価					3,800	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	ガードパイプ設置(7)	支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	3,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置	支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	1	3,600	3,600		
	計					3,600		
	単価					3,600	円/本	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-379号	ガードパイプ設置(8)	支柱 B-2B ムッキ+静電粉体塗装 ガードパイプ	単位	本	数量	1	単価	3,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置	支柱 B-2B ムッキ+静電粉体塗装 ガードパイプ	本	1	3,800	3,800		
	計					3,800		
	単価					3,800	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-380号	ガードパイプ撤去(1)	A,B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	2,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	土中建込 無 無	m	1	2,710	2,710		
	計					2,710		
	単価					2,710	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-381号	ガードパイプ撤去(2)	A,B種 コンクリート用	単位	m	数量	1	単価	1,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		コンクリート建込 無 無	m	1	1,590	1,590		
計						1,590		
単価						1,590	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-382号	ガードレール復旧(1)	支柱+レール	単位	m	数量	1	単価	6,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱及びレール	m	1	6,642	6,642		
計						6,642		
単価						6,642	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-383号	ガードレール復旧(2)	レール	単位	m	数量	1	単価	4,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		レールのみ	m	1	4,921	4,921		
計						4,921		
単価						4,921	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-384号	ガードパイプ復旧(1)	支柱+パイプ	単位	m	数量	1	単価	5,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ復旧		コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ	m	1	5,166	5,166		
計						5,166		
単価						5,166	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-385号	ガードパイプ 復旧(2)	パイプ	単位	m	数量	1	単価	3,802
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ 復旧	パイプのみ	m	1	3,802	3,802		
	計					3,802		
	単価					3,802	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-386号	現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	単位	回	数量	1	単価	9,963
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	1	9,963	9,963		
	計					9,963		
	単価					9,963	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-387号	ワイロ-フ式防護柵材料(1)	中間支柱 89.1×4.2×1430	単位	本	数量	1	単価	15,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中間支柱	φ89.1×4.2×1,430	本	1	15,500	15,500		
	計					15,500		
	単価					15,500	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-388号	ワイロ-フ式防護柵材料(2)	端末支柱 89.1×4.2×1430	単位	本	数量	1	単価	43,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	端末支柱(鋼管基礎用)	φ89.1×4.2×1,430	本	1	43,800	43,800		
	計					43,800		
	単価					43,800	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-389号	ワイローブ式防護柵材料(3)	中間支柱用間隔材 40×90	単位	個	数量	1	単価	314
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中間支柱用間隔材	40×90	個	1	314	314		
	計					314		
	単価					314	円/個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	ワイローブ式防護柵材料(4)	間隔材(端未用) 60.5×3.2×110	単位	個	数量	1	単価	3,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	端未支柱用間隔材	φ60.5×3.2×110	個	1	3,160	3,160		
	計					3,160		
	単価					3,160	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-391号	ワイローフ式防護柵材料(5)	ストラップ 101.6×1.5×15	単位	個	数量	1	単価	1,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ストラップ		φ101.6×1.5×15	個	1	1,440	1,440		
計						1,440		
単価						1,440	円/個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-392号	ワイローフ式防護柵材料(6)	樹脂キャップ 97×3×90	単位	個	数量	1	単価	1,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ		φ97.0×3.0×90	個	1	1,210	1,210		
計						1,210		
単価						1,210	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-393号	ワイローブ式防護柵材料(7)	スリーブ 114.3×4.5×700	単位	本	数量	1	単価	9,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリーブ	φ114.3×4.5×700	本	1	9,540	9,540		
	計					9,540		
	単価					9,540	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-394号	ワイローブ式防護柵材料(8)	スリーブカバー 150×3×100	単位	個	数量	1	単価	633
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリーブカバー	φ150.0×3.0×100	個	1	633	633		
	計					633		
	単価					633	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-395号	ワイヤロープ式防護柵材料(9)	ワイヤロープ 3撚×7本線 G/O Φ18 5条	単位	m	数量	1	単価	3,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ		3撚×7本線G/O φ18 5条	m	1	3,820	3,820		
計						3,820		
単価						3,820	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-396号	反射テープ(1)	100×300 青	単位	枚	数量	1	単価	1,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射テープ		100×300 青	枚	1	1,010	1,010		
計						1,010		
単価						1,010	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-397号	反射テープ (2)	35×80 青	単位	枚	数量	1	単価	280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射テープ		35×80 青	枚	1	280	280		
計						280		
単価						280	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-398号	反射テープ (3)	25×320 青	単位	枚	数量	1	単価	506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射テープ		25×320 青	枚	1	506	506		
計						506		
単価						506	円/枚	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-399号	ワイヤロープ設置		単位	m	数量		単価	4,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤロープ設置		m	1	4,259	4,259		
	計					4,259		
	単価					4,259	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-400号	ターンバックル設置(1)	中間	単位	箇所	数量		単価	50,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ターンバックル設置	中間	箇所	1	50,600	50,600		
	計					50,600		
	単価					50,600	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-401号	ターンバックル設置(2)	端末	単位	箇所	数量	1	単価	48,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ターンバックル設置		端末	箇所	1	48,030	48,030		
計						48,030		
単価						48,030	円/箇所	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-402号	ワイロフ 防護柵取替(1)	中間支柱	単位	本	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイロフ 防護柵取替		中間支柱	本	1	3,000	3,000		
計						3,000		
単価						3,000	円/本	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-403号	ワイロフ° 防護柵取替(2)	端末支柱	単位	本	数量	1	単価	51,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイロフ° 防護柵取替	端末支柱	本	1	51,000	51,000		
	計					51,000		
	単価					51,000	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-404号	ワイロフ° 防護柵取替(3)	中間スロフ°	単位	本	数量	1	単価	18,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイロフ° 防護柵取替	中間スロフ°	本	1	18,700	18,700		
	計					18,700		
	単価					18,700	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-405号	ワイヤロープ式防護柵設置(1)	ワイヤロープ	単位	m	数量		単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤロープ式防護柵設置	ワイヤロープ	m	1	4,000	4,000		
	計					4,000		
	単価					4,000	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-406号	ワイヤロープ式防護柵設置(2)	ターンバックル	単位	箇所	数量		単価	39,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイヤロープ式防護柵設置	ターンバックル	箇所	1	39,800	39,800		
	計					39,800		
	単価					39,800	円/箇所	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-407号	ワイローフ°防護柵撤去(1)	ワイローフ°	単位	m	数量		単価	2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイローフ°式防護柵撤去	ワイローフ°	m	1	2,800	2,800		
	計					2,800		
	単価					2,800	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-408号	ワイローフ°防護柵撤去(2)	ターンバックル	単位	箇所	数量		単価	19,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイローフ°式防護柵撤去	ターンバックル	箇所	1	19,200	19,200		
	計					19,200		
	単価					19,200	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-409号	標識柱材料(1)	単柱φ60.5×3.2×3000 亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱材料	単柱φ60.5×3.2×3000 亜鉛メッキ	基	1	16,580	16,580	
	計					16,580	
	単価					16,580	円/基

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-410号	標識柱材料(2)	単柱φ76.3×4.2×3500 亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱材料	単柱φ76.3×4.2×3500 亜鉛メッキ	基	1	34,310	34,310	
	計					34,310	
	単価					34,310	円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-411号	標識柱材料(3)	単柱φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	15,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱材料 取付金具含む	単柱φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	基	1	15,200	15,200		
	計					15,200		
	単価					15,200	円/基	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-412号	標識柱材料(4)	単柱φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価	25,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱材料 取付金具含む	単柱φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	基	1	25,300	25,300		
	計					25,300		
	単価					25,300	円/基	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-413号	標識柱・基礎設置(1)	路側式 単柱φ60.5 ムッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	25,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	25,390	25,390		
	計					25,390		
	単価					25,390	円/基	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-414号	標識柱・基礎設置(2)	路側式 単柱φ76.3 ムッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	21,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	21,450	21,450		
	計					21,450		
	単価					21,450	円/基	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-415号	標識柱設置(1)	片持式 400kg未満	単位	基	数量	1	単価	27,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	基	1	27,500	27,500		
計						27,500		
単価						27,500	円/基	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-416号	標識柱設置(2)	片持式 400kg以上	単位	基	数量	1	単価	34,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	34,500	34,500		
計						34,500		
単価						34,500	円/基	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-417号	標識柱・基礎撤去	路側式 単柱	単位	基	数量	1	単価 15,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	15,400	15,400	
計						15,400	
単価						15,400	円/基

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-418号	標識柱撤去(1)	片持式 400kg未満	単位	基	数量	1	単価 15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）		片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無	基	1	15,800	15,800	
計						15,800	
単価						15,800	円/基

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-419号	標識柱撤去(2)	片持式 400kg以上	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱撤去 (片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基 3基以上 無 無	基	1	19,800	19,800		
	計					19,800		
	単価					19,800	円/基	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-420号	標識板材料(1)	案内標識 カブセルブリス <sup>®</sup> ム・カブセルンス <sup>®</sup> 型	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板材料	案内標識 カブセルブリス <sup>®</sup> ム・カブセルンス <sup>®</sup> 型	m 2	1	76,900	76,900		
	計					76,900		
	単価					76,900	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-421号	標識板材料(2)	案内標識 封入プリズム・封入レンズ型	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板材料	案内標識 封入プリズム・封入レンズ型	m 2	1	56,200	56,200		
	計					56,200		
	単価					56,200	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-422号	標識板材料(3)	警戒標識 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板材料	警戒標識 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m 2	1	67,900	67,900		
	計					67,900		
	単価					67,900	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-423号	標識板材料(4)	ヒ°外部分 1色	単位	m2	数量		1	単価	67,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板材料	ヒ°外部分 1色	m 2	1	67,600	67,600			
	計					67,600			
	単価					67,600	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-424号	案内標識板設置(1)	カブセルレンス型 2m2未満	単位	m2	数量		1	単価	101,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 カブセルレンス型・カブセルレンス型 10m2以上 無 無 無	m 2	1	101,700	101,700			
	計					101,700			
	単価					101,700	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-425号	案内標識板設置(2)	カブセルレンズ型 2m2以上	単位	m2	数量		1	単価	90,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセルレンズ型・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 無	m 2	1	90,200	90,200			
計						90,200			
単価						90,200	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-426号	案内標識板設置(3)	封入レンズ型 2m2未満	単位	m2	数量		1	単価	80,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 封入レンズ型・封入レンズ 10m2以上 無 無 無	m 2	1	80,600	80,600			
計						80,600			
単価						80,600	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-427号	案内標識板設置(4)	封入レス <sup>®</sup> 型 2m2以上	単位	m2	数量		1	単価	69,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 封入レス <sup>®</sup> ・封入レス <sup>®</sup> 10m2以上 無 無 無	m 2	1	69,500	69,500			
計						69,500			
単価						69,500	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-428号	各種標識板設置	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量		1	単価	3,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		無 5基以上 無 無	基	1	3,730	3,730			
計						3,730			
単価						3,730	円/基		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-429号	標識板撤去(1)	路側式 各種	単位	基	数量		単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	1,880	1,880		
	計					1,880		
	単価					1,880	円/基	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-430号	標識板撤去(2)	案内標識 2m2未満 片持・門型式	単位	m2	数量		単価	5,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	m 2	1	5,760	5,760		
	計					5,760		
	単価					5,760	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-431号	標識板撤去(3)	案内標識 2m2以上 片持・門型式	単位	m2	数量	1	単価	3,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	1	3,840	3,840		
	計					3,840		
	単価					3,840	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-432号	各種標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	1,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	1,880	1,880		
	計					1,880		
	単価					1,880	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-433号	現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	単位	回	数量	1	単価	9,963
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	1	9,963	9,963		
	計					9,963		
	単価					9,963	円/回	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-434号	視線誘導標材料(1)	防護柵 片面 反射体径φ300 バンド式	単位	本	数量	1	単価	11,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径300 バンド式	本	1	11,600	11,600		
	計					11,600		
	単価					11,600	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-435号	視線誘導標材料(2)	防護柵 両面 反射体径φ100以下 ボルト式	単位	本	数量		1	単価	3,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	3,200	3,200			
	計					3,200			
	単価					3,200	円/本		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-436号	視線誘導標材料(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	単位	本	数量		1	単価	10,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	視線誘導標	土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5	本	1	10,500	10,500			
	計					10,500			
	単価					10,500	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-437号	視線誘導標材料(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	4,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	4,740	4,740		
	計					4,740		
	単価					4,740	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-438号	視線誘導標材料(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ベースプレート式	単位	本	数量	1	単価	14,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 片面 反射体 径300 ベースプレート式	本	1	14,900	14,900		
	計					14,900		
	単価					14,900	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-439号	視線誘導標材料(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式	単位	本	数量	1	単価	9,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 片面 100以下 ベースプレート式	本	1	9,200	9,200		
	計					9,200		
	単価					9,200	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-440号	視線誘導標材料(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 ベースプレート式	単位	本	数量	1	単価	9,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 両面 100以下 ベースプレート式	本	1	9,920	9,920		
	計					9,920		
	単価					9,920	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-441号	視線誘導標材料(8)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	2,680	2,680		
	計					2,680		
	単価					2,680	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-442号	視線誘導標材料(9)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	3,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	3,440	3,440		
	計					3,440		
	単価					3,440	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-443号	視線誘導標設置(1)	防護柵 片面 反射体径φ300 パント式	単位	本	数量	1	単価	820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	820	820		
	計					820		
	単価					820	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-444号	視線誘導標設置(2)	防護柵 両面 反射体径φ100以下 ボルト式	単位	本	数量	1	単価	370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 30本以上(標準) 無 無	本	1	370	370		
	計					370		
	単価					370	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-445号	視線誘導標設置(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	単位	本	数量	1	単価	2,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,770	2,770		
	計					2,770		
	単価					2,770	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-446号	視線誘導標設置(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	2,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,690	2,690		
	計					2,690		
	単価					2,690	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-447号	視線誘導標設置(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ヘースプレート式	単位	本	数量	1	単価	2,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ヘースプレート式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,060	2,060		
	計					2,060		
	単価					2,060	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-448号	視線誘導標設置(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 ヘースプレート式	単位	本	数量	1	単価	2,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ヘースプレート式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,020	2,020		
	計					2,020		
	単価					2,020	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-449号	視線誘導標設置(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 ヘースプレート式	単位	本	数量	1	単価	2,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ヘースプレート式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,010	2,010		
	計					2,010		
	単価					2,010	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-450号	視線誘導標設置(8)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	1,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,930	1,930		
	計					1,930		
	単価					1,930	円/本	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-451号	視線誘導標設置(9)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	1,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,940	1,940		
	計					1,940		
	単価					1,940	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-452号	道路鏡(1)	小型鏡 樹脂製 片面 貼付式 設置幅10cm	単位	個	数量	1	単価	1,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路鏡	小型 高さ≤30 片面 貼付式 設置幅10cm	個	1	1,170	1,170		
	計					1,170		
	単価					1,170	円/個	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-453号	道路鋸(2)	小型鋸 樹脂製 両面 貼付式 設置幅10cm	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路鋸	小型 高さ≤30 両面 貼付式 設置幅10cm	個	1	1,210	1,210		
	計					1,210		
	単価					1,210	円/個	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-454号	道路鋸設置(1)	小型鋸 片面 貼付式	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(道路鋸設置)	小型鋸 手間のみ 小型鋸 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	590	590		
	計					590		
	単価					590	円/個	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-455号	道路鋸設置(2)	小型鋸 両面 貼付式	単位	個	数量		単価	590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(道路鋸設置)	小型鋸 手間のみ 小型鋸 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	590	590		
	計					590		
	単価					590	円/個	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-456号	車線分離標材料(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	単位	本	数量		単価	16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ80 h650	本	1	16,800	16,800		
	計					16,800		
	単価					16,800	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-457号	車線分離標材料(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	単位	本	数量		1	単価	18,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ80 h800							
			本	1	18,700	18,700			
	計					18,700			
	単価					18,700		円/本	

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-458号	車線分離標材料(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	単位	本	数量		1	単価	18,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h650							
			本	1	18,100	18,100			
	計					18,100			
	単価					18,100		円/本	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-459号	車線分離標材料(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h800	本	1	20,500	20,500	
	計					20,500	
	単価					20,500	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-460号	車線分離標設置(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,330	2,330	
	計					2,330	
	単価					2,330	円/本

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-461号	車線分離標設置(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	単位	本	数量	1	単価 2,380
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ラバ-ポール)設置)							
規格							
固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へ-ス径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無			本	1	2,380	2,380	
計						2,380	
単価						2,380	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-462号	車線分離標設置(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	単位	本	数量	1	単価 3,580
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ラバ-ポール)設置)							
規格							
可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へ-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無			本	1	3,580	3,580	
計						3,580	
単価						3,580	円/本

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-463号	車線分離標設置(4)	可変式(穿孔式)1本脚 φ80 H800	単位	本	数量	1	単価	3,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ-ボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚)手間のみ 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準)無 無	本	1	3,530	3,530		
計						3,530		
単価						3,530	円/本	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-464号	視線誘導標撤去(1)	防護柵取付用	単位	本	数量	1	単価	427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		防護柵取付 30本以上(標準)無 無	本	1	427	427		
計						427		
単価						427	円/本	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-465号	視線誘導標撤去(2)	土中用	単位	本	数量	1	単価	857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	857	857		
計						857		
単価						857	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-466号	視線誘導標撤去(3)	構造物取付用	単位	本	数量	1	単価	857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	857	857		
計						857		
単価						857	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-467号	車線分離標撤去(1)	固定式(貼付式)	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,210	1,210		
	計					1,210		
	単価					1,210	円/本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-468号	車線分離標撤去(2)	可変式(穿孔式) 1本脚	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,670	1,670		
	計					1,670		
	単価					1,670	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-469号	道路鋸撤去	小型鋸 貼付式	単位	個	数量		単価	322
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工 (道路鋸)		貼付式 30個以上(標準) 無 無	個	1	322	322		
計						322		
単価						322	円/個	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-470号	ロックショシ材料(1)	前衛体	単位	基	数量		単価	111,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックショシ		前衛体	基	1	111,000	111,000		
計						111,000		
単価						111,000	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-471号	ノックダウン材料(2)	後衛体	単位	基	数量	1	単価	114,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ノックダウン		後衛体	基	1	114,000	114,000		
計						114,000		
単価						114,000	円/基	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-472号	工事用看板	550×1400(定形)	単位	枚	数量	1	単価	13,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用看板		550×1400 (定形)	枚	1	13,140	13,140		
計						13,140		
単価						13,140	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-473号	距離標柱材料(1)	土中建込用 単柱 φ34×2.3×3220 メッキ+ホ <sup>®</sup> リウレタン樹脂塗装 タ <sup>®</sup> -クア <sup>®</sup> ラウン	単位	本	数量	1	単価	15,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標柱材料(土中建込用)	単柱 φ34×2.3×3220メッキ+ホ <sup>®</sup> リウレタン樹脂塗装タ <sup>®</sup> -クア <sup>®</sup> ラウン	本	1	15,180	15,180		
	計					15,180		
	単価					15,180	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-474号	距離標柱材料(2)	防護柵用 単柱 φ34×2.3×1150 メッキ+ホ <sup>®</sup> リウレタン樹脂塗装 タ <sup>®</sup> -クア <sup>®</sup> ラウン	単位	本	数量	1	単価	5,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標柱材料(防護柵用)	単柱 φ34×2.3×1150メッキ+ホ <sup>®</sup> リウレタン樹脂塗装タ <sup>®</sup> -クア <sup>®</sup> ラウン	本	1	5,430	5,430		
	計					5,430		
	単価					5,430	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一475号	距離標柱材料(3)	防護柵用 単柱 φ34×2.3×2175 ムッキホ® リクルタ樹脂塗装 ダークブラウン	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離標柱材料(防護柵用)	単柱 φ34×2.3×2175 ムッキホ® リクルタ樹脂塗装ダークブラウン	本	1	10,330	10,330			
計					10,330			
単価					10,330	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-476号	距離標基礎設置	500×500×600 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	1	単価	17,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシュ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.25	1,662	415.5		
コンクリート		小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(普通) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.15	43,840	6,576		
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1.2	8,495	10,194		
計						17,185.5		
単価						17,190	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-477号	距離標材料(1)	100m標 150×400	単位	枚	数量		1	単価	14,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	距離標材料	150×400(封入プラスチック)裏面塗装有	枚	1	14,320	14,320			
	計					14,320			
	単価					14,320	円/枚		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-478号	距離標材料(2)	コンクリート構造物用 100m標 150×400	単位	枚	数量		1	単価	13,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	距離標材料	構造物用 150×400(封入プラスチック)	枚	1	13,310	13,310			
	計					13,310			
	単価					13,310	円/枚		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-479号	距離標設置(1)	100m標 150×400 土中建込式	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	距離標	設置 ハ <sup>レ</sup> 祿式(土中埋込)	枚	1	5,168	5,168	
	計					5,168	
	単価					5,168	円/枚

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-480号	距離標設置(2)	100m標 150×400 防護柵取付式(ハ <sup>レ</sup> ソ <sup>ト</sup> 式)	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	距離標	設置 ハ <sup>レ</sup> 祿式(金具固定)	枚	1	1,920	1,920	
	計					1,920	
	単価					1,920	円/枚

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-481号	距離標設置(3)	100m標 150×400 コンクリート構造物取付式	単位	枚	数量		単価	
						1		2,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(アンカー固定)	枚	1	2,533	2,533		
計						2,533		
単価						2,533	円/枚	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-482号	現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	単位	回	数量		単価	
						1		9,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	1	9,963	9,963		
計						9,963		
単価						9,963	円/回	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-483号	防草シート(1)	天端貼付型 W=2.0m	単位	m	数量	1	単価	460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート		天端貼付型	m	1	460	460		
計						460		
単価						460	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-484号	防草シート(2)	目地材タイプ W=30cm	単位	m	数量	1	単価	580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート		目地材タイプ ホーソーシールT同等品以上 W30 t=5	m	1	580	580		
計						580		
単価						580	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-485号	防草シート(3)	マットタイプ	単位	m2	数量	1	単価	755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート	マットタイプ JY-1R同等品	m2	1	755	755		
	計					755		
	単価					755	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-486号	防草シート用ペットビン		単位	本	数量	1	単価	58
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート用ペットビン		本	1	58	58		
	計					58		
	単価					58	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-487号	防草シート用ベッTWッシャー		単位	本	数量		1	単価	43
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防草シート用ベッTWッシャー		本	1	43	43			
	計					43			
	単価					43	円/本		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-488号	トロープ材料	φ9mm 100m/巻	単位	巻	数量		1	単価	1,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トロープ	φ9mm 100m/巻	巻	1	1,930	1,930			
	計					1,930			
	単価					1,930	円/巻		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-489号	植生土のう	400×600	単位	袋	数量	1	単価	165
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植生土嚢	400×600	袋	1	165	165		
	計					165		
	単価					165	円/袋	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-490号	接着剤	工業用接着剤（エスガイ#272同等品）	単位	kg	数量	1	単価	2,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	接着剤	工業用接着剤	kg	1	2,660	2,660		
	計					2,660		
	単価					2,660	円/kg	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-491号	簡易柵	ポリエチレン製ネット	単位	m2	数量	1	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易柵		ポリエチレン製ネット	m 2	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円/m2	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-492号	単管パイプ(1)	L=1000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		L=1000mm φ48.6	本	1	565	565		
計						565		
単価						565	円/本	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-493号	単管パイプ (2)	L=2000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	1,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		L=2000mm φ48.6	本	1	1,095	1,095		
計						1,095		
単価						1,095	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-494号	単管パイプ (3)	L=4000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	2,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		L=4000mm φ48.6	本	1	2,140	2,140		
計						2,140		
単価						2,140	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-495号	単管パイプ(4)	L=5000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	2,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		L=5000mm φ48.6	本	1	2,670	2,670		
計						2,670		
単価						2,670	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-496号	単管ジョイント	パイプ径 φ48.6	単位	個	数量	1	単価	205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管ジョイント		パイプ径 φ48.6 直管	個	1	205	205		
計						205		
単価						205	円/個	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-497号	クランプ	パイ径 φ48.6(自在)	単位	個	数量	1	単価	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプ		パイ径 φ48.6 自在	個	1	200	200		
計						200		
単価						200	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-498号	クランプカバー	パイ径 φ48.6	単位	個	数量	1	単価	241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプカバー		パイ径 φ48.6	個	1	241	241		
計						241		
単価						241	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-499号	単管キャップ	ハブ径 φ48.6	単位	個	数量	1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管キャップ		ハブ径 φ48.6	個	1	126	126		
計						126		
単価						126	円/個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-500号	単管打ち込み先端部	ハブ径 φ48.6	単位	個	数量	1	単価	406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管打ち込み先端部		ハブ径 φ48.6	個	1	406	406		
計						406		
単価						406	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-501号	土のう材料	62×48cm	単位	袋	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう	62×48cm	枚	1	17	17		
	計					17		
	単価					17	円/袋	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-502号	土のう設置	62×48cm	単位	袋	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	3	22,365	67,095		
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		
	計					67,100		
	単価					671	円/袋	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-503号	土のう撤去	62×48cm	単位	袋	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	撤去	袋	1	268.4	268.4		268.4
	計					268.4		
	単価					268.4	円/袋	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-504号	大型土のう材料	86×86×100cm	単位	袋	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう	H=1.08m、W=1.1m	袋	1	1,100	1,100		1,100
	計					1,100		
	単価					1,100	円/袋	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-505号	耐候性大型土のう材料(1)	丸型 φ110×110cm 1年型	単位	袋	数量		単価	
						1		2,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐候性大型土のう		丸型 φ110×110cm 1年型	袋	1	2,620	2,620		
計						2,620		
単価						2,620	円/袋	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-506号	耐候性大型土のう材料(2)	丸型 φ110×110cm 3年型	単位	袋	数量		単価	
						1		3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐候性大型土のう		丸型 φ110×110cm 3年型	袋	1	3,520	3,520		
計						3,520		
単価						3,520	円/袋	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-507号	大型土のう設置	86×86×100cm 製作・据付 6mを超え20m以下	単位	袋	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	3,318	3,318		
	計					3,318		
	単価					3,318	円/袋	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-508号	大型土のう撤去	86×86×100cm 6mを超え20m以下	単位	袋	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	696.8	696.8		
	計					696.8		
	単価					696.8	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-509号	クッションフレーム	丸型 φ580×H820	単位	個	数量			
						1		33,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クッションフレーム	丸型 φ580×H820	個	1	33,800	33,800		
	計					33,800		
	単価					33,800	円/個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-510号	現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	単位	回	数量			
						1		9,963
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	1	9,963	9,963		
	計					9,963		
	単価					9,963	円/回	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-511号	ダンプトラック運転(1)	2t積級 持込	単位	時間	数量		単価	
						1		5,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	5,174	5,174		
計						5,174		
単価						5,174	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-512号	ダンプトラック運転(2)	2t積級 持込 (夜間)	単位	時間	数量		単価	
						1		6,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	6,968	6,968		
計						6,968		
単価						6,968	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-513号	ダンプトラック運転(3)	4t積級 持込	単位	時間	数量		単価	
						1		5,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	5,986	5,986		
計						5,986		
単価						5,986	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-514号	ダンプトラック運転(4)	4t積級 持込 (夜間)	単位	時間	数量		単価	
						1		7,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	7,780	7,780		
計						7,780		
単価						7,780	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-515号	ダンプトラック運転(5)	10t積級 持込	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	9,622	9,622		
	計					9,622		
	単価					9,622	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-516号	ダンプトラック運転(6)	10t積級 持込 (夜間)	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	11,420	11,420		
	計					11,420		
	単価					11,420	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-517号	トラック運転	4t積2t吊 クレーン装置付 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,504
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	6,504	6,504			
計					6,504			
単価					6,504		円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-518号	バックホ運転(1)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込	単位	日	数量	1	単価	37,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	22,890	22,890		
小型バックホウ(クローラ) [標準]		排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	10,100	10,100		
軽油		1.2号	L	30	134	4,020		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						37,010		
単価						37,010	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-519号	バックホ運転(2)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込(夜間)	単位	日	数量	1	単価	48,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	34,335	34,335		
小型バックホウ(クローラ) [標準]		排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	10,100	10,100		
軽油		1.2号	L	30	134	4,020		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						48,460		
単価						48,460	円/日	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-520号	バックホ運転(3)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込	単位	時間	数量		1	単価	6,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	6,276	6,276			
計						6,276			
単価						6,276	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-521号	バックホ運転(4)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込(夜間)	単位	時間	数量		1	単価	8,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	8,107	8,107			
計						8,107			
単価						8,107	円/時間		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-522号	バックホ運転(5)	山積0.45t <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 持込	単位	時間	数量		1	単価	7,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.45m <sup>3</sup>	時間	1	7,424	7,424			
計						7,424			
単価						7,424	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-523号	バックホ運転(6)	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 持込(夜間)	単位	時間	数量		1	単価	9,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.45m <sup>3</sup>	時間	1	9,255	9,255			
計						9,255			
単価						9,255	円/時間		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-524号	トンネル点検車運転	最大地上高9.9m 持込	単位	時間	数量		単価	
						1		10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]		トラック架装型最大地上高9.9m	時間	1	10,200	10,200		
計						10,200		
単価						10,200	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-525号	リフト車運転	作業床9.9m 持込	単位	時間	数量		単価	
						1		6,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	6,703	6,703		
計						6,703		
単価						6,703	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-526号	工所用標識車	標識車 持込	単位	日	数量		単価	
						1		11,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工所用標識車賃料		軽トラック 標識装置付(LED表示型)	日	1	11,431	11,431		
計						11,431		
単価						11,440	円/日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-527号	投光機	400W×2灯 賃料	単位	日	数量		単価	
						1		2,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投光機		400W×2灯 賃料	日	1	2,550	2,550		
計						2,550		
単価						2,550	円/日	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-528号	発動発電機	ガソリン2KVA 賃料	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	455	455		
	計					455		
	単価					455	円/日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-529号	労務(1)	普通作業員	単位	人	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	22,365	22,365		
	計					22,365		
	単価					22,370	円/人	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-530号	労務(2)	普通作業員(夜間)	単位	人	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	33,547	33,547		
	計					33,547		
	単価					33,550	円/人	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-531号	労務(3)	普通作業員	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	22,365	22,365		
	計					22,365		
	単価					2,796	円/時間	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-532号	労務(4)	普通作業員(夜間)	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	33,547	33,547		
	計					33,547		
	単価					4,194	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-533号	労務(5)	特殊作業員	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1	24,990	24,990		
	計					24,990		
	単価					3,124	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-534号	労務(6)	特殊作業員(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	4,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	37,485	37,485		
計						37,485		
単価						4,686	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-535号	労務(7)	土木一般世話役	単位	時間	数量	8	単価	3,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,930	27,930		
計						27,930		
単価						3,492	円/時間	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-536号	労務(8)	土木一般世話役(夜間)	単位	時間	数量		単価	5,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	41,895	41,895		
計						41,895		
単価						5,237	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-537号	労務(9)	運転手(一般)	単位	時間	数量		単価	2,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1	21,105	21,105		
計						21,105		
単価						2,639	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-538号	労務(10)	運転手(一般)(夜間)	単位	時間	数量		単価	
						8		3,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1	31,657	31,657		
計						31,657		
単価						3,958	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-539号	運搬(1)	土砂 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量		単価	
						1		7,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m3	1	3,132	3,132		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m3	1	4,484	4,484		
計						7,616		
単価						7,616	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-540号	運搬(2)	アスファルト塊 人力積込 タンクトラック2 t	単位	m3	数量	1	単価	7,932
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力積込	アスファルト塊	m 3	1	4,026	4,026			
殻運搬(舗装版破碎) [独自]	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	m3	1	3,906	3,906			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					7,932			
単価					7,932		円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-541号	運搬(3)	コンクリート塊(無筋) 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	10,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力積込	コンクリート塊	m3	1	4,473	4,473			
殻運搬(コンクリート(無筋)構造物とりこわし) [独自]	人力積込 DID有 14.0kmを超え23.0km以下	m3	1	6,010	6,010			
諸雑費(まるめ)		式	1		7			
計					10,490			
単価					10,490	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-542号	運搬(4)	コンクリート塊(有筋) 人力積込 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	8,379
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力積込	コンクリート塊	m3	1	4,473	4,473			
殻運搬(コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし) [独自]	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	m3	1	3,906	3,906			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					8,379			
単価					8,379	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-543号	運搬(5)	土砂 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	4,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	m 3	1	4,484	4,484		
計						4,484		
単価						4,484	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-544号	運搬(6)	アスファルト塊 ダンプトラック2 t	単位	m3	数量	1	単価	3,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,886	3,886		
計						3,886		
単価						3,886	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-545号	運搬(7)	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	6,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(コンクリート(無筋)構造物とりこわし) [独自]	人力積込 DID有 14.0kmを超え23.0km以下	m3	1	6,010	6,010		
	計					6,010		
	単価					6,010	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-546号	運搬(8)	コンクリート塊(有筋) ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	3,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし) [独自]	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	m3	1	3,906	3,906		
	計					3,906		
	単価					3,906	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-547号	運搬(9)	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	1	2,739	2,739		
	計					2,739		
	単価					2,739	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-548号	運搬(10)	土砂 ダンプトラック10t	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 9.5km以下	m 3	1	1,512	1,512		
	計					1,512		
	単価					1,512	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-549号	運搬(11)	アスファルト塊 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	2,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,766	2,766		
計						2,766		
単価						2,766	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-550号	運搬(12)	コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,173	3,173		
計						3,173		
単価						3,173	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-551号	運搬(13)	コンクリート塊(有筋) ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	1,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,562	1,562		
計						1,562		
単価						1,562	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-552号	処分費(1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,160	2,160		
計						2,160		
単価						2,160	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-553号	処分費(2)	アスファルト塊	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875		
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-554号	処分費(3)	コンクリート塊(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-555号	処分費(4)	コンクリート塊(有筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,750	5,750		
計						5,750		
単価						5,750	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-556号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	15,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	15,750	15,750		
計						15,750		
単価						15,750	円/人日	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-557号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量		1	単価	13,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	13,020	13,020			
計						13,020			
単価						13,020	円/人日		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-558号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	単位	人日	数量		1	単価	23,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	23,630	23,630			
計						23,630			
単価						23,630	円/人日		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-559号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	単位	人日	数量		1	単価	19,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	19,530	19,530			
計						19,530			
単価						19,530	円/人日		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-560号	凍結防止剤(1)	塩化カルシウム	単位	t	数量		1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤		塩化カルシウム	t	1	142,000	0			
計						0			
単価						0	円/t		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-561号	凍結防止剤(2)	塩化ナリウム	単位	t	数量	1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤	塩化ナリウム	t	1	60,000	0		
	計					0		
	単価					0	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-562号	薬剤積込	開封・積込・清掃 25kg入	単位	t	数量	1	単価	5,591
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃) [独自]		t	1	5,591	5,591		
	計					5,591		
	単価					5,591	円/t	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-563号	凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	
						1		9,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車用散布装置運転 [独自]	[カソリエンジン式]MS-03H 自然流下式ホッパー 容量0.3m3貸与	時間	1	9,623	9,623		
	計					9,623		
	単価					9,623	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-564号	凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	
						1		9,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車用散布装置運転 [独自]	[カソリエンジン式]MS-03H 自然流下式ホッパー 容量0.3m3貸与	時間	1	9,985	9,985		
	計					9,985		
	単価					9,985	円/時間	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-565号	薬剤積込(夜間)	開封・積込・清掃 25kg入	単位	t	数量	1	単価	8,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃)			t	1	8,386	8,386		
計						8,386		
単価						8,386	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-566号	凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	10,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車用散布装置運転 [独自]		[ガソリンエンジン式]MS-03H 自然流下式ホッパー容量0.3m3貸与	時間	1	10,860	10,860		
計						10,860		
単価						10,860	円/時間	



# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-568号	巡回パトロール(A)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内)	単位	時間	数量	8	単価	6,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,930	27,930		
運転手(一般)			人	1	21,105	21,105		
ガソリン		レギュラー	L	10	143	1,430		
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	527	2,108		
諸雑費(まるめ)			式	1		7		
計						52,580		
単価						6,573	円/時間	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-569号	巡回パトロール(B)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外)	単位	時間	数量	8	単価	6,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26,952	26,952		
運転手(一般)			人	1	21,659	21,659		
ガソリン		レギュラー	L	10	143	1,430		
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	527	2,108		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						52,150		
単価						6,519	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-570号	巡回パトロール(C)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内)	単位	時間	数量	8	単価	7,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,983	31,983		
運転手(一般)			人	1	24,362	24,362		
ガソリン		レギュラー	L	10	143	1,430		
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	527	2,108		
諸雑費(まるめ)			式	1		7		
計						59,890		
単価						7,487	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-571号	巡回パトロール(D)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外)	単位	時間	数量	8	単価	6,519
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,952	26,952			
運転手(一般)		人	1	21,659	21,659			
ガソリン	レギュラー	L	10	143	1,430			
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	527	2,108			
諸雑費(まるめ)		式	1		1			
計					52,150			
単価					6,519	円/時間		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-572号	土木一般世話役(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	3,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.125	27,930	3,491.25			
計						3,491.25			
単価						3,492	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-573号	土木一般世話役(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	3,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.125	26,952	3,369			
計						3,369			
単価						3,369	円/時間		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-574号	凍結防止剤散布(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	
						1		5,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0.125	21,105	2,638.12		
普通作業員			人	0.125	22,365	2,795.62		
計						5,433.74		
単価						5,434	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-575号	凍結防止剤散布(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	
						1		5,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0.125	21,659	2,707.37		
普通作業員			人	0.125	23,818	2,977.25		
計						5,684.62		
単価						5,685	円/時間	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-576号	ライトバン(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	2,639
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)								
			人	0.125	21,105		2,638.12	
	計						2,638.12	
	単価						2,639	円/時間

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-577号	ライトバン(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	2,708
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)								
			人	0.125	21,659		2,707.37	
	計						2,707.37	
	単価						2,708	円/時間

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0	
単-578号	土木一般世話役(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	3,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.125	31,983	3,997.87			
計						3,997.87			
単価						3,998	円/時間		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-579号	土木一般世話役(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	3,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.125	26,952	3,369			
計						3,369			
単価						3,369	円/時間		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-580号	凍結防止剤散布(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		単価	
						1		6,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0.125	24,362	3,045.25		
普通作業員			人	0.125	25,947	3,243.37		
計						6,288.62		
単価						6,289	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-581号	凍結防止剤散布(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	
						1		5,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0.125	21,659	2,707.37		
普通作業員			人	0.125	23,818	2,977.25		
計						5,684.62		
単価						5,685	円/時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-582号	ライトハン(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	24,362	3,045.25		
計						3,045.25		
単価						3,046	円/時間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-583号	ライトハン(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	2,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	21,659	2,707.37		
計						2,707.37		
単価						2,708	円/時間	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-584号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	15,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	15,750	15,750		
	計					15,750		
	単価					15,750	円/人日	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-585号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	13,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	13,020	13,020		
	計					13,020		
	単価					13,020	円/人日	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-586号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	単位	人日	数量		1	単価	23,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	23,630	23,630			
計						23,630			
単価						23,630	円/人日		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-587号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	単位	人日	数量		1	単価	19,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	19,530	19,530			
計						19,530			
単価						19,530	円/人日		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-588号	建設機械運搬費	路面切削機	単位	台	数量		単価	
					1			594,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 183.5km 無 有 154500円	台	2	297,000	594,000		
計						594,000		
単価						594,000	円/台	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-589号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	数量		単価	
					1			6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 20.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5,000	5,000		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
計						6,500		
単価						6,500	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-590号	道路施設基本データ	単位	工事	数量	単価	金額	単価	55,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路施設基本データ作成費		工事	1	55,300	55,300			
計					55,300			
単価					55,300	円/工事		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(1) [独自]	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価 91,360
土木一般世話役		人	1	27,930	27,930	
普通作業員		人	1	22,365	22,365	
運転手（一般）		人	0.941	21,105	19,859	
作業車[クレーン式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tクレーン標識装置付	時間	8	2,600	20,800	
軽油	1. 2号	L	3	134	402	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					91,360	
単価					91,360	円/日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[独自]	巡回整備(2)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	92,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	27,930	27,930			
普通作業員		人	1	22,365	22,365			
運転手（一般）		人	1	21,105	21,105			
作業車[クレーン式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tクレーン標識装置付	時間	8	2,600	20,800			
軽油	1. 2号	L	3	134	402			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					92,610			
単価					92,610	円/日		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	6,174
運転手 (一般)		人	0.25	21,105		5,276	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	143		371	
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	527		527	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,174	
単価						6,174	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1		8,812
運転手 (一般)		人	0.25	31,657		7,914		
ガソリン	レギュラー	L	2.6	143		371		
ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	527		527		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						8,812		
単価						8,812	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[独自]	作業車運転	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,589
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	21,105	3,587			
作業車[クボ式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tクレーン標識装置付	時間	1	2,600	2,600			
軽油	1. 2号	L	3	134	402			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,589			
単価					6,589	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

作業車運転 [独自]	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,383
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.17	31,657	5,381		
作業車[クレーン式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tクレーン標識装置付	時間	1	2,600	2,600		
軽油	1. 2号	L	3	134	402		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					8,383		
単価					8,383	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg					1	6,703
運転手（一般）		人	0.2	21,105		4,221	
軽油	1.2号	L	3.6	134		482	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	2,000		2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						6,703	
単価						6,703	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg					1		11,080
運転手 (特殊)		人	0.2	22,890		4,578		
軽油	1.2号	L	4.2	134		562		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	5,940		5,940		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						11,080		
単価						11,080	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	268.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1.2	22,365	26,838		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					26,840		
単価					268.4	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	3,318
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.192	27,930	5,362			
特殊作業員		人	0.192	24,990	4,798			
普通作業員		人	0.192	22,365	4,294			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m(施工のみ用)	袋	10	0	0			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	53,020	10,179			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.192	40,000	7,680			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		867			
計					33,180			
単価					3,318	円/袋		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	概要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)					10	696.8	
土木一般世話役		人	0.075	27,930		2,094		
特殊作業員		人	0.075	24,990		1,874		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.075	40,000		3,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						6,968		
単価						696.8	円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1	5,174
運転手 (一般)		人	0.17	21,105		3,587	
軽油	1. 2号	L	3.8	134		509	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,020		1,020	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	58		58	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,174	
単価						5,174	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1	6,968
運転手 (一般)		人	0.17	31,657		5,381	
軽油	1. 2号	L	3.8	134		509	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,020		1,020	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	58		58	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,968	
単価						6,968	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	単位	時間	数量		1	9,711
名称	規格	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	21,105		4,432	
軽油	1. 2号	L	4.1	134		549	
工事標識車	L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	4,730		4,730	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						9,711	
単価						9,711	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	単位	時間	数量		1	11,930
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.21	31,657		6,647	
軽油	1. 2号	L	4.1	134		549	
工事標識車	L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	4,730		4,730	
諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
計						11,930	
単価						11,930	円/時間

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	抜根除草 植込み地	m 2	100	142	14,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,200		
	単価					142	円/m 2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	抜根除草 植込み地	m 2	100	163.3	16,330		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16,330		
	単価					163.3	円/m 2	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（寄植剪定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		単価	
					100			161.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		寄植せん定 低木（株物）						
			m 2	100	161.7	16,170		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						16,170		
単価						161.7		円/m 2

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（寄植剪定）	中木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		単価	
					100			258.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		寄植せん定 中木						
			m 2	100	258.5	25,850		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						25,850		
単価						258.5		円/m 2

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（高木剪定）	夏期せん定幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価
					100		4,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理		高木せん定 夏期 幹周60cm未満	本	100	4,873	487,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						487,300	
単価						4,873	円／本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（高木剪定）	冬期せん定幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価
					100		4,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理		高木せん定 冬期 幹周60cm未満	本	100	4,125	412,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						412,500	
単価						4,125	円／本

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（高木剪定）	夏期せん定幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価 11,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理		高木せん定 夏期 幹周60以上120cm未満	本	100	11,990	1,199,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,199,000	
単価						11,990	円／本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（高木剪定）	冬期せん定幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価 10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理		高木せん定 冬期 幹周60以上120cm未満	本	100	10,032	1,003,200	
諸雑費（まるめ）			式	1		800	
計						1,004,000	
単価						10,040	円／本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (寄植剪定)	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	100	185.95	18,595	186
道路植栽工 植樹管理	寄植せん定 低木 (株物)	m 2	100	185.95	18,595	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
計					18,600	
単価					186	円/m 2

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路植栽（植樹）	低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	単価	金額	単価	310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0			
道路植栽工	低木 樹高60cm未満	本	100	309.94	30,994			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					31,000			
単価					310	円/本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	中木樹高60cm以上100cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	単価	金額	単価	616.1
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
樹木	(施工のみ用)		本	100	0	0			
道路植栽工	中木 樹高60以上100cm未満		本	100	616.04	61,604			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						61,610			
単価						616.1	円／本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（植樹）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	100	単価 1,859
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	中木 樹高100以上200cm未満	本	100	1,858.08	185,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					185,900	
単価					1,859	円／本

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	100	単価	3,706
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0			
道路植栽工	中木 樹高200以上300cm未満	本	100	3,705.1	370,510			
諸雑費（まるめ）		式	1		90			
計					370,600			
単価					3,706	円／本		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（植樹）	高木幹周20cm以上40cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	100	単価 17,590
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	高木 幹周20以上40cm未満	本	100	17,585.4	1,758,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		460	
計					1,759,000	
単価					17,590	円／本

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 中央分離帯 無 有	単位	本	数量	100	単価	356.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0			
道路植栽工	低木 樹高60cm未満	本	100	356.45	35,645			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					35,650			
単価					356.5	円／本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	低木樹高60cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	335.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0		
	道路植栽工	低木 樹高60cm未満	本	100	335.89	33,589		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					33,590		
	単価					335.9	円／本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	中木樹高60cm以上100cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	699.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0			
道路植栽工	中木 樹高60以上100cm未満	本	100	699.59	69,959			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					69,960			
単価					699.6	円／本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理（補植）	中木樹高100cm以上200cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	2,111
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0		
道路植栽工	中木 樹高100以上200cm未満	本	100	2,110.08	211,008		
諸雑費（まるめ）		式	1		92		
計					211,100		
単価					2,111	円／本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理（補植）	中木樹高200cm以上300cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	4,208
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0		
道路植栽工	中木 樹高200以上300cm未満	本	100	4,207.6	420,760		
諸雑費（まるめ）		式	1		40		
計					420,800		
単価					4,208	円/本	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
道路植栽（支柱設置）	中木二脚鳥居添木付高250cm上 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	100	6,746.6	674,660	100	6,747
道路植栽工 支柱設置	中木 二脚鳥居 添木付 樹高250cm以上	本	100	6,746.6	674,660		
諸雑費（まるめ）		式	1		40		
計					674,700		
単価					6,747	円/本	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
道路植栽（支柱設置（2））	中木 生垣形 樹高100cm以上 支柱 5m以上30m未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	m	100	1,835.96	183,596	100	1,836
道路植栽工 支柱設置	中木 生垣形 樹高100cm以上	m	100	1,835.96	183,596		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					183,600		
単価					1,836	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
道路植栽（支柱設置）	高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有					100	6,747
道路植栽工 支柱設置	高木 二脚鳥居 添木付 幹周30cm未満	本	100	6,746.6	674,660		
諸雑費（まるめ）		式	1		40		
計						674,700	
単価						6,747	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
道路植栽（支柱設置）	高木二脚鳥居添木無幹周30上40未 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有					100	3,860
道路植栽工 支柱設置	高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満	本	100	3,859.94	385,994		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計						386,000	
単価						3,860	円/本



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
植樹管理 (施肥) (高木・中木・低木)	高木幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)			100			420.2	
肥料	(施工のみ用)	本	100	0		0		
道路植栽工 植樹管理	施肥 高木 幹周60cm未満	本	100	420.2		42,020		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						42,020		
単価						420.2	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
植樹管理 (施肥) (高木・中木・低木)	高木幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)					100		522.5
肥料	(施工のみ用)	本	100		0	0		
道路植栽工 植樹管理	施肥 高木 幹周60以上120cm未満	本	100		522.5	52,250		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						52,250		
単価						522.5	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理 (施肥) (高木・中木・低木)	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	単価	金額	単価	101.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
肥料	(施工のみ用)	本	100	0	0			
道路植栽工 植樹管理	施肥 中木 樹高200以上300cm未満	本	100	101.2	10,120			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					10,120			
単価					101.2	円/本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	中木・低木樹高200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	52.25
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
肥料	(施工のみ用)	本	100	0	0			
道路植栽工 植樹管理	施肥 中木・低木 樹高200cm未満	本	100	52.25	5,225			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,225			
単価					52.25	円／本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (施肥) (寄植・芝)	寄植 中木・低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m <sup>2</sup>	100	57	5,700	
肥料	(施工のみ用)	m <sup>2</sup>	100	0	0	
道路植栽工 植樹管理	施肥 寄植 中木・低木 (株物)	m <sup>2</sup>	100	57	5,700	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					5,700	
単価					57	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (施肥) (寄植・芝)	寄植 中木・低木 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	m <sup>2</sup>	100	65.55	6,555	
肥料	(施工のみ用)	m <sup>2</sup>	100	0	0	
道路植栽工 植樹管理	施肥 寄植 中木・低木 (株物)	m <sup>2</sup>	100	65.55	6,555	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					6,555	
単価					65.55	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（灌水）	トラック使用(持込み) 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		単価	
					100			75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		灌水 トラック使用						
			m 2	100	75	7,500		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						7,500		
単価						75		円/m 2

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（灌水）	トラック使用(持込み) 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	m 2	数量		単価	
					100			86.25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		灌水 トラック使用						
			m 2	100	86.25	8,625		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						8,625		
単価						86.25		円/m 2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (防除) (寄植・芝)	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m <sup>2</sup>	100	65.4	6,540	
薬剂	(施工のみ用)	m <sup>2</sup>	100	0	0	
道路植栽工 植樹管理	防除 寄植 低木 (株物)	m <sup>2</sup>	100	65.4	6,540	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					6,540	
単価					65.4	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (防除) (寄植・芝)	寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m <sup>2</sup>	100	87.6	8,760	
薬剂	(施工のみ用)	m <sup>2</sup>	100	0	0	
道路植栽工 植樹管理	防除 寄植 中木	m <sup>2</sup>	100	87.6	8,760	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					8,760	
単価					87.6	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	低木樹高60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	36.85
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0			
道路植栽工 植樹管理	防除 低木 樹高60cm未満	本	100	36.85	3,685			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,685			
単価					36.85	円／本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高60cm以上100cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	42.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0			
道路植栽工 植樹管理	防除 中木 樹高60以上100cm未満	本	100	42.9	4,290			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,290			
単価					42.9	円／本		



# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	154
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0		
道路植栽工 植樹管理	防除 中木 樹高200以上300cm未満	本	100	154	15,400		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					15,400		
単価					154	円／本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0			
道路植栽工 植樹管理	防除 高木 幹周60cm未満	本	100	330	33,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					33,000			
単価					330	円/本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
植樹管理 (防除) (高木・中木・低木)	高木幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)			100			566.5	
薬剂	(施工のみ用)	本	100	0		0		
道路植栽工 植樹管理	防除 高木 幹周60以上120cm未満	本	100	566.5		56,650		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						56,650		
単価						566.5	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (防除) (寄植・芝)	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	m <sup>2</sup>	100	75.21	7,521	
薬剂	(施工のみ用)	m <sup>2</sup>	100	0	0	
道路植栽工 植樹管理	防除 寄植 低木 (株物)	m <sup>2</sup>	100	75.21	7,521	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					7,521	
単価					75.21	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工 (掘取工)	低木樹高60cm未満 中木・低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	100	322	32,200	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 移植工 (掘取工)	低木 (株物) 樹高60cm未満	本	100	322	32,200	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					32,200	
単価					322	円/本

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工 (掘取工)	中木樹高60cm以上100cm未満 中木・低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	100	660	66,000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 移植工 (掘取工)	中木 樹高60以上100cm未満	本	100	660	66,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					66,000	
単価					660	円/本

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	移植工（掘取工）	中木樹高100cm以上200cm未満 中木・低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量		単価
					100		1,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 移植工（掘取工）		中木 樹高100以上200cm未満					
			本	100	1,720	172,000	
諸雑費（まるめ）						0	
			式	1			
計						172,000	
単価						1,720	円／本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	移植工（掘取工）	中木樹高200cm以上300cm未満 中木・低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量		単価
					100		3,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 移植工（掘取工）		中木 樹高200以上300cm未満					
			本	100	3,270	327,000	
諸雑費（まるめ）						0	
			式	1			
計						327,000	
単価						3,270	円／本

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
移植工（掘取工）	高木幹周30cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無					100	12,300
道路植栽工 移植工（掘取工）	高木 幹周30cm未満	本	100	12,300	1,230,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計						1,230,000	
単価						12,300	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
移植工（掘取工）	高木幹周30cm以上60cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無					100	24,800
道路植栽工 移植工（掘取工）	高木 幹周30以上60cm未満	本	100	24,800	2,480,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計						2,480,000	
単価						24,800	円/本

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	移植工（掘取工）	高木幹周60cm以上90cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量		単価
					100		58,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 移植工（掘取工）		高木 幹周60以上90cm未満					
			本	100	58,200	5,820,000	
諸雑費（まるめ）						0	
			式	1			
計						5,820,000	
単価						58,200	円／本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	移植工（掘取工）	低木樹高60cm未満 中木・低木10本以上 無 無 供用区間 中央分離帯 無	単位	本	数量		単価
					100		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 移植工（掘取工）		低木（株物） 樹高60cm未満					
			本	100	370.3	37,030	
諸雑費（まるめ）						0	
			式	1			
計						37,030	
単価						370.3	円／本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	単価	金額	単価	23,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(串本町)	草木 (有) 柏木商店(破碎・圧縮施設)	t	100	23,000	2,300,000			
計					2,300,000			
単価					23,000	円 / t		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	単価	金額	単価	23,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(那智勝浦町)	草木 材熊野(協)木くず破碎施設	t	100	23,000	2,300,000			
計					2,300,000			
単価					23,000	円 / t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(太地町)	草木 材熊野(協)木くず破碎施設	t	100	23,000	2,300,000		
	計					2,300,000		
	単価					23,000	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(新宮市)	草木 材熊野(協)木くず破碎施設	t	100	23,000	2,300,000		
	計					2,300,000		
	単価					23,000	円/t	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 持込 5500~6500L	単位	k m	数量	100	単価 6,988
土木一般世話役		人	2.353	27,930	65,719	
普通作業員		人	3.529	22,365	78,926	
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	20	9,841	196,820	
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	20	7,475	149,500	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t 積級	時間	20	5,954	119,080	
諸雑費 (率+まるめ) 26%		式	1		88,755	
計					698,800	
単価					6,988	円/k m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 持込					1		18,670
運転手（一般）		人	0.15	21,105		3,165		
助手		人	0.15	22,365		3,354		
軽油	1. 2号	L	13	134		1,742		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m3	時間	1	10,400		10,400		
諸雑費（まるめ）		式	1			9		
計						18,670		
単価						18,670	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準持込	人	0.15	31,657		4,748	
助手		人	0.15	33,547		5,032	
軽油	1. 2号	L	13	134		1,742	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m3	時間	1	10,400		10,400	
諸雑費 (まるめ)		式	1			8	
計						21,930	
単価						21,930	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L					1	7,475	
運転手 (一般)		人	0.18	21,105		3,798		
軽油	1. 2号	L	5.8	134		777		
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	1	2,900		2,900		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						7,475		
単価						7,475	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L					1	9,375	
運転手 (一般)		人	0.18	31,657		5,698		
軽油	1. 2号	L	5.8	134		777		
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	1	2,900		2,900		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						9,375		
単価						9,375	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	5,986
運転手 (一般)		人	0.17	21,105		3,587	
軽油	1. 2号	L	5.8	134		777	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,540		1,540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	82		82	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,986	
単価						5,986	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	7,780
運転手 (一般)		人	0.17	31,657		5,381	
軽油	1. 2号	L	5.8	134		777	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,540		1,540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	82		82	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,780	
単価						7,780	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロー式ホップ容量4.5~5.0m3	単位	m	数量	100	単価 1,000
土木一般世話役		人	0.498	27,930	13,909	
普通作業員		人	2.046	22,365	45,758	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,948	18,337	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホップ容量 4.5~5.0m3	時間	3.706	5,620	20,827	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,169	
計					100,000	
単価					1,000	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 1,368
土木一般世話役		人	0.681	27,930	19,020	
普通作業員		人	2.799	22,365	62,599	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.068	4,948	25,076	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	5.068	5,620	28,482	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,623	
計					136,800	
単価					1,368	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 1,522
土木一般世話役		人	0.758	27,930	21,170	
普通作業員		人	3.115	22,365	69,666	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	4,948	27,906	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	5.64	5,620	31,696	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,762	
計					152,200	
単価					1,522	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 2,230
土木一般世話役		人	1.11	27,930	31,002	
普通作業員		人	4.563	22,365	102,051	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	8.263	4,948	40,885	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	8.263	5,620	46,438	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,624	
計					223,000	
単価					2,230	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ) 移動	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 貸与プロ式ホップ容量4.5~5.0m <sup>3</sup> 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価 899.8
土木一般世話役		人	0.448	27,930	12,512	
普通作業員		人	1.841	22,365	41,173	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 貸与 標準	時間	3.333	4,948	16,491	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホップ容量 4.5~5.0m <sup>3</sup>	時間	3.333	5,620	18,731	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,073	
計					89,980	
単価					899.8	円/k m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	779.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.409	27,930	11,423			
普通作業員		人	1.636	22,365	36,589			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,948	13,557			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	2.74	5,620	15,398			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		953			
計					77,920			
単価					779.2	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 1,166
土木一般世話役		人	0.612	27,930	17,093	
普通作業員		人	2.45	22,365	54,794	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.104	4,948	20,306	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	4.104	5,620	23,064	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,343	
計					116,600	
単価					1,166	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 1,412
土木一般世話役		人	0.741	27,930	20,696	
普通作業員		人	2.965	22,365	66,312	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	4,948	24,576	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	4.967	5,620	27,914	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,702	
計					141,200	
単価					1,412	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,852
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.972	27,930	27,147			
普通作業員		人	3.89	22,365	86,999			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	6.516	4,948	32,241			
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	6.516	5,620	36,619			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,194			
計					185,200			
単価					1,852	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	2,168
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.138	27,930	31,784			
普通作業員		人	4.553	22,365	101,827			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	7.627	4,948	37,738			
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	7.627	5,620	42,863			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,588			
計					216,800			
単価					2,168	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%以上 高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロー式ホップ容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価 3,040
土木一般世話役		人	1.596	27,930	44,576	
普通作業員		人	6.383	22,365	142,755	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式（ジェット式）タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	10.691	4,948	52,899	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホップ容量 4.5～5.0m3	時間	10.691	5,620	60,083	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		3,687	
計					304,000	
単価					3,040	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 移動	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与プロ式ホップ容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価 948
土木一般世話役		人	0.498	27,930	13,909	
普通作業員		人	1.99	22,365	44,506	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,948	16,491	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	3.333	5,620	18,731	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,163	
計					94,800	
単価					948	円/k m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,948
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	21,105	3,165			
軽油	1. 2号	L	7.9	134	1,058			
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]（ジェット式）	タンク容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa	時間	1	725	725			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,948			
単価					4,948	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運転	ブロー式ホップ容量4.5~5.0m3 貸与標準					1	5,198
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.15	21,105	3,165		
軽油	1. 2号	L	9.4	134	1,259		
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホップ容量 4. 5~5. 0 m 3	時間	1	774	774		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計						5,198	
単価						5,198	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4.5~5.0m <sup>3</sup>					1	5,620
運転手 (一般)		人	0.17	21,105		3,587	
軽油	1.2号	L	9.4	134		1,259	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4.5~5.0m <sup>3</sup>	時間	1	774		774	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,620	
単価						5,620	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式)	タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa	単位	時間	数量	単価	1	5,370
運転手 (一般)		人	0.17	21,105		3,587	
軽油	1.2号	L	7.9	134		1,058	
排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式)	タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa	時間	1	725		725	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,370	
単価						5,370	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃工	1. 3h/km 支給 5500~6500L 2本ブラシ式 (貸与) 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価 56,080
土木一般世話役		人	22.414	41,895	939,034	
特殊作業員		人	22.414	37,485	840,188	
普通作業員		人	44.828	33,547	1,503,844	
トンネル清掃車 (2本ブラシ式) 運転	2本ブラシ式 (貸与) 標準	時間	130	9,535	1,239,550	
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	130	6,963	905,190	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		180,194	
計					5,608,000	
単価					56,080	円/k m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃車 [トラック架装・2本ブラシ式]	自動追従型					1	9,008
運転手（一般）		人	0.23	21,105		4,854	
軽油	1. 2号	L	11	134		1,474	
トンネル清掃車 [トラック架装・2本ブラシ式]	自動追従型	時間	1	2,680		2,680	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						9,008	
単価						9,008	円/時間

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事中用標識車	標識車 持込	単位	時間	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.17	21,105	3,587	
	工事中用標識車賃料	軽トラック 標識装置付(LED表示型)	時間	1	1,428	1,428	
	ガソリン	レギュラー	L	5	143	715	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					5,730	
	単価					5,730	円/時間

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		2,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(狗子/川地先)		建設発生土 東新合同会社						
			m <sup>3</sup>	100	2,160		216,000	
	計						216,000	
	単価						2,160	円/m <sup>3</sup>

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		21,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(狗子/川地先)		汚泥(有)南クレーン						
			m <sup>3</sup>	100	21,000		2,100,000	
	計						2,100,000	
	単価						21,000	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1	9,622
運転手 (一般)		人	0.17	21,105		3,587	
軽油	1. 2号	L	11	134		1,474	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,330		4,330	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	231		231	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						9,622	
単価						9,622	円/時間

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			15,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	15,750	15,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,750		
単価						15,750	円／人日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			13,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,020	13,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,020		
単価						13,020	円／人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A						1		23,630
交通誘導警備員 A		人	1	23,625		23,625		
諸雑費（まるめ）		式	1			5		
計						23,630		
単価						23,630	円/人日	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B						1		19,530
交通誘導警備員 B		人	1	19,530		19,530		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						19,530		
単価						19,530	円/人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	建設発生土 東新合同会社	m <sup>3</sup>	100	2,160	216,000			
計					216,000			
単価					2,160	円/m <sup>3</sup>		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

樹脂系すべり止め舗装工		単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	9,828
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m <sup>2</sup> 以上(標準) 無 無 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	m <sup>2</sup>	1	9,828	9,828			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,828			
単価					9,828	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無有有無有 0.5m超え1.0m以下	m <sup>2</sup>	1	10,810.8	10,810	10,810
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					10,810	
単価					10,810	円/m <sup>2</sup>

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無無有無有 1.0m超え(標準)	m <sup>2</sup>	1	8,190	8,190	8,190
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					8,190	
単価					8,190	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレノ含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無有有無有 1.0m超え(標準)	単位	m 2	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m 2	1	9,009	9,009	9,009
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					9,009	
	単価					9,009	円/m 2

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費(m 3)		単位	m 3	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	(株)那智勝浦リサイクルセンター	m 3	100	5,875	587,500	5,875
	計					587,500	
	単価					5,875	円/m 3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	2,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	As殻(切削) 木下建設(株)	m <sup>3</sup>	100	2,820	282,000		
計					282,000		
単価					2,820	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	181	181,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000	
軽油	1.2号	L	44	134	5,896	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,464	
計					317,800	
単価					317.8	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	400.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	181	181,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	330	188,100		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25	160	4,000		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	440	11,000		
軽油	1.2号	L	44	134	5,896		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,404		
計					400,400		
単価					400.4	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	288	288,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	192	216,960	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	160	8,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	440	22,000	
軽油	1.2号	L	71	134	9,514	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		12,726	
計					557,200	
単価					557.2	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	288	288,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	kg	1,130	330	372,900	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	160	8,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	440	22,000	
軽油	1.2号	L	71	134	9,514	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		20,586	
計					721,000	
単価					721	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	327	327,000	728.2
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	327	327,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	192	326,400	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	160	12,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	440	33,000	
軽油	1.2号	L	80	134	10,720	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		19,080	
計					728,200	
単価					728.2	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	327	327,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	kg	1,700	330	561,000	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	160	12,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	440	33,000	
軽油	1.2号	L	80	134	10,720	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		30,780	
計					974,500	
単価					974.5	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	201	201,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000	
軽油	1.2号	L	49	134	6,566	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,494	
計					338,500	
単価					338.5	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	421.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	201	201,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	330	188,100		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25	160	4,000		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	440	11,000		
軽油	1.2号	L	49	134	6,566		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,434		
計					421,100		
単価					421.1	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	597.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	327	327,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	192	216,960		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	160	8,000		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	440	22,000		
軽油	1.2号	L	80	134	10,720		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		12,820		
計					597,500		
単価					597.5	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	761.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	327	327,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	1,130	330	372,900		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	50	160	8,000		
接着用プライマー	区画線用	k g	50	440	22,000		
軽油	1.2号	L	80	134	10,720		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		20,680		
計					761,300		
単価					761.3	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	717.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	452	542,400		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	192	131,328		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	160	4,800		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	440	13,200		
軽油	1.2号	L	132	134	17,688		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,284		
計					717,700		
単価					717.7	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	816.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	452	542,400		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	684	330	225,720		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	30	160	4,800		
接着用プライマー	区画線用	k g	30	440	13,200		
軽油	1.2号	L	132	134	17,688		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		12,992		
計					816,800		
単価					816.8	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1,000	247	247,000	614.8
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	247	247,000	
高輝度路面標示用塗料(リブ式)	ニューレインスターマックス 溶融型 白	kg	780	430	335,400	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	37.5	160	6,000	
プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000	
軽油	1.2号	L	59	134	7,906	
ガソリン	レギュラー	L	2.5	143	357	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		7,137	
計					614,800	
単価					614.8	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1,000	247	247,000	773.9
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	247	247,000	
高輝度路面標示用塗料(リブ式)	ニューレインスターマックス 溶融型 鉛・クロムフリー 黄	kg	780	630	491,400	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	37.5	160	6,000	
プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000	
軽油	1.2号	L	59	134	7,906	
ガソリン	レギュラー	L	2.5	143	357	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		10,237	
計					773,900	
単価					773.9	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000	511	511,000	525.3
区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	511	511,000	
軽油	1. 2号	L	67	134	8,978	
ガソリン	レギュラー	L	37	143	5,291	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					525,300	
単価					525.3	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線消去 (削取り式)	無し 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 525.3
高視認性区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	511	511,000	
軽油	1. 2号	L	67	134	8,978	
ガソリン	レギュラー	L	37	143	5,291	
諸雑費 (まるめ)		式	1		31	
計					525,300	
単価					525.3	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,743
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,742.37	47,423		
側溝	(施工のみ用)	個	5	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					47,430		
単価					4,743	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	341
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	341	34,100		
側溝蓋	(施工のみ用)	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					34,100		
単価					341	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	813
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	813	81,300		
側溝蓋	(施工のみ用)	枚	100	0	0		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					81,300		
単価					813	円/枚	

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量			単価	211.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	211.42	21,142			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					21,150			
単価					211.5	円/枚		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量			単価	504.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	504.06	50,406			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					50,410			
単価					504.1	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,346
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,345.15	33,451			
側溝	(施工のみ用)	個	16.5	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					33,460			
単価					3,346	円/m		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,961
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,960.95	19,609			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					19,610			
単価					1,961		円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	7,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,450	7,450			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,450			
単価					7,450		円/m 3	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	15,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15,060	15,060			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					15,060			
	単価					15,060	円/m 3		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	30,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	30,180	30,180			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					30,180			
	単価					30,180	円/m 3		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	50,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	50,885	50,885		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					50,890		
単価					50,890	円/m 3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	58,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	(施工のみ用)	t	1.03	0	0		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,475.5	58,475		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					58,480		
単価					58,480	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	61,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	(施工のみ用)	t	1.03	0	0		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,525	61,525		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					61,530		
単価					61,530	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	44.73
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.2	22,365	4,473		
溶接金網	(施工のみ用)	m <sup>2</sup>	105	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					4,473		
単価					44.73	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,308
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.4	27,930	39,102		
とび工		人	7.7	26,880	206,976		
普通作業員		人	1.2	22,365	26,838		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	40,000	56,000		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		101,884		
計					430,800		
単価					4,308	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,608
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.4	27,930	39,102		
とび工		人	5.6	26,880	150,528		
普通作業員		人	2.5	22,365	55,912		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	40,000	32,000		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		83,258		
計					360,800		
単価					3,608	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	Con殻(無筋) 木下建設(株)	m <sup>3</sup>	100	2,820	282,000			
計					282,000			
単価					2,820	円/m <sup>3</sup>		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	5,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	Con殻(有筋) (株)那智勝浦リサイクルセンター	m <sup>3</sup>	100	5,750	575,000			
計					575,000			
単価					5,750	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	1,417.5	141,750	1,418
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,417.5	141,750	
防護柵 (P種)	(施工のみ用)	m	100	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		50	
計					141,800	
単価					1,418	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 605
横断・転落防止柵撤去工	コンクリート建込用	単位	数量	単価	金額	摘要
	ビーム式・パネル式	m	100	605	60,500	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					60,500	
単価					605	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱(立入防止柵) [独自]	撤去	単位	m	数量	100	単価 799.2
土木一般世話役		人	1	27,930	27,930	
普通作業員		人	2	22,365	44,730	
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		7,260	
計					79,920	
単価					799.2	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m				
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B メッキ	m	1	14,030	14,030	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ	m	1	-11,700	-11,700	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,330	
単価					2,330	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m			1	2,130
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-B-2B メッキ	m	1	11,260	11,260	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ	m	1	-9,130	-9,130	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,130	
単価					2,130	円/m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E メッキ 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,440
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m	1	13,240	13,240	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E メッキ	m	1	-11,800	-11,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,440	
単価					1,440	円/m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E メッキ 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,290
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m	1	10,380	10,380	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E メッキ	m	1	-9,090	-9,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,290	
単価					1,290	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 745
ガードレール部材設置工 レールのみ (耐雪型含む)	路側用 A・B・C種	m	1	745	745	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					745	
単価					745	円/m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,430
ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,430	1,430	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,430	
単価					1,430	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,190	1,190	1,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,190	1,190	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,190	
単価					1,190	円/m

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (レール撤去)	路側用A・B・C種 (旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	1	575	575	575
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工 レールのみ (耐雪型含む)	路側用A・B・C (歩車道境界旧 Ap・Bp・Cp)	m	1	575	575	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					575	
単価					575	円/m

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	部材設置（パイプ）	手間のみ 無 無 無	単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードパイプ部材設置工 パイプのみ	歩車道境界用 A p、B p、C p	2 m	m	1	970	970	
	諸雑費（まるめ）			式	1		0	
	計						970	
	単価						970	円/m

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードパイプ撤去工 土中建込用	G p - A p、B p、C p - 2 E		m	1	2,710	2,710	
	諸雑費（まるめ）			式	1		0	
	計						2,710	
	単価						2,710	円/m

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工		コンクリート建込用	G p - A p、B p、C p - 2 B	m	1	1,590	1,590	
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							1,590	
単価							1,590	円/m

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	ガードレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱及びレール	単位	m	数量	10	単価	6,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.7	22,365	60,385		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1			6,035	
計							66,420	
単価							6,642	円/m

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	カートレール復旧	レールのみ	単位	m	数量		単価
						10	4,921
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	2.2	22,365	49,203		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					49,210		
単価					4,921		円/m

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	カートパイプ復旧	コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ	単位	m	数量		単価
						10	5,166
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	2.1	22,365	46,966		
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		4,694		
計					51,660		
単価					5,166		円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートパイプ 復旧	パイプのみ	単位	m	数量	10	単価 3,802
普通作業員		人	1.7	22,365	38,020	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					38,020	
単価					3,802	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ設置		単位	m	数量	100	単価 4,259
土木一般世話役		人	0.279	27,930	7,792	
普通作業員		人	1.117	22,365	24,981	
ワイヤロープ	3燃×7本線G/O φ18 5条	m	100	3,820	382,000	
トラック運転	ワイヤロープ設置	日	0.279	39,610	11,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					425,900	
単価					4,259	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ターンバックル設置		中間	単位	箇所	数量	1	単価	50,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ワイヤロープ式防護柵設置	ターンバックル	箇所	1	39,800	39,800			
ターンバックル	M25・W1×350	本	1	4,160	4,160			
索端金具（R・L）	M25・W1×500	本	1	6,640	6,640			
計					50,600			
単価					50,600	円/箇所		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ターnbックル設置	端末	単位	箇所	数量	1	単価	48,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤロープ式防護柵設置	ターnbックル	箇所	1	39,800	39,800		
ターnbックル	M25・W1×350	本	1	4,160	4,160		
ジョーボルト	M25・W1×191	本	1	4,070	4,070		
計					48,030		
単価					48,030	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	25,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	1	40,590	40,590			
道路標識柱	路側式用 φ60.5	基	1	-15,200	-15,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					25,390			
単価					25,390		円/基	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	21,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	1	46,750	46,750			
道路標識柱	路側式用 φ76.3	基	1	-25,300	-25,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					21,450			
単価					21,450		円/基	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 無					1	27,500
標識柱設置（片持式）	400kg未満 設置手間	基		1	27,500	27,500	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						27,500	
単価						27,500	円/基

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無					1	34,500
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基		1	34,500	34,500	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						34,500	
単価						34,500	円/基

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		15,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	15,400	15,400	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					15,400	
	単価					15,400	円／基

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱撤去（片持式）	400kg未満	基	1	15,800	15,800	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					15,800	
	単価					15,800	円／基

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 3基以上 無 無	単位	基	数量		単価	
					1			19,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式）		400kg以上	基	1	19,800	19,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,800		
単価						19,800	円/基	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンス 10m2以上 無 無 無	単位	m2	数量		単価	
					1			101,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 カブセルブリスム・カブセルレンス 2m2未満 金具含 材工共	m2	1	101,700	101,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						101,700		
単価						101,700	円/m2	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2以上 カブセルブリス <sup>ム</sup> ・カブセルレンス <sup>ク</sup> 10m2以上 無 無 無	m 2	1			1	90,200
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 カブセルブリス <sup>ム</sup> ・カブセルレンス <sup>ク</sup> 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	90,200	90,200		
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計					90,200		
単価					90,200		円/m 2

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2未満 封入ブリス <sup>ム</sup> ・封入レンス <sup>ク</sup> 10m2以上 無 無 無	m 2	1			1	80,600
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 封入ブリス <sup>ム</sup> ・封入レンス <sup>ク</sup> 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	80,600	80,600		
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計					80,600		
単価					80,600		円/m 2

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2以上 封入ﾌﾟﾘｽﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	m 2	1	69,500	69,500	69,500	69,500
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						69,500	
単価						69,500	円/m 2

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	3,730	3,730	3,730	3,730
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						3,730	
単価						3,730	円/基

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	1,880	1,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,880		
単価						1,880	円／基	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 未満	m 2	1	5,760	5,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,760		
単価						5,760	円／m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 3,840
標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2. 0 m 2 以上	m 2	1	3,840	3,840	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					3,840	
単価					3,840	円/m 2

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本	1	12,420	12,420			
視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径300 バンド式	本	1	-11,600	-11,600			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					820			
単価					820		円/本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	3,570	3,570			
視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	-3,200	-3,200			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					370			
単価					370	円/本		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	13,270	13,270			
視線誘導標	土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5	本	1	-10,500	-10,500			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,770			
単価					2,770	円/本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		1	2,690
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	7,430		7,430	
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	-4,740		-4,740	
諸雑費(まるめ)		式	1			0	
計						2,690	
単価						2,690	円/本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 2,060
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ベースプレート式	本	1	16,960	16,960	
視線誘導標	構造物 片面 反射体 径300 ベースプレート式	本	1	-14,900	-14,900	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					2,060	
単価					2,060	円/本

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本		1	2,020
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	1	11,220	11,220	
視線誘導標	構造物 片面 100以下 ベースプレート式	本	1	-9,200	-9,200	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					2,020	
単価					2,020	円/本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 2,010
視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	1	11,930	11,930	
視線誘導標	構造物 両面 100以下 ベースプレート式	本	1	-9,920	-9,920	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					2,010	
単価					2,010	円/本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	1,930
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	1	4,610	4,610	
視線誘導標	構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-2,680	-2,680	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					1,930	
単価					1,930	円/本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	1,940
視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	1	5,380	5,380	
視線誘導標	構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-3,440	-3,440	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					1,940	
単価					1,940	円/本

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋸設置)	小型鋸 手間のみ 小型鋸 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1		590	
道路鋸設置工 小型鋸	貼付式 片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	1,760	1,760	
道路鋸	小型 高さ≤30 片面 貼付式 設置幅10cm	個	1	-1,170	-1,170	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					590	
単価					590	円/個

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋳設置)	小型鋳 手間のみ 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路鋳設置工 小型鋳	貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	1,800	1,800			
道路鋳	小型 高さ≤30 両面 貼付式 設置幅10cm	個	1	-1,210	-1,210			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					590			
単価					590		円/個	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式（貼付式） 手間のみ 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上（標準） 無 無	本	1	19,130	19,130	2,330
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	本	1	19,130	19,130	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ80 h650	本	1	-16,800	-16,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,330	
単価					2,330	円／本



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無					1		3,580
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	21,680	21,680			
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h650	本	1	-18,100	-18,100			
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						3,580		
単価						3,580	円／本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無					1		3,530
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	24,030	24,030			
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h800	本	1	-20,500	-20,500			
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						3,530		
単価						3,530	円／本	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		427
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	427	427		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					427		
単価					427	円／本	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		857
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	857	857		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					857		
単価					857	円／本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本	1	857	857		857
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					857		
	単価					857		円／本

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1	1,210	1,210		1,210
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,210		
	単価					1,210		円／本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,670	1,670	1,670
車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	式	1	0	0	
諸雑費 (まるめ)						
計					1,670	
単価					1,670	円/本

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (道路鋏)	貼付式 30個以上(標準) 無 無	個	1	322	322	322
道路鋏撤去工	貼付式	式	1	0	0	
諸雑費 (まるめ)						
計					322	
単価					322	円/個

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	概要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1		11,420
運転手（一般）		人	0.17	31,657		5,381		
軽油	1. 2号	L	11	134		1,474		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,330		4,330		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	231		231		
諸雑費（まるめ）		式	1			4		
計						11,420		
単価						11,420	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	単位	時間	数量	1	単価	6,504
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	22,890	3,891			
軽油	1. 2号	L	5.7	134	763			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	1,850	1,850			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,504			
単価					6,504	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 2 8 m 3					1	6,276
運転手 (特殊)		人	0.16	22,890		3,662	
軽油	1. 2号	L	6.3	134		844	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,770		1,770	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,276	
単価						6,276	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量		1	8,107
名称	規格	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.16	34,335		5,493	
軽油	1. 2号	L	6.3	134		844	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,770		1,770	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,107	
単価						8,107	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m 3					1	7,424
運転手 (特殊)		人	0.16	22,890		3,662	
軽油	1. 2号	L	9.2	134		1,232	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,530		2,530	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,424	
単価						7,424	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m 3					1	9,255
運転手 (特殊)		人	0.16	34,335		5,493	
軽油	1. 2号	L	9.2	134		1,232	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,530		2,530	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						9,255	
単価						9,255	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]	トラック架装型最大地上高9. 9 m	単位	時間	数量		1	10,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.2	21,105	4,221		
軽油	1. 2号	L	4.4	134	589		
トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]	トラック架装型最大地上高9. 9 m	時間	1	5,390	5,390		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計						10,200	
単価						10,200	円/時間

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	殻運搬(舗装版破碎)	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	単位	m3	数量		単価	
	[独自]					100		3,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		ディーゼル式 2t積級						
			日	13	30,050	390,650		
計						390,650		
単価						3,906	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	殻運搬(コンクリート(無筋)構造物とりこわし)	人力積込 DID有 14.0kmを超え23.0km以下	単位	m3	数量		単価	
	[独自]					100		6,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		ディーゼル式 2t積級						
			日	20	30,050	601,000		
計						601,000		
単価						6,010	円/m3	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
	殻運搬(コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし) [独自]	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	単位	m3	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック運転	ディーゼル式 2t積級	日	13	30,050	390,650	
	計					390,650	
	単価					3,906	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
	処分費 (m3)		単位	m3	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	As殻(掘削) (株)那智勝浦リサイクルセンター	m3	100	5,875	587,500	
	計					587,500	
	単価					5,875	円/m3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃) [独自]		単位	t	数量	1	単価 5,591
普通作業員		人	0.25	22,365	5,591	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					5,591	
単価					5,591	円/t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車用散布装置運転 [独自]	[ガソリンエンジン式]MS-03H 自然流下式ホッパ <sup>®</sup> 容量0.3m <sup>3</sup> 貸与	単位	時間	数量		1	9,623
運転手（一般）		人	0.18	21,105		3,798	
普通作業員		人	0.18	22,365		4,025	
ガソリン	レギュラー	L	5.8	143		829	
軽油	1. 2号	L	2.7	134		361	
凍結防止剤散布車用散布装置	[ガソリンエンジン式]MS-03H 自然流下式ホッパ <sup>®</sup> 容量0.3m <sup>3</sup> 貸与	時間	1	117		117	
トラック [普通型]	1. 5 t積	時間	1	493		493	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						9,623	
単価						9,623	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車用散布装置運転 [独自]	[ガソリンエンジン式]MS-03H 自然流下式ホッパ <sup>®</sup> 容量0.3m <sup>3</sup> 貸与	単位	時間	数量		1	9,985
運転手 (一般)		人	0.18	21,659		3,898	
普通作業員		人	0.18	23,818		4,287	
ガソリン	レギュラー	L	5.8	143		829	
軽油	1. 2号	L	2.7	134		361	
凍結防止剤散布車用散布装置	[ガソリンエンジン式]MS-03H 自然流下式ホッパ <sup>®</sup> 容量0.3m <sup>3</sup> 貸与	時間	1	117		117	
トラック [普通型]	1. 5 t積	時間	1	493		493	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						9,985	
単価						9,985	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃)		単位	t	数量	1	単価 8,386
普通作業員		人	0.25	33,547	8,386	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					8,386	
単価					8,386	円/t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車用散布装置運転 [独自]	[ガソリンエンジン式]MS-03H 自然流下式ホッパ <sup>®</sup> 容量0.3m <sup>3</sup> 貸与	単位	時間	数量		1	10,860
運転手（一般）		人	0.18	24,362		4,385	
普通作業員		人	0.18	25,947		4,670	
ガソリン	レギュラー	L	5.8	143		829	
軽油	1. 2号	L	2.7	134		361	
凍結防止剤散布車用散布装置	[ガソリンエンジン式]MS-03H 自然流下式ホッパ <sup>®</sup> 容量0.3m <sup>3</sup> 貸与	時間	1	117		117	
トラック [普通型]	1. 5 t積	時間	1	493		493	
諸雑費（まるめ）		式	1			5	
計						10,860	
単価						10,860	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 183.5km 無 有 154500円	単位	台	数量	1	単価	297,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1	142,500	142,500			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	154,500	154,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					297,000			
単価					297,000	円／台		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						5,000	
単価						5,000	円/t

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価 1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						1,500	
単価						1,500	円/t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本標準作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	31,600	55,300		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					55,300		
単価					55,300	円／工事	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	53,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,890	22,890			
軽油	1. 2号	L	112	134	15,008			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.44	10,500	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					53,020			
単価					53,020	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,841
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	21,105	3,165			
助手		人	0.15	22,365	3,354			
軽油	1. 2号	L	13	134	1,742			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m3	時間	1	1,580	1,580			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,841			
単価					9,841	円／時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	単位	時間	数量	1	単価	7,475
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	21,105	3,798			
軽油	1. 2号	L	5.8	134	777			
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	1	2,900	2,900			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,475			
単価					7,475	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	5,954
運転手（一般）		人	0.17	21,105		3,587	
軽油	1. 2号	L	5.8	134		777	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,540		1,540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	50		50	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						5,954	
単価						5,954	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,948
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	21,105	3,165		
	軽油	1. 2号	L	7.9	134	1,058		
	排水管清掃車 [高圧水洗浄式]（ジェット式）	タンク容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 圧力1.2MPa	時間	1	725	725		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,948		
	単価					4,948	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	5,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	21,105	3,587			
軽油	1.2号	L	9.4	134	1,259			
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	1	774	774			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,620			
単価					5,620	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運 転	２本ブラシ式（貸与）標準	単位	時間	数量	1	単価	9,535
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	31,657	5,381		
	軽油	1. 2号	L	11	134	1,474		
	トンネル清掃車 [トラック架装・２本ブラシ式]	自動追従型	時間	1	2,680	2,680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,535		
	単価					9,535	円／時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	単位	時間	数量	1	単価	6,963
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	31,657	5,698			
軽油	1. 2号	L	5.8	134	777			
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	1	488	488			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,963			
単価					6,963	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	ワイヤロープ設置	単位	日	数量	1	単価	39,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,890	22,890			
軽油	1. 2号	L	32	134	4,288			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.3	9,560	12,428			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					39,610			
単価					39,610	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	ディーゼル式 2t積級	単位	日	数量	1	単価	30,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	21,105	21,105		
	軽油	1. 2号	L	30	134	4,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1	4,710	4,710		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.3	163	211		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					30,050		
	単価					30,050	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	ディーゼル式 2t積級	単位	日	数量	1	単価	30,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	21,105	21,105			
軽油	1. 2号	L	30	134	4,020			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1	4,710	4,710			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.3	163	211			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					30,050			
単価					30,050	円/日		