

令和6年1月22日（令和6年1月23日）

新宮紀宝道路紀宝町域他整備工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	新宮紀宝道路紀宝町域他整備工事
工事地名	自) 三重県南牟婁郡紀宝町成川地先 至) 和歌山県新宮市あけぼの地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年11月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年10月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6622030015	1 4) 単価適用年月	2023年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年11月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	213日間 自 令和 6年 2月 1日 (当初) 至 令和 6年 8月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	三重県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	紀宝町 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道4 2号	2 2) 処 分 費 等	126,900
		2 3) 公 告 日	令和 5年10月13日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路紀宝町域他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		107,215,040				
道路土工		式	1		30,675,170				
掘削工		式	1		692,250				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	2,500	276.9	692,250			単-1号	
掘削工 (ICT)		式	1		915,250				
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3以上10,000 m3未満	m3	2,500	366.1	915,250			単-2号	
路体盛土工		式	1		178,260				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	5,942	178,260			単-3号	
路体盛土工 (ICT)		式	1		331,890				
路体(築堤)盛土 (ICT)		m3	1,300	255.3	331,890			単-4号	
法面整形工 (ICT)		式	1		614,062				
法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、 粘性土	m2	620	866.5	537,230			単-5号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路紀宝町域他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	140	548.8	76,832			単-6号	
防草コンクリート		式	1		17,708,378				
張りコンクリート	18-8-40(高炉) コンクリート 夜間割増無t=100	m2	3,193	5,546	17,708,378			単-7号	
残土処理工		式	1		10,235,080				
整地	残土受入れ地での処理	m3	3,600	126.6	455,760			単-8号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,520	2,747	9,669,440			単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	2,747	109,880			単-10号	
石・ブロック積(張)工		式	1		16,808,042				
作業土工		式	1		546,091				
床掘り	土砂	m3	140	242.9	34,006			単-11号	
埋戻し	土砂	m3	140	2,859	400,260			単-12号	
基面整正		m2	250	447.3	111,825			単-13号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路紀宝町域他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		16,261,951				
A-1号基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	m	104	15,100	1,570,400			単-14号	
A-2号基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 70cm	m	35	21,230	743,050			単-15号	
A-3号基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 80cm	m	34	24,300	826,200			単-16号	
B-1号基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	m	175	15,100	2,642,500			単-17号	
B-2号基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 80cm	m	104	24,300	2,527,200			単-18号	
平ブロック張	控120mm	m2	661	7,555	4,993,855			単-19号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	475	6,014	2,856,650			単-20号	
A-1号横帯工	18-8-40(高炉)	m3	0.2	82,080	16,416			単-21号	
B-1号横帯工	18-8-40(高炉)	m3	0.4	83,880	33,552			単-22号	
B-2号横帯工	18-8-40(高炉)	m3	0.6	86,880	52,128			単-23号	
排水構造物工		式	1		47,085,973				

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路紀宝町域他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		178,044				
床掘り	土砂	m3	30	242.9	7,287			単-24号	
埋戻し	土砂	m3	30	2,859	85,770			単-25号	
基面整正		m2	190	447.3	84,987			単-26号	
場所打水路工		式	1		4,403,850				
低水路A-1	18-8-40(高炉)	m	65	18,980	1,233,700			単-27号	
低水路A-2	18-8-40(高炉)	m	23	26,400	607,200			単-28号	
低水路A-2	18-8-40(高炉)	m	8	23,150	185,200			単-29号	
低水路B-1	18-8-40(高炉)	m	106	17,700	1,876,200			単-30号	
低水路B-2	18-8-40(高炉)	m	13	25,030	325,390			単-31号	
低水路B-2	18-8-40(高炉)	m	8	22,020	176,160			単-32号	
底版コンクリート工		式	1		42,504,079				

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路紀宝町域他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎材	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	41	1,020	41,820			単-33号	
基礎材	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	6,020	637.3	3,836,546			単-34号	
コンクリート舗装 (調整池A)	18-8-40(高炉) t=200mm	m2	20	7,889	157,780			単-35号	
コンクリート舗装 (調整池B)	18-8-40(高炉) t=200mm	m2	21	7,891	165,711			単-36号	
コンクリート舗装 (調整池A)	18-8-40(高炉) t=150mm	m2	722	6,151	4,441,022			単-37号	
コンクリート舗装 (調整池B)	18-8-40(高炉) t=150mm	m2	1,160	6,151	7,135,160			単-38号	
底版コンクリート	18-8-40(高炉) t=150mm	m2	4,140	6,186	25,610,040			単-39号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	310	3,600	1,116,000			単-40号	
防護柵工		式	1		7,062,500				
防止柵工		式	1		7,062,500				
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 200×200×450	基	238	4,845	1,153,110			単-41号	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 350×350×600	基	6	15,700	94,200			単-42号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路紀宝町域他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 500×500×700	基	4	29,810	119,240				単-43号
金網・支柱(立入防止柵)	高さ1.8m 支柱間隔2.0m	m	471	10,250	4,827,750				単-44号
門扉	立入防止柵門扉 H=1.8m W=2.0m 両開き	基	3	159,800	479,400				単-45号
門扉	立入防止柵門扉 H=1.8m W=4.0m 両開き	基	2	194,400	388,800				単-46号
構造物撤去工		式	1		327,895				
構造物取壊し工		式	1		113,155				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	610	185.5	113,155				単-47号
運搬処理工		式	1		214,740				
殻運搬	アスファルト殻	m3	30	2,928	87,840				単-48号
殻処分	アスファルト殻	m3	30	4,230	126,900				単-49号
仮設工		式	1		5,255,460				
防塵対策工		式	1		4,335,660				

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路紀宝町域他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
夕作洗浄		日	63	34,820	2,193,660			単-50号	
防塵対策		日	63	34,000	2,142,000			単-51号	
交通管理工		式	1		919,800				
交通誘導警備員		人日	63	14,600	919,800			単-52号	
舗装		式	1		22,947,304				
舗装工		式	1		14,933,865				
舗装準備工		式	1		74,115				
不陸整正	補足材無し	m2	608	121.9	74,115			単-53号	
アスファルト舗装工 (町道)		式	1		1,434,272				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	608	2,359	1,434,272			単-54号	
アスファルト舗装工 (機能復旧通路)		式	1		842,517				
路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕 上り厚 100mm	m2	247	1,052	259,844			単-55号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路紀宝町域他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	247	2,359	582,673			単-56号	
簡易舗装工(鉄鋼スラグ t=100)		式	1		9,937,612				
路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	6,040	637.3	3,849,292			単-57号	
表層	鉄鋼スラグ 仕上り厚 100mm	m2	6,040	1,008	6,088,320			単-58号	
簡易舗装工(鉄鋼スラグ t=150)		式	1		2,645,349				
路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	1,030	637.3	656,419			単-59号	
表層	鉄鋼スラグ 仕上り厚 150mm	m2	1,030	1,931	1,988,930			単-60号	
排水構造物工		式	1		1,983,889				
作業土工		式	1		221,360				
床掘り	土砂	m3	100	283.5	28,350			単-61号	
埋戻し	土砂	m3	60	2,859	171,540			単-62号	
基面整正		m2	48	447.3	21,470			単-63号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路紀宝町域他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工		式	1		1,647,109				
プレキャストU型側溝	PU3-B400-H400 縦断用	m	89	11,930	1,061,770			単-64号	
側溝蓋	400用 51.2×11×50	枚	177	3,307	585,339			単-65号	
集水枿・マンホール工		式	1		115,420				
現場打ち集水枿	G2-B600-L600-H800 18-8-40(高炉)	箇所	1	73,650	73,650			単-66号	
蓋	縞鋼板蓋 600×600用 t=6mm	枚	1	41,770	41,770			単-67号	
防護柵工		式	1		6,029,550				
作業土工		式	1		68,368				
床掘り	土砂	m3	30	283.5	8,505			単-68号	
埋戻し	土砂	m3	20	2,859	57,180			単-69号	
基面整正		m2	6	447.3	2,683			単-70号	
防止柵工		式	1		5,961,182				

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路紀宝町域他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
基礎 ^{ブロック} , 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×3.2×900	基	142	6,051	859,242			単-71号	
門扉基礎	500×500×600 18-8-40(高炉)	基	18	17,090	307,620			単-72号	
金網・支柱(立入防止柵)	高さ1.8m 支柱間隔2.0m	m	294	11,080	3,257,520			単-73号	
門扉	立入防止柵門扉 H=1.8m W=3.0m 両開き	基	8	192,100	1,536,800			単-74号	
直接工事費		式	1		130,162,344				
共通仮設費		式	1		15,319,281				
共通仮設費		式	1		2,433,281				
技術管理費		式	1		1,224,281				
保守管理(ICT)		式	1		22,981			内-1号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
道路施設基本データ作成費		式	1	55,300	55,300			単-75号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,209,000				

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路紀宝町域他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,886,000				
純工事費		式	1		145,481,625				
現場管理費		式	1		43,266,000				
工事原価		式	1		188,747,625				
一般管理費等		式	1		29,742,375				
工事価格		式	1		218,490,000				
消費税相当額		式	1		21,849,000				
工事費計		式	1		240,339,000				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 2500m3	式	1		11,992			
路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	10,000m3未満 無し 1300m3	式	1		4,591			
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 620m2	式	1		5,592			
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 140m2	式	1		806			
合 計					22,981			

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	276.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	276.9	276.9		
計						276.9		
単価						276.9	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	366.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	366.1	366.1		
計						366.1		
単価						366.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	5,942	5,942	
	計					5,942	
	単価					5,942	円/m3

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3未満 無し	m3	1	255.3	255.3	
	計					255.3	
	単価					255.3	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	866.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	866.5	866.5		
計						866.5		
単価						866.5	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	548.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	548.8	548.8		
計						548.8		
単価						548.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	張りコンクリート	18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無t=100	単位	m2	数量	1	単価	5,546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎整正			m 2	1	1,050	1,050		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	4,399	4,399		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	96.25	96.25		
計						5,545.25		
単価						5,546	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	126.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	126.6	126.6			
	計					126.6			
	単価					126.6		円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	1	2,747	2,747			
	計					2,747			
	単価					2,747		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	2,747	2,747		
計						2,747		
単価						2,747	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	242.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	242.9	242.9		
計						242.9		
単価						242.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,859	2,859		
計						2,859		
単価						2,859	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	447.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	447.3	447.3		
計						447.3		
単価						447.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	A-1号基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	15,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.723	87,610	150,952.03		
	計					150,952.03		
	単価					15,100	円/m	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	A-2号基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 70cm	単位	m	数量	10	単価	21,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	2.423	87,610	212,279.03		
	計					212,279.03		
	単価					21,230	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	A-3号基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 80cm	単位	m	数量		10	単価	24,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	2.773	87,610	242,942.53			
計						242,942.53			
単価						24,300	円/m		

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	B-1号基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	単位	m	数量		10	単価	15,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.723	87,610	150,952.03			
計						150,952.03			
単価						15,100	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	B-2号基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 80cm	単位	m	数量	10	単価	24,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	2.773	87,610	242,942.53		
計						242,942.53		
単価						24,300	円/m	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	平ブロック張	控120mm	単位	m2	数量	1	単価	7,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し	m 2	1	7,555	7,555		
計						7,555		
単価						7,555	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量			単価	
						10			6,014
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生							
			m 3	0.84	71,230	59,833.2			
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10							
			m 2	0.084	3,600	302.4			
	計					60,135.6			
	単価					6,014	円/m		

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	A-1号横帯工	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量			単価	
						0.2			82,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生							
			m 3	0.2	74,880	14,976			
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10							
			m 2	0.4	3,600	1,440			
	計					16,416			
	単価					82,080	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	B-1号横帯工	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						0.4		83,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉)一般養生	m3	0.4	74,880	29,952		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,600	3,600		
計						33,552		
単価						83,880	円/m3	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	B-2号横帯工	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						0.6		86,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉)一般養生	m3	0.6	74,880	44,928		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	3,600	7,200		
計						52,128		
単価						86,880	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	242.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	242.9	242.9		
計						242.9		
単価						242.9	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,859	2,859		
計						2,859		
単価						2,859	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	447.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m 2	1	447.3	447.3			
	計					447.3			
	単価					447.3	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	低水路A-1	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	18,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2.8	43,020	120,456		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	5.955	8,442	50,272.11		
目地板		30m ² 以上 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.28	3,600	1,008		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	13	1,387	18,031		
計						189,767.11		
単価						18,980	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	低水路A-2	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	26,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	3.48	43,020	149,709.6		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	10.76	8,442	90,835.92		
目地板		30m ² 以上 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.348	3,600	1,252.8		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	16	1,387	22,192		
計						263,990.32		
単価						26,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	低水路A-2	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	23,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	3.48	43,020	149,709.6		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	7.07	8,442	59,684.94		
目地板		30m ² 以上 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.348	3,600	1,252.8		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	15	1,387	20,805		
計						231,452.34		
単価						23,150	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	低水路B-1	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	17,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2.7	43,020	116,154		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	4.95	8,442	41,787.9		
目地板		30m ² 以上 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.27	3,600	972		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	13	1,387	18,031		
計						176,944.9		
単価						17,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	低水路B-2	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	25,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	3.36	43,020	144,547.2		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	9.75	8,442	82,309.5		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.336	3,600	1,209.6		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	16	1,387	22,192		
計						250,258.3		
単価						25,030	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	低水路B-2	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	22,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3.36	43,020	144,547.2		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	6.35	8,442	53,606.7		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.336	3,600	1,209.6		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	15	1,387	20,805		
計						220,168.5		
単価						22,020	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	基礎材	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,020	1,020		
計						1,020		
単価						1,020	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	基礎材	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	637.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	637.3	637.3		
計						637.3		
単価						637.3	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	コンクリート舗装 (調整池A)	18-8-40(高炉) t=200mm	単位	m2	数量	10	単価	7,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	2	35,180	70,360		
溶接金網設置		CD6 150×150	m2	9.011	945.7	8,521.7		
計						78,881.7		
単価						7,889	円/m2	

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	コンクリート舗装 (調整池B)	18-8-40(高炉) t=200mm	単位	m2	数量	10	単価	7,891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	2	35,180	70,360		
溶接金網設置		CD6 150×150	m2	9.039	945.7	8,548.18		
計						78,908.18		
単価						7,891	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	コンクリート舗装 (調整池A)	18-8-40(高炉) t=150mm	単位	m2	数量				
						10		単価	6,151
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1.5	35,180	52,770			
	溶接金網設置	CD6 150×150	m2	9.24	945.7	8,738.26			
	計					61,508.26			
	単価					6,151		円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	コンクリート舗装 (調整池B)	18-8-40(高炉) t=150mm	単位	m2	数量				
						10		単価	6,151
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1.5	35,180	52,770			
	溶接金網設置	CD6 150×150	m2	9.24	945.7	8,738.26			
	計					61,508.26			
	単価					6,151		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	底版コンクリート	18-8-40(高炉) t=150mm	単位	m2	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1.5	35,180	52,770			
	溶接金網設置	CD6 150×150	m2	9.604	945.7	9,082.5			
	計					61,852.5			
	単価					6,186	円/m2		

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,600	3,600			
	計					3,600			
	単価					3,600	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 200×200×450	単位	基	数量	1	単価	4,845
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4,845	4,845		
	計					4,845		
	単価					4,845	円/基	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 350×350×600	単位	基	数量	1	単価	15,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用	基	1	15,700	15,700		
	計					15,700		
	単価					15,700	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 500×500×700	単位	基	数量	1	単価	29,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用	基	1	29,810	29,810		
	計					29,810		
	単価					29,810	円/基	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	金網・支柱(立入防止柵)	高さ1.8m 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	1	単価	10,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	1	3,077	3,077		
	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		m	1	7,170	7,170		
	計					10,247		
	単価					10,250	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	門扉	立入防止柵門扉 H=1.8m W=2.0m 両開き	単位	基	数量	10	単価	159,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		両開き	基	10	35,100	351,000		
門扉 (材料費)			基	10	123,000	1,230,000		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.08	43,020	3,441.6		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	1.6	8,442	13,507.2		
計						1,597,948.8		
単価						159,800	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	門扉	立入防止柵門扉 H=1.8m W=4.0m 両開き	単位	基	数量	10	単価	194,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		両開き	基	10	35,100	351,000		
門扉 (材料費)			基	10	157,000	1,570,000		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.12	43,020	5,162.4		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2	8,442	16,884		
計						1,943,046.4		
単価						194,400	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	185.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	185.5	185.5		
計						185.5		
単価						185.5	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,928	2,928		
計						2,928		
単価						2,928	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,230	4,230		
計						4,230		
単価						4,230	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	洗浄		単位	日	数量	1	単価	34,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
洗浄		高压洗浄機	日	1	34,820	34,820		
計						34,820		
単価						34,820	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	防塵対策		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	防塵処理(散水作業)	散水車[トラック架装車] 3800L	日	1	34,000	34,000		
	計					34,000		
	単価					34,000	円/日	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員B		人日	1	14,600	14,600		
	計					14,600		
	単価					14,600	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	121.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	121.9	121.9		
計						121.9		
単価						121.9	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,359	2,359		
計						2,359		
単価						2,359	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,052	1,052		
計						1,052		
単価						1,052	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,359	2,359		
計						2,359		
単価						2,359	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	637.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クランチャー RC-40 全ての費用	m2	1	637.3	637.3		
計						637.3		
単価						637.3	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	表層	鉄鋼スラグ 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層		鉄鋼スラグ 仕上り厚 100mm	m2	1	1,008	1,008		
計						1,008		
単価						1,008	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	637.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	637.3	637.3		
計						637.3		
単価						637.3	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	表層	鉄鋼スラグ 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層		鉄鋼スラグ 仕上り厚 150mm	m2	1	1,931	1,931		
計						1,931		
単価						1,931	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	283.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	283.5	283.5		
計						283.5		
単価						283.5	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,859	2,859		
計						2,859		
単価						2,859	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	基面整正		単位	m ²	数量		1	単価	447.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m ²	1	447.3	447.3			
	計					447.3			
	単価					447.3	円/m ²		

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	プレキャストU型側溝	PU3-B400-H400 縦断用	単位	m	数量		1	単価	11,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	11,930	11,930			
	計					11,930			
	単価					11,930	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	現場打ち集水桝	G2-B600-L600-H800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	73,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	67,970	67,970		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.1	37,680	3,768		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	0.4	4,779	1,911.6		
計						73,649.6		
単価						73,650	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	蓋	縞鋼板蓋 600×600用 t=6mm	単位	枚	数量	1	単価	41,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	41,770	41,770		
計						41,770		
単価						41,770	円/枚	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	283.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3	1	283.5	283.5		
計						283.5		
単価						283.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,859	2,859		
計						2,859		
単価						2,859	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	447.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	447.3	447.3		
計						447.3		
単価						447.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×3.2×900	単位	基	数量	1	単価	6,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	6,051	6,051		
	計					6,051		
	単価					6,051	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	門扉基礎	500×500×600 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	10	単価	17,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.5	43,020	64,530		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	12	8,442	101,304		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	3.6	1,387	4,993.2		
計						170,827.2		
単価						17,090	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	金網・支柱(立入防止柵)	高さ1.8m 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	1	単価	11,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	3,071	3,071		
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)			m	1	8,000	8,000		
計						11,071		
単価						11,080	円/m	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	門扉	立入防止柵門扉 H=1.8m W=3.0m 両開き	単位	基	数量	1	単価	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		両開き	基	1	35,100	35,100		
門扉(材料費)			基	1	157,000	157,000		
計						192,100		
単価						192,100	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

基面整正		単位	m ²	数量	100	単価	1,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	27,825	33,390		
普通作業員		人	3.2	22,365	71,568		
諸雑費 (まるめ)		式	1		42		
計					105,000		
単価					1,050	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	4,399
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	27,825	27,825			
普通作業員		人	3.2	22,365	71,568			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	12.1	27,900	337,590			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		2,917			
計					439,900			
単価					4,399	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	96.25
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.09	27,825	2,504		
普通作業員		人	0.31	22,365	6,933		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		188		
計					9,625		
単価					96.25	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網設置	CD6 150×150	m2			100	945.7
普通作業員		人	2	22,365	44,730	
異形鉄線溶接金網	CD6 150×150	m ²	112	445	49,840	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					94,570	
単価					945.7	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網設置	CD6 150×150	m2			100	945.7
普通作業員		人	2	22,365	44,730	
異形鉄線溶接金網	CD6 150×150	m ²	112	445	49,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					94,570	
単価					945.7	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網設置	CD6 150×150	m2			100	945.7
普通作業員		人	2	22,365	44,730	
異形鉄線溶接金網	CD6 150×150	m ²	112	445	49,840	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					94,570	
単価					945.7	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	溶接金網設置	CD6 150×150	単位	m2	数量	100	単価	945.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	2	22,365	44,730		
	異形鉄線溶接金網	CD6 150×150	m ²	112	445	49,840		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					94,570		
	単価					945.7	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻	m ³	100	4,230	423,000		
計					423,000		
単価					4,230	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイ洗浄	高压洗浄機	単位	日	数量	1	単価 34,820
普通作業員		人	1	22,365	22,365	
高压洗浄機運転[工事用・エンジン駆動]	35~70L/min 14.7MPa	日	1	7,450	7,450	
水タンク	500L	供用日	1	533	533	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		4,472	
計					34,820	
単価					34,820	円/日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防塵処理(散水作業)	散水車[トラック架装車] 3800L	単位	日	数量	1	単価	34,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,045	24,045		
	軽油		L	20	139	2,780		
	散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1	7,170	7,170		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					34,000		
	単価					34,000	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	14,595		14,595		
諸雑費（まるめ）		式	1			5		
計						14,600		
単価						14,600	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

表層	鉄鋼スラグ 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	100	単価	1,008
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.2	25,410	5,082		
普通作業員		人	0.2	22,365	4,473		
鉄鋼スラグ	25mm以下	t	32	2,260	72,320		
振動ローラ(舗装用)運転	排ガス対策型 搭乗式コンパイント ³ 3~4t	日	0.2	34,110	6,822		
小型バックホウ運転	排ガス対策型 クローラ型 山積0.11m ³	日	0.2	36,920	7,384		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		4,719		
計					100,800		
単価					1,008	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

表層	鉄鋼スラグ 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	100	単価	1,931
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.4	25,410	10,164		
普通作業員		人	1	22,365	22,365		
鉄鋼スラグ	25mm以下	t	49.4	2,260	111,644		
振動ローラ(舗装用)運転	排ガス対策型 搭乗式コンパイント [®] 3~4t	日	0.5	37,670	18,835		
小型バックホリ運転	排ガス対策型 クローラ型 山積0.11m ³	日	0.6	32,590	19,554		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		10,538		
計					193,100		
単価					1,931	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,834	38,340		
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	5	15,800	79,000		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.636	3,000	1,908		
諸雑費（まるめ）		式	1		52		
計					119,300		
単価					11,930	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,307
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	867	86,700		
道路用側溝蓋	3種 400 51.2×11×50	枚	100	2,440	244,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					330,700		
単価					3,307	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 2500m3	単位	式	数量	1	単価	11,992
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.431	27,825	11,992		
	計					11,992		
	単価					11,992	円/式	

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 1300m3	単位	式	数量	1	単価	4,591
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.165	27,825	4,591		
	計					4,591		
	単価					4,591	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
	法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 620m2	単位	式	数量	1	単価	5, 592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 201	27, 825	5, 592		
計						5, 592		
単価						5, 592	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 140m2	単位	式	数量	1	単価	806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 029	27, 825	806		
計						806		
単価						806	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
計					598,000			
単価					598,000		円/式	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	単価	548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
計					548,000			
単価					548,000		円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	31,600	55,300		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					55,300		
単価					55,300	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧洗浄機運転[工所用・エンジン駆動]	35～70L/min 14.7MPa	単位	日	数量	1	単価	7,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	10	151	1,510			
高圧洗浄機 [工所用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa	供用日	1	5,940	5,940			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,450			
単価					7,450	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ(舗装用)運転	排ガス対策型 搭乗式コンパインド [※] 3～4t	単位	日	数量	1	単価	34,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,985	26,985			
軽油		L	11	139	1,529			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4 t	日	1.52	3,680	5,593			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					34,110			
単価					34,110	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ運転	排ガス対策型 クローラ型 山積0.11m3					1		36,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	26,985	26,985			
	軽油		L	22	139	3,058			
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.11m3（平積0.08m3）	日	1.8	3,820	6,876			
	諸雑費（まるめ）		式	1		1			
	計					36,920			
	単価					36,920		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ(舗装用)運転	排ガス対策型 搭乗式コンパインド [※] 3～4t	単位	日	数量	1	単価	37,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1.14	26,985	30,762			
軽油		L	23.2	139	3,224			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4 t	日	1	3,680	3,680			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					37,670			
単価					37,670	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ運転	排ガス対策型 クローラ型 山積0.11m3					1		32,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	26,985	26,985			
	軽油		L	12.8	139	1,779			
	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.11m3（平積0.08m3）	日	1	3,820	3,820			
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計					32,590			
	単価					32,590		円／日	