

令和7年3月24日（令和7年4月1日）

## 真名川ダム右岸法面補修工事【工事設計書（公表資料）】

九頭竜川ダム統合管理事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	真名川ダム右岸法面補修工事
工事地名	福井県大野市下若生子地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	12) 設計年月	令和 7年 1月
2) 事務所名	九頭竜川ダム統合管理事務所 管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7800010008	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	249日間 自 令和 7年 3月25日 (当初) 至 令和 7年11月28日 ( 0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	福井県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	02 勝山市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	真名川ダム	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和 7年 1月21日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

## 設計総括表

工事名	真名川ダム右岸法面補修工事	(当 初)			事業区分 工事区分	河川維持・修繕		
		工事区分・工種・種別	単位	数量		単価	金額	数量増減
河川修繕			式	1			14,025,943	
アンカー工			式	1			8,474,800	
アンカー防護キャップ設置工			式	1			8,474,800	
構造物撤去工			式	1			2,987,433	
アンカー防護キャップ撤去工			式	1			2,987,433	
仮設工			式	1			2,563,710	
転落防止柵工			式	1			529,200	
足場工			式	1			1,486,590	
階段工			式	1			547,920	
直接工事費			式	1			14,025,943	
共通仮設費			式	1			1,334,000	
共通仮設費			式	1			204,000	
現場環境改善費（率計上）			式	1			204,000	

## 設計総括表

工事名	真名川ダム右岸法面補修工事	(当 初)			事業区分 工事区分	共通仮設費		
		工事区分・工種・種別	単位	数量		金額	数量増減	金額増減
共通仮設費 (率計上)		式		1		1,130,000		
純工事費		式		1		15,359,943		
現場管理費		式		1		5,634,000		
工事原価		式		1		20,993,943		
一般管理費等		式		1		4,296,057		
工事価格		式		1		25,290,000		
消費税相当額		式		1		2,529,000		
工事費計		式		1		27,819,000		

## 設計内訳書

工事名	真名川ダム右岸法面補修工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
河川修繕			式	1				14,025,943	
アンカー工			式	1				8,474,800	
アンカー防護キャップ設置工			式	1				8,474,800	
アンカー防護キャップ設置	一般部		本	20	347,700		6,954,000		単-1号
アンカー防護キャップ設置	荷重計部		本	4	380,200		1,520,800		単-2号
構造物撤去工			式	1			2,987,433		
アンカー防護キャップ撤去工			式	1			2,987,433		
アンカー防護キャップ撤去	一般部		本	20	124,400		2,488,000		単-3号
アンカー防護キャップ撤去	荷重計部		本	4	124,400		497,600		単-4号
現場発生品運搬	片道運搬距離1.3km		t	2	916.5		1,833		単-5号
仮設工			式	1			2,563,710		
転落防止柵工			式	1			529,200		

## 設計内訳書

工事名	真名川ダム右岸法面補修工事	(当 初)				事業区分	河川維持・修繕		
		工事区分	河川修繕	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単管、H=1100	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵設置・撤去		m		60	8,820	529,200			単-6号
足場工		式		1		1,486,590			
作業足場設置・撤去	単管足場	空m3		210	7,079	1,486,590			単-7号
階段工		式		1		547,920			
仮設階段設置・撤去		m		24	22,830	547,920			単-8号
直接工事費		式		1		14,025,943			
共通仮設費		式		1		1,334,000			
共通仮設費		式		1		204,000			
現場環境改善費（率計上）		式		1		204,000			
共通仮設費（率計上）		式		1		1,130,000			
純工事費		式		1		15,359,943			
現場管理費		式		1		5,634,000			

# 設計內訣書

## 内訳書<データ無し>

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一号	アンカー防護キャップ設置	一般部	単位	本	数量	1	単価	347,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー防護キャップ搬入			本	1	16,500	16,500		
アンカー保護キャップ設置			本	1	131,100	131,100		
アンカー防護キャップ本体		一般部	本	1	189,000	189,000		
ゴムプレート		5t×265φ×155φ	枚	1	1,540	1,540		
ゴムパッキン		5t×540×540	枚	1	5,980	5,980		
あと施工アンカー		M12×90	本	14	252	3,528		
計						347,648		
単価						347,700	円／本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	アンカー防護キャップ設置	荷重計部	単位	本	数量	1	単価	380,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー防護キャップ搬入			本	1	16,500	16,500		
アンカー保護キャップ設置			本	1	131,600	131,600		
アンカー防護キャップ本体		荷重計部	本	1	221,000	221,000		
ゴムプレート		5t×265φ×155φ	枚	1	1,540	1,540		
ゴムパッキン		5t×540×540	枚	1	5,980	5,980		
あと施工アンカー		M12×90	本	14	252	3,528		
計						380,148		
単価						380,200	円／本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	アンカー防護キャップ撤去	一般部	単位	本	数量	1	単価	124,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー保護キャップ撤去			本	1	107,900	107,900		
アンカー防護キャップ搬出			本	1	16,500	16,500		
計						124,400		
単価						124,400	円／本	

単一4号	アンカー防護キャップ撤去	荷重計部	単位	本	数量	1	単価	124,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー保護キャップ撤去			本	1	107,900	107,900		
アンカー防護キャップ搬出			本	1	16,500	16,500		
計						124,400		
単価						124,400	円／本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	現場発生品運搬	片道運搬距離1.3km	単位	t	数量	1	単価	916.5
<b>名称</b>								
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 2.0 km以下	単位	t	数量	単価	金額	摘要
計							916.5	
単価							916.5	円／t

单一6号	転落防止柵設置・撤去	単管、H=1100	単位	m	数量	1	単価	8,820
<b>名称</b>								
転落防止柵設置・撤去			単位	m	数量	単価	金額	摘要
計				m	1	8,820	8,820	
単価							8,820	円／m

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	作業足場設置・撤去	単管足場	単位	空m3	数量	1	単価	7,079
<b>名称</b>								
作業足場設置・撤去			単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
			空m3	1	7,079	7,079		
計						7,079		
単価						7,079	円／空m3	

単一8号	仮設階段設置・撤去		単位	m	数量	1	単価	22,830
<b>名称</b>								
仮設階段設置・撤去			単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
			m	1	22,830	22,830		
計						22,830		
単価						22,830	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アンカー防護キャップ搬入		単位	本	数量	10	単価	16,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.98	29,952	29,352		
特殊作業員			人	1.05	27,040	28,392		
普通作業員			人	2.1	22,152	46,519		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.03	42,800	44,084		
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		16,653		
計						165,000		
単価						16,500	円／本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アンカー保護キャップ設置		単位	本	数量	10	単価	131,100		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	10.25	29,952	307,008				
特殊作業員			人	10.25	27,040	277,160				
普通作業員			人	20.6	22,152	456,331				
諸雑費（率+まるめ） 26%			式	1		270,501				
計						1,311,000				
単価						131,100	円／本			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アンカー保護キャップ設置		単位	本	数量	10	単価	131,600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	10.25	29,952	307,008				
特殊作業員			人	10.25	27,040	277,160				
普通作業員			人	20.6	22,152	456,331				
諸雑費（率+まるめ） 26.5%			式	1		275,501				
計						1,316,000				
単価						131,600	円／本			

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アンカー保護キャップ撤去		単位	本	数量	10	単価	107,900		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	8.5	29,952	254,592				
特殊作業員			人	8.5	27,040	229,840				
普通作業員			人	17.1	22,152	378,799				
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		215,769				
計						1,079,000				
単価						107,900	円／本			

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アンカー防護キャップ搬出		単位	本	数量	10	単価	16,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.98	29,952	29,352		
特殊作業員			人	1.05	27,040	28,392		
普通作業員			人	2.1	22,152	46,519		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t 吊	日	1.03	42,800	44,084		
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		16,653		
計						165,000		
単価						16,500	円／本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

転落防止柵設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	8,820
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		4.85	29,952	145,267	
特殊作業員		人		6.4	27,040	173,056	
普通作業員		人		9.7	22,152	214,874	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日		4.85	42,800	207,580	
諸雑費（率+まるめ） 26.5%		式		1		141,223	
計						882,000	
単価						8,820	円／m

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

作業足場設置・撤去		単位	空m3	数量	100	単価	7,079
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.55	29,952	76,377		
とび工		人	13.6	27,456	373,401		
普通作業員		人	3.7	22,152	81,962		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.95	42,800	40,660		
諸雑費 (率+まるめ) 25.5%		式	1		135,500		
計					707,900		
単価					7,079	円／空m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮設階段設置・撤去		単位	m	数量	10	単価	22,830
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.28	29,952	38,338	
とび工		人		2.56	27,456	70,287	
普通作業員		人		2.28	22,152	50,506	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日		0.78	42,800	33,384	
諸雑費 (率+まるめ) 22.5%		式		1		35,785	
計						228,300	
単価						22,830	円／m