

令和6年9月4日（令和6年10月2日）

国道 28 号新潮橋北詰交差点改良工事 【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道28号新潮橋北詰交差点改良工事
工事地名	兵庫県洲本市宇山1丁目地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 5月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5351010014	1 4) 単価適用年月	2024年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	181日間 自 令和 6年10月 1日 (当初) 至 令和 7年 3月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	淡路市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道28号	2 2) 処 分 費 等	944,610
		2 3) 公 告 日	令和 6年 5月10日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	国道28号新潮橋北詰交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		42,625,366					
道路土工		式	1		311,045					
残土処理工		式	1		311,045					
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準	m3	53	1,109	58,777					単-1号
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場制約あり	m3	7	4,876	34,132					単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	1,787	107,220					単-3号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	60	228.6	13,716					単-4号
残土等処分	土砂	m3	60	1,620	97,200					単-5号
張出歩道工		式	1		6,311,570					
作業土工 (夜間)		式	1		353,243					
床掘り (夜間)	土砂 標準	m3	80	313.6	25,088					単-6号
床掘り (夜間)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 自立式	m3	50	505.3	25,265					単-7号

設計内訳書

工事名	国道28号新潮橋北詰交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し (夜間)	流用土 最大埋戻幅1m未満	m3	20	4,812	96,240				単-8号
埋戻し (夜間)	流用土 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	50	2,881	144,050				単-9号
基面整正 (夜間)		m2	80	782.5	62,600				単-10号
張出歩道工		式	1		5,958,327				
フレキャスト張出歩道 (夜間)	H1600	m	58	72,830	4,224,140				単-11号
均しコンクリート (夜間)	18-8-40(高炉) 敷厚10cm	m2	80	6,220	497,600				単-12号
胴込コンクリート (夜間)	18-8-40(高炉)	m3	6	49,730	298,380				単-13号
縞鋼板蓋 (夜間)	SS400 t=2.3	枚	1	73,340	73,340				単-14号
支給品運搬 (夜間)	フレキャスト張出歩道	t	57.39	15,070	864,867				単-15号
排水構造物工		式	1		2,192,770				
作業土工 (夜間)		式	1		152,772				
床掘り (夜間)	土砂	m3	9	16,440	147,960				単-16号

設計内訳書

工事名	国道28号新潮橋北詰交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し (夜間)	流用土	m3	1	4,812	4,812				単-17号
側溝工		式	1		988,790				
L型街渠A (夜間)	18-8-40(高炉) 180/20 5×250×600 片面R	m	46	15,790	726,340				単-18号
L型街渠B (夜間)	18-8-40(高炉) 180/20 5×250×600 片面R	m	4	18,190	72,760				単-19号
L型街渠C (夜間)	18-8-40(高炉) 180/20 5×250×600 片面R	m	8	21,930	175,440				単-20号
L型街渠D (夜間)	18-8-40(高炉) 180/20 5×250~70×600 片面 R(1本落し)	m	0.6	23,750	14,250				単-21号
既設横断管保護工		式	1		109,899				
360° 固定基礎 (夜間)	24-12-40(高炉) 既設ヒ ューム管保護	m	3	31,190	93,570				単-22号
均しコンクリート (夜間)	18-8-40(高炉)	m	3	5,443	16,329				単-23号
吐口工		式	1		792,800				
コンクリート (夜間)	18-8-40(高炉)	箇所	2	162,800	325,600				単-24号
フラップゲート設置 (夜間)	丸型 φ300 ステンレス製	基	2	233,600	467,200				単-25号

設計内訳書

工事名	国道28号新潮橋北詰交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式	1		148,509				
現場打ち街渠桝 (夜間)	18-8-40(高炉) 180/205×250×600 片面R	箇所	1	73,590	73,590			単-26号	
ヒューム管 (夜間)	24-12-40(高炉) 360° 巻き 外圧管1種φ300	箇所	1	28,300	28,300			単-27号	
グレーチング蓋 (夜間)	グレーチング蓋 300×700 用 T-25 普通目ボルト固定式 滑止めタイプ	枚	1	38,280	38,280			単-28号	
均しコンクリート (夜間)	18-8-40(高炉)	m3	0.1	83,390	8,339			単-29号	
舗装工		式	1		602,505				
排水性舗装工		式	1		346,585				
下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生クワッシュアレン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	33	1,493	49,269			単-30号	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	36	2,671	96,156			単-31号	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚90mm	m2	40	5,029	201,160			単-32号	
車道舗装復旧工		式	1		255,920				
基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	40	3,199	127,960			単-33号	

設計内訳書

工事名	国道28号新潮橋北詰交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	40	3,199	127,960			単-34号	
防護柵工		式	1		4,477,092				
路側防護柵工		式	1		3,759,062				
ガードパイプ (夜間)	コンクリート建込式 Gp-Bp-2B 塗装品(景観色)	m	50	20,700	1,035,000			単-35号	
ガードパイプ (夜間)	ベースプレート式 Gp-Bp-2B 塗装品(景観色)	m	7	55,150	386,050			単-36号	
プレキャスト連続基礎 (夜間)	18-8-40(高炉) H450 基本2.0m	m	46	46,830	2,154,180			単-37号	
場所打基礎 (夜間)	18-8-40(高炉) コンクリート 建込用	m	5	26,450	132,250			単-38号	
嵩上げコンクリート (夜間)	18-8-40(高炉)	m	6	8,597	51,582			単-39号	
防止柵工		式	1		718,030				
転落(横断)防止柵 (夜間)	H=1.1m コンクリート建込 縦 格子型 塗装品(景観色)	m	59	12,170	718,030			単-40号	
標識工		式	1		1,030,160				
小型標識工		式	1		82,060				

設計内訳書

工事名	国道28号新潮橋北詰交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識移設 (夜間)	警戒標識450×450 基礎500×700×500 標識板・支柱再利用	基	1	82,060	82,060			単-41号	
大型標識工		式	1		948,100				
標識移設 (夜間)	案内標識2800×2800 基礎2000×3500×700 標識板・支柱再利用	基	1	948,100	948,100			単-42号	
区画線工		式	1		1,224,947				
区画線工		式	1		1,224,947				
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線15cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装有	m	340	536.6	182,444			単-43号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線20cm 黄色 厚1.5mm 排水性 舗装有	m	180	789.3	142,074			単-44号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線15cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装有	m	57	574.4	32,740			単-45号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線30cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装有	m	31	1,007	31,217			単-46号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線45cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装有	m	2	1,266	2,532			単-47号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線75cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装有	m	40	1,342	53,680			単-48号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	m	110	1,256	138,160			単-49号	

設計内訳書

工事名	国道28号新潮橋北詰交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線消去 (W J 式日当施工量未満) (夜間)		式	1		642,100			内-1号	
道路付属施設工		式	1		208,100				
照明工		式	1		208,100				
照明柱基礎 (夜間)	18-8-40(高炉) 500× 800×2900	基	1	144,500	144,500			単-50号	
照明柱移設 (夜間)	照明柱再利用	基	1	63,600	63,600			単-51号	
法覆護岸工		式	1		1,382,575				
護岸復旧工		式	1		1,382,575				
法覆コンクリート (夜間)	18-8-40(高炉) t=350	m3	30	41,530	1,245,900			単-52号	
目地板 (夜間)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	25	5,467	136,675			単-53号	
橋梁付属物工		式	1		1,309,000				
橋梁用高欄工		式	1		1,309,000				
橋梁用高欄改修 (夜間)	H=1000 C種 へ`-スﾌﾟレ- ﾄ式	箇所	1	1,309,000	1,309,000			単-54号	

設計内訳書

工事名	国道28号新潮橋北詰交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁補修工		式	1		76,509				
橋梁地覆補修工		式	1		76,509				
橋梁地覆とりこわし (夜間)		m3	0.3	141,900	42,570			単-55号	
鉄筋 (夜間)	SD345 D13	t	0.009	529,100	4,761			単-56号	
コンクリート (夜間)	24-12-25(20)	m3	0.1	104,800	10,480			単-57号	
足場・防護 (夜間)	シート+板張	m2	2	9,349	18,698			単-58号	
構造物撤去工		式	1		2,917,897				
防護柵撤去工		式	1		194,045				
防護柵撤去(ガードパイプ) (夜間)	コンクリート建込	m	53	3,601	190,853			単-59号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (夜間)	コンクリート建込 門型	m	3	1,064	3,192			単-60号	
構造物取壊し工		式	1		1,558,597				
コンクリート構造物取壊し (夜間)	無筋構造物 機械施工	m3	88	15,520	1,365,760			単-61号	

設計内訳書

工事名	国道28号新潮橋北詰交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	61	1,797	109,617				単-62号
舗装版破砕 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版 厚15cmを超え35cm以下	m2	73	1,140	83,220				単-63号
運搬処理工		式	1		1,165,255				
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻(掘削) 機械 積込	m3	14	3,691	51,674				単-64号
殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(無筋) 機械 積込	m3	88	2,660	234,080				単-65号
殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋) 機械 積込	m3	4	3,274	13,096				単-66号
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	m3	14	5,875	82,250				単-67号
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	m3	88	8,225	723,800				単-68号
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	4	10,340	41,360				単-69号
現場発生品運搬	ガードパイプ、転落防止 柵	t	1.13	16,810	18,995				単-70号
仮設工		式	1		20,581,196				
仮設防護施設工		式	1		764,250				

設計内訳書

工事名	国道28号新潮橋北詰交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設ガードレール (夜間)	Gr-B-2B H鋼基礎	m	75	10,190	764,250			単-71号	
仮区画線工		式	1		757,118				
仮区画線 (夜間)	ペイント式溶剤型 実線 1 5cm 白 常温	m	53	164.1	8,697			単-72号	
仮区画線 (夜間)	ペイント式溶剤型 実線 1 5cm 黄 常温	m	43	179.8	7,731			単-73号	
仮区画線 (夜間)	ペイント式溶剤型 セブアラ 45cm 白 常温	m	3	1,062	3,186			単-74号	
区画線消去 (夜間)	ペイント式 15cm換算 ウォ ータージェット式	m	760	970.4	737,504			単-75号	
土留・仮締切工		式	1		12,004,428				
鋼矢板圧入 (夜間)	硬質地盤用 鋼矢板Ⅲ 型 圧入長=8.0m 鋼矢 板長=8.5m 最大N値≤3 75	枚	54	163,700	8,839,800			単-76号	
硬質地盤圧入機組立・解体 (夜間)	普通鋼矢板用	回	4	532,200	2,128,800			単-77号	
鋼矢板引抜 (夜間)	陸上 鋼矢板Ⅲ型 9m以 下	枚	54	9,737	525,798			単-78号	
先行掘削 (夜間)	掘削長L=9.0m ホーク 併用	箇所	2	136,000	272,000			単-79号	

設計内訳書

工事名	国道28号新潮橋北詰交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
H形鋼圧入 (夜間)	H形鋼300×300 圧入長=9.0m H形鋼長=9.5m 最大N値≤7	本	2	82,690	165,380			単-80号	
H形鋼賃料	H形鋼300×300 L=9.5m	本	2	10,920	21,840			単-81号	
H形鋼引抜 (夜間)	陸上 油圧式 9m以下	本	2	8,005	16,010			単-82号	
横矢板設置・撤去 (夜間)	t=36mm	m2	3	11,600	34,800			単-83号	
交通管理工		式	1		7,055,400				
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日	330	21,380	7,055,400			単-84号	
直接工事費		式	1		42,625,366				
共通仮設費		式	1		8,405,318				
共通仮設費		式	1		2,449,318				
運搬費		式	1		906,518				
建設機械運搬費	油圧式圧入引抜機	台	2	145,000	290,000			単-85号	
仮設材運搬費	鋼矢板、H形鋼、仮設ガードレール(今回設置)	t	37.2	16,310	606,732			単-86号	

設計内訳書

工事名	国道28号新潮橋北詰交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費	仮設ガードレール(引継ぎ)	t	1.2	8,155	9,786					単-87号
技術管理費		式	1		358,800					
道路施設基本データ作成費		式	1		58,800					内-2号
道路工事完成図書等作成費		式	1		300,000					内-3号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,184,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,956,000					
純工事費		式	1		51,030,684					
現場管理費		式	1		19,128,000					
工事原価		式	1		70,158,684					
一般管理費等		式	1		12,511,316					
工事価格		式	1		82,670,000					
消費税相当額		式	1		8,267,000					

設計内訳書

工事名	国道28号新潮橋北詰交差点改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		90,937,000				

一式当たり内訳書

道路工事完成図書等作成費

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図書等作成費		式	1		300,000			WYB00017
距離標の計測3点、完成図作成0.18km、CADデータ貸与無								
距離標の計測[作業計画、道路標測定作業、計画整理								
完成図作成 [平面図(トレス作業、属性入力)]; 市街地								
完成図作成 [縦断図(トレス作業)]; 市街地								
合 計					300,000			

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-1号	土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準	単位	m3	数量	1	単価	1,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m3	1	1,109	1,109	CB210110	
計						1,109		
単価						1,109	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-2号	土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	4,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m3	1	4,876	4,876	CB210110	
計						4,876		
単価						4,876	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,787	1,787	CB210110		
計						1,787			
単価						1,787	円/m3		

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	228.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	228.6	228.6	CB210020		
計						228.6			
単価						228.6	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量		単価	
					1			1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1,620	1,620	CB210560	
計						1,620		
単価						1,620	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-6号	床掘り (夜間)	土砂 標準	単位	m3	数量		単価	
					1			313.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	313.6	313.6	CB210030	
計						313.6		
単価						313.6	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-7号	床掘り (夜間)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 自立式	単位	m3	数量		1	単価	505.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 自立式 無し	m 3	1	505.3	505.3	CB210030		
	計					505.3			
	単価					505.3	円/m3		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-8号	埋戻し (夜間)	流用土 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量		1	単価	4,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	4,812	4,812	CB210410		
	計					4,812			
	単価					4,812	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-9号	埋戻し (夜間)	流用土 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量		1	単価	2,881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2,881	2,881	CB210410		
	計					2,881			
	単価					2,881	円/m3		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-10号	基面整正 (夜間)		単位	m2	数量		1	単価	782.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m 2	1	782.5	782.5	CB210080		
	計					782.5			
	単価					782.5	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-11号	ブレキャスト張出歩道 (夜間)	H1600	単位	m	数量	58	単価	72,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブレキャスト張出歩道設置	H1600	m	58	26,930	1,561,940	WYB00019 単- 88号		
ブレキャスト張出歩道	H1600×L1500 連結部材含む	個	11	139,000	1,529,000			
ブレキャスト張出歩道	H1600×L1272 連結部材含む	個	3	263,000	789,000			
ブレキャスト張出歩道	H1600×L1500 側壁開口φ400 連結部材含む	個	2	141,000	282,000			
ブレキャスト張出歩道【支給品】	H1600×L1500 連結部材含む	個	23	139,000	0	支給品		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.06	194,000	11,640	WB810010 単- 89号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.01	189,800	1,898	WB810010 単- 90号		
吸出し防止材設置	点在	m2	18	1,247	22,446	WYB00020 単- 91号		
吸出し防止材	ポリエステル系不織布 W=300 t=30	m 2	18	1,440	25,920			
計					4,223,844			
単価					72,830	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-12号	均しコンクリート (夜間)	18-8-40(高炉) 敷厚10cm	単位	m2	数量		単価	
						80		6,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	8	49,730	397,840	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	12	8,313	99,756	CB240210	
計						497,596		
単価						6,220	円/m2	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-13号	胴込コンクリート (夜間)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		49,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	1	49,730	49,730	CB240010	
計						49,730		
単価						49,730	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-14号	縞鋼板蓋 (夜間)	SS400 t=2.3	単位	枚	数量		単価	73,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縞鋼板設置	SS400 t=2.3	枚	1	14,340	14,340	WYB00002 単- 92号	
	縞鋼板	SS400 t=2.3	枚	1	59,000	59,000		
	計					73,340		
	単価					73,340	円/枚	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-15号	支給品運搬 (夜間)	ブレイキャスト張出歩道	単位	t	数量		単価	15,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	1	1,194	1,194	CB010410	
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t	t	1	13,870	13,870	CB010420	
	計					15,064		
	単価					15,070	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-16号	床掘り (夜間)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	16,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり	m 3	1	16,440	16,440	CB210030	
計						16,440		
単価						16,440	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-17号	埋戻し (夜間)	流用土	単位	m3	数量	1	単価	4,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	4,812	4,812	CB210410	
計						4,812		
単価						4,812	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-18号	L型街渠A (夜間)	18-8-40(高炉) 180/205×250×600 片面R	単位	m	数量	10	単価	15,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	10	7,349	73,490	CB422510	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.047	51,220	53,627.34	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	2.1	14,650	30,765	CB240210	
計						157,882.34		
単価						15,790	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-19号	L型街渠B (夜間)	18-8-40(高炉) 180/205×250×600 片面R	単位	m	数量	10	単価	18,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	10	7,349	73,490	CB422510	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.401	51,220	71,759.22	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	2.5	14,650	36,625	CB240210	
計						181,874.22		
単価						18,190	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-20号	L型街渠C (夜間)	18-8-40(高炉) 180/205×250×600 片面R	単位	m	数量	10	単価	21,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	10	7,349	73,490	CB422510	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.401	51,220	71,759.22	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.5	14,650	36,625	CB240210	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.695	41,820	29,064.9	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	8,313	8,313	CB240210	
計						219,252.12		
単価						21,930	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-21号	L型街渠D (夜間)	18-8-40(高炉) 180/205×250~70×600 片面R(1本落し)	単位	m	数量	単価	金額	単価	23,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	9,171	91,710	CB422510		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.401	51,220	71,759.22	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.5	14,650	36,625	CB240210		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.695	41,820	29,064.9	CB240010		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	8,313	8,313	CB240210		
計						237,472.12			
単価						23,750	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-22号	360° 固定基礎 (夜間)	24-12-40(高炉) 既設ヒューム管保護	単位	m	数量	10	単価	31,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準以外 1.225無 全ての費用	m ³	2.12	56,350	119,462	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	11.2	14,650	164,080	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.146	194,000	28,324	WB810010 単一 89号	
計						311,866		
単価						31,190	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-23号	均しコンクリート (夜間)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0.76	49,730	37,794.8	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	8,313	16,626	CB240210	
計						54,420.8		
単価						5,443	円/m	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-24号	コンクリート (夜間)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	162,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	1.134	49,730	56,393.82	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	6.536	16,270	106,340.72	CB240210	
計						162,734.54		
単価						162,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-25号	フラップゲート設置 (夜間)	丸型 φ300 ステンレス製	単位	基	数量	1	単価	233,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フラップゲート設置	丸型 φ300	基	1	68,560	68,560	WYB00001 単- 93号	
	フラップゲート	丸型 φ300 ステンレス製	個	1	165,000	165,000		
	計					233,560		
	単価					233,600	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-26号	現場打ち街渠枠 (夜間)	18-8-40(高炉) 180/205×250×600 片面R	単位	箇所	数量	10	単価	73,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	10	7,349	73,490	CB422510	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.852	51,220	94,859.44	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	38.74	14,650	567,541	CB240210	
	計					735,890.44		
	単価					73,590	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-27号	ヒューム管 (夜間)	24-12-40(高炉) 360° 巻き 外圧管1種φ300	単位	箇所	数量	1	単価 28,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 360° 巻き 無し 外圧管1種 各種 夜間作業及び時間的制約を受ける場合(1.375)	m	0.6	47,160	28,296	CB222860
計						28,296	
単価						28,300	円/箇所

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-28号	グレーチング 蓋 (夜間)	グレーチング 蓋 300×700用 T-25 普通目ホト固定式 滑止めタイプ	単位	枚	数量	1	単価 38,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	38,280	38,280	WB821430 単一 94号
計						38,280	
単価						38,280	円/枚

1次単価表

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-29号	均しコンクリート (夜間)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		0.1	単価	83,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.1	41,820	4,182	CB240010		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.5	8,313	4,156.5	CB240210		
計						8,338.5			
単価						83,390	円/m3		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-30号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	1,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,493	1,493	CB410031		
計						1,493			
単価						1,493	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-31号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	2,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(歩道部)		200mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2	1	2,671	2,671	CB410041		
計						2,671			
単価						2,671	円/m2		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-32号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚90mm	単位	m2	数量		1	単価	5,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	5,029	5,029	CB410040		
計						5,029			
単価						5,029	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-33号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価 3,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3,199	3,199	CB410240
計						3,199	
単価						3,199	円/m2

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-34号	表層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価 3,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3,199	3,199	CB410260
計						3,199	
単価						3,199	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-35号	カートハイ (夜間)	コンクリート建込式 Gp-Bp-2B 塗装品(景観色)	単位	m	数量	1	単価	20,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 有 無 無	m	1	8,996	8,996	WB810620 単- 95号	
カートハイ(材料費)		Gp-Bp-2B 景観色 フッ素樹脂キヤップ付	m	1	11,700	11,700	WYB00003 単- 96号	
計						20,696		
単価						20,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-36号	カートハイ (夜間)	ベ-スプレート式 Gp-Bp-2B 塗装品(景観色)	単位	m	数量	100	単価	55,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工(カートハイ 材料費除く) ベ-スプレート式	Gp-Bp-2B 20m未満 夜間作業有 時間の制約著しく有	m	100	14,443	1,444,300	WYB00004	
	コンクリート削孔(さく岩機)	100mm以上200mm未満	孔	200	1,259	251,800	CB224420	
	カートハイ(材料費) ベ-スプレート式 アンカ固定	Gp-Bp-2B 景観色 アンカ・フッ素樹脂キャップ付	m	100	38,180	3,818,000	単- 97号	
	計					5,514,100		
	単価					55,150	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-37号	プレキャスト連続基礎 (夜間)	18-8-40(高炉) H450 基本2.0m	単位	m	数量	10	単価	46,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵基礎設置	プレキャスト連続基礎ブロック H450	m	10	9,185	91,850	WYB00008 単- 98号		
プレキャスト連続基礎ブロック	H450 C種 基本2.0m	個	5	62,000	310,000			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.19	41,820	49,765.8	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	8,313	16,626	CB240210		
計					468,241.8			
単価					46,830	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-38号	場所打基礎 (夜間)	18-8-40(高炉) コンクリート建込用	単位	m	数量	10	単価	26,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.8	51,220	92,196	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	9	14,650	131,850	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.015	194,000	2,910	WB810010 単一 89号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.5	41,820	20,910	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	8,313	16,626	CB240210	
計						264,492		
単価						26,450	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-39号	嵩上げコンクリート (夜間)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	6	単価 8,597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	41,820	41,820	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0.6	16,270	9,762	CB240210
計						51,582	
単価						8,597	円/m

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-40号	転落(横断)防止柵 (夜間)	H=1.1m コンクリート建込 縦格子型 塗装品(景観色)	単位	m	数量	1	単価 12,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 有	m	1	12,170	12,170	WB810760 単- 99号
計						12,170	
単価						12,170	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-41号	標識移設 (夜間)	警戒標識450×450 基礎500×700×500 標識板・支柱再 利用	単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去 標識板・支柱再利用目的 φ60.5	夜間:有 時間制約:著しく有 床掘・埋戻し:無	基	1	36,504	36,504		82,060
	標識柱・基礎設置 標識板・支柱再利用 基礎・均しコン:有	夜間:有 時間制約:著しく有 床掘・埋戻し:無 φ60.5	基	1	45,551	45,551		
	計					82,055		
	単価					82,060	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-42号	標識移設 (夜間)	案内標識2800×2800 基礎2000×3500×700 標識板・支柱再利用	単位	基	数量	1	単価	948,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎撤去(片持式・門型式)	夜間:有 時間制約:著しく有 床掘・埋戻し:無	m 3	3.33	54,330	180,918.9			
標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基 1基 無 有	基	1	80,650	80,650	WB812200	単- 100号	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 有	m 2	7.84	8,712	68,302.08	WB812220	単- 101号	
標識基礎設置(片持式・門型式) 基礎・均しコン:有	夜間:有 時間制約:著しく有 床掘・埋戻し:無	m 3	4.9	69,791	341,975.9			
標識柱設置(片持式)	400kg以上/基 不要 1基 無 有	基	1	121,900	121,900	WB812120	単- 102号	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 有	m 2	7.84	13,000	101,920	WB812140	単- 103号	
アンカーボルト材料費		k g	53.703	975	52,360.42	WB812180	単- 104号	
計					948,027.3			
単価					948,100		円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-43号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	536.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	536.6	536.6	WB821210 単- 105号		
計						536.6			
単価						536.6	円/m		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-44号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線20cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	789.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	789.3	789.3	WB821210 単- 106号		
計						789.3			
単価						789.3	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-45号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	574.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	574.4	574.4	WB821210 単- 107号		
計						574.4			
単価						574.4	円/m		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-46号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	1,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,007	1,007	WB821210 単- 108号		
計						1,007			
単価						1,007	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-47号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価 1,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,266	1,266	WB821210 単- 109号
計						1,266	
単価						1,266	円/m

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-48号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価 1,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,342	1,342	WB821210 単- 110号
計						1,342	
単価						1,342	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-49号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1	1,256
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,256	1,256	WB821210 単- 111号
	計					1,256	
	単価					1,256	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-50号	照明柱基礎 (夜間)	18-8-40(高炉) 500×800×2900	単位	基	数量	1	単価	144,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	1.346	49,730	66,936.58	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	3.12	16,270	50,762.4	CB240210		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	0.43	8,313	3,574.59	CB240210		
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	10,230	10,230	WE123800	単- 113号	
接地棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,170	1,170	WE521400	単- 114号	
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm2×500mm	本	1	450	450	WE521500	単- 115号	
照明柱用アンカーボルト	φ25 L=520mm 鋼板・ナット・ワッシャー含む	k g	11.6	975	11,310			
計					144,433.57			
単価					144,500		円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-51号	照明柱移設 (夜間)	照明柱再利用	単位	基	数量		単価	63,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増あり 1.225無	基	1	21,200	21,200	WE210900 単- 116号	
道路照明灯建柱		高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.225無	基	1	42,400	42,400	WE210800 単- 117号	
計						63,600		
単価						63,600	円/基	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-52号	法覆コンクリート (夜間)	18-8-40(高炉) t=350	単位	m3	数量		単価	41,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	68	2,122	144,296	CB221110	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	30	36,720	1,101,600	CB240010	
計						1,245,896		
単価						41,530	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-53号	目地板 (夜間)	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	5,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10	m 2	1	5,467	5,467	CB224710	
	計					5,467		
	単価					5,467	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-54号	橋梁用高欄改修 (夜間)	H=1000 C種 へースプレート式	単位	箇所	数量	1	単価	1,309,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄改修		H=1000 C種 へースプレート式	箇所	1	582,800	582,800	WYB00018 単-118号	
高欄兼用車両防護柵 (材料費)		横梁・パネル 勾配0~2%用 溶接加工含む	m	2.394	205,000	490,770		
高欄兼用車両防護柵 (材料費)		支柱 H=1000 ケミカルアンカー含む	本	1	171,000	171,000		
高欄兼用車両防護柵 (材料費)		端末部材	箇所	1	63,700	63,700		
計						1,308,270		
単価						1,309,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-55号	橋梁地覆とりこわし (夜間)		単位	m3	数量	1	単価	141,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とりこわし	全ての費用					CB431710	
			m3	1	141,900	141,900		
	計					141,900		
	単価					141,900	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-56号	鉄筋 (夜間)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	529,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋	SD345 D13 全ての費用					CB431720	
			t	1	529,100	529,100		
	計					529,100		
	単価					529,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-57号	コンクリート (夜間)	24-12-25(20)	単位	m3	数量	1	単価	104,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		各種 有り 全ての費用	m 3	1	104,800	104,800	CB431730	
計						104,800		
単価						104,800	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-58号	足場・防護 (夜間)	シート+板張	単位	m2	数量	1	単価	9,349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場・防護		シート+板張 1回 0.5月以下	m 2	1	9,349	9,349	CB431740	
計						9,349		
単価						9,349	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-59号	防護柵撤去(ガードパイプ) (夜間)	コンクリート建込	単位	m	数量		1	単価	3,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 有 有	m	1	3,601	3,601	WB810610 単- 119号		
	計					3,601			
	単価					3,601	円/m		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-60号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (夜間)	コンクリート建込 門型	単位	m	数量		1	単価	1,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 門型 3m 有 有	m	1	1,064	1,064	WB810770 単- 120号		
	計					1,064			
	単価					1,064	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-61号	コンクリート構造物取壊し (夜間)	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要						WB824010	
			m 3	1	15,520	15,520	単- 121号		
計						15,520			
単価						15,520	円/m3		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-62号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		1	単価	1,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						CB430510	
			m	1	1,797	1,797			
計						1,797			
単価						1,797	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-63号	舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量		1	単価	1,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	1,140	1,140	CB430310		
計						1,140			
単価						1,140	円/m2		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-64号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻(掘削) 機械積込	単位	m3	数量		1	単価	3,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	3,691	3,691	CB227010		
計						3,691			
単価						3,691	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-65号	殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(無筋) 機械積込	単位	m3	数量		1	単価	2,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,660	2,660	CB227010		
	計					2,660			
	単価					2,660	円/m3		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-66号	殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋) 機械積込	単位	m3	数量		1	単価	3,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	3,274	3,274	CB227010		
	計					3,274			
	単価					3,274	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-67号	処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875	WB020051 単- 122号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-68号	処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	8,225	8,225	WB020051 単- 123号	
計						8,225		
単価						8,225	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-69号	殻処分 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	10,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	10,340	10,340	WB020051 単-124号		
計						10,340			
単価						10,340	円/m3		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	現場発生品運搬	ガードパイプ、転落防止柵	単位	t	数量		1	単価	16,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	1	8,361	8,361	CB010410		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,449	8,449	CB010420		
計						16,810			
単価						16,810	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一71号	仮設ガードレール (夜間)	Gr-B-2B H鋼基礎	単位	m	数量	75	単価	10,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置	有り 著しく有り H鋼基礎	m	75	2,328	174,600	WB821110 単一 125号	
	仮設防護柵撤去	有り 著しく有り H鋼基礎	m	85	1,936	164,560	WB821130 単一 126号	
	仮設防護柵賃料・整備費 (前回工事より引継ぎ)	Gr-B-2B H鋼基礎含む 186日間	m	10	6,902	69,020	WYB00011 単一 127号	
	仮設防護柵賃料・整備費 (今回工事で設置・撤去)	Gr-B-2B H鋼基礎含む 119日間	m	65	5,472	355,680	WYB00009 単一 128号	
	計					763,860		
	単価					10,190	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-72号	仮区画線 (夜間)	ペイント式溶剤型 実線 15cm 白 常温	単位	m	数量	1	単価	164.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 著しく有り 無し 常温 白 全ての費用	m	1	164.1	164.1	WB821210 単- 129号	
計						164.1		
単価						164.1	円/m	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-73号	仮区画線 (夜間)	ペイント式溶剤型 実線 15cm 黄 常温	単位	m	数量	1	単価	179.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 著しく有り 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1	179.8	179.8	WB821210 単- 130号	
計						179.8		
単価						179.8	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-74号	仮区画線 (夜間)	ペイント式溶剤型セプラ45cm白 常温	単位	m	数量		3	単価	1,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		ペイント式区画線セプラ45cm 白色	夜間作業:有 時間制約:著しく有 常温					WYB00032	
			m	3	1,062	3,186	単- 131号		
計						3,186			
単価						1,062	円/m		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-75号	区画線消去 (夜間)	ペイント式 15cm換算 ウォータージェット式	単位	m	数量		1	単価	970.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去		有り ウォータージェット式 ペイント式 著しく有り						WB821220	
			m	1	970.4	970.4	単- 132号		
計						970.4			
単価						970.4	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-76号	鋼矢板圧入 (夜間)	硬質地盤用 鋼矢板Ⅲ型 圧入長=8.0m 鋼矢板長=8.5m 最大N値≦375	単位	枚	数量		54	単価 163,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入	硬質地盤用 鋼矢板Ⅲ型	圧入長=8.0m 鋼矢板長=8.5m 最大N値≦375	枚	54	155,700	8,407,800	WYB00049 単- 133号	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		Ⅲ型 8.5m/枚 67日 無有 3650円 有 1回	枚	54	7,914	427,356	WB250150 単- 134号	
計						8,835,156		
単価						163,700	円/枚	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-77号	硬質地盤圧入機組立・解体 (夜間)	普通鋼矢板用	単位	回	数量		1	単価 532,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質地盤圧入機据付・解体		普通鋼矢板用	回	1	532,200	532,200	WYB00034 単- 135号	
計						532,200		
単価						532,200	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-78号	鋼矢板引抜 (夜間)	陸上 鋼矢板Ⅲ型 9m以下	単位	枚	数量	1	単価	9,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 9m以下	枚	1	9,737	9,737	WB251370 単- 136号	
計						9,737		
単価						9,737	円/枚	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-79号	先行掘削 (夜間)	掘削長L=9.0m オ-カ併用	単位	箇所	数量	1	単価	136,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行掘削		掘削長L=9.0m オ-カ併用	箇所	1	136,000	136,000	WYB00052 単- 137号	
計						136,000		
単価						136,000	円/箇所	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-80号	H形鋼圧入 (夜間)	H形鋼300×300 圧入長=9.0m H形鋼長=9.5m 最大N値≦7	単位	本	数量		2	単価	82,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼圧入	H形鋼300×300	圧入長=9.0m H形鋼長=9.5m 最大N値≦7	本	2	82,690	165,380	WYB00028 単- 138号		
計						165,380			
単価						82,690	円/本		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	H形鋼賃料	H形鋼300×300 L=9.5m	単位	本	数量		1	単価	10,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼杭賃料		H300 9.5m/本 67日 無有 3650円 有 1回	本	1	10,920	10,920	WB251760 単- 139号		
計						10,920			
単価						10,920	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-82号	H形鋼引抜 (夜間)	陸上 油圧式 9m以下	単位	本	数量		単価	8,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き		陸上 油圧式242kW 9m以下	本	1	8,005	8,005	WB250250 単- 140号	
計						8,005		
単価						8,005	円/本	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-83号	横矢板設置・撤去 (夜間)	t=36mm	単位	m2	数量		単価	11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置・撤去 0.036m	m 2	1	11,600	11,600	WB251970 単- 141号	
計						11,600		
単価						11,600	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-84号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量		1	単価	21,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B		人日	1	21,380	21,380	WB010212 単- 142号		
	計					21,380			
	単価					21,380	円/人日		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	建設機械運搬費	油圧式圧入引抜機	単位	台	数量		1	単価	145,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 1.2km 無 有 1480円	台	2	72,480	144,960	WB010010 単- 143号		
	計					144,960			
	単価					145,000	円/台		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	仮設材運搬費	鋼矢板、H形鋼、仮設ガードレール(今回設置)	単位	t	数量	1	単価	16,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 1.2km 12m以内 深夜早朝割増 無	t	2	5,655	11,310	WB010020 単- 144号	
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(往復分) 深夜割増	t	1	5,000	5,000	WYB00010	
計						16,310		
単価						16,310	円/t	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	仮設材運搬費	仮設ガードレール(引継ぎ)	単位	t	数量	1	単価	8,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 1.2km 12m以内 深夜早朝割増 無	t	1	5,655	5,655	WB010020 単- 144号	
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分) 深夜割増	t	1	2,500	2,500	WYB00012	
計						8,155		
単価						8,155	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-88号	プレキャスト張出歩道設置	H1600	単位	m	数量	10	単価	26,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.83	46,416	38,525		
ブロック工			人	0.83	51,395	42,657		
普通作業員			人	2.45	39,124	95,853		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.83	52,700	43,741		
諸雑費 (率+まるめ) 22%			式	1		48,524		
計						269,300		
単価						26,930	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-89号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	194,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	107,000	110,210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	83,749.12	83,749		
	諸雑費(まるめ)		式	1		41		
	計					194,000		
	単価					194,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-90号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	189,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	107,000	110,210			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	79,555.84	79,555			
諸雑費(まるめ)		式	1		35			
計					189,800			
単価					189,800	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-91号	吸出し防止材設置	点在	単位	m2	数量	10	単価	1,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	46,416	4,641		
	普通作業員		人	0.2	39,124	7,824		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					12,470		
	単価					1,247	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-92号	縞鋼板設置	SS400 t=2.3	単位	枚	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人	1	41,258	41,258	
	普通作業員		人	2	39,124	78,248	
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		23,894	
	計					143,400	
	単価					14,340	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-93号	フラップゲート設置	丸型 φ300	単位	基	数量	1	単価	68,560
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.5	46,416		23,208	
普通作業員			人	1	39,124		39,124	
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1			6,228	
計							68,560	
単価							68,560	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-94号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 著しく受	枚	100	1,379.04	137,904		
	グレーチング蓋	300×700用 T-25 普通目ボルト固定式 滑止めタイプ	枚	100	36,900	3,690,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					3,828,000		
	単価					38,280	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-95号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 有 無 無	単位	m	数量	1	単価	8,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	G p - B p - 2 B 塗装	m	1	19,096.27	19,096		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-10,100	-10,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,996		
	単価					8,996	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-96号	カートハイフ（材料費）	Gp-Bp-2B 景観色 フッ素樹脂キャップ付	単位	m	数量			
					100		11,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートハイフ		Gp-Bp-2B 景観色 支柱キャップ無し	m	100	11,400	1,140,000		
支柱キャップ		フッ素樹脂製（ダークブラウン）φ114.3mm	個	50	600	30,000		
計						1,170,000		
単価						11,700	円/m	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-97号	カートハイフ（材料費）	Gp-Bp-2B 景観色 アンカー・フッ素樹脂キャップ付	単位	m	数量			
	ヘースプレート式 アンカー固定				100		38,180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートハイフ（ヘースプレート式、ホルト固定）		Gp-Bp-2B 景観色 支柱キャップ有 アンカーホルト含まず	m	100	36,600	3,660,000		
コンクリートアンカー		スリーブ打込み式 M22×200 電気亜鉛メッキ	個	200	792	158,400		
計						3,818,400		
単価						38,180	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-98号	防護柵基礎設置	プレキャスト連続基礎ブロック H450	単位	m	数量	10	単価	9,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.33	46,416	15,317		
	特殊作業員		人	0.33	41,258	13,615		
	普通作業員		人	1	39,124	39,124		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.3	37,100	11,130		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		12,664		
	計					91,850		
	単価					9,185	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-99号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 有	単位	m	数量	100	単価	12,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,442.96	244,296		
	転落防止柵	H=1100 コンクリート建込式 縦格子型 景観色	m	100	9,720	972,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		704		
	計					1,217,000		
	単価					12,170	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-71
単-100号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価 80,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）		400kg以上	基	1	80,649	80,649	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						80,650	
単価						80,650	円/基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-71
単-101号	標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	2.0m2以上 10m2未満 無 有	単位	m2	数量	1	単価 8,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2.0m2以上	m2	1	8,712.87	8,712	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8,712	
単価						8,712	円/m2

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-102号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 有	単位	基	数量		単価	
						1		121,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上 設置手間	基	1	121,896.9	121,896		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						121,900		
単価						121,900	円/基	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-103号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 有	単位	m2	数量		単価	
						1		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		移設 2m2以上 設置手間	m2	1	12,997	12,997		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13,000		
単価						13,000	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-104号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	k g	1	975	975		975
	諸雑費（まるめ）		式	1				0
	計							975
	単価							975 円/k g

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-105号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	536.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	333.06	333,060		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	202	172,710		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250		
	軽油		L	42	138	5,796		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,659		
	計					536,600		
	単価					536.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-106号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	789.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける	m	1,000	360.36	360,360		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融	kg	1,140	335	381,900		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	165	5,445		
	接着用プライマー	区画線用	kg	33	450	14,850		
	軽油		L	46	138	6,348		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		20,397		
	計					789,300		
	単価					789.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-107号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	574.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	370.18	370,180		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	202	172,710		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	450	11,250		
軽油			L	47	138	6,486		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,649		
計						574,400		
単価						574.4	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-108号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	604.96	604,960		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,695	202	342,390		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	450	22,500		
軽油			L	77	138	10,626		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		18,274		
計						1,007,000		
単価						1,007	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-109号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	665.02	665,020		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	202	515,100		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	450	33,750		
軽油			L	84	138	11,592		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		28,163		
計						1,266,000		
単価						1,266	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-110号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	739.28	739,280		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	202	515,100		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	450	33,750		
軽油			L	94	138	12,972		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		28,523		
計						1,342,000		
単価						1,342	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-111号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	834.28	1,001,136		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,026	202	207,252		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950		
	接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500		
	軽油		L	126	138	17,388		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,774		
	計					1,256,000		
	単価					1,256	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-112号	区画線消去 ウォータージェット式 日当標準 施工量未満	有り 溶融式	単位	式	数量		1	単価	642,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去		夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約無	m	600	1,070.16	642,096			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						642,100			
単価						642,100	円/式		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-113号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量		1	単価	10,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	0.25	40,903	10,225			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						10,230			
単価						10,230	円/極		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-114号	接地棒	E-B3 10φ×1000mm	単位	本	数量	1	単価	1,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸形アース棒		E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,170	1,170		
計						1,170		
単価						1,170	円/本	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-115号	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm2×500mm	単位	本	数量	1	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用 8×500	本	1	450	450		
計						450		
単価						450	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-116号	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増あり 1.225無	単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.5	40,903	102,257		
普通作業員			人	2	39,124	78,248		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	0.85	36,995	31,445		
諸雑費 (まるめ)			式	1		50		
計						212,000		
単価						21,200	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-117号	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.225無	単位	基	数量	単価	金額	単価	42,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	5	40,903	204,515			
普通作業員			人	4	39,124	156,496			
照明ポール			本	10	0	0			
アンカーボルト			組	10	0	0			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	1.7	36,995	62,891			
諸雑費 (まるめ)			式	1		98			
計						424,000			
単価						42,400		円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-118号	橋梁用高欄改修	H=1000 C種 ハースプレート式	単位	箇所	数量	1	単価	582,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	46,416	46,416		
特殊作業員			人	5	41,258	206,290		
普通作業員			人	5	39,124	195,620		
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		134,474		
計						582,800		
単価						582,800	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-119号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 有 有	単位	m	数量	1	単価	3,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工		コンクリート建込用						
		G p - A p、B p、C p - 2 B	m	1	3,601.26	3,601		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,601		
単価						3,601	円/m	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-120号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 門型 3m 有 有	単位	m	数量	100	単価	1,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工		コンクリート建込用						
		門型	m	100	1,063.53	106,353		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						106,400		
単価						1,064	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-121号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m ³	数量	1	単価	15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m ³	1	15,512.31	15,512		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,520		
単価						15,520	円/m ³	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-122号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト殻(掘削)【夜間】		㈱森長組 津名リサイクルプラント	m ³	100	5,875	587,500		
計						587,500		
単価						5,875	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-123号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		8,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(無筋)【夜間】		(株)森長組 津名リサイクルプラント						
			m ³	100	8,225	822,500		
	計					822,500		
	単価					8,225	円/m ³	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-124号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		10,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(鉄筋)【夜間】		(株)森長組 津名リサイクルプラント						
			m ³	100	10,340	1,034,000		
	計					1,034,000		
	単価					10,340	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-125号	仮設防護柵設置	有り 著しく有り H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価 2,328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 夜間		H鋼 時間制約著有	m	1	2,328.56	2,328	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2,328	
単価						2,328	円/m

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-126号	仮設防護柵撤去	有り 著しく有り H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価 1,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 夜間		H鋼 時間制約著有	m	1	1,936.48	1,936	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,936	
単価						1,936	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-71
単-127号	仮設防護柵賃料・整備費（前回工事より引継ぎ）	Gr-B-2B H鋼基礎含む 186日間	単位	m	数量		1	単価 6,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵賃料		Gr-B-2B H鋼基礎含む 360日以内	m・日	186	32	5,952		
仮設防護柵整備費		Gr-B-2B H鋼基礎	m	1	950	950		
計						6,902		
単価						6,902	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-71
単-128号	仮設防護柵賃料・整備費（今回工事 で設置・撤去）	Gr-B-2B H鋼基礎含む 119日間	単位	m	数量		1	単価 5,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵賃料		Gr-B-2B H鋼基礎含む 180日以内	m・日	119	38	4,522		
仮設防護柵整備費		Gr-B-2B H鋼基礎	m	1	950	950		
計						5,472		
単価						5,472	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-129号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 著しく有り 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	164.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	119.6	119,600		
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	645	32,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	165	6,435		
軽油			L	33	138	4,554		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,261		
計						164,100		
単価						164.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-130号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 著しく有り 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	179.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	119.6	119,600		
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 黄色（鉛・クロムフリー）	L	50	950	47,500		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	39	165	6,435		
軽油			L	33	138	4,554		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,711		
計						179,800		
単価						179.8	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-131号	区画線設置 へいん式区画線 セブ745cm 白色	夜間作業:有 時間制約:著しく有 常温	単位	m	数量	1,000	単価	1,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
へいん式区画線 溶剤型 セブ745cm 常温 白色 (手間のみ週休2日補正)		夜間作業有り 時間制約著しく受ける 供用区間	m	1,000	931.84	931,840	WYB00033	
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	150	645	96,750		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	117	165	19,305		
軽油			L	66	138	9,108		
ガソリン		レギュラー	L	9.6	149	1,430		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		3,567		
計						1,062,000		
単価						1,062	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-132号	区画線消去	有り ウォータージェット式 ペイント式 著しく有り	単位	m	数量	1,000	単価	970.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 ウォータージェット式 ペイント式 制約著しく受ける	m	1,000	970.32	970,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						970,400		
単価						970.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-133号	鋼矢板圧入 硬質地盤用 鋼矢板Ⅲ型	圧入長=8.0m 鋼矢板長=8.5m 最大N値≦375	単位	枚	数量	10	単価	155,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	46,416	116,040		
特殊作業員			人	2.5	41,258	103,145		
とび工			人	5	47,305	236,525		
硬質地盤圧入引抜機運転		普通鋼矢板用	日	2.5	341,900	854,750	WYB00050 単- 146号	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転		排ガス(第1次) 10t吊	日	2.5	74,780	186,950	WYB00051 単- 147号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		59,590		
計						1,557,000		
単価						155,700	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-134号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8.5m/枚 67日 無有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.51	6,030	3,075	
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.51	9,490	4,839	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					7,914	
	単価					7,914	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-135号	硬質地盤圧入機据付・解体	普通鋼矢板用	単位	回	数量	1	単価	532,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.1	46,416	51,057		
	特殊作業員		人	1.1	41,258	45,383		
	とび工		人	2.19	47,305	103,597		
	硬質地盤圧入引抜機運転 エンジンユニット式(硬質地盤専用)	排ガス(3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN 引抜力900kN	日	0.59	341,900	201,721	単-148号	WYB00035
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転	排ガス(第1次) 50~51t吊	日	0.9	144,900	130,410	単-149号	WYB00036
	諸雑費(まるめ)		式	1		32		
	計					532,200		
	単価					532,200	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-136号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.208	46,416	9,654	
	特殊作業員		人	0.208	41,258	8,581	
	とび工		人	0.417	47,305	19,726	
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.208	177,400	36,899	WK250240 単- 150号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.208	107,300	22,318	WK250560 単- 151号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		192	
	計					97,370	
	単価					9,737	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-137号	先行掘削	掘削長L=9.0m オーク併用	単位	箇所	数量	10	単価	136,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.64	46,416	76,122		
特殊作業員			人	1.64	41,258	67,663		
とび工			人	3.28	47,305	155,160		
硬質地盤圧入引抜機運転 エンジンユニット式(硬質地盤専用)		排ガス(3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN 引抜力900kN	日	1.64	341,900	560,716	WYB00053 単- 152号	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転		排ガス(第1次) 50~51t吊	日	1.64	144,900	237,636	WYB00054 単- 153号	
諸雑費 (率+まるめ) 24%			式	1		262,703		
計						1,360,000		
単価						136,000	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-138号	H形鋼圧入 H形鋼300×300	圧入長=9.0m H形鋼長=9.5m 最大N値≦7	単位	本	数量	1	単価	82,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.16	46,416	7,426		
特殊作業員			人	0.16	41,258	6,601		
とび工			人	0.33	47,305	15,610		
油圧式圧入引抜機運転		普通鋼矢板用 圧入1000kN 引抜1100kN	日	0.16	174,300	27,888	WYB00029 単- 154号	
ラフテレーンクレーン運転		[油圧伸縮ジブ型] 排ガス(第1次基準値) 10t吊	日	0.16	74,780	11,964	WYB00030 単- 155号	
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		13,201		
計						82,690		
単価						82,690	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-140号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	本	数量	10	単価	8,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.172	46,416	7,983		
とび工			人	0.345	47,305	16,320		
普通作業員			人	0.172	39,124	6,729		
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0.172	284,100	48,865	WK250010 単- 156号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		153		
計						80,050		
単価						8,005	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-141号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.036m	単位	m ²	数量	10	単価	11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	46,416	27,849		
普通作業員			人	1.8	39,124	70,423		
雑矢板		2.0m×3~4.5cm×15cm	m ³	0.36	49,000	17,640		
諸雑費(まるめ)			式	1		88		
計						116,000		
単価						11,600	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-142号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	21,372	21,372		21,380
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計							21,380
	単価						21,380	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 1.2km 無 有 1480円	単位	台	数量	1	単価	72,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料 (損料) K (K')	台	1	1,480	1,480		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						72,480		
単価						72,480	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-144号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 1.2km 12m以内 深夜早朝割増 無	単位	t	数量	1	単価	5,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	5,655	5,655		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,655		
単価						5,655	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.06 2024.06 1.000-00-00-2-0	
単-145号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	33,600	58,800	WYB00014	
計						58,800		
単価						58,800	円/工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-146号	硬質地盤圧入引抜機運転	普通鋼矢板用	単位	日	数量	1	単価	341,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176	138	24,288		
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]		排ガス型 (第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1.45	219,000	317,550		
諸雑費 (まるめ)			式	1		62		
計						341,900		
単価						341,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-147号	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転	排ガス(第1次) 10t吊	単位	日	数量	1	単価	74,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	42,859	42,859			
軽油		L	53	138	7,314			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 10 t 吊	供用日	1.33	18,500	24,605			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					74,780			
単価					74,780	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-148号	硬質地盤圧入引抜機運転 エンジンユニット式(硬質地盤専用)	排ガス(3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN 引抜力900kN	単位	日	数量	単価	金額	単価	341,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	軽油		L	176	138	24,288			
	油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1.45	219,000	317,550			
	諸雑費(まるめ)		式	1		62			
	計					341,900			
	単価					341,900		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-149号	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転	排ガス(第1次) 50~51t吊	単位	日	数量	1	単価	144,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	42,859	42,859			
軽油		L	120	138	16,560			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 50~51t吊	供用日	1.45	58,900	85,405			
諸雑費（まるめ）		式	1		76			
計					144,900			
単価					144,900	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-151号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	107,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	42,859	42,859		
	軽油		L	95	138	13,110		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 2.5 t吊	供用日	1.46	35,100	51,246		
	諸雑費（まるめ）		式	1		85		
	計					107,300		
	単価					107,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-152号	硬質地盤圧入引抜機運転 エンジンユニット式(硬質地盤専用)	排ガス(3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN 引抜力900kN	単位	日	数量	単価	金額	単価	341,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L	176	138	24,288			
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット(硬質地盤用)]		排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1.45	219,000	317,550			
諸雑費(まるめ)			式	1		62			
計						341,900			
単価						341,900		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-153号	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転	排ガス(第1次) 50~51t吊	単位	日	数量	1	単価	144,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42,859	42,859		
軽油			L	120	138	16,560		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 50~51t吊	供用日	1.45	58,900	85,405		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						144,900		
単価						144,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-154号	油圧式圧入引抜機運転	普通鋼矢板用 圧入1000kN 引抜1100kN	単位	日	数量	1	単価	174,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	170	138	23,460		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) 圧入1000kN	供用日	1.45	104,000	150,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		40		
計						174,300		
単価						174,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-155号	ラフテレーンクレーン運転	[油圧伸縮ジブ型] 排ガス(第1次基準値) 10t吊	単位	日	数量	1	単価	74,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	42,859	42,859		
	軽油		L	53	138	7,314		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 10 t吊	供用日	1.33	18,500	24,605		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					74,780		
	単価					74,780	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-156号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	単位	日	数量	1	単価	284,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42,859	42,859		
軽油			L	484	138	66,792		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]		排ガス型（第3次） 振り子式 473kN	供用日	1.21	109,000	131,890		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.21	35,100	42,471		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						284,100		
単価						284,100	円/日	