

令和6年4月1日（令和6年6月12日）

国道1号他道路清掃作業 【工事設計書（公表資料）】

大阪国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

| | |
|------|--|
| 工事名 | 国道1号他道路清掃作業 |
| 工事地名 | 自) 大阪府枚方市長尾峠町地先 至) 大阪府大阪市北区梅田1丁目地先他 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 6年 2月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 5年12月 |
| 2) 事務所名 | 大阪国道事務所 施設管理課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 4275010001 | 1 4) 単価適用年月 | 2024年 2月 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2024年 2月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 1 6) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主 工 種 | 道路維持工事 | 1 7) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 365日間 自 令和 6年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 大阪府 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 大阪市 | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道1号 | 2 2) 処 分 費 等 | 4,160,000 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 5年12月26日 |
| | | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|-----------|--------|-----------|----------|

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号他道路清掃作業 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---|----|-------|--------|------------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 33,607,985 | | | | |
| 道路清掃工 | | 式 | 1 | | 31,782,225 | | | | |
| 路面清掃工 | (北大阪管内) | 式 | 1 | | 5,186,272 | | | | |
| 路面清掃(機械) | 夜間 | km | 473.2 | 10,960 | 5,186,272 | | | 単-1号 | |
| 排水施設清掃工 | (北大阪管内) | 式 | 1 | | 8,718,370 | | | | |
| 側溝清掃(機械) | 夜間 側溝断面積0.125 m ² 未満 堆積率50%未満 | m | 50 | 1,783 | 89,150 | | | 単-2号 | |
| 側溝清掃(機械) | 夜間 側溝断面積0.125 m ² 未満 堆積率50%以上 | m | 5 | 2,439 | 12,195 | | | 単-3号 | |
| 側溝清掃(機械) | 夜間 側溝断面積0.125 m ² 以上0.5m ² 未満 堆積 率50%未満 | m | 5 | 2,715 | 13,575 | | | 単-4号 | |
| 側溝清掃(機械) | 夜間 側溝断面積0.125 m ² 以上0.5m ² 未満 堆積 率50%以上 | m | 5 | 3,977 | 19,885 | | | 単-5号 | |
| 管渠清掃 | 昼間 管径φ200mm以上 φ400mm未満 堆積率50 %未満 | m | 1,600 | 1,041 | 1,665,600 | | | 単-6号 | |
| 管渠清掃 | 夜間 管径φ200mm以上 φ400mm未満 堆積率50 %未満 | m | 900 | 1,377 | 1,239,300 | | | 単-7号 | |
| 管渠清掃 | 夜間 管径φ200mm以上 φ400mm未満 堆積率50 %以上 | m | 200 | 2,063 | 412,600 | | | 単-8号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号他道路清掃作業 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---|----|-------|---------|-----------|------|---------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 管渠清掃 | 夜間 管径φ400mm以上 φ800mm未満 堆積率50%未満 | m | 5 | 2,497 | 12,485 | | | 単-9号 | |
| 管渠清掃 | 夜間 管径φ400mm以上 φ800mm未満 堆積率50%以上 | m | 5 | 3,276 | 16,380 | | | 単-10号 | |
| 管渠清掃 | 夜間 ライン導水ブロック 管径φ150mm以上200mm未満 堆積率50%未満 | m | 1,000 | 4,398 | 4,398,000 | | | 単-11号 | |
| 管渠清掃 | 夜間 ライン導水ブロック 管径φ150mm以上200mm未満 堆積率50%以上 | m | 100 | 8,228 | 822,800 | | | 単-12号 | |
| 側溝清掃(機械) | 夜間 組合せ移動 | km | 5 | 1,604 | 8,020 | | | 単-13号 | |
| 管渠清掃 | 夜間 組合せ移動 | km | 5 | 1,676 | 8,380 | | | 単-14号 | |
| 構造物清掃工 | (北大阪管内) | 式 | 1 | | 109,560 | | | | |
| トンネル清掃 | 昼間 トンネル清掃車(貸与) ・散水車(持込) | km | 2.2 | 49,800 | 109,560 | | | 単-15号 | |
| 雑作業工 | (北大阪管内) | 式 | 1 | | 1,585,300 | | | | |
| トンネル清掃車(回送)運転 | 北大阪維持(出)～八鹿 国道(出)間(往復) | 回 | 1 | 205,300 | 205,300 | | | 単-16号 | |
| 塵埃処分 | 混合廃棄物(A) | t | 30 | 35,000 | 1,050,000 | | | 単-17号 | |
| 塵埃処分 | 混合廃棄物(B) | t | 50 | 6,600 | 330,000 | | | 単-18号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号他道路清掃作業 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---|----|-------|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 路面清掃工 | (高槻管内) | 式 | 1 | | 7,505,408 | | | | |
| 路面清掃(機械) | 夜間 | km | 684.8 | 10,960 | 7,505,408 | | | 単-19号 | |
| 排水施設清掃工 | (高槻管内) | 式 | 1 | | 5,180,165 | | | | |
| 側溝清掃(機械) | 夜間 側溝断面積0.125m ² 未満 堆積率50%未満 | m | 50 | 1,783 | 89,150 | | | 単-20号 | |
| 側溝清掃(機械) | 夜間 側溝断面積0.125m ² 未満 堆積率50%以上 | m | 150 | 2,439 | 365,850 | | | 単-21号 | |
| 側溝清掃(機械) | 夜間 側溝断面積0.125m ² 以上0.5m ² 未満 堆積率50%未満 | m | 50 | 2,715 | 135,750 | | | 単-22号 | |
| 側溝清掃(機械) | 夜間 側溝断面積0.125m ² 以上0.5m ² 未満 堆積率50%以上 | m | 100 | 3,977 | 397,700 | | | 単-23号 | |
| 管渠清掃 | 夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満 | m | 800 | 1,377 | 1,101,600 | | | 単-24号 | |
| 管渠清掃 | 夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上 | m | 400 | 2,063 | 825,200 | | | 単-25号 | |
| 管渠清掃 | 夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%未満 | m | 5 | 2,497 | 12,485 | | | 単-26号 | |
| 管渠清掃 | 夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上 | m | 5 | 3,276 | 16,380 | | | 単-27号 | |
| 管渠清掃 | 夜間 ライン導水ブロック 管径φ150mm以上200mm未満 堆積率50%未満 | m | 150 | 4,398 | 659,700 | | | 単-28号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号他道路清掃作業 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 管渠清掃 | 夜間 ライン導水ブロック 管径φ150mm以上200mm未満 堆積率50%以上 | m | 100 | 8,228 | 822,800 | | | 単-29号 | |
| 側溝清掃(機械) | 夜間 組合せ移動 | km | 5 | 1,604 | 8,020 | | | 単-30号 | |
| 管渠清掃 | 夜間 組合せ移動 | km | 5 | 1,676 | 8,380 | | | 単-31号 | |
| 集水桝清掃(機械) | 昼間 堆積土量0.3m3未満 □50cm~80cm 桝深さ100cm以上 | 箇所 | 5 | 21,570 | 107,850 | | | 単-32号 | |
| 集水桝清掃(機械) | 夜間 堆積土量0.3m3未満 □50cm~80cm 桝深さ100cm以上 | 箇所 | 5 | 28,660 | 143,300 | | | 単-33号 | |
| 集水桝清掃(機械) | 昼間 堆積土量0.3m3以上 □50cm~80cm 桝深さ100cm以上 | 箇所 | 5 | 41,700 | 208,500 | | | 単-34号 | |
| 集水桝清掃(機械) | 夜間 堆積土量0.3m3以上 □50cm~80cm 桝深さ100cm以上 | 箇所 | 5 | 55,500 | 277,500 | | | 単-35号 | |
| 橋梁清掃工 | (高槻管内) | 式 | 1 | | 717,150 | | | | |
| 排水管清掃 | 昼間 | m | 150 | 4,781 | 717,150 | | | 単-36号 | |
| 雑作業工 | (高槻管内) | 式 | 1 | | 2,780,000 | | | | |
| 塵埃処分 | 混合廃棄物(A) | t | 70 | 35,000 | 2,450,000 | | | 単-37号 | |
| 塵埃処分 | 混合廃棄物(B) | t | 50 | 6,600 | 330,000 | | | 単-38号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道1号他道路清掃作業 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|------------------|----|----|--------|------------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,825,760 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,825,760 | | | | |
| 交通誘導警備員(A) | 昼間 | 人日 | 4 | 15,750 | 63,000 | | | 単-39号 | |
| 交通誘導警備員(B) | 昼間 | 人日 | 4 | 13,340 | 53,360 | | | 単-40号 | |
| 交通誘導警備員(A) | 夜間 | 人日 | 30 | 23,630 | 708,900 | | | 単-41号 | |
| 交通誘導警備員(B) | 夜間 | 人日 | 50 | 20,010 | 1,000,500 | | | 単-42号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 33,607,985 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 5,587,000 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 5,587,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 39,194,985 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 16,842,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 56,036,985 | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|--|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-1号 | 路面清掃(機械) | 夜間 | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 10,960 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトタンク 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.195時間/km 有 5500~6500L | km | 1 | 10,960 | 10,960 | | |
| | 計 | | | | | 10,960 | | |
| | 単価 | | | | | 10,960 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------|------------------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-2号 | 側溝清掃(機械) | 夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,783 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%未満 高压水洗净式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 プロー式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 1,783 | 1,783 | | |
| | 計 | | | | | 1,783 | | |
| | 単価 | | | | | 1,783 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-3号 | 側溝清掃(機械) | 夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,439 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 | | 0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 プロー式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 2,439 | 2,439 | | |
| 計 | | | | | | 2,439 | | |
| 単価 | | | | | | 2,439 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-4号 | 側溝清掃(機械) | 夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5㎡未満 堆積率50%未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,715 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 | | 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 プロー式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 2,715 | 2,715 | | |
| 計 | | | | | | 2,715 | | |
| 単価 | | | | | | 2,715 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-5号 | 側溝清掃(機械) | 夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5㎡未満 堆積率50%以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,977 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 | | 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | m | 1 | 3,977 | 3,977 | | |
| 計 | | | | | | 3,977 | | |
| 単価 | | | | | | 3,977 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-6号 | 管渠清掃 | 昼間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,041 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業 | | 管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | m | 1 | 1,041 | 1,041 | | |
| 計 | | | | | | 1,041 | | |
| 単価 | | | | | | 1,041 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-7号 | 管渠清掃 | 夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,377 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | | 管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 圧入式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 1,377 | 1,377 | | |
| 計 | | | | | | 1,377 | | |
| 単価 | | | | | | 1,377 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-8号 | 管渠清掃 | 夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,063 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | | 管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 圧入式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 2,063 | 2,063 | | |
| 計 | | | | | | 2,063 | | |
| 単価 | | | | | | 2,063 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-9号 | 管渠清掃 | 夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,497 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | | 管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 プロー式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 2,497 | 2,497 | | |
| 計 | | | | | | 2,497 | | |
| 単価 | | | | | | 2,497 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-10号 | 管渠清掃 | 夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,276 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | | 管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 プロー式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 3,276 | 3,276 | | |
| 計 | | | | | | 3,276 | | |
| 単価 | | | | | | 3,276 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-11号 | 管渠清掃 | 夜間 ライン導水ブロック 管径φ150mm以上200mm未満 堆積率50%未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,398 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃(ライン導水ブロック) | | 管径φ150mm以上200mm未満 堆積率50%未満 | m | 1 | 4,398 | 4,398 | | |
| 計 | | | | | | 4,398 | | |
| 単価 | | | | | | 4,398 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-12号 | 管渠清掃 | 夜間 ライン導水ブロック 管径φ150mm以上200mm未満 堆積率50%以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,228 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃(ライン導水ブロック) | | 管径φ150mm以上200mm未満 堆積率50%以上 | m | 1 | 8,228 | 8,228 | | |
| 計 | | | | | | 8,228 | | |
| 単価 | | | | | | 8,228 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-13号 | 側溝清掃(機械) | 夜間 組合せ移動 | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 1,604 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械組合せ) 移動 | | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3~5.8m3 持込ﾌﾟﾛｯ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5~5.0m3 持込 散水車なし 標準 | km | 1 | 1,604 | 1,604 | | |
| 計 | | | | | | 1,604 | | |
| 単価 | | | | | | 1,604 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-14号 | 管渠清掃 | 夜間 組合せ移動 | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 1,676 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃(機械清掃工) 移動 | | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3~5.8m3 持込ﾌﾟﾛｯ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5~5.0m3 持込 散水車なし 標準 | km | 1 | 1,676 | 1,676 | | |
| 計 | | | | | | 1,676 | | |
| 単価 | | | | | | 1,676 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-15号 | トンネル清掃 | 昼間 トンネル清掃車(貸与)・散水車(持込) | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 49,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トンネル清掃工 | | 1.6h/km 支給 5500~6500L 持込 標準 | km | 1 | 49,800 | 49,800 | | |
| 計 | | | | | | 49,800 | | |
| 単価 | | | | | | 49,800 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------|----|----|-------|---------|-----|---------|
| 単-16号 | トンネル清掃車(回送)運転 | 北大阪維持(出)~八鹿国道(出)間(往復) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 205,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トンネル清掃車(2本ブラシ式)運転 | | 貸与 標準 | 時間 | 10 | 7,879 | 78,790 | | |
| ライトバン [二輪駆動] | | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 20 | 6,321 | 126,420 | | |
| 計 | | | | | | 205,210 | | |
| 単価 | | | | | | 205,300 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号 | 塵埃処分 | 混合廃棄物(A) | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|---------|------|----------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | | | | 1 | | 35,000 |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 35,000 | 35,000 | | |
| 計 | | | | | | 35,000 | | |
| 単価 | | | | | | 35,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-18号 | 塵埃処分 | 混合廃棄物(B) | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|---------|------|----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | | | | 1 | | 6,600 |
| 処分費 (t) | | | t | 1 | 6,600 | 6,600 | | |
| 計 | | | | | | 6,600 | | |
| 単価 | | | | | | 6,600 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-19号 | 路面清掃(機械) | 夜間 | 単位 | km | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|-------------|--|-----|----|--------|--------|----|------|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | 摘要 |
| | 路面清掃(機械清掃工) | ブラシ式 リヤフトタンク 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.195時間/km 有 5500~6500L | k m | 1 | 10,960 | 10,960 | | | |
| | 計 | | | | | 10,960 | | | |
| | 単価 | | | | | 10,960 | | 円/km | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-20号 | 側溝清掃(機械) | 夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%未満 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|------------------|---|----|----|-------|-------|----|-----|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | 摘要 |
| | 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 プロー式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 1,783 | 1,783 | | | |
| | 計 | | | | | 1,783 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,783 | | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-21号 | 側溝清掃(機械) | 夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,439 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 | | 0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 プロー式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 2,439 | 2,439 | | |
| 計 | | | | | | 2,439 | | |
| 単価 | | | | | | 2,439 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-22号 | 側溝清掃(機械) | 夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5㎡未満 堆積率50%未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,715 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 | | 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 プロー式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 2,715 | 2,715 | | |
| 計 | | | | | | 2,715 | | |
| 単価 | | | | | | 2,715 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-23号 | 側溝清掃(機械) | 夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5㎡未満 堆積率50%以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,977 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業 | | 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 プロー式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 3,977 | 3,977 | | |
| 計 | | | | | | 3,977 | | |
| 単価 | | | | | | 3,977 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-24号 | 管渠清掃 | 夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,377 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業 | | 管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 プロー式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 1,377 | 1,377 | | |
| 計 | | | | | | 1,377 | | |
| 単価 | | | | | | 1,377 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-25号 | 管渠清掃 | 夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,063 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | | 管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 プロー式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 2,063 | 2,063 | | |
| 計 | | | | | | 2,063 | | |
| 単価 | | | | | | 2,063 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-26号 | 管渠清掃 | 夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,497 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | | 管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 プロー式ホッパ 容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 2,497 | 2,497 | | |
| 計 | | | | | | 2,497 | | |
| 単価 | | | | | | 2,497 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-27号 | 管渠清掃 | 夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,276 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業 | | 管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込プロ式ホッパ容量4.5~5.0m3 | m | 1 | 3,276 | 3,276 | | |
| 計 | | | | | | 3,276 | | |
| 単価 | | | | | | 3,276 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-28号 | 管渠清掃 | 夜間 ライン導水ブロック 管径φ150mm以上200mm未満 堆積率50%未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,398 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃(ライン導水ブロック) | | 管径φ150mm以上200mm未満 堆積率50%未満 | m | 1 | 4,398 | 4,398 | | |
| 計 | | | | | | 4,398 | | |
| 単価 | | | | | | 4,398 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-29号 | 管渠清掃 | 夜間 ライン導水ブロック 管径φ150mm以上200mm未満 堆積率50%以上 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,228 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃(ライン導水ブロック) | | 管径φ150mm以上200mm未満 堆積率50%以上 | m | 1 | 8,228 | 8,228 | | |
| 計 | | | | | | 8,228 | | |
| 単価 | | | | | | 8,228 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-30号 | 側溝清掃(機械) | 夜間 組合せ移動 | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 1,604 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 側溝清掃(機械組合せ) 移動 | | 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 持込 散水車なし 標準 | km | 1 | 1,604 | 1,604 | | |
| 計 | | | | | | 1,604 | | |
| 単価 | | | | | | 1,604 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-31号 | 管渠清掃 | 夜間 組合せ移動 | 単位 | km | 数量 | 1 | 単価 | 1,676 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管渠清掃 (機械清掃工) 移動 | | 高圧水洗浄式(ジェット式) タンク容量5.3~5.8m ³ 持込 フロー式ホッパ 容量4.5~5.0m ³ 持込 散水車なし 標準 | km | 1 | 1,676 | 1,676 | | |
| 計 | | | | | | 1,676 | | |
| 単価 | | | | | | 1,676 | 円/km | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-32号 | 集水桝清掃(機械) | 昼間 堆積土量0.3m ³ 未満 □50cm~80cm 桝深さ100cm以上 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 21,570 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 集水桝清掃(機械 組合せ作業) | | 堆積土量0.3m ³ 未満 □50cm~80cm 桝深さ100cm以上 | 箇所 | 1 | 21,570 | 21,570 | | |
| 計 | | | | | | 21,570 | | |
| 単価 | | | | | | 21,570 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-33号 | 集水樹清掃(機械) | 夜間 堆積土量0.3m3未満 □50cm~80cm 樹深さ100cm以上 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 28,660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 集水樹清掃(機械 組合せ作業) | | 堆積土量0.3m3未満 □50cm~80cm 樹深さ100cm以上 | 箇所 | 1 | 28,660 | 28,660 | | |
| 計 | | | | | | 28,660 | | |
| 単価 | | | | | | 28,660 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-34号 | 集水樹清掃(機械) | 昼間 堆積土量0.3m3以上 □50cm~80cm 樹深さ100cm以上 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 41,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 集水樹清掃(機械 組合せ作業) | | 堆積土量0.3m3以上 □50cm~80cm 樹深さ100cm以上 | 箇所 | 1 | 41,700 | 41,700 | | |
| 計 | | | | | | 41,700 | | |
| 単価 | | | | | | 41,700 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024. 2 | |
|----------------|-----------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|------------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 | |
| 単-35号 | 集水桝清掃(機械) | 夜間 堆積土量0.3m3以上 □50cm~80cm 桝深さ100cm以上 | 単位 | 箇所 | 数量 | | 1 | 単価 | 55,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 集水桝清掃(機械 組合作業) | | 堆積土量0.3m3以上 □50cm~80cm 桝深さ100cm以上 | 箇所 | 1 | 55,500 | 55,500 | | | |
| 計 | | | | | | 55,500 | | | |
| 単価 | | | | | | 55,500 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024. 2 | |
|----------|-------|-----------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-36号 | 排水管清掃 | 昼間 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 4,781 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 橋梁排水管清掃工 | | 排水管清掃車 側溝清掃車 持込 | m | 1 | 4,781 | 4,781 | | | |
| 計 | | | | | | 4,781 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,781 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-37号 | 塵埃処分 | 混合廃棄物(A) | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|-------|------|----------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | t | 1 | 35,000 | 35,000 | | 35,000 |
| | 計 | | | | | 35,000 | | |
| | 単価 | | | | | 35,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-38号 | 塵埃処分 | 混合廃棄物(B) | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|-------|------|----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | t | 1 | 6,600 | 6,600 | | 6,600 |
| | 計 | | | | | 6,600 | | |
| | 単価 | | | | | 6,600 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-39号 | 交通誘導警備員(A) | 昼間 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | 15,750 | 15,750 | | |
| 計 | | | | | | 15,750 | | |
| 単価 | | | | | | 15,750 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-40号 | 交通誘導警備員(B) | 昼間 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 13,340 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 13,340 | 13,340 | | |
| 計 | | | | | | 13,340 | | |
| 単価 | | | | | | 13,340 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-41号 | 交通誘導警備員(A) | 夜間 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 23,630 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | 23,630 | 23,630 | | |
| 計 | | | | | | 23,630 | | |
| 単価 | | | | | | 23,630 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-42号 | 交通誘導警備員(B) | 夜間 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 20,010 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 20,010 | 20,010 | | |
| 計 | | | | | | 20,010 | | |
| 単価 | | | | | | 20,010 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|---|----|-------|--------|-----------|--------------|
| 路面清掃 (機械清掃工) | ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式 0.195時間/km 有 5500~6500L | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 10,960 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.294 | 41,580 | 95,384 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.441 | 33,075 | 113,811 | |
| 路面清掃車運転 | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 時間 | 19.5 | 22,030 | 429,585 | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5500~6500L | 時間 | 19.5 | 9,397 | 183,241 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4t積級 | 時間 | 19.5 | 7,834 | 152,763 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | 式 | 1 | | 121,216 | |
| 計 | | | | | 1,096,000 | |
| 単価 | | | | | 10,960 | 円/k m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,783 |
|------------------|------------------------------------|---|-------|--------|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.498 | 41,580 | 20,706 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.046 | 33,075 | 67,671 | | | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準 | 時間 | 3.706 | 11,190 | 41,470 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 3.706 | 12,620 | 46,769 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 1,684 | | | |
| 計 | | | | | 178,300 | | | |
| 単価 | | | | | 1,783 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|-------|--------|---------|-------------|
| 側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業 | 0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 2,439 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.681 | 41,580 | 28,315 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.799 | 33,075 | 92,576 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準 | 時間 | 5.068 | 11,190 | 56,710 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 5.068 | 12,620 | 63,958 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 2,341 | |
| 計 | | | | | 243,900 | |
| 単価 | | | | | 2,439 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|-------|--------|---------|-------------|
| 側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業 | 0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 2,715 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.758 | 41,580 | 31,517 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.115 | 33,075 | 103,028 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準 | 時間 | 5.64 | 11,190 | 63,111 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 5.64 | 12,620 | 71,176 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 2,668 | |
| 計 | | | | | 271,500 | |
| 単価 | | | | | 2,715 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|-------|--------|---------|-------------|
| 側溝清掃 (機械組合せ) 清掃作業 | 0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 3,977 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.11 | 41,580 | 46,153 | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.563 | 33,075 | 150,921 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準 | 時間 | 8.263 | 11,190 | 92,462 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 8.263 | 12,620 | 104,279 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 3,885 | |
| 計 | | | | | 397,700 | |
| 単価 | | | | | 3,977 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|-------|--------|---------|-------------|
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | 管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｯﾍﾞｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 1,041 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.409 | 27,720 | 11,337 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.636 | 22,050 | 36,073 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｯﾍﾞｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準 | 時間 | 2.74 | 9,566 | 26,210 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 2.74 | 10,790 | 29,564 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 916 | |
| 計 | | | | | 104,100 | |
| 単価 | | | | | 1,041 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|-------|--------|---------|-------------|
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | 管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 1,377 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.409 | 41,580 | 17,006 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.636 | 33,075 | 54,110 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準 | 時間 | 2.74 | 11,190 | 30,660 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 2.74 | 12,620 | 34,578 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 1,346 | |
| 計 | | | | | 137,700 | |
| 単価 | | | | | 1,377 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|-------|--------|---------|-------------|
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | 管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 2,063 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.612 | 41,580 | 25,446 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.45 | 33,075 | 81,033 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準 | 時間 | 4.104 | 11,190 | 45,923 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 4.104 | 12,620 | 51,792 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 2,106 | |
| 計 | | | | | 206,300 | |
| 単価 | | | | | 2,063 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|-------|--------|---------|-------------|
| 管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業 | 管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 2,497 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.741 | 41,580 | 30,810 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.965 | 33,075 | 98,067 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準 | 時間 | 4.967 | 11,190 | 55,580 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 4.967 | 12,620 | 62,683 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 2,560 | |
| 計 | | | | | 249,700 | |
| 単価 | | | | | 2,497 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|-------|--------|---------|-------------|
| 管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業 | 管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾞﾛｯｸ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 3,276 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.972 | 41,580 | 40,415 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.89 | 33,075 | 128,661 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準 | 時間 | 6.516 | 11,190 | 72,914 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 6.516 | 12,620 | 82,231 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 3,379 | |
| 計 | | | | | 327,600 | |
| 単価 | | | | | 3,276 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------------------------------|----|-----|--------|---------|----------|
| 管渠清掃 (ライン導水フック) | 管径φ150mm以上200mm未満 堆積率50%未満 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 4,398 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.2 | 41,580 | 49,896 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 33,075 | 198,450 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 標準 | 時間 | 7 | 11,190 | 78,330 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5~5.0m3 | 時間 | 7 | 12,620 | 88,340 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 24,784 | |
| 計 | | | | | 439,800 | |
| 単価 | | | | | 4,398 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|-------|--------|---------|----------|
| 管渠清掃 (ライン導水ブロック) | 管径φ150mm以上200mm未満 堆積率50%以上 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 8,228 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | 41,580 | 83,160 | |
| 普通作業員 | | 人 | 12 | 33,075 | 396,900 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m ³ 持込 標準 | 時間 | 12.38 | 11,190 | 138,532 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5~5.0m ³ | 時間 | 12.38 | 12,620 | 156,235 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 47,973 | |
| 計 | | | | | 822,800 | |
| 単価 | | | | | 8,228 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|-------|--------|---------|------|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.448 | 41,580 | 18,627 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.841 | 33,075 | 60,891 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m ³ 持込 標準 | 時間 | 3.333 | 11,190 | 37,296 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5~5.0m ³ | 時間 | 3.333 | 12,620 | 42,062 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 1,524 | |
| 計 | | | | | 160,400 | |
| 単価 | | | | | 1,604 | 円/km |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 管渠清掃（機械清掃工） 移動 | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込ﾌﾟﾛｯ式ホｯﾌﾟ容量4.5～5.0m3 持込 散水車なし 標準 | 単位 | k m | 数量 | 100 | 単価 | 1,676 |
|------------------|----------------|---|----|-------|--------|---------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.498 | 41,580 | 20,706 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1.99 | 33,075 | 65,819 | | |
| 排水管清掃車運転 | | 高圧水洗浄式(ｼﾞｬｯﾄ式)ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 持込 標準 | 時間 | 3.333 | 11,190 | 37,296 | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | | ホｯﾌﾟ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 3.333 | 12,620 | 42,062 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | | 式 | 1 | | 1,717 | | |
| 計 | | | | | | 167,600 | | |
| 単価 | | | | | | 1,676 | 円/k m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-----------------------------|----|------|--------|-----------|--------------|
| トンネル清掃工 | 1.6h/km 支給 5500～6500L 持込 標準 | 単位 | km | 数量 | 100 | 単価 49,800 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 26 | 27,720 | 720,720 | |
| 普通作業員 | | 人 | 61.1 | 22,050 | 1,347,255 | |
| トンネル清掃車（2本ブラシ式）運転 | 貸与 標準 | 時間 | 172 | 7,879 | 1,355,188 | |
| 散水車〔トラック架装型〕 | 5500～6500L | 時間 | 172 | 7,460 | 1,283,120 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 8% | | 式 | 1 | | 273,717 | |
| 計 | | | | | 4,980,000 | |
| 単価 | | | | | 49,800 | 円/km |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|-------|----|------|--------|----|-------|-------|
| トンネル清掃車（2本ブラシ式）運 転 | 貸与 標準 | | | | | 1 | 7,879 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 21,525 | | 3,659 | |
| 軽油 | | L | 11 | 140 | | 1,540 | |
| トンネル清掃車 [トラック架装・2本ブラシ式] | 自動追従型 | 時間 | 1 | 2,680 | | 2,680 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 7,879 | |
| 単価 | | | | | | 7,879 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----------------|----|------|--------|----|-------|-------|
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | | | | | 1 | 6,321 |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.25 | 21,525 | | 5,381 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.7 | 153 | | 413 | |
| ライトバン [二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 527 | | 527 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 6,321 | |
| 単価 | | | | | | 6,321 | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2024. 2 |
|--------|----|----------|----|---|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費（t） | 名称 | 規格 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 |
| | | | | | | 100 | 35,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 |
| 処分費 | | 混合廃棄物(A) | | | | | 摘要 |
| | | | t | | 100 | 35,000 | 3,500,000 |
| 計 | | | | | | | 3,500,000 |
| 単価 | | | | | | | 35,000 |
| | | | | | | | 円／t |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2024. 2 |
|--------|----|----------|----|---|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費（t） | 名称 | 規格 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 |
| | | | | | | 100 | 6,600 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 |
| 処分費 | | 混合廃棄物(B) | | | | | 摘要 |
| | | | t | | 100 | 6,600 | 660,000 |
| 計 | | | | | | | 660,000 |
| 単価 | | | | | | | 6,600 |
| | | | | | | | 円／t |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------------------------------|----|----|-----|--------|---------|--------|
| 集水樹清掃(機械 組合せ作業) | 堆積土量0.3m3未満 □50cm~80cm 樹深さ100cm以上 | 人 | | 10 | | | 21,570 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 0.7 | 27,720 | 19,404 | |
| 普通作業員 | | 人 | | 3.4 | 22,050 | 74,970 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m3 持込 標準 | 時間 | | 5.5 | 9,566 | 52,613 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5~5.0m3 | 時間 | | 5.5 | 10,790 | 59,345 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | | 1 | | 9,368 | |
| 計 | | | | | | 215,700 | |
| 単価 | | | | | | 21,570 | 円/箇所 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 集水樹清掃(機械 組合せ作業) | 堆積土量0.3m3未満 □50cm～80cm 樹深さ100cm以上 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 28,660 |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|--------|---------|----|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.7 | 41,580 | 29,106 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.4 | 33,075 | 112,455 | | | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3～5.8m3 持込 標準 | 時間 | 5.5 | 11,190 | 61,545 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 5.5 | 12,620 | 69,410 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 14,084 | | | |
| 計 | | | | | 286,600 | | | |
| 単価 | | | | | 28,660 | | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|----|----|------|--------|---------|--------|
| 集水桝清掃(機械 組合せ作業) | 堆積土量0.3m ³ 以上 □50cm~80cm 桝深さ100cm以上 | 人 | | 10 | | | 41,700 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 1.3 | 27,720 | 36,036 | |
| 普通作業員 | | 人 | | 6.75 | 22,050 | 148,837 | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3~5.8m ³ 持込 標準 | 時間 | | 10.5 | 9,566 | 100,443 | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5~5.0m ³ | 時間 | | 10.5 | 10,790 | 113,295 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | | 1 | | 18,389 | |
| 計 | | | | | | 417,000 | |
| 単価 | | | | | | 41,700 | 円/箇所 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 集水樹清掃(機械 組合せ作業) | 堆積土量0.3m3以上 □50cm～80cm 樹深さ100cm以上 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 55,500 |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|--------|---------|----|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.3 | 41,580 | 54,054 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 6.75 | 33,075 | 223,256 | | | |
| 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3～5.8m3 持込 標準 | 時間 | 10.5 | 11,190 | 117,495 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m3 | 時間 | 10.5 | 12,620 | 132,510 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 27,685 | | | |
| 計 | | | | | 555,000 | | | |
| 単価 | | | | | 55,500 | | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 橋梁排水管清掃工 | 排水管清掃車 側溝清掃車 持込 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 4,781 |
|-------------------------|---|-----------------|----|--------|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | 27,720 | 55,440 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 7 | 22,050 | 154,350 | | | |
| 排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式) | タンク容量 5.3～5.8 m ³ 圧力 1.2 MPa | 時間 | 12 | 9,997 | 119,964 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0 m ³ | 時間 | 12 | 10,790 | 129,480 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 9% | | 式 | 1 | | 18,866 | | | |
| 計 | | | | | 478,100 | | | |
| 単価 | | | | | 4,781 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2024. 2 |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 15,750 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 15,750 | 15,750 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 15,750 | | |
| 単価 | | | | | 15,750 | 円／人日 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2024. 2 |
|-----------|-----------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 13,340 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 13,335 | 13,335 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | 13,340 | | |
| 単価 | | | | | 13,340 | 円／人日 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 交通誘導警備員 A | | | | | | 1 | | 23,630 |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | | 23,625 | 23,625 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 23,630 | | |
| 単価 | | | | | | 23,630 | 円/人日 | |

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 交通誘導警備員 B | | | | | | 1 | | 20,010 |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | | 20,002 | 20,002 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 20,010 | | |
| 単価 | | | | | | 20,010 | 円/人日 | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 路面清掃車運転 | ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 持込 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------|------|--------|--------|--------|----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 22,030 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 32,287 | 4,843 | | |
| 助手 | | 人 | 0.15 | 33,075 | 4,961 | | |
| 軽油 | | L | 13 | 140 | 1,820 | | |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式] | ホッパ容量 2.5～3.1m ³ | 時間 | 1 | 10,400 | 10,400 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | 22,030 | | |
| 単価 | | | | | 22,030 | 円/時間 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,397 |
|---------------|---------------------|---------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.18 | 32,287 | 5,811 | | | |
| 軽油 | | L | 4.9 | 140 | 686 | | | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 1 | 2,900 | 2,900 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 9,397 | | | |
| 単価 | | | | | 9,397 | 円／時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,834 |
|-----------------------|-----------------------|--------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.17 | 32,287 | 5,488 | | |
| 軽油 | | | L | 5.4 | 140 | 756 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | | 時間 | 1 | 1,540 | 1,540 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | | 時間 | 1 | 50 | 50 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,834 | | |
| 単価 | | | | | | 7,834 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3～5.8m3 持込 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 11,190 |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 32,287 | 4,843 | | | |
| 軽油 | | L | 6.7 | 140 | 938 | | | |
| 排水管清掃車 [高圧水洗浄式]（ジェット式） | タンク容量5.3～5.8m3 圧力1.2MPa | 時間 | 1 | 5,400 | 5,400 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | | | |
| 計 | | | | | 11,190 | | | |
| 単価 | | | | | 11,190 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,620 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 32,287 | 5,488 | | | |
| 軽油 | | L | 9.7 | 140 | 1,358 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 時間 | 1 | 5,770 | 5,770 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| 計 | | | | | 12,620 | | | |
| 単価 | | | | | 12,620 | 円／時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 排水管清掃車運転 | 高圧水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3～5.8m ³ 持込 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,566 |
|--|------------------------|---|----|------|--------|-------|------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 21,525 | 3,228 | | |
| | 軽油 | | L | 6.7 | 140 | 938 | | |
| | 排水管清掃車 [高圧水洗浄式]（ジェット式） | タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa | 時間 | 1 | 5,400 | 5,400 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 9,566 | | |
| | 単価 | | | | | 9,566 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,790 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|--------|--------|----|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 21,525 | 3,659 | | | |
| 軽油 | | L | 9.7 | 140 | 1,358 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 時間 | 1 | 5,770 | 5,770 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 10,790 | | | |
| 単価 | | | | | 10,790 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 排水管清掃車運転 | 高压水洗净式(ジェット式)タンク容量5.3～5.8m3 持込 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------|--------|--------|----|------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 32,287 | 4,843 | | |
| 軽油 | | L | 6.7 | 140 | 938 | | |
| 排水管清掃車 [高压水洗净式]（ジェット式） | タンク容量5.3～5.8m3 圧力1.2MPa | 時間 | 1 | 5,400 | 5,400 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | 11,190 | | |
| 単価 | | | | | 11,190 | | 円/時間 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,620 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 32,287 | 5,488 | | | |
| 軽油 | | L | 9.7 | 140 | 1,358 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 時間 | 1 | 5,770 | 5,770 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| 計 | | | | | 12,620 | | | |
| 単価 | | | | | 12,620 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,460 |
|---------------|---------------------|---------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.18 | 21,525 | 3,874 | | | |
| 軽油 | | L | 4.9 | 140 | 686 | | | |
| 散水車 [トラック架装型] | 5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L | 時間 | 1 | 2,900 | 2,900 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 7,460 | | | |
| 単価 | | | | | 7,460 | 円／時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 排水管清掃車運転 | 高压水洗浄式(ジェット式)タンク容量5.3～5.8m3 持込 標準 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,566 |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.15 | 21,525 | 3,228 | | | |
| 軽油 | | L | 6.7 | 140 | 938 | | | |
| 排水管清掃車 [高压水洗浄式]（ジェット式） | タンク容量5.3～5.8m3 圧力1.2MPa | 時間 | 1 | 5,400 | 5,400 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 9,566 | | | |
| 単価 | | | | | 9,566 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 10,790 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 21,525 | 3,659 | | | |
| 軽油 | | L | 9.7 | 140 | 1,358 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 時間 | 1 | 5,770 | 5,770 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 10,790 | | | |
| 単価 | | | | | 10,790 | 円／時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| | 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,620 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 32,287 | 5,488 | | | |
| 軽油 | | L | 9.7 | 140 | 1,358 | | | |
| 側溝清掃車 [ロータリプロア式] | ホッパ容量 4.5～5.0m ³ | 時間 | 1 | 5,770 | 5,770 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| 計 | | | | | 12,620 | | | |
| 単価 | | | | | 12,620 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|-------------------------------------|----|------|--------|----|-------|------|-------|
| 排水管清掃車〔高圧水洗浄式〕（ジェット式） | タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa | | | | | 1 | | 9,997 |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.17 | 21,525 | | 3,659 | | |
| 軽油 | | L | 6.7 | 140 | | 938 | | |
| 排水管清掃車〔高圧水洗浄式〕（ジェット式） | タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa | 時間 | 1 | 5,400 | | 5,400 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 9,997 | | |
| 単価 | | | | | | 9,997 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |