

令和 6年 4月 1日 (令和 6年 6月25日)

相生有年道路等改築維持工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	相生有年道路等改築維持工事
工事地名	兵庫県姫路市北条1丁目250番地（姫路河川国道事務所管内）

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 1月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5122010002	1 4) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 6年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年 3月 31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	赤穂市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道2号	2 2) 処 分 費 等	611,000
		2 3) 公 告 日	令和 6年 1月 19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	相生有年道路等改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		18,713,152				
道路維持作業		式	1		8,687,872				
排水施設清掃工		式	1		415,762				
側溝清掃(人力)A	無蓋	m	460	495.7	228,022			単-1号	
側溝清掃(人力)B	有蓋 コンクリート蓋	m	140	1,203	168,420			単-2号	
側溝清掃(人力)C	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	10	1,932	19,320			単-3号	
道路除草工		式	1		4,226,100				
除草A	肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離23.5km以下	m2	6,000	140.9	845,400			単-4号	
除草B	肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離30.0km以下	m2	5,000	145.7	728,500			単-5号	
除草C	肩掛式 飛石防護有	m2	20,000	43.51	870,200			単-6号	
除草D	肩掛式 飛石防護無	m2	50,000	35.64	1,782,000			単-7号	
機械運転		式	1		1,991,940				

設計内訳書

工事名	相生有年道路等改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダンプトラックA	2t	時間	20	5,488	109,760			単-8号	
ダンプトラックB	4t	時間	20	6,294	125,880			単-9号	
ダンプトラックC	10t	時間	20	9,840	196,800			単-10号	
バックホウA	クローラ型 山積0.28m ³	時間	50	6,872	343,600			単-11号	
バックホウB	クローラ型 山積0.45m ³	時間	50	7,964	398,200			単-12号	
バックホウC	クローラ型 山積0.8m ³	時間	50	10,770	538,500			単-13号	
クレーン装置付トラックA	ヘーストラック2t級 吊り2.9t	時間	20	6,349	126,980			単-14号	
クレーン装置付トラックB	ヘーストラック4t級 吊り2.9t	時間	20	7,042	140,840			単-15号	
発動発電機	2kVA	日	5	1,914	9,570			単-16号	
水中ポンプ	40m ³ /h未満 作業時排水	日	5	362	1,810			単-17号	
応急作業		式	1		2,024,670				
土のう	小型土のう 設置	袋	50	710	35,500			単-18号	

設計内訳書

工事名	相生有年道路等改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう	大型土のう 設置	袋	10	4,772	47,720			単-19号	
しま鋼板	t=3.2mm	kg	50	145	7,250			単-20号	
土木一般世話役		人	20	27,410	548,200			単-21号	
普通作業員		人	60	23,100	1,386,000			単-22号	
道路付属物工		式	1		29,400				
境界鋏	手間のみ 30枚以上	枚	30	980	29,400			単-23号	
道路土工		式	1		406,150				
掘削工		式	1		158,850				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	500	317.7	158,850			単-24号	
残土処理工		式	1		247,300				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 運搬距離0.3km 以下	m3	500	373.3	186,650			単-25号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	500	121.3	60,650			単-26号	

設計内訳書

工事名	相生有年道路等改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		8,130,930				
路面切削工		式	1		150,130				
路面切削	全面切削 t=5cm 段差すりつけ撤去作業無	m2	200	526.7	105,340			単-27号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(路面切削)	m3	10	2,129	21,290			単-28号	
殻処分	アスファルト殻(路面切削)	m3	10	2,350	23,500			単-29号	
アスファルト舗装工		式	1		7,980,800				
表層(歩道)	アスファルト混合物 開粒度As混合物(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	1,500	2,341	3,511,500			単-30号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1,700	2,629	4,469,300			単-31号	
構造物撤去工		式	1		564,000				
運搬処理工		式	1		564,000				
殻処分A	草	t	22	15,000	330,000			単-32号	

設計内訳書

工事名	相生有年道路等改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷処分B	草	t	13	18,000	234,000			単-33号	
仮設工		式	1		924,200				
交通管理工		式	1		924,200				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	20	17,430	348,600			単-34号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	40	14,390	575,600			単-35号	
道路修繕		式	1		12,665,494				
道路土工		式	1		905,498				
掘削工		式	1		317,700				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,000	317.7	317,700			単-36号	
路体盛土工		式	1		78,499				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	130	373.3	48,529			単-37号	
整地	敷均し(ルース)	m3	130	124.8	16,224			単-38号	

設計内訳書

工事名	相生有年道路等改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	60	229.1	13,746			単-39号	
残土処理工		式	1		509,299				
整地	敷均し(ルース)	m3	1,000	124.8	124,800			単-40号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,030	373.3	384,499			単-41号	
舗装工		式	1		11,348,550				
アスファルト舗装工		式	1		11,348,550				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-30 仕上り厚 150mm	m2	1,500	518.9	778,350			単-42号	
上層路盤(車道・路肩部)	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25 仕上り厚 150mm	m2	1,500	883.8	1,325,700			単-43号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理25 仕上り厚 80mm	m2	1,500	2,604	3,906,000			単-44号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,500	1,641	2,461,500			単-45号	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物ホリマー改質II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,500	1,918	2,877,000			単-46号	

設計内訳書

工事名	相生有年道路等改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要	
排水構造物工		式	1		54,840				
側溝工		式	1		54,840				
側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝300用 T-25	枚	10	1,371	13,710			単-47号	
側溝蓋	コンクリート蓋 現場打部300用	枚	30	1,371	41,130			単-48号	
区画線工		式	1		46,950				
区画線工		式	1		46,950				
溶融式区画線	溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	150	313	46,950			単-49号	
道路付属施設工		式	1		154,800				
道路付属物工		式	1		154,800				
視線誘導標	防護柵取付 Φ100	本	30	5,160	154,800			単-50号	
構造物撤去工		式	1		89,410				
構造物取壊し工		式	1		18,200				

設計内訳書

工事名	相生有年道路等改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	100	182	18,200			単-51号	
運搬処理工		式	1		71,210				
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	10	4,771	47,710			単-52号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	10	2,350	23,500			単-53号	
仮設工		式	1		65,446				
工事用道路工		式	1		65,446				
土のう	撤去	袋	29	277.2	8,038			単-54号	
大型土のう	撤去	袋	82	700.1	57,408			単-55号	
直接工事費		式	1		31,378,646				
共通仮設費		式	1		3,463,100				
共通仮設費		式	1		636,100				
運搬費		式	1		172,600				

設計内訳書

工事名	相生有年道路等改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	2	86,300	172,600			単-56号	
技術管理費		式	1		79,500				
道路施設基本データ		工事	1	58,800	58,800			単-57号	
道路完成図書作成費		km	0.1	207,000	20,700			単-58号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		384,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,827,000				
純工事費		式	1		34,841,746				
現場管理費		式	1		13,538,000				
工事原価		式	1		48,379,746				
一般管理費等		式	1		9,040,254				
工事価格		式	1		57,420,000				
消費税相当額		式	1		5,742,000				

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	側溝清掃(人力)A	無蓋	単位	m	数量	1	単価	495.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	495.7	495.7		
計						495.7		
単価						495.7	円/m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	側溝清掃(人力)B	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,203	1,203		
計						1,203		
単価						1,203	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	側溝清掃(人力)C	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1,932	1,932		
計						1,932		
単価						1,932	円/m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	除草A	肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離23.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	140.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用	m 2	1	140.9	140.9		
計						140.9		
単価						140.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	除草B	肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離30.0km以下	単位	m2	数量	1	単価	145.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 30.0km以下 全ての費用	m 2	1	145.7	145.7		
計						145.7		
単価						145.7	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	除草C	肩掛式 飛石防護有	単位	m2	数量	1	単価	43.51
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm) 有り	m 2	1	43.51	43.51		
計						43.51		
単価						43.51	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	除草D	肩掛式 飛石防護無	単位	m2	数量	1	単価	35.64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm) 無し	m 2	1	35.64	35.64		
計						35.64		
単価						35.64	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	ダンプトラックA	2t	単位	時間	数量	1	単価	5,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	5,488	5,488		
計						5,488		
単価						5,488	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	ダンプトラックB	4t	単位	時間	数量	1	単価	6,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,294	6,294		
計						6,294		
単価						6,294	円/時間	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	ダンプトラックC	10t	単位	時間	数量	1	単価	9,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	9,840	9,840		
計						9,840		
単価						9,840	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	バックホウA	クローラ型 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	6,872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1	6,872	6,872		
計						6,872		
単価						6,872	円/時間	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	バックホウB	クローラ型 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	7,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3	時間	1	7,964	7,964		
計						7,964		
単価						7,964	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	バックホウC	クローラ型 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	10,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m3	時間	1	10,770	10,770		
計						10,770		
単価						10,770	円/時間	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	クレーン装置付トラックA	ベーストラック2t級 吊り2.9t	単位	時間	数量	1	単価	6,349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2t級 吊能力2.9t	時間	1	6,349	6,349		
計						6,349		
単価						6,349	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	クレーン装置付トラックB	ペーストラック4t級 吊り2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,042
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ペーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	7,042	7,042		
	計					7,042		
	単価					7,042	円/時間	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	発動発電機	2kVA	単位	日	数量	1	単価	1,914
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	1,914	1,914		
	計					1,914		
	単価					1,914	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	水中ポンプ	40m3/h未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	362	362		
計						362		
単価						362	円/日	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	土のう	小型土のう 設置	単位	袋	数量	1	単価	710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立	袋	1	710	710		
計						710		
単価						710	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	土のう	大型土のう 設置	単位	袋	数量	1	単価	4,772
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	3,672	3,672		
	大型土のう	H=1.08m、W=1.1m	袋	1	1,100	1,100		
	計					4,772		
	単価					4,772	円/袋	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	しま鋼板	t=3.2mm	単位	kg	数量	1,000	単価	145
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	しま鋼板	t=3.2	t	1	145,000	145,000		
	計					145,000		
	単価					145	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	土木一般世話役		単位	人	数量		1	単価	27,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	1	27,405	27,405			
	計					27,405			
	単価					27,410	円/人		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	普通作業員		単位	人	数量		1	単価	23,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員		人	1	23,100	23,100			
	計					23,100			
	単価					23,100	円/人		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	境界鉋	手間のみ 30枚以上	単位	枚	数量	1	単価	980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(境界鉋設置)		30枚以上(標準) 手間のみ 無 無	枚	1	980	980		
計						980		
単価						980	円/枚	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	317.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	317.7	317.7		
計						317.7		
単価						317.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離0.3km以下	単位	m3	数量	1	単価	373.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	373.3	373.3		
計						373.3		
単価						373.3	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	121.3	121.3		
計						121.3		
単価						121.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	路面切削	全面切削 t=5cm 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	526.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	526.7	526.7		
	計					526.7		
	単価					526.7	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,129
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	有り 12.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,129	2,129		
	計					2,129		
	単価					2,129	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	処処分	アスファルト殻(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	表層(歩道)	アスファルト混合物 開粒度As混合物(13) 1.4m未満 舗装厚40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m未満 40mm 開粒度アスコン(13)	m2	1	2,341	2,341		
計						2,341		
単価						2,341	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,629	2,629		
	計					2,629		
	単価					2,629	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	殻処分A	草	単位	t	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	1	15,000	15,000		
	計					15,000		
	単価					15,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	14,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,390	14,390		
計						14,390		
単価						14,390	円/人日	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	317.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	317.7	317.7		
計						317.7		
単価						317.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	373.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	373.3	373.3		
	計					373.3		
	単価					373.3	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	124.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	124.8	124.8		
	計					124.8		
	単価					124.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	229.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	229.1	229.1		
計						229.1		
単価						229.1	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	整地	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	124.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	124.8	124.8		
計						124.8		
単価						124.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	373.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	373.3	373.3		
	計					373.3		
	単価					373.3	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	518.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	518.9	518.9		
	計					518.9		
	単価					518.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	上層路盤(車道・路肩部)	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ [※] HMS-25 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	883.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	883.8	883.8		
計						883.8		
単価						883.8	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理25 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	2,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,604	2,604		
計						2,604		
単価						2,604	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,641	1,641		
計						1,641		
単価						1,641	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物ポリマー改質II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒II型(20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,918	1,918		
計						1,918		
単価						1,918	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝300用 T-25	単位	枚	数量	1	単価	1,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,371	1,371		
計						1,371		
単価						1,371	円/枚	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	側溝蓋	コンクリート蓋 現場打部300用	単位	枚	数量	1	単価	1,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,371	1,371		
計						1,371		
単価						1,371	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線	溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				313
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	313	313	
	計					313	
	単価					313	円/m

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	視線誘導標	防護柵取付 Φ100	本				5,160
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ハンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,160	5,160	
	計					5,160	
	単価					5,160	円/本

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	182	182		
計						182		
単価						182	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,771	4,771		
計						4,771		
単価						4,771	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	277.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		撤去	袋	1	277.2	277.2		
計						277.2		
単価						277.2	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	82	単価	700.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下	袋	42	697.1	29,278.2		
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	40	703.2	28,128		
	計					57,406.2		
	単価					700.1	円/袋	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	86,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 26.1km 無有 10300円	台	1	86,300	86,300		
	計					86,300		
	単価					86,300	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	道路施設基本データ		単位	工事	数量		1	単価	58,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路施設基本データ作成費		工事	1	58,800	58,800			
	計					58,800			
	単価					58,800	円/工事		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	道路完成図書作成費		単位	km	数量		1	単価	207,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路完成図書作成費	平面図(基準適合データ付与山間部)	km	1	207,000	207,000			
	計					207,000			
	単価					207,000	円/km		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1	5,488
運転手 (一般)		人	0.17	23,100		3,927	
軽油		L	3.5	138		483	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,020		1,020	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	58		58	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,488	
単価						5,488	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	6,294
運転手（一般）		人	0.17	23,100		3,927	
軽油		L	5.4	138		745	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,540		1,540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	82		82	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						6,294	
単価						6,294	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1		9,840
	運転手（一般）		人	0.17	23,100		3,927		
	軽油		L	9.8	138		1,352		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,330		4,330		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	231		231		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						9,840		
	単価						9,840	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,872
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,305	4,048		
軽油			L	5.9	138	814		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2,010	2,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,872		
単価						6,872	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3					1	7,964
運転手 (特殊)		人	0.16	25,305		4,048	
軽油		L	8.6	138		1,186	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,730		2,730	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,964	
単価						7,964	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3					1		10,770
運転手 (特殊)		人	0.16	25,305		4,048		
軽油		L	15	138		2,070		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3	時間	1	4,650		4,650		
諸雑費 (まるめ)		式	1			2		
計						10,770		
単価						10,770	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t					1	6,349
運転手 (特殊)		人	0.17	25,305		4,301	
軽油		L	3.9	138		538	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	1,510		1,510	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,349	
単価						6,349	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t					1	7,042
運転手 (特殊)		人	0.17	25,305		4,301	
軽油		L	5.3	138		731	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,010		2,010	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,042	
単価						7,042	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量		1	単価	1,914
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	455	455			
ガソリン	レギュラー	L	9.6	152	1,459			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,914			
単価					1,914	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土		m ³	2	0	0		
普通作業員		人	3	23,100	69,300		
土のう	62×48cm	袋	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					71,000		
単価					710	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 3,672
土木一般世話役		人	0.278	27,405	7,618	
特殊作業員		人	0.278	24,360	6,772	
普通作業員		人	0.278	23,100	6,421	
大型土のう袋材	(別途計上)	袋	10	0	0	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	54,260	15,084	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		825	
計					36,720	
単価					3,672	円/袋

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(境界鎮設置)	30枚以上(標準) 手間のみ 無 無	単位	枚	数量		単価
					1		980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鎮設置工		金属製 設置手間	枚	1	980	980	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						980	
単価						980	円/枚

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費(m3)		単位	m3	数量		単価
					100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(切削)	m3	100	2,350	235,000	
計						235,000	
単価						2,350	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量	単価	金額	単価	15,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(A)		草		t	100	15,000	1,500,000	
計							1,500,000	
単価							15,000	円/t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量	単価	金額	単価	18,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(B)		草		t	100	18,000	1,800,000	
計							1,800,000	
単価							18,000	円/t

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	17,430	17,430		17,430
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					17,430		
	単価					17,430		円／人日

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14,385	14,385		14,390
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					14,390		
	単価					14,390		円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,371
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	846	84,600			
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	524.52	52,452			
諸雑費（まるめ）		式	1		48			
計					137,100			
単価					1,371	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	170.17	170,170	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	202	115,140	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	
軽油		L	40	138	5,520	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,795	
計					313,000	
単価					313	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		
					1	5,160	5,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,160	5,160		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					5,160		
単価					5,160	円/本	

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費(m3)		単位	m3	数量		
					100	2,350	2,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻(掘削)	m3	100	2,350	235,000		
計					235,000		
単価					2,350	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	277.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1.2	23,100	27,720		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					27,720		
単価					277.2	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下					10	697.1
土木一般世話役		人	0.069	27,405		1,890	
特殊作業員		人	0.069	24,360		1,680	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	49,300		3,401	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						6,971	
単価						697.1	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	数量		10	単価 703.2
土木一般世話役		人	0.075	27,405	2,055	
特殊作業員		人	0.075	24,360	1,827	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.075	42,000	3,150	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					7,032	
単価					703.2	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 26.1km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	86,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					86,300			
単価					86,300	円／台		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					58,800		
単価					58,800	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	25,305	25,305		
軽油		L	104	138	14,352		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	10,500	14,595		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					54,260		
単価					54,260	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,305	25,305			
軽油		L	78	138	10,764			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	10,500	13,230			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					49,300			
単価					49,300	円/日		