

令和6年8月26日（令和6年9月12日）

淀川河川公園鳥飼上地区整備工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

| | |
|------|----------------------------------|
| 工事名 | 淀川河川公園鳥飼上地区整備工事 |
| 工事地名 | (自)大阪府摂津市鳥飼中地先 (至)大阪府摂津市鳥飼上地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 6年 7月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 6年 5月 |
| 2) 事務所名 | 淀川河川事務所 河川公園課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 4039010007 | 1 4) 単価適用年月 | 2024年 7月 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2024年 7月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 1 6) 前請負工事費 | |
| 6) 主 工 種 | 公園工事 | 1 7) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 162日間 自 令和 6年 9月20日 (当初) 至 令和 7年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 大阪府 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 池田市 他 | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 淀川河川公園 | 2 2) 処 分 費 等 | 544,447 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 6年 5月21日 |
| | | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|-----------|--------|-----------|----------|

設計内訳書

| 工事名 | 淀川河川公園鳥飼上地区整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | |
|---------------|-------------------------------------|----|-------|-------|-----------|------|-----------|------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 基盤整備 | | 式 | 1 | | 1,480,309 | | | | |
| 敷地造成工 | | 式 | 1 | | 1,480,309 | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 485,400 | | | | |
| 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3未満 | m3 | 1,500 | 323.6 | 485,400 | | | 単-1号 | |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | 71,269 | | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員4.0m以上 | m3 | 310 | 229.9 | 71,269 | | | 単-2号 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 923,640 | | | | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) | m3 | 1,200 | 129.5 | 155,400 | | | 単-3号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1,200 | 640.2 | 768,240 | | | 単-4号 | |
| 植栽 | | 式 | 1 | | 4,919,650 | | | | |
| 植栽工 | | 式 | 1 | | 4,919,650 | | | | |
| 地被類植栽工 | | 式 | 1 | | 4,919,650 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 淀川河川公園鳥飼上地区整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | |
|---------------|----------------------|----|-------|--------|------------|------|-----------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 張芝 | 野芝 目地無 | m2 | 3,050 | 1,613 | 4,919,650 | | | 単-5号 | |
| 施設整備 | | 式 | 1 | | 56,127,089 | | | | |
| 雨水排水設備工 | | 式 | 1 | | 8,934,922 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 487,710 | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 210 | 241.3 | 50,673 | | | 単-6号 | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 30 | 2,099 | 62,970 | | | 単-7号 | |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 140 | 1,907 | 266,980 | | | 単-8号 | |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 8 | 3,749 | 29,992 | | | 単-9号 | |
| 基面整正 | | m2 | 170 | 453.5 | 77,095 | | | 単-10号 | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 7,402,406 | | | | |
| U型側溝 | 自由勾配タイプ 300×400 | m | 89 | 25,080 | 2,232,120 | | | 単-11号 | |
| 自由勾配側溝 | 300×400 | m | 115 | 15,740 | 1,810,100 | | | 単-12号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 淀川河川公園鳥飼上地区整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | | |
|---------------|---|----|----|--------|-----------|------|-----------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 基盤整備 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 | 300×500 | m | 45 | 16,070 | 723,150 | | | | | 単-13号 |
| 側溝小口止め | t=100 18-8-40(高炉) | 箇所 | 2 | 1,908 | 3,816 | | | | | 単-14号 |
| 側溝蓋 | 溝幅300用 スリットタイプ [®] L=1942/1876 | 枚 | 46 | 20,770 | 955,420 | | | | | 単-15号 |
| 側溝蓋 | 溝幅300用 スリットタイプ [®] L=1612/1546 | 枚 | 1 | 23,560 | 23,560 | | | | | 単-16号 |
| 側溝蓋 | グレーチング [®] 蓋 自由勾配 側溝300用 T-2 細目 L=500 | 枚 | 2 | 10,880 | 21,760 | | | | | 単-17号 |
| 側溝蓋 | グレーチング [®] 蓋 自由勾配 側溝300用 T-2 細目 L=1000 | 枚 | 76 | 21,480 | 1,632,480 | | | | | 単-18号 |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 456,040 | | | | | |
| 暗渠排水管 | 据付 VU-300 | m | 50 | 9,105 | 455,250 | | | | | 単-19号 |
| 管閉塞 | φ100 18-8-40(高炉) | 箇所 | 2 | 112.2 | 224 | | | | | 単-20号 |
| 管閉塞 | φ150 18-8-40(高炉) | 箇所 | 2 | 283.1 | 566 | | | | | 単-21号 |
| 集水柵・マンホール工 | | 式 | 1 | | 588,766 | | | | | |
| 集水柵 | 500×500×850 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 66,650 | 66,650 | | | | | 単-22号 |

設計内訳書

| 工事名 | 淀川河川公園鳥飼上地区整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | |
|---------------|--------------------------------------|----|----|---------|------------|------|-----------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 基盤整備 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 300×300×600 | 箇所 | 2 | 68,410 | 136,820 | | | 単-23号 | |
| プレキャスト集水桝 | 300×300×800 | 箇所 | 1 | 74,140 | 74,140 | | | 単-24号 | |
| プレキャスト集水桝 | 300×600×800 | 箇所 | 1 | 84,680 | 84,680 | | | 単-25号 | |
| 桝蓋掛替 | 桝蓋1100×1100用(2枚組) T-2 細目 ノンスリップタイプ | 箇所 | 1 | 112,600 | 112,600 | | | 単-26号 | |
| 蓋 | グレーチング 蓋 桝蓋500×500用 T-2 普通目 | 枚 | 1 | 14,380 | 14,380 | | | 単-27号 | |
| 蓋 | グレーチング 蓋 桝蓋300×300用 T-2 細目 ノンスリップタイプ | 枚 | 3 | 11,780 | 35,340 | | | 単-28号 | |
| 蓋 | グレーチング 蓋 桝蓋300×600用 T-2 細目 ノンスリップタイプ | 枚 | 1 | 62,610 | 62,610 | | | 単-29号 | |
| 既設桝開口 | 350×350 t=150 | 箇所 | 1 | 1,546 | 1,546 | | | 単-30号 | |
| 園路広場整備工 | | 式 | 1 | | 37,213,082 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 163,963 | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 70 | 241.3 | 16,891 | | | 単-31号 | |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 60 | 1,907 | 114,420 | | | 単-32号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 淀川河川公園鳥飼上地区整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | | |
|---------------|---|----|-------|-------|------------|------|-----------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 基盤整備 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 基面整正 | | m2 | 72 | 453.5 | 32,652 | | | | | 単-33号 |
| 舗装準備工 | | 式 | 1 | | 489,600 | | | | | |
| 不陸整正 | 補足材無し | m2 | 4,000 | 122.4 | 489,600 | | | | | 単-34号 |
| アスファルト系舗装工 | | 式 | 1 | | 31,623,412 | | | | | |
| アスファルトカラー塗膜舗装 | RC-40 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13) 水性無機質塗料(フ゛ル系) | m2 | 1,520 | 8,689 | 13,207,280 | | | | | 単-35号 |
| アスファルトカラー塗膜舗装 | RC-40 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13) 水性無機質塗料(ク゛リン系) | m2 | 1,250 | 8,689 | 10,861,250 | | | | | 単-36号 |
| アスファルトカラー塗膜舗装 | RC-40 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13) 水性無機質塗料(ハ゛ージュ系) | m2 | 822 | 8,689 | 7,142,358 | | | | | 単-37号 |
| コース表示ライン | 白線 幅80mm 水性無機質塗料(白色) | m | 252 | 1,637 | 412,524 | | | | | 単-38号 |
| コンクリート系舗装工 | | 式 | 1 | | 2,741,983 | | | | | |
| コンクリート舗装 | RC-40 18-8-25(高炉) 仕上り厚250mm | m2 | 137 | 5,317 | 728,429 | | | | | 単-39号 |
| インターロッキング舗装 | RC-30 直線配置厚6cm 仕上り厚190mm | m2 | 278 | 7,243 | 2,013,554 | | | | | 単-40号 |

設計内訳書

| 工事名 | 淀川河川公園鳥飼上地区整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | |
|---------------|-------------------------|----|-----|---------|-----------|------|-----------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 園路縁石工 | | 式 | 1 | | 2,194,124 | | | | |
| コンクリート縁石(1) | 120×120×600 R=2.5m | m | 16 | 6,497 | 103,952 | | | 単-41号 | |
| コンクリート縁石(2) | 150×150×600 | m | 298 | 7,014 | 2,090,172 | | | 単-42号 | |
| サービス施設整備工 | | 式 | 1 | | 1,128,586 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 16,186 | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 8 | 241.3 | 1,930 | | | 単-43号 | |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 7 | 1,907 | 13,349 | | | 単-44号 | |
| 基面整正 | | m2 | 2 | 453.5 | 907 | | | 単-45号 | |
| ベンチ・テーブル工 | | 式 | 1 | | 1,112,400 | | | | |
| ベンチ | 374×1800×560 座板 再生木材 | 基 | 6 | 185,400 | 1,112,400 | | | 単-46号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 1,524,820 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 19,584 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 淀川河川公園鳥飼上地区整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 工事区分 | 公園緑地整備・改修 基盤整備 | | |
|---------------|--------------------------|----|-------|-------|---------|--------------|-------------------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 0.4 | 2,099 | 839 | | | 単-47号 | |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 5 | 3,749 | 18,745 | | | 単-48号 | |
| 標識撤去工 | | 式 | 1 | | 10,140 | | | | |
| 標識撤去(1) | 標識板600×900 標識柱φ60.5×2600 | 基 | 1 | 6,447 | 6,447 | | | 単-49号 | |
| 標識撤去(2) | 標識板300×420 標識柱φ48.6×1600 | 基 | 1 | 3,693 | 3,693 | | | 単-50号 | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 501,821 | | | | |
| 雑割石積撤去 | H=500 | m | 43 | 1,987 | 85,441 | | | 単-51号 | |
| カラーアスファルト舗装撤去 | カラーアスファルト舗装版厚5cm | m2 | 1,880 | 204.5 | 384,460 | | | 単-52号 | |
| コンクリート舗装撤去 | コンクリート舗装版厚10cm | m2 | 42 | 204.5 | 8,589 | | | 単-53号 | |
| コンクリート縁石撤去 | 120×120×600+コンクリート版厚12cm | m | 59 | 332.5 | 19,617 | | | 単-54号 | |
| 舗装切断 | コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下 | m | 3 | 1,238 | 3,714 | | | 単-55号 | |
| 排水構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 5,291 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 淀川河川公園鳥飼上地区整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | | |
|---------------|---------------------------|----|----|-------|---------|------|-----------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 基盤整備 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 雨水柵撤去 | 600×600×650 | 基 | 1 | 3,357 | 3,357 | | | | | 単-56号 |
| 蓋版撤去 | 鋳鉄製格子柵蓋 600×600用 | 枚 | 1 | 230.2 | 230 | | | | | 単-57号 |
| 柵蓋撤去 | 鋼製グレーチング蓋 1100×1100用(2枚組) | 枚 | 1 | 1,704 | 1,704 | | | | | 単-58号 |
| 付属施設撤去工 | | 式 | 1 | | 48,851 | | | | | |
| ベンチ撤去 | 1200×410 | 基 | 3 | 2,981 | 8,943 | | | | | 単-59号 |
| ロープ柵撤去 | 木杭φ60×1000 | m | 88 | 453.5 | 39,908 | | | | | 単-60号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 939,133 | | | | | |
| 殻運搬 | アスファルト殻(掘削) | m3 | 94 | 3,608 | 339,152 | | | | | 単-61号 |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 15 | 2,485 | 37,275 | | | | | 単-62号 |
| 殻運搬 | 混合廃棄物 | m3 | 3 | 5,334 | 16,002 | | | | | 単-63号 |
| 殻処分 | アスファルト殻(掘削) | m3 | 94 | 4,700 | 441,800 | | | | | 単-64号 |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 15 | 4,230 | 63,450 | | | | | 単-65号 |

設計内訳書

| 工事名 | 淀川河川公園鳥飼上地区整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | | |
|---------------|----------------------|----|------|--------|-----------|------|-----------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 基盤整備 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 殻処分 | 混合廃棄物 | m3 | 3 | 13,000 | 39,000 | | | | | 単-66号 |
| 現場発成品運搬 | 鋼材 | t | 0.15 | 16,360 | 2,454 | | | | | 単-67号 |
| 公園施設等撤去・移設工 | | 式 | 1 | | 191,279 | | | | | |
| 樹木伐採・抜根工 | | 式 | 1 | | 191,279 | | | | | |
| 中低木伐採 | 樹高50cm以上100cm未満 | 本 | 63 | 1,074 | 67,662 | | | | | 単-68号 |
| 中低木伐採 | 樹高100cm以上200cm未満 | 本 | 99 | 1,245 | 123,255 | | | | | 単-69号 |
| 伐採木運搬 | 枝葉 | m3 | 0.07 | 1,577 | 110 | | | | | 単-70号 |
| 伐採木運搬 | 根 | m3 | 0.02 | 2,760 | 55 | | | | | 単-71号 |
| 処分費 | 枝葉 | m3 | 0.07 | 1,680 | 117 | | | | | 単-72号 |
| 処分費 | 根 | m3 | 0.02 | 4,000 | 80 | | | | | 単-73号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 7,134,400 | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 7,134,400 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 淀川河川公園鳥飼上地区整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | |
|---------------|----------------------|----|-----|--------|-------------|------|-----------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 490 | 14,560 | 7,134,400 | | | 単-74号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 62,527,048 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 6,227,000 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 669,000 | | | | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 669,000 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 5,558,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 68,754,048 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 22,991,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 91,745,048 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 15,884,952 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 107,630,000 | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 10,763,000 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 淀川河川公園鳥飼上地区整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | |
|---------------|----------------------|----|----|----|-------------|------|-----------|----|--|
| | | | | | | 工事区分 | 基盤整備 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 118,393,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |

内訳書<データ無し>

| | | | | | | | | 単価使用年月 | |
|----|----|----|----|----|----|------|------|--------|--|
| | | | | | | | | 歩掛使用年月 | |
| | | | | | | | | 労務調整係数 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|----|----------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-1号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工数量5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 323.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 | m 3 | 1 | 323.6 | 323.6 | | |
| 計 | | | | | | 323.6 | | |
| 単価 | | | | | | 323.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-2号 | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員4.0m以上 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 229.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 4.0m以上 20,000m3未満 無し | m 3 | 1 | 229.9 | 229.9 | | |
| 計 | | | | | | 229.9 | | |
| 単価 | | | | | | 229.9 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-3号 | 整地 | 敷均し(ルース) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 129.5 |
|------|----|-------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し | m3 | 1 | 129.5 | 129.5 | | |
| 計 | | | | | | 129.5 | | |
| 単価 | | | | | | 129.5 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-4号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 640.2 |
|-------|-------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下 | m3 | 1 | 640.2 | 640.2 | | |
| 計 | | | | | | 640.2 | | |
| 単価 | | | | | | 640.2 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-5号 | 張芝 | 野芝 目地無 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,613 |
|------|-----|-------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 公園植栽 | 張芝工 | 野芝 へ ^ろ 張 無 有 | m 2 | 1 | 1,613 | 1,613 | | |
| 計 | | | | | | 1,613 | | |
| 単価 | | | | | | 1,613 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-6号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 241.3 |
|------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 241.3 | 241.3 | | |
| 計 | | | | | | 241.3 | | |
| 単価 | | | | | | 241.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-7号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,099 |
|------|-----|--------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,099 | 2,099 | | |
| 計 | | | | | | 2,099 | | |
| 単価 | | | | | | 2,099 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-8号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,907 |
|------|-----|---------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m 3 | 1 | 1,907 | 1,907 | | |
| 計 | | | | | | 1,907 | | |
| 単価 | | | | | | 1,907 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-9号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,749 |
|------|-----|--------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,749 | 3,749 | | |
| 計 | | | | | | 3,749 | | |
| 単価 | | | | | | 3,749 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 453.5 |
|-------|------|----|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基面整正 | | | m 2 | 1 | 453.5 | 453.5 | | |
| 計 | | | | | | 453.5 | | |
| 単価 | | | | | | 453.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | U型側溝 | 自由勾配タイプ 300×400 | 単位 | m | 数量 | 89 | 単価 | 25,080 |
|--------|------|--|----------------|----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.9m3/10m | m | 89 | 4,043 | 359,827 | | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 3 | 41,020 | 123,060 | | |
| U型側溝 | | 自由勾配タイプ 300×400×1942/1876 | 個 | 46 | 37,100 | 1,706,600 | | |
| U型側溝 | | 自由勾配タイプ 300×400×1612/1546 | 個 | 1 | 42,400 | 42,400 | | |
| 計 | | | | | | 2,231,887 | | |
| 単価 | | | | | | 25,080 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 自由勾配側溝 | 300×400 | 単位 | m | 数量 | 115 | 単価 | 15,740 |
|----------------|--------|---|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝 | | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.7m3/10m | m | 115 | 7,639 | 878,485 | | |
| 鉄筋コンクリート門型 門-1 | | L=2000 300×400 | 個 | 55 | 12,700 | 698,500 | | |
| 自由勾配側溝(縦断用) | | 300×400 L=1000 | 個 | 1 | 18,070 | 18,070 | | |
| 自由勾配側溝(暗渠用) | | 300×400 L=1100 | 個 | 2 | 89,320 | 178,640 | | |
| 自由勾配側溝(暗渠用) | | 300×400 L=1500 | 個 | 1 | 36,340 | 36,340 | | |
| 計 | | | | | | 1,810,035 | | |
| 単価 | | | | | | 15,740 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号 | 自由勾配側溝 | 300×500 | 単位 | m | 数量 | | 45 | 単価 | 16,070 |
|----------------|--------|---|----|----|----|--------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝 | | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.7m3/10m | m | | 45 | 7,965 | 358,425 | | |
| 鉄筋コンクリート門型 門-1 | | L=2000 300×500 | 個 | | 21 | 14,400 | 302,400 | | |
| 自由勾配側溝(縦断用) | | 300×500 L=1000 | 個 | | 1 | 20,400 | 20,400 | | |
| 自由勾配側溝(暗渠用) | | 300×500 L=1500 | 個 | | 1 | 41,480 | 41,480 | | |
| 計 | | | | | | | 722,705 | | |
| 単価 | | | | | | | 16,070 | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024.07 |
|--------|--------|---|-----|------|--------|----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-14号 | 側溝小口止め | t=100 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 10 | | | 1,908 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.09 | 41,020 | 3,691.8 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 1.73 | 8,890 | 15,379.7 | | |
| 計 | | | | | | 19,071.5 | | |
| 単価 | | | | | | 1,908 | 円/箇所 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024.07 |
|---------|-----|----------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-15号 | 側溝蓋 | 溝幅300用 スリットタイプ L=1942/1876 | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 20,770 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付 170kgを超え340kg以下 | 枚 | 1 | 3,261 | 3,261 | | |
| コンクリート蓋 | | 溝幅300用 スリットタイプ L=1942/1876 | 枚 | 1 | 17,500 | 17,500 | | |
| 計 | | | | | | 20,761 | | |
| 単価 | | | | | | 20,770 | 円/枚 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|----------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-16号 | 側溝蓋 | 溝幅300用 スリットタイプ L=1612/1546 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 23,560 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付 170kgを超え340kg以下 | 枚 | 1 | 3,261 | 3,261 | | |
| コンクリート蓋 | | 溝幅300用 スリットタイプ L=1612/1546 | 枚 | 1 | 20,290 | 20,290 | | |
| 計 | | | | | | 23,551 | | |
| 単価 | | | | | | 23,560 | 円/枚 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-17号 | 側溝蓋 | グレーチング 蓋 自由勾配側溝300用 T-2 細目 L=500 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 10,880 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 10,880 | 10,880 | | |
| 計 | | | | | | 10,880 | | |
| 単価 | | | | | | 10,880 | 円/枚 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|----------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-18号 | 側溝蓋 | グレーチング蓋 自由勾配側溝300用 T-2 細目 L=1000 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 21,480 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 21,480 | 21,480 | | |
| 計 | | | | | | 21,480 | | |
| 単価 | | | | | | 21,480 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------|----------------|------|--------|--------|-----|-------|
| 単-19号 | 暗渠排水管 | 据付 VU-300 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 9,105 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 据付 直管 200~400mm 全ての費用 | m | 10 | 5,794 | 57,940 | | |
| フィルター材 | | 各種 全ての費用 | m ³ | 2.93 | 11,300 | 33,109 | | |
| 計 | | | | | | 91,049 | | |
| 単価 | | | | | | 9,105 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号 | 管閉塞 | φ100 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 112.2 |
|--------|-----|---|-----|------|--------|---------|------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.01 | 41,020 | 410.2 | | | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 0.08 | 8,890 | 711.2 | | | |
| 計 | | | | | | 1,121.4 | | | |
| 単価 | | | | | | 112.2 | 円/箇所 | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-21号 | 管閉塞 | φ150 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 283.1 |
|--------|-----|---|-----|------|--------|---------|------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.03 | 41,020 | 1,230.6 | | | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 0.18 | 8,890 | 1,600.2 | | | |
| 計 | | | | | | 2,830.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 283.1 | 円/箇所 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 集水桝 | 500×500×850 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 66,650 |
|-----------------|-----|--|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1 | 66,650 | 66,650 | | |
| 計 | | | | | | 66,650 | | |
| 単価 | | | | | | 66,650 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-23号 | プレキャスト集水桝 | 300×300×600 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 68,410 |
|-------|-----------|--|-----|------|--------|-----------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 基 | 10 | 4,111 | 41,110 | | |
| | コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.18 | 35,540 | 6,397.2 | | |
| | 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m 2 | 1.2 | 5,090 | 6,108 | | |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.07 | 41,020 | 2,871.4 | | |
| | プレキャスト集水桝 | 300×300×600 | 基 | 10 | 62,760 | 627,600 | | |
| | 計 | | | | | 684,086.6 | | |
| | 単価 | | | | | 68,410 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-24号 | プレキャスト集水桝 | 300×300×800 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 74,140 |
|-------|-----------|--|-----|------|--------|-----------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用 | 基 | 10 | 5,815 | 58,150 | | |
| | コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.18 | 35,540 | 6,397.2 | | |
| | 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m 2 | 1.2 | 5,090 | 6,108 | | |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.08 | 41,020 | 3,281.6 | | |
| | プレキャスト集水桝 | 300×300×800 | 基 | 10 | 66,740 | 667,400 | | |
| | 計 | | | | | 741,336.8 | | |
| | 単価 | | | | | 74,140 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-25号 | プレキャスト集水桝 | 300×600×800 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 84,680 |
|-------|-----------|--|----|-----|------|--------|-----------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用 | | 基 | 10 | 5,815 | 58,150 | | |
| | コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | m 3 | 0.28 | 35,540 | 9,951.2 | | |
| | 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | | m 2 | 1.53 | 5,090 | 7,787.7 | | |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | m 3 | 0.14 | 41,020 | 5,742.8 | | |
| | プレキャスト集水桝 | 300×600×800 | | 基 | 10 | 76,510 | 765,100 | | |
| | 計 | | | | | | 846,731.7 | | |
| | 単価 | | | | | | 84,680 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号 | 樹蓋掛替 | 樹蓋1100×1100用(2枚組) T-2 細目 ノスリップ°タイプ° | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 112,600 |
|---------------------|------|---|-----|-------|--------|-----------|------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.86 | 41,020 | 35,277.2 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 16.12 | 8,890 | 143,306.8 | | |
| コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) | | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 160 | 637.6 | 102,016 | | |
| 差筋アンカー | | D13×165 | 個 | 160 | 136 | 21,760 | | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 20 | 876.8 | 17,536 | | |
| グレーチング°蓋 | | 樹蓋1100×1100用(2枚組) T-2 細目 ノスリップ°タイプ° | 組 | 10 | 80,600 | 806,000 | | |
| 計 | | | | | | 1,125,896 | | |
| 単価 | | | | | | 112,600 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-27号 | 蓋 | グレチング 蓋 柵蓋500×500用 T-2 普通目 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 14,380 |
|-------|---|---------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 14,380 | 14,380 | | |
| 計 | | | | | | 14,380 | | |
| 単価 | | | | | | 14,380 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-28号 | 蓋 | グレチング 蓋 柵蓋300×300用 T-2 細目 ノンスリップタイプ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 11,780 |
|-------|---|-------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 11,780 | 11,780 | | |
| 計 | | | | | | 11,780 | | |
| 単価 | | | | | | 11,780 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-29号 | 蓋 | グレーチング 蓋 柵蓋300×600用 T-2 細目 ノスリップタイプ | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 62,610 |
|-------|---|-------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 62,610 | 62,610 | | |
| 計 | | | | | | 62,610 | | |
| 単価 | | | | | | 62,610 | 円/枚 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-30号 | 既設樹開口 | 350×350 t=150 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 1,546 |
|----------|-------|------------------|----------------|------|--------|----------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | m ³ | 0.18 | 33,520 | 6,033.6 | | |
| モルタル練 | | 高炉 全ての費用 | m ³ | 0.1 | 94,250 | 9,425 | | |
| 計 | | | | | | 15,458.6 | | |
| 単価 | | | | | | 1,546 | 円/箇所 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-31号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 241.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 241.3 | 241.3 | | |
| 計 | | | | | | 241.3 | | |
| 単価 | | | | | | 241.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-32号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,907 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m 3 | 1 | 1,907 | 1,907 | | |
| 計 | | | | | | 1,907 | | |
| 単価 | | | | | | 1,907 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|----|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-33号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 453.5 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基面整正 | | m 2 | 1 | 453.5 | 453.5 | | |
| | 計 | | | | | 453.5 | | |
| | 単価 | | | | | 453.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|----------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-34号 | 不陸整正 | 補足材無し | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 122.4 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m 2 | 1 | 122.4 | 122.4 | | |
| | 計 | | | | | 122.4 | | |
| | 単価 | | | | | 122.4 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-35号 | アスファルトカー塗膜舗装 | RC-40 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13) 水性無機質塗料(フルー系) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,689 |
|--------------|--|---|----|-------|---------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 150mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 475.9 | 475.9 | | | |
| 基層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,593 | 1,593 | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,285 | 1,285 | | | |
| 塗膜舗装 | シリカ系水性無機質塗料(下地・中塗1・中塗2・上塗) | m 2 | 1 | 5,335 | 5,335 | | | |
| 計 | | | | | 8,688.9 | | | |
| 単価 | | | | | 8,689 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-36号 | アスファルトカー塗膜舗装 | RC-40 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13) 水性無機質塗料(ケレン系) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,689 |
|--------------|--|---|----|-------|---------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 150mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 475.9 | 475.9 | | | |
| 基層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,593 | 1,593 | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,285 | 1,285 | | | |
| 塗膜舗装 | シリカ系水性無機質塗料(下地・中塗1・中塗2・上塗) | m 2 | 1 | 5,335 | 5,335 | | | |
| 計 | | | | | 8,688.9 | | | |
| 単価 | | | | | 8,689 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-37号 | アスファルトカー塗膜舗装 | RC-40 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13) 水性無機質塗料(ペーシユ系) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,689 |
|--------------|--|--|----|-------|---------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 150mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用 | m 2 | 1 | 475.9 | 475.9 | | | |
| 基層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,593 | 1,593 | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,285 | 1,285 | | | |
| 塗膜舗装 | シリカ系水性無機質塗料(下地・中塗1・中塗2・上塗) | m 2 | 1 | 5,335 | 5,335 | | | |
| 計 | | | | | 8,688.9 | | | |
| 単価 | | | | | 8,689 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-38号 | コース表示ライン | 白線 幅80mm 水性無機質塗料 (白色) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,637 |
|-------|-----------------------------|-----------------------|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ライン標示 | W=80mm シリカ系水性無機質塗料(上塗1・上塗2) | m | 1 | 1,637 | 1,637 | | | |
| 計 | | | | | 1,637 | | | |
| 単価 | | | | | 1,637 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-39号 | コンクリート舗装 | RC-40 18-8-25(高炉) 仕上り厚250mm | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 5,317 |
|---------------|---|-----------------------------|-----|--------|---------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 150mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用 | m 2 | 100 | 475.9 | 47,590 | | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 | m 3 | 10 | 32,930 | 329,300 | | | |
| 溶接金網敷設 | φ6-150×150 | m 2 | 100 | 915.5 | 91,550 | | | |
| 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 4 | 3,816 | 15,264 | | | |
| コンクリートはけ引き仕上げ | | m 2 | 100 | 479 | 47,900 | | | |
| 計 | | | | | 531,604 | | | |
| 単価 | | | | | 5,317 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-------|
| 単-40号 | インターロッキング舗装 | RC-30 直線配置厚6cm 仕上り厚190mm | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 7,243 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤 (歩道部) | | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用 | m ² | 1 | 761.4 | 761.4 | | |
| インターロッキングブロック設置 | | 直線配置 ブロック厚 6cm 標準品 空練りモルタル(高炉) 30mm 100m ² 以上 無 無 | m ² | 1 | 6,481 | 6,481 | | |
| 計 | | | | | | 7,242.4 | | |
| 単価 | | | | | | 7,243 | 円/m ² | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-41号 | コンクリート縁石(1) | 120×120×600 R=2.5m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,497 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 地先境界ブロック | | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し | m | 1 | 6,497 | 6,497 | | |
| 計 | | | | | | 6,497 | | |
| 単価 | | | | | | 6,497 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-42号 | コンクリート縁石(2) | 150×150×600 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 7,014 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 地先境界ブロック | | 設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉)有り | m | 1 | 7,014 | 7,014 | | |
| 計 | | | | | | 7,014 | | |
| 単価 | | | | | | 7,014 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-43号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 241.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 241.3 | 241.3 | | |
| 計 | | | | | | 241.3 | | |
| 単価 | | | | | | 241.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-44号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,907 |
|-------|-----|---------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m 3 | 1 | 1,907 | 1,907 | | |
| 計 | | | | | | 1,907 | | |
| 単価 | | | | | | 1,907 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-45号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 453.5 |
|-------|------|----|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基面整正 | | | m 2 | 1 | 453.5 | 453.5 | | |
| 計 | | | | | | 453.5 | | |
| 単価 | | | | | | 453.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-46号 | ベンチ | 374×1800×560 座板再生木材 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 185,400 |
|--------|--|---------------------|------|---------|-------------|-----|----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 4 | 1,180 | 4,720 | | | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.2 | 35,540 | 7,108 | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1.8 | 5,090 | 9,162 | | | | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.72 | 41,020 | 29,534.4 | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 8.4 | 8,890 | 74,676 | | | | |
| ベンチ据付 | 背無しベンチ 40kg以上50kg未満 | 基 | 10 | 172,800 | 1,728,000 | | | | |
| 計 | | | | | 1,853,200.4 | | | | |
| 単価 | | | | | 185,400 | 円/基 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-47号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,099 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,099 | 2,099 | | |
| 計 | | | | | | 2,099 | | |
| 単価 | | | | | | 2,099 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-48号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,749 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,749 | 3,749 | | |
| 計 | | | | | | 3,749 | | |
| 単価 | | | | | | 3,749 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|---------------------------|----------------|------|-------|-----------|-----|-------|
| 単-49号 | 標識撤去(1) | 標識板600×900 標識柱 φ60.5×2600 | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 | 6,447 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識撤去 | | 標識板600×900 標識柱 φ60.5×2600 | 基 | 10 | 5,668 | 56,680 | | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m ³ | 0.96 | 8,108 | 7,783.68 | | |
| 計 | | | | | | 64,463.68 | | |
| 単価 | | | | | | 6,447 | 円/基 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|---------------------------|----------------|------|-------|-----------|-----|-------|
| 単-50号 | 標識撤去(2) | 標識板300×420 標識柱 φ48.6×1600 | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 | 3,693 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識撤去 | | 標識板300×420 標識柱 φ48.6×1600 | 基 | 10 | 3,401 | 34,010 | | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m ³ | 0.36 | 8,108 | 2,918.88 | | |
| 計 | | | | | | 36,928.88 | | |
| 単価 | | | | | | 3,693 | 円/基 | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024.07 |
|----------|--------|---------------------|-----|------|-------|----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-51号 | 雑割石積撤去 | H=500 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 1,987 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | | | | | |
| | | | m 3 | 2.45 | 8,108 | 19,864.6 | | |
| | 計 | | | | | 19,864.6 | | |
| | 単価 | | | | | 1,987 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024.07 |
|-------|---------------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-52号 | カラーアスファルト舗装撤去 | カラーアスファルト舗装版厚5cm | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | 204.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | |
| | | | m 2 | 1 | 204.5 | 204.5 | | |
| | 計 | | | | | 204.5 | | |
| | 単価 | | | | | 204.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単-53号 | コンクリート舗装撤去 | コンクリート舗装版厚10cm | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 204.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | 204.5 | 204.5 | | |
| 計 | | | | | | 204.5 | | |
| 単価 | | | | | | 204.5 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|--------------------------|----------------|------|-------|----------|-----|-------|
| 単-54号 | コンクリート縁石撤去 | 120×120×600+コンクリート版厚12cm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 332.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m ³ | 0.41 | 8,108 | 3,324.28 | | |
| 計 | | | | | | 3,324.28 | | |
| 単価 | | | | | | 332.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-55号 | 舗装切断 | コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,238 |
|-------|------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 1,238 | 1,238 | | |
| 計 | | | | | | 1,238 | | |
| 単価 | | | | | | 1,238 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-56号 | 雨水桧撤去 | 600×600×650 | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 | 3,357 |
|----------|-------|---------------------|----------------|------|-------|-----------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m ³ | 4.14 | 8,108 | 33,567.12 | | |
| 計 | | | | | | 33,567.12 | | |
| 単価 | | | | | | 3,357 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|---|----|-------|
| 単-57号 | 蓋版撤去 | 鋳鉄製格子樹蓋 600×600用 | 単位 | 枚 | 数量 | | | 1 | 単価 | 230.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 蓋版 | | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 230.2 | 230.2 | | | | |
| 計 | | | | | | 230.2 | | | | |
| 単価 | | | | | | 230.2 | 円/枚 | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------|---|----------------|------|-------|-----------|-----|----|----|-------|
| 単-58号 | 柵蓋撤去 | 鋼製クレーンク 蓋 1100×1100用(2枚組) | 単位 | 枚 | 数量 | | | 10 | 単価 | 1,704 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 蓋版 | | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 20 | 543.6 | 10,872 | | | | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m ³ | 0.76 | 8,108 | 6,162.08 | | | | |
| 計 | | | | | | 17,034.08 | | | | |
| 単価 | | | | | | 1,704 | 円/枚 | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024.07 |
|----------|-------|------------------------|-----|------|-------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-59号 | ベンチ撤去 | 1200×410 | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 | 2,981 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ベンチ撤去 | | ﾌﾞﾝﾁ擬木座板 180×1200×60×2 | 基 | 10 | 2,721 | 27,210 | | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m 3 | 0.32 | 8,108 | 2,594.56 | | |
| 計 | | | | | | 29,804.56 | | |
| 単価 | | | | | | 2,981 | 円/基 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024.07 |
|---------|---------|-------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-60号 | ﾌﾞﾝﾁ柵撤去 | 木杭 φ60×1000 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | 453.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ﾌﾞﾝﾁ柵撤去 | | 木杭 φ60×1000 | m | 1 | 453.5 | 453.5 | | |
| 計 | | | | | | 453.5 | | |
| 単価 | | | | | | 453.5 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-61号 | 殻運搬 | アスファルト殻(掘削) | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,608 |
|-------|-----|---|-----|----|-------|-------|----|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,608 | 3,608 | | | |
| 計 | | | | | | 3,608 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,608 | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-62号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,485 |
|-------|-----|---|-----|------|-------|----------|----|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用 | m 3 | 10.8 | 2,047 | 22,107.6 | | | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用 | m 3 | 4.2 | 3,608 | 15,153.6 | | | |
| 計 | | | | | | 37,261.2 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,485 | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-63号 | 殻運搬 | 混合廃棄物 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,334 |
|--------------|-----|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 堆積塵芥収集（機械処理） | | 運搬のみ コンクリート塊等の重量物 有り 11.0km以下 持込 全ての費用 | m 3 | 1 | 5,334 | 5,334 | | |
| 計 | | | | | | 5,334 | | |
| 単価 | | | | | | 5,334 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-64号 | 殻処分 | アスファルト殻(掘削) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,700 |
|----------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費（m 3） | | | m 3 | 1 | 4,700 | 4,700 | | |
| 計 | | | | | | 4,700 | | |
| 単価 | | | | | | 4,700 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-65号 | 処処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,230 |
|----------|-----|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 4,230 | 4,230 | | |
| 計 | | | | | | 4,230 | | |
| 単価 | | | | | | 4,230 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号 | 処処分 | 混合廃棄物 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 13,000 |
|----------|-----|-------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 13,000 | 13,000 | | |
| 計 | | | | | | 13,000 | | |
| 単価 | | | | | | 13,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-67号 | 現場発生産品運搬 | 鋼材 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 16,360 |
|--------------------|----------|---|----|----|-------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場発生産品及び支給品運搬 | | トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -ストラック2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下 | t | 1 | 7,323 | 7,323 | | |
| 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し | | トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -ストラック2t級、吊能力2.9t | t | 1 | 9,037 | 9,037 | | |
| 計 | | | | | | 16,360 | | |
| 単価 | | | | | | 16,360 | 円/t | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-68号 | 中低木伐採 | 樹高50cm以上100cm未満 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,074 |
|-------|-------|-----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中低木伐採 | | 樹高50cm以上100cm未満 | 本 | 1 | 1,074 | 1,074 | | |
| 計 | | | | | | 1,074 | | |
| 単価 | | | | | | 1,074 | 円/本 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-69号 | 中低木伐採 | 樹高100cm以上200cm未満 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,245 |
|-------|-------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中低木伐採 | | 樹高100cm以上200cm未満 | 本 | 1 | 1,245 | 1,245 | | |
| 計 | | | | | | 1,245 | | |
| 単価 | | | | | | 1,245 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-70号 | 伐採木運搬 | 枝葉 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,577 |
|---------------|-------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 堆積塵芥収集 (機械処理) | | 運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物有り 16.5km以下 持込 全ての費用 | m3 | 1 | 1,577 | 1,577 | | |
| 計 | | | | | | 1,577 | | |
| 単価 | | | | | | 1,577 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-71号 | 伐採木運搬 | 根 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,760 |
|--------------|-------|--|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 堆積塵芥収集（機械処理） | | 運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 53.0km以下 持込 全ての費用 | m 3 | 1 | 2,760 | 2,760 | | |
| 計 | | | | | | 2,760 | | |
| 単価 | | | | | | 2,760 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-72号 | 処分費 | 枝葉 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,680 |
|--------|-----|----|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費（t） | | | t | 0.14 | 12,000 | 1,680 | | |
| 計 | | | | | | 1,680 | | |
| 単価 | | | | | | 1,680 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-73号 | 処分費 | 根 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 (m3) | | m3 | 1 | 4,000 | 4,000 | | 4,000 |
| | 計 | | | | | 4,000 | | |
| | 単価 | | | | | 4,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-74号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 14,560 | 14,560 | | 14,560 |
| | 計 | | | | | 14,560 | | |
| | 単価 | | | | | 14,560 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 公園植栽 張芝工 | 野芝 へた張 無 有 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 1,613 |
|-----------|-------------|----------------|----------------|----------|---------|------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.2 | 28,743 | 5,748 | | |
| 造園工 | | 人 | 1.1 | 25,398 | 27,937 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.3 | 22,785 | 52,405 | | |
| 野芝 | 半土付き | m ² | 100 | 527.62 | 52,762 | | |
| 目土 | 真砂土5mm ほぐし土 | m ³ | 2.7 | 8,311.35 | 22,440 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | 161,300 | | |
| 単価 | | | | | 1,613 | 円/m ² | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | U型側溝 | 据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.9m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 4,043 |
|------------|------------------------------|---|------|----------|--------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| U型側溝 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,918.72 | 39,187 | | | |
| U型側溝 | 別途計上 | 個 | 5 | 0 | 0 | | | |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m 3 | 1.08 | 1,150 | 1,242 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | 40,430 | | | |
| 単価 | | | | | 4,043 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----------------|-------|----------|--------|-------|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.7m ³ /10m | 単位 | m | | | |
| 自由勾配側溝 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 5,961.28 | 59,612 | 7,639 |
| 自由勾配側溝 | 別途計上 | 個 | 5 | 0 | 0 | |
| 生コンクリート | 18-8-25(高炉) | m ³ | 0.318 | 25,700 | 8,172 | |
| 生コンクリート | 18-8-25(高炉) | m ³ | 0.297 | 25,700 | 7,632 | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 0.84 | 1,150 | 966 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 76,390 | |
| 単価 | | | | | 7,639 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.7m ³ /10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,965 |
|------------|--|----------------|-------|----------|--------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 自由勾配側溝 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 5,961.28 | 59,612 | | |
| 自由勾配側溝 | 別途計上 | 個 | 5 | 0 | 0 | | |
| 生コンクリート | 18-8-25(高炉) | m ³ | 0.318 | 25,700 | 8,172 | | |
| 生コンクリート | 18-8-25(高炉) | m ³ | 0.424 | 25,700 | 10,896 | | |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m ³ | 0.84 | 1,150 | 966 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | 79,650 | | |
| 単価 | | | | | 7,965 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 蓋版 | 据付 170kgを超え340kg以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 3,261 |
|--------------------|--------------------|----|------|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.2 | 28,600 | 5,720 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | 26,728 | 5,345 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.65 | 22,672 | 14,736 | | |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊 | 日 | 0.2 | 30,200 | 6,040 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 769 | | |
| 計 | | | | | 32,610 | | |
| 単価 | | | | | 3,261 | 円/枚 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 10,880 |
|-------------|---------------------------------|----|-----|--------|-----------|----|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 371.28 | 37,128 | | | |
| グレーチング蓋 | 自由勾配側溝300用(L=500) T-2 細目 | 枚 | 100 | 10,500 | 1,050,000 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 872 | | | |
| 計 | | | | | 1,088,000 | | | |
| 単価 | | | | | 10,880 | | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 21,480 |
|-------------|---------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 371.28 | 37,128 | | |
| グレーチング蓋 | 自由勾配側溝300用(L=1000) T-2 細目 | 枚 | 100 | 21,100 | 2,110,000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 872 | | |
| 計 | | | | | 2,148,000 | | |
| 単価 | | | | | 21,480 | 円/枚 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--------------------------------------|----|-----|--------|--------|-----|
| 蓋版 | 据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 100 | 876.72 | 87,672 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 876.72 | 87,672 | |
| グレーチング蓋 | 別途計上 | 枚 | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 87,680 | |
| 単価 | | | | | 876.8 | 円/枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---------------------------------|----|-----|--------|----|-----------|--------|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | | 100 | 14,380 |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 371.28 | | 37,128 | |
| グレーチング蓋 | 柵蓋500×500用 T-2 普通目 | 枚 | 100 | 14,000 | | 1,400,000 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 872 | |
| 計 | | | | | | 1,438,000 | |
| 単価 | | | | | | 14,380 | 円/枚 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--------------------------------|----|-----|--------|----|-----------|--------|
| 蓋版 | 据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | | 100 | 11,780 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 371.28 | | 37,128 | |
| グレーチング蓋 | 柵蓋300×300用 T-2 細目 ノンスリップタイプ | 枚 | 100 | 11,400 | | 1,140,000 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 872 | |
| 計 | | | | | | 1,178,000 | |
| 単価 | | | | | | 11,780 | 円/枚 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--------------------------------|----|-----|--------|----|-----------|--------|
| 蓋版 | 据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | | 100 | 62,610 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 371.28 | | 37,128 | |
| グレーチング蓋 | 柵蓋300×600用 T-2 細目 ノンスリップタイプ | 枚 | 100 | 62,230 | | 6,223,000 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 872 | |
| 計 | | | | | | 6,261,000 | |
| 単価 | | | | | | 62,610 | 円/枚 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 33,520 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|--------|------------------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 | m ³ | 1 | 33,519.2 | 33,519 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | 33,520 | | |
| 単価 | | | | | 33,520 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 塗膜舗装 | シカ系水性無機質塗料(下地・中塗1・中塗2・上塗) | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 5,335 |
|--------------------|---------------------------|-----|----------------|--------|---------|------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 28,600 | 28,600 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2 | 26,728 | 53,456 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | 22,672 | 68,016 | | |
| プライマー | エマルジョン系 | k g | 20 | 850 | 17,000 | | |
| 中塗り材① | | k g | 100 | 1,700 | 170,000 | | |
| 中塗り材② | | k g | 60 | 1,700 | 102,000 | | |
| 上塗り材 | | k g | 40 | 1,800 | 72,000 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | 式 | 1 | | 22,428 | | |
| 計 | | | | | 533,500 | | |
| 単価 | | | | | 5,335 | 円/m ² | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| ライン標示 | W=80mm シカ系水性無機質塗料(上塗1・上塗2) | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,637 |
|-------------------|----------------------------|-----|-----|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 28,600 | 28,600 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.5 | 26,728 | 40,092 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | 22,672 | 68,016 | | |
| 上塗り材① | シカ系 | k g | 3 | 2,230 | 6,690 | | |
| 上塗り材② | シカ系 | k g | 3 | 2,230 | 6,690 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 13,612 | | |
| 計 | | | | | 163,700 | | |
| 単価 | | | | | 1,637 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------------------|----------------|-----|--------|--------|------------------|
| 溶接金網敷設 | φ6-150×150 | m ² | 数量 | | 100 | 915.5 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 22,672 | 45,344 | |
| 溶接金網 | G3551 径6.0×150×150 | m ² | 100 | 462 | 46,200 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 91,550 | |
| 単価 | | | | | 915.5 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----|----|-------|--------|-----|------------------|
| 左官 | | 人 | 0.017 | 28,184 | 479 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 479 | |
| 単価 | | | | | 479 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----------------|----------------|--------|---------|------------------|
| インターロッキングブロック設置 | 直線配置 ブロック厚 6cm 標準品 空練りモルタル(高炉) 30mm 100m2以上 無 無 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 6,481 |
| インターロッキングブロック設置工 一般部 | T = 6 c m 標準品 直線配置 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | m ² | 100 | 5,858 | 585,800 | |
| 空練モルタル 材料(1:3) | 高炉 | | | | | |
| | | m ³ | 3.42 | 18,200 | 62,244 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 56 | |
| 計 | | | | | 648,100 | |
| 単価 | | | | | 6,481 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 172,800 |
|----------|---------------------|----|---|------|---------|-----------|-----|---------|
| ベンチ据付 | 背無しベンチ 40kg以上50kg未満 | | | | | 10 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 0.32 | 26,728 | 8,552 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 1.28 | 22,672 | 29,020 | | |
| 平ベンチ | 374×1800×560 座板再生木材 | 基 | | 10 | 169,000 | 1,690,000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | 428 | | |
| 計 | | | | | | 1,728,000 | | |
| 単価 | | | | | | 172,800 | 円／基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0 |
|----------|------|---------------------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | 標識撤去 | 標識板600×900 標識柱 φ60.5×2600 | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 5,668 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | | 人 | 2.5 | 22,672 | 56,680 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 56,680 | |
| 単価 | | | | | | 5,668 | 円／基 |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0 |
|----------|----------|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|
| | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 8,108 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 無筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | 8,108.16 | 8,108 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 8,108 | |
| 単価 | | | | | | 8,108 | 円／m ³ |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0 |
|----------|------|---------------------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | 標識撤去 | 標識板300×420 標識柱 φ48.6×1600 | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 3,401 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | | 人 | 1.5 | 22,672 | 34,008 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | | 34,010 | |
| 単価 | | | | | | 3,401 | 円／基 |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0 |
|-------------|----|-----------------------------------|----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| | 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 230.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 230.19 | 23,019 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | | 23,020 | |
| 単価 | | | | | | 230.2 | 円／枚 |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2024.07 |
|-------------|---|----|-----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 蓋版 | 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | 543.6 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 543.56 | 54,356 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | 54,360 | | |
| 単価 | | | | | 543.6 | 円/枚 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2024.07 |
|----------|-----------------------|----|-----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| ハンフ撤去 | ﾌﾞﾗ擬木座板 180×1200×60×2 | 単位 | 基 | 数量 | | 単価 | 2,721 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 22,672 | 27,206 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | 27,210 | | |
| 単価 | | | | | 2,721 | 円/基 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024.07 |
|----------|----|----|---|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 453.5 |
| 普通作業員 | | 人 | | 2 | 22,672 | 45,344 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 45,350 | | |
| 単価 | | | | | | 453.5 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024.07 |
|-----|-------------|----------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 4,700 |
| 処分費 | アスファルト殻(掘削) | m ³ | | 100 | 4,700 | 470,000 | | |
| 計 | | | | | | 470,000 | | |
| 単価 | | | | | | 4,700 | 円/m ³ | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 4,230 |
|----------------------|--|-------------|----------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | コンクリート殻(無筋) | | m ³ | 100 | 4,230 | 423,000 | |
| 計 | | | | | | | 423,000 | |
| 単価 | | | | | | | 4,230 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 13,000 |
|----------------------|--|-------|----------------|----------------|-----|--------|-----------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | 混合廃棄物 | | m ³ | 100 | 13,000 | 1,300,000 | |
| 計 | | | | | | | 1,300,000 | |
| 単価 | | | | | | | 13,000 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------|-----------------|----|-----|--------|----|---------|-----|-------|
| 中低木伐採 | 樹高50cm以上100cm未満 | | | | | 100 | | 1,074 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | 28,600 | | 11,440 | | |
| 造園工 | | 人 | 2 | 25,272 | | 50,544 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 22,672 | | 45,344 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 72 | | |
| 計 | | | | | | 107,400 | | |
| 単価 | | | | | | 1,074 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|------------------|----|---|--------|----|---------|-------|
| 中低木伐採 | 樹高100cm以上200cm未満 | | | | | 100 | 1,245 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 28,600 | | 28,600 | |
| 造園工 | | 人 | 2 | 25,272 | | 50,544 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 22,672 | | 45,344 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 12 | |
| 計 | | | | | | 124,500 | |
| 単価 | | | | | | 1,245 | 円/本 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|-----|--------|----|----|-----|--------|-----------|-----|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | 枝葉 | t | 100 | 12,000 | 1,200,000 | | |
| 計 | | | | | | 1,200,000 | | |
| 単価 | | | | | | 12,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|-----|----------------------|----|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | 根 | m ³ | 100 | 4,000 | 400,000 | | |
| 計 | | | | | | 400,000 | | |
| 単価 | | | | | | 4,000 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|--------|----|--------|------|--------|
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 14,560 | | 14,560 | | 14,560 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 14,560 | | |
| 単価 | | | | | | 14,560 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛使用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 空練モルタル 材料（１：３） | 高炉 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 18,200 |
|--|----------------|------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | セメント | 高炉B 25kg袋入 | t | 0.53 | 22,400 | 11,872 | | |
| | コンクリート用骨材 砂 | 洗い 細目 | m ³ | 1.05 | 6,020 | 6,321 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | |
| | 計 | | | | | 18,200 | | |
| | 単価 | | | | | 18,200 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |