

令和6年7月1日（令和6年7月5日）

## 国道27号気山地区歩道他整備工事

### 【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	国道27号気山地区歩道他整備工事
工事地名	福井県三方上中郡若狭町気山地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 3月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7060010007	1 4) 単価適用年月	2024年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	207日間 自 令和 6年 7月29日 (当初) 至 令和 7年 2月20日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福井県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	敦賀市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 7 号	2 2) 処 分 費 等	89,150
		2 3) 公 告 日	令和 6年 3月29日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		86,218,113				
道路土工		式	1		3,472,029				
掘削工		式	1		103,860				
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	90	1,154	103,860			単-1号	
路体盛土工		式	1		2,049,044				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	120	5,619	674,280			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	380	788.6	299,668			単-3号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	110	223.6	24,596			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	500	1,869	934,500			単-5号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	500	232	116,000			単-6号	
路床盛土工		式	1		1,256,860				
路床盛土	2.5m未満	m3	220	5,713	1,256,860			単-7号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工		式	1		62,265				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	150	415.1	62,265			単-8号	
地盤改良工		式	1		5,877,985				
グラントセルマットレス工		式	1		5,877,985				
グラントセル	GN-150SP	m2	661	6,674	4,411,514			単-9号	
連結材	セルジョイント	セット	360	285	102,600			単-10号	
吸出し防止材	再生長繊維不織布t=2mm	m2	617	622.7	384,205			単-11号	
樹脂アンカーピン	□20×300	本	294	288	84,672			単-12号	
砕石	t=15cm RC-40	m2	661	1,354	894,994			単-13号	
法面工		式	1		6,216,928				
防草対策工		式	1		6,216,928				
張りコンクリート(1)	保護路肩 t=10cm 18-8-40 (高炉)	m	17	6,051	102,867			単-14号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート (2)	t=10cm 18-8-40 (高炉)	m2	7	5,033	35,231					単-15号
張りコンクリート (3)	保護路肩 t=10cm 18-8-40 (高炉)	m	28	4,579	128,212					単-16号
張りコンクリート (4)	石積部 全面 t=10cm 18-8-40 (高炉)	m2	410	13,360	5,477,600					単-17号
防草シート		m2	299	1,582	473,018					単-18号
擁壁工		式	1		2,368,854					
作業土工		式	1		151,740					
床掘り	土砂	m3	40	2,015	80,600					単-19号
埋戻し	土砂	m3	20	3,557	71,140					単-20号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,881,110					
重力式擁壁 (GW15)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	8	66,430	531,440					単-21号
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	13	66,430	863,590					単-22号
重力式擁壁 (SGW68)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	7	69,440	486,080					単-23号

# 設計内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
階段工		式	1		336,004				
基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m	m2	20	1,481	29,620			単-24号	
型枠	一般型枠	m2	21	9,144	192,024			単-25号	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	28,590	114,360			単-26号	
組立歩道工		式	1		35,771,300				
作業土工		式	1		280,970				
床掘り	土砂	m3	300	238.3	71,490			単-27号	
埋戻し	土砂	m3	40	3,557	142,280			単-28号	
基面整正		m2	160	420	67,200			単-29号	
組立歩道工		式	1		35,490,330				
張出歩道据付	B1550×H1750	m	90	213,900	19,251,000			単-30号	
張出歩道基礎	18-8-40(高炉)	m	90	59,750	5,377,500			単-31号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
張出歩道地覆	24-12-25(20)(高炉)	m	90	7,787	700,830					単-32号
目隠しフェンス	目隠しフェンス H=2.0m へ ースプレート式	m	90	112,900	10,161,000					単-33号
石・ブロック積(張)工		式	1		10,482,296					
作業土工		式	1		408,245					
床掘り	土砂	m3	150	238.3	35,745					単-34号
埋戻し	土砂	m3	100	3,557	355,700					単-35号
基面整正		m2	40	420	16,800					単-36号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		10,074,051					
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)底幅 5 5cm 高さ 35cm	m	49	10,390	509,110					単-37号
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	67,450	202,350					単-38号
コンクリート(間知)ブロック積	練積 控35cm	m2	261	29,500	7,699,500					単-39号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	171	8,281	1,416,051					単-40号

# 設計内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	61,760	247,040			単-41号	
排水構造物工		式	1		5,906,153				
作業土工		式	1		749,240				
床掘り	土砂	m3	160	2,015	322,400			単-42号	
埋戻し	土砂	m3	120	3,557	426,840			単-43号	
側溝工		式	1		4,151,422				
自由勾配側溝	スリット側溝300×300	m	126	19,920	2,509,920			単-44号	
プレキャストU型側溝	PU1-300×300	m	27	9,796	264,492			単-45号	
プレキャストU型側溝	排水フリーム500×500	m	33	15,520	512,160			単-46号	
側溝蓋	スリット側溝コンクリート蓋 300用 車道	枚	50	5,922	296,100			単-47号	
側溝蓋	スリット側溝グレーチング蓋 300用 T-25	枚	13	43,750	568,750			単-48号	
管渠工		式	1		201,865				



# 設計内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管 (宅地部)	透水管 φ150	m	14	7,726	108,164					単-49号
暗渠排水管 (耕作地部)	透水管 φ150	m	9	4,469	40,221					単-50号
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	2	15,980	31,960					単-51号
既設管接続	φ300	箇所	1	21,520	21,520					単-52号
集水柵・マンホール工		式	1		638,410					
プレキャスト集水柵	スリット側溝柵300×300	箇所	2	110,900	221,800					単-53号
現場打ち集水柵	G2-500×500×800 18-8-40(高炉)	箇所	1	59,410	59,410					単-54号
現場打ち集水柵	G2-600×600×860 18-8-40(高炉)	箇所	1	68,600	68,600					単-55号
現場打ち集水柵	G2-600×600×900 18-8-40(高炉)	箇所	2	71,650	143,300					単-56号
蓋	縞鋼板 500×500用 t=6mm	枚	1	30,850	30,850					単-57号
蓋	縞鋼板 600×600用 t=6mm	枚	3	38,150	114,450					単-58号
場所打水路工		式	1		155,736					

# 設計内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
街渠	街渠A型	m	4	5,599	22,396					単-59号
L形側溝	幅 13 c m 高さ 20 c m 18-8-40(高炉)	m	15	8,208	123,120					単-60号
既設水路復旧	18-8-40(高炉)	m	1	10,220	10,220					単-61号
排水工		式	1		9,480					
水路底コンクリート	18-8-25(高炉)	m	39	243.1	9,480					単-62号
縁石工		式	1		1,343,540					
作業土工		式	1		75,870					
床掘り	土砂	m3	20	2,015	40,300					単-63号
埋戻し	土砂	m3	10	3,557	35,570					単-64号
縁石工		式	1		1,267,670					
歩車道境界ブロック	縁石A-1型 180/230×250×600(両面R)	m	127	9,666	1,227,582					単-65号
歩車道境界ブロック	縁石B-1型 180/190×100×600	m	4	8,438	33,752					単-66号

# 設計内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック	縁石E-1型 180/230×250×600(両面R)(端部R)	m	0.6	10,560	6,336			単-67号	
防護柵工		式	1		3,974,760				
防止柵工		式	1		3,974,760				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	17	12,510	212,670			単-68号	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	3	11,030	33,090			単-69号	
目隠しフェンス	H=2.0m 連続基礎	m	30	124,300	3,729,000			単-70号	
舗装工		式	1		2,558,246				
アスファルト舗装工 (車道舗装)		式	1		1,998,562				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	156	764.1	119,199			単-71号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	156	990.2	154,471			単-72号	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	156	4,401	686,556			単-73号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道他整備工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	156	3,177	495,612			単-74号	
表層(車道・路肩部)	改質II型 密粒度アスコン( 20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満 (1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	m2	156	3,479	542,724			単-75号	
アスファルト舗装工 (歩道舗装)		式	1		469,221				
下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り 厚 100mm	m2	150	1,063	159,450			単-76号	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以 上	m2	149	2,079	309,771			単-77号	
コンクリート舗装工		式	1		90,463				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	21	928.8	19,504			単-78号	
表層(歩道部)	18-8-40(高炉) 仕上り 厚 100mm	m2	21	3,379	70,959			単-79号	
区画線工		式	1		43,173				
区画線工		式	1		43,173				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	130	332.1	43,173			単-80号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		1,078,763				
防護柵撤去工		式	1		215,888				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	m	131	1,648	215,888			単-81号	
構造物取壊し工		式	1		639,051				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	25	10,180	254,500			単-82号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	130	1,405	182,650			単-83号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	3	1,192	3,576			単-84号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 19 c m	m2	250	793.3	198,325			単-85号	
運搬処理工		式	1		223,824				
殻運搬	アスファルト殻	m3	5	3,737	18,685			単-86号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	25	2,564	64,100			単-87号	
殻処分	アスファルト殻	m3	5	2,350	11,750			単-88号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	25	3,000	75,000			単-89号	
現場発生品運搬	ガードレール	t	2.55	21,290	54,289			単-90号	
仮設工		式	1		7,124,086				
土留・仮締切工		式	1		289,036				
土のう	1t土のう 製作・設置	袋	44	6,569	289,036			単-91号	
交通管理工		式	1		6,835,050				
交通誘導警備員		人日	415	16,470	6,835,050			単-92号	
コンクリート橋上部		式	1		7,348,780				
PC橋工		式	1		3,900,118				
プレテンション桁製作工		式	1		2,452,000				
プレテンション桁製作	PC単床版橋 70N/mm <sup>2</sup> L=7.160m H=0.225m	本	4	613,000	2,452,000			単-93号	
支承工		式	1		251,340				

# 設計内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ゴム支承	幅150mm 長さ3010mm 厚23mm (te=10×2)	枚	2	69,450	138,900			単-94号	
補強格子鉄筋	SD295 D10	t	0.04	111,000	4,440			単-95号	
変位制限装置	防蝕アンカー装置 可動側 M25D	組	3	18,000	54,000			単-96号	
変位制限装置	防蝕アンカー装置 固定側 F28D	組	3	18,000	54,000			単-97号	
架設工(クレーン架設)		式	1		376,360				
桁架設	プレテンションPC単純床版橋	本	4	94,090	376,360			単-98号	
床版・横組工		式	1		820,418				
コンクリート	24-12-25(20)(普通) 散水養生有り コンクリート 夜間割増無	m3	0.5	52,480	26,240			単-99号	
横組鉄筋	SD345 D19×2910 防錆 処理	本	14	48,240	675,360			単-100号	
足場	側部足場	m	14	8,487	118,818			単-101号	
橋梁付属物工		式	1		2,625,992				
伸縮装置工		式	1		439,100				

# 設計内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
埋設ジョイント	遊間20mm	m	5	87,820	439,100				単-102号
排水装置工		式	1		225,180				
排水管	角型コラム200×100	m	0.4	117,200	46,880				単-103号
床版水抜パイプ	鋼管φ34	箇所	1	178,300	178,300				単-104号
地覆工		式	1		134,022				
場所打地覆	24-12-25(20)(普通)	m	14	9,573	134,022				単-105号
橋梁用高欄工		式	1		1,629,600				
橋梁用高欄	アルミニウム製 橋梁用高欄(組立式) 高さ1.0m	m	14	116,400	1,629,600				単-106号
転落防止網工		式	1		198,090				
転落防止網	φ32×56mm目	m2	9	22,010	198,090				単-107号
舗装工		式	1		81,520				
橋面防水工		式	1		36,142				



# 設計内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防水層		m2	17	2,126	36,142			単-108号	
アスファルト舗装工		式	1		45,378				
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm	m2	18	2,521	45,378			単-109号	
仮設工		式	1		741,150				
交通管理工		式	1		741,150				
交通誘導警備員		人日	45	16,470	741,150			単-110号	
橋梁下部		式	1		2,195,272				
橋台工		式	1		1,188,802				
作業土工		式	1		75,132				
床掘り	土砂	m3	20	2,015	40,300			単-111号	
埋戻し	土砂	m3	8	3,557	28,456			単-112号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8	797	6,376			単-113号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既製杭工		式	1		707,400				
H鋼杭	H-300×300 杭長(設計長) 5m	本	2	353,700	707,400			単-114号	
地盤改良工		式	1		9,552				
安定処理	改良厚0.37m 固化材100m2あたり使用量 2.96t/100m2 セメント系固化材	m2	6	1,592	9,552			単-115号	
橋台躯体工		式	1		371,468				
基礎材	再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	4	1,644	6,576			単-116号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	9	3,847	34,623			単-117号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	4	29,130	116,520			単-118号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.21	193,500	40,635			単-119号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.14	191,500	26,810			単-120号	
型枠	一般型枠	m2	16	9,144	146,304			単-121号	

# 設計内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工		式	1		9,888				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	m	6	1,648	9,888				単-122号
構造物取壊し工		式	1		8,144				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.8	10,180	8,144				単-123号
運搬処理工		式	1		7,218				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.8	2,564	2,051				単-124号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.8	3,000	2,400				単-125号
現場発生品運搬	ガードレール	t	0.13	21,290	2,767				単-126号
擁壁工		式	1		100,620				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		100,620				
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)	m3	0.9	111,800	100,620				単-127号
仮設工		式	1		905,850				

# 設計内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		905,850				
交通誘導警備員		人日	55	16,470	905,850				単-128号
直接工事費		式	1		95,762,165				
共通仮設費		式	1		12,466,100				
共通仮設費		式	1		66,100				
技術管理費		式	1		66,100				
道路施設基本データ作成費		工事	1	58,800	58,800				単-129号
六価カド溶出試験費		検体	1	7,300	7,300				単-130号
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,400,000				
純工事費		式	1		108,228,265				
現場管理費		式	1		37,390,000				
工事原価		式	1		145,618,265				





# 1 次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,154	1,154		
計						1,154		
単価						1,154	円/m3	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	5,619	5,619		
計						5,619		
単価						5,619	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	788.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	788.6	788.6		
計						788.6		
単価						788.6	円/m3	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	223.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	223.6	223.6		
計						223.6		
単価						223.6	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,869
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,869	1,869		
	計					1,869		
	単価					1,869	円/m3	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232	232		
	計					232		
	単価					232	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	5,713	5,713		
計						5,713		
単価						5,713	円/m3	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	415.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1	415.1	415.1		
計						415.1		
単価						415.1	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	グラントセル	GN-150SP	単位	m2	数量	1	単価	6,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラントセル小運搬・展開			m2	1	6,674	6,674		
計						6,674		
単価						6,674	円/m2	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	連結材	セルジョイント	単位	セット	数量	1	単価	285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結材		セルジョイント	セット	1	285	285		
計						285		
単価						285	円/セット	

# 1次単価表

							単価使用年月	2024.05	
							歩掛使用年月	2024.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	吸出し防止材	再生長繊維不織布t=2mm	単位	m2	数量		1	単価	622.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不織布敷設		再生長繊維不織布t=2mm	m2	1	622.7	622.7			
計						622.7			
単価						622.7	円/m2		

							単価使用年月	2024.05	
							歩掛使用年月	2024.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	樹脂アンカーピン	□20×300	単位	本	数量		1	単価	288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂アンカーピン打設		□20×300	本	1	288	288			
計						288			
単価						288	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	砕石	t=15cm RC-40	単位	m2	数量	661	単価	1,354
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し、充填・転圧	12.5cm ≤ t ≤ 17.5cm	m2	661	916.3	605,674.3			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	107	2,700	288,900			
計					894,574.3			
単価					1,354	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	張りコンクリート (1)	保護路肩 t=10cm 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	10	単価	6,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m <sup>2</sup>	1	5,308	5,308		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 11m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> 有り	m <sup>2</sup>	15	3,588	53,820		
養生工		防草コンクリート	m <sup>2</sup>	15	92.03	1,380.45		
計						60,508.45		
単価						6,051	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	張りコンクリート (2)	t=10cm 18-8-40 (高炉)	単位	m2	数量	1	単価	5,033
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパック材 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	3,621	3,621			
養生工	防草コンクリート	m 2	1	92.03	92.03			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,319	1,319			
計					5,032.03			
単価					5,033	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	張りコンクリート (3)	保護路肩 t=10cm 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	10	単価	4,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m <sup>2</sup>	1	5,308	5,308		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 11m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> 有り	m <sup>2</sup>	11	3,588	39,468		
養生工		防草コンクリート	m <sup>2</sup>	11	92.03	1,012.33		
計						45,788.33		
単価						4,579	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	張りコンクリート (4)	石積部 全面 t=10cm 18-8-40 (高炉)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	13,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	10	5,308	53,080			
コンクリート打設工		防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 15m3/100m2 有り	m 2	10	4,807	48,070			
養生工		防草コンクリート	m 2	10	92.03	920.3			
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 有 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0.134	201,900	27,054.6			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 有 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0.022	202,900	4,463.8			
計						133,588.7			
単価						13,360		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	防草シート		単位	m2	数量		1	単価	1,582
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 無し		m 2	1	1,010	1,010		
防草シート		厚0.6mm		m 2	1.12	510	571.2		
計							1,581.2		
単価							1,582	円/m2	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,015
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		m 3	1	2,015	2,015		
計							2,015		
単価							2,015	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,557	3,557		
計						3,557		
単価						3,557	円/m3	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	重力式擁壁 (GW15)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	66,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	66,430	66,430		
計						66,430		
単価						66,430	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	66,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	66,430	66,430		
計						66,430		
単価						66,430	円/m3	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	重力式擁壁 (SGW68)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	69,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	1	69,440	69,440		
計						69,440		
単価						69,440	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1	単価	1,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,481	1,481		
計						1,481		
単価						1,481	円/m2	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,144	9,144		
計						9,144		
単価						9,144	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	28,590	28,590		
計						28,590		
単価						28,590	円/m3	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	238.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	238.3	238.3		
計						238.3		
単価						238.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m3	1	3,557	3,557		
計						3,557		
単価						3,557	円/m3	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	420	420		
計						420		
単価						420	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	張出歩道据付	B1550×H1750	単位	m	数量	90	単価	213,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	張出歩道設置工	B1550×H1750	m	90	5,230	470,700		
	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ張出歩道	B1550×H1750 ｸﾞﾗｯﾄ穴・差筋付	枚	60	313,000	18,780,000		
	計					19,250,700		
	単価					213,900	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	張出歩道基礎	18-8-40(高炉)	単位	m	数量		10	単価	59,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		m <sup>3</sup>	2.63	34,280	90,156.4			
型枠	一般型枠 均しコンクリート		m <sup>2</sup>	3	4,679	14,037			
スライトレール工			m	10	2,986	29,860			
枕木アングル	L-65×65×6		kg	23.62	381	8,999.22			
支持棒	SD345 D13		kg	13.25	372	4,929			
レール	FB 12×250		kg	472	414	195,408			
レール	C-75×40×5×7		kg	69.2	396	27,403.2			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9		t	0.01	150,000	1,500			
角鋼	□25×25		kg	49.1	205	10,065.5			
転倒防止アングル			個	13.32	0	0			
転倒防止アングル 六角ボルト	M12 L=35mm		個	13.32	0	0			

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	張出歩道基礎	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	59,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
専用粘着材	コスモオクトール t=1mm塗布	m <sup>2</sup>	4.15	7,130	29,589.5			
鋼球	D=7/16in(φ11内外)	kg	47.82	3,800	181,716			
あと施工アンカー	本体打込み式 M16	本	26.67	143	3,813.81			
計					597,477.63			
単価					59,750	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	張出歩道地覆	24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	10	単価	7,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.33	29,130	9,612.9		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1.74	9,144	15,910.56		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.1	189,800	18,980		
後打式樹脂アンカー設置工		D13	箇所	46.67	714.8	33,359.71		
計						77,863.17		
単価						7,787	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	目隠しフェンス	目隠しフェンス H=2.0m ベースプレート式	単位	m	数量	1	単価	112,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目隠しフェンス設置		ベースプレート建込 柵高2.05m 支柱間隔2.0m	m	1	7,821	7,821		
目隠しフェンス		H=2.05m支柱間2m(支柱・胴縁・パネル・アンカーボルト・付属品含)	m	1	105,000	105,000		
計						112,821		
単価						112,900	円/m	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	238.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	238.3	238.3		
計						238.3		
単価						238.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,557
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		m 3	1	3,557	3,557	
計							3,557	
単価							3,557	円/m3

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	420
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m 2	1	420	420	
計							420	
単価							420	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量			10	単価	10,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.363	76,160	103,806.08				
	計					103,806.08				
	単価					10,390	円/m			

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量			1	単価	67,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	67,450	67,450				
	計					67,450				
	単価					67,450	円/m3			

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	コンクリート(間知)ブロック積	練積 控35cm	単位	m2	数量	1	単価	29,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.363m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	29,500	29,500		
計						29,500		
単価						29,500	円/m2	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,281	8,281		
計						8,281		
単価						8,281	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	61,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	61,760	61,760		
計						61,760		
単価						61,760	円/m3	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,015	2,015		
計						2,015		
単価						2,015	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,557
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,557	3,557		
	計					3,557		
	単価					3,557	円/m3	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	自由勾配側溝	スリット側溝300×300	単位	m	数量	1	単価	19,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.52m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.52m3/10m	m	1	19,920	19,920		
	計					19,920		
	単価					19,920	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	プレキャストU型側溝	PU1-300×300	単位	m	数量	1	単価	9,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	9,796	9,796		
計						9,796		
単価						9,796	円/m	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	プレキャストU型側溝	排水フリーム500×500	単位	m	数量	1	単価	15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.64m3/10m	m	1	15,520	15,520		
計						15,520		
単価						15,520	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	側溝蓋	スリット側溝コンクリート蓋 300用 車道	単位	枚	数量	1	単価	5,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	5,922	5,922		
計						5,922		
単価						5,922	円/枚	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	側溝蓋	スリット側溝クレーチング蓋 300用 T-25	単位	枚	数量	1	単価	43,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1	43,750	43,750		
計						43,750		
単価						43,750	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	暗渠排水管 (宅地部)	透水管 φ150	単位	m	数量	10	単価	7,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	10	1,940	19,400		
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.94	8,391	16,278.54		
吸出し防止材設置			m <sup>2</sup>	10.154	627.8	6,374.68		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.555	33,790	18,753.45		
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	2	8,223	16,446		
計						77,252.67		
単価						7,726	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	暗渠排水管 (耕作地部)	透水管 φ150	単位	m	数量	10	単価	4,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	10	1,940	19,400		
	フィルター材	クラッシュラン C-40 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.7	8,391	14,264.7		
	吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>	17.548	627.8	11,016.63		
	計					44,681.33		
	単価					4,469	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	鉄筋コンクリート台付管	D300	単位	m	数量			単価	
					10				15,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	15,320	153,200			
	モルタル練	普通 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.072	91,110	6,559.92			
	計					159,759.92			
	単価					15,980	円/m		

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	既設管接続	φ300	単位	箇所	数量			単価	
					10				21,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	14	8,223	115,122			
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	2.961	33,790	100,052.19			
	計					215,174.19			
	単価					21,520	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	プレキャスト集水桝	スリット側溝桝300×300	単位	箇所	数量	10	単価	110,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	10	5,601	56,010		
	スリット側溝桝	300×300 H=750 グレチンク 蓋付(T-25 ボルト固定)	基	10	101,000	1,010,000		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.27	33,790	9,123.3		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.616	28,590	17,611.44		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	3.32	4,679	15,534.28		
	計					1,108,279.02		
	単価					110,900	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	現場打ち集水桝	G2-500×500×800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	59,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	59,410	59,410		
	計					59,410		
	単価					59,410	円/箇所	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	現場打ち集水桝	G2-600×600×860 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	68,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	68,600	68,600		
	計					68,600		
	単価					68,600	円/箇所	



# 1次単価表

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	現場打ち集水桝	G2-600×600×900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	71,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	71,650	71,650		
計						71,650		
単価						71,650	円/箇所	

						単価使用年月	2024.05	
						歩掛使用年月	2024.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	蓋	縞鋼板 500×500用 t=6mm	単位	枚	数量	1	単価	30,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	30,850	30,850		
計						30,850		
単価						30,850	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	蓋	縞鋼板 600×600用 t=6mm	単位	枚	数量	1	単価	38,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38,150	38,150		
計						38,150		
単価						38,150	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	街渠	街渠A型	単位	m	数量	10	単価	5,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	5	1,319	6,595		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.975	33,790	32,945.25		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	2	8,223	16,446		
	計					55,986.25		
	単価					5,599	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	L形側溝	幅 13 c m 高さ 20 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	8,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.838	33,790	28,316.02		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	6.5	8,223	53,449.5		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.084	3,674	308.61		
計						82,074.13		
単価						8,208	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	既設水路復旧	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	10,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.076	33,790	36,358.04		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8	8,223	65,784		
計						102,142.04		
単価						10,220	円/m	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	水路底コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	243.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.085	28,590	2,430.15		
計						2,430.15		
単価						243.1	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,015	2,015		
計						2,015		
単価						2,015	円/m3	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,557	3,557		
計						3,557		
単価						3,557	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	歩車道境界ブロック	縁石A-1型 180/230×250×600(両面R)	単位	m	数量	10	単価	9,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	9	6,976	62,784		
歩車道境界ブロック	設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	7,965	7,965		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.28	33,790	9,461.2		
型枠	一般型枠 小型構造物		m <sup>2</sup>	2	8,223	16,446		
計						96,656.2		
単価						9,666	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	歩車道境界ブロック	縁石B-1型 180/190×100×600	単位	m	数量	10	単価	8,438
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	10	5,982	59,820			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.24	33,790	8,109.6			
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	2	8,223	16,446			
計					84,375.6			
単価					8,438		円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	歩車道境界ブロック	縁石E-1型 180/230×250×600(両面R)(端部R)	単位	m	数量	10	単価	10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	10	7,965	79,650		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.28	33,790	9,461.2		
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	2	8,223	16,446		
計						105,557.2		
単価						10,560	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	12,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 50m未満 無	m	1	12,510	12,510		
計						12,510		
単価						12,510	円/m	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	11,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	11,030	11,030		
計						11,030		
単価						11,030	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	目隠しフェンス	H=2.0m 連続基礎	単位	m	数量	10	単価	124,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	2.7	33,790	91,233			
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	18	8,223	148,014			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	0.27	3,674	991.98			
目隠しフェンス設置	コンクリート建込 柵高2.05m 支柱間隔2.0m	m	10	7,065	70,650			
目隠しフェンス	H=2.05m 支柱間隔2.0m(支柱・胴縁・パネル・付属品含む)	m	10	93,200	932,000			
計					1,242,888.98			
単価					124,300	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	764.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	764.1	764.1		
	計					764.1		
	単価					764.1	円/m2	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	990.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	990.2	990.2		
	計					990.2		
	単価					990.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量	1	単価	4,401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 90mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	4,401	4,401		
計						4,401		
単価						4,401	円/m2	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,177	3,177		
計						3,177		
単価						3,177	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	表層(車道・路肩部)	改質II型 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4	m2	1	3,479	3,479		
計						3,479		
単価						3,479	円/m2	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m2	1	1,063	1,063		
計						1,063		
単価						1,063	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,079	2,079		
計						2,079		
単価						2,079	円/m2	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	928.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	928.8	928.8		
計						928.8		
単価						928.8	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	表層(歩道部)	18-8-40(高炉) 仕上り厚 100mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	3,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	33,790	33,790		
計						33,790		
単価						3,379	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	332.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	332.1	332.1		
計						332.1		
単価						332.1	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	1,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,648	1,648		
計						1,648		
単価						1,648	円/m	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	10,180	10,180		
計						10,180		
単価						10,180	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,405	1,405		
計						1,405		
単価						1,405	円/m	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,192	1,192		
計						1,192		
単価						1,192	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 19cm	単位	m2	数量	1	単価	793.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m2	1	793.3	793.3		
計						793.3		
単価						793.3	円/m2	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m3	1	3,737	3,737		
計						3,737		
単価						3,737	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m3	1	2,564	2,564		
	計					2,564		
	単価					2,564	円/m3	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350		
	計					2,350		
	単価					2,350	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,000	3,000		
計						3,000		
単価						3,000	円/m3	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	現場発生品運搬	カゴ・トレー	単位	t	数量	1	単価	21,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 28.0km以下	t	1	12,570	12,570		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,719	8,719		
計						21,289		
単価						21,290	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	土のう	1t土のう 製作・設置	単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	44	4,802	211,288			
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	37	232	8,584			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m <sup>3</sup>	37	1,869	69,153			
計					289,025			
単価					6,569	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						415		16,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	166	17,850	2,963,100		
交通誘導警備員 B			人日	249	15,540	3,869,460		
計						6,832,560		
単価						16,470	円/人日	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	ﾌﾟﾚﾝｼﾞｵﾝ桁製作	PC単純床版橋 70N/mm2 L=7.160m H=0.225m	単位	本	数量		単価	
						4		613,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C桁材料費			本	2	645,000	1,290,000		
P C桁材料費			本	2	581,000	1,162,000		
計						2,452,000		
単価						613,000	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	ゴム支承	幅150mm 長さ3010mm 厚23mm (te=10×2)	単位	枚	数量			単価	
						2			69,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ゴム支承Aタイプ (プレテン用簡易タイプ) 据付	0.15m 0.021m3/m	m	6	20,620	123,720			
	ゴム支承	150×3010×23 (te=10×2)	枚	2	7,590	15,180			
	計					138,900			
	単価					69,450	円/枚		

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	補強格子鉄筋	SD295 D10	単位	t	数量			単価	
						1			111,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 0	t	1	111,000	111,000			
	計					111,000			
	単価					111,000	円/t		



# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	変位制限装置	防蝕アンカ装置 可動側 M25D	単位	組	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位制限装置			組	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/組	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	変位制限装置	防蝕アンカ装置 固定側 F28D	単位	組	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位制限装置			組	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/組	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	桁架設	プレテンションPC単純床版橋	単位	本	数量	単価	金額	単価	94,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
架設工		プレテンションPC単純床版橋	本	1	94,090	94,090			
計						94,090			
単価						94,090		円/本	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	コンクリート	24-12-25(20)(普通)散水養生有りコンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	単価	金額	単価	52,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
横組コンクリート工		プレテンション床版桁 24-12-25(20)(普通)有フォーム打設	m3	1	52,480	52,480			
計						52,480			
単価						52,480		円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	横組鉄筋	SD345 D19×2910 防錆処理	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横組鉄筋鋼棒工	SD345 D19×2910	本	1	48,240	48,240		
	計					48,240		
	単価					48,240	円/本	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	足場	側部足場	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側部足場 (スラブ桁橋)	標準以外 0.5箇所	m	1	8,487	8,487		
	計					8,487		
	単価					8,487	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	埋設ジョイント	遊間20mm	単位	m	数量	1	単価	87,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		新設 床版箱抜型 先付工法 0.016m <sup>2</sup> 無	m	1	84,560	84,560		
シール材		シリコーン系 プライマー含む	L	0.5	5,620	2,810		
バックアップ材		ポリエチレンフォーム	L	1	450	450		
計						87,820		
単価						87,820	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	排水管	角型コラム200×100	単位	m	数量	0.4	単価	117,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管設置	角型コラム200×100	m	0.4	26,430	10,572		
	排水管	角型コラム 200×100 L=400	本	1	36,300	36,300		
	計					46,872		
	単価					117,200	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	床版水抜パイプ	鋼管φ34	単位	箇所	数量	1	単価	178,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床版水抜パイプ据付		箇所	1	25,170	25,170		
	排水パイプ	鋼管φ34 キャップ含む	本	1	150,000	150,000		
	フレキシブルチューブ	SUS7レキ φ20 片ナット付	m	1	3,060	3,060		
	計					178,230		
	単価					178,300	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	場所打地覆	24-12-25(20)(普通)	単位	m	数量	14	単価	9,573
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	9	9,144	82,296			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.09	193,500	17,415			
エポキシ樹脂塗装エキストラ	SD345 D13	t	0.09	73,000	6,570			
鉄筋運搬費	運搬距離L=140kmまで	t	0.09	9,040	813.6			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し	m <sup>3</sup>	1	26,920	26,920			
計					134,014.6			
単価					9,573	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	橋梁用高欄	アルミウム製 橋梁用高欄(組立式) 高さ1.0m	単位	m	数量	1	単価	116,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式	m	1	116,400	116,400		
計						116,400		
単価						116,400	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	転落防止網	φ32×56mm目	単位	m2	数量	9	単価	22,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
転落防止網設置		m2	9	12,450	112,050			
ひし形金網 (めっき)	φ3.2×56mm目	m2	9	805	7,245			
ワイヤーロープ	φ8 (3×7 G/0)	m	24	1,590	38,160			
ワイヤークリップ	φ8用	個	36	563	20,268			
落石防止網部材 結合コイル	3.2×50×300	個	32	275	8,800			
コンクリートアンカー	M20×80	個	12	305	3,660			
アイボルト	M20 JIS B 1168	個	12	653	7,836			
計					198,019			
単価					22,010	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	防水層		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	新設 無 有 40m/100m2 200m2未満 無	m 2	1	2,126	2,126		
	計					2,126		
	単価					2,126	円/m2	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m 2	1	2,521	2,521		
	計					2,521		
	単価					2,521	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	18	17,850	321,300		
	交通誘導警備員 B		人日	27	15,540	419,580		
	計					740,880		
	単価					16,470	円/人日	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,015	2,015		
	計					2,015		
	単価					2,015	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,557
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,557	3,557		
	計					3,557		
	単価					3,557	円/m3	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	797
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m 3	1	797	797		
	計					797		
	単価					797	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	H鋼杭	H-300×300 杭長(設計長) 5m	単位	本	数量				
						1		353,700	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	場所打杭工(大口径ボーリングマシン工)	モルタル杭(H形鋼) 424mm 0m/本 5.4m/本 0m/本 0m/本 0m/本 5m/本 標準 1:3 高炉 0.093t 無	本	1	353,700	353,700			
	計					353,700			
	単価					353,700	円/本		

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	安定処理	改良厚0.37m 固化材100m2あたり使用量 2.96t/100m2 セメント系固化材	単位	m2	数量				
						1		1,592	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	安定処理	パックホウ 構造物基礎 1m以下 2.96t/100m2	m2	1	1,592	1,592			
	計					1,592			
	単価					1,592	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,644	1,644		
計						1,644		
単価						1,644	円/m2	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	9	単価	3,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.9	28,590	25,731		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1.9	4,679	8,890.1		
計						34,621.1		
単価						3,847	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	29,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	29,130	29,130		
計						29,130		
単価						29,130	円/m3	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	193,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	193,500	193,500		
計						193,500		
単価						193,500	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量			1	単価	191,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	191,500	191,500				
計						191,500				
単価						191,500	円/t			

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量			1	単価	9,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,144	9,144				
計						9,144				
単価						9,144	円/m2			



# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	1,648
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無		m	1	1,648	1,648	
計							1,648	
単価							1,648	円/m

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m3	1	10,180	10,180	
計							10,180	
単価							10,180	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m3	1	2,564	2,564		
	計					2,564		
	単価					2,564	円/m3	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,000	3,000		
	計					3,000		
	単価					3,000	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	現場発生品運搬	カーゴレール	単位	t	数量	1	単価	21,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 28.0km以下	t	1	12,570	12,570		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,719	8,719		
	計					21,289		
	単価					21,290	円/t	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	111,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1	111,800	111,800		
	計					111,800		
	単価					111,800	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	55	単価	16,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	22	17,850	392,700		
	交通誘導警備員 B		人日	33	15,540	512,820		
	計					905,520		
	単価					16,470	円/人日	

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	道路施設基本テータ作成費		単位	工事	数量	1	単価	58,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路施設基本テータ作成費		工事	1	58,800	58,800		
	計					58,800		
	単価					58,800	円/工事	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラントセル小運搬・展開		単位	m2	数量	100	単価 6,674
土木一般世話役		人	0.2	27,930	5,586	
普通作業員		人	2	21,000	42,000	
グラントセル	GN-150SP	m <sup>2</sup>	102	5,900	601,800	
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		18,014	
計					667,400	
単価					6,674	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不織布敷設	再生長繊維不織布 t=2mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 622.7
普通作業員		人	0.4	21,000	8,400	
再生長繊維不織布	t=2mm	m <sup>2</sup>	105	513	53,865	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
計					62,270	
単価					622.7	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
樹脂アンカーピン打設	□20×300					100		288
普通作業員		人	0.5	21,000		10,500		
樹脂アンカーピン	□20×300	本	100	183		18,300		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						28,800		
単価						288	円／本	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し、充填・転圧	12.5cm ≤ t ≤ 17.5cm	単位	m2	数量	100	単価 916.3
土木一般世話役		人	0.39	27,930	10,892	
特殊作業員		人	0.71	25,620	18,190	
普通作業員		人	1.87	21,000	39,270	
バックホ運転	排ガス(第2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.65	34,430	22,379	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		899	
計					91,630	
単価					916.3	円/m2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	5,308
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.43	27,930	12,009		
型わく工		人	0.86	28,455	24,471		
普通作業員		人	0.52	21,000	10,920		
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		5,680		
計					53,080		
単価					5,308	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 11m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	100	3,588		
土木一般世話役		人	1	27,930	27,930	
普通作業員		人	3.2	21,000	67,200	
生コンクリート 高炉	18-8-40	m <sup>3</sup>	13.31	19,600	260,876	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,794	
計					358,800	
単価					3,588	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	92.03
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.09	27,930	2,513		
普通作業員		人	0.31	21,000	6,510		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		180		
計					9,203		
単価					92.03	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	3,621
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.6	27,930	16,758				
特殊作業員		人	1.1	25,620	28,182				
普通作業員		人	1.9	21,000	39,900				
生コンクリート 高炉	18-8-40	m <sup>3</sup>	12.1	19,600	237,160				
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	41,310	36,765				
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		3,335				
計					362,100				
単価					3,621	円/m <sup>2</sup>			

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 15m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	4,807
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.6	27,930	16,758			
	特殊作業員		人	1.1	25,620	28,182			
	普通作業員		人	1.9	21,000	39,900			
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m <sup>3</sup>	18.15	19,600	355,740			
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	41,310	36,765			
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		3,355			
	計					480,700			
	単価					4,807	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	201,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 2 9 5 D 1 0	t	1.03	111,000	114,330		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	87,516.45	87,516		
諸雑費(まるめ)		式	1		54		
計					201,900		
単価					201,900	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 有 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	202,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	112,000	115,360		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	87,516.45	87,516		
諸雑費 (まるめ)		式	1		24		
計					202,900		
単価					202,900	円 / t	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 無し	m <sup>2</sup>	1	1,010.88	1,010	1,010
防草シート設置 (露出)	時間制約無 現場条件2 法面部(1:2.0以下)	m <sup>2</sup>	1	1,010.88	1,010	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,010	
単価					1,010	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張出歩道設置工	B1550×H1750	単位	m	数量	10	単価 5,230
土木一般世話役		人	0.26	27,930	7,261	
ブロック工		人	0.26	30,765	7,998	
普通作業員		人	0.79	21,000	16,590	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.26	43,700	11,362	
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9 t 吊	日	0.26	4,280	1,112	
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		7,977	
計					52,300	
単価					5,230	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スライダレール工		単位	m	数量	10	単価 2,986
土木一般世話役		人	0.15	27,930	4,189	
溶接工		人	0.6	29,925	17,955	
普通作業員		人	0.3	21,000	6,300	
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,416	
計					29,860	
単価					2,986	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	189,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	114,000	117,420		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	72,301.95	72,301		
諸雑費 (まるめ)		式	1		79		
計					189,800		
単価					189,800	円 / t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
後打式樹脂アンカー設置工	D13					10		714.8
普通作業員		人		0.19	21,000	3,990		
後打式樹脂アンカー	ケミカルアンカーD13	本		10	236	2,360		
諸雑費（率+まるめ） 20%		式		1		798		
計						7,148		
単価						714.8	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	目隠しフェンス設置	パースプレート建込 柵高2.05m 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	100	単価	7,821
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4.5	27,930	125,685			
普通作業員		人	28.5	21,000	598,500			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		57,915			
計					782,100			
単価					7,821	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.363m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 18-8-40(高炉)	m <sup>2</sup>	100		100	29,500
ブロック積工	昼間 制約無	m <sup>2</sup>	100	14,075.25	1,407,525	
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m <sup>2</sup>	100	7,450	745,000	
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	40.656	19,600	796,857	
諸雑費 (まるめ)		式	1		618	
計					2,950,000	
単価					29,500	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.52m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.52m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	19,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,709.9	57,099			
スリット側溝	300×300×2000	個	5	25,300	126,500			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.551	19,600	10,799			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.159	19,600	3,116			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.624	2,700	1,684			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					199,200			
単価					19,920	円/m		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	9,796
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,937.75	59,377			
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,240	36,960			
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	2,700	1,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					97,960			
単価					9,796	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシュラン 40~0 0.64m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価 15,520
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,753.75	37,537	
排水フリューム	500×500×2000	個	5	23,100	115,500	
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.768	2,700	2,073	
諸雑費(まるめ)		式	1		90	
計					155,200	
単価					15,520	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,922
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	841.05	84,105		
スリット側溝コンクリート蓋	300用 車道	枚	100	5,080	508,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		95		
計					592,200		
単価					5,922	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100		43,750
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	348.6		34,860		
スリット側溝 <sup>レチング</sup> 蓋	300用 T-25	枚	100	43,400		4,340,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			140		
計						4,375,000		
単価						43,750	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100		30,850
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	348.6		34,860		
集水桝縞鋼板蓋	G2-B500×L500用 溶融亜鉛メッキ	枚	100	30,500		3,050,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			140		
計						3,085,000		
単価						30,850	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					100		38,150
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	348.6		34,860		
集水桝縞鋼板蓋	G2-B600×L600用 溶融亜鉛メッキ	枚	100	37,800		3,780,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			140		
計						3,815,000		
単価						38,150	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	12,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,402.4	240,240			
転落防止柵	縦格子型 土中建込 E 2.3×950×3000	m	100	10,100	1,010,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		760			
計					1,251,000			
単価					12,510		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	1,628.64	162,864			
転落防止柵	縦格子型 コンクリート建込 W 2.3×950×3000	m	100	9,400	940,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		136			
計					1,103,000			
単価					11,030	円/m		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠しフェンス設置	コンクリート建込 柵高2.05m 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	100	単価 7,065
土木一般世話役		人	3.5	27,930	97,755	
普通作業員		人	26.5	21,000	556,500	
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		52,245	
計					706,500	
単価					7,065	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	189	189,000	332.1
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	189	189,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	202	115,140	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	
軽油		L	40	145	5,800	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,785	
計					332,100	
単価					332.1	円/m

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール撤去工	コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,648.5	1,648
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1,648	
	単価					1,648	円/m

						単価使用年月	2024.05
						歩掛使用年月	2024.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価 10,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	10,173.8	10,173	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					10,180	
	単価					10,180	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(掘削)	m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000			
計					235,000			
単価					2,350	円/m <sup>3</sup>		

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	3,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	3,000	300,000			
計					300,000			
単価					3,000	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,802
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	27,930	7,764		
	特殊作業員		人	0.278	25,620	7,122		
	普通作業員		人	0.278	21,000	5,838		
	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	55,650	15,470		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		826		
	計					48,020		
	単価					4,802	円/袋	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	17,850	17,850	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						17,850	
単価						17,850	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.05 2024.05 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 15,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	15,540	15,540	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						15,540	
単価						15,540	円／人日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

P C 桁材料費		単位	本	数量	単価	金額	単価	645,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレテンションPC単純床版桁	G1・G4桁 L=7.16m 2.558t 立上げ筋有 アンカー筋有	本	1	645,000	645,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					645,000			
単価					645,000	円/本		

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

P C 桁材料費		単位	本	数量	単価	金額	単価	581,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレテンションPC単純床版桁	G2・G3桁 L=7.16m 2.548t アンカー筋有	本	1	581,000	581,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					581,000			
単価					581,000	円/本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	42,000	42,000	
橋りょう特殊工		人	2	34,440	68,880	
普通作業員		人	2	21,000	42,000	
ゴム支承	(別途計上)	m <sup>2</sup>	1.5	0	0	
無収縮剤	セメント系 フレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	kg	393.75	120	47,250	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		6,070	
計					206,200	
単価					20,620	円/m



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
ゴム支承	150×3010×23 (te=10×2)					2		7,590
名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額		摘要
帯状ゴム支承	厚23mm (te=10×2) 幅150mm	m <sup>2</sup>		0.9	15,000	13,500		
孔加工費	径30mm以下 厚30mm以下	箇所		6	280	1,680		
諸雑費 (まるめ)		式		1		0		
計						15,180		
単価						7,590	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

変位制限装置		単位	組	数量	単価	金額	単価	18,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防蝕アンカー装置	可動側 M25D アンカーキャップ・防蝕材含む	組	1	18,000	18,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					18,000			
単価					18,000	円／組		

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

変位制限装置		単位	組	数量	単価	金額	単価	18,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防蝕アンカー装置	固定側 F28D アンカーキャップ・防蝕材含む	組	1	18,000	18,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					18,000			
単価					18,000	円／組		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

架設工	プレテンションPC単純床版橋	単位	本	数量	10	単価	94,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	2.5	42,000	105,000		
橋りょう特殊工		人	15	34,440	516,600		
普通作業員		人	10	21,000	210,000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.5	43,700	109,250		
諸雑費 (まるめ)		式	1		50		
計					940,900		
単価					94,090	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横組コンクリート工	プレテンション床版桁 24-12-25(20) (普通) 有 プーム打設	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価 52,480
橋りょう世話役		人	1.6	42,000	67,200	
特殊作業員		人	1.7	25,620	43,554	
型わく工		人	2.5	28,455	71,137	
普通作業員		人	3.9	21,000	81,900	
生コンクリート	24-12-25 (20)	m <sup>3</sup>	10.5	20,300	213,150	
コンクリートポンプ車運転	プーム式90~110m <sup>3</sup> /h	時間	1.5	14,330	21,495	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		26,364	
計					524,800	
単価					52,480	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横組鉄筋鋼棒工	SD345 D19×2910	単位	本	数量	10	単価	48,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.2	42,000	50,400			
橋りょう特殊工		人	3	34,440	103,320			
普通作業員		人	1.8	21,000	37,800			
ねじ節鉄筋	SD345 D19×2910 (防錆処理)	本	10	14,600	146,000			
横組鉄筋鋼棒 D19用 定着装置	後付用 (防錆処理) ナット、ワッシャー、アンカープレート	組	20	5,330	106,600			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		38,280			
計					482,400			
単価					48,240	円/本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

側部足場 (スラブ桁橋)	標準以外 0.5箇月	単位	m	数量	1	単価	8,487
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工		人	0.24	34,440	8,265		
足場材賃料		月	0.5	445	222		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					8,487		
単価					8,487	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	新設 床版箱抜型 先付工法 0.016m <sup>2</sup> 無	m	1			84,560
埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 先付工法	m	1	33,592	33,592	
埋設型伸縮継手工 加算額	本体材料費 床版箱抜型 特殊合材費	m <sup>3</sup>	0.016	879,000	14,064	
埋設型伸縮継手工 加算額	本体材料費 床版箱抜型 伸縮金物費	m	1	36,900	36,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					84,560	
単価					84,560	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管設置	角型コラム200×100	単位	m	数量	10	単価	26,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.8	27,930	50,274			
特殊作業員		人	5.4	25,620	138,348			
普通作業員		人	3.6	21,000	75,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		78			
計					264,300			
単価					26,430	円/m		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
床版水抜 <sup>ハ</sup> 17 <sup>度</sup> 据付						1		25,170
土木一般世話役		人		0.2	27,930	5,586		
特殊作業員		人		0.2	25,620	5,124		
普通作業員		人		0.6	21,000	12,600		
諸雑費（率+まるめ） 8%		式		1		1,860		
計						25,170		
単価						25,170	円/箇所	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	193,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	114,000	117,420			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76,072.5	76,072			
諸雑費(まるめ)		式	1		8			
計					193,500			
単価					193,500	円/t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

転落防止網設置		単位	m2	数量	10	単価	12,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.42	27,930	11,730		
特殊作業員		人	0.82	25,620	21,008		
普通作業員		人	2.9	21,000	60,900		
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		30,862		
計					124,500		
単価					12,450	円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗膜系防水	新設 無 有 40m/100m2 200m2未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,126
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）	新設	m <sup>2</sup>	100	1,982.37	198,237			
成形目地材	橋面防水用 セロシールSS 5×30	m	42	340	14,280			
諸雑費（まるめ）		式	1		83			
計					212,600			
単価					2,126	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工)	モルタル杭(H形鋼) 424mm 0m/本 5.4m/本 0m/本 0m/本 0m/本 5m/本 標準 1:3 高炉 0.093t 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	353,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.05	27,930	29,326			
特殊作業員		人	2.1	25,620	53,802			
普通作業員		人	2.1	21,000	44,100			
モルタル	1 : 3 高炉	m <sup>3</sup>	1.166	22,700	26,468			
H形鋼	広幅 SS400 300×300	t	0.465	120,000	55,800			
大口径ボーリングマシン運転	424mm 5.4m/本	日	1.05	47,840	50,232			
ビット等損耗費 25%		式	1		44,365			
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		49,607			
計					353,700			
単価					353,700	円/本		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	112,000	115,360		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76,072.5	76,072		
諸雑費(まるめ)		式	1		68		
計					191,500		
単価					191,500	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					58,800		
単価					58,800	円／工事	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホリ運転	排ガス(第2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	日	数量	1	単価	34,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.58	25,410	14,737			
軽油		L	41	145	5,945			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	供用日	0.79	17,400	13,746			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					34,430			
単価					34,430	円／日		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	41,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,410	25,410			
軽油		L	37	145	5,365			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ） 1.7t吊	日	1.6	6,580	10,528			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					41,310			
単価					41,310	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,410	25,410			
軽油		L	104	145	15,080			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	10,900	15,151			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					55,650			
単価					55,650	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.05
歩掛使用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車運転	ブーム式90～110m <sup>3</sup> /h	単位	時間	数量	1	単価	14,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.14	25,410	3,557			
軽油		L	13	145	1,885			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m <sup>3</sup> /h	時間	1	8,880	8,880			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					14,330			
単価					14,330	円/時間		

