

令和6年7月8日（令和6年7月25日）

国道27号下夕中地区他舗装修繕工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道27号下夕中地区他舗装修繕工事
工事地名	自)福井県三方上中郡若狭町気山地先 至)福井県三方上中郡若狭町下夕中地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 4月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7060010010	1 4) 単価適用年月	2024年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	144日間 自 令和 6年 7月 9日 (当初) 至 令和 6年11月29日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福井県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小浜市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道27号	2 2) 処 分 費 等	1,313,650
		2 3) 公 告 日	令和 6年 4月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	国道27号下夕中地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (下夕中地区)		式	1		24,085,431				
舗装工		式	1		21,740,283				
路面切削工 (橋梁部)		式	1		288,851				
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	360	578.8	208,368			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	29	425.3	12,333			単-2号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	29	2,350	68,150			単-3号	
切削オーバーレイ工 (一般部)		式	1		19,221,952				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚50mm	m	63	650.5	40,981			単-4号	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	6,080	3,016	18,337,280			単-5号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	304	425.3	129,291			単-6号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	304	2,350	714,400			単-7号	
オーバーレイ工 (橋梁部)		式	1		2,229,480				

設計内訳書

工事名	国道27号下夕中地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
バッキング層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	360	4,322	1,555,920			単-8号	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)D S3000 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	360	1,871	673,560			単-9号	
区画線工		式	1		1,352,748				
区画線工		式	1		1,352,748				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	570	739.1	421,287			単-10号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	140	330.3	46,242			単-11号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	5	351.7	1,758			単-12号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	76	794.5	60,382			単-13号	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	410	837.5	343,375			単-14号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	420	745.5	313,110			単-15号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	1,160	140.9	163,444			単-16号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白色	m	20	157.5	3,150			単-17号	

設計内訳書

工事名	国道27号下夕中地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		992,400				
交通管理工		式	1		992,400				
交通誘導警備員		人日	60	16,540	992,400			単-18号	
直接工事費		式	1		24,085,431				
共通仮設費		式	1		5,008,600				
共通仮設費		式	1		566,600				
運搬費		式	1		200,800				
建設機械運搬費		台	1	200,800	200,800			単-19号	
技術管理費		式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費		工事	1	58,800	58,800			単-20号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		307,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,442,000				

設計内訳書

工事名	国道27号下夕中地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

設計内訳書

工事名	国道27号下夕中地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (気山地区)		式	1		17,164,713				
舗装工		式	1		15,955,907				
路面切削工 (橋梁部)		式	1		38,058				
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	42	578.8	24,309			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	3	2,233	6,699			単-2号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	3	2,350	7,050			単-3号	
切削オーバーレイ工 (一般部)		式	1		15,641,111				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚50mm	m	24	650.5	15,612			単-4号	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	4,470	3,267	14,603,490			単-5号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	223	2,233	497,959			単-6号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	223	2,350	524,050			単-7号	
オーバーレイ工 (橋梁部)		式	1		276,738				

設計内訳書

工事名	国道27号下夕中地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バッキング層			再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	42	4,517	189,714			単-8号
表層(車道・路肩部)			改質As 密粒II型(20)D S3000 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	42	2,072	87,024			単-9号
区画線工				式	1		679,526			
区画線工				式	1		679,526			
溶融式区画線			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	480	409.9	196,752			単-10号
溶融式区画線			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	250	330.3	82,575			単-11号
溶融式区画線			溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	290	837.5	242,875			単-12号
溶融式区画線			溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	26	745.5	19,383			単-13号
ペイント式区画線			ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	960	140.9	135,264			単-14号
ペイント式区画線			ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白色	m	17	157.5	2,677			単-15号
仮設工				式	1		529,280			
交通管理工				式	1		529,280			

設計内訳書

工事名	国道27号下夕中地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	32	16,540	529,280			単-16号	
直接工事費		式	1		17,164,713				
共通仮設費		式	1		3,790,500				
共通仮設費		式	1		390,500				
運搬費		式	1		156,500				
建設機械運搬費		台	1	156,500	156,500			単-17号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		234,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,400,000				
純工事費		式	1		20,955,213				
現場管理費		式	1		8,938,000				
工事原価		式	1		29,893,213				

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	578.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	578.8	578.8		
計						578.8		
単価						578.8	円/m2	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	425.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 1.0km以下 全ての費用	m 3	1	425.3	425.3		
計						425.3		
単価						425.3	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	処処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350			
計						2,350			
単価						2,350	円/m3		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	単位	m	数量		1	単価	650.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	650.5	650.5			
計						650.5			
単価						650.5	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価	3,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	m2	1	3,016	3,016		
計						3,016		
単価						3,016	円/m2	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	425.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 1.0km以下 全ての費用	m3	1	425.3	425.3		
計						425.3		
単価						425.3	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	レベリング層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		4,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(20) 無し 全ての費用	m2	1	1,644	1,644		
塗膜系防水		補修 有 22.803m/100m2 有 22.803m/100m2 無	m2	1	2,678	2,678		
計						4,322		
単価						4,322	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,871	1,871		
計						1,871		
単価						1,871	円/m2	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	739.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	739.1	739.1		
計						739.1		
単価						739.1	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	330.3
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	330.3	330.3		
	計					330.3		
	単価					330.3	円/m	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	351.7
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	351.7	351.7		
	計					351.7		
	単価					351.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	794.5
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	794.5	794.5		
	計					794.5		
	単価					794.5	円/m	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	837.5
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	837.5	837.5		
	計					837.5		
	単価					837.5	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	745.5
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	745.5	745.5		
	計					745.5		
	単価					745.5	円/m	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m				1	140.9
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	140.9	140.9		
	計					140.9		
	単価					140.9	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量	1	単価	157.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	157.5	157.5		
計						157.5		
単価						157.5	円/m	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	60	単価	16,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	30	17,680	530,400		
交通誘導警備員B			人日	30	15,400	462,000		
計						992,400		
単価						16,540	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価
							200,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 30.2km 無 有 13390円	台	2	100,400	200,800	
計						200,800	
単価						200,800	円/台

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価
							58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本データ作成費			工事	1	58,800	58,800	
計						58,800	
単価						58,800	円/工事

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(切削) (榑桑原組 上中営業所)	m ³	100	2,350	235,000			
計					235,000			
単価					2,350	円/m ³		

参考資料 (1)

		単価使用年月		2024.06		歩掛使用年月		2024.06		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,016					
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要							
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	人	0.11	27,664	3,043								
土木一般世話役		人	0.11	27,664	3,043								
特殊作業員		人	0.33	25,376	8,374								
普通作業員		人	0.549	20,800	11,419								
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	16,200	203,682								
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	106	4,558								
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	263,900	29,029								
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	79,440	8,738								
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	110,300	12,133								
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	48,270	5,309								
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	35,010	3,851								
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		11,464								

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 有 22.803m/100m ² 有 22.803m/100m ² 無	m ²	100			2,678
橋面防水工 塗膜系防水 (アスファルト系)	補修	m ²	100	2,171.5	217,150	
床版排水材	φ18	m	23.943	1,170	28,013	
目地材	橋面防水用 幅40mm 厚5mm	m	23.943	943	22,578	
諸雑費 (まるめ)		式	1		59	
計					267,800	
単価					2,678	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	299.52	299,520	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 溶融	kg	1,130	335	378,550	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	
軽油		L	65	145	9,425	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		20,855	
計					739,100	
単価					739.1	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	187.2	187,200	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	202	115,140	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	
軽油		L	40	145	5,800	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,785	
計					330,300	
単価					330.3	円/m

参考資料 (1)

区画線設置		無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	351.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	208	208,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	202	115,140			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250			
軽油		L	44	145	6,380			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,805			
計					351,700			
単価					351.7	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	794.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	373.36	373,360		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	202	343,400		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750		
軽油		L	80	145	11,600		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		20,015		
計					794,500		
単価					794.5	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	837.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	414.96	414,960		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	202	343,400		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750		
軽油		L	89	145	12,905		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		20,110		
計					837,500		
単価					837.5	円/m	

参考資料 (1)

区画線設置		無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	745.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	469.04	562,848			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	202	138,168			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500			
軽油		L	120	145	17,400			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,634			
計					745,500			
単価					745.5	円/m		

参考資料 (1)

区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	140.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	76.96	76,960			
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	680	47,600			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	165	9,735			
軽油		L	33	145	4,785			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,820			
計					140,900			
単価					140.9	円/m		

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	157.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	92.56	92,560		
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	680	47,600		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	165	9,735		
軽油		L	40	145	5,800		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,805		
計					157,500		
単価					157.5	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		17,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	17,680	17,680		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					17,680		
単価					17,680	円/人日	

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		15,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	15,392	15,392		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					15,400		
単価					15,400	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 30.2km 無 有 13390円	台	1		100,400	
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	13,390	13,390	
諸雑費(まるめ)		式	1		10	
計					100,400	
単価					100,400	円/台

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					58,800		
単価					58,800	円/工事	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層					1	263,900	
運転手 (特殊)		人	1	25,168		25,168		
軽油		L	235	145		34,075		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	155,000		204,600		
諸雑費 (まるめ)		式	1			57		
計						263,900		
単価						263,900	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層					1	79,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.98	24,856	24,358		
軽油		L	43	145	6,235		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホップ容量1.5 m ³	供用日	1.32	37,000	48,840		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
計						79,440	
単価						79,440	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	110,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層							
運転手 (特殊)		人	1	25,168	25,168			
軽油		L	48	145	6,960			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.4	55,800	78,120			
諸雑費 (まるめ)		式	1		52			
計						110,300		
単価						110,300	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					1		48,270
運転手 (特殊)		人	1	25,168		25,168		
軽油		L	27	145		3,915		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	13,700		19,180		
諸雑費 (まるめ)		式	1			7		
計						48,270		
単価						48,270	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	1	25,168	25,168	35,010
運転手 (特殊)		人	1	25,168	25,168	
軽油		L	30	145	4,350	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	日	1.16	4,730	5,486	
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
計					35,010	
単価					35,010	円/日

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無し	単位	m2	数量	1	単価	578.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	578.8	578.8		
計						578.8		
単価						578.8	円/m2	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,233	2,233		
計						2,233		
単価						2,233	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	処処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	単位	m	数量	1	単価	650.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	650.5	650.5		
計						650.5		
単価						650.5	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価	3,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	m 2	1	3,267	3,267		
計						3,267		
単価						3,267	円/m2	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,233	2,233		
計						2,233		
単価						2,233	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	処処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	レベリング層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	4,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(20) 無し 全ての費用	m2	1	1,816	1,816		
塗膜系防水		補修 有 23.866m/100m2 有 23.866m/100m2 無	m2	1	2,701	2,701		
計						4,517		
単価						4,517	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,072	2,072		
計						2,072		
単価						2,072	円/m2	

						単価使用年月	2024.06	
						歩掛使用年月	2024.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	409.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	409.9	409.9		
計						409.9		
単価						409.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	330.3
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	330.3	330.3		
	計					330.3		
	単価					330.3	円/m	

							単価使用年月	2024.06
							歩掛使用年月	2024.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	837.5
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	837.5	837.5		
	計					837.5		
	単価					837.5	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量		1	単価	745.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	745.5	745.5			
計						745.5			
単価						745.5	円/m		

							単価使用年月	2024.06	
							歩掛使用年月	2024.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量		1	単価	140.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	140.9	140.9			
計						140.9			
単価						140.9	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量	1	単価	157.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	157.5	157.5		
	計					157.5		
	単価					157.5	円/m	

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	32	単価	16,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	16	17,680	282,880		
	交通誘導警備員B		人日	16	15,400	246,400		
	計					529,280		
	単価					16,540	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(切削) (榑桑原組 上中営業所)	m ³	100	2,350	235,000			
計					235,000			
単価					2,350	円/m ³		

参考資料 (1)

		単価使用年月		2024.06		歩掛使用年月		2024.06		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	3,267						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要							
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	m ²				100							
土木一般世話役		人	0.11	27,664	3,043								
特殊作業員		人	0.33	25,376	8,374								
普通作業員		人	0.549	20,800	11,419								
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	18,200	228,828								
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	106	4,558								
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	263,900	29,029								
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	79,440	8,738								
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	110,300	12,133								
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	48,270	5,309								
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	35,010	3,851								
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		11,418								

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 有 23.866m/100m ² 有 23.866m/100m ² 無	m ²	100	2,701	270,100	
橋面防水工 塗膜系防水 (アスファルト系)	補修	m ²	100	2,171.5	217,150	
床版排水材	φ18	m	25.059	1,170	29,319	
目地材	橋面防水用 幅40mm 厚5mm	m	25.059	943	23,630	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					270,100	
単価					2,701	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	409.9
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	187.2	187,200		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融		kg	570	335	190,950		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	25	165	4,125		
接着用プライマー	区画線用		kg	25	450	11,250		
軽油			L	40	145	5,800		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		10,575		
計						409,900		
単価						409.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	330.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	187.2	187,200		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	202	115,140		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250		
軽油		L	40	145	5,800		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,785		
計					330,300		
単価					330.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 837.5
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	414.96	414,960	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	202	343,400	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	
軽油		L	89	145	12,905	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		20,110	
計					837,500	
単価					837.5	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	745.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	469.04	562,848		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	202	138,168		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500		
軽油		L	120	145	17,400		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,634		
計					745,500		
単価					745.5	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1,000	76.96	76,960	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	680	47,600	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	165	9,735	
軽油		L	33	145	4,785	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,820	
計					140,900	
単価					140.9	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	157.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	92.56	92,560			
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	680	47,600			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	165	9,735			
軽油		L	40	145	5,800			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,805			
計					157,500			
単価					157.5		円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		17,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	17,680	17,680		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					17,680		
単価					17,680	円/人日	

						単価使用年月	2024.06
						歩掛使用年月	2024.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		15,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	15,392	15,392		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					15,400		
単価					15,400	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 17.3km 無 有 7210円	単位	台	数量	単価	金額	単価	78,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000				
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	7,210	7,210				
諸雑費(まるめ)		式	1		0				
計							78,210		
単価							78,210	円/台	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	263,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	25,168	25,168		
軽油		L	235	145	34,075		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	155,000	204,600		
諸雑費 (まるめ)		式	1		57		
計					263,900		
単価					263,900	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層					1	79,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.98	24,856	24,358		
軽油		L	43	145	6,235		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホップ容量1.5m ³	供用日	1.32	37,000	48,840		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
計						79,440	
単価						79,440	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1	110,300
運転手 (特殊)		人	1	25,168		25,168	
軽油		L	48	145		6,960	
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.4	55,800		78,120	
諸雑費 (まるめ)		式	1			52	
計						110,300	
単価						110,300	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					1		48,270
運転手 (特殊)		人	1	25,168		25,168		
軽油		L	27	145		3,915		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	13,700		19,180		
諸雑費 (まるめ)		式	1			7		
計						48,270		
単価						48,270	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					1	35,010
運転手 (特殊)		人	1	25,168		25,168	
軽油		L	30	145		4,350	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	日	1.16	4,730		5,486	
諸雑費 (まるめ)		式	1			6	
計						35,010	
単価						35,010	円/日