

令和6年9月13日（令和6年9月19日）

日野川恐神地区周辺整備工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事
工事地名	福井県福井市恐神町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 6月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7021010013	1 4) 単価適用年月	2024年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	168日間 自 令和 6年 9月14日 (当初) 至 令和 7年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福井県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	福井市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	日野川	2 2) 処 分 費 等	1,325,485
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月28日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (下流側)		式	1		79,601,900					
河川土工		式	1		5,046,456					
掘削工		式	1		336,000					
掘削	土砂 片切掘削	m3	300	1,120	336,000					単-1号
盛土工		式	1		3,685,350					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	5,565	55,650					単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	781.6	7,816					単-3号
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,280	221.8	283,904					単-4号
土砂等運搬	採取土 片道平均運搬 距離 9.3km (DID有)	m3	1,590	1,866	2,966,940					単-5号
積込(ルース)	採取土 土量50,000m3 未満	m3	1,600	231.9	371,040					単-6号
法面整形工		式	1		428,196					
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄥ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	180	822.8	148,104					単-7号

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	680	411.9	280,092					単-8号
残土処理工		式	1		596,910					
土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 9.3km (DID有)	m3	300	1,866	559,800					単-9号
整地	残土受入れ地での処理	m3	300	123.7	37,110					単-10号
法覆護岸工		式	1		18,530,465					
作業土工		式	1		3,648,691					
床掘り	土砂	m3	1,000	236.8	236,800					単-11号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	260	2,890	751,400					単-12号
基面整正		m2	150	416	62,400					単-13号
積込(ルース)	採取土 土量50,000m3 未満	m3	290	231.9	67,251					単-14号
土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離 9.3km (DID有)	m3	290	1,866	541,140					単-15号
土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 9.3km (DID有)	m3	1,000	1,866	1,866,000					単-16号

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,000	123.7	123,700					単-17号
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		2,604,140					
平ブロック張	控120mm	m2	178	14,630	2,604,140					単-18号
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1		8,549,930					
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	m	37	11,670	431,790					単-19号
連節ブロック張	t=250	m2	616	13,000	8,008,000					単-20号
現場打天端コンクリート	B200×H230 18-8-40(高炉)	m3	2	55,070	110,140					単-21号
護岸付属物工		式	1		952,484					
小口止(1)	18-8-40(高炉)	m	14	4,770	66,780					単-22号
小口止(2)	18-8-40(高炉)	m	14	4,336	60,704					単-23号
巻止コンクリート	18-8-40(高炉) 幅 30cm 高さ 100cm	m	33	25,000	825,000					単-24号
植生工		式	1		1,822,180					

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	620	1,764	1,093,680			単-25号	
筋芝	筋芝工 500m2以上	m2	470	1,550	728,500			単-26号	
階段工(川表側)		式	1		336,220				
階段工	18-8-40(高炉)	m3	6	45,920	275,520			単-27号	
小口止	18-8-40(高炉)	m3	1	60,700	60,700			単-28号	
階段工(川裏側)		式	1		255,020				
階段工	18-8-40(高炉)	m3	4	48,580	194,320			単-29号	
小口止	18-8-40(高炉)	m3	1	60,700	60,700			単-30号	
羽口工		式	1		361,800				
かごマット	0.5×1.0m	m2	20	18,090	361,800			単-31号	
付帯道路工		式	1		12,485,196				
路側防護柵工		式	1		145,900				

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	m	10	14,590	145,900					単-32号
アスファルト舗装工 (県道舗装)		式	1		5,081,535					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,060	733.8	777,828					単-33号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	1,030	773.3	796,499					単-34号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,010	1,763	1,780,630					単-35号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	994	1,737	1,726,578					単-36号
アスファルト舗装工 (市道舗装)		式	1		1,363,048					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	372	896.4	333,460					単-37号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	366	1,018	372,588					単-38号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	360	1,825	657,000					単-39号
アスファルト舗装工 (農道舗装)		式	1		367,686					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	130	571.2	74,256					単-40号

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	129	773.3	99,755			単-41号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	127	1,525	193,675			単-42号	
区画線工 (県道)		式	1		104,556				
溶融式区画線	実線15cm 白 溶融式	m	250	327.9	81,975			単-43号	
溶融式区画線	破線15cm 白 溶融式	m	65	347.4	22,581			単-44号	
区画線工 (市道)		式	1		42,627				
溶融式区画線	実線15cm 白 溶融式	m	130	327.9	42,627			単-45号	
側溝工		式	1		855,206				
自由勾配側溝	縦断用 (B300×H300)	m	21	11,370	238,770			単-46号	
自由勾配側溝	縦断用 (B300×H300)	m	23	10,380	238,740			単-47号	
自由勾配側溝	横断用 (B300×H300)	m	5	22,530	112,650			単-48号	
側溝蓋	自由勾配側溝用 コンクリート蓋 B300 車道用 L=500	枚	39	2,464	96,096			単-49号	

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋	自由勾配側溝用 グレチング蓋 B300 L=500 T-25	枚	4	12,550	50,200			単-50号	
側溝蓋	自由勾配側溝用 グレチング蓋 B300 L=1000 横断用 T-25	枚	5	23,750	118,750			単-51号	
流末処理工		式	1		60,700				
留壁	B500×H545	箇所	1	60,700	60,700			単-52号	
堤脚水路工		式	1		3,387,738				
自由勾配側溝	車道用 (B700×H1200)	m	31	40,850	1,266,350			単-53号	
自由勾配側溝	車道用 (B700×H1300)	m	9	43,010	387,090			単-54号	
自由勾配側溝	車道用 (B700×H1300)	m	17	42,650	725,050			単-55号	
自由勾配側溝	横断用 (B500×H900)	m	7	48,370	338,590			単-56号	
側溝蓋	自由勾配側溝用 コンクリート蓋 B700 車道用 L=500	枚	57	7,044	401,508			単-57号	
側溝蓋	自由勾配側溝用 グレチング蓋 B500 横断用 L=1000	枚	7	38,450	269,150			単-58号	
集水柵工		式	1		803,500				

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	□1000×H1500 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	454,500	454,500					単-59号
現場打ち集水桝	□1000×H1600 18-8-40(高炉)	箇所	1	349,000	349,000					単-60号
付属物設置工		式	1		272,700					
転落防止柵設置	h=1.10m へろスプレート式 縦格子型	m	5	24,780	123,900					単-61号
門扉(片開き門扉)設置	h=1.10m へろスプレート式	基	1	148,800	148,800					単-62号
取付道路工		式	1		10,407,723					
盛土工		式	1		33,270					
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	150	221.8	33,270					単-63号
作業土工		式	1		661,462					
床掘り	土砂 上記以外(小規模))全ての費用	m3	70	2,004	140,280					単-64号
埋戻し	上記以外(小規模) 土 砂全ての費用	m3	30	3,531	105,930					単-65号
積込(ルース)	採取土 土量50,000m3 未満	m3	160	231.9	37,104					単-66号

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離 9.3km (DID有)	m3	160	1,866	298,560					単-67号
土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 9.3km (DID有)	m3	40	1,866	74,640					単-68号
整地	残土受入れ地での処理	m3	40	123.7	4,948					単-69号
法面整形工		式	1		280,092					
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	680	411.9	280,092					単-70号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		7,839,829					
重力式擁壁 (1号タイプ1)	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	66	48,390	3,193,740					単-71号
重力式擁壁 (1号タイプ2)	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	34	48,390	1,645,260					単-72号
2号重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	41	51,630	2,116,830					単-73号
砕石置換基礎	再生クワッチャン RC-40 最大埋戻し幅1m以上4m未満	m3	58	5,051	292,958					単-74号
砕石置換基礎	再生クワッチャン RC-40 最大埋戻し幅4m以上	m3	67	4,244	284,348					単-75号
マットレス基礎設置	高強度ｼﾞｵテキスタイル H=500	m2	111	2,763	306,693					単-76号

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
プレキャスト擁壁工		式	1		870,170				
プレキャストL型擁壁	H=800 砂質土用	m	3	22,390	67,170			単-77号	
プレキャストL型擁壁	H=1000 砂質土用	m	2	25,540	51,080			単-78号	
プレキャストL型擁壁	H=1200 砂質土用	m	4	35,270	141,080			単-79号	
プレキャストL型擁壁	H=1400 砂質土用	m	4	40,320	161,280			単-80号	
プレキャストL型擁壁	H=1700 砂質土用	m	4	51,800	207,200			単-81号	
プレキャストL型擁壁	H=2000 砂質土用	m	4	60,590	242,360			単-82号	
排水構造物工		式	1		660,250				
ボックスカルバート	400×400 T-25	m	13	36,460	473,980			単-83号	
現場打ち集水弁	□600×H600 18-8-40(高炉)	箇所	1	48,210	48,210			単-84号	
現場打ち集水弁	□600×H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	61,980	61,980			単-85号	
蓋版	クレーチング 蓋 600*600用 T-25 普通目	組	2	38,040	76,080			単-86号	

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
舗装止工		式	1		62,650				
舗装止	地先境界ブロック設置 C種 (150×150×600)	m	14	4,475	62,650			単-87号	
構造物撤去工		式	1		1,148,808				
構造物取壊し工		式	1		454,940				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	31	7,761	240,591			単-88号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	28	658.8	18,446			単-89号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	999	196.1	195,903			単-90号	
運搬処理工		式	1		693,868				
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離 11.7km (DID有)	m3	31	2,504	77,624			単-91号	
殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離 3.7km (DID無)	m3	97	3,017	292,649			単-92号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	31	2,350	72,850			単-93号	
殻処分	アスファルト殻	m3	97	2,585	250,745			単-94号	

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		31,983,252					
仮締切土・迂回路撤去工		式	1		30,056,716					
大型土のう撤去	2t用	袋	405	2,702	1,094,310					単-95号
袋詰め玉石撤去	2t用	袋	901	4,898	4,413,098					単-96号
吸出し防止材撤去		m2	1,916	138.6	265,557					単-97号
遮水シート撤去		m2	669	242.5	162,232					単-98号
締切り盛土撤去	掘削	m3	750	222.6	166,950					単-99号
迂回路盛土撤去	掘削	m3	11,200	1,922	21,526,400					単-100号
ブロックマット撤去	t=10cm	m2	1,275	488.9	623,347					単-101号
仮設ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	350	1,632	571,200					単-102号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	1,420	196.1	278,462					単-103号
殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離 3.8km (DID無)	m3	142	3,017	428,414					単-104号

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	アスファルト殻	m3	142	2,585	367,070					単-105号
高密度ポリエチレン管撤去	Φ600(シングル管)	m	70	1,393	97,510					単-106号
高密度ポリエチレン管撤去	Φ800(シングル管)	m	24	2,089	50,136					単-107号
仮設フラップゲート撤去	Φ1200mm	基	1	12,030	12,030					単-108号
工所用道路工		式	1		264,496					
工所用道路盛土	採取土	m3	40	3,257	130,280					単-109号
工所用道路盛土撤去	土砂	m3	40	2,213	88,520					単-110号
敷砂利	t=10cm	m2	80	571.2	45,696					単-111号
運搬処理工		式	1		1,307,840					
現場発生品運搬	片道運搬距離 12.3km (DID有)	t	165	5,736	946,440					単-112号
廃プラ運搬・処分	片道運搬距離 18.2km (DID無)	t	10	36,140	361,400					単-113号
交通管理工		式	1		354,200					

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	23	15,400	354,200			単-114号	
築堤・護岸 (上流側)		式	1		10,035,229				
河川土工		式	1		2,828,326				
掘削工		式	1		89,600				
掘削	土砂 片切掘削	m3	80	1,120	89,600			単-115号	
盛土工		式	1		2,223,382				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	210	5,565	1,168,650			単-116号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	781.6	7,816			単-117号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	180	221.8	39,924			単-118号	
土砂等運搬	採取土 片道平均運搬 距離 9.3km (DID有)	m3	480	1,866	895,680			単-119号	
積込(ルース)	採取土 土量50,000m3 未満	m3	480	231.9	111,312			単-120号	
法面整形工		式	1		164,760				

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	400	411.9	164,760					単-121号
残土処理工		式	1		350,584					
土砂等運搬	表土 片道平均運搬距離 2.4km (DID無)	m3	80	782.3	62,584					単-122号
残土等処分	表土	m3	80	3,600	288,000					単-123号
法覆護岸工		式	1		858,460					
植生工		式	1		858,460					
張芝	張芝工 500m2以上	m2	390	1,764	687,960					単-124号
筋芝	筋芝工 500m2以上	m2	110	1,550	170,500					単-125号
付帯道路工		式	1		5,493,179					
アスファルト舗装工 (県道舗装)		式	1		2,306,431					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	477	733.8	350,022					単-126号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	466	773.3	360,357					単-127号

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	458	1,763	807,454			単-128号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	454	1,737	788,598			単-129号	
アスファルト舗装工 (市道舗装)		式	1		559,008				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	154	896.4	138,045			単-130号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 150mm	m2	149	1,037	154,513			単-131号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	146	1,825	266,450			単-132号	
コンクリート舗装工		式	1		300,398				
コンクリート舗装	21-8-40(高炉) 平均 舗装厚 20cm	m2	43	6,986	300,398			単-133号	
区画線工 (県道)		式	1		130,528				
溶融式区画線	実線15cm 白 溶融式	m	198	327.9	64,924			単-134号	
溶融式区画線	破線15cm 白 溶融式	m	9	347.4	3,126			単-135号	
溶融式区画線	セブラ 15cm 白 溶融式	m	9	360.2	3,241			単-136号	

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	文字 15cm換算 白 溶融式	m	83	713.7	59,237			単-137号	
堤脚水路工		式	1		1,743,470				
プレキャストU型側溝	PU-300 車道用	m	10	9,990	99,900			単-138号	
自由勾配側溝	車道用 (B300×H800)	m	10	18,030	180,300			単-139号	
自由勾配側溝	車道用 (B300×H900)	m	10	20,390	203,900			単-140号	
自由勾配側溝	横断用 (B300×H400)	m	2	25,290	50,580			単-141号	
自由勾配側溝	横断用 (B300×H500)	m	10	27,860	278,600			単-142号	
自由勾配側溝	横断用 (B300×H600)	m	9	31,890	287,010			単-143号	
自由勾配側溝	横断用 (B300×H700)	m	6	33,410	200,460			単-144号	
側溝蓋	PU-300 車道用	枚	20	2,704	54,080			単-145号	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 B-300用 車道用 L=500	枚	20	2,464	49,280			単-146号	
側溝蓋	自由勾配側溝グレーチング蓋 B-300横断用 L=1000	枚	14	24,240	339,360			単-147号	

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
集水柵工		式	1		453,344					
現場打ち集水柵	□500×H600 18-8-40(高炉)	箇所	2	46,310	92,620					単-148号
現場打ち集水柵	□500×H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	53,900	53,900					単-149号
現場打ち集水柵	□500×H1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	56,280	56,280					単-150号
プレキャスト集水柵	□500×H500	箇所	1	68,350	68,350					単-151号
集水柵蓋	□500×H500用	組	5	34,840	174,200					単-152号
排水管設置	VP φ200	m	2	3,997	7,994					単-153号
付帯道路施設工		式	1		531,210					
道路付属物工		式	1		531,210					
車線分離標	車線分離標(ラバーポール)設置 固定式(貼付式)	本	3	22,670	68,010					単-154号
特殊堤防	18-8-40(高炉)	m	16	28,950	463,200					単-155号
構造物撤去工		式	1		324,054					

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
構造物取壊し工		式	1		166,084				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	6	7,761	46,566			単-156号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	10	658.8	6,588			単-157号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	18	1,208	21,744			単-158号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	465	196.1	91,186			単-159号	
運搬処理工		式	1		157,970				
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離 11.7km (DID有)	m3	6	2,504	15,024			単-160号	
殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離 3.8km (DID無)	m3	23	3,017	69,391			単-161号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	6	2,350	14,100			単-162号	
殻処分	アスファルト殻	m3	23	2,585	59,455			単-163号	
築堤・護岸 (上流側迂回路)		式	1		19,215,060				
河川土工		式	1		46,186				

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
掘削工		式	1		6,392				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	20	319.6	6,392			単-164号	
残土処理工		式	1		39,794				
土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 9.3km (DID有)	m3	20	1,866	37,320			単-165号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	20	123.7	2,474			単-166号	
法覆護岸工		式	1		1,270,080				
植生工		式	1		1,270,080				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	720	1,764	1,270,080			単-167号	
構造物撤去工		式	1		98,287				
構造物取壊し工		式	1		47,869				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	17	658.8	11,199			単-168号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm以下	m2	187	196.1	36,670			単-169号	

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		50,418					
殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離 3.8km (DID無)	m3	9	3,017	27,153					単-170号
殻処分	アスファルト殻	m3	9	2,585	23,265					単-171号
仮設工		式	1		17,800,507					
掘削工		式	1		601,020					
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	2,700	222.6	601,020					単-172号
盛土工		式	1		2,508,772					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	140	5,565	779,100					単-173号
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	2,560	221.8	567,808					単-174号
土砂等運搬	流用土 片道平均運搬距離 0.1km (DID無)	m3	2,970	391.2	1,161,864					単-175号
法面整形工		式	1		296,568					
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	720	411.9	296,568					単-176号

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
残土処理工		式	1		5,316,210				
土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 9.3km (DID有)	m3	2,670	1,866	4,982,220			単-177号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,700	123.7	333,990			単-178号	
路側防護柵工		式	1		2,378,045				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	277	8,585	2,378,045			単-179号	
アスファルト舗装工 (県道舗装)		式	1		6,551,354				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,360	733.8	997,968			単-180号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	1,320	773.3	1,020,756			単-181号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,300	1,763	2,291,900			単-182号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,290	1,737	2,240,730			単-183号	
区画線工 (県道)		式	1		148,538				
溶融式区画線	実線15cm 白 溶融式	m	453	327.9	148,538			単-184号	

設計内訳書

工事名	日野川恐神地区周辺整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		108,852,189					
共通仮設費		式	1		9,174,000					
共通仮設費		式	1		1,043,000					
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,043,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,131,000					
純工事費		式	1		118,026,189					
現場管理費		式	1		30,568,000					
工事原価		式	1		148,594,189					
一般管理費等		式	1		24,185,811					
工事価格		式	1		172,780,000					
消費税相当額		式	1		17,278,000					
工事費計		式	1		190,058,000					

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1,120	1,120		
計						1,120		
単価						1,120	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	5,565	5,565		
計						5,565		
単価						5,565	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	781.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	781.6	781.6		
計						781.6		
単価						781.6	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	221.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	221.8	221.8		
計						221.8		
単価						221.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離 9.3km (DID有)	単位	m3	数量	1	単価	1,866
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,866	1,866		
	計					1,866		
	単価					1,866	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	積込(ルーズ)	採取土 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	231.9	231.9		
	計					231.9		
	単価					231.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	822.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	822.8	822.8		
計						822.8		
単価						822.8	円/m2	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	411.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	411.9	411.9		
計						411.9		
単価						411.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 9.3km (DID有)	単位	m3	数量	1	単価	1,866
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,866	1,866		
	計					1,866		
	単価					1,866	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	123.7	123.7		
	計					123.7		
	単価					123.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し		m 3	1	236.8	236.8	
計							236.8	
単価							236.8	円/m3

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	2,890
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		m 3	1	2,890	2,890	
計							2,890	
単価							2,890	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	416	416			
計						416			
単価						416	円/m2		

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	積込(ルーズ)	採取土 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	231.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	231.9	231.9			
計						231.9			
単価						231.9	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離 9.3km (DID有)	単位	m3	数量	1	単価	1,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,866	1,866		
計						1,866		
単価						1,866	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 9.3km (DID有)	単位	m3	数量	1	単価	1,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,866	1,866		
計						1,866		
単価						1,866	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	123.7	123.7		
計						123.7		
単価						123.7	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	平ブロック張	控120mm	単位	m2	数量	1	単価	14,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 有り 15.0個を超え20.0個以下	m 2	1	14,630	14,630		
計						14,630		
単価						14,630	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	11,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.7	68,640	116,688		
	計					116,688		
	単価					11,670	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	連節ブロック張	t=250	単位	m2	数量	1	単価	13,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連節ブロック張	150kg/個以上 連結金具 不要 有り	m 2	1	13,000	13,000		
	計					13,000		
	単価					13,000	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	現場打天端コンクリート	B200×H230 18-8-40(高炉)	単位	m ³	数量	1	単価	55,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	1	55,070	55,070		
	計					55,070		
	単価					55,070	円/m ³	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	小口止 (1)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	14	単価	4,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	1.1	60,700	66,770		
	計					66,770		
	単価					4,770	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	巻止コンクリート	18-8-40(高炉) 幅 30cm 高さ 100cm	m			10	25,000	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3	28,660	85,980		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	20	8,145	162,900		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.3	3,726	1,117.8		
	計					249,997.8		
	単価					25,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,764	1,764		
計						1,764		
単価						1,764	円/m2	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	筋芝	筋芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		筋芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,550	1,550		
計						1,550		
単価						1,550	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	階段工	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	6	単価	45,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	6	28,660	171,960			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	9	8,145	73,305			
裏込碎石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	4	7,554	30,216			
計					275,481			
単価					45,920	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	小口止	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	60,700	60,700		60,700
	計					60,700		
	単価					60,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	階段工	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	4	単価	48,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	4	28,660	114,640			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	7	8,145	57,015			
裏込碎石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	3	7,554	22,662			
計					194,317			
単価					48,580	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	小口止	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	60,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	60,700	60,700		
計						60,700		
単価						60,700	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	かごマット	0.5×1.0m	単位	m2	数量	1	単価	18,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置 (スロープ型)		t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm 全ての費用	m 2	1	17,100	17,100		
吸出し防止材設置			m 2	1	987.8	987.8		
計						18,087.8		
単価						18,090	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	14,590	14,590		
計						14,590		
単価						14,590	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m ²	数量	1	単価	733.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1	733.8	733.8		
計						733.8		
単価						733.8	円/m ²	

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	773.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	773.3	773.3		
計						773.3		
単価						773.3	円/m2	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,763	1,763		
計						1,763		
単価						1,763	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,737	1,737		
計						1,737		
単価						1,737	円/m2	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	896.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	896.4	896.4		
計						896.4		
単価						896.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,018
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,018	1,018		
	計					1,018		
	単価					1,018	円/m2	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,825
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,825	1,825		
	計					1,825		
	単価					1,825	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	571.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	571.2	571.2		
計						571.2		
単価						571.2	円/m2	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	773.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	773.3	773.3		
計						773.3		
単価						773.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,525	1,525		
計						1,525		
単価						1,525	円/m2	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	溶融式区画線	実線15cm 白 溶融式	単位	m	数量	1	単価	327.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	327.9	327.9		
計						327.9		
単価						327.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	溶融式区画線	破線15cm 白 溶融式	単位	m	数量	1	単価	347.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	347.4	347.4		
計						347.4		
単価						347.4	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	溶融式区画線	実線15cm 白 溶融式	単位	m	数量	1	単価	327.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	327.9	327.9		
計						327.9		
単価						327.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	自由勾配側溝	縦断用(B300×H300)	単位	m	数量	1	単価	11,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	1	11,370	11,370		
計						11,370		
単価						11,370	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	自由勾配側溝	縦断用(B300×H300)	単位	m	数量	1	単価	10,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0.15m3/10m	m	1	10,380	10,380		
計						10,380		
単価						10,380	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	自由勾配側溝	横断用(B300×H300)	単位	m	数量	1	単価	22,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	1	22,530	22,530		
計						22,530		
単価						22,530	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	側溝蓋	自由勾配側溝用 コンクリート蓋 B300 車道用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	2,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,464	2,464		
計						2,464		
単価						2,464	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	側溝蓋	自由勾配側溝用 グレチング 蓋 B300 L=500 T-25	単位	枚	数量	1	単価	12,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	12,550	12,550		
計						12,550		
単価						12,550	円/枚	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	側溝蓋	自由勾配側溝用 グレチング 蓋 B300 L=1000 横断用 T-25	単位	枚	数量	1	単価	23,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	23,750	23,750		
計						23,750		
単価						23,750	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	留壁	B500×H545	単位	箇所	数量	1	単価	60,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.03	27,410	822.3		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	1	8,145	8,145		
排水管設置		無し	m	2	5,564	11,128		
排水管(材料費)			m	2	5,162	10,324		
材料費(個)			個	4	7,570	30,280		
計						60,699.3		
単価						60,700	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	自由勾配側溝	車道用(B700×H1200)	単位	m	数量	1	単価	40,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	m	1	40,850	40,850		
計						40,850		
単価						40,850	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	自由勾配側溝	車道用(B700×H1300)	単位	m	数量	1	単価	43,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	m	1	43,010	43,010		
計						43,010		
単価						43,010	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	自由勾配側溝	車道用(B700×H1300)	単位	m	数量		1	単価	42,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	m	1	42,650	42,650			
	計					42,650			
	単価					42,650	円/m		

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	自由勾配側溝	横断用(B500×H900)	単位	m	数量		1	単価	48,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.275m3/10m	m	1	48,370	48,370			
	計					48,370			
	単価					48,370	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	側溝蓋	自由勾配側溝用 コンクリト蓋 B700 車道用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	7,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	7,044	7,044		
計						7,044		
単価						7,044	円/枚	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	側溝蓋	自由勾配側溝用 グレチング蓋 B500 横断用 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	38,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38,450	38,450		
計						38,450		
単価						38,450	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	現場打ち集水桝	□1000×H1500 24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	454,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 1.61m3を超え1.70m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	180,800	180,800		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.1	196,100	19,610		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	126,900	253,800		
材料費(個)			個	3	83	249		
計						454,459		
単価						454,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	現場打ち集水桝	□1000×H1600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	349,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 1.52m3を超え1.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	170,900	170,900		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	88,840	177,680		
材料費(個)			個	4	83	332		
計						348,912		
単価						349,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	転落防止柵設置	h=1.10m へ`-スプ`レト式縦格子型	単位	m	数量	1	単価	24,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置			m	1	5,178	5,178		
転落防止柵		h=1.1mへ`-スプ`レト式	m	1	19,600	19,600		
計						24,778		
単価						24,780	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	門扉（片開き門扉）設置	h=1.10m へ`-スプ`レト式	単位	基	数量	1	単価	148,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（片開き門扉）設置			基	1	20,800	20,800		
片開き門扉		h=1.1m 高耐候性樹脂粉体塗装 施錠装置付	基	1	128,000	128,000		
計						148,800		
単価						148,800	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	221.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	221.8	221.8		
計						221.8		
単価						221.8	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	床掘り	土砂 上記以外(小規模)全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	2,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,004	2,004		
計						2,004		
単価						2,004	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	3,531
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,531	3,531		
	計					3,531		
	単価					3,531	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	積込(ルーズ)	採取土 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	231.9	231.9		
	計					231.9		
	単価					231.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離 9.3km (DID有)	単位	m3	数量	1	単価	1,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,866	1,866		
計						1,866		
単価						1,866	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 9.3km (DID有)	単位	m3	数量	1	単価	1,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,866	1,866		
計						1,866		
単価						1,866	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	123.7	123.7		
計						123.7		
単価						123.7	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無 土質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	411.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	411.9	411.9		
計						411.9		
単価						411.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	重力式擁壁 (1号タイプ1)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	48,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	48,390	48,390		
計						48,390		
単価						48,390	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	重力式擁壁 (1号タイプ2)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	48,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	48,390	48,390		
計						48,390		
単価						48,390	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	2号重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	51,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	1	51,630	51,630		
	計					51,630		
	単価					51,630	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	砕石置換基礎	再生クラッシャー RC-40 最大埋戻し幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	10	単価	5,051
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満	m 3	10	1,812	18,120		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	12.7	2,550	32,385		
	計					50,505		
	単価					5,051	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	砕石置換基礎	再生クラッシャー RC-40 最大埋戻し幅4m以上	単位	m3	数量	10	単価	4,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻し幅4m以上	m3	10	1,005	10,050		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12.7	2,550	32,385		
	計					42,435		
	単価					4,244	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	マットレス基礎設置	高強度ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ H=500	単位	m2	数量	111	単価	2,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マットレス基礎(ｼﾞｵｸﾞﾗｯﾄﾞ)設置			m2	111	824.1	91,475.1		
材料費(m2)			m2	93	1,260	117,180		
材料費(組)			組	13	4,200	54,600		
材料費(m3)			m3	17	2,550	43,350		
計						306,605.1		
単価						2,763	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	プレキャストL型擁壁	H=800 砂質土用	単位	m	数量	1	単価	22,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	1	22,390	22,390		
計						22,390		
単価						22,390	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	プレキャストL型擁壁	H=1000 砂質土用	単位	m	数量	1	単価	25,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	1	25,540	25,540		
計						25,540		
単価						25,540	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	プレキャストL型擁壁	H=1200 砂質土用	単位	m	数量	1	単価	35,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1	35,270	35,270		
計						35,270		
単価						35,270	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	プレキャストL型擁壁	H=1400 砂質土用	単位	m	数量	1	単価	40,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1	40,320	40,320		
計						40,320		
単価						40,320	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	プレキャストL型擁壁	H=1700 砂質土用	単位	m	数量	1	単価	51,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1	51,800	51,800		
計						51,800		
単価						51,800	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	プレキャストL型擁壁	H=2000 砂質土用	単位	m	数量	1	単価	60,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1	60,590	60,590		
計						60,590		
単価						60,590	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	ボックスカルバート	400×400 T-25	単位	m	数量	1	単価 36,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 均しコンクリート無し 標準 全ての費用	m	1	36,460	36,460	
計						36,460	
単価						36,460	円/m

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	現場打ち集水枿	□600×H600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 48,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水枿・街渠枿(本体)		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,210	48,210	
計						48,210	
単価						48,210	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	現場打ち集水弁	□600×H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		1	単価	61,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	61,980	61,980			
	計					61,980			
	単価					61,980		円/箇所	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	蓋版	グレーチング 蓋 600*600用 T-25 普通目	単位	組	数量		1	単価	38,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38,040	38,040			
	計					38,040			
	単価					38,040		円/組	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	舗装止	地先境界ブロック設置 C種 (150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	4,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	4,475	4,475		
計						4,475		
単価						4,475	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,761	7,761		
計						7,761		
単価						7,761	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	658.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	658.8	658.8		
計						658.8		
単価						658.8	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	196.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	196.1	196.1		
計						196.1		
単価						196.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離 11.7km (DID有)	単位	m3	数量	1	単価	2,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,504	2,504		
計						2,504		
単価						2,504	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離 3.7km (DID無)	単位	m3	数量	1	単価	3,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,017	3,017		
計						3,017		
単価						3,017	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,585	2,585		
計						2,585		
単価						2,585	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	大型土のう撤去	2t用	単位	袋	数量	1	単価	2,702
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	711.6	711.6			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m ³	1	1,866	1,866			
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1	123.7	123.7			
計					2,701.3			
単価					2,702	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	袋詰め玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	10	単価	4,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.18	27,664	4,979.52		
	特殊作業員		人	0.18	25,376	4,567.68		
	普通作業員		人	0.36	20,800	7,488		
	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.18	66,910	12,043.8		
	諸雑費(まるめ)		式	1		1		
	土砂等運搬	標準バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 11.0km以下	m3	10	1,866	18,660		
	整地	残土受入れ地での処理	m3	10	123.7	1,237		
	計					48,977		
	単価					4,898	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	吸出し防止材撤去		単位	m2	数量	100	単価	138.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸い出し防止材撤去			m2	100	138.6	13,860		
計						13,860		
単価						138.6	円/m2	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	遮水シート撤去		単位	m2	数量	10	単価	242.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート撤去			m2	10	242.5	2,425		
計						2,425		
単価						242.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	締切り盛土撤去	掘削	単位	m3	数量	1	単価	222.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	222.6	222.6		
	計					222.6		
	単価					222.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	迂回路盛土撤去	掘削	単位	m3	数量	11,200	単価	1,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	11,200	222.6	2,493,120		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	9,560	1,866	17,838,960		
整地		残土受入れ地での処理	m3	9,600	123.7	1,187,520		
計						21,519,600		
単価						1,922	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	ブロックマット撤去	t=10cm	単位	m2	数量	100	単価	488.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックマット撤去			m2	100	488.9	48,890		
計						48,890		
単価						488.9	円/m2	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	仮設ガードレール撤去	Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価	1,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,632	1,632		
計						1,632		
単価						1,632	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	196.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	196.1	196.1		
	計					196.1		
	単価					196.1	円/m2	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離 3.8km (DID無)	単位	m3	数量	1	単価	3,017
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,017	3,017		
	計					3,017		
	単価					3,017	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	処処分	アスファルト処	単位	m ³	数量	1	単価	2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m ³)			m ³	1	2,585	2,585		
計						2,585		
単価						2,585	円/m ³	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	高密度ポリエチレン管撤去	Φ600(シングル管)	単位	m	数量	1	単価	1,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管 600mm	m	1	1,393	1,393		
計						1,393		
単価						1,393	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	高密度ポリエチレン管撤去	Φ800(シングル管)	単位	m	数量	1	単価	2,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管 800mm	m	1	2,089	2,089		
計						2,089		
単価						2,089	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	仮設フラップゲート撤去	Φ1200mm	単位	基	数量	1	単価	12,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設フラップゲート撤去		Φ1200mm	基	1	12,030	12,030		
計						12,030		
単価						12,030	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	工事用道路盛土	採取土	単位	m3	数量	40	単価	3,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	50	231.9	11,595		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	50	1,866	93,300		
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	40	221.8	8,872		
法面整形		盛土部 無し 無し 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	40	411.9	16,476		
計						130,243		
単価						3,257	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	工事用道路盛土撤去	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	222.6	222.6		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,866	1,866		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	123.7	123.7		
計						2,212.3		
単価						2,213	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	敷砂利	t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	571.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	571.2	571.2		
計						571.2		
単価						571.2	円/m2	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	現場発生品運搬	片道運搬距離 12.3km (DID有)	単位	t	数量	165	単価	5,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品運搬			日	17	55,670	946,390		
計						946,390		
単価						5,736	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	廃7°ヲ運搬・処分	片道運搬距離 18.2km (DID無)	t			10	36,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	廃7°ヲ運搬		日	2	55,670	111,340	
	処分費 (t)		t	10	25,000	250,000	
	計					361,340	
	単価					36,140	円/t

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日			1	15,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人日	1	15,400	15,400	
	計					15,400	
	単価					15,400	円/人日

1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1,120	1,120		
計						1,120		
単価						1,120	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	5,565	5,565		
計						5,565		
単価						5,565	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	781.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	781.6	781.6		
	計					781.6		
	単価					781.6	円/m3	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	221.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	221.8	221.8		
	計					221.8		
	単価					221.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	土砂等運搬	採取土 片道平均運搬距離 9.3km (DID有)	単位	m3	数量	1	単価	1,866
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,866	1,866		
	計					1,866		
	単価					1,866	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	積込(ルーズ)	採取土 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	231.9	231.9		
	計					231.9		
	単価					231.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	411.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	411.9	411.9		
	計					411.9		
	単価					411.9	円/m2	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	土砂等運搬	表土 片道平均運搬距離 2.4km (DID無)	単位	m3	数量	1	単価	782.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 ㄨツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	1	782.3	782.3		
	計					782.3		
	単価					782.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	残土等処分	表土	単位	m3	数量	1	単価	3,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分 表土		m 3	1	3,600	3,600		
	計					3,600		
	単価					3,600	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,764
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,764	1,764		
	計					1,764		
	単価					1,764	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	筋芝	筋芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		筋芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,550	1,550		
計						1,550		
単価						1,550	円/m2	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	733.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	733.8	733.8		
計						733.8		
単価						733.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	773.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	773.3	773.3		
計						773.3		
単価						773.3	円/m2	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,763	1,763		
計						1,763		
単価						1,763	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,737	1,737		
計						1,737		
単価						1,737	円/m2	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	896.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	896.4	896.4		
計						896.4		
単価						896.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1,037	1,037		
計						1,037		
単価						1,037	円/m2	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,825	1,825		
計						1,825		
単価						1,825	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	コンクリート舗装	21-8-40(高炉) 平均舗装厚 20cm	単位	m2	数量		単価	6,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm以上	m 2	10	4,226	42,260		
生コンクリート 高炉		21-8-40	m 3	2	13,800	27,600		
計						69,860		
単価						6,986	円/m2	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	溶融式区画線	実線15cm 白 溶融式	単位	m	数量		単価	327.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	327.9	327.9		
計						327.9		
単価						327.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	溶融式区画線	破線15cm 白 溶融式	単位	m	数量	1	単価	347.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	347.4	347.4		
	計					347.4		
	単価					347.4	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	溶融式区画線	ゼブラ 15cm 白 溶融式	単位	m	数量	1	単価	360.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	360.2	360.2		
	計					360.2		
	単価					360.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	溶融式区画線	文字 15cm換算 白 溶融式	単位	m	数量			1	単価	713.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	713.7	713.7				
	計					713.7				
	単価					713.7	円/m			

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	プレキャストU型側溝	PU-300 車道用	単位	m	数量			1	単価	9,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	9,990	9,990				
	計					9,990				
	単価					9,990	円/m			

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	自由勾配側溝	車道用(B300×H800)	単位	m	数量	1	単価	18,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.65m3/10m	m	1	18,030	18,030		
計						18,030		
単価						18,030	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	自由勾配側溝	車道用(B300×H900)	単位	m	数量	1	単価	20,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.65m3/10m	m	1	20,390	20,390		
計						20,390		
単価						20,390	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	自由勾配側溝	横断用(B300×H400)	単位	m	数量	1	単価	25,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.62m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.72m3/10m	m	1	25,290	25,290		
	計					25,290		
	単価					25,290	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	自由勾配側溝	横断用(B300×H500)	単位	m	数量	1	単価	27,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.62m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.72m3/10m	m	1	27,860	27,860		
	計					27,860		
	単価					27,860	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	自由勾配側溝	横断用(B300×H600)	単位	m	数量	1	単価	31,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.62m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.72m3/10m	m	1	31,890	31,890		
計						31,890		
単価						31,890	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	自由勾配側溝	横断用(B300×H700)	単位	m	数量	1	単価	33,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.62m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.72m3/10m	m	1	33,410	33,410		
計						33,410		
単価						33,410	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	側溝蓋	PU-300 車道用	単位	枚	数量	1	単価	2,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,704	2,704		
計						2,704		
単価						2,704	円/枚	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	側溝蓋	自由勾配側溝蓋 B-300用 車道用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	2,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,464	2,464		
計						2,464		
単価						2,464	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	側溝蓋	自由勾配側溝グレーチング蓋 B-300横断用 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	24,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	24,240	24,240		
	計					24,240		
	単価					24,240	円/枚	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	現場打ち集水柵	□500×H600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	46,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	各種 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46,310	46,310		
	計					46,310		
	単価					46,310	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	現場打ち集水桝	□500×H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	53,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	53,900	53,900		
	計					53,900		
	単価					53,900	円/箇所	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	現場打ち集水桝	□500×H1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	56,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	56,280	56,280		
	計					56,280		
	単価					56,280	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	プレキャスト集水桝	□500×H500	単位	箇所	数量	1	単価	68,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用	基	1	8,216	8,216		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.26	27,410	7,126.6		
	プレキャスト集水桝	□500×H500	基	1	53,000	53,000		
	計					68,342.6		
	単価					68,350	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	集水樹蓋	□500×H500用	単位	組	数量		1	単価	34,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,840	34,840			
	計					34,840			
	単価					34,840		円/組	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	排水管設置	VP φ200	単位	m	数量		1	単価	3,997
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1	3,997	3,997			
	計					3,997			
	単価					3,997		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	車線分離標	車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置 固定式(貼付式)	単位	本	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ホ°-ル)設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ハ°-ス径φ250 高さ650mm 10本未満 無 無	本	1	22,670		22,670	
	計						22,670	
	単価						22,670	円/本

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	特殊堤防	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	16	単価	28,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	9	27,410	246,690		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	22	8,145	179,190		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.19	196,100	37,259		
計						463,139		
単価						28,950	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,761
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,761	7,761		
	計					7,761		
	単価					7,761	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	658.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	658.8	658.8		
	計					658.8		
	単価					658.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,208
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,208	1,208		
	計					1,208		
	単価					1,208	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m ²	数量	1	単価	196.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	196.1	196.1		
	計					196.1		
	単価					196.1	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離 11.7km (DID有)	単位	m3	数量	1	単価	2,504
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,504	2,504		
	計					2,504		
	単価					2,504	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離 3.8km (DID無)	単位	m3	数量	1	単価	3,017
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,017	3,017		
	計					3,017		
	単価					3,017	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,585	2,585		
計						2,585		
単価						2,585	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	319.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	319.6	319.6		
計						319.6		
単価						319.6	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 9.3km (DID有)	単位	m3	数量	1	単価	1,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,866	1,866		
計						1,866		
単価						1,866	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	123.7	123.7		
計						123.7		
単価						123.7	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,764	1,764		
計						1,764		
単価						1,764	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	658.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	658.8	658.8		
計						658.8		
単価						658.8	円/m	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	196.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	196.1	196.1		
計						196.1		
単価						196.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離 3.8km (DID無)	単位	m3	数量	1	単価	3,017
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,017	3,017		
	計					3,017		
	単価					3,017	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,585
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m 3)		m 3	1	2,585	2,585		
	計					2,585		
	単価					2,585	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-172号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	222.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	222.6	222.6			
	計					222.6			
	単価					222.6	円/m3		

							単価使用年月	2024.08	
							歩掛使用年月	2024.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,565
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	5,565	5,565			
	計					5,565			
	単価					5,565	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	221.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	221.8	221.8		
計						221.8		
単価						221.8	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	土砂等運搬	流用土 片道平均運搬距離 0.1km (DID無)	単位	m3	数量	1	単価	391.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	391.2	391.2		
計						391.2		
単価						391.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	411.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	411.9	411.9		
	計					411.9		
	単価					411.9	円/m2	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	土砂等運搬	土砂 片道平均運搬距離 9.3km (DID有)	単位	m3	数量	1	単価	1,866
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 ㄨツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,866	1,866		
	計					1,866		
	単価					1,866	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	123.7	123.7		
	計					123.7		
	単価					123.7	円/m3	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	8,585
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	8,585	8,585		
	計					8,585		
	単価					8,585	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	733.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	733.8	733.8		
計						733.8		
単価						733.8	円/m2	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	773.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	773.3	773.3		
計						773.3		
単価						773.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,763	1,763		
計						1,763		
単価						1,763	円/m2	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,737	1,737		
計						1,737		
単価						1,737	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線	実線15cm 白 溶融式	m			1	327.9
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	327.9	327.9	
	計					327.9	
	単価					327.9	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1			1,764
法面工 (張芝工)	野芝・高麗芝 (全面張)	m 2	1	1,764.6	1,764	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,764	
単価					1,764	円/m 2

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	筋芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1			1,550
法面工 (筋芝工)	野芝・高麗芝	m 2	1	1,550.4	1,550	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,550	
単価					1,550	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 14,590
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	14,589.45	14,589	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					14,590	
単価					14,590	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	171.29	171,290	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	170	4,250	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	455	11,375	
軽油		L	36	147	5,292	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,443	
計					327,900	
単価					327.9	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	190.22	190,220	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	170	4,250	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	455	11,375	
軽油		L	40	147	5,880	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,425	
計					347,400	
単価					347.4	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,655.52	56,555			
自由勾配側溝	縦断用 B300×H300×L2000	個	5	8,880	44,400			
生コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	0.636	13,700	8,713			
生コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	0.159	13,700	2,178			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72	2,550	1,836			
諸雑費（まるめ）		式	1		18			
計					113,700			
単価					11,370	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 無し 生コンクリート(各種) 0.15m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	10,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,920.3	49,203			
自由勾配側溝	縦断用 B300×H300×L2000	個	5	8,880	44,400			
生コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	0.583	13,700	7,987			
生コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	0.159	13,700	2,178			
諸雑費(まるめ)		式	1		32			
計					103,800			
単価					10,380	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	22,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,655.52	56,555				
自由勾配側溝	横断用 B300×H300×L2000	個	5	31,200	156,000				
生コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	0.636	13,700	8,713				
生コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	0.159	13,700	2,178				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.72	2,550	1,836				
諸雑費(まるめ)		式	1		18				
計					225,300				
単価					22,530	円/m			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	833.04	83,304	2,464
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	833.04	83,304	
側溝蓋	自由勾配側溝用 コンクリート蓋 B300 車道用 L=500	枚	100	1,630	163,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		96	
計					246,400	
単価					2,464	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	12,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	345.28	34,528			
側溝蓋	自由勾配側溝用 クレチク 蓋 B300 L=500 T=25	枚	100	12,200	1,220,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		472			
計					1,255,000			
単価					12,550	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	23,750
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	345.28		34,528	
側溝蓋	自由勾配側溝 グレチング 蓋 B300L=1000 横断用	枚	100	23,400		2,340,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1			472	
計						2,375,000	
単価						23,750	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

材料費（個）		単位	個	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管	VU φ 300-90° 工ルホ	個	1	7,570	7,570		7,570
計							7,570
単価							7,570 円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	40,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,291.44	72,914				
自由勾配側溝	縦断用 B700×H1200×L2000	個	5	60,700	303,500				
生コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	1.134	13,700	15,535				
生コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	0.823	13,700	11,275				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	2.04	2,550	5,202				
諸雑費(まるめ)		式	1		74				
計					408,500				
単価					40,850	円/m			

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	43,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,291.44	72,914			
自由勾配側溝	縦断用 B700×H1300×L2000	個	5	64,000	320,000			
生コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	1.134	13,700	15,535			
生コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	1.194	13,700	16,357			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	2.04	2,550	5,202			
諸雑費(まるめ)		式	1		92			
計					430,100			
単価					43,010	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	42,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,291.44	72,914			
自由勾配側溝	縦断用 B700×H1300×L2000	個	5	64,000	320,000			
生コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	1.134	13,700	15,535			
生コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	0.934	13,700	12,795			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	2.04	2,550	5,202			
諸雑費(まるめ)		式	1		54			
計					426,500			
単価					42,650	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.275m ³ /10m	単位	m	数量	単価	10	単価	48,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,291.44	72,914				
自由勾配側溝	横断用 B500×H900×L2000	個	5	75,500	377,500				
生コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	1.352	13,700	18,522				
生コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	0.756	13,700	10,357				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.71	2,550	4,360				
諸雑費(まるめ)		式	1		47				
計					483,700				
単価					48,370	円/m			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	833.04	83,304	7,044
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	833.04	83,304	
自由勾配側溝蓋	コンクリート蓋 B700 L=500車道用	枚	100	6,210	621,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		96	
計					704,400	
単価					7,044	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	38,450
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	345.28		34,528	
自由勾配側溝グレーチング蓋	B-500 L=1000 横断用	枚	100	38,100		3,810,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1			472	
計						3,845,000	
単価						38,450	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	196,100
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	116,000	119,480	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	76,544	76,544	
諸雑費(まるめ)		式	1		76	
計					196,100	
単価					196,100	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	126,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	833.04	83,304			
グレーチング蓋	□1000用 T-25	組	100	126,000	12,600,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		6,696			
計					12,690,000			
単価					126,900	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	83
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具	D13×700(錆止め塗装)	個	1	83	83		
計					83		
単価					83	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	833.04	83,304	88,840
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	833.04	83,304	
縞鋼板蓋	□1100×(2@550)×6	組	100	88,000	8,800,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		696	
計					8,884,000	
単価					88,840	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

防護柵（横断・転落防止柵）設置		単位	m	数量	10	単価	5,178
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	27,664	13,832		
普通作業員		人	1.5	20,800	31,200		
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		6,748		
計					51,780		
単価					5,178	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

防護柵(片開き門扉)設置		単位	基	数量	10	単価	20,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.8	27,664	49,795		
普通作業員		人	5.94	20,800	123,552		
諸雑費(率+まるめ) 20%		式	1		34,653		
計					208,000		
単価					20,800	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

マットレス基礎(ジオグリッド)設置		単位	m2	数量	10	単価	824.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.05	27,664	1,383		
特殊作業員		人	0.05	25,376	1,268		
普通作業員		人	0.1	20,800	2,080		
機械運転費		日	0.05	70,210	3,510		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					8,241		
単価					824.1	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

材料費（m ² ）		単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジオグリッド	設計強度 169kN/m	m ²	1	1,260	1,260			
計					1,260			
単価					1,260	円/m ²		

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

材料費（組）		単位	組	数量	単価	金額	単価	4,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製柱	H=500	組	1	4,200	4,200			
計					4,200			
単価					4,200	円/組		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

材料費 (m ³)		単位	m ³	数量	1	単価	2,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生砕石	再生クラッシュラン RC-40	m ³	1	2,550	2,550		
計					2,550		
単価					2,550	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	833.04	83,304	38,040
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	833.04	83,304	
グレーチング蓋	600×600用 T-25 普通目	組	100	37,200	3,720,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		696	
計					3,804,000	
単価					38,040	円/枚

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,761	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,761.05	7,761			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,761			
単価					7,761	円/m ³		

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2,350	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(無筋)	m ³	100	2,350	235,000			
計					235,000			
単価					2,350	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	数量		10	711.6
土木一般世話役		人	0.069	27,664	1,908	
特殊作業員		人	0.069	25,376	1,750	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	50,120	3,458	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,116	
単価					711.6	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	概要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊					1	66,910	
運転手(特殊)		人	1	25,168		25,168		
軽油		L	117	147		17,199		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.41	17,400		24,534		
諸雑費(まるめ)		式	1			9		
計						66,910		
単価						66,910	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸い出し防止材撤去		単位	m2	数量	100	単価 138.6
土木一般世話役		人	0.2	27,664	5,532	
普通作業員		人	0.4	20,800	8,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					13,860	
単価					138.6	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート撤去		単位	m2	数量	10	単価 242.5
土木一般世話役		人	0.02	27,664	553	
普通作業員		人	0.09	20,800	1,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,425	
単価					242.5	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロックマット撤去		単位	m2	数量	100	単価 488.9
土木一般世話役		人	0.3	27,664	8,299	
特殊作業員		人	0.3	25,376	7,612	
普通作業員		人	0.9	20,800	18,720	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.3	42,800	12,840	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,419	
計					48,890	
単価					488.9	円/m2

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		1	単価 1,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工		コンクリート建込用						
		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,632.8	1,632		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,632		
単価						1,632	円/m	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	単価 2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m ³	100	2,585	258,500		
計						258,500		
単価						2,585	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	暗渠排水管	撤去 波状管 600mm	単位	m	数量	10	単価	1,393
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.14	27,664	3,872			
普通作業員		人	0.28	20,800	5,824			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.14	30,200	4,228			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					13,930			
単価					1,393	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	暗渠排水管	撤去 波状管 800mm	単位	m	数量	10	単価	2,089
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	27,664	5,809			
普通作業員		人	0.42	20,800	8,736			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.21	30,200	6,342			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					20,890			
単価					2,089	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
仮設フラップゲート撤去	Φ1200mm					10		12,030
土木一般世話役		人	1	27,664		27,664		
普通作業員		人	3	20,800		62,400		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	30,200		30,200		
諸雑費 (まるめ)		式	1			36		
計						120,300		
単価						12,030	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

現場発生品運搬		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1	24,856	24,856		
軽油		L	28	147	4,116		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック10t積 吊能力2.9t	供用日	1.23	21,700	26,691		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					55,670		
単価					55,670	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
廃ﾌﾞﾗ運搬						1	55,670	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	24,856	24,856			
軽油		L	28	147	4,116			
トラック[クレーン装置付]	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ10t積 吊能力2.9t	供用日	1.23	21,700	26,691			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						55,670		
単価						55,670	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	廃プラ	t	100	25,000	2,500,000		
計					2,500,000		
単価					25,000	円/t	

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	15,392	15,392		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					15,400		
単価					15,400	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設	20cm以上	単位	m ²	数量	100	単価 4,226
土木一般世話役		人	1.56	27,664	43,155	
特殊作業員		人	4.85	25,376	123,073	
普通作業員		人	9.23	20,800	191,984	
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		64,388	
計					422,600	
単価					4,226	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	202.52	202,520	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	170	4,250	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	455	11,375	
軽油		L	43	147	6,321	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,484	
計					360,200	
単価					360.2	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (融融式)	無し 融融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1,200	429.66	515,592	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 融融型	kg	684	225	153,900	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	170	5,100	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	455	13,650	
軽油		L	109.2	147	16,052	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,406	
計					713,700	
単価					713.7	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,718	37,180		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	12,200	61,000		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.672	2,550	1,713		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					99,900		
	単価					9,990	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.65m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	18,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,655.52	56,555				
自由勾配側溝	縦断用 B300×H800×L2000	個	5	21,700	108,500				
生コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	0.583	13,700	7,987				
生コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	0.382	13,700	5,233				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.78	2,550	1,989				
諸雑費（まるめ）		式	1		36				
計					180,300				
単価					18,030	円/m			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.65m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 20,390
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,655.52	56,555	
自由勾配側溝	縦断用 B300×H900×L2000	個	5	26,200	131,000	
生コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	0.583	13,700	7,987	
生コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	0.458	13,700	6,274	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.78	2,550	1,989	
諸雑費 (まるめ)		式	1		95	
計					203,900	
単価					20,390	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.62m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.72m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	25,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,655.52	56,555			
自由勾配側溝	横断用 B300×H400×L2000	個	5	36,100	180,500			
生コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	0.657	13,700	9,000			
生コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	0.337	13,700	4,616			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.864	2,550	2,203			
諸雑費（まるめ）		式	1		26			
計					252,900			
単価					25,290	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.62m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.72m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	27,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,655.52	56,555			
自由勾配側溝	横断用 B300×H500×L2000	個	5	41,000	205,000			
生コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	0.657	13,700	9,000			
生コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	0.423	13,700	5,795			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.864	2,550	2,203			
諸雑費（まるめ）		式	1		47			
計						278,600		
単価						27,860	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.62m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.72m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	31,890
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m		10	5,655.52	56,555		
	自由勾配側溝	横断用 B300×H600×L2000	個		5	49,200	246,000		
	生コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³		0.657	13,700	9,000		
	生コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³		0.372	13,700	5,096		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³		0.864	2,550	2,203		
	諸雑費（まるめ）		式		1		46		
	計						318,900		
	単価						31,890	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.62m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.72m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	33,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,655.52	56,555			
自由勾配側溝	横断用 B300×H700×L2000	個	5	52,200	261,000			
生コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	0.657	13,700	9,000			
生コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	0.385	13,700	5,274			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.864	2,550	2,203			
諸雑費(まるめ)		式	1		68			
計						334,100		
単価						33,410	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,704
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	833.04	83,304			
道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,870	187,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		96			
計					270,400			
単価					2,704	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,464
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	833.04	83,304		
	側溝蓋	自由勾配側溝用コンクリート蓋 B-300 車道用 L=500	枚	100	1,630	163,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					246,400		
	単価					2,464	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	833.04	83,304	24,240
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	833.04	83,304	
側溝蓋	自由勾配側溝グレーチング蓋 B-300 L=1000 横断用	枚	100	23,400	2,340,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		696	
計					2,424,000	
単価					24,240	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚		100	34,840
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	833.04	83,304	
グレーチング蓋	□600 T-25 普通目 ホル固定式 2枚/組 すべり止め	組	100	34,000	3,400,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		696	
計					3,484,000	
単価					34,840	円/枚

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式（貼付式） 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	22,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	本	1	22,664.4	22,664	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						22,670	
単価						22,670	円/本

						単価使用年月	2024.08
						歩掛使用年月	2024.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	8,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	8,585	8,585	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8,585	
単価						8,585	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械運転費		単位	日	数量		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	70,210
摘要							
運転手（特殊）		人	1	25,168	25,168		
軽油		L	104	147	15,288		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.71	17,400	29,754		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					70,210		
単価					70,210	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,168	25,168			
軽油		L	78	147	11,466			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	10,700	13,482			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					50,120			
単価					50,120	円/日		