

令和6年6月3日（令和6年6月27日）

## 国道27号肥後橋他橋梁補修工事

### 【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事
工事地名	自) 京都府舞鶴市北田辺地先 至) 京都府船井郡京丹波町富田地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年4月	12) 設計年月	令和6年2月
2) 事務所名	福知山河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3560010001	14) 単価適用年月	2024年4月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	295日間 自 令和6年6月4日 (当初) 至 令和7年3月25日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	京都府	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	福知山市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道27号	22) 処分費等	162,385
		23) 公告日	令和6年2月27日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (肥後橋)		式	1		66,670,746				
舗装工		式	1		7,990,375				
路面切削工		式	1		833,695				
路面切削 (既設部A1-A2)	全面切削 12cmを超え18cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	349	1,178	411,122			単-1号	
路面切削 (拡幅部A1-A2)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	222	527.7	117,149			単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	56	3,574	200,144			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	56	1,880	105,280			単-4号	
舗装準備工 (既設部A1-A2)		式	1		4,440,000				
調整コンクリート	超速硬コンクリート	m3	16	277,500	4,440,000			単-5号	
橋面防水工		式	1		880,527				
橋面防水	塗膜系防水	m2	349	2,523	880,527			単-6号	
橋面舗装工		式	1		1,836,153				

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
レベリング層(車道・路肩部) (既設部A1-A2)	再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚45mm 1.4m 以上3.0m以下	m2	128	1,860	238,080			単-7号	
レベリング層(車道・路肩部) (既設部A1-A2)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚40mm 3.0m超	m2	349	1,601	558,749			単-8号	
表層(車道・路肩部) (全面A1-A2)	再生密粒度アスファルト混合 物 ポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚40mm 3.0m超	m2	572	1,817	1,039,324			単-9号	
区画線工		式	1		74,676				
区画線工		式	1		74,676				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無黄	m	72	756.2	54,446			単-10号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白	m	140	144.5	20,230			単-11号	
橋梁付属物工		式	1		6,048,300				
伸縮継手工		式	1		6,048,300				
鋼・コン製伸縮装置補修 (A1・A2)	車道用 伸縮量130mm	m	9.9	601,100	5,950,890			単-12号	
フレキシブルチェーン (A1)	20A	m	3	32,470	97,410			単-13号	
橋梁補修工		式	1		23,520,913				

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
あて板補修工		式	1		20,032,585				
製作加工	各種	t	4.5	1,276,000	5,742,000			単-14号	
リベット撤去		本	496	2,003	993,488			単-15号	
高力ボルト撤去	HTB M22	本	246	1,910	469,860			単-16号	
既設部材撤去		箇所	11	169,300	1,862,300			単-17号	
塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)	m2	13	70,100	911,300			単-18号	
芯出し素地調整		m2	13	34,030	442,390			単-19号	
現場孔明	φ24.5	孔	402	1,321	531,042			単-20号	
あて板取付 (腐食部)		箇所	25	287,400	7,185,000			単-21号	
ボルト締	S10T M22	本	1,149	1,617	1,857,933			単-22号	
ボルト締	F10T M22	本	24	1,553	37,272			単-23号	
鋼板接着改良工		式	1		3,155,327				

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	各種			t	0.79	1,270,000	1,003,300			単-24号
既設部材撤去				t	0.83	948,900	787,587			単-25号
鋼板接着				m2	22	62,020	1,364,440			単-26号
ひび割れ補修工				式	1		55,840			
注入工法(遊離石灰部)	25m未満(2.1m) エポキシ樹脂系(Ⅲ種)+無収縮モルタル			構造物	1	55,840	55,840			単-27号
断面修復工				式	1		265,734			
左官工法	1構造物当り補修延べ体積 0.05m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有			構造物	1	265,500	265,500			単-28号
人力積込	コンクリート殻			m3	0.05	4,683	234			単-29号
表面含浸工				式	1		11,427			
表面含浸	けい酸塩系含浸材			m2	3	3,809	11,427			単-30号
既設橋梁改築工				式	1		4,466,480			

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既設床版連続化工		式	1		4,466,480				
既設床版連続化	超速硬コンクリート	m	24.8	180,100	4,466,480			単-31号	
現場塗装工		式	1		7,611,020				
現場塗装工 (F-11)		式	1		287,434				
素地調整	動力工具処理 ISO St 3	m2	22	4,429	97,438			単-32号	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)	m2	22	998.2	21,960			単-33号	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	m2	22	4,689	103,158			単-34号	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	22	1,169	25,718			単-35号	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	22	1,780	39,160			単-36号	
現場塗装工 (F-13)		式	1		40,628				
素地調整	ガラス処理ISO Sa2 1/2	m2	2	11,750	23,500			単-37号	
下塗	有機シンククリッチェイント(2回塗り/層)	m2	2	3,120	6,240			単-38号	

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下塗	変性エポキシ樹脂塗料(2層)	m2	2	2,495	4,990			単-39号	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	2	1,169	2,338			単-40号	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	2	1,780	3,560			単-41号	
塗替塗装工 (Rc-I)		式	1		7,282,958				
塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)	m2	187	23,730	4,437,510			単-42号	
素地調整	1種ケレン(プラスト処理)有害物除去後	m2	187	10,460	1,956,020			単-43号	
下塗	有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー	m2	187	1,446	270,402			単-44号	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	m2	187	1,486	277,882			単-45号	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー 淡彩	m2	187	695.3	130,021			単-46号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー 淡彩	m2	187	1,129	211,123			単-47号	
構造物撤去工		式	1		570,612				
運搬処理工		式	1		570,612				

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 人力積込	m3	8	21,100	168,800			単-48号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	1	21,100	21,100			単-49号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 人力積込	m3	6	32,420	194,520			単-50号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	5,000	40,000			単-51号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	3,525	3,525			単-52号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	6	1,880	11,280			単-53号	
現場発生品運搬	伸縮装置、鋼材、ボルト類	t	7.67	17,130	131,387			単-54号	
仮設工		式	1		16,388,370				
橋梁足場工		式	1		2,554,870				
架設足場(拡幅部)	プレートカーター・ホックスカーター	m2	220	3,459	760,980			単-55号	
足場(既設橋部)	吊り足場	m2	490	3,661	1,793,890			単-56号	
仮設備工		式	1		4,452,000				

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全対策	塗膜除去用(3回施工)			m2	200	22,260	4,452,000			単-57号
交通管理工				式	1		9,381,500			
交通誘導警備員	昼間勤務			人日	160	14,390	2,302,400			単-58号
交通誘導警備員	7:00~19:00			人日	210	21,240	4,460,400			単-59号
交通誘導警備員	19:00~7:00			人日	105	24,940	2,618,700			単-60号
橋梁保全工事 (肥後橋側歩道橋(下))				式	1		11,461,837			
橋梁補修工				式	1		10,078,577			
あて板補修工				式	1		5,468,532			
製作加工	各種			t	0.65	1,244,000	808,600			単-61号
既設部材撤去				箇所	8	56,410	451,280			単-62号
塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)			m2	5	111,700	558,500			単-63号
芯出し素地調整				m2	5	34,030	170,150			単-64号

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場孔明	φ24.5	孔	445	1,321	587,845			単-65号	
あて板取付 (腐食部)		箇所	24	90,090	2,162,160			単-66号	
ボルト締	S10T M22	本	413	1,607	663,691			単-67号	
ボルト締	F10T M22	本	43	1,542	66,306			単-68号	
支承防錆工		式	1		4,608,000				
支承防錆	金属溶射 線支承 300K N以下(30t以下)	基	12	384,000	4,608,000			単-69号	
支承補修工		式	1		2,045				
沓座モルタル打設	無収縮モルタル	m3	0.004	511,400	2,045			単-70号	
現場塗装工		式	1		336,178				
現場塗装工 (F-11)		式	1		130,652				
素地調整	動力工具処理 ISO St 3	m2	10	4,429	44,290			単-71号	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂 塗料(1層)	m2	10	998.2	9,982			単-72号	

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	m2	10	4,689	46,890			単-73号	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	10	1,169	11,690			単-74号	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	10	1,780	17,800			単-75号	
現場塗装工 (F-13)		式	1		1,826				
素地調整	プラスト処理ISO Sa2 1/2	m2	0.09	11,750	1,057			単-76号	
下塗	有機ゾンクリッチェント(2回塗り/層)	m2	0.09	3,120	280			単-77号	
下塗	変性エポキシ樹脂塗料(2層)	m2	0.09	2,495	224			単-78号	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	0.09	1,169	105			単-79号	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	0.09	1,780	160			単-80号	
塗替塗装工 (Ra-III)		式	1		203,700				
塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)	m2	1	111,700	111,700			単-81号	
素地調整	3種ケレンA(動力工具と手作業の併用) 有害物除去後	m2	1	2,000	2,000			単-82号	

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下塗	鉛・コムフーさび止めペイント(2層) はけ・ローラー	m2	1	30,000	30,000			単-83号	
中塗	長油性珩樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m2	1	30,000	30,000			単-84号	
上塗	長油性珩樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m2	1	30,000	30,000			単-85号	
構造物撤去工		式	1		322				
運搬処理工		式	1		322				
現場発生品運搬	鋼材	t	0.02	16,110	322			単-86号	
仮設工		式	1		1,046,760				
橋梁足場工		式	1		913,200				
足場	吊り足場	m2	150	6,088	913,200			単-87号	
仮設備工		式	1		133,560				
安全対策	塗膜除去用(3回施工)	m2	6	22,260	133,560			単-88号	
直接工事費		式	1		78,132,583				

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		12,686,400				
共通仮設費		式	1		999,400				
運搬費		式	1		194,600				
建設機械運搬費		台	2	97,300	194,600			単-89号	
技術管理費		式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費		工事	1	58,800	58,800			単-90号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		746,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,687,000				
純工事費		式	1		90,818,983				
現場管理費		式	1		42,856,000				
工事原価		式	1		238,967,296				
一般管理費等		式	1		32,382,704				

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
業務委託料		式	1		60,000				
工事価格		式	1		271,410,000				
消費税相当額		式	1		27,141,000				
工事費計		式	1		298,551,000				

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (大手橋側歩道橋(上))		式	1		2,455,067				
橋梁付属物工		式	1		1,050,560				
伸縮継手工		式	1		1,050,560				
鋼・コン製伸縮装置設置	歩道用 伸縮量20mm	m	3.2	328,300	1,050,560			単-1号	
橋梁補修工		式	1		494,092				
部材取替え工		式	1		337,892				
製作加工	各種	t	0.01	2,416,000	24,160			単-2号	
塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)	m2	0.4	182,300	72,920			単-3号	
芯出し素地調整		m2	0.4	34,030	13,612			単-4号	
部材取替え		箇所	2	113,600	227,200			単-5号	
ひび割れ補修工		式	1		156,200				
低圧注入工法	25m未満(1.5m) 球キシ樹脂系(I種)	構造物	1	156,200	156,200			単-6号	

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場塗装工		式	1		427,606				
現場塗装工 (F-13)		式	1		10,156				
素地調整	ブラスト処理ISO Sa2 1/2	m2	0.5	11,750	5,875			単-7号	
下塗	有機ジソクリッチェイント(2回塗り/層)	m2	0.5	3,120	1,560			単-8号	
下塗	変性エポキシ樹脂塗料(2層)	m2	0.5	2,495	1,247			単-9号	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	0.5	1,169	584			単-10号	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	0.5	1,780	890			単-11号	
塗変塗装工 (Rc-I)		式	1		417,450				
塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)	m2	1	182,300	182,300			単-12号	
素地調整	1種ケレン(ブラスト処理) 有害物除去後	m2	1	52,000	52,000			単-13号	
下塗	有機ジソクリッチェイント(1層) スプレー	m2	1	41,100	41,100			単-14号	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	m2	1	40,550	40,550			単-15号	

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m2	1	41,650	41,650			単-16号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m2	1	59,850	59,850			単-17号	
構造物撤去工		式	1		1,267				
運搬処理工		式	1		1,267				
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	0.07	5,646	395			単-18号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 人力積込	m3	0.04	5,646	225			単-19号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.07	4,700	329			単-20号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0.04	4,700	188			単-21号	
現場発生品運搬	鋼材	t	0.01	13,090	130			単-22号	
仮設工		式	1		481,542				
橋梁足場工		式	1		56,670				
足場	吊り足場	m2	10	5,667	56,670			単-23号	

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設備工		式	1		15,792				
安全対策	塗膜除去用(3回施工)	m2	2	7,896	15,792			単-24号	
交通管理工		式	1		409,080				
交通誘導警備員	昼間勤務	人日	28	14,610	409,080			単-25号	
直接工事費		式	1		2,455,067				
共通仮設費		式	1		1,073,000				
共通仮設費		式	1		106,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		106,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		967,000				
純工事費		式	1		3,528,067				
現場管理費		式	1		2,936,000				
工事原価		式	1		6,464,067				

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (山崎橋)		式	1		27,189,071				
橋梁付属物工		式	1		18,596,300				
伸縮装置止水工		式	1		13,947,090				
乾式止水材	Type-100	m	30.3	460,300	13,947,090			単-1号	
落橋防止装置工		式	1		52,160				
緩衝材再設置	250×50×350 クロプロレンゴム	箇所	2	26,080	52,160			単-2号	
橋梁用高欄工		式	1		4,597,050				
橋梁用高欄	撤去	m	57	9,030	514,710			単-3号	
橋梁用高欄	設置 アルミ製 H=1000 トップレール+格子	m	57	71,620	4,082,340			単-4号	
橋梁補修工		式	1		2,308,839				
あて板補修工		式	1		1,685,254				
製作加工	各種	t	0.23	1,944,000	447,120			単-5号	

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高力ボルト撤去	HTB M22	本	12	2,293	27,516				単-6号
既設部材撤去		箇所	3	59,910	179,730				単-7号
塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)	m2	1	125,100	125,100				単-8号
芯出し素地調整		m2	1	34,030	34,030				単-9号
現場孔明	φ24.5	孔	47	1,321	62,087				単-10号
あて板取付 (腐食部)		箇所	8	81,050	648,400				単-11号
ボルト締	S10T M22	本	53	2,547	134,991				単-12号
ボルト締	F10T M22	本	12	2,190	26,280				単-13号
遊離石灰除去工		式	1		1,861				
遊離石灰除去	ケレン	m2	0.3	6,205	1,861				単-14号
ひび割れ補修工		式	1		157,800				
低圧注入工法	25m未満(2.3m) エポキシ樹脂系(Ⅲ種)	構造物	1	157,800	157,800				単-15号

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
断面修復工		式	1		243,814				
左官工法	1構造物当り補修延べ 体積 0.003m <sup>3</sup> ホリマーセメ ントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋 防錆処理有	構造物	1	243,800	243,800			単-16号	
人力積込	コンクリート殻	m <sup>3</sup>	0.003	4,683	14			単-17号	
水切り設置工		式	1		220,110				
水切り設置	軟質PVC W25×H15	m	58	3,795	220,110			単-18号	
現場塗装工		式	1		332,210				
現場塗装工 (F-11)		式	1		26,130				
素地調整	動力工具処理 ISO St 3	m <sup>2</sup>	2	4,429	8,858			単-19号	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂 塗料(1層)	m <sup>2</sup>	2	998.2	1,996			単-20号	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗 料(2回塗り/層)	m <sup>2</sup>	2	4,689	9,378			単-21号	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m <sup>2</sup>	2	1,169	2,338			単-22号	

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	2	1,780	3,560			単-23号	
塗替塗装工 (Rc-Ⅲ)		式	1		306,080				
塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)	m2	1	125,100	125,100			単-24号	
素地調整	3種ケレンA(動力工具と手作業の併用)有害物除去後	m2	1	30,000	30,000			単-25号	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m2	1	48,490	48,490			単-26号	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m2	1	42,640	42,640			単-27号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m2	1	59,850	59,850			単-28号	
構造物撤去工		式	1		8,350				
運搬処理工		式	1		8,350				
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	0.003	6,606	19			単-29号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.003	4,700	14			単-30号	
現場発生品運搬	橋梁用高欄、鋼材、ホルト類	t	0.74	11,240	8,317			単-31号	

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		5,943,372				
橋梁足場工		式	1		3,465,800				
足場	吊り足場	m2	430	8,060	3,465,800			単-32号	
仮設備工		式	1		15,792				
安全対策	塗膜除去用(3回施工)	m2	2	7,896	15,792			単-33号	
交通管理工		式	1		2,461,780				
交通誘導警備員	昼間勤務	人日	166	14,830	2,461,780			単-34号	
直接工事費		式	1		27,189,071				
共通仮設費		式	1		6,710,800				
共通仮設費		式	1		461,800				
技術管理費		式	1		119,800				
鉄筋探査		m2	5	23,960	119,800			単-35号	

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		342,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,249,000				
純工事費		式	1		33,899,871				
現場管理費		式	1		20,610,000				
工事原価		式	1		54,509,871				

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (白土橋)		式	1		12,953,157				
橋梁付属物工		式	1		9,829,840				
伸縮継手工		式	1		3,015,840				
鋼・コン製伸縮装置補修	車道用 伸縮量30mm	m	12.2	247,200	3,015,840			単-1号	
落橋防止装置工		式	1		27,000				
防錆処理工	常温亜鉛メッキ塗装	m2	0.09	300,000	27,000			単-2号	
橋梁用高欄工		式	1		6,787,000				
橋梁用高欄	横梁取替3段	m	22	308,500	6,787,000			単-3号	
橋梁補修工		式	1		1,180,668				
支承防錆工		式	1		776,000				
支承防錆	金属溶射 線支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	基	4	194,000	776,000			単-4号	
断面修復工		式	1		404,668				

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
左官工法	1構造物当り修復延べ 体積 0.14m <sup>3</sup> ポリマーセメン トモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋 防錆処理有	構造物	1	404,200	404,200			単-5号	
人力積込	コンクリート殻	m <sup>3</sup>	0.1	4,683	468			単-6号	
現場塗装工		式	1		767,934				
塗替塗装工 (Rc-Ⅲ)		式	1		767,934				
塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回 施工)	m <sup>2</sup>	9	57,050	513,450			単-7号	
素地調整	3種ケレンA(動力工具と手 作業の併用) 有害物除 去後	m <sup>2</sup>	9	3,150	28,350			単-8号	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹 脂塗料(2層)はけ・ローラー	m <sup>2</sup>	9	9,221	82,989			単-9号	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料 はけ・ローラー 淡彩	m <sup>2</sup>	9	5,815	52,335			単-10号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料 はけ・ローラー 淡彩	m <sup>2</sup>	9	10,090	90,810			単-11号	
構造物撤去工		式	1		50,471				
運搬処理工		式	1		50,471				

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	0.5	16,670	8,335			単-12号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.5	3,525	1,762			単-13号	
現場発生品運搬	伸縮装置、橋梁用高欄部材	t	1.76	22,940	40,374			単-14号	
仮設工		式	1		1,124,244				
橋梁足場工		式	1		269,840				
足場	吊り足場	m2	40	6,746	269,840			単-15号	
仮設備工		式	1		71,064				
安全対策	塗膜除去用(3回施工)	m2	9	7,896	71,064			単-16号	
交通管理工		式	1		783,340				
交通誘導警備員	昼間勤務	人日	53	14,780	783,340			単-17号	
直接工事費		式	1		12,953,157				
共通仮設費		式	1		4,109,000				

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		191,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		191,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,918,000				
純工事費		式	1		17,062,157				
現場管理費		式	1		11,999,000				
工事原価		式	1		29,061,157				

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (高屋川橋)		式	1		5,965,218				
橋梁補修工		式	1		480,737				
遊離石灰除去工		式	1		61,633				
遊離石灰除去	ケレン	m2	13	4,741	61,633			単-1号	
ひび割れ補修工		式	1		172,300				
低圧注入工法	25m未満(9.6m) エポキシ樹脂系(I種)	構造物	1	172,300	172,300			単-2号	
断面修復工		式	1		243,009				
左官工法	1構造物当り補修延べ体積 0.002m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	243,000	243,000			単-3号	
人力積込	コンクリート殻	m3	0.002	4,683	9			単-4号	
水切り設置工		式	1		3,795				
水切り設置	軟質PVC W25×H15	m	1	3,795	3,795			単-5号	

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場塗装工		式	1		1,055,983				
さび安定化防錆工		式	1		1,055,983				
洗浄・清掃		m2	71	1,683	119,493			単-6号	
素地調整	3種ケレンA(動力工具と手作業の併用)	m2	71	1,690	119,990			単-7号	
下塗		m2	71	5,000	355,000			単-8号	
中塗		m2	71	3,000	213,000			単-9号	
上塗		m2	71	3,500	248,500			単-10号	
構造物撤去工		式	1		18				
運搬処理工		式	1		18				
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	0.002	5,999	11			単-11号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.002	3,525	7			単-12号	
仮設工		式	1		4,428,480				

## 設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁足場工		式	1		2,882,000				
足場	吊り足場	m2	400	7,205	2,882,000			単-13号	
交通管理工		式	1		1,546,480				
交通誘導警備員	昼間勤務	人日	104	14,870	1,546,480			単-14号	
直接工事費		式	1		5,965,218				
共通仮設費		式	1		2,475,000				
共通仮設費		式	1		103,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		103,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		2,372,000				
純工事費		式	1		8,440,218				
現場管理費		式	1		6,817,000				
工事原価		式	1		15,257,218				











## 1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	路面切削 (既設部A1-A2)	全面切削 12cmを超え18cm以下 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1	単価	1,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	2	588.7	1,177.4		
計						1,177.4		
単価						1,178	円/m2	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	路面切削 (拡幅部A1-A2)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1	単価	527.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	527.7	527.7		
計						527.7		
単価						527.7	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	3,574
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 32.0km以下 全ての費用		m3	1	3,574	3,574	
計							3,574	
単価							3,574	円/m3

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	1,880
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,880	1,880		
計							1,880	
単価							1,880	円/m3

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	調整コンクリート	超速硬コンクリート	単位	m3	数量	16	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	16	275,600	4,409,600	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3	9,700	29,100	
	計					4,438,700	
	単価					277,500	円/m3

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	橋面防水	塗膜系防水	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	塗膜系防水	補修 有 20.464m/100m2 有 23.297m/100m2 無	m 2	1	2,523	2,523	
	計					2,523	
	単価					2,523	円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	レベリング層(車道・路肩部) (既設部A1-A2)	再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚45mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン(20) 無し 全ての費用	m2	1	1,860	1,860		
計						1,860		
単価						1,860	円/m2	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	レベリング層(車道・路肩部) (既設部A1-A2)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(20) 無し 全ての費用	m2	1	1,601	1,601		
計						1,601		
単価						1,601	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	表層(車道・路肩部) (全面A1-A2)	再生密粒度アスファルト混合物 ポリマー改質II型(20) 舗装厚40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,817	1,817		
計						1,817		
単価						1,817	円/m2	

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	756.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	756.2	756.2		
計						756.2		
単価						756.2	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白	単位	m	数量	1	単価	144.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	144.5	144.5			
計					144.5			
単価					144.5	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	鋼・ゴム製伸縮装置補修 (A1・A2)	車道用 伸縮量130mm	単位	m	数量	9.9	単価	601,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修	鋼製荷重支持型・二次止水樋一体型 両側誘導板付	m	9.9	132,500	1,311,750		
	橋梁用伸縮装置	鋼製荷重支持型・二次止水樋一体型 両側誘導板付	m	9.9	431,000	4,266,900		
	橋梁用伸縮装置	地覆ジョイント 端部立上げ部材90°	個	2	122,800	245,600		
	端部ゴム管	25A×1500	本	1	27,720	27,720		
	シール材	シリコン系 プライマー含む	L	10	5,620	56,200		
	バックアップ材	ウレタンフォーム	L	94	450	42,300		
	計					5,950,470		
	単価					601,100	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	フレキシブルチューブ (A1)	20A	単位	m	数量	単価	金額	単価	32,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フレキシブルチューブ設置		20A	m	3	4,046	12,138			
フレキシブルチューブ		20A	m	3	3,060	9,180			
支持金具		S5 コンクリートアンカーボルト含まない	組	4	18,800	75,200			
コンクリートアンカーボルト		M12×100	本	8	109	872			
計						97,390			
単価						32,470	円/m		

## 1次単価表

単-14号		製作加工	各種	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,276,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
あて板製作材料費【肥後橋・肥後橋側歩道橋(下)】		PL SM400B 加工費 工場塗装(前処理) 運搬費含む		t	0.5	1,400,000	700,000			
あて板製作材料費【肥後橋・肥後橋側歩道橋(下)】		PL SM400A 加工費 工場塗装(C-5系) 運搬費含む		t	0.08	1,460,000	116,800			
あて板製作材料費【肥後橋・肥後橋側歩道橋(下)】		PL SM400A 加工費 工場塗装(前処理) 運搬費含む		t	0.02	1,310,000	26,200			
あて板製作材料費【肥後橋・肥後橋側歩道橋(下)】		PL SS400 加工費 工場塗装(C-5系) 運搬費含む		t	2.07	1,290,000	2,670,300			
あて板製作材料費【肥後橋・肥後橋側歩道橋(下)】		PL SS400 加工費 工場塗装(前処理) 運搬費含む		t	0.16	1,280,000	204,800			
あて板製作材料費【肥後橋・肥後橋側歩道橋(下)】		L形鋼 SS400 加工費 工場塗装(C-5系) 運搬費含む		t	1.67	1,210,000	2,020,700			
計							5,738,800			
単価							1,276,000	円/t		

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	リベット撤去		単位	本	数量		1	単価	2,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	リベット撤去	拡孔含む	本	1	2,003	2,003			
	計					2,003			
	単価					2,003	円/本		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	高力ボルト撤去	HTB M22	単位	本	数量		1	単価	1,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	高力ボルト撤去		本	1	1,910	1,910			
	計					1,910			
	単価					1,910	円/本		

## 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	既設部材撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	169,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
既設部材撤去	1部材/箇所 $G \leq 20$	箇所	3	31,230	93,690			
既設部材撤去	4部材/箇所 $40 < G \leq 100$	箇所	1	62,470	62,470			
既設部材撤去	5部材/箇所 $40 < G \leq 100$	箇所	1	80,130	80,130			
既設部材撤去	6部材/箇所 $40 < G \leq 100$	箇所	1	93,710	93,710			
既設部材撤去	8部材/箇所 $40 < G \leq 100$	箇所	1	124,900	124,900			
既設部材撤去	19部材/箇所 $G \leq 20$	箇所	1	322,200	322,200			
既設部材撤去	20部材/箇所 $G \leq 20$	箇所	1	339,700	339,700			
既設部材撤去	21部材/箇所 $G \leq 20$	箇所	2	356,400	712,800			
ガラス切断切削仕上げ工	板厚 $6\text{mm} \leq t \leq 10\text{mm}$	m	4	8,037	32,148			
計						1,861,748		
単価						169,300	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)	単位	m2	数量	1	単価	70,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(1回)	鉄桁構造 部分除去 4週8休以上	m 2	3	16,730	50,190		
	塗膜剥離剤	水系塗膜はく離剤	k g	1.605	2,200	3,531		
	廃材の回収・積込(1回)	部分除去 4週8休以上	m 2	3	5,457	16,371		
	計					70,092		
	単価					70,100	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	芯出し素地調整		単位	m2	数量		単価	34,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し素地調整			m2	1	34,030	34,030		
計						34,030		
単価						34,030	円/m2	

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	現場孔明	φ24.5	単位	孔	数量		単価	1,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場孔明(鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用	本	1	1,321	1,321		
計						1,321		
単価						1,321	円/孔	

## 1 次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	あて板取付 (腐食部)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	287,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	あて板取付(腐食部)	2部材/箇所	G $\leq$ 20 溶接取付	箇所	1	70,730	70,730	
	あて板取付(腐食部)	4部材/箇所	G $\leq$ 20 溶接取付	箇所	1	105,500	105,500	
	あて板取付(腐食部)	4部材/箇所	20<G $\leq$ 40 溶接取付	箇所	3	117,200	351,600	
	あて板取付(腐食部)	5部材/箇所	40<G $\leq$ 100 溶接取付+ホルト取付	箇所	1	242,300	242,300	
	あて板取付(腐食部)	1部材/箇所	G $\leq$ 20 ホルト取付	箇所	1	26,060	26,060	
	あて板取付(腐食部)	2部材/箇所	G $\leq$ 20 ホルト取付	箇所	2	50,910	101,820	
	あて板取付(腐食部)	3部材/箇所	40<G $\leq$ 100 ホルト取付	箇所	1	187,600	187,600	
	あて板取付(腐食部)	4部材/箇所	G $\leq$ 20 ホルト取付	箇所	1	101,800	101,800	
	あて板取付(腐食部)	4部材/箇所	40<G $\leq$ 100 ホルト取付	箇所	1	225,100	225,100	
	あて板取付(腐食部)	5部材/箇所	40<G $\leq$ 100 ホルト取付	箇所	7	262,600	1,838,200	
	あて板取付(腐食部)	6部材/箇所	40<G $\leq$ 100 ホルト取付	箇所	1	281,400	281,400	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	あて板取付 (腐食部)		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	あて板取付(腐食部)	8部材/箇所 40<G≦100 ボルト取付	箇所	1	280,700	280,700		
	あて板取付(腐食部)	21部材/箇所 G≦20 ボルト取付	箇所	1	535,200	535,200		
	あて板取付(腐食部)	24部材/箇所 G≦20 ボルト取付	箇所	1	611,000	611,000		
	あて板取付(腐食部)	25部材/箇所 G≦20 ボルト取付	箇所	1	637,000	637,000		
	あて板取付(腐食部)	29部材/箇所 G≦20 ボルト取付	箇所	1	738,900	738,900		
	現場溶接工	すみ肉溶接6mm換算	m	44	14,420	634,480		
	断面整形	t=1mm エポキシ樹脂系	m <sup>2</sup>	0.8	17,520	14,016		
	シール材充填	エポキシ樹脂系	L	5	11,380	56,900		
	シール処理	∠10×10程度 エポキシ樹脂系	m	22	6,527	143,594		
	計					7,183,900		
	単価					287,400	円/箇所	

## 1次単価表

単一22号		ボルト締	S10T M22	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,617
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト本締工				本	1,149	1,304	1,498,296			
ビソテール仕上げ工				本	1,149	95.93	110,223.57			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S10T M22×55		組	346	188	65,048			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S10T M22×65		組	317	200	63,400			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S10T M22×70		組	34	206.2	7,010.8			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S10T M22×75		組	14	212.2	2,970.8			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S10T M22×80		組	34	218.2	7,418.8			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S10T M22×85		組	96	224.2	21,523.2			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S10T M22×120		組	308	265	81,620			
計							1,857,511.17			
単価							1,617	円/本		

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一23号	ボルト締	F10T M22	単位	本	数量		1	単価	1,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト本締工			本	1	1,304	1,304			
摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×90	組	1	249	249			
計						1,553			
単価						1,553	円/本		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一24号	製作加工	各種	単位	t	数量		1	単価	1,270,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板製作材料費【肥後橋】		PL SS400 加工費 工場塗装(C-5系) 運搬費含む	t	1	1,270,000	1,270,000			
計						1,270,000			
単価						1,270,000	円/t		

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	既設部材撤去		単位	t	数量		単価	948,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	既設部材撤去	鋼板接着改良工 カス切断含む	t	1	948,900	948,900		
	計					948,900		
	単価					948,900	円/t	

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	鋼板接着		単位	m2	数量		単価	62,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板接着工	4.82kg/10m2 59.96kg/10m2	m 2	1	62,020	62,020		
	計					62,020		
	単価					62,020	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	注入工法(遊離石灰部)	25m未満(2.1m) エポキシ樹脂系(Ⅲ種)+無収縮モルタル	単位	構造物	数量	1	単価	55,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひびわれ補修工(注入工法)	充てん工法+注入工法	m	2.1	26,500	55,650			
注入材	エポキシ	k g	0.03	3,400	102			
無収縮剤	セメント系 フレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	0.68	120	81.6			
計					55,833.6			
単価					55,840		円/構造物	

## 1 次単価表

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	左官工法	1構造物当り補修延べ体積 0.05m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量		単価	265,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3未満 0.05m3	構造物	1	265,500	265,500		
計						265,500		
単価						265,500	円/構造物	

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	人力積込	コンクリート殻	単位	m3	数量		単価	4,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コンクリート塊	m3	1	4,683	4,683		
計						4,683		
単価						4,683	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	表面含浸	けい酸塩系含浸材	単位	m2	数量	1	単価	3,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	簡易清掃	無し 無し 無し 100m2未満 4週8休以上	m 2	1	1,000	1,000		
	含浸材塗布	無し 無し 無し 100m2未満 4週8休以上	m 2	1	1,500	1,500		
	表面含浸材	けい酸塩系 0.22kg/m2	k g	0.22	5,950	1,309		
	計					3,809		
	単価					3,809	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	既設床版連続化	超速硬コンクリート	単位	m	数量	24.8	単価	180,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
既設伸縮装置撤去・舗装復旧	施工幅2000mm As平均舗装厚135mm 床版厚200mm	m	12.4	65,830	816,292			
舗装目地撤去・舗装復旧	施工幅1300mm As平均舗装厚135mm 床版厚200mm	m	12.4	43,900	544,360			
型枠 (鋼橋床版)	補正なし 現場	m <sup>2</sup>	37	12,410	459,170			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	0.61	168,800	102,968			
超速硬コンクリート	3h圧縮強度240kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	9.4	250,000	2,350,000			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	14	13,700	191,800			
計					4,464,590			
単価					180,100	円/m		

## 1 次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	素地調整	動力工具処理 ISO St 3	単位	m2	数量		1	単価	4,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理 無し 無し	m 2	1	4,429	4,429			
計						4,429			
単価						4,429	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)	単位	m2	数量		1	単価	998.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し	m 2	1	998.2	998.2			
計						998.2			
単価						998.2	円/m2		

## 1 次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	単位	m2	数量		1	単価	4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)無し 無し	m2	1	4,689	4,689			
計						4,689			
単価						4,689	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m2	1	1,169	1,169			
計						1,169			
単価						1,169	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1,780	1,780			
計						1,780			
単価						1,780	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	素地調整	プラスト処理ISO Sa2 1/2	単位	m2	数量		1	単価	11,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		プラスト処理 有り 無し 無し	m 2	1	11,750	11,750			
計						11,750			
単価						11,750	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	下塗	有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層)	単位	m2	数量		1	単価	3,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手下塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層)無し	m2	1	3,120	3,120			
計						3,120			
単価						3,120	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	下塗	変性エポキシ樹脂塗料(2層)	単位	m2	数量		1	単価	2,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手下塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		変性エポキシ樹脂塗料(2層)無し無し	m2	1	2,495	2,495			
計						2,495			
単価						2,495	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m 2	1	1,169	1,169			
計						1,169			
単価						1,169	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1,780	1,780			
計						1,780			
単価						1,780	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)	単位	m2	数量		1	単価	23,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し 無し 板桁構造・箱桁構造 0.5kg/m2	m2	3	5,739	17,217			
廃材の回収・積込		無し 無し	m2	3	2,169	6,507			
計						23,724			
単価						23,730	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一43号	素地調整	1種ケレン(フラスト処理) 有害物除去後	単位	m2	数量		1	単価	10,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(フラスト処理) 有り	m2	1	10,460	10,460			
計						10,460			
単価						10,460	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	下塗	有機ソリクッチェント(1層)スプレー	単位	m2	数量		単価	1,446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り無し無し無し 有機ソリクッチェント(1層)スプレー	m2	1	1,446	1,446		
計						1,446		
単価						1,446	円/m2	

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一45号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m2	数量		単価	1,486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り無し無し無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	m2	1	1,486	1,486		
計						1,486		
単価						1,486	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	695.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	m 2	1	695.3	695.3			
計						695.3			
単価						695.3	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m 2	1	1,129	1,129			
計						1,129			
単価						1,129	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価
							21,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) 人力積込 無し 27.5km以下	m 3	1	21,100	21,100	
計						21,100	
単価						21,100	円/m3

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価
							21,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋) 人力積込 無し 27.5km以下	m 3	1	21,100	21,100	
計						21,100	
単価						21,100	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	殻運搬	アスファルト殻(掘削) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価	32,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		アスファルト殻(掘削) 人力積込 無し 60.0km以下	m3	1	32,420	32,420		
計						32,420		
単価						32,420	円/m3	

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,000	5,000		
計						5,000		
単価						5,000	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525			
計						3,525			
単価						3,525	円/m3		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880			
計						1,880			
単価						1,880	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	現場発生産品運搬	伸縮装置、鋼材、ホルト類	単位	t	数量	1	単価	17,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下	t	1	7,991	7,991		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1	9,132	9,132		
	計					17,123		
	単価					17,130	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	架設足場 (拡幅部)	プレートガーダー・ボックスガーダー	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	主体足場 (ワイヤーブリッジ転用足場)	プレートガーダー・ボックスガーダー 賃料・撤去 5.9月	m2	1	1,734	1,734			
	中段足場	プレートガーダー・ボックスガーダー 賃料・撤去 5.9月	m2	1	818	818			
	朝顔	プレートガーダー・ボックスガーダー 賃料・撤去 5.9月 片側朝顔	m2	1	467	467			
	シート張防護工	賃料・撤去 5.9月 片側朝顔	m2	1	440	440			
	計					3,459			
	単価					3,459		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	足場 (既設橋部)	吊り足場	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	足場工(床版補強工用)	撤去 桁高1.5m以上	m2	490	47.62	23,333.8			
	足場損料	足場(床版補強工用) 桁高1.5m以上 損料期間 5.9月	m2	490	3,333	1,633,170			
	朝顔(床版補強工用)	撤去 片側朝顔	m2	490	6.8	3,332			
	足場損料	朝顔(床版補強工用) 片側朝顔 損料期間 5.9月	m2	490	147	72,030			
	防護工(床版補強工用)	撤去 片側朝顔 シート張防護	m2	490	3.4	1,666			
	足場損料	防護工(床版補強工用) 片側 シート張 損料期間 5.9月	m2	490	123	60,270			
	計					1,793,801.8			
	単価					3,661		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	安全対策	塗膜除去用(3回施工)	単位	m2	数量	1	単価	22,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全対策(塗膜除去3回)		クリンルーム、養生設備、シート、防毒マスク、保護眼鏡等費用含む	m2	1	22,260	22,260		
計						22,260		
単価						22,260	円/m2	

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	交通誘導警備員	昼間勤務	単位	人日	数量	160	単価	14,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	24	17,330	415,920		
交通誘導警備員B			人日	136	13,860	1,884,960		
計						2,300,880		
単価						14,390	円/人日	

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.068-30-00-1-0
単-59号	交通誘導警備員	7:00~19:00	単位	人日	数量		単価	
						210		21,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A(7:00~19:00) 2交替制		労務費調整係数: 1.068 残業3h 1.375人/1人当り	人日	70	24,240	1,696,800		
交通誘導警備員B(7:00~19:00) 2交替制		労務費調整係数: 1.068 残業3h 1.375人/1人当り	人日	140	19,730	2,762,200		
計						4,459,000		
単価						21,240	円/人日	

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.182-30-00-1-0
単-60号	交通誘導警備員	19:00~7:00	単位	人日	数量		単価	
						105		24,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A(19:00~7:00) 2交替制		労務費調整係数: 1.182 残業3h 1.375人/1人当り	人日	70	26,550	1,858,500		
交通誘導警備員B(19:00~7:00) 2交替制		労務費調整係数: 1.182 残業3h 1.375人/1人当り	人日	35	21,700	759,500		
計						2,618,000		
単価						24,940	円/人日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	製作加工	各種	単位	t	数量	0.65	単価	1,244,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あて板製作材料費【肥後橋・肥後橋側歩道橋(下)】		PL SM400A 加工費 工場塗装(前処理) 運搬費含む	t	0.08	1,310,000	104,800		
あて板製作材料費【肥後橋・肥後橋側歩道橋(下)】		PL SS400 加工費 工場塗装(前処理) 運搬費含む	t	0.35	1,280,000	448,000		
あて板製作材料費【肥後橋・肥後橋側歩道橋(下)】		L形鋼 SS400 加工費 工場塗装(前処理) 運搬費含む	t	0.22	1,160,000	255,200		
計						808,000		
単価						1,244,000	円/t	

## 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	既設部材撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	56,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
既設部材撤去	1部材/箇所 G $\leq$ 20	箇所	7	31,230	218,610			
既設部材撤去	2部材/箇所 G $\leq$ 20	箇所	1	31,230	31,230			
ガス切断切削仕上げ工	板厚 6 $\leq$ t $\leq$ 10	m	3	8,037	24,111			
ガス切断切削仕上げ工	板厚 10<t $\leq$ 15	m	0.4	221,600	88,640			
ガス切断切削仕上げ工	板厚 15<t $\leq$ 20	m	0.3	295,500	88,650			
計						451,241		
単価						56,410	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)	単位	m2	数量	1	単価	111,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(1回)	側道橋 部分除去 4週8休以上	m 2	3	30,500	91,500		
	塗膜剥離剤	水系塗膜はく離剤	k g	1.725	2,200	3,795		
	廃材の回収・積込(1回)	部分除去 4週8休以上	m 2	3	5,457	16,371		
	計					111,666		
	単価					111,700	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	芯出し素地調整		単位	m2	数量		1	単価	34,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し素地調整				m 2	1	34,030	34,030		
計							34,030		
単価							34,030	円/m2	

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	現場孔明	φ 24.5	単位	孔	数量		1	単価	1,321
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場孔明 (鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用		本	1	1,321	1,321		
計							1,321		
単価							1,321	円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	あて板取付 (腐食部)		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	あて板取付(腐食部)	1部材/箇所 G≦20 ホール取付	箇所	4	26,060	104,240		90,090
	あて板取付(腐食部)	2部材/箇所 G≦20 ホール取付	箇所	12	50,910	610,920		
	あて板取付(腐食部)	2部材/箇所 20<G≦40 ホール取付	箇所	2	101,800	203,600		
	あて板取付(腐食部)	3部材/箇所 G≦20 ホール取付	箇所	1	76,980	76,980		
	あて板取付(腐食部)	4部材/箇所 G≦20 ホール取付	箇所	1	101,800	101,800		
	あて板取付(腐食部)	4部材/箇所 20<G≦40 ホール取付	箇所	1	187,600	187,600		
	あて板取付(腐食部)	1部材/箇所 G≦20 溶接取付	箇所	1	53,370	53,370		
	あて板取付(腐食部)	2部材/箇所 G≦20 溶接取付+ホール取付	箇所	2	50,910	101,820		
	現場溶接工	すみ肉溶接6mm換算	m	3	14,420	43,260		
	断面整形	t=1mm エポキシ樹脂系	m <sup>2</sup>	0.7	17,520	12,264		
	断面整形	t=2mm エポキシ樹脂系	m <sup>2</sup>	0.009	23,770	213.93		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	あて板取付 (腐食部)		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シール材充填	エポキシ樹脂系	L	35	11,380	398,300		90,090
	シール処理	△10×10程度 エポキシ樹脂系	m	41	6,527	267,607		
	計					2,161,974.93		
	単価					90,090	円/箇所	

## 1次単価表

単-67号		ボルト締	S10T M22	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,607
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト本締工				本	413	1,304	538,552			
ビソテール仕上げ工				本	413	95.93	39,619.09			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S10T M22×55		組	309	188	58,092			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S10T M22×60		組	8	194	1,552			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S10T M22×65		組	36	200	7,200			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S10T M22×70		組	23	206.2	4,742.6			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S10T M22×75		組	6	212.2	1,273.2			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S10T M22×80		組	5	218.2	1,091			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S10T M22×155		組	16	430	6,880			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S10T M22×170		組	10	456	4,560			
計							663,561.89			



# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	ボルト締	F10T M22	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,542
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
高力ボルト本締工		本	43	1,304	56,072				
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	8	212	1,696				
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	6	218.7	1,312.2				
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	11	224.7	2,471.7				
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	2	230.7	461.4				
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 1 0 5	組	16	266.7	4,267.2				
計					66,280.5				
単価					1,542	円/本			

## 1 次単価表

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一69号	支承防錆	金属溶射 線支承 300KN以下(30t以下)	単位	基	数量		単価	384,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承金属溶射工 プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり)		10基以上 線支承 300KN以下(30t以下) 4週8休以上	基	1	380,000	380,000		
支承金属溶射工 10基以上 仕上げ塗装(1層)		線支承 300KN以下(30t以下) 4週8休以上	層	1	4,000	4,000		
計						384,000		
単価						384,000	円/基	

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一70号	沓座モルタル打設	無収縮モルタル	単位	m3	数量		単価	511,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮モルタル打設			m3	0.004	424,000	1,696		
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	0.04	8,739	349.56		
計						2,045.56		
単価						511,400	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一71号	素地調整	動力工具処理 ISO St 3	単位	m2	数量		1	単価	4,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理 無し 無し	m 2	1	4,429	4,429			
計						4,429			
単価						4,429	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一72号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)	単位	m2	数量		1	単価	998.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	m 2	1	998.2	998.2			
計						998.2			
単価						998.2	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	単位	m2	数量		1	単価	4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)無し	m2	1	4,689	4,689			
計						4,689			
単価						4,689	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m2	1	1,169	1,169			
計						1,169			
単価						1,169	円/m2		

## 1 次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1,780	1,780			
計						1,780			
単価						1,780	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	素地調整	プラスト処理ISO Sa2 1/2	単位	m2	数量		1	単価	11,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		プラスト処理 有り 無し 無し	m 2	1	11,750	11,750			
計						11,750			
単価						11,750	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一77号	下塗	有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層)	単位	m2	数量		1	単価	3,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手下塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層)無し	m2	1	3,120	3,120			
計						3,120			
単価						3,120	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一78号	下塗	変性エポキシ樹脂塗料(2層)	単位	m2	数量		1	単価	2,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手下塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		変性エポキシ樹脂塗料(2層)無し無し	m2	1	2,495	2,495			
計						2,495			
単価						2,495	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m 2	1	1,169	1,169			
計						1,169			
単価						1,169	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1,780	1,780			
計						1,780			
単価						1,780	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)	単位	m2	数量	1	単価	111,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(1回)	側道橋 部分除去 4週8休以上	m 2	3	30,500	91,500		
	塗膜剥離剤	水系塗膜はく離剤	k g	1.725	2,200	3,795		
	廃材の回収・積込(1回)	部分除去 4週8休以上	m 2	3	5,457	16,371		
	計					111,666		
	単価					111,700	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	素地調整	3種ケレンA(動力工具と手作業の併用) 有害物除去後	単位	m2	数量	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(塗膜剥離後)(部分塗装) 素地調整 側道橋		3種ケレンA(動力工具と手作業の併用) 4週8休以上	m 2	1	2,000	2,000		
計						2,000		
単価						2,000	円/m2	

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	下塗	鉛・クロムフリーさび止めペイント(2層) はけ・ローラー	単位	m2	数量	1	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(部分塗装) 下塗り 側道橋		鉛・クロムフリーさび止めペイント(2層) はけ・ローラー 4週8休以上	m 2	1	30,000	30,000		
計						30,000		
単価						30,000	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	中塗	長油性珪樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装(部分塗装) 中塗り 側道橋		長油性珪樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 4週8休以上	m2	1	30,000	30,000			
計						30,000			
単価						30,000	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	上塗	長油性珪樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装(部分塗装) 上塗り 側道橋		長油性珪樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 4週8休以上	m2	1	30,000	30,000			
計						30,000			
単価						30,000	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	現場発生産品運搬	鋼材	単位	t	数量	1	単価	16,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフストラック2t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下	t	1	7,513	7,513		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,588	8,588		
	計					16,101		
	単価					16,110	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	足場	吊り足場	単位	m2	数量	1	単価	6,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 2.6月	m 2	1	5,527	5,527		
	朝顔 (床版補強工用)	片側朝顔 2.6月	m 2	1	439	439		
	防護工 (床版補強工用)	片側朝顔 シート張防護 2.6月	m 2	1	122	122		
	計					6,088		
	単価					6,088	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	安全対策	塗膜除去用(3回施工)	単位	m2	数量		1	単価	22,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安全対策(塗膜除去3回)		クリンルーム、養生設備、シート、防毒マスク、保護眼鏡等費用含む	m2	1	22,260	22,260			
計						22,260			
単価						22,260	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	建設機械運搬費		単位	台	数量		1	単価	97,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 32.3km 無有 10300円	台	1	97,300	97,300			
計						97,300			
単価						97,300	円/台		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	道路施設基本データ作成費	単位	工事	数量	単価	金額	単価	58,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路施設基本データ作成費	工事	1	58,800	58,800			
計					58,800			
単価					58,800	円/工事		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	1,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(切削)	m <sup>3</sup>	100	1,880	188,000			
計					188,000			
単価					1,880	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 有 20.464m/100m <sup>2</sup> 有 23.297m/100m <sup>2</sup> 無	m <sup>2</sup>	100	2,193	219,300	2,523
橋面防水工 塗膜系防水 (アスファルト系)	補修	m <sup>2</sup>	100	2,193	219,300	
排水用導水管	φ18 ステンレス製	m	21.487	1,170	25,139	
成形目地材	橋面防水用	m	24.462	320	7,827	
諸雑費 (まるめ)		式	1		34	
計					252,300	
単価					2,523	円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	317.1	317,100	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 溶融	kg	1,130	335	378,550	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	
軽油		L	65	138	8,970	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		20,830	
計					756,200	
単価					756.2	円/m

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	無し ペイント式 溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1,000	80.85	80,850	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	680	47,600	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	165	9,735	
軽油		L	33	138	4,554	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,761	
計					144,500	
単価					144.5	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキシブルチューブ設置	20A	m			10	4,046
普通作業員		人	1.6	23,415	37,464	
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,996	
計					40,460	
単価					4,046	円/m

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

リベット撤去	拡孔含む	単位	本	数量	100	単価	2,003
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	0.96	41,475	39,816		
橋りょう特殊工		人	2.88	34,020	97,977		
普通作業員		人	0.96	23,415	22,478		
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		40,029		
計					200,300		
単価					2,003	円/本	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

高力ボルト撤去		単位	本	数量	100	単価	1,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1.25	41,475	51,843		
橋りょう特殊工		人	2.5	34,020	85,050		
普通作業員		人	1.25	23,415	29,268		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		24,839		
計					191,000		
単価					1,910	円/本	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設部材撤去	1部材/箇所 G≤20	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	31,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.16	41,475	6,636			
橋りょう特殊工		人	0.46	34,020	15,649			
普通作業員		人	0.16	23,415	3,746			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		5,199			
計					31,230			
単価					31,230	円/箇所		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設部材撤去	4部材/箇所 40<G≤100	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	62,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.32	41,475	13,272			
橋りょう特殊工		人	0.92	34,020	31,298			
普通作業員		人	0.32	23,415	7,492			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		10,408			
計					62,470			
単価					62,470	円/箇所		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設部材撤去	5部材/箇所 40<G≤100	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	80,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.4	41,475	16,590			
橋りょう特殊工		人	1.2	34,020	40,824			
普通作業員		人	0.4	23,415	9,366			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		13,350			
計					80,130			
単価					80,130	円/箇所		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設部材撤去	6部材/箇所 40<G≤100	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	93,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.48	41,475	19,908			
橋りょう特殊工		人	1.38	34,020	46,947			
普通作業員		人	0.48	23,415	11,239			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		15,616			
計					93,710			
単価					93,710	円/箇所		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設部材撤去	8部材/箇所 40<G≤100	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	124,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.64	41,475	26,544			
橋りょう特殊工		人	1.84	34,020	62,596			
普通作業員		人	0.64	23,415	14,985			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		20,775			
計						124,900		
単価						124,900	円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設部材撤去		19部材/箇所 G≦20	単位	箇所	数量	1	単価	322,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.58	41,475	65,530			
橋りょう特殊工		人	4.75	34,020	161,595			
普通作業員		人	1.58	23,415	36,995			
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		58,080			
計					322,200			
単価					322,200	円/箇所		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設部材撤去	20部材/箇所 G≦20	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	339,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.67	41,475	69,263			
橋りょう特殊工		人	5	34,020	170,100			
普通作業員		人	1.67	23,415	39,103			
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		61,234			
計					339,700			
単価					339,700	円/箇所		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設部材撤去	21部材/箇所 G≦20	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	356,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.75	41,475	72,581			
橋りょう特殊工		人	5.25	34,020	178,605			
普通作業員		人	1.75	23,415	40,976			
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		64,238			
計					356,400			
単価					356,400	円/箇所		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断切削仕上げ工	板厚6mm≦t≦10mm	m			10	8,037
橋りょう世話役		人	0.4	41,475	16,590	
橋りょう特殊工		人	1.2	34,020	40,824	
諸雑費 (率+まるめ) 40%		式	1		22,956	
計					80,370	
単価					8,037	円/m

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

芯出し素地調整		単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	34,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	41,475	41,475			
橋りょう特殊工		人	4	34,020	136,080			
普通作業員		人	6	23,415	140,490			
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		22,255			
計					340,300			
単価					34,030		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

あて板取付(腐食部)		2部材/箇所 G≦20 溶接取付		単位	箇所	数量	1	単価	70,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	0.33	41,475	13,686				
橋りょう特殊工		人	0.97	34,020	32,999				
普通作業員		人	0.33	23,415	7,726				
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		16,319				
計					70,730				
単価					70,730	円/箇所			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
あて板取付(腐食部)	4部材/箇所 G≤20 溶接取付					1	105,500
橋りょう世話役		人		0.45	41,475	18,663	
橋りょう特殊工		人		0.9	34,020	30,618	
普通作業員		人		0.9	23,415	21,073	
諸雑費 (率+まるめ) 50%		式		1		35,146	
計						105,500	
単価						105,500	円/箇所

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
あて板取付(腐食部)	4部材/箇所 20<G≦40 溶接取付					1	117,200	
橋りょう世話役		人		0.5	41,475	20,737		
橋りょう特殊工		人		1	34,020	34,020		
普通作業員		人		1	23,415	23,415		
諸雑費 (率+まるめ) 50%		式		1		39,028		
計						117,200		
単価						117,200	円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
あて板取付(腐食部)	5部材/箇所 40<G≦100 溶接取付+ボルト取付						1	242,300
橋りょう世話役		人		1	41,475	41,475		
橋りょう特殊工		人		2	34,020	68,040		
普通作業員		人		2	23,415	46,830		
諸雑費 (率+まるめ) 55%		式		1		85,955		
計						242,300		
単価						242,300	円/箇所	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
あて板取付(腐食部)	1部材/箇所 G≦20 ホール取付					1	26,060	
橋りょう世話役		人		0.13	41,475	5,391		
橋りょう特殊工		人		0.38	34,020	12,927		
普通作業員		人		0.13	23,415	3,043		
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式		1		4,699		
計						26,060		
単価						26,060	円/箇所	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
あて板取付(腐食部)	2部材/箇所 G≦20 ホール取付					1	50,910	
橋りょう世話役		人		0.25	41,475	10,368		
橋りょう特殊工		人		0.75	34,020	25,515		
普通作業員		人		0.25	23,415	5,853		
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式		1		9,174		
計						50,910		
単価						50,910	円/箇所	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
あて板取付(腐食部)	3部材/箇所 40<G≦100 ホルト取付						1	187,600
橋りょう世話役		人	1	41,475		41,475		
橋りょう特殊工		人	2	34,020		68,040		
普通作業員		人	2	23,415		46,830		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1			31,255		
計						187,600		
単価						187,600	円/箇所	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

あて板取付(腐食部)		4部材/箇所 G≦20 ホール取付		単位	箇所	数量	1	単価	101,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	0.5	41,475	20,737				
橋りょう特殊工		人	1.5	34,020	51,030				
普通作業員		人	0.5	23,415	11,707				
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		18,326				
計					101,800				
単価					101,800	円/箇所			

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
あて板取付(腐食部)	4部材/箇所 40<G≦100 ホルト取付					1	225,100	
橋りょう世話役		人		1.2	41,475	49,770		
橋りょう特殊工		人		2.4	34,020	81,648		
普通作業員		人		2.4	23,415	56,196		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式		1		37,486		
計						225,100		
単価						225,100	円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

あて板取付(腐食部)		5部材/箇所 40<G≤100 ホル取付		単位	箇所	数量	1	単価	262,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	1.4	41,475	58,065				
橋りょう特殊工		人	2.8	34,020	95,256				
普通作業員		人	2.8	23,415	65,562				
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		43,717				
計					262,600				
単価					262,600	円/箇所			

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
あて板取付(腐食部)	6部材/箇所 40<G≦100 ホル取付					1	281,400	
橋りょう世話役		人		1.5	41,475	62,212		
橋りょう特殊工		人		3	34,020	102,060		
普通作業員		人		3	23,415	70,245		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式		1		46,883		
計						281,400		
単価						281,400	円/箇所	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
あて板取付(腐食部)	8部材/箇所 40<G≦100 ホル取付						1	280,700
橋りょう世話役		人		1.43	41,475	59,309		
橋りょう特殊工		人		4.15	34,020	141,183		
普通作業員		人		1.43	23,415	33,483		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式		1		46,725		
計						280,700		
単価						280,700	円/箇所	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
あて板取付(腐食部)	21部材/箇所 G≦20 ボルト取付					1	535,200
橋りょう世話役		人		2.63	41,475	109,079	
橋りょう特殊工		人		7.88	34,020	268,077	
普通作業員		人		2.63	23,415	61,581	
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式		1		96,463	
計						535,200	
単価						535,200	円/箇所

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

あて板取付(腐食部)		24部材/箇所 G≦20 ボルト取付		単位	箇所	数量	1	単価	611,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	3	41,475	124,425				
橋りょう特殊工		人	9	34,020	306,180				
普通作業員		人	3	23,415	70,245				
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		110,150				
計					611,000				
単価					611,000	円/箇所			

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	あて板取付(腐食部)	25部材/箇所 G≦20 ボルト取付	単位	箇所	数量	1	単価	637,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	3.13	41,475	129,816		
	橋りょう特殊工		人	9.38	34,020	319,107		
	普通作業員		人	3.13	23,415	73,288		
	諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		114,789		
	計					637,000		
	単価					637,000	円/箇所	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
あて板取付(腐食部)	29部材/箇所 G≦20 ボルト取付					1		738,900
橋りょう世話役		人		3.63	41,475	150,554		
橋りょう特殊工		人		10.88	34,020	370,137		
普通作業員		人		3.63	23,415	84,996		
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式		1		133,213		
計						738,900		
単価						738,900	円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

現場溶接工	すみ肉溶接6mm換算	単位	m	数量	単価	金額	単価	14,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.7	41,475	29,032			
橋りょう特殊工		人	2.9	34,020	98,658			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		16,510			
計					144,200			
単価					14,420	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

断面整形	t=1mm 珪砂樹脂系	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	17,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.71	27,825	19,755			
特殊作業員		人	2.83	25,200	71,316			
普通作業員		人	0.71	23,415	16,624			
シール材	エポキシ	kg	19.55	2,630	51,416			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		16,089			
計					175,200			
単価					17,520	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

シール材充填	エポキシ樹脂系	単位	L	数量	1,000	単価	11,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	66.67	27,825	1,855,092		
特殊作業員		人	133.33	25,200	3,359,916		
普通作業員		人	66.67	23,415	1,561,078		
シール材	エポキシ	kg	1,700	2,630	4,471,000		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		132,914		
計					11,380,000		
単価					11,380	円/L	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

シール処理	△10×10程度 エポキシ樹脂系	単位	m	数量	10	単価	6,527
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	27,825	13,912		
普通作業員		人	1	23,415	23,415		
シール材	エポキシ	kg	10.2	2,630	26,826		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,117		
計					65,270		
単価					6,527	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

高力ボルト本締工		単位	本	数量	100	単価	1,304
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	0.67	41,475	27,788		
橋りょう特殊工		人	2	34,020	68,040		
普通作業員		人	0.67	23,415	15,688		
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		18,884		
計					130,400		
単価					1,304	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	95.93
ビニール仕上げ工						100		
橋りょう特殊工		人	0.2	34,020		6,804		
諸雑費 (率+まるめ) 41%		式	1			2,789		
計						9,593		
単価						95.93	円/本	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

高力ボルト本締工		単位	本	数量	100	単価	1,304
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	0.67	41,475	27,788		
橋りょう特殊工		人	2	34,020	68,040		
普通作業員		人	0.67	23,415	15,688		
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		18,884		
計					130,400		
単価					1,304	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設部材撤去	鋼板接着改良工 ガス切断含む	単位	t	数量	単価	金額	単価	948,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	5.75	41,475	238,481			
橋りょう特殊工		人	15.25	34,020	518,805			
普通作業員		人	4.5	23,415	105,367			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		86,247			
計					948,900			
単価					948,900	円/t		

## 参考資料 (1)

		単価使用年月	2024.04			歩掛使用年月	2024.04			労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	10		単価	62,020		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要					
鋼板接着工	4.82kg/10m <sup>2</sup> 59.96kg/10m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>									
土木一般世話役		人	1.7	27,825	47,302						
特殊作業員		人	9.7	25,200	244,440						
普通作業員		人	2.1	23,415	49,171						
シーリング材	エポキシ	kg	5.687	2,630	14,956						
注入材	エポキシ	kg	70.752	3,400	240,556						
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		23,775						
計					620,200						
単価					62,020	円/m <sup>2</sup>					

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひびわれ補修工(注入工法)	充てん工法+注入工法	単位	m	数量	10	単価 26,500
土木一般世話役		人	2.35	27,825	65,388	
特殊作業員		人	3.7	25,200	93,240	
普通作業員		人	2.9	23,415	67,903	
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		38,469	
計					265,000	
単価					26,500	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3未満 0.05m3	単位	構造物	数量	1	単価 265,500
土木一般世話役		人	2.3	27,825	63,997	
特殊作業員		人	3.8	25,200	95,760	
普通作業員		人	2.5	23,415	58,537	
断面修復材	ポ リマーセメントモルタル(左官工法用)	m <sup>3</sup>	0.059	394,000	23,246	
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		23,960	
計					265,500	
単価					265,500	円/構造物

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設伸縮装置撤去・舗装復旧	施工幅2000mm As平均舗装厚135mm 床版厚200mm	単位	m	数量	10	単価 65,830
橋りょう世話役		人	3	41,475	124,425	
橋りょう特殊工		人	5	34,020	170,100	
特殊作業員		人	3	25,200	75,600	
普通作業員		人	1	23,415	23,415	
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	枚	2	85,200	170,400	
諸雑費 (率+まるめ) 24%		式	1		94,360	
計					658,300	
単価					65,830	円/m

## 参考資料 (1)

舗装目地撤去・舗装復旧		施工幅1300mm As平均舗装厚135mm 床版厚200mm		単位	m	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	単価	43,900	
橋りょう世話役		人	2	41,475	82,950				
橋りょう特殊工		人	3	34,020	102,060				
特殊作業員		人	1	25,200	25,200				
普通作業員		人	1	23,415	23,415				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	枚	2	85,200	170,400				
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		34,975				
計						439,000			
単価						43,900	円/m		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	単価	金額	単価	168,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	108,000	111,240			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,506.4	57,506			
諸雑費 (まるめ)		式	1		54			
計					168,800			
単価					168,800	円/t		

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理 無し 無し	m <sup>2</sup>	100	4,429	442,900	4,429
	橋梁塗装工 新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m <sup>2</sup>	100	4,429	442,900	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					442,900	
	単価					4,429	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	m <sup>2</sup>	100	998.2	99,819	998.2
	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り	昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m <sup>2</sup>	100	998.19	99,819	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
	計					99,820	
	単価					998.2	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	超厚膜形エポキシ (2回塗り/層) 制約無	m <sup>2</sup>	100	4,688.39 468,839
諸雑費 (まるめ)			式	1		61	
計						468,900	
単価						4,689	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 1,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,168.76 116,876
諸雑費 (まるめ)			式	1		24	
計						116,900	
単価						1,169	円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m <sup>2</sup>	100	1,780	177,984	1,780
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,779.84	177,984	
諸雑費 (まるめ)		式	1		16	
計					178,000	
単価					1,780	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	ブラスト処理 有り 無し 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 11,750
橋梁塗装工 新橋素地調整	昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m <sup>2</sup>	100	7,990.74	799,074	
橋梁塗装工 新橋素地調整	昼間 研削材及びケレンかす 制約無	m <sup>2</sup>	100	3,758.47	375,847	
諸雑費 (まるめ)		式	1		79	
計					1,175,000	
単価					11,750	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層) 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	有機ジンクリッチ(2回塗り/層) 制約無	m <sup>2</sup>	100	3,119.16	311,916	
諸雑費 (まるめ)			式	1				84	
計								312,000	
単価								3,120	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2024.04		
						歩掛使用年月	2024.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	変性エポキシ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,495	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	変性エポキシ樹脂(2層) 制約無	m <sup>2</sup>	100	2,494.74	249,474	
諸雑費 (まるめ)			式	1				26	
計								249,500	
単価								2,495	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鉄桁構造・箱桁構造 0.5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1	4,562.25	4,562	5,739
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	鉄桁構造・箱桁構造 時間制約無	m <sup>2</sup>	1	4,562.25	4,562	
塗膜剥離剤	水系塗膜はく離剤	kg	0.535	2,200	1,177	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					5,739	
単価					5,739	円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込	無し 無し	m <sup>2</sup>	1	2,169.3	2,169	
廃材の回収・積込 昼間	時間制約無	m <sup>2</sup>	1	2,169.3	2,169	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,169	
単価					2,169	円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(プラスチック処理) 有り	m <sup>2</sup>	100		10,460	
橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 1種ケレン 制約無	m <sup>2</sup>	100	6,699.12	669,912	
橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びびケレンかす 制約無	m <sup>2</sup>	100	3,758.47	375,847	
諸雑費 (まるめ)		式	1		241	
計					1,046,000	
単価					10,460	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチ <sup>®</sup> イント(1層)スプレー	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,445.09	144,509		
諸雑費(まるめ)		式	1			91	
計						144,600	
単価						1,446	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,485.26	148,526		
諸雑費(まるめ)		式	1			74	
計						148,600	
単価						1,486	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	695.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	695.25	69,525		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					69,530		
単価					695.3	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	1,129
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,128.88	112,888		
諸雑費 (まるめ)		式	1		12		
計					112,900		
単価					1,129	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 人力積込 無し 27.5km以下	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	21,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.65	23,100	15,015			
軽油		L	13.07	138	1,803			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.75	5,520	4,140			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.75	182	136			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					21,100			
単価					21,100	円/m <sup>3</sup>		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 人力積込 無し 27.5km以下	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価 21,100
運転手 (一般)		人	0.65	23,100	15,015	
軽油		L	13.07	138	1,803	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.75	5,520	4,140	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.75	182	136	
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
計					21,100	
単価					21,100	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 人力積込 無し 60.0km以下	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価 32,420
運転手 (一般)		人	1	23,100	23,100	
軽油		L	20	138	2,760	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.15	5,520	6,348	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.15	182	209	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					32,420	
単価					32,420	円/m <sup>3</sup>

### 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
	100						5,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m <sup>3</sup>	100	5,000	500,000		
計					500,000		
単価					5,000	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
	100						3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	3,525	352,500		
計					352,500		
単価					3,525	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	1,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(掘削)	m <sup>3</sup>	100	1,880	188,000			
計					188,000			
単価					1,880	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.028	34,020	952	
主体足場賃料	ワイヤーブリッジ転用足場	月	5.9	132.59	782	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,734	
単価					1,734	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

中段足場	プレートガーダ・ボックスガーダ 賃料・撤去 5.9月	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	818
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.007	34,020	238			
中段足場賃料		月	5.9	98.35	580			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					818			
単価					818	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

朝顔	プレートガーダー・ボックスガーダー 賃料・撤去 5.9月 片側朝顔	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	467
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.01	17,010	170			
朝顔賃料		月	5.9	50.35	297			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					467			
単価					467	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート張防護工	賃料・撤去 5.9月 片側朝顔	m <sup>2</sup>				
橋りょう特殊工		人	0.003	34,020	102	
シート張防護材賃料		月	5.9	57.37	338	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					440	
単価					440	円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工(床版補強工用)	撤去 桁高1.5m以上	単位	m2	数量	100	単価	47.62
橋りょう特殊工		人	0.14	34,020	4,762		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					4,762		
単価					47.62	円/m2	

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場損料	足場(床版補強工用) 桁高1.5m以上 損料期間 5.9月	単位	m2	数量	1	単価	3,333
足場損料	足場工(床版補強工用) 桁高1.5m以上	m2・月	5.9	565	3,333		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					3,333		
単価					3,333	円/m2	

### 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
朝顔(床版補強工用)	撤去 片側朝顔	単位	m2	数量	100	単価	6.8
橋りょう特殊工		人	0.02	34,020	680		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					680		
単価					6.8	円/m2	

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
足場損料	朝顔(床版補強工用) 片側朝顔 損料期間 5.9月	単位	m2	数量	1	単価	147
足場損料	朝顔(床版補強工用) 片側朝顔	m2・月	5.9	25	147		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					147		
単価					147	円/m2	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護工(床版補強工用)	撤去 片側朝顔 シート張防護	単位	m2	数量	100	単価	3.4
橋りょう特殊工		人	0.01	34,020	340		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					340		
単価					3.4	円/m2	

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場損料	防護工(床版補強工用) 片側 シート張 損料期間 5.9月	単位	m2	数量	1	単価	123
足場損料	防護工(床版補強工用) 片側朝顔 シート張防護	m2・月	5.9	21	123		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					123		
単価					123	円/m2	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	22,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安全対策(塗膜除去3回)	クローラム、養生設備、シート、防毒マスク、保護眼鏡等費用含む					100		
土木一般世話役		人	18	27,825	500,850			
普通作業員		人	30	23,415	702,450			
諸雑費(率+まるめ) 85%		式	1		1,022,700			
計						2,226,000		
単価						22,260	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		17,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	17,325	17,325		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					17,330		
単価					17,330	円/人日	

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		13,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	13,860	13,860		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					13,860		
単価					13,860	円/人日	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.068-30-00-1-0	
	名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A(7:00~19:00) 2交替制	労務費調整係数 : 1.068 残業3h 1.375人/1人当り	単位	人日	数量	1		24,240
	交通誘導警備員A		人	1.375	17,623		24,231	
	諸雑費(まるめ)		式	1			9	
	計						24,240	
	単価						24,240	円/人日

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.068-30-00-1-0	
	名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B(7:00~19:00) 2交替制	労務費調整係数 : 1.068 残業3h 1.375人/1人当り	単位	人日	数量	1		19,730
	交通誘導警備員B		人	1.375	14,349		19,729	
	諸雑費(まるめ)		式	1			1	
	計						19,730	
	単価						19,730	円/人日

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.182-30-00-1-0
	交通誘導警備員A(19:00~7:00) 2交替制	労務費調整係数 : 1.182 残業3h 1.375人/1人当り	単位	人日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人	1.375	19,304	26,543	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
	計					26,550	
	単価					26,550	円/人日

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.182-30-00-1-0
	交通誘導警備員B(19:00~7:00) 2交替制	労務費調整係数 : 1.182 残業3h 1.375人/1人当り	単位	人日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1.375	15,777	21,693	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
	計					21,700	
	単価					21,700	円/人日

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設部材撤去	1部材/箇所 G≤20	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	31,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.16	41,475	6,636			
橋りょう特殊工		人	0.46	34,020	15,649			
普通作業員		人	0.16	23,415	3,746			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		5,199			
計					31,230			
単価					31,230	円/箇所		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設部材撤去	2部材/箇所 G≤20	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	31,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.16	41,475	6,636			
橋りょう特殊工		人	0.46	34,020	15,649			
普通作業員		人	0.16	23,415	3,746			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		5,199			
計					31,230			
単価					31,230	円/箇所		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断切削仕上げ工	板厚 6≦t≦10	m			10	8,037
橋りょう世話役		人	0.4	41,475	16,590	
橋りょう特殊工		人	1.2	34,020	40,824	
諸雑費 (率+まるめ) 40%		式	1		22,956	
計					80,370	
単価					8,037	円/m

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断切削仕上げ工	板厚 10<t≤15	m			10	221,600
橋りょう世話役		人	12.5	41,475	518,437	
橋りょう特殊工		人	33.75	34,020	1,148,175	
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		549,388	
計					2,216,000	
単価					221,600	円/m

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断切削仕上げ工	板厚 15<t≦20	m			10	295,500
橋りょう世話役		人	16.67	41,475	691,388	
橋りょう特殊工		人	45	34,020	1,530,900	
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		732,712	
計					2,955,000	
単価					295,500	円/m

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
あて板取付(腐食部)	1部材/箇所 G≦20 ホール取付					1	26,060	
橋りょう世話役		人		0.13	41,475	5,391		
橋りょう特殊工		人		0.38	34,020	12,927		
普通作業員		人		0.13	23,415	3,043		
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式		1		4,699		
計						26,060		
単価						26,060	円/箇所	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
あて板取付(腐食部)	2部材/箇所 G≦20 ホール取付					1	50,910	
橋りょう世話役		人		0.25	41,475	10,368		
橋りょう特殊工		人		0.75	34,020	25,515		
普通作業員		人		0.25	23,415	5,853		
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式		1		9,174		
計						50,910		
単価						50,910	円/箇所	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

あて板取付(腐食部)		2部材/箇所 20<G≦40 ボルト取付		単位	箇所	数量	1	単価	101,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	0.5	41,475	20,737				
橋りょう特殊工		人	1.5	34,020	51,030				
普通作業員		人	0.5	23,415	11,707				
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		18,326				
計					101,800				
単価					101,800	円/箇所			

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
あて板取付(腐食部)	3部材/箇所 G≦20 ホール取付					1		76,980
橋りょう世話役		人		0.38	41,475	15,760		
橋りょう特殊工		人		1.13	34,020	38,442		
普通作業員		人		0.38	23,415	8,897		
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式		1		13,881		
計						76,980		
単価						76,980	円/箇所	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	あて板取付(腐食部)	4部材/箇所 20<G≦40 ボルト取付	単位	箇所	数量	1	単価	187,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	41,475	41,475		
	橋りょう特殊工		人	2	34,020	68,040		
	普通作業員		人	2	23,415	46,830		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		31,255		
	計					187,600		
	単価					187,600	円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
あて板取付(腐食部)	1部材/箇所 G≤20 溶接取付					1	53,370
橋りょう世話役		人		0.25	41,475	10,368	
橋りょう特殊工		人		0.73	34,020	24,834	
普通作業員		人		0.25	23,415	5,853	
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式		1		12,315	
計						53,370	
単価						53,370	円/箇所

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
あて板取付(腐食部)	2部材/箇所 G≦20 溶接取付+ボルト取付					1	50,910
橋りょう世話役		人		0.25	41,475	10,368	
橋りょう特殊工		人		0.75	34,020	25,515	
普通作業員		人		0.25	23,415	5,853	
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式		1		9,174	
計						50,910	
単価						50,910	円/箇所

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

現場溶接工	すみ肉溶接6mm換算	単位	m	数量	単価	金額	単価	14,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.7	41,475	29,032			
橋りょう特殊工		人	2.9	34,020	98,658			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		16,510			
計					144,200			
単価					14,420	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

断面整形	t=1mm 珪砂樹脂系	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	17,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.71	27,825	19,755			
特殊作業員		人	2.83	25,200	71,316			
普通作業員		人	0.71	23,415	16,624			
シール材	エポキシ	kg	19.55	2,630	51,416			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		16,089			
計					175,200			
単価					17,520	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

断面整形	t=2mm 珪矽樹脂系	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	23,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.77	27,825	21,425			
特殊作業員		人	3.09	25,200	77,868			
普通作業員		人	0.77	23,415	18,029			
シール材	エポキシ	kg	39.1	2,630	102,833			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		17,545			
計						237,700		
単価						23,770	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

シール材充填	エポキシ樹脂系	単位	L	数量	1,000	単価	11,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	66.67	27,825	1,855,092		
特殊作業員		人	133.33	25,200	3,359,916		
普通作業員		人	66.67	23,415	1,561,078		
シール材	エポキシ	kg	1,700	2,630	4,471,000		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		132,914		
計					11,380,000		
単価					11,380	円/L	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

シール処理	△10×10程度 エポキシ樹脂系	単位	m	数量	10	単価	6,527
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	27,825	13,912		
普通作業員		人	1	23,415	23,415		
シール材	エポキシ	kg	10.2	2,630	26,826		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,117		
計					65,270		
単価					6,527	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高力ボルト本締工		単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.67	41,475	27,788			
橋りょう特殊工		人	2	34,020	68,040			
普通作業員		人	0.67	23,415	15,688			
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		18,884			
計					130,400			
単価					1,304	円/本		



### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

高力ボルト本締工		単位	本	数量	100	単価	1,304
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	0.67	41,475	27,788		
橋りょう特殊工		人	2	34,020	68,040		
普通作業員		人	0.67	23,415	15,688		
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		18,884		
計					130,400		
単価					1,304	円/本	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル打設		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	424,000
土木一般世話役		人	1.25	27,825	34,781	
特殊作業員		人	3.75	25,200	94,500	
普通作業員		人	2.5	23,415	58,537	
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	kg	1,875	120	225,000	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		11,182	
計					424,000	
単価					424,000	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 2.6月	m <sup>2</sup>				
橋りょう特殊工		人	0.13	34,020	4,422	
足場材損料		月	2.6	425	1,105	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					5,527	
単価					5,527	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
朝顔 (床版補強工用)	片側朝顔 2.6月	m <sup>2</sup>			1	439
橋りょう特殊工		人	0.022	17,010	374	
足場材損料		月	1.3	50	65	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					439	
単価					439	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工 (床版補強工用)	片側朝顔 シート張防護 2.6月	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価 122
橋りょう特殊工		人	0.004	17,010	68	
シート張防護材損料		月	1.3	42	54	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					122	
単価					122	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 32.3km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	97,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	10,300	10,300			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					97,300			
単価					97,300	円/台		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					58,800		
単価					58,800	円/工事	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	鋼・ゴム製伸縮装置設置	歩道用 伸縮量20mm	単位	m	数量	3.2	単価	328,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工	新設(供用部) 普通型 超速硬コンクリート 4週8休以上	m	3.6	140,300	505,080			
排水ホース取付工	φ25 固定金具取付含む	m	2	9,834	19,668			
橋梁用伸縮装置	歩道用 カイスライトジョイント GS-NL20	m	3.2	94,300	301,760			
橋梁用伸縮装置	地覆用ジョイント カイスライトジョイント NLE20	個	2	45,300	90,600			
二次止水材(連続止水材本体取付B型)	GS-NL20用 蛇腹止水壁、締付バンド、SUSパイプ、ゴムホース等	m	3.6	34,700	124,920			
シール材	シリコン系 プライマー含む	L	1	5,620	5,620			
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	6	450	2,700			
計					1,050,348			
単価					328,300	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2号	製作加工	各種	単位	t	数量	0. 01	単価	2, 416, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取替之部材材料費【大手橋側歩道橋(上)】	PL SM400A 加工費 工場塗装(前処理) 運搬費含む	t	0. 002	5, 080, 000	10, 160		
	取替之部材材料費【大手橋側歩道橋(上)】	L形鋼 SS400 加工費 工場塗装(C-5系) 運搬費含む	t	0. 008	1, 750, 000	14, 000		
	計					24, 160		
	単価					2, 416, 000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)	単位	m2	数量	1	単価	182,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(1回)	側道橋 部分除去 4週8休以上	m 2	3	45,000	135,000		
	塗膜剥離剤	水系塗膜はく離剤	k g	1.725	2,200	3,795		
	廃材の回収・積込(1回)	部分除去 4週8休以上	m 2	3	14,500	43,500		
	計					182,295		
	単価					182,300	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	芯出し素地調整	単位	m2	数量	1	単価	34,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し素地調整		m2	1	34,030	34,030		
計					34,030		
単価					34,030	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	部材取替え	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	113,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	か <sup>ろ</sup> ウジ <sup>ンク</sup>	t ≤ 6	m	0.5	93,840	46,920		
	か <sup>ろ</sup> ウジ <sup>ンク</sup>	6 < t ≤ 9	m	0.5	89,760	44,880		
	部材撤去	1部材/箇所 G ≤ 20	箇所	2	34,360	68,720		
	部材取付	1部材/箇所 G ≤ 20 溶接取付	箇所	2	26,060	52,120		
	現場溶接工	すみ肉溶接6mm換算	m	1	14,420	14,420		
	計					227,060		
	単価					113,600	円/箇所	

## 1 次単価表

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一6号	低圧注入工法	25m未満(1.5m) エポキシ樹脂系(I種)	単位	構造物	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満 0.09kg 0.1kg 6個	構造物	1	156,200	156,200	
	計					156,200	
	単価					156,200	円/構造物

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	素地調整	プラスト処理ISO Sa2 1/2	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	継手部素地調整(新橋現場・新橋継手部現場塗装)	プラスト処理 有り 無し 無し	m2	1	11,750	11,750	
	計					11,750	
	単価					11,750	円/m2

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	下塗	有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層)	単位	m2	数量		1	単価	3,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手下塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層)無し	m2	1	3,120	3,120			
計						3,120			
単価						3,120	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	下塗	変性エポキシ樹脂塗料(2層)	単位	m2	数量		1	単価	2,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手下塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		変性エポキシ樹脂塗料(2層)無し無し	m2	1	2,495	2,495			
計						2,495			
単価						2,495	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m 2	1	1,169	1,169			
計						1,169			
単価						1,169	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1,780	1,780			
計						1,780			
単価						1,780	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)	単位	m2	数量	1	単価	182,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(1回)	側道橋 部分除去 4週8休以上	m 2	3	45,000	135,000		
	塗膜剥離剤	水系塗膜はく離剤	k g	1.725	2,200	3,795		
	廃材の回収・積込(1回)	部分除去 4週8休以上	m 2	3	14,500	43,500		
	計					182,295		
	単価					182,300	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	素地調整	1種ケレン(フラスト処理) 有害物除去後	単位	m2	数量		単価	52,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(塗膜剥離後)(部分塗装)		素地調整 側道橋 1種ケレン(フラスト処理) 4週8休以上	m2	1	32,000	32,000		
塗替塗装(塗膜剥離後)(部分塗装)		研削材及びケレンかす回収・積込 側道橋 4週8休以上	m2	1	20,000	20,000		
計						52,000		
単価						52,000	円/m2	

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	下塗	有機ジソクリッチペイント(1層) スプレー	単位	m2	数量		単価	41,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(部分塗装) 下塗り		側道橋 有機ジソクリッチペイント(1層) スプレー 4週8休以上	m2	1	41,100	41,100		
計						41,100		
単価						41,100	円/m2	

## 1 次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m2	数量		1	単価	40,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装(部分塗装) 下塗り		側道橋 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 4週8	m2	1	40,550	40,550			
計						40,550			
単価						40,550	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	41,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装(部分塗装) 中塗り		側道橋 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 4週8休	m2	1	41,650	41,650			
計						41,650			
単価						41,650	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	59,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装(部分塗装) 上塗り		側道橋 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 4週8休	m2	1	59,850	59,850			
計						59,850			
単価						59,850	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	単位	m3	数量		1	単価	5,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 人力積込 有り 6.0Km以下	m3	1	5,646	5,646			
計						5,646			
単価						5,646	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	殻運搬	アスファルト殻(掘削) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	アスファルト殻(掘削) 人力積込 有り 6.0km以下	m3	1	5,646	5,646	
	計					5,646	
	単価					5,646	円/m3

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (m3)		m3	1	4,700	4,700	
	計					4,700	
	単価					4,700	円/m3

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700			
計						4,700			
単価						4,700	円/m3		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	現場発生産品運搬	鋼材	単位	t	数量		1	単価	13,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	1	4,496	4,496			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,588	8,588			
計						13,084			
単価						13,090	円/t		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	足場	吊り足場	単位	m2	数量	1	単価	5,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 0.7月	m 2	1	4,719	4,719		
	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 0.7月	m 2	1	783	783		
	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 0.7月	m 2	1	165	165		
	計					5,667		
	単価					5,667	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	安全対策	塗膜除去用(3回施工)	単位	m2	数量		1	単価	7,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安全対策(塗膜除去3回)		クリンルーム、養生設備、シート、防毒マスク、保護眼鏡等費用含む	m2	1	7,896	7,896			
計						7,896			
単価						7,896	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	交通誘導警備員	昼間勤務	単位	人日	数量		28	単価	14,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	6	17,330	103,980			
交通誘導警備員B			人日	22	13,860	304,920			
計						408,900			
単価						14,610	円/人日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	9,834
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水ホース取付工	φ25 固定金具取付含む					10		
普通作業員		人	3.5	23,415	81,952			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		16,388			
計						98,340		
単価						9,834	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整		単位	m2	数量	10	単価 34,030
橋りょう世話役		人	1	41,475	41,475	
橋りょう特殊工		人	4	34,020	136,080	
普通作業員		人	6	23,415	140,490	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		22,255	
計					340,300	
単価					34,030	円/m2

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役	t ≦ 6	人	1	41,475	41,475	
橋りょう特殊工		人	20	34,020	680,400	
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		216,525	
計					938,400	
単価					93,840	円/m

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	89,760
橋りょう世話役		人		3.6	41,475	149,310		
橋りょう特殊工		人		15.6	34,020	530,712		
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式		1		217,578		
計						897,600		
単価						89,760	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

部材撤去	1部材/箇所 G≤20	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	34,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.16	41,475	6,636			
橋りょう特殊工		人	0.46	34,020	15,649			
普通作業員		人	0.16	23,415	3,746			
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		8,329			
計						34,360		
単価						34,360	円/箇所	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

部材取付	1部材/箇所 G≤20 溶接取付	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	26,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.13	41,475	5,391			
橋りょう特殊工		人	0.38	34,020	12,927			
普通作業員		人	0.13	23,415	3,043			
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		4,699			
計					26,060			
単価					26,060	円/箇所		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

現場溶接工	すみ肉溶接6mm換算	単位	m	数量	単価	金額	単価	14,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.7	41,475	29,032			
橋りょう特殊工		人	2.9	34,020	98,658			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		16,510			
計					144,200			
単価					14,420	円/m		

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	構造物	数量	単価	金額	単価
						1	156,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.5	27,825	41,737		
特殊作業員		人	2.4	25,200	60,480		
普通作業員		人	1.8	23,415	42,147		
ひび割れ注入材	エポキシ樹脂系(I種)	kg	0.09	5,030	452		
シール材	エポキシ	kg	0.137	2,630	360		
注入器具	低圧注入器	個	6	400	2,400		
諸雑費(率+まるめ) 6%		式	1		8,624		
計					156,200		
単価					156,200	円/構造物	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	ブラスト処理 有り 無し 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	11,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 新橋素地調整	昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m <sup>2</sup>	100	7,990.74	799,074			
橋梁塗装工 新橋素地調整	昼間 研削材及びケレンかす 制約無	m <sup>2</sup>	100	3,758.47	375,847			
諸雑費 (まるめ)		式	1		79			
計					1,175,000			
単価					11,750	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層) 無し 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 3,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(2回塗り/層) 制約無	m <sup>2</sup>	100	3,119.16	311,916
諸雑費 (まるめ)			式	1			84
計							312,000
単価							3,120 円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	変性エポキシ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 2,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間 変性エポキシ樹脂(2層) 制約無	m <sup>2</sup>	100	2,494.74	249,474
諸雑費 (まるめ)			式	1			26
計							249,500
単価							2,495 円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 1,169
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,168.76	116,876	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		24	
	計					116,900	
	単価					1,169	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 1,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,779.84	177,984	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		16	
	計					178,000	
	単価					1,780	円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込 有り 6.0Km以下	m3			1	5,646
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.17	23,100	3,927	
軽油		L	4.2	138	579	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.2	5,520	1,104	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.2	182	36	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					5,646	
単価					5,646	円/m3

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 人力積込 有り 6.0km以下	m3			1	5,646
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.17	23,100	3,927	
軽油		L	4.2	138	579	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.2	5,520	1,104	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.2	182	36	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					5,646	
単価					5,646	円/m3

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	4,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	4,700	470,000			
計					470,000			
単価					4,700	円/m <sup>3</sup>		

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	4,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(掘削)	m <sup>3</sup>	100	4,700	470,000			
計					470,000			
単価					4,700	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	摘要
足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 0.7月						1	4,719
橋りょう特殊工		人		0.13	34,020	4,422		
足場材損料		月		0.7	425	297		
諸雑費 (まるめ)		式		1		0		
計						4,719		
単価						4,719	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 0.7月	m <sup>2</sup>			1	783
橋りょう特殊工		人	0.022	34,020	748	
足場材損料		月	0.7	50	35	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					783	
単価					783	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 0.7月	m <sup>2</sup>			1	165
橋りょう特殊工		人	0.004	34,020	136	
シート張防護材損料		月	0.7	42	29	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					165	
単価					165	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全対策(塗膜除去3回)	クローラム、養生設備、シート、防毒マスク、保護眼鏡等費用含む	単位	m2	数量	100	単価 7,896
土木一般世話役		人	5	27,825	139,125	
普通作業員		人	20	23,415	468,300	
諸雑費(率+まるめ) 30%		式	1		182,175	
計					789,600	
単価					7,896	円/m2

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		17,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	17,325	17,325		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					17,330		
単価					17,330	円/人日	

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		13,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	13,860	13,860		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					13,860		
単価					13,860	円/人日	

## 1 次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	乾式止水材	Type-100	単位	m	数量	30.3	単価	460,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
既設鋼製導水樋撤去工		m	30.3	65,230	1,976,469			
下地処理工(狭隘部)		m	30.3	64,720	1,961,016			
乾式止水材設置工		m	30.3	57,090	1,729,827			
支持金具設置工		m	30.2	86,330	2,607,166			
止水ゴム設置工		m	30.2	18,600	561,720			
仕上げ工		m	30.3	25,350	768,105			
流末処理工		箇所	1	114,700	114,700			
材料費(1式)		式	1		4,226,000			
計					13,945,003			
単価					460,300	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	緩衝材再設置	250×50×350 クロコ <sup>レ</sup> レンコ <sup>ム</sup>	単位	箇所	数量		1	単価	26,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	緩衝材再設置	250×50×350 クロコ <sup>レ</sup> レンコ <sup>ム</sup>	箇所	1	3,572	3,572			
	緩衝材	250×50×350 クロコ <sup>レ</sup> レンコ <sup>ム</sup> 段付け・孔加工含む	枚	1	22,500	22,500			
	計					26,072			
	単価					26,080	円/箇所		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	橋梁用高欄	撤去	単位	m	数量		1	単価	9,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋梁用高欄撤去	100m未満	m	1	9,030	9,030			
	計					9,030			
	単価					9,030	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	橋梁用高欄	設置 アルミ製 H=1000 トップレール+格子	単位	m	数量	57	単価	71,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用高欄設置	組立式 Co削孔 アンカーボルト定着含む	m	57	13,890	791,730			
橋梁用高欄 アルミ合金製	H=1000 トップレール+格子タークアラウンレベル用 アンカーボルト含む	m	57	56,600	3,226,200			
樹脂カフセル	φ20×195 カラス管	本	96	667	64,032			
計					4,081,962			
単価					71,620	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	製作加工	各種	単位	t	数量	0.23	単価	1,944,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
あて板製作材料費【山崎橋】	PL SM490YA 加工費 工場塗装(C-5系) 運搬費含む	t	0.1	2,080,000	208,000			
あて板製作材料費【山崎橋】	PL SS400 加工費 工場塗装(C-5系) 運搬費含む	t	0.02	3,560,000	71,200			
あて板製作材料費【山崎橋】	PL SS400 加工費 工場塗装(前処理) 運搬費含む	t	0.01	3,480,000	34,800			
あて板製作材料費【山崎橋】	L形鋼 SS400 加工費 工場塗装(C-5系) 運搬費含む	t	0.1	1,330,000	133,000			
計					447,000			
単価					1,944,000	円/t		



## 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	既設部材撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	59,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
既設部材撤去	1部材/箇所 $G \leq 20$	箇所	2	17,490	34,980			
既設部材撤去	3部材/箇所 $20 < G \leq 40$	箇所	1	71,910	71,910			
ガス切断切削仕上げ工	板厚 $6 \leq t \leq 10$	m	2	36,410	72,820			
計					179,710			
単価					59,910	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)	単位	m2	数量	1	単価	125,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(1回)	鉄桁構造 部分除去 4週8休以上	m 2	3	30,500	91,500		
	塗膜剥離剤	水系塗膜はく離剤	k g	1.605	2,200	3,531		
	廃材の回収・積込(1回)	部分除去 4週8休以上	m 2	3	10,000	30,000		
	計					125,031		
	単価					125,100	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	芯出し素地調整		単位	m2	数量		1	単価	34,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
芯出し素地調整			m2	1	34,030	34,030			
計						34,030			
単価						34,030	円/m2		

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	現場孔明	φ 24.5	単位	孔	数量		1	単価	1,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場孔明 (鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用	本	1	1,321	1,321			
計						1,321			
単価						1,321	円/孔		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	あて板取付 (腐食部)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	81,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	あて板取付(腐食部)	2部材/箇所	G≦20 ホルト取付	箇所	6	50,910	305,460	
	あて板取付(腐食部)	3部材/箇所	G≦20 ホルト取付	箇所	1	76,980	76,980	
	あて板取付(腐食部)	4部材/箇所	20<G≦40 ホルト取付	箇所	1	187,600	187,600	
	シール処理	△10×10程度	エポキシ樹脂系	m	10	7,831	78,310	
	計						648,350	
	単価						81,050	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ボルト締	S10T M22	単位	本	数量	53	単価	2,547
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト本締工		本	53	1,953	103,509			
ビソテール仕上げ工		本	53	391.2	20,733.6			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	12	188	2,256			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	5	200	1,000			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	30	206.2	6,186			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	6	212.2	1,273.2			
計					134,957.8			
単価					2,547	円/本		

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	ボルト締	F10T M22	単位	本	数量		1	単価	2,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト本締工			本	1	1,953	1,953			
摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×80	組	1	237	237			
計						2,190			
単価						2,190	円/本		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	遊離石灰除去	ケレン	単位	m2	数量		1	単価	6,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
遊離石灰除去			m2	1	6,205	6,205			
計						6,205			
単価						6,205	円/m2		

## 1 次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	低圧注入工法	25m未満(2.3m) エポキシ樹脂系(Ⅲ種)	単位	構造物	数量	1	単価	157,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満 0.06kg 0.16kg 10個	構造物	1	157,800	157,800		
計						157,800		
単価						157,800	円/構造物	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	左官工法	1構造物当り補修延べ体積 0.003m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	243,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り 0.1m3未満 0.003m3	構造物	1	243,800	243,800		
計						243,800		
単価						243,800	円/構造物	

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	人力積込	コンクリート殻	単位	m3	数量		単価	4,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力積込	コンクリート塊	m3	1	4,683	4,683		
	計					4,683		
	単価					4,683	円/m3	

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	水切り設置	軟質PVC W25×H15	単位	m	数量		単価	3,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水切り設置	W25×H15	m	1	3,795	3,795		
	計					3,795		
	単価					3,795	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	素地調整	動力工具処理 ISO St 3	単位	m2	数量		1	単価	4,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理 無し 無し	m 2	1	4,429	4,429			
計						4,429			
単価						4,429	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)	単位	m2	数量		1	単価	998.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し	m 2	1	998.2	998.2			
計						998.2			
単価						998.2	円/m2		

## 1 次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	単位	m2	数量		1	単価	4,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)無し 無し	m2	1	4,689	4,689			
計						4,689			
単価						4,689	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m2	1	1,169	1,169			
計						1,169			
単価						1,169	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	1,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1,780	1,780		
計						1,780		
単価						1,780	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)	単位	m2	数量	1	単価	125,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(1回)	鉄桁構造 部分除去 4週8休以上	m 2	3	30,500	91,500		
	塗膜剥離剤	水系塗膜はく離剤	k g	1.605	2,200	3,531		
	廃材の回収・積込(1回)	部分除去 4週8休以上	m 2	3	10,000	30,000		
	計					125,031		
	単価					125,100	円/m2	

## 1 次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一25号	素地調整	3種ケレンA(動力工具と手作業の併用) 有害物除去後	単位	m2	数量		1	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装(塗膜剥離後)(部分塗装) 素地調整 鋸桁構造		・支承部 3種ケレンA(動力工具と手作業の併用) 4週8休以	m 2	1	30,000	30,000			
計						30,000			
単価						30,000	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一26号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m2	数量		1	単価	48,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装(部分塗装) 下塗り 鋸桁構造・支承部		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 4週8休以	m 2	1	48,490	48,490			
計						48,490			
単価						48,490	円/m2		

## 1 次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	42,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装(部分塗装) 中塗り 鉄桁構造・支承部		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 4週8休以上	m 2	1	42,640	42,640			
計						42,640			
単価						42,640	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	59,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装(部分塗装) 上塗り 鉄桁構造・支承部		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 4週8休以上	m 2	1	59,850	59,850			
計						59,850			
単価						59,850	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価	6,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 人力積込 有り 8.0km以下	m3	1	6,606	6,606		
計						6,606		
単価						6,606	円/m3	

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	現場発生産品運搬	橋梁用高欄、鋼材、ボルト類	単位	t	数量	1	単価	11,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	2,648	2,648		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,588	8,588		
	計					11,236		
	単価					11,240	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	足場	吊り足場	単位	m2	数量	1	単価	8,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m以上 3月	m 2	1	6,900	6,900		
	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 3月	m 2	1	898	898		
	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 3月	m 2	1	262	262		
	計					8,060		
	単価					8,060	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	安全対策	塗膜除去用(3回施工)	単位	m2	数量		1	単価	7,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安全対策(塗膜除去3回)		クリンルーム、養生設備、シート、防毒マスク、保護眼鏡等費用含む	m2	1	7,896	7,896			
計						7,896			
単価						7,896	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	交通誘導警備員	昼間勤務	単位	人日	数量		166	単価	14,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	46	17,330	797,180			
交通誘導警備員B			人日	120	13,860	1,663,200			
計						2,460,380			
単価						14,830	円/人日		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	鉄筋探査		単位	m2	数量		1	単価	23,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋探査		下向き RCレター	m2	1	23,960	23,960			
計						23,960			
単価						23,960	円/m2		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	65,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
既設鋼製導水樋撤去工						10		
橋りょう世話役		人	3	41,475	124,425			
橋りょう特殊工		人	3	34,020	102,060			
普通作業員		人	3	23,415	70,245			
溶接工		人	6	31,080	186,480			
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1		169,090			
計						652,300		
単価						65,230	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

下地処理工(狭隘部)		単位	m	数量	10	単価	64,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	3	41,475	124,425		
橋りょう特殊工		人	6	34,020	204,120		
普通作業員		人	6	23,415	140,490		
諸雑費 (率+まるめ) 38%		式	1		178,165		
計					647,200		
単価					64,720	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乾式止水材設置工		単位	m	数量	10	単価 57,090
橋りょう世話役		人	3	41,475	124,425	
橋りょう特殊工		人	9	34,020	306,180	
普通作業員		人	3	23,415	70,245	
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		70,050	
計					570,900	
単価					57,090	円/m

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

支持金具設置工		単位	m	数量	10	単価	86,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	4	41,475	165,900		
橋りょう特殊工		人	4	34,020	136,080		
普通作業員		人	4	23,415	93,660		
溶接工		人	8	31,080	248,640		
諸雑費 (率+まるめ) 34%		式	1		219,020		
計					863,300		
単価					86,330	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水コム設置工		単位	m	数量	10	単価 18,600
橋りょう世話役		人	1	41,475	41,475	
橋りょう特殊工		人	2	34,020	68,040	
普通作業員		人	2	23,415	46,830	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		29,655	
計					186,000	
単価					18,600	円/m

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仕上げ工		単位	m	数量	単価	金額	単価	25,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	41,475	41,475			
橋りょう特殊工		人	4	34,020	136,080			
普通作業員		人	2	23,415	46,830			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		29,115			
計					253,500			
単価					25,350	円/m		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

流末処理工		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	114,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	41,475	41,475			
橋りょう特殊工		人	1	34,020	34,020			
普通作業員		人	1	23,415	23,415			
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		15,790			
計					114,700			
単価					114,700	円/箇所		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

材料費(1式)		単位	式	数量	単価	金額	単価	4,226,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
乾式止水材	Type-100	m	30.3	27,500	833,250			
防塵フォーム	ポリエチレンフォーム	L	27	980	26,460			
シール接着剤	2成分形性シリコン系	セット	12	12,800	153,600			
プライマー	ウレタン樹脂系	缶	4	2,900	11,600			
止水ゴムパッキン	YN-300(特) EPT製	m	30.2	54,800	1,654,960			
端部シヤバラ蓋	Mタイプ EPT製	セット	1	28,800	28,800			
排水パイプ(つば付き)	25A 0.3m/本	本	1	2,000	2,000			
排水パイプ(導水用具類含む)	25A	m	3	9,000	27,000			
専用支持金具	Type-100専用金具	m	30.2	36,570	1,104,414			
諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		383,916			
計						4,226,000		



### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
緩衝材再設置	250×50×350 クロロ <sup>○</sup> レンゴ <sup>△</sup>						10	3,572
橋りょう特殊工		人		1	34,020	34,020		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式		1		1,700		
計						35,720		
単価						3,572	円/箇所	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

橋梁用高欄撤去	100m未満	単位	m	数量	100	単価	9,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4	27,825	111,300		
特殊作業員		人	12	25,200	302,400		
普通作業員		人	12	23,415	280,980		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		208,320		
計					903,000		
単価					9,030	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

橋梁用高欄設置	組立式 Co削孔 アンカーボルト定着含む	単位	m	数量	100	単価	13,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	6.67	27,825	185,592		
特殊作業員		人	20	25,200	504,000		
普通作業員		人	20	23,415	468,300		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		231,108		
計					1,389,000		
単価					13,890	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

高力ボルト撤去		単位	本	数量	100	単価	2,293
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1.5	41,475	62,212		
橋りょう特殊工		人	3	34,020	102,060		
普通作業員		人	1.5	23,415	35,122		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		29,906		
計					229,300		
単価					2,293	円/本	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設部材撤去	1部材/箇所 G≤20	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	17,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.09	41,475	3,732			
橋りょう特殊工		人	0.25	34,020	8,505			
普通作業員		人	0.09	23,415	2,107			
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		3,146			
計					17,490			
単価					17,490		円/箇所	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設部材撤去	3部材/箇所 20<G≦40	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	71,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.4	41,475	16,590			
橋りょう特殊工		人	0.8	34,020	27,216			
普通作業員		人	0.8	23,415	18,732			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		9,372			
計					71,910			
単価					71,910	円/箇所		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断切削仕上げ工	板厚 6≦t≦10	単位	m	数量	10	単価 36,410
橋りょう世話役		人	2.5	41,475	103,687	
橋りょう特殊工		人	5	34,020	170,100	
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		90,313	
計					364,100	
単価					36,410	円/m

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整		単位	m2	数量	10	単価 34,030
橋りょう世話役		人	1	41,475	41,475	
橋りょう特殊工		人	4	34,020	136,080	
普通作業員		人	6	23,415	140,490	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		22,255	
計					340,300	
単価					34,030	円/m2

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
あて板取付(腐食部)	2部材/箇所 G≦20 ホール取付					1	50,910	
橋りょう世話役		人		0.25	41,475	10,368		
橋りょう特殊工		人		0.75	34,020	25,515		
普通作業員		人		0.25	23,415	5,853		
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式		1		9,174		
計						50,910		
単価						50,910	円/箇所	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

あて板取付(腐食部)		3部材/箇所 G≦20 ホール取付		単位	箇所	数量	1	単価	76,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	0.38	41,475	15,760				
橋りょう特殊工		人	1.13	34,020	38,442				
普通作業員		人	0.38	23,415	8,897				
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		13,881				
計					76,980				
単価					76,980	円/箇所			

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
あて板取付(腐食部)	4部材/箇所 20<G≦40 ボルト取付					1	187,600	
橋りょう世話役		人	1	41,475		41,475		
橋りょう特殊工		人	2	34,020		68,040		
普通作業員		人	2	23,415		46,830		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1			31,255		
計						187,600		
単価						187,600	円/箇所	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

シール処理	△10×10程度 エポキシ樹脂系	単位	m	数量	10	単価	7,831
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	27,825	13,912		
普通作業員		人	1.5	23,415	35,122		
シール材	エポキシ	kg	10.2	2,630	26,826		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,450		
計					78,310		
単価					7,831	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

高力ボルト本締工		単位	本	数量	100	単価	1,953
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1	41,475	41,475		
橋りょう特殊工		人	3	34,020	102,060		
普通作業員		人	1	23,415	23,415		
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		28,350		
計					195,300		
単価					1,953	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	391.2
ビニール仕上げ工						100		
橋りょう特殊工		人	1		34,020	34,020		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1			5,100		
計						39,120		
単価						391.2	円/本	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

高力ボルト本締工		単位	本	数量	100	単価	1,953
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1	41,475	41,475		
橋りょう特殊工		人	3	34,020	102,060		
普通作業員		人	1	23,415	23,415		
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		28,350		
計					195,300		
単価					1,953	円/本	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遊離石灰除去	ケレン	単位	m2	数量	100	単価 6,205
土木一般世話役		人	5	27,825	139,125	
特殊作業員		人	15	25,200	378,000	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		103,375	
計					620,500	
単価					6,205	円/m2

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.06kg 0.16kg 10個	単位	構造物	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.5	27,825	41,737	
	特殊作業員		人	2.4	25,200	60,480	
	普通作業員		人	1.8	23,415	42,147	
	ひび割れ注入材	エポキシ	kg	0.06	3,400	204	
	シール材	エポキシ	kg	0.219	2,630	575	
	注入器具	低圧注入器	個	10	400	4,000	
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		8,657	
	計					157,800	
	単価					157,800	円/構造物

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3未満 0.003m3	単位	構造物	数量	1	単価 243,800
土木一般世話役		人	2.3	27,825	63,997	
特殊作業員		人	3.8	25,200	95,760	
普通作業員		人	2.5	23,415	58,537	
断面修復材	ポ リマーセメントモルタル(左官工法用)	m <sup>3</sup>	0.004	394,000	1,576	
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		23,930	
計					243,800	
単価					243,800	円/構造物

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水切り設置	W25×H15	単位	m		100	単価 3,795
土木一般世話役		人	1	27,825	27,825	
普通作業員		人	8	23,415	187,320	
水切り材(接着剤含む)	W25×H15	m	120	1,280	153,600	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,755	
計					379,500	
単価					3,795	円/m

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理 無し 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m <sup>2</sup>	100	4,429	442,900		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						442,900		
単価						4,429	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	998.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m <sup>2</sup>	100	998.19	99,819		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						99,820		
単価						998.2	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 4,689
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間	超厚膜形エポキシ (2回塗り/層) 制約無	m <sup>2</sup>	100	4,688.39 468,839
	諸雑費 (まるめ)		式	1		61	
	計					468,900	
	単価					4,689	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 1,169
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,168.76 116,876
	諸雑費 (まるめ)		式	1		24	
	計					116,900	
	単価					1,169	円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m <sup>2</sup>	100	1,780	177,984	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,779.84	177,984	
諸雑費 (まるめ)		式	1		16	
計					178,000	
単価					1,780	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 人力積込 有り 8.0km以下	単位	m3	数量	1	単価 6,606
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.2	23,100	4,620	
軽油		L	4.9	138	676	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.23	5,520	1,269	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.23	182	41	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					6,606	
単価					6,606	円/m3

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		100	単価	4,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	4,700	470,000			
計					470,000			
単価					4,700	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	摘要
足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m以上 3月					1	6,900	
橋りょう特殊工		人	0.153	34,020		5,205		
足場材損料		月	3	565		1,695		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						6,900		
単価						6,900	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 3月	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	898
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.022	34,020	748			
足場材損料		月	3	50	150			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					898			
単価					898	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 3月	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価 262
橋りょう特殊工		人	0.004	34,020	136	
シート張防護材損料		月	3	42	126	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					262	
単価					262	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全対策(塗膜除去3回)	クローラム、養生設備、シート、防毒マスク、保護眼鏡等費用含む	単位	m2	数量	100	単価 7,896
土木一般世話役		人	5	27,825	139,125	
普通作業員		人	20	23,415	468,300	
諸雑費(率+まるめ) 30%		式	1		182,175	
計					789,600	
単価					7,896	円/m2

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		17,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	17,325	17,325		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					17,330		
単価					17,330	円／人日	

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		13,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	13,860	13,860		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					13,860		
単価					13,860	円／人日	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査	下向き RCL-ター	単位	m2	数量	10	単価 23,960
技師 (A)		人	1	57,000	57,000	
技師 (B)		人	2	47,200	94,400	
技師 (C)		人	2	38,400	76,800	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,400	
計					239,600	
単価					23,960	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	鋼・コン製伸縮装置補修	車道用 伸縮量30mm	単位	m	数量	12.2	単価	247,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 無	m	12.6	113,300	1,427,580			
排水ホース取付工	φ25 固定金具取付含む	m	7	9,834	68,838			
橋梁用伸縮装置	メタルジョイント NL-30FL	m	12.2	69,200	844,240			
橋梁用伸縮装置	地覆用 メタルジョイント NLE-30	個	4	24,800	99,200			
除雪用誘導板	メタルジョイント NL-30FLSRSD 両側装着	m	12.2	10,500	128,100			
二次止水材(連続止水材本体取付B型)	NL-30FL用 蛇腹止水壁、締付バンド、SUSパイプ、コンホース等	m	12.6	34,700	437,220			
シール材	シリコン系 プライマー含む	L	1	5,620	5,620			
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	10	450	4,500			
計					3,015,298			
単価					247,200	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2号	防錆処理工	常温亜鉛メッキ塗装	単位	m2	数量		1	単価	300, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	常温亜鉛メッキ塗装	250g/m2 2種ケレン 橋梁付属物 4週8休以上		m 2	1	300, 000	300, 000		
	計						300, 000		
	単価						300, 000	円/m2	

## 1 次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	橋梁用高欄	横梁取替3段	単位	m	数量	単価	金額	単価	308,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用高欄部分取替え		3段(主要横梁+下段横梁×2段)	m	22	10,340	227,480			
主要横梁		STK400 φ139.8×4.0 L=2300用 溶融亜鉛めっき エント	本	7	354,000	2,478,000			
主要横梁		STK400 φ139.8×4.0 L=1400用 溶融亜鉛めっき エント	本	4	245,000	980,000			
主要横梁用継手		STK400 φ127×4.5*×300 セットボルト4Set含む	本	11	43,700	480,700			
下段横梁		STK400 φ76.3×3.2 L=2300用 溶融亜鉛めっき エントキ	本	14	105,400	1,475,600			
下段横梁		STK400 φ76.3×3.2 L=1400用 溶融亜鉛めっき エントキ	本	8	71,400	571,200			
下段横梁用継手		STK400 φ65×4.0×300 セットボルト4Set含む	本	22	26,000	572,000			
計						6,784,980			
単価						308,500	円/m		

## 1 次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一4号	支承防錆	金属溶射 線支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	単位	基	数量		1	単価	194,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支承金属溶射工 プラスト法(潤滑性防錆剤注入あり)10基		未満 線支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)4週8	基	1	156,300	156,300			
支承金属溶射工 10基未満 仕上げ塗装(1層) 線支承		300KN超1500KN以下(30t超150t以下) 4週8休以上	層	1	37,620	37,620			
計						193,920			
単価						194,000	円/基		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一5号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.14m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量		1	単価	404,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
断面修復工(左官工法)		有り 0.1m3以上 0.14m3	構造物	1	404,200	404,200			
計						404,200			
単価						404,200	円/構造物		



# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)	単位	m2	数量	1	単価	57,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(1回)	鉄桁構造 部分除去 4週8休以上	m 2	3	12,080	36,240		
	塗膜剥離剤	水系塗膜はく離剤	k g	1.605	2,200	3,531		
	廃材の回収・積込(1回)	部分除去 4週8休以上	m 2	3	5,758	17,274		
	計					57,045		
	単価					57,050	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	素地調整	3種ケレンA(動力工具と手作業の併用) 有害物除去後	単位	m2	数量	1	単価	3,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(塗膜剥離後)(部分塗装) 素地調整		鋸桁構造 3種ケレンA(動力工具と手作業の併用) 4週8休	m 2	1	3,150	3,150		
計						3,150		
単価						3,150	円/m2	

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m2	数量	1	単価	9,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(部分塗装) 下塗り 鋸桁構造		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 4週8休以	m 2	1	9,221	9,221		
計						9,221		
単価						9,221	円/m2	

## 1 次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	5,815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装(部分塗装) 中塗り 鉄桁構造		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 4週8休以上	m 2	1	5,815	5,815			
計						5,815			
単価						5,815	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装(部分塗装) 上塗り 鉄桁構造		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 4週8休以上	m 2	1	10,085	10,085			
計						10,085			
単価						10,090	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	コンクリート(無筋) 人力積込 無し 16.0km以下	m3	1	16,670	16,670	
	計					16,670	
	単価					16,670	円/m3

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (m3)		m3	1	3,525	3,525	
	計					3,525	
	単価					3,525	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	現場発生産品運搬	伸縮装置、橋梁用高欄部材	単位	t	数量	1	単価	22,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t 無し 32.5km以下	t	1	14,350	14,350			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,588	8,588			
計					22,938			
単価					22,940	円/t		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	足場	吊り足場	単位	m2	数量	1	単価	6,746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m以上 1月	m 2	1	5,770	5,770		
	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 1月	m 2	1	798	798		
	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 1月	m 2	1	178	178		
	計					6,746		
	単価					6,746	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	安全対策	塗膜除去用(3回施工)	単位	m2	数量		1	単価	7,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安全対策(塗膜除去3回)		クリンルーム、養生設備、シート、防毒マスク、保護眼鏡等費用含む	m2	1	7,896	7,896			
計						7,896			
単価						7,896	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	交通誘導警備員	昼間勤務	単位	人日	数量		53	単価	14,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	14	17,330	242,620			
交通誘導警備員B			人日	39	13,860	540,540			
計						783,160			
単価						14,780	円/人日		

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 無	m	1			113,300	
伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	1	113,220	113,220		
諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
計					113,300		
単価					113,300	円/m	

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
排水ホース取付工	φ25 固定金具取付含む	m	10			9,834	
普通作業員		人	3.5	23,415	81,952		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		16,388		
計					98,340		
単価					9,834	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

橋梁用高欄部分取替え	3段(主要横梁+下段横梁×2段)	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	27,825	27,825			
特殊作業員		人	20	25,200	504,000			
普通作業員		人	10	23,415	234,150			
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1		268,025			
計					1,034,000			
単価					10,340		円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3以上 0.14m3	単位	構造物	数量	1	単価	404,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3.22	27,825	89,596		
特殊作業員		人	5.32	25,200	134,064		
普通作業員		人	3.5	23,415	81,952		
断面修復材	ポ リマーセメントモルタル(左官工法用)	m <sup>3</sup>	0.165	394,000	65,010		
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		33,578		
計					404,200		
単価					404,200	円/構造物	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 人力積込 無し 16.0km以下	単位	m3	数量	1	単価 16,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.54	23,100	12,474	
軽油		L	8.1	138	1,117	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.54	5,520	2,980	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.54	182	98	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					16,670	
単価					16,670	円/m3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	3,525	352,500		
計					352,500		
単価					3,525	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m以上 1月	m <sup>2</sup>			1	5,770
橋りょう特殊工		人	0.153	34,020	5,205	
足場材損料		月	1	565	565	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					5,770	
単価					5,770	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 1月	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	798
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.022	34,020	748			
足場材損料		月	1	50	50			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					798			
単価					798	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 1月	m <sup>2</sup>	数量	1	178	
橋りょう特殊工		人	0.004	34,020	136	
シート張防護材損料		月	1	42	42	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					178	
単価					178	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全対策(塗膜除去3回)	クローラム、養生設備、シート、防毒マスク、保護眼鏡等費用含む	単位	m2	数量	100	単価 7,896
土木一般世話役		人	5	27,825	139,125	
普通作業員		人	20	23,415	468,300	
諸雑費(率+まるめ) 30%		式	1		182,175	
計					789,600	
単価					7,896	円/m2

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		17,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	17,325	17,325		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					17,330		
単価					17,330	円/人日	

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		13,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	13,860	13,860		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					13,860		
単価					13,860	円/人日	

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	遊離石灰除去	ケレン	単位	m2	数量	1	単価	4,741
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	遊離石灰除去		ケレン	m2	1	4,741	4,741	
	計						4,741	
	単価						4,741	円/m2

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	低圧注入工法	25m未満(9.6m) エポキシ樹脂系(1種)	単位	構造物	数量	1	単価	172,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満 0.28kg 0.65kg 39個	構造物	1	172,300	172,300	
	計						172,300	
	単価						172,300	円/構造物

## 1 次単価表

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	左官工法	1構造物当り補修延べ体積 0.002m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量		単価	243,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3未満 0.002m3	構造物	1	243,000	243,000		
計						243,000		
単価						243,000	円/構造物	

							単価使用年月	2024.04
							歩掛使用年月	2024.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	人力積込	コンクリート殻	単位	m3	数量		単価	4,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コンクリート塊	m3	1	4,683	4,683		
計						4,683		
単価						4,683	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	水切り設置	軟質PVC W25×H15	単位	m	数量		1	単価	3,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水切り設置		W25×H15	m	1	3,795	3,795			
計						3,795			
単価						3,795	円/m		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	洗浄・清掃		単位	m2	数量		1	単価	1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
洗浄・清掃		4週8休以上	m 2	1	1,683	1,683			
計						1,683			
単価						1,683	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	素地調整	3種ケレンA(動力工具と手作業の併用)	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	素地調整	3種ケレンA(動力工具と手作業の併用) 4週8休以上	m 2	1	1,690	1,690	
	計					1,690	
	単価					1,690	円/m2

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	下塗		単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	下塗り	NK-100E同等品(2層) 4週8休以上	m 2	1	5,000	5,000	
	計					5,000	
	単価					5,000	円/m2

# 1次単価表

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	中塗		単位	m2	数量		1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り		シーロート007R同等品 4週8休以上	m 2	1	3,000	3,000			
計						3,000			
単価						3,000	円/m2		

							単価使用年月	2024.04	
							歩掛使用年月	2024.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	上塗		単位	m2	数量		1	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上塗り		シーロート007R同等品 4週8休以上	m 2	1	3,500	3,500			
計						3,500			
単価						3,500	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	コンクリート(無筋) 人力積込 無し 8.5km以下	m 3	1	5,999	5,999	
	計					5,999	
	単価					5,999	円/m3

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (m 3)		m 3	1	3,525	3,525	
	計					3,525	
	単価					3,525	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	足場	吊り足場	単位	m2	数量	1	単価	7,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m以上 1.7月	m 2	1	6,165	6,165		
	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 1.7月	m 2	1	833	833		
	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 1.7月	m 2	1	207	207		
	計					7,205		
	単価					7,205	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	交通誘導警備員	昼間勤務	単位	人日	数量	104	単価	14,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	30	17,330	519,900		
	交通誘導警備員 B		人日	74	13,860	1,025,640		
	計					1,545,540		
	単価					14,870	円/人日	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
遊離石灰除去	ケレン	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	4,741	
土木一般世話役		人	1	27,825	27,825		
特殊作業員		人	16	25,200	403,200		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		43,075		
計						474,100	
単価						4,741	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m未満 0.28kg 0.65kg 39個	単位	構造物	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.5	27,825	41,737	
	特殊作業員		人	2.4	25,200	60,480	
	普通作業員		人	1.8	23,415	42,147	
	ひび割れ注入材	エポキシ樹脂系 (I種)	kg	0.28	5,030	1,408	
	シール材	エポキシ	kg	0.891	2,630	2,343	
	注入器具	低圧注入器	個	39	400	15,600	
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		8,585	
	計					172,300	
	単価					172,300	円/構造物

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3未満 0.002m3	単位	構造物	数量	1	単価 243,000
土木一般世話役		人	2.3	27,825	63,997	
特殊作業員		人	3.8	25,200	95,760	
普通作業員		人	2.5	23,415	58,537	
断面修復材	ポ リマーセメントモルタル(左官工法用)	m <sup>3</sup>	0.002	394,000	788	
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		23,918	
計					243,000	
単価					243,000	円/構造物

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
水切り設置	W25×H15	単位	m	数量	100	3,795	
土木一般世話役		人	1	27,825	27,825		
普通作業員		人	8	23,415	187,320		
水切り材(接着剤含む)	W25×H15	m	120	1,280	153,600		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,755		
計					379,500		
単価					3,795	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 人力積込 無し 8.5km以下	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価 5,999
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.2	23,100	4,620	
軽油		L	0.5	138	69	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.23	5,520	1,269	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.23	182	41	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					5,999	
単価					5,999	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	3,525	352,500		
計					352,500		
単価					3,525	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	摘要
足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m以上 1.7m					1	6,165	
橋りょう特殊工		人	0.153	34,020		5,205		
足場材損料		月	1.7	565		960		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						6,165		
単価						6,165	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 1.7月	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価 833
橋りょう特殊工		人	0.022	34,020	748	
足場材損料		月	1.7	50	85	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					833	
単価					833	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 1.7月	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価 207
橋りょう特殊工		人	0.004	34,020	136	
シート張防護材損料		月	1.7	42	71	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					207	
単価					207	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		17,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	17,325	17,325		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					17,330		
単価					17,330	円/人日	

						単価使用年月	2024.04
						歩掛使用年月	2024.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		13,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	13,860	13,860		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					13,860		
単価					13,860	円/人日	