

令和8年3月3日（令和8年3月9日）

# R 7 国道 9 号檜原地区他舗装修繕工事

## 【工事設計書（公表資料）】

京都国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 7 国道 9 号樫原地区他舗装修繕工事
工事地名	(自) 京都府京都市西京区樫原盆地先 (至) 京都府船井郡京丹波町新水戸地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 1 月	1 2) 設 計 年 月	令和 7 年 11 月
2) 事務所名	京都国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3651010026	1 4) 単価適用年月	2026 年 1 月
4) 契約区分	国債 (翌債を含む) の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 1 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	163 日間 自 令和 8 年 4 月 6 日 (当初) 至 令和 8 年 9 月 15 日 ( 0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	32 京都市 (1) 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 9 号	2 2) 処 分 費 等	3,189,890
		2 3) 公 告 日	令和 7 年 11 月 28 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

## 設計内訳書

工事名	R 7 国道 9 号檜原地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 A地区(1・4・6工区)		式	1		37,253,980				
舗装工		式	1		31,596,972				
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		31,596,972				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	24	954.6	22,910			単-1号	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度Asホ°リマー改質I型(20) t=50mm 密粒度Asホ°リマー改質II型(20) t=50mm	m2	4,580	6,346	29,064,680			単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	458	2,894	1,325,452			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	458	2,585	1,183,930			単-4号	
区画線工		式	1		3,395,058				
区画線工 (夜間)		式	1		3,395,058				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	1,070	503.5	538,745			単-5号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	25	865.7	21,642			単-6号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 9 号檜原地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
融融式区画線	融融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	490	541.8	265,482				単-7号
融融式区画線	融融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	210	564.7	118,587				単-8号
融融式区画線	融融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	150	1,237	185,550				単-9号
融融式区画線	融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	1,820	1,226	2,231,320				単-10号
高視認性区画線	リブ式(融融式) 実線 15cm 白色	m	40	843.3	33,732				単-11号
仮設工		式	1		2,261,950				
交通管理工		式	1		2,261,950				
交通誘導警備員	夜間勤務	人日	95	23,810	2,261,950				単-12号
直接工事費		式	1		37,253,980				
共通仮設費		式	1		7,831,330				
共通仮設費		式	1		1,167,330				
運搬費		式	1		76,150				

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 9 号檜原地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費			台	1	76,150	76,150			単-13号
技術管理費			式	1		103,180			
道路施設基本データ作成費用			式	1		63,180			内-1号
全国道路施設点検データベース登録料			式	1		40,000			内-2号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		988,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		6,664,000			
純工事費			式	1		45,085,310			
現場管理費			式	1		16,534,000			
工事原価			式	1		117,917,883			
一般管理費等			式	1		18,532,117			
業務委託料			式	1		1,380,000			
工事価格			式	1		137,830,000			

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 9 号檜原地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		13,783,000				
工事費計		式	1		151,613,000				

## 設計内訳書

工事名	R 7 国道 9 号檜原地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 B地区(2工区)		式	1		24,015,419				
舗装工		式	1		21,600,421				
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		21,600,421				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	22	873.7	19,221			単-1号	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As混合物(20)t=50mm 再生密粒度As混合物ホリマー改質II型(20)t=50mm	m2	3,260	5,959	19,426,340			単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	326	1,910	622,660			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	326	4,700	1,532,200			単-4号	
区画線工		式	1		1,147,618				
区画線工 (夜間)		式	1		1,147,618				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	880	463.5	407,880			単-5号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	18	497.7	8,958			単-6号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 9 号檜原地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 20cm 黄色	m	610	1,198	730,780				単-7号
仮設工		式	1		1,267,380				
交通管理工		式	1		1,267,380				
交通誘導警備員	夜間勤務	人日	54	23,470	1,267,380				単-8号
直接工事費		式	1		24,015,419				
共通仮設費		式	1		4,757,720				
共通仮設費		式	1		481,720				
運搬費		式	1		182,720				
建設機械運搬費		台	2	91,360	182,720				単-9号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		299,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,276,000				
純工事費		式	1		28,773,139				



## 設計内訳書

工事名	R 7 国道 9 号檜原地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 C地区(11工区)		式	1		9,011,134				
舗装工		式	1		7,668,161				
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		7,425,505				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	7	873.7	6,115			単-1号	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As混合物(20)t=50mm 再生密粒度As混合物ホリマー改質II型(20)t=50mm	m2	1,100	5,959	6,554,900			単-2号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	110	3,629	399,190			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	110	4,230	465,300			単-4号	
橋面舗装工 (夜間)		式	1		242,656				
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	30	710.6	21,318			単-5号	
橋面防水	塗膜防水	m2	30	3,324	99,720			単-6号	
ベタリング層(車道・路肩部)	再生密粒度As混合物(20) 舗装厚40mm 3.0m超	m2	30	1,638	49,140			単-7号	

## 設計内訳書

工事名	R 7 国道 9 号檜原地区他舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As <sup>ホ</sup> リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚40mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	30	1,892	56,760				単-8号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m <sup>3</sup>	2	3,629	7,258				単-9号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m <sup>3</sup>	2	4,230	8,460				単-10号
区画線工		式	1		638,873				
区画線工(夜間)		式	1		638,873				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	290	463.5	134,415				単-11号
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	3	1,149	3,447				単-12号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	13	1,107	14,391				単-13号
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄色	m	290	1,678	486,620				単-14号
仮設工		式	1		704,100				
交通管理工		式	1		704,100				
交通誘導警備員	夜間勤務	人日	30	23,470	704,100				単-15号

## 設計内訳書

工事名	R 7 国道 9 号檜原地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		9,011,134				
共通仮設費		式	1		2,219,300				
共通仮設費		式	1		235,300				
運搬費		式	1		97,300				
建設機械運搬費		台	1	97,300	97,300			単-16号	
技術管理費		式	1		1,000				
全国道路施設点検データベース登録料		式	1		1,000			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		137,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,984,000				
純工事費		式	1		11,230,434				
現場管理費		式	1		5,150,000				
工事原価		式	1		16,380,434				









# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	954.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	954.6	954.6			
計						954.6			
単価						954.6	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一2号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度Asホ <sup>ホ</sup> リマ <sup>ホ</sup> 改質II型(20) t=50mm 密粒度Asホ <sup>ホ</sup> リマ <sup>ホ</sup> 改質II型(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	6,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	6,346	6,346			
計						6,346			
単価						6,346	円/m2		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価
							2,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)		有り 12.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,894	2,894	
計						2,894	
単価						2,894	円/m3

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価
							2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	2,585	2,585	
計						2,585	
単価						2,585	円/m3

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	503.5
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	503.5	503.5		
	計					503.5		
	単価					503.5	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	865.7
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	865.7	865.7		
	計					865.7		
	単価					865.7	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	541.8
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	541.8	541.8		
	計					541.8		
	単価					541.8	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	564.7
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	564.7	564.7		
	計					564.7		
	単価					564.7	円/m	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m			1	1,237
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,237	1,237	
	計					1,237	
	単価					1,237	円/m

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m			1	1,226
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,226	1,226	
	計					1,226	
	単価					1,226	円/m

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-11号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 15cm 白色	単位	m	数量	1	単価	843.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		有り リブ式 無し 実線 15cm 著しく受ける 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	843.3	843.3		
計						843.3		
単価						843.3	円/m	

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-12号	交通誘導警備員	夜間勤務	単位	人日	数量	95	単価	23,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	38	26,930	1,023,340		
交通誘導警備員B			人日	57	21,730	1,238,610		
計						2,261,950		
単価						23,810	円/人日	



## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 2.35t/m <sup>3</sup> タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 6,346
土木一般世話役		人	0.199	50,058	9,961	
特殊作業員		人	0.596	44,825	26,715	
普通作業員		人	0.994	41,511	41,261	
再生改質アスファルト混合物	再生粗粒 改質Ⅱ型(20) 目標DS≥3000 夜間	t	12.573	14,200	178,536	
改質アスファルト混合物	密粒 改質Ⅱ型(20) 目標DS≥5000 夜間	t	12.573	16,100	202,425	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	271,100	53,948	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	88,750	17,661	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	178,600	35,541	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	73,270	14,580	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 6,346
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	72,830	14,493	
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		29,933	
計					634,600	
単価					6,346	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,585
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(切削) 夜間	m <sup>3</sup>	100	2,585	258,500			
計					258,500			
単価					2,585	円/m <sup>3</sup>		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	503.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	339.66	339,660		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	40	137	5,480		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,785		
計					503,500		
単価					503.5	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	865.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	542.64	542,640		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	235	265,550		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250		
軽油		L	65	137	8,905		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		15,355		
計					865,700		
単価					865.7	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	541.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	377.4	377,400		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	44	137	6,028		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,797		
計					541,800		
単価					541.8	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	564.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m	1,000	399.84	399,840		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	47	137	6,439		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,846		
計					564,700		
単価					564.7	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,237
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	752.76	752,760		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油		L	89	137	12,193		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		22,672		
計					1,237,000		
単価					1,237	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,226
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	849.66	1,019,592		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油		L	120	137	16,440		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,278		
計					1,226,000		
単価					1,226	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 15cm 著しく受ける 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 843.3	
高視認性区画線設置	リブ式 (熔融式)	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置	リブ式 (熔融式)	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置	リブ式 (熔融式)	m	1,000	459	459,000		
高視認性区画線	塗料	リブ式 熔融型 白色	kg	780	450	351,000	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	37.5	180	6,750		
接着用プライマー	高輝度路面標示塗料接着用	kg	25	450	11,250		
軽油		L	54	137	7,398		
ガソリン	レギュラー	L	2.5	147	367		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		7,535		
計					843,300		
単価					843.3	円/m	

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		26,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	26,928	26,928			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					26,930			
単価					26,930	円/人日		

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		21,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	21,726	21,726			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					21,730			
単価					21,730	円/人日		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 10.9km 無 有 5150円	単位	台			
					1	単価 76,150
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	5,150	5,150	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					76,150	
単価					76,150	円/台

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本 <sup>テ</sup> ー <sup>ク</sup> 作成費用		単位	式	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					63,180		
単価					63,180	円/式	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層					1	271,100	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	44,302	44,302			
軽油		L	207	137	28,359			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		39			
計						271,100		
単価						271,100	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層					1	88,750	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	40,988	40,988			
軽油		L	38	137	5,206			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5 m <sup>3</sup>	供用日	1.15	37,000	42,550			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計						88,750		
単価						88,750	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		178,600
運転手 (特殊)		人	1	44,302		44,302		
軽油		L	65	137		8,905		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41	88,900		125,349		
諸雑費 (まるめ)		式	1			44		
計						178,600		
単価						178,600	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		73,270
運転手 (特殊)		人	1	44,302		44,302		
軽油		L	32	137		4,384		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200		24,576		
諸雑費 (まるめ)		式	1			8		
計						73,270		
単価						73,270	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層					1	72,830	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	44,302	44,302			
軽油		L	25	137	3,425			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.41	17,800	25,098			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計						72,830		
単価						72,830	円/日	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	873.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	873.7	873.7		
計						873.7		
単価						873.7	円/m	

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一2号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As混合物(20) t=50mm 再生密粒度As混合物ポリマー改質II型(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	5,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	5,959	5,959		
計						5,959		
単価						5,959	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	1,910
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 9.0km以下 全ての費用		m 3	1	1,910	1,910	
計							1,910	
単価							1,910	円/m3

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	4,700
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				m 3	1	4,700	4,700	
計							4,700	
単価							4,700	円/m3

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	463.5
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	463.5	463.5		
	計					463.5		
	単価					463.5	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	497.7
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	497.7	497.7		
	計					497.7		
	単価					497.7	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一7号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 20cm 黄色	単位	m	数量		単価	1,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m	m	1	1,198	1,198		
計						1,198		
単価						1,198	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一8号	交通誘導警備員	夜間勤務	単位	人日	数量		単価	23,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	18	26,930	484,740		
交通誘導警備員B			人日	36	21,730	782,280		
計						1,267,020		
単価						23,470	円/人日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	建設機械運搬費	単位	台	数量	2	単価	91,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 45.5km 無 有 20600円	台	1	107,600	107,600		
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 9.5km 無 有 4120円	台	1	75,120	75,120		
計					182,720		
単価					91,360	円/台	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 2.35t/m <sup>3</sup> タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 5,959
土木一般世話役		人	0.199	43,911	8,738	
特殊作業員		人	0.596	39,321	23,435	
普通作業員		人	0.994	36,414	36,195	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20) 夜間	t	12.573	13,200	165,963	
再生改質アスファルト混合物	再生密粒 改質II型 (20) 目標DS≧3000 夜間	t	12.573	15,400	193,624	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	264,800	52,695	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	83,560	16,628	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	172,900	34,407	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	67,700	13,472	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m <sup>2</sup>			100	5,959
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	67,290	13,390	
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		27,807	
計					595,900	
単価					5,959	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	4,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(切削) 夜間	m <sup>3</sup>	100	4,700	470,000			
計					470,000			
単価					4,700	円/m <sup>3</sup>		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	463.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	299.88	299,880		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	40	133	5,320		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,725		
計					463,500		
単価					463.5	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	497.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	333.54	333,540		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	44	133	5,852		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,733		
計					497,700		
単価					497.7	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価 1,198
高視認性区画線設置	リブ式 (熔融式)	単位	数量	単価	金額	摘要
	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	469.2	469,200	
高視認性区画線 塗料	リブ式 熔融型 黄色	kg	1,050	650	682,500	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	
接着用プライマー	高輝度路面標示塗料接着用	kg	33	450	14,850	
軽油		L	62	133	8,246	
ガソリン	レギュラー	L	2.9	145	420	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		13,784	
計					1,198,000	
単価					1,198	円/m

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		26,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	26,928	26,928			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					26,930			
単価					26,930	円/人日		

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		21,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	21,726	21,726			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					21,730			
単価					21,730	円/人日		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 45.5km 無 有 20600円	単位	台			
					1	単価 107,600
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	20,600	20,600	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					107,600	
単価					107,600	円/台

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 9.5km 無 有 4120円	単位	台	数量	1	単価	75,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	4,120	4,120			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					75,120			
単価					75,120	円/台		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層					1	264,800	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	38,862	38,862			
軽油		L	207	133	27,531			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計						264,800		
単価						264,800	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層					1		83,560
運転手 (一般)		人	1	35,955		35,955		
軽油		L	38	133		5,054		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	37,000		42,550		
諸雑費 (まるめ)		式	1			1		
計						83,560		
単価						83,560	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1	172,900	
運転手 (特殊)		人	1	38,862		38,862		
軽油		L	65	133		8,645		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41	88,900		125,349		
諸雑費 (まるめ)		式	1			44		
計						172,900		
単価						172,900	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層					1	67,700	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	38,862	38,862			
軽油		L	32	133	4,256			
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計						67,700		
単価						67,700	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層					1	67,290	
運転手 (特殊)		人	1	38,862		38,862		
軽油		L	25	133		3,325		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.41	17,800		25,098		
諸雑費 (まるめ)		式	1			5		
計						67,290		
単価						67,290	円/日	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	873.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	873.7	873.7			
計						873.7			
単価						873.7	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一2号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As混合物(20) t=50mm 再生密粒度As混合物ポリマー改質II型(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	5,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	5,959	5,959			
計						5,959			
単価						5,959	円/m2		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価
							3,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)		有り 19.0km以下 全ての費用	m 3	1	3,629	3,629	
計						3,629	
単価						3,629	円/m3

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-4号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価
							4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	4,230	4,230	
計						4,230	
単価						4,230	円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-5号	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	710.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	710.6	710.6		
	計					710.6		
	単価					710.6	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一6号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,324
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	補修 無 無 有	m 2	30	2,788		83,640		
	床版排水材(ドレーン)	φ18mm SUS製 材料ロス含む	m	9	1,323		11,907		
	成型目地材	幅35mm×厚5mm 材料ロス含む	m	9	462		4,158		
	計						99,705		
	単価						3,324	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一7号	レベリング層(車道・路肩部)	再生密粒度As混合物(20) 舗装厚40mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	1,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	1,638	1,638			
計						1,638			
単価						1,638	円/m2		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一8号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度Asポ リマー改質II型(20) 舗装厚40mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	1,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,892	1,892			
計						1,892			
単価						1,892	円/m2		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-9号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価
							3,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		有り 19.0km以下 全ての費用	m 3	1	3,629	3,629	
計						3,629	
単価						3,629	円/m3

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-10号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価
							4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	4,230	4,230	
計						4,230	
単価						4,230	円/m3

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	463.5
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	463.5	463.5		
	計					463.5		
	単価					463.5	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1	1,149
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,149	1,149		
	計					1,149		
	単価					1,149	円/m	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-13号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m				1,107
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,107	1,107	
	計					1,107	
	単価					1,107	円/m

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-14号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄色	m				1,678
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	m	1	1,678	1,678	
	計					1,678	
	単価					1,678	円/m

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-15号	交通誘導警備員	夜間勤務	単位	人日	数量		単価	
					30			23,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	10	26,930	269,300		
交通誘導警備員 B			人日	20	21,730	434,600		
計						703,900		
単価						23,470	円/人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
					1			97,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 22.9km 無 有 10300円	台	1	97,300	97,300		
計						97,300		
単価						97,300	円/台	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 2.35t/m <sup>3</sup> タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 5,959
土木一般世話役		人	0.199	43,911	8,738	
特殊作業員		人	0.596	39,321	23,435	
普通作業員		人	0.994	36,414	36,195	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20) 夜間	t	12.573	13,200	165,963	
再生改質アスファルト混合物	再生密粒 改質II型 (20) 目標DS≧3000 夜間	t	12.573	15,400	193,624	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	264,800	52,695	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	83,560	16,628	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	172,900	34,407	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	67,700	13,472	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 5,959
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	67,290	13,390	
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		27,807	
計					595,900	
単価					5,959	円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	4,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(切削) 夜間	m <sup>3</sup>	100	4,230	423,000			
計					423,000			
単価					4,230	円/m <sup>3</sup>		

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,788
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面防水工 塗膜系防水 (アスファルト系)	補修	m <sup>2</sup>	100	2,787.6	278,760			
諸雑費 (まるめ)		式	1		40			
計					278,800			
単価					2,788	円/m <sup>2</sup>		

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
床版排水材 (ドレーン)	φ18mm SUS製 材料ロス含む	m					1,323	
					1			
床版排水材	φ18 SUS製	m	1.05	1,260	1,323			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,323			
単価					1,323		円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
成型目地材	幅35mm×厚5mm 材料ロス含む	m					462	
					1			
アスファルト舗装用成形目地材	厚5mm 幅35mm	m	1.05	440	462			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					462			
単価					462		円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	463.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	299.88	299,880		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	40	133	5,320		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,725		
計					463,500		
単価					463.5	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,149
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	665.04	665,040			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375			
軽油		L	89	133	11,837			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		22,748			
計					1,149,000			
単価					1,149		円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,107
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	750.72	900,864			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	235	160,740			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550			
軽油		L	120	133	15,960			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,486			
計					1,107,000			
単価					1,107		円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	単位	m		1,000	1,678
高視認性区画線設置	リブ式 (熔融式)	単位	数量	単価	金額	摘要
	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	609.96	609,960	
高視認性区画線 塗料	リブ式 熔融型 黄色	kg	1,298	760	986,480	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	150	180	27,000	
接着用プライマー	高輝度路面標示塗料接着用	kg	50	450	22,500	
軽油		L	81	133	10,773	
ガソリン	レギュラー	L	3.8	145	551	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		20,736	
計					1,678,000	
単価					1,678	円/m

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		26,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	26,928	26,928			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					26,930			
単価					26,930	円/人日		

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		21,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	21,726	21,726			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					21,730			
単価					21,730	円/人日		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 22.9km 無 有 10300円	単位	台			
					1	97,300
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料 (損料) K (K')	台	1	10,300	10,300	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					97,300	
単価					97,300	円/台

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層					1	264,800	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	38,862	38,862			
軽油		L	207	133	27,531			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計						264,800		
単価						264,800	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層					1		83,560
運転手 (一般)		人	1	35,955		35,955		
軽油		L	38	133		5,054		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	37,000		42,550		
諸雑費 (まるめ)		式	1			1		
計						83,560		
単価						83,560	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1	172,900	
運転手 (特殊)		人	1	38,862	38,862			
軽油		L	65	133	8,645			
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349			
諸雑費 (まるめ)		式	1		44			
計						172,900		
単価						172,900	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層					1	67,700	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	38,862	38,862			
軽油		L	32	133	4,256			
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計						67,700		
単価						67,700	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量		1	67,290
運転手 (特殊)		人	1	38,862		38,862	
軽油		L	25	133		3,325	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.41	17,800		25,098	
諸雑費 (まるめ)		式	1			5	
計						67,290	
単価						67,290	円/日