

令和7年4月1日（令和7年7月2日）

# 国道43号環境防災緑地保全工事

## 【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	国道43号環境防災緑地保全工事
工事地名	兵庫県西宮市他（西宮維持出張所管内）

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年2月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5351010003	14) 単価適用年月	2025年2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	365日間 （当初） （0回変更）	自 至 年 月 日	令和7年4月1日 令和8年3月31日
9) 施工県	兵庫県	19) 共通仮設費対象額	
10) 地区	58 芦屋市他	20) 現場管理費対象額	
11) 河川・路線	一般国道43号	21) 一般管理費等対象額	
		22) 処分費等	739,405
		23) 公告日	令和7年1月10日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

## 設計内訳書

工事名	国道43号環境防災緑地保全工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕				
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減
道路維持			式		1			24,800,420			
植栽維持工			式		1			620,339			
樹木・芝生管理工			式		1			620,339			
高木剪定 (A)	幹周30cm未満		本		10	2,873		28,730			単-1号
高木剪定 (B)	幹周30cm以上60cm未満		本		10	4,049		40,490			単-2号
高木剪定 (C)	幹周60cm以上90cm未満		本		10	7,506		75,060			単-3号
高木剪定 (D)	幹周90cm以上120cm未満		本		10	10,350		103,500			単-4号
中低木剪定(球形) (A)	樹高100cm以上200cm未満		本		5	1,627		8,135			単-5号
中低木剪定(球形) (B)	樹高200cm以上300cm未満		本		5	4,341		21,705			単-6号
寄植剪定 (A)	剪定後高さ60cm以上		m2		2	267.4		534			単-7号
寄植剪定 (B)	剪定後高さ60cm未満		m2		2	164.5		329			単-8号
高木防除 (A)	幹周60cm未満		本		2	344.8		689			単-9号

## 設計内訳書

工事名	国道43号環境防災緑地保全工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別									
高木防除 (B)	幹周60cm以上120cm未満	本		2	588.8		1,177		单-10号
中木防除 (A)	樹高100cm以上200cm未満	本		2	98.12		196		单-11号
中木防除 (B)	樹高200cm以上300cm未満	本		2	156		312		单-12号
中木寄植薬剤散布 (A)		m2		2	81.68		163		单-13号
低木寄植薬剤散布 (A)		m2		2	59.4		118		单-14号
芝薬剤散布 (A)		m2		2	15.91		31		单-15号
高木補植 (A)	サルスベリ H=3.5 C=0.21 W=1.5	本		2	57,870		115,740		单-16号
低木補植 (A)	マルバシャリンバイ H=0.4 W=0.4	本		2	1,990		3,980		单-17号
芝補植 (A)	野芝 ベタ張	m2		2	1,479		2,958		单-18号
高木移植 (A)	幹周30cm以上60cm未満	本		1	44,580		44,580		单-19号
高木移植 (B)	幹周60cm以上90cm未満	本		1	113,200		113,200		单-20号
中木移植 (A)	樹高60cm以上100cm未満	本		1	1,332		1,332		单-21号

## 設計内訳書

工事名	国道43号環境防災緑地保全工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別									
中木移植 (B)	樹高100cm以上200cm未満	本		1	3,719		3,719		单-22号
低木移植 (A)	樹高60cm未満	本		2	645.6		1,291		单-23号
高木支柱 (A)	三脚鳥居	本		2	5,522		11,044		单-24号
高木支柱 (B)	二脚鳥居添木付	本		2	6,983		13,966		单-25号
高木支柱 (C)	二脚鳥居添木無	本		2	3,998		7,996		单-26号
中木支柱 (A)	添柱形(1本形・竹)	本		2	1,077		2,154		单-27号
中木支柱 (B)	生垣形	m		2	1,855		3,710		单-28号
土壤改良材(材料費) (A)	バーカ堆肥 20kg/袋	袋		2	550		1,100		单-29号
土壤改良材(材料費) (B)	発酵下水汚泥コンポスト 20kg/袋	袋		2	1,350		2,700		单-30号
薬剤(材料費) (A)	殺虫剤 庭木用 500mL/本	本		2	1,360		2,720		单-31号
しゅろなわ(材料費) (A)	径3mm 長20m (赤)	束		2	140		280		单-32号
客土(材料費) (A)	植栽用まさ土(ほぐし土量)	m3		2	3,350		6,700		单-33号

## 設計内訳書

工事名	国道43号環境防災緑地保全工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕				
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	道路維持	数量増減	金額増減
除草工			式		1			16,792,912			
道路除草工			式		1			16,792,912			
拔根除草 (A)	植込み地		m2	82,000		132.6		10,873,200			単-34号
拔根除草 (B)	芝生		m2	35,000		165.3		5,785,500			単-35号
除草 (A)	肩掛け式 飛び石防護 有		m2	1,000		133.6		133,600			単-36号
除草 (B)	人力		m2	2		208.4		416			単-37号
芝刈 (A)			m2	2		98.12		196			単-38号
応急処理工			式		1			217,130			
応急処理作業工			式		1			54,000			
応急処理作業 (A)			時間	2		13,580		27,160			単-39号
応急処理作業 (B)			時間	2		13,420		26,840			単-40号
応急処理工			式		1			163,130			

## 設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
造園工 (A)		人・日	2	24,130	48,260				単-41号	
普通作業員 (A)		人・日	2	22,880	45,760				単-42号	
ダンプトラック運転 (A)	2t車	時間	2	5,639	11,278				単-43号	
トラック(クレーン装置付)運転 (A)	2t積 2.0 t 吊	時間	2	6,219	12,438				単-44号	
高所作業車運転 (A)	トラック架装リフト 伸縮ブーム ・バスクット型 作業床高1 2m	時間	2	8,617	17,234				単-45号	
バックホー運転 (A)	クローラ式 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	時間	2	6,680	13,360				単-46号	
ガートフェンス(材料費) (A)	1.8m×1.8m パイプ式 鉄足	台	2	5,500	11,000				単-47号	
バリケード(材料費) (A)	A型 長さ1.2m 高さ 0.8m	台	2	1,900	3,800				単-48号	
巡回・巡回工		式	1		101,040					
道路巡回工		式	1		101,040					
巡回 (A)	ライトバン 1.5L	日	2	50,520	101,040				単-49号	
植栽撤去工		式	1		573,131					

## 設計内訳書

工事名	国道43号環境防災緑地保全工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
樹木撤去工		式	1		167,891				
樹木撤去 (A)	幹周20cm未満	本	2	2,105	4,210			单-50号	
樹木撤去 (B)	幹周20cm以上30cm未満	本	2	3,213	6,426			单-51号	
樹木撤去 (C)	幹周30cm以上60cm未満	本	2	10,610	21,220			单-52号	
樹木撤去 (D)	幹周60cm以上90cm未満	本	2	24,150	48,300			单-53号	
樹木撤去 (E)	幹周90cm以上120cm未満	本	2	41,840	83,680			单-54号	
支柱撤去 (A)	高木各種	本	2	1,179	2,358			单-55号	
支柱撤去 (B)	中木添柱形(1本形・竹)	本	2	509.2	1,018			单-56号	
支柱撤去 (C)	中木 生垣形	m	2	339.5	679			单-57号	
運搬処理工		式	1		405,240				
投棄料 (A)	(剪定草木・伐採木) 幹	t	10	0	0			单-58号	
投棄料 (B)	(剪定草木・伐採木) 枝葉	t	10	10,000	100,000			单-59号	

## 設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
投棄料 (C)	(剪定草木・伐採木) 根	t	10	21,840	218,400			単-60号	
投棄料 (D)	一般廃棄物 可燃物、 除草屑	t	10	8,684	86,840			単-61号	
道路土工		式	1		87,180				
掘削工		式	1		34,380				
機械掘削(土砂) (A)	バックホウ 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	30	1,146	34,380			単-62号	
整地仕上げ工		式	1		52,800				
まさ土 (A)	t = 10cm 肥料土壤改 良材混合含む	m <sup>2</sup>	40	1,320	52,800			単-63号	
舗装工		式	1		150,990				
アスファルト舗装工		式	1		150,990				
下層路盤 (A)	再生グラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m <sup>2</sup>	43	727.4	31,278			単-64号	
上層路盤 (A)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm	m <sup>2</sup>	43	1,001	43,043			単-65号	
表層 (A)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 舗装 幅員1.4m以上	m <sup>2</sup>	43	1,783	76,669			単-66号	

## 設計内訳書

工事名	国道43号環境防災緑地保全工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		548,380				
作業土工		式	1		49,882				
床掘り (A)	土砂 小規模土工 BH 0.28m <sup>3</sup> (山積) BH0.2m <sup>3</sup> (平積)	m <sup>3</sup>	10	2,061	20,610			单-67号	
埋戻し (A)	土砂 小規模土工 BH 0.28m <sup>3</sup> (山積) BH0.2m <sup>3</sup> (平積)	m <sup>3</sup>	8	3,659	29,272			单-68号	
側溝工		式	1		226,080				
芝側溝 (A)		m	12	2,060	24,720			单-69号	
アレキヤストL型街渠 (A)	1種 550×105×600(乗入用)	m	12	16,780	201,360			单-70号	
管渠工		式	1		20,500				
暗渠排水管 (A)	VP200	m	2	10,250	20,500			单-71号	
集水樹・マンホール工		式	1		251,918				
現場打ち集水樹 (A)	350×400×900	箇所	1	100,400	100,400			单-72号	
アレキヤスト集水樹 (A)	500×500×950 アレキヤスト浸透樹	箇所	2	71,740	143,480			单-73号	

## 設計内訳書

工事名	国道43号環境防災緑地保全工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別									
下水人孔削孔 (A)	削孔径φ200mm 削孔長100mm	箇所		1	8,038		8,038		单-74号
縁石工		式		1		107,760			
縁石工		式		1		107,760			
地先境界ブロック (A)	150×150×600 18-8-40(高炉)	m		15	7,184	107,760			单-75号
防護柵工		式		1		1,335,478			
防止柵工		式		1		1,335,478			
基礎ブロック(立入防止柵) (A)	200×200×450	個		5	3,916	19,580			单-76号
基礎ブロック(立入防止柵) (C)	300×300×600(門扉用)	個		2	9,259	18,518			单-77号
立入防止柵 (A)	柵高1.8m 塗装色(ダークブラウン)	m		11	14,140	155,540			单-78号
立入防止柵 (B)	柵高1.8m 塗装色(ダークブラウン) 目隠しフェンス	m		27	30,540	824,580			单-79号
立入防止柵 (C)	柵高1.8m 塗装色(ダークブラウン)	m		14	14,140	197,960			单-80号
門扉 (A)	H=1.8m L=1.0m 塗装色(ダークブラウン)	基		1	119,300	119,300			单-81号

## 設計内訳書

工事名	国道43号環境防災緑地保全工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
擁壁工		式	1		2,443,220				
作業土工		式	1		270,020				
床掘り (A)	土砂 小規模土工 BH 0.28m <sup>3</sup> (山積) BH0.2m <sup>3</sup> (平積)	m <sup>3</sup>	60	2,061	123,660			単-82号	
埋戻し (A)	土砂 小規模土工 BH 0.28m <sup>3</sup> (山積) BH0.2m <sup>3</sup> (平積)	m <sup>3</sup>	40	3,659	146,360			単-83号	
場所打擁壁工		式	1		2,173,200				
コンクリート擁壁 (A)	平均高さ H=1.12m 18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	8	73,990	591,920			単-84号	
コンクリート擁壁 (B)	擁壁高さ H=0.94m 18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	16	98,830	1,581,280			単-85号	
付属施設工		式	1		307,740				
張りコンクリート工		式	1		248,580				
張りコンクリート (A)	18-8-40(高炉) t=10c	m <sup>2</sup>	60	4,143	248,580			単-86号	
植栽工		式	1		59,160				
張芝 (A)	平場	m <sup>2</sup>	40	1,479	59,160			単-87号	

## 設計内訳書

工事名	国道43号環境防災緑地保全工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		1,199,920				
防護柵撤去工		式	1		158,225				
基礎ブロック(立入防止柵)撤去 (A)		個	17	2,659	45,203			単-88号	
立入防止柵撤去 (A)	柵高2m以下	m	42	2,691	113,022			単-89号	
構造物取壊し工		式	1		557,519				
コンクリート構造物取壊し (A)	無筋構造物 人力施工	m <sup>3</sup>	11	32,060	352,660			単-90号	
舗装版切断 (A)	アスファルト舗装版 舗装版 厚15cm以下	m	9	655.4	5,898			単-91号	
舗装版破碎 (A)	人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚4cmを超え 10cm以下	m <sup>2</sup>	43	4,627	198,961			単-92号	
運搬処理工		式	1		484,176				
土砂等運搬 (A)	土砂 DT4t 運搬距離3.0km以下	m <sup>3</sup>	60	1,507	90,420			単-93号	
殻運搬 (A)	As掘削殻 DT2t DID区間 運搬距離4.5km以下	m <sup>3</sup>	2	4,248	8,496			単-94号	
殻運搬 (B)	コンクリート殻(無筋) DT2t 運搬距離6.0km以下	m <sup>3</sup>	11	4,167	45,837			単-95号	

## 設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
残土等処分 (A)	土砂	m3	60	4,320	259,200				単-96号	
殻処分 (A)	アスファルト殻(掘削)	m3	2	5,170	10,340				単-97号	
殻処分 (B)	コンクリート殻(無筋)	m3	11	5,875	64,625				単-98号	
現場発生品運搬 (A)	鋼材(立入防止柵)等	t	0.53	9,921	5,258				単-99号	
仮設工		式	1		315,200					
交通管理工		式	1		315,200					
交通誘導警備員 (A)		人・日	10	17,270	172,700				単-100号	
交通誘導警備員 (B)		人・日	10	14,250	142,500				単-101号	
直接工事費		式	1		24,800,420					
共通仮設費		式	1		3,693,800					
共通仮設費		式	1		58,800					
技術管理費		式	1		58,800					

## 設計内訳書

工事名	国道43号環境防災緑地保全工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800				内-1号
共通仮設費(率計上)		式	1		3,635,000				
純工事費		式	1		28,494,220				
現場管理費		式	1		13,896,000				
工事原価		式	1		42,390,220				
一般管理費等		式	1		8,049,780				
工事価格		式	1		50,440,000				
消費税相当額		式	1		5,044,000				
工事費計		式	1		55,484,000				

## 一式当たり内訳書

### 道路施設基本データ作成費用

## 第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	高木剪定 (A)	幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	2,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (高木せん定)		冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	2,873	2,873		
計						2,873		
単価						2,873	円／本	

単一2号	高木剪定 (B)	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	4,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (高木せん定)		冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	4,049	4,049		
計						4,049		
単価						4,049	円／本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	高木剪定 (C)	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	7,506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (高木せん定)		冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	7,506	7,506		
計						7,506		
単価						7,506	円／本	

単一4号	高木剪定 (D)	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	10,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (高木せん定)		冬期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	10,350	10,350		
計						10,350		
単価						10,350	円／本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	中低木剪定(球形) (A)	樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	1,627
<b>名称</b> <b>規格</b> <b>単位</b> <b>数量</b> <b>単価</b> <b>金額</b> <b>摘要</b>								
植樹管理(低木・中木せん定)		球形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	1,627	1,627		
<b>計</b>								
単価						1,627	円／本	

単一6号	中低木剪定(球形) (B)	樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	4,341
<b>名称</b> <b>規格</b> <b>単位</b> <b>数量</b> <b>単価</b> <b>金額</b> <b>摘要</b>								
植樹管理(低木・中木せん定)		球形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	4,341	4,341		
<b>計</b>								
単価						4,341	円／本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	寄植剪定 (A)	剪定後高さ60cm以上	単位	m2	数量	1	単価	267.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (寄植せん定)		中木 100m2未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	m 2	1	267.4	267.4		
計						267.4		
単価						267.4	円／m2	

単一8号	寄植剪定 (B)	剪定後高さ60cm未満	単位	m2	数量	1	単価	164.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (寄植せん定)		低木 100m2未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	m 2	1	164.5	164.5		
計						164.5		
単価						164.5	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	高木防除 (A)	幹周60cm未満	単位	本	数量	1	単価	344.8
<b>名称</b> <b>規格</b> <b>単位</b> <b>数量</b> <b>単価</b> <b>金額</b> <b>摘要</b>								
植樹管理 (防除) (高木・中木・低木)		高木幹周60cm未満 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	344.8	344.8		
<b>計</b>								
単価						344.8	円／本	

単一10号	高木防除 (B)	幹周60cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	588.8
<b>名称</b> <b>規格</b> <b>単位</b> <b>数量</b> <b>単価</b> <b>金額</b> <b>摘要</b>								
植樹管理 (防除) (高木・中木・低木)		高木幹周60cm以上120cm未満 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	588.8	588.8		
<b>計</b>								
単価						588.8	円／本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	中木防除 (A)	樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	98.12
<b>名称</b>								
植樹管理 (防除) (高木・中木・低木)		中木樹高100cm以上200cm未満 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
計			本	1	98.12	98.12		
単価							98.12	円／本

単一12号	中木防除 (B)	樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	156
<b>名称</b>								
植樹管理 (防除) (高木・中木・低木)		中木樹高200cm以上300cm未満 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
計			本	1	156	156		
単価							156	円／本

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-13号	中木寄植薬剤散布 (A)		単位	m2	数量	1	単価	81.68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (防除) (寄植・芝)		寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	m 2	1	81.68	81.68		
計						81.68		
単価						81.68	円／m2	

単一-14号	低木寄植薬剤散布 (A)		単位	m2	数量	1	単価	59.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (防除) (寄植・芝)		寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	m 2	1	59.4	59.4		
計						59.4		
単価						59.4	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	芝薬剤散布 (A)		単位	m2	数量	1	単価	15.91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (防除) (寄植・芝)		芝 100m2未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	m 2	1	15.91	15.91		
計						15.91		
単価						15.91	円／m2	

単一16号	高木補植 (A)	カルスヘリ H=3.5 C=0.21 W=1.5	単位	本	数量	1	単価	57,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽 (植樹)		高木幹周20cm以上40cm未満 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 無 有	本	1	57,870	57,870		
計						57,870		
単価						57,870	円／本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	低木補植 (A)	マルハシヤリソバ H=0.4 W=0.4	単位	本	数量	1	単価	1,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽 (植樹)		低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 無 有	本	1	1,990	1,990		
計						1,990		
単価						1,990	円／本	

単一18号	芝補植 (A)	野芝 ペタ張	単位	m2	数量	1	単価	1,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽 張芝工		野芝 ペタ張 無 有	m2	1	1,479	1,479		
計						1,479		
単価						1,479	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	高木移植 (A)	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	44,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移植工 (掘取工)		高木幹周30cm以上60cm未満 高木3本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 無	本	1	27,800	27,800		
道路植栽 (植樹)		高木幹周20cm以上40cm未満 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 無 無	本	1	16,780	16,780		
計						44,580		
単価						44,580	円／本	

単一20号	高木移植 (B)	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	113,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移植工 (掘取工)		高木幹周60cm以上90cm未満 高木3本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 無	本	1	64,500	64,500		
道路植栽 (植樹)		高木幹周60cm以上90cm未満 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 無 無	本	1	48,630	48,630		
計						113,130		
単価						113,200	円／本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-21号	中木移植 (A)	樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価	1,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移植工 (掘取工)		中木樹高60cm以上100cm未満 中木・低木6本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 無	本	1	742.6	742.6		
道路植栽 (植樹)		中木樹高60cm以上100cm未満 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 無 無	本	1	589.1	589.1		
計						1,331.7		
単価						1,332	円／本	

単一-22号	中木移植 (B)	樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	3,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移植工 (掘取工)		中木樹高100cm以上200cm未満 中木・低木6本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 無	本	1	1,921	1,921		
道路植栽 (植樹)		中木樹高100cm以上200cm未満 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 無 無	本	1	1,798	1,798		
計						3,719		
単価						3,719	円／本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-23号	低木移植 (A)	樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	645.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移植工 (掘取工)		低木樹高60cm未満 中木・低木6本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 無	本	1	366	366		
道路植栽 (植樹)		低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 無 無	本	1	279.6	279.6		
計							645.6	
単価						645.6	円／本	

単一-24号	高木支柱 (A)	三脚鳥居	単位	本	数量	1	単価	5,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽 (支柱設置)		高木三脚鳥居幹周30cm以上60cm未 支柱 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 有	本	1	5,522	5,522		
計							5,522	
単価						5,522	円／本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	高木支柱 (B)	二脚鳥居添木付	単位	本	数量	1	単価	6,983
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽 (支柱設置)		高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 有	本	1	6,983	6,983		
計						6,983		
単価						6,983	円／本	

単一26号	高木支柱 (C)	二脚鳥居添木無	単位	本	数量	1	単価	3,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽 (支柱設置)		高木二脚鳥居添木無幹周30以上40未 支柱 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 有	本	1	3,998	3,998		
計						3,998		
単価						3,998	円／本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-27号	中木支柱 (A)	添柱形(1本形・竹)	単位	本	数量	1	単価	1,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(支柱設置)		中木添柱形(1本形・竹)高100cm以上 支柱 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 有	本	1	1,077	1,077		
計						1,077		
単価						1,077	円／本	

単一-28号	中木支柱 (B)	生垣形	単位	m	数量	1	単価	1,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(支柱設置(2))		中木 生垣形 樹高100cm以上 支柱 5m未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 有	m	1	1,855	1,855		
計						1,855		
単価						1,855	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-29号	土壤改良材(材料費) (A)	バーグ堆肥 20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壤改良材 (材料費) (A)		バーグ堆肥 20kg/袋	袋	1	550	550		
計						550		
単価						550	円／袋	

単一-30号	土壤改良材(材料費) (B)	発酵下水汚泥コンポスト 20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壤改良材 (材料費) (B)		発酵下水汚泥コンポスト 20kg/袋	袋	1	1,350	1,350		
計						1,350		
単価						1,350	円／袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-31号	薬剤(材料費) (A)	殺虫剤 庭木用 500mL/本	単位	本	数量	1	単価	1,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤 (材料費) (A)		殺虫剤 庭木用 500mL/本	本	1	1,360	1,360		
計						1,360		
単価						1,360	円／本	

単一-32号	しゅろなわ(材料費) (A)	径3mm 長20m (赤)	単位	束	数量	1	単価	140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
しゅろなわ (材料費) (A)		径3mm 長20m (赤)	束	1	140	140		
計						140		
単価						140	円／束	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-33号	客土(材料費) (A)	植栽用まさ土(ほぐし土量)	単位	m3	数量	1	単価	3,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
客土 (材料費) (A)		植栽用まさ土	m 3	1	3,350	3,350		
計						3,350		
単価						3,350	円／m3	

単一-34号	拔根除草 (A)	植込み地	単位	m2	数量	1	単価	132.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(拔根除草)		植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	m 2	1	132.6	132.6		
計						132.6		
単価						132.6	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	拔根除草 (B)	芝生	単位	m2	数量	1	単価	165.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (拔根除草)		芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	m 2	1	165.3	165.3		
計						165.3		
単価						165.3	円／m2	

単一36号	除草 (A)	肩掛け式 飞び石防護有	単位	m2	数量	1	単価	133.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草 (肩掛け式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オノード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	133.6	133.6		
計						133.6		
単価						133.6	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	除草 (B)	人力	単位	m2	数量	1	単価	208.4		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
除草		人力除草	m 2	1	152.3	152.3				
集草			m 2	1	26.43	26.43				
積込運搬		ダンプ トラック(オノロート・ティーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	29.6	29.6				
計						208.33				
単価						208.4	円／m2			

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-38号	芝刈 (A)		単位	m2	数量	1	単価	98.12
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (芝刈)		100m2未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	m 2	1	98.12	98.12		
計						98.12		
単価						98.12	円／m2	

単一-39号	応急処理作業 (A)		単位	時間	数量	1	単価	13,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
応急処理作業 (A)			時間	1	13,580	13,580		
計						13,580		
単価						13,580	円／時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	応急処理作業 (B)		単位	時間	数量	1	単価	13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
応急処理作業 (B)			時間	1	13,420	13,420		
計						13,420		
単価						13,420	円／時間	

単一41号	造園工 (A)		単位	人・日	数量	1	単価	24,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	1	24,128	24,128		
計						24,128		
単価						24,130	円／人・日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	普通作業員 (A)		単位	人・日	数量	1	単価	22,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	22,880	22,880		
計						22,880		
単価						22,880	円／人・日	

単一43号	ダンプ トラック運転 (A)	2t車	単位	時間	数量	1	単価	5,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	5,639	5,639		
計						5,639		
単価						5,639	円／時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	トラック(クレーン装置付)運転 (A)	2t積 2.0 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	6,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	1	6,219	6,219		
計						6,219		
単価						6,219	円／時間	

単一45号	高所作業車運転 (A)	トラック架装リフト 伸縮ポーム・バケット型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装リフト 伸縮ポーム・バケット型 作業床高12m	時間	1	8,617	8,617		
建設機械賃料(高所作業車)の長期補正無し								
計						8,617		
単価						8,617	円／時間	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-46号	バックホー運転 (A)	クローラ式 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	単位	時間	数量	1	単価	6,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホー(クローラ)[標準]運転		排出ガス対策型(第2次基) 山積0.13m <sup>3</sup>	時間	1	6,680	6,680		
計						6,680		
単価						6,680	円／時間	

単一-47号	ガードフェンス(材料費) (A)	1.8m×1.8m バイ"式 鉄足	単位	台	数量	1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードフェンス(材料費) (A)		1.8m×1.8m バイ"式 鉄足	台	1	5,500	5,500		
計						5,500		
単価						5,500	円／台	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-48号	ハーリート (材料費) (A)	A型 長さ1.2m 高さ0.8m	単位	台	数量	1	単価	1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハーリート (材料費) (A)		A型 長さ1.2m 高さ0.8m	台	1	1,900	1,900		
計						1,900		
単価						1,900	円／台	

単一-49号	巡回 (A)	ライトバン 1.5L	単位	日	数量	1	単価	50,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回 (A)		ライトバン 1.5L	日	1	50,520	50,520		
計						50,520		
単価						50,520	円／日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	樹木撤去 (A)	幹周20cm未満	単位	本	数量	1	単価	2,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木撤去 (A)		幹周20cm未満	本	1	2,105	2,105		
計						2,105		
単価						2,105	円／本	

単一51号	樹木撤去 (B)	幹周20cm以上30cm未満	単位	本	数量	1	単価	3,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木撤去 (B)		幹周20cm以上30cm未満	本	1	3,213	3,213		
計						3,213		
単価						3,213	円／本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-52号	樹木撤去 (C)	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	10,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木撤去 (C)		幹周30cm以上60cm未満	本	1	10,610	10,610		
計						10,610		
単価						10,610	円／本	

単一-53号	樹木撤去 (D)	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	24,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木撤去 (D)		幹周60cm以上90cm未満	本	1	24,150	24,150		
計						24,150		
単価						24,150	円／本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-54号	樹木撤去 (E)	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	41,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木撤去 (E)		幹周90cm以上120cm未満	本	1	41,840	41,840		
計						41,840		
単価						41,840	円／本	

単一-55号	支柱撤去 (A)	高木各種	単位	本	数量	1	単価	1,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽 (支柱撤去)		高木 各種 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	1,179	1,179		
計						1,179		
単価						1,179	円／本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-56号	支柱撤去 (B)	中木添柱形(1本形・竹)	単位	本	数量	1	単価	509.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(支柱撤去)		中木 添柱形(1本形・竹) 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	本	1	509.2	509.2		
計						509.2		
単価						509.2	円／本	

単一-57号	支柱撤去 (C)	中木 生垣形	単位	m	数量	1	単価	339.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(支柱撤去(2))		中木 生垣形 支柱 5m未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	m	1	339.5	339.5		
計						339.5		
単価						339.5	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-58号	投棄料 (A)	(剪定草木・伐採木) 幹	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t		1	0	0	
計							0	
単価							0	円／t

単一-59号	投棄料 (B)	(剪定草木・伐採木) 枝葉	単位	t	数量	1	単価	10,000
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t		1	10,000	10,000	
計							10,000	
単価							10,000	円／t

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-60号	投棄料 (C)	(剪定草木・伐採木) 根	単位	t	数量	1	単価	21,840
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	1	21,840	21,840		
計						21,840		
単価						21,840	円／t	

単一-61号	投棄料 (D)	一般廃棄物 可燃物、除草屑	単位	t	数量	1	単価	8,684
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	1	8,684	8,684		
計						8,684		
単価						8,684	円／t	

## 1 次单価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 1 次单価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	下層路盤 (A)	再生クラッシャン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	727.4
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシャン RC-30 全ての費用	m 2	1	727.4	727.4		
計								
単価						727.4	円／m2	

単一65号	上層路盤 (A)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,001
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
上層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2	1	1,001	1,001		
計								
単価						1,001	円／m2	

## 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-66号	表層 (A)	再生密粒度アスコン(20) 補装厚 50mm 補装幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (20) アライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,783	1,783		
計						1,783		
単価						1,783	円／m2	

単一-67号	床掘り (A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	2,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,061	2,061		
計						2,061		
単価						2,061	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-68号	埋戻し (A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	3,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,659	3,659		
計						3,659		
単価						3,659	円／m3	

単一-69号	芝側溝 (A)		単位	m	数量	10	単価	2,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無しき質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	9.48	421.3	3,993.92		
公園植栽 張芝工		野芝 ベタ張 有 有	m 2	10.98	1,512	16,601.76		
計						20,595.68		
単価						2,060	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	プレキャストL型街渠 (A)	1種 550×105×600(乗用用)	単位	m	数量	10	単価	16,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6 m/個)		据付 無し 各種 全ての費用	m	10	12,940	129,400		
基礎碎石		7.5cmを超える12.5cm以下 再生クラッシャン 40~0 全ての費用	m 2	5.5	1,138	6,259		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.55	40,650	22,357.5		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,862	9,724		
計						167,740.5		
単価						16,780	円/m	

## 1 次单価表

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	現場打ち集水枠 (A)	350×400×900	単位	箇所	数量	10	単価	100,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超える17.5cm以下 再生ケラッシャン 40~0 全ての費用	m 2	5.6	1,201	6,725.6		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.985	40,650	121,340.25		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	37.4	8,567	320,405.8		
プレキャスト L形側溝 (製品長 0.6m/個)		据付 無し 各種 全ての費用	m	6	92,450	554,700		
計						1,003,171.65		
単価						100,400	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	プレキャスト集水枠 (A)	500×500×950 プレキャスト浸透枠	単位	箇所	数量	10	単価	71,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利		標準	m 3	0.336	10,750	3,612		
裏込碎石		碎石(各種) 全ての費用	m 3	2.832	9,053	25,638.09		
吸出し防止材設置			m 2	36.244	808.6	29,306.89		
プレキャスト集水枠		据付 200kgを超える400kg以下 無し 全ての費用	基	10	4,779	47,790		
プレキャスト集水枠(材料費)		浸透枠縁塊、側塊、浸透枠、グレーティング、蓋含む	基	10	61,100	611,000		
計						717,346.98		
単価						71,740	円／箇所	

## 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	下水人孔削孔 (A)	削孔径 φ 200mm 削孔長100mm	単位	箇所	数量	1	単価	8,038
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満	孔	1	8,038	8,038			
計					8,038			
単価					8,038	円／箇所		

単一75号	地先境界ブロック (A)	150×150×600 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	7,184
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 再生クラッシャン RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	7,184	7,184			
計				7,184				
単価				7,184	円／m			

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-76号	基礎ブロック(立入防止柵) (A)	200×200×450	単位	個	数量	1	単価	3,916
<b>名称</b>								
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
計			基	1	3,916	3,916		
単価						3,916	円／個	

単一-77号	基礎ブロック(立入防止柵) (C)	300×300×600(門扉用)	単位	個	数量	1	単価	9,259
<b>名称</b>								
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
計			基	1	9,259	9,259		
単価						9,259	円／個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	立入防止柵 (A)	柵高1.8m 塗装色(ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	14,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)		基礎ブロック 2m	m	1	3,134	3,134		
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	11,000	11,000		
計						14,134		
単価						14,140	円／m	

単一79号	立入防止柵 (B)	柵高1.8m 塗装色(ダークブラウン) 目隠しフェンス	単位	m	数量	1	単価	30,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)		基礎ブロック 2m	m	1	3,134	3,134		
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	27,400	27,400		
計						30,534		
単価						30,540	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	立入防止柵 (C)	柵高1.8m 塗装色(ターコイズ)	単位	m	数量	1	単価	14,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)		基礎ブロック 2m	m	1	3,134	3,134		
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	11,000	11,000		
計						14,134		
単価						14,140	円／m	

単一81号	門扉 (A)	H=1.8m L=1.0m 塗装色(ターコイズ)	単位	基	数量	1	単価	119,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		片開き 2m以下	基	1	14,810	14,810		
門扉 (材料費)			基	1	104,400	104,400		
計						119,210		
単価						119,300	円／基	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-82号	床掘り (A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	2,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,061	2,061		
計						2,061		
単価						2,061	円／m3	

単一-83号	埋戻し (A)	土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)	単位	m3	数量	1	単価	3,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,659	3,659		
計						3,659		
単価						3,659	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-84号	コンクリート擁壁 (A)	平均高さ H=1.12m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	73,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超える2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	73,990	73,990		
計						73,990		
単価						73,990	円／m3	

単一-85号	コンクリート擁壁 (B)	擁壁高さ H=0.94m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	98,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	98,830	98,830		
計						98,830		
単価						98,830	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-86号	張りコンクリート (A)	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	4,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	4,143	4,143		
計						4,143		
単価						4,143	円／m2	

単一-87号	張芝 (A)	平場	単位	m2	数量	1	単価	1,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽 張芝工		野芝 ペタ張 無 有	m 2	1	1,479	1,479		
計						1,479		
単価						1,479	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-88号	基礎ブロック(立入防止柵)撤去 (A)		単位	個	数量	1	単価	2,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック(立入防止柵)撤去 (A)			個	1	2,659	2,659		
計						2,659		
単価						2,659	円／個	

単一-89号	立入防止柵撤去 (A)	柵高2m以下	単位	m	数量	1	単価	2,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱・金網(フェンス) (立入防止柵) 撤去 (A)		柵高2m以下	m	1	2,691	2,691		
計						2,691		
単価						2,691	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	コンクリート構造物取壊し (A)	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	32,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	32,060	32,060		
計						32,060		
単価						32,060	円／m3	

単一91号	舗装版切断 (A)	アスファルト舗装版 舗装版厚15 cm以下	単位	m	数量	1	単価	655.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	655.4	655.4		
計						655.4		
単価						655.4	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-92号	舗装版破碎 (A)	人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚4cmを超える10cm以下	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	4,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超える10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	4,627	4,627		
計						4,627		
単価						4,627	円／m <sup>2</sup>	

単一-93号	土砂等運搬 (A)	土砂 DT4t 運搬距離3.0km以下	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	1,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パック荷山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1,507	1,507		
計						1,507		
単価						1,507	円／m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-94号	般運搬 (A)	As掘削般 DT2t DID区間 運搬距離4.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	4,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,248	4,248		
計						4,248		
単価						4,248	円／m3	

単一-95号	般運搬 (B)	コンクリート般(無筋) DT2t 運搬距離6.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	4,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		コンクリート般(無筋) DT2t 運搬距離6.0km以下	m3	1	4,167	4,167		
計						4,167		
単価						4,167	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-96号	残土等処分 (A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,320	4,320		
計						4,320		
単価						4,320	円／m3	

単一-97号	般処分 (A)	アスファルト般(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,170	5,170		
計						5,170		
単価						5,170	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-98号	般処分 (B)	コンクリート般(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875		
計						5,875		
単価						5,875	円／m3	

単一-99号	現場発生品運搬 (A)	鋼材(立入防止柵)等	単位	t	数量	1	単価	9,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 3.0 km以下	t	1	1,457	1,457		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,464	8,464		
計						9,921		
単価						9,921	円／t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	交通誘導警備員 (A)		単位	人・日	数量	1	単価	17,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,270	17,270		
計						17,270		
単価						17,270	円／人・日	

単一101号	交通誘導警備員 (B)		単位	人・日	数量	1	単価	14,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,250	14,250		
計						14,250		
単価						14,250	円／人・日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	2,873
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理	高木せん定 冬期 幹周 30 cm未満	本		100	2,873	287,300	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						287,300	
単価						2,873	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	4,049
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理	高木せん定 冬期 幹周 30 cm以上 60 cm未満	本		100	4,048.72	404,872	
諸雑費（まるめ）		式		1		28	
計						404,900	
単価						4,049	円／本

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	7,506
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理	高木せん定 冬期 幹周 60 cm以上 90 cm未満	本	100	7,505.16	750,516		
諸雑費（まるめ）		式	1		84		
計					750,600		
単価					7,506	円／本	

植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周90cm以上120cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	10,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理	高木せん定 冬期 幹周 90 cm以上 120 cm未満	本	100	10,342.8	1,034,280		
諸雑費（まるめ）		式	1		720		
計					1,035,000		
単価					10,350	円／本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	1,627
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理	中低木せん定 球形 樹高100以上200cm未満	本	100	1,626.56	162,656		
諸雑費（まるめ）		式	1		44		
計					162,700		
単価					1,627	円／本	

植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	4,341
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理	中低木せん定 球形 樹高200以上300cm未満	本	100	4,340.44	434,044		
諸雑費（まるめ）		式	1		56		
計					434,100		
単価					4,341	円／本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理（寄植せん定）	中木 100m <sup>2</sup> 未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	267.4
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理	寄植せん定 中木						
		m <sup>2</sup>	100	267.32	26,732		
諸雑費（まるめ）		式	1			8	
計						26,740	
単価						267.4	円／m <sup>2</sup>

植樹管理（寄植せん定）	低木 100m <sup>2</sup> 未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	164.5
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理	寄植せん定 低木（株物）						
		m <sup>2</sup>	100	164.42	16,442		
諸雑費（まるめ）		式	1			8	
計						16,450	
単価						164.5	円／m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm未満 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	344.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤	別途計上	本	100	0	0		
道路植栽工 植樹管理	防除 高木 幹周 6 0 c m未満	本	100	344.76	34,476		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					34,480		
単価					344.8	円／本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm以上120cm未満 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	588.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤	別途計上	本	100	0	0		
道路植栽工 植樹管理	防除 高木 幹周 6 0 以上 1 2 0 c m未満	本	100	588.74	58,874		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					58,880		
単価					588.8	円／本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	98.12
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤	別途計上	本	100	0	0		
道路植栽工 植樹管理	防除 中木 樹高100以上200cm未満	本	100	98.12	9,812		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					9,812		
単価					98.12	円／本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高200cm以上300cm未満 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	156
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤	別途計上	本	100	0	0		
道路植栽工 植樹管理	防除 中木 樹高200以上300cm未満	本	100	155.93	15,593		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					15,600		
単価					156	円／本	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理 (防除) (寄植・芝)	寄植 中木 100m <sup>2</sup> 未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	81.68
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
薬剤	別途計上		m <sup>2</sup>	100	0	0	
道路植栽工 植樹管理	防除 寄植 中木		m <sup>2</sup>	100	81.68	8,168	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						8,168	
単価						81.68	円／m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 低木 100m <sup>2</sup> 未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	59.4
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
薬剤	別途計上		m <sup>2</sup>	100	0	0	
道路植栽工 植樹管理	防除 寄植 低木（株物）		m <sup>2</sup>	100	59.4	5,940	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						5,940	
単価						59.4	円／m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理 (防除) (寄植・芝)	芝 100m2未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	m 2	数量	100	単価	15.91
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
薬剤	別途計上		m 2	100	0	0	
道路植栽工 植樹管理	防除 芝		m 2	100	15.91	1,591	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						1,591	
単価						15.91	円／m 2

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路植栽 (植樹)	高木幹周20cm以上40cm未満 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 無 有	単位	本	数量	100	単価	57,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木(材料費)	ナラスベリ H=3.5 C=0.21 W=1.5	本	100	41,004	4,100,400		
道路植栽工	高木 幹周 20 以上 40 cm未満	本	100	16,860.48	1,686,048		
諸雑費 (まるめ)		式	1		552		
計					5,787,000		
単価					57,870	円／本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路植栽（植樹）	低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 無 有	単位	本	数量	100	単価	1,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木(材料費)	マルバ・シャリソバイ H=0.4 W=0.4	本	100	1,708.5	170,850		
道路植栽工	低木 樹高 60 cm未満	本	100	281	28,100		
諸雑費（まるめ）		式	1		50		
計					199,000		
単価					1,990	円／本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

公園植栽　張芝工	野芝 ベク張 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	1,479
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.2	27,279	5,455	
造園工		人		1.1	24,248	26,672	
普通作業員		人		2.3	22,994	52,886	
野芝	半土付き	m 2		100	537.67	53,767	
目土(材料費)	ほぐし土量	m 3		2.7	3,366.75	9,090	
諸雑費（まるめ）		式		1		30	
計						147,900	
単価						1,479	円／m 2

## 參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路植栽（植樹）	高木幹周20cm以上40cm未満 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 無 無	単位	本	数量	100	単価	16,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木(材料費)	移植のため流用	本	100	0	0		
道路植栽工	高木 幹周 2 0 以上 4 0 c m未満	本	100	16,773.12	1,677,312		
諸雑費（まるめ）		式	1		688		
計					1,678,000		
単価					16,780	円／本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

移植工（掘取工）	高木幹周60cm以上90cm未満 高木3本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 無	単位	本	数量	100	単価	64,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 移植工（掘取工）	高木 幹周 6 0 以上 9 0 c m未満	本	100	64,496.64	6,449,664		
諸雑費（まるめ）		式	1		336		
計					6,450,000		
単価					64,500	円／本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路植栽（植樹）	高木幹周60cm上90cm未満 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 無 無	単位	本	数量	100	単価	48,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木(材料費)	移植のため流用	本	100	0	0		
道路植栽工	高木 幹周 60 以上 90 cm未満	本	100	48,622.08	4,862,208		
諸雑費（まるめ）		式	1		792		
計					4,863,000		
単価					48,630	円／本	

## 參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路植栽（植樹）	中木樹高60cm以上100cm未満 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 無 無	単位	本	数量	100	単価	589.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木(材料費)	移植のため流用	本	100	0	0		
道路植栽工	中木 樹高 60 以上 100 cm未満	本	100	589.05	58,905		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					58,910		
単価					589.1	円／本	

## 參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路植栽（植樹）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 無 無	単位	本	数量	100	単価	1,798
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木(材料費)	移植のため流用	本	100	0	0		
道路植栽工	中木 樹高 100 以上 200 cm未満	本	100	1,797.12	179,712		
諸雑費（まるめ）		式	1		88		
計					179,800		
単価					1,798	円／本	

## 參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路植栽（植樹）	低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 無 無	単位	本	数量	100	単価	279.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木(材料費)	移植のため流用	本	100	0	0		
道路植栽工	低木 樹高 60 cm未満	本	100	279.55	27,955		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					27,960		
単価					279.6	円／本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路植栽（支柱設置）	高木三脚鳥居幹周30cm以上60cm未満 支柱 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 有	単位	本	数量	100	単価	5,522
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 支柱設置	高木 三脚鳥居 幹周30以上60cm未満	本	100	5,521.88	552,188		
諸雑費（まるめ）		式	1		12		
計					552,200		
単価					5,522	円／本	

道路植栽（支柱設置）	高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 有	単位	本	数量	100	単価	6,983
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 支柱設置	高木 二脚鳥居 添木付 幹周30cm未満	本	100	6,982.3	698,230		
諸雑費（まるめ）		式	1		70		
計					698,300		
単価					6,983	円／本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路植栽（支柱設置）	高木二脚鳥居添木無幹周30以上40未支柱 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帶 有	単位	本	数量	100	単価	3,998
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 支柱設置	高木 二脚鳥居添木無 幹周 30 以上 40 cm未満	本	100	3,997.5	399,750		
諸雑費（まるめ）		式	1		50		
計					399,800		
単価					3,998	円／本	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路植栽（支柱設置）	中木添柱形(1本形・竹)高100cm以上 支柱 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帶 有	単位	本	数量	100	単価	1,077
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 支柱設置	中木 添柱形 1本形 樹高 100 cm以上	本	100	1,076.66	107,666		
諸雑費（まるめ）		式	1		34		
計					107,700		
単価					1,077	円／本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路植栽（支柱設置（2））	中木 生垣形 樹高100cm以上 支柱 5m未満 無 無 供用区間 環境緑地帯 有	単位	m	数量	100	単価	1,855
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 支柱設置	中木 生垣形 樹高100cm以上	m		100	1,854.84	185,484	
諸雑費（まるめ）		式		1		16	
計						185,500	
単価						1,855	円／m

植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m <sup>2</sup> 以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	132.6
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理	抜根除草 植込み地	m <sup>2</sup>		100	132.6	13,260	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						13,260	
単価						132.6	円／m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理 (抜根除草)	芝生 1000m <sup>2</sup> 以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	165.3
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理	抜根除草 芝生	m <sup>2</sup>		100	165.3	16,530	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						16,530	
単価						165.3	円／m <sup>2</sup>

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

植樹管理 (芝刈)	100m <sup>2</sup> 未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	98.12
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理	芝刈	m <sup>2</sup>		100	98.12	9,812	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						9,812	
単価						98.12	円／m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

応急処理作業 (A)		単位	時間	数量	1	単価	13,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工		人	0.13	24,128	3,136		
普通作業員		人	0.25	22,880	5,720		
運転手 (一般)		人	0.13	22,880	2,974		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39		
軽油		L	3.5	146	511		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					13,580		
単価					13,580	円／時間	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

応急処理作業 (B)		単位	時間	数量	1	単価	13,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.38	22,880	8,694		
運転手（一般）		人	0.13	22,880	2,974		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39		
軽油		L	3.5	146	511		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					13,420		
単価					13,420	円／時間	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,639
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	22,880	3,889		
軽油		L	3.5	146	511		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					5,639		
単価					5,639	円／時間	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	6,219
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17	25,064	4,260		
軽油		L	3.9	146	569		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	1	1,390	1,390		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					6,219		
単価					6,219	円／時間	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

高所作業車運転	トラック架装リフト 伸縮フーム・バスクット型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8,617
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.2	25,064	5,012		
高所作業車（賃料）（トラック架装リフト車）	〔伸縮フーム・バスクット型〕 作業床高12m	日	0.2	15,400	3,080		
軽油		L	3.6	146	525		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					8,617		
単価					8,617	円／時間	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

小型バックホウ(クローラ) [標準]運転	排出ガス対策型(第2次基) 山積0.13m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	6,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17	25,064	4,260		
軽油		L	4	146	584		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	日	0.17	10,800	1,836		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					6,680		
単価					6,680	円／時間	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡回 (A)	ライトバン 1.5L	単位	日	数量	1	単価	50,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工		人	1	24,128	24,128		
運転手 (一般)		人	1	22,880	22,880		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5名 排気量 1. 5 L	時間	3.62	543	1,965		
ガソリン	レギュラー	L	9.77	158	1,543		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計					50,520		
単価					50,520	円／日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

樹木撤去（A）	幹周20cm未満	単位	本	数量	10	単価	2,105
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工		人	0.25	24,128	6,032		
普通作業員		人	0.35	22,880	8,008		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	日	0.17	1,440	244		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	時間	1.2	5,639	6,766		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					21,050		
単価					2,105	円／本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

樹木撤去（B）	幹周20cm以上30cm未満	単位	本	数量	10	単価	3,213
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工		人	0.4	24,128	9,651		
普通作業員		人	0.6	22,880	13,728		
チェンソー〔ガソリンエンジン〕	鋸長600mm 排気量0.080L	日	0.2	1,440	288		
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2t積級	時間	1.5	5,639	8,458		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					32,130		
単価					3,213	円／本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

樹木撤去 (C)	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	10	単価	10,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工		人	1	24,128	24,128		
普通作業員		人	1.5	22,880	34,320		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長 600mm 排気量 0.080L	日	0.55	1,440	792		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t 積級	時間	8.3	5,639	46,803		
諸雑費 (まるめ)		式	1		57		
計					106,100		
単価					10,610	円／本	

## 参考資料（1）

単価	使用年月	2025. 2
歩掛	使用年月	2025. 2
労務調整係数		
1.000-00-00-2-0		

樹木撤去 (D)	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	10	単価	24, 150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工		人	2. 5	24, 128	60, 320		
普通作業員		人	4	22, 880	91, 520		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長 600 mm 排気量 0. 080 L	日	1. 5	1, 440	2, 160		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	15. 5	5, 639	87, 404		
諸雑費 (まるめ)		式	1		96		
計					241, 500		
単価					24, 150	円／本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

樹木撤去（E）	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	10	単価	41,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工		人	4.5	24,128	108,576		
普通作業員		人	7.5	22,880	171,600		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	日	2	1,440	2,880		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	時間	24	5,639	135,336		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					418,400		
単価					41,840	円／本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路植栽（支柱撤去）	高木 各種 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	1,179
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 支柱撤去	高木	本	100	1,178.11	117,811		
諸雑費（まるめ）		式	1		89		
計					117,900		
単価					1,179	円／本	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路植栽（支柱撤去）	中木 添柱形(1本形・竹) 10本未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	本	数量	100	単価	509.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 支柱撤去	中木 二脚鳥居添木付 八ツ掛竹 添柱	本	100	509.18	50,918		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					50,920		
単価					509.2	円／本	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路植栽 (支柱撤去 (2))	中木 生垣形 支柱 5m未満 無 無 供用区間 環境緑地帯	単位	m	数量	100	単価	339.5
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 支柱撤去	中木 布掛 生垣形	m		100	339.45	33,945	
諸雑費 (まるめ)		式		1		5	
計						33,950	
単価						339.5	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	0
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
投棄料 (A)	(剪定草木・伐採木) 幹 三田チップ <sup>®</sup> (株)※無償	t		100	0	0	
計						0	
単価						0	円／t

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	10,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
投棄料 (B)	(剪定草木・伐採木) 枝葉 (株)エコサイクル研究所	t		100	10,000	1,000,000	
計						1,000,000	
単価						10,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	21,840
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
投棄料 (C)	(剪定草木・伐採木) 根 (株)ワク	t		100	21,840	2,184,000	
計						2,184,000	
単価						21,840	円／t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	8,684
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
投棄料（D）	一般廃棄物 可燃物、除草屑	t		100	8,684	868,400	
計						868,400	
単価						8,684	円／t

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

まさ土敷均し	t=10cm 肥料土壤改良材混合含む	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	684.4
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1	27,144	27,144	
普通作業員		人		1	22,880	22,880	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.28m <sup>3</sup>	時間		0.5	6,821	3,410	
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式		1		15,006	
計						68,440	
単価						684.4	円／m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

公園植栽 張芝工	野芝 ベック張 有 有	単位	m 2	数量	100	単価	1,512
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.2	27,279	5,455	
造園工		人		1.1	24,248	26,672	
普通作業員		人		2.3	22,994	52,886	
野芝	半土付き	m 2		100	537.67	53,767	
目土(材料費)	ほぐし土量	m 3		2.7	3,366.75	9,090	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式		1		3,330	
計						151,200	
単価						1,512	円／m 2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷砂利	標準	単位	m 3	数量	10	単価	10,750
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		1	22,880	22,880	
砂	クリッショ用	m 3		12	5,150	61,800	
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8 m 3	時間		2	11,400	22,800	
諸雑費 (まるめ)		式		1		20	
計						107,500	
単価						10,750	円／m 3

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 143
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	27, 144	27, 144		
普通作業員		人	3. 2	22, 880	73, 216		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	12. 1	25, 700	310, 970		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2, 970		
計					414, 300		
単価					4, 143	円／m 2	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

基礎ブロック(立入防止柵)撤去 (A)		単位	個	数量	10	単価	2,659
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.1	27,144	2,714	
普通作業員		人		0.85	22,880	19,448	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式		1		4,428	
計						26,590	
単価						2,659	円／個

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

支柱・金網(ワイヤ) (立入防止柵) 撤去 (A)	柵高2m以下	単位	m	数量	10	単価	2,691
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.11	27,144	2,985	
普通作業員		人		0.85	22,880	19,448	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式		1		4,477	
計						26,910	
単価						2,691	円／m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	32,060
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3		1	32,052.8	32,052	
諸雑費（まるめ）		式		1		8	
計						32,060	
単価						32,060	円／m 3

## 参考資料（1）

単価	使用年月	2025. 2
歩掛	使用年月	2025. 2
労務調整係数		
1.000-00-00-2-0		

般運搬	コンクリート殻(無筋) DT2t 運搬距離6.0km以下	単位	m3	数量	10	単価	4,167
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人		1	22,880	22,880	
軽油		L		31	146	4,526	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日		2.5	5,520	13,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日		2.5	182	455	
諸雑費 (まるめ)		式		1		9	
計						41,670	
単価						4,167	円／m3

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	4,320
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
残土等処分費	土砂 兵庫県土砂再利用事業(協)	m 3	100	4,320	432,000		
計					432,000		
単価					4,320	円／m 3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	5,170
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
殻処分	アスファルト殻(掘削) (株)阪神アスコン	m 3	100	5,170	517,000		
計					517,000		
単価					5,170	円／m 3	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	5,875
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋) (株)ケンエイ	m 3	100	5,875	587,500		
計					587,500		
単価					5,875	円／m 3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17,270
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	17,264	17,264		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
計					17,270		
単価					17,270	円／人日	

## 参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0						
名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	14,250
摘要							
交通誘導警備員 B		人	1	14,248	14,248		
諸雜費（まるめ）		式	1		2		
計					14,250		
単価					14,250	円／人日	

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0						
名称	規格	単位	式	数量	1	単価	58,800
摘要							
道路施設基本データ作成費用		人	1.75	33,600	58,800		
技術員							
計					58,800		
単価					58,800	円／式	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	単位	日	数量	1	単価	1,440
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L		2.28	158	360	
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	日		1	1,080	1,080	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						1,440	
単価						1,440	円／日

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	6,821
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17	25,064	4,260		
軽油		L	5.9	146	861		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	時間	1	1,700	1,700		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					6,821		
単価					6,821	円／時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	11,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17	25,064	4,260		
軽油		L	15	146	2,190		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m <sup>3</sup>	時間	1	4,950	4,950		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					11,400		
単価					11,400	円／時間	