

令和8年3月23日（令和8年6月5日）

## R 7 国道 2 5 号斑鳩地区他歩道整備他工事

### 【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 7 国道 2 5 号斑鳩地区他歩道整備他工事
工事地名	(自)奈良県橿原市雲梯町地先 (至)奈良県生駒郡斑鳩町龍田 4 丁目地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 2 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 1 月
2) 事務所名	奈良国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6151010016	1 4) 単価適用年月	2026 年 2 月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 2 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	296日間 自 令和 8 年 4 月 9 日 (当初) 至 令和 9 年 1 月 29 日 ( 0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	61 生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 4 号	2 2) 処 分 費 等	2,576,904
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 1 月 16 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 5 号斑鳩地区他歩道整備他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 A地区(24号 雲梯地区)		式	1		73,991,241				
舗装工		式	1		63,483,576				
切削オーバーレイ工		式	1		63,483,576				
切削オーバーレイ (夜間・制約有り)	7cm以下 密粒度AS混合物ポリマー改質再生ASⅡ型(20)	m2	19,480	3,066	59,725,680			単-1号	
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト殻(切削)	m3	779	2,432	1,894,528			単-2号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	m3	779	2,392	1,863,368			単-3号	
区画線工		式	1		6,391,265				
区画線工		式	1		6,391,265				
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	6,130	510.4	3,128,752			単-4号	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	1,320	548.6	724,152			単-5号	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	110	952.1	104,731			単-6号	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 セパレータ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	840	1,252	1,051,680			単-7号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 5 号斑鳩地区他歩道整備他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	1,110	1,245	1,381,950				単-8号
仮設工		式	1		4,116,400				
交通管理工		式	1		4,116,400				
交通誘導警備員 (夜間)		人日	164	25,100	4,116,400				単-9号
直接工事費		式	1		73,991,241				
共通仮設費		式	1		12,730,780				
共通仮設費		式	1		2,009,780				
運搬費		式	1		194,600				
建設機械運搬費		台	1	194,600	194,600				単-10号
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180				内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,752,000				

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 5 号斑鳩地区他歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)			式	1		10,721,000			
純工事費			式	1		86,722,021			
現場管理費			式	1		28,514,000			
工事原価			式	1		179,268,107			
一般管理費等			式	1		27,361,893			
工事価格			式	1		206,630,000			
消費税相当額			式	1		20,663,000			
工事費計			式	1		227,293,000			

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 5 号斑鳩地区他歩道整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 B地区(25号 斑鳩地区)		式	1		39,221,486				
道路土工		式	1		4,089,554				
掘削工(ICT)		式	1		341,064				
掘削(ICT) (夜間・制約有り)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3	720	473.7	341,064			単-1号	
残土処理工		式	1		3,748,490				
整地 (夜間・制約有り)	残土受入れ地での処理	m3	740	168.5	124,690			単-2号	
土砂等運搬 (夜間・制約有り)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	720	4,799	3,455,280			単-3号	
土砂等運搬 (夜間・制約有り)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	8,426	168,520			単-4号	
舗装工		式	1		15,379,343				
切削オーバーレイ工		式	1		4,885,869				
切削オーバーレイ (夜間・制約有り)	7cm以下 密粒度AS混合物ホリマー改質再生ASⅡ型(20)	m2	1,350	3,393	4,580,550			単-5号	
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト殻(切削)	m3	67	1,737	116,379			単-6号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 5 号斑鳩地区他歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	m3	67	2,820	188,940			単-7号	
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		8,885,854				
下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	1,170	899.2	1,052,064			単-8号	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 200mm	m2	1,180	1,902	2,244,360			単-9号	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生AS安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	1,190	2,877	3,423,630			単-10号	
基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,190	1,820	2,165,800			単-11号	
アスファルト舗装工 (乗入部 I 種)		式	1		264,680				
下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 250mm	m2	60	1,486	89,160			単-12号	
表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満( 1層当り平均仕上り厚5 0mm以下)	m2	28	3,770	105,560			単-13号	
表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3 .0m以下	m2	33	2,120	69,960			単-14号	
透水性舗装工 (歩道部)		式	1		1,342,940				

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 5 号斑鳩地区他歩道整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フィルター層 (夜間・制約有り)	砂 仕上り厚 50mm	m2	215	1,739	373,885				単-15号
下層路盤(歩道部) (夜間・制約有り)	クワッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	m2	215	1,528	328,520				単-16号
表層 (夜間・制約有り)	開粒度アスコン(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	91	3,885	353,535				単-17号
表層 (夜間・制約有り)	開粒度アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	125	2,296	287,000				単-18号
排水構造物工		式	1		6,999,710				
作業土工 (夜間・制約有り)		式	1		668,580				
床掘り (夜間・制約有り)	土砂	m3	90	3,244	291,960				単-19号
埋戻し (夜間・制約有り)	土砂	m3	60	6,277	376,620				単-20号
側溝工		式	1		3,854,870				
縁石側溝(A) (夜間・制約有り)	φ150 L=1000 両面集水タイプ	m	128	14,300	1,830,400				単-21号
縁石側溝(B) (夜間・制約有り)	φ150 L=600 乗入タイプ	m	42	19,510	819,420				単-22号
縁石側溝(BL) (夜間・制約有り)	φ150 L1000 乗入擦付タイプ	m	6	17,000	102,000				単-23号

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 5 号斑鳩地区他歩道整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石側溝(BR) (夜間・制約有り)	φ 150 L1000 乗入擦付 タイプ	m	7	17,000	119,000				単-24号
縁石側溝(C) (夜間・制約有り)	φ 150 L=600 切下タイプ	m	7	18,010	126,070				単-25号
縁石側溝(CL) (夜間・制約有り)	φ 150 L=1000 切下擦 付タイプ	m	3	17,000	51,000				単-26号
縁石側溝(CR) (夜間・制約有り)	φ 150 L=1000 切下擦 付タイプ	m	2	17,000	34,000				単-27号
側溝蓋 (夜間・制約有り)	グレーチング 蓋 450×995 ×38 細目 T-14	枚	26	29,730	772,980				単-28号
管渠工		式	1		1,497,180				
暗渠排水管 (夜間・制約有り)	VP φ 200	m	4	9,015	36,060				単-29号
鉄筋コンクリート台付管 (夜間・制約有り)	φ 500	m	48	30,440	1,461,120				単-30号
集水柵・マンホール工		式	1		979,080				
縁石側溝柵(A) (夜間・制約有り)	B165~250-L400-H360	箇所	8	78,810	630,480				単-31号
縁石側溝柵(C) (夜間・制約有り)	H=1000(B350-L500-H81 0)	箇所	2	174,300	348,600				単-32号
縁石工		式	1		420,433				

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 5 号斑鳩地区他歩道整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工 (夜間・制約有り)		式	1		88,933				
床掘り (夜間・制約有り)	土砂	m3	10	3,244	32,440			単-33号	
埋戻し (夜間・制約有り)	土砂	m3	9	6,277	56,493			単-34号	
縁石工		式	1		331,500				
地先境界ブロック (夜間・制約有り)	C種(150×150×600)	m	30	11,050	331,500			単-35号	
防護柵工		式	1		1,817,200				
防止柵工		式	1		1,817,200				
転落(横断)防止柵 (夜間・制約有り)	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込	m	140	12,980	1,817,200			単-36号	
区画線工		式	1		457,593				
区画線工		式	1		457,593				
熔融式区画線 (夜間・制約有り)	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	350	510.4	178,640			単-37号	
熔融式区画線 (夜間・制約有り)	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	160	591.2	94,592			単-38号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 5 号斑鳩地区他歩道整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	93	1,252	116,436			単-39号	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	33	1,245	41,085			単-40号	
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	20	1,342	26,840			単-41号	
道路付属施設工		式	1		42,440				
道路付属物工		式	1		42,440				
視線誘導標 (夜間・制約有り)	両面反射 φ100 防護柵取付 10本未満	本	5	8,488	42,440			単-42号	
構造物撤去工		式	1		2,606,753				
道路付属物撤去工		式	1		21,792				
車線分離標撤去 (夜間・制約有り)	貼付式 10本未満	本	8	2,724	21,792			単-43号	
構造物取壊し工		式	1		1,537,795				
コンクリート構造物取壊し (夜間・制約有り)	無筋構造物 機械施工	m3	13	16,530	214,890			単-44号	
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	83	984.4	81,705			単-45号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 5 号斑鳩地区他歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm	m2	110	856	94,160				単-46号
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 10cm	m2	1,340	856	1,147,040				単-47号
排水構造物撤去工		式	1		34,038				
蓋版撤去 (夜間・制約有り)	グレーチング 蓋	枚	36	945.5	34,038				単-48号
運搬処理工		式	1		1,013,128				
殻運搬 (夜間・制約有り)	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	13	5,150	66,950				単-49号
殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)	m3	140	2,702	378,280				単-50号
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	m3	13	2,392	31,096				単-51号
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	m3	140	3,525	493,500				単-52号
現場発生品運搬 (夜間・制約有り)	グレーチング 蓋、車線分離 標	t	1.62	26,730	43,302				単-53号
仮設工		式	1		7,408,460				
仮舗装工 (車道舗装A)		式	1		2,087,260				

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 5 号斑鳩地区他歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,190	1,754	2,087,260				単-54号
交通管理工		式	1		5,321,200				
交通誘導警備員 (夜間)		人日	212	25,100	5,321,200				単-55号
直接工事費		式	1		39,221,486				
共通仮設費		式	1		7,688,600				
共通仮設費		式	1		1,205,600				
運搬費		式	1		162,600				
建設機械運搬費		台	1	162,600	162,600				単-56号
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,043,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		6,483,000				
純工事費		式	1		46,910,086				
現場管理費		式	1		17,122,000				

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 5 号斑鳩地区他歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		64,032,086				





# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一1号	切削オーバーレイ (夜間・制約有り)	7cm以下 密粒度AS混合物ポ リマー改質再生AS II 型 (20)	単位	m2	数量	1	単価	3,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 40mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,066	3,066		
計						3,066		
単価						3,066	円/m2	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一2号	殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 9.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,432	2,432		
計						2,432		
単価						2,432	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	処分 (夜間)	アスファルト(切削)	単位	m3	数量		1	単価	2,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	2,392	2,392			
計						2,392			
単価						2,392	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量		1	単価	510.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	510.4	510.4			
計						510.4			
単価						510.4	円/m		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量		1	単価	548.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	548.6	548.6			
計						548.6			
単価						548.6	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量		1	単価	952.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	952.1	952.1			
計						952.1			
単価						952.1	円/m		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,252	1,252		
計						1,252		
単価						1,252	円/m	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,245	1,245		
計						1,245		
単価						1,245	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-9号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	82	27,390	2,245,980		
	交通誘導警備員 B		人日	82	22,800	1,869,600		
	計					4,115,580		
	単価					25,100	円/人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 21.9km 無有 10300円	台	2	97,300	194,600		
	計					194,600		
	単価					194,600	円/台	

### 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 40mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 3,066
土木一般世話役		人	0.137	52,326	7,168	
特殊作業員		人	0.41	48,314	19,808	
普通作業員		人	0.683	40,814	27,875	
再生改質アスファルト混合物(夜間)	密粒度AS混合物ホ <sup>ホ</sup> リマ <sup>ホ</sup> -改質再生AS II型(20)	t	10.058	13,000	130,754	
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	272,800	37,373	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	89,520	12,264	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	167,800	22,988	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	74,600	10,220	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	71,890	9,848	
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		23,529	

# 参考資料 ( 1 )

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 40mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 3,066
計					306,600	
単価					3,066	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,392
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(夜間)	アスファルト殻(切削)	m <sup>3</sup>	100	2,392	239,200			
計					239,200			
単価					2,392	円/m <sup>3</sup>		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	510.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	346.8	346,800		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	40	131	5,240		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,785		
計					510,400		
単価					510.4	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	548.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	384.54	384,540		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	44	131	5,764		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,721		
計					548,600		
単価					548.6	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	952.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	628.32	628,320		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	235	265,550		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250		
軽油		L	73	131	9,563		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		15,417		
計					952,100		
単価					952.1	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,252
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	768.06	768,060		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油		L	89	131	11,659		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,906		
計					1,252,000		
単価					1,252	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,245
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	865.98	1,039,176		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油		L	120	131	15,720		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,414		
計					1,245,000		
単価					1,245	円/m	

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			27,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	27,387	27,387			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					27,390			
単価					27,390	円/人日		

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			22,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	22,797	22,797			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					22,800			
単価					22,800	円/人日		

## 参考資料 ( 1 )

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 ( 1 車 1 回 )	路面切削機 ( ホール式・廃材積込装置付 ) 2.0m 21.9km 無 有 10300円	単位	台			
					1	97,300
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料 ( 損料 ) K ( K' )	台	1	10,300	10,300	
諸雑費 ( まるめ )		式	1		0	
計					97,300	
単価					97,300	円 / 台

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本費 <sup>7</sup> の作成費用		単位	式	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	63,180	
技術員		人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					63,180		
単価					63,180	円/式	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	272,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	46,221	46,221		
軽油		L	215	131	28,165		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
諸雑費 (まるめ)		式	1		14		
計					272,800		
単価					272,800	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層					1	89,520	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	41,860	41,860			
軽油		L	39	131	5,109			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	37,000	42,550			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計						89,520		
単価						89,520	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1	167,800	
運転手 (特殊)		人	1	46,221		46,221		
軽油		L	59	131		7,729		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900		113,792		
諸雑費 (まるめ)		式	1			58		
計						167,800		
単価						167,800	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					1	74,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	46,221	46,221		
軽油		L	29	131	3,799		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計						74,600	
単価						74,600	円/日

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					1	71,890
運転手 (特殊)		人	1	46,221		46,221	
軽油		L	22	131		2,882	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.28	17,800		22,784	
諸雑費 (まるめ)		式	1			3	
計						71,890	
単価						71,890	円/日

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一1号	掘削(ICT) (夜間・制約有り)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	473.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3	1	473.7	473.7		
計						473.7		
単価						473.7	円/m3	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一2号	整地 (夜間・制約有り)	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	168.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	168.5	168.5		
計						168.5		
単価						168.5	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-3号	土砂等運搬 (夜間・制約有り)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	4,799	4,799		
計						4,799		
単価						4,799	円/m3	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-4号	土砂等運搬 (夜間・制約有り)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	8,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	8,426	8,426		
計						8,426		
単価						8,426	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-5号	切削オーバーレイ (夜間・制約有り)	7cm以下 密粒度AS混合物ボリマー改質再生ASⅡ型(20)	単位	m2	数量	1	単価	3,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,393	3,393		
計						3,393		
単価						3,393	円/m2	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-6号	殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,737	1,737		
計						1,737		
単価						1,737	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	処分 (夜間)	アスファルト処(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-8号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	899.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	899.2	899.2		
計						899.2		
単価						899.2	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-9号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	1,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 200mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1,902	1,902			
	計					1,902			
	単価					1,902	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-10号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生AS安定処理(25) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量		1	単価	2,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,877	2,877			
	計					2,877			
	単価					2,877	円/m2		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-11号	基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,820	1,820			
計						1,820			
単価						1,820	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-12号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		1	単価	1,486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,486	1,486			
計						1,486			
単価						1,486	円/m2		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-13号	表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,770	3,770		
計						3,770		
単価						3,770	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-14号	表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,120	2,120		
計						2,120		
単価						2,120	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-15号	フィルター層 (夜間・制約有り)	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	フィルター層	40mm以上60mm未満	m 2	1	1,739	1,739			
	計					1,739			
	単価					1,739	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-16号	下層路盤(歩道部) (夜間・制約有り)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	1,528	1,528			
	計					1,528			
	単価					1,528	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-17号	表層 (夜間・制約有り)	開粒度アスコン(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量		1	単価	3,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水性アスファルト舗装		1.4m未満 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満)	m 2	1	3,885	3,885			
計						3,885			
単価						3,885	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-18号	表層 (夜間・制約有り)	開粒度アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量		1	単価	2,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水性アスファルト舗装		1.4m以上2.4m未満 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満)	m 2	1	2,296	2,296			
計						2,296			
単価						2,296	円/m2		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一19号	床掘り (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量		単価	3,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	3,244	3,244		
計						3,244		
単価						3,244	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一20号	埋戻し (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量		単価	6,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	6,277	6,277		
計						6,277		
単価						6,277	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-21号	緑石側溝(A) (夜間・制約有り)	φ150 L=1000 両面集水タイプ	単位	m	数量	10	単価	14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	3.5	1,952	6,832		
ライン導水ブロック		据付 600mm超1000mm以下	m	10	3,715	37,150		
緑石側溝(A)		φ150 L=1000 両面集水タイプ	個	10	9,900	99,000		
計						142,982		
単価						14,300	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-22号	緑石側溝(B) (夜間・制約有り)	φ150 L=600 乗入タイプ	単位	m	数量	10	単価	19,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	3.5	1,952	6,832			
ライン導水ブロック	据付 600mm以下	m	10	5,295	52,950			
緑石側溝(B)	φ150 L=600 乗入タイプ	個	16.7	8,100	135,270			
計					195,052			
単価					19,510	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-23号	緑石側溝(BL) (夜間・制約有り)	φ150 L1000 乗入擦付タイプ	単位	m	数量	10	単価	17,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	3.5	1,952	6,832			
ライン導水ブロック	据付 600mm超1000mm以下	m	10	3,715	37,150			
緑石側溝BL、BR	φ150 L1000 乗入擦付タイプ	個	10	12,600	126,000			
計					169,982			
単価					17,000	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-24号	緑石側溝(BR) (夜間・制約有り)	φ150 L1000 乗入擦付タイプ	単位	m	数量	10	単価	17,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	3.5	1,952	6,832			
ライン導水ブロック	据付 600mm超1000mm以下	m	10	3,715	37,150			
緑石側溝BL、BR	φ150 L1000 乗入擦付タイプ	個	10	12,600	126,000			
計					169,982			
単価					17,000	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-25号	緑石側溝(C) (夜間・制約有り)	φ150 L=600 切下タイプ	単位	m	数量	10	単価	18,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	3.5	1,952	6,832			
ライン導水ブロック	据付 600mm以下	m	10	5,295	52,950			
緑石側溝(C)	φ150 L=600 切下タイプ	個	16.7	7,200	120,240			
計					180,022			
単価					18,010	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-26号	緑石側溝(CL) (夜間・制約有り)	φ150 L=1000 切下擦付タイプ	単位	m	数量	10	単価	17,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	3.5	1,952	6,832			
ライン導水ブロック	据付 600mm超1000mm以下	m	10	3,715	37,150			
緑石側溝CL、CR	φ150 L1000 切下擦付タイプ	個	10	12,600	126,000			
計					169,982			
単価					17,000	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-27号	緑石側溝(CR) (夜間・制約有り)	φ150 L=1000 切下擦付タイプ	単位	m	数量	10	単価	17,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	3.5	1,952	6,832			
ライン導水ブロック	据付 600mm超1000mm以下	m	10	3,715	37,150			
緑石側溝CL、CR	φ150 L1000 切下擦付タイプ	個	10	12,600	126,000			
計					169,982			
単価					17,000	円/m		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	側溝蓋 (夜間・制約有り)	グレーチング 蓋 450×995×38 細目 T-14	単位	枚	数量	1	単価	29,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	29,730	29,730		
計						29,730		
単価						29,730	円/枚	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-29号	暗渠排水管 (夜間・制約有り)	VP φ200	単位	m	数量	10	単価	9,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	10	5,271	52,710		
フィルター材		各種 全ての費用	m <sup>3</sup>	2.55	14,680	37,434		
計						90,144		
単価						9,015	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-30号	鉄筋コンクリート台付管 (夜間・制約有り)	φ500	単位	m	数量	単価	金額	単価	30,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート台付管	据付 500mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	28,520	285,200				
モルタル練	高炉 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.12	159,200	19,104				
計							304,304		
単価							30,440	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-31号	緑石側溝柵(A) (夜間・制約有り)	B165~250-L400-H360	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	78,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.05	45,570	2,278.5			
	プレキャスト集水柵	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	10	6,581	65,810			
	緑石側溝柵	φ150用柵(φ200相当点検柵流用) 蓋付	基	10	72,000	720,000			
	計					788,088.5			
	単価					78,810		円/箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-32号	緑石側溝樹(C) (夜間・制約有り)	H=1000(B350-L500-H810)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	174,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	各種 0.40m3を超え0.43m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	110,000	1,100,000				
ライン導水ブロック	据付 600mm超1000mm以下	m	10	3,715	37,150				
プレキャスト集水樹	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	10	5,625	56,250				
緑石側溝	φ150 L=1000 柵用	基	10	18,000	180,000				
グレーチング蓋	400×500(普通目、ホルト固定、T-25) 受枠(エプロン)付き	個	10	36,900	369,000				
計					1,742,400				
単価					174,300	円/箇所			

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-33号	床掘り (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	3,244	3,244			
計						3,244			
単価						3,244	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-34号	埋戻し (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	6,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	6,277	6,277			
計						6,277			
単価						6,277	円/m3		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-35号	地先境界ブロック (夜間・制約有り)	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	11,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	1	11,050	11,050		
計						11,050		
単価						11,050	円/m	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	転落(横断)防止柵 (夜間・制約有り)	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込	単位	m	数量	1	単価	12,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 有 有	m	1	12,980	12,980		
計						12,980		
単価						12,980	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量		1	単価	510.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	510.4	510.4			
計						510.4			
単価						510.4	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量		1	単価	591.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	591.2	591.2			
計						591.2			
単価						591.2	円/m		

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,252
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,252	1,252		
計						1,252		
単価						1,252	円/m	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,245
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,245	1,245		
計						1,245		
単価						1,245	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	1,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	1,342	1,342		
計						1,342		
単価						1,342	円/m	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	視線誘導標 (夜間・制約有り)	両面反射φ100 防護柵取付 10本未満	単位	本	数量	1	単価	8,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 10本未満 有 無	本	1	8,488	8,488		
計						8,488		
単価						8,488	円/本	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	車線分離標撤去 (夜間・制約有り)	貼付式 10本未満	単位	本	数量		単価	2,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工 (車線分離標)	貼付式 10本未満 有 無	本	1	2,724	2,724		
	計					2,724		
	単価					2,724	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	コンクリート構造物取壊し (夜間・制約有り)	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	16,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m 3	1	16,530	16,530		
	計					16,530		
	単価					16,530	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一45号	舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	984.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	984.4	984.4		
計						984.4		
単価						984.4	円/m	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一46号	舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	856	856		
計						856		
単価						856	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一47号	舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量		1	単価	856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	856	856			
	計					856			
	単価					856	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	蓋版撤去 (夜間・制約有り)	グレーチング 蓋	単位	枚	数量		1	単価	945.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	再利用撤去 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	945.5	945.5			
	計					945.5			
	単価					945.5	円/枚		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一49号	殻運搬 (夜間・制約有り)	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	5,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	5,150	5,150		
	計					5,150		
	単価					5,150	円/m3	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一50号	殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,702	2,702		
	計					2,702		
	単価					2,702	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,392	2,392		
計						2,392		
単価						2,392	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-53号	現場発生産品運搬 (夜間・制約有り)	グレーチング 蓋、車線分離標	単位	t	数量	1	単価	26,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1	11,960	11,960		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	14,770	14,770		
計						26,730		
単価						26,730	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-54号	表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)無し 全ての費用	m 2	1	1,754	1,754		
計						1,754		
単価						1,754	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-55号	交通誘導警備員 (夜間)		単位	人日	数量		単価	
					212			25,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	106	27,390	2,903,340		
交通誘導警備員 B			人日	106	22,800	2,416,800		
計						5,320,140		
単価						25,100	円/人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
					1			162,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 15.4km 無有 10300円	台	2	81,300	162,600		
計						162,600		
単価						162,600	円/台	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	単位	m3	数量	100	単価	473.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ型)運転	後方超小旋回型・排ガス対策(第3次) 山積0.45m3	日	0.592	80,010	47,365		
諸雑費(まるめ)		式	1		5		
計					47,370		
単価					473.7	円/m3	

# 参考資料 ( 1 )

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 3,393
土木一般世話役		人	0.137	52,326	7,168	
特殊作業員		人	0.41	48,314	19,808	
普通作業員		人	0.683	40,814	27,875	
再生改質アスファルト混合物(夜間)	密粒度AS混合物ホ <sup>ホ</sup> リマ <sup>ホ</sup> 改質再生AS II 型(20)	t	12.573	13,000	163,449	
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	272,800	37,373	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	89,520	12,264	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	167,800	22,988	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	74,600	10,220	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	71,890	9,848	
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		23,534	



# 参考資料 ( 1 )

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(夜間)	アスファルト殻(切削)	m <sup>3</sup>	100	2,820	282,000			
計					282,000			
単価					2,820	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック	据付 600mm超1000mm以下	m			100	3,715
土木一般世話役		人	1.79	52,326	93,663	
特殊作業員		人	1.79	48,314	86,482	
普通作業員		人	1.79	40,814	73,057	
小型バックホウ(クローラ型)運転	後方超小旋回型・クレーン機能付・超低騒音型 山積0.09m3	日	1.79	56,230	100,651	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		17,647	
計					371,500	
単価					3,715	円/m

# 参考資料 ( 1 )

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライン導水ブロック	据付 600mm以下	単位	m	数量	100	単価 5,295
土木一般世話役		人	2.5	52,326	130,815	
特殊作業員		人	2.5	48,314	120,785	
普通作業員		人	2.5	40,814	102,035	
小型バックホウ(クローラ型)運転	後方超小旋回型・クレーン機能付・超低騒音型 山積0.09m3	日	2.5	56,230	140,575	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		35,290	
計					529,500	
単価					5,295	円/m

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 著しく受	枚	100	1,524.9	152,490		
グレーチング 蓋	450×995×38 細目 T-14	枚	100	28,200	2,820,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		510		
計					2,973,000		
単価					29,730	円/枚	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上 (標準) 有 有	単位	m	数量	100	単価 12,980
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	5,251.36	525,136	
横断防止柵	H=0.8m コンクリート根固 景観色	m	100	7,720	772,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		864	
計					1,298,000	
単価					12,980	円/m

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	510.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	346.8	346,800		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	40	131	5,240		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,785		
計					510,400		
単価					510.4	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	591.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	346.8	346,800		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	370	210,900		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	40	131	5,240		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,635		
計					591,200		
単価					591.2	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,252
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	768.06	768,060		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油		L	89	131	11,659		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		22,906		
計					1,252,000		
単価					1,252	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,245
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	865.98	1,039,176		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油		L	120	131	15,720		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,414		
計					1,245,000		
単価					1,245	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,342
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	865.98	1,039,176			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	684	370	253,080			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	30	180	5,400			
接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550			
軽油		L	120	131	15,720			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		14,074			
計					1,342,000			
単価					1,342	円/m		

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 10本未満 有 無	単位	本	数量		単価	
					1			8,488
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	1	8,488.24	8,488			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					8,488			
単価					8,488	円/本		

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工 (車線分離標)	貼付式 10本未満 有 無	単位	本	数量		単価	
					1			2,724
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1	2,724.93	2,724			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,724			
単価					2,724	円/本		

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	16,530	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m <sup>3</sup>	1	16,524.1	16,524			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					16,530			
単価					16,530	円/m <sup>3</sup>		

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
蓋版	再利用撤去 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	945.5	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 著しく受	枚	100	945.43	94,543			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					94,550			
単価					945.5	円/枚		

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,392
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(夜間)	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	2,392	239,200			
計					239,200			
単価					2,392	円/m <sup>3</sup>		

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(夜間)	アスファルト殻(掘削)	m <sup>3</sup>	100	3,525	352,500			
計					352,500			
単価					3,525	円/m <sup>3</sup>		

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			27,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	27,387	27,387			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					27,390			
単価					27,390	円/人日		

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			22,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	22,797	22,797			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					22,800			
単価					22,800	円/人日		

## 参考資料 ( 1 )

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬 ( 1 車 1 回 )	路面切削機 ( ホール式・廃材積込装置付 ) 2.0m 15.4km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料 ( 損料 ) K ( K' )	台	1	10,300	10,300			
諸雑費 ( まるめ )		式	1		0			
計					81,300			
単価					81,300	円 / 台		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ)運転	後方超小旋回型・排ガス対策(第3次) 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価 80,010
運転手(特殊)		人	1	46,221	46,221	
軽油		L	44	131	5,764	
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.33	15,600	20,748	
ICT建設機械経費損料加算額	土工 1000m3未満 バックホウ	日	1.33	5,470	7,275	
諸雑費(まるめ)		式	1		2	
計					80,010	
単価					80,010	円/日

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	272,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	46,221	46,221		
軽油		L	215	131	28,165		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
諸雑費 (まるめ)		式	1		14		
計					272,800		
単価					272,800	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層					1	89,520	
運転手 (一般)		人	1	41,860		41,860		
軽油		L	39	131		5,109		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	37,000		42,550		
諸雑費 (まるめ)		式	1			1		
計						89,520		
単価						89,520	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	167,800
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	46,221	46,221		
軽油			L	59	131	7,729		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m		供用日	1.28	88,900	113,792		
諸雑費 (まるめ)			式	1		58		
計						167,800		
単価						167,800	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層	人	1	46,221	46,221	46,221	
軽油		L	29	131	3,799	3,799	
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576	24,576	
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	4	
計						74,600	
単価						74,600	円/日

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					1	71,890	
運転手 (特殊)		人	1	46,221		46,221		
軽油		L	22	131		2,882		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.28	17,800		22,784		
諸雑費 (まるめ)		式	1			3		
計						71,890		
単価						71,890	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(カー型)運転	後方超小旋回型・クレーン機能付・超低騒音型 山積0.09m <sup>3</sup>	単位	日	数量	1	単価 56,230
特殊作業員		人	1	48,314	48,314	
軽油		L	14	131	1,834	
小型バックホウ(カー) [後方超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	日	1.44	4,220	6,076	
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
計					56,230	
単価					56,230	円/日

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	小型バックホウ(カーラ型)運転	後方超小旋回型・クレーン機能付・超低騒音型 山積0.09m3	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人	1	48,314	48,314				
軽油		L	14	131	1,834				
小型バックホウ(カーラ) [後方超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	日	1.44	4,220	6,076				
諸雑費 (まるめ)		式	1		6				
計							56,230		
単価							56,230	円/日	