

令和7年8月12日（令和7年8月22日）

国道2号29号区画線修繕工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所 道路管理第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道2号29号区画線修繕工事
工事地名	兵庫県姫路市北条1丁目250番地（姫路河川国道事務所管内）

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年5月	12) 設計年月	令和7年5月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5162010006	14) 単価適用年月	2025年7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	132日間 （当初）至 （0回変更）至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	兵庫県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	51姫路市（旧宍粟郡安富町除く）他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年5月30日
		24) 入札締切日	年月日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	国道2号29号区画線修繕工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
道路修繕				式	1			12,643,580	
区画線工				式	1			10,355,540	
区画線工				式	1			10,355,540	
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	5,300		497.5		2,636,750		単-1号
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000		534.8		534,800		単-2号
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 ゼフ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000		1,222		1,222,000		単-3号
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100		1,303		130,300		単-4号
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	5,300		584.8		3,099,440		単-5号
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	1,000		624.1		624,100		単-6号
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 ゼフ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	1,000		1,469		1,469,000		単-7号
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100		1,486		148,600		単-8号

設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
								工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
区画線消去	(夜間)削取り式	m	500	981. 1	490, 550				単-9号	
仮設工		式	1		2, 288, 040					
交通管理工		式	1		2, 288, 040					
交通誘導警備員	(夜間)交通誘導警備員A	人日	46	27, 240	1, 253, 040				単-10号	
交通誘導警備員	(夜間)交通誘導警備員B	人日	46	22, 500	1, 035, 000				単-11号	
直接工事費		式	1		12, 643, 580					
共通仮設費		式	1		5, 603, 470					
共通仮設費		式	1		3, 357, 470					
安全費		式	1		3, 357, 470					
標識車	(夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機 運転時間7時間	日	20	12, 580	251, 600				単-12号	
標識車	(夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機 運転時間8時間	日	3	14, 030	42, 090				単-13号	

設計内訳書

工事名	国道2号29号区画線修繕工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
後尾警戒車	(夜間)2tトラック 運転手(一般)電光標識板 発動発電機 運転時間7時間	日	40		65,430		2,617,200		单-14号
後尾警戒車	(夜間)2tトラック 運転手(一般)電光標識板 発動発電機 運転時間8時間	日	6		74,430		446,580		单-15号
共通仮設費（率計上）		式	1				2,246,000		
純工事費		式	1				18,247,050		
現場管理費		式	1				9,559,000		
工事原価		式	1				27,806,050		
一般管理費等		式	1				5,523,950		
工事価格		式	1				33,330,000		
消費税相当額		式	1				3,333,000		
工事費計		式	1				36,663,000		

内訳書<データ無し>

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一1号	溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	497.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	497.5	497.5		
計						497.5		
単価						497.5	円／m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一2号	溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	534.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	534.8	534.8		
計						534.8		
単価						534.8	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一3号	溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,222	1,222		
計						1,222		
単価						1,222	円／m	

单一4号	溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	1,303	1,303		
計						1,303		
単価						1,303	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	584.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	584.8	584.8		
計						584.8		
単価						584.8	円／m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一6号	溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	624.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	624.1	624.1		
計						624.1		
単価						624.1	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,469	1,469		
計						1,469		
単価						1,469	円／m	

単一8号	溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1,486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	1,486	1,486		
計						1,486		
単価						1,486	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一9号	区画線消去	(夜間)削取り式	単位 m	数量 1	単価 981.1	摘要
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要						
区画線消去		有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	m	1	981.1	981.1
計					981.1	
単価					981.1	円／m

单一10号	交通誘導警備員	(夜間)交通誘導警備員A	単位 人日	数量 1	単価 27,240	摘要
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要						
交通誘導警備員 A			人日	1	27,240	27,240
計					27,240	
単価					27,240	円／人日

1 次单值表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一12号	標識車	(夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機 運転時間7時間	単位	日	数量	20	単価	12,580		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識車		2tトラック 運転時間7時間	日	20	12,120	242,400				
電光表示板		920×1,670mm 基本料	台	1	4,400	4,400				
電光表示板		920×1,670mm 貨料	台・日	20	234	4,680				
計						251,480				
単価						12,580	円／日			

1 次單価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係數	1. 000-00-00-2-50

単-13号	標識車	(夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機 運転時間8時間	単位	日	数量	3	単価	14,030		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識車		2tトラック 運転時間8時間	日	3	13,790	41,370				
電光表示板		920×1,670mm 貸料	台・日	3	234	702				
計						42,072				
単価						14,030	円／日			

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一14号	後尾警戒車	(夜間)2tトラック 運転手(一般) 電光標識板 発動発電機 運転時間7時間	単位	日	数量	40	単価	65,430		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
後尾警戒車		2tトラック 運転時間 7時間	日	40	64,970	2,598,800				
電光表示板		920×1,670mm 基本料	台	2	4,400	8,800				
電光表示板		920×1,670mm 貨料	台・日	40	234	9,360				
計						2,616,960				
単価						65,430	円／日			

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一15号	後尾警戒車	(夜間)2tトラック 運転手(一般) 電光標識板 発動発電機 運転時間8時間	単位	日	数量	6	単価	74,430		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
後尾警戒車		2tトラック 運転時間 8時間	日	6	74,190	445,140				
電光表示板		920×1,670mm 貨料	台・日	6	234	1,404				
計						446,544				
単価						74,430	円／日			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	497.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	333.54	333,540		
トライックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
軽油		L	40	140	5,600		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,785		
計					497,500		
単価					497.5	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	534.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	370.26	370,260		
トライックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	235	133,950		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	44	140	6,160		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,805		
計					534,800		
単価					534.8	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,222
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受けける	m	1,000	737.46	737,460		
トライックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油		L	89	140	12,460		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,705		
計					1,222,000		
単価					1,222	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,303
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	832.32	998,784		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	684	370	253,080		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550		
軽油		L	120	140	16,800		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		14,386		
計					1,303,000		
単価					1,303	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	584.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	350.21	350,210		
トライックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	855	235	200,925		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
軽油		L	42	140	5,880		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,160		
計					584,800		
単価					584.8	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
----------------------------	---------------------------------------

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位 m	数量 1,000	単価 624.1
名称	規格	単位	数量	単価
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	388.77 388,770
トライックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	855	235 200,925
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	k g	25	180 4,500
接着用プライマー	区画線用	k g	25	485 12,125
軽油		L	47	140 6,580
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1	11,200
計				624,100
単価				624.1 円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,469
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受けける	m	1,000	774.33	774,330		
トライックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	2,550	235	599,250		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油		L	94	140	13,160		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		32,385		
計					1,469,000		
単価					1,469	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	1,486
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	873.93	1,048,716		
トライフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	1,026	370	379,620		
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	k g	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550		
軽油		L	126	140	17,640		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		20,074		
計					1,486,000		
単価					1,486	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線消去	有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	981.1
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m		1,000	966.96	966,960	
軽油		L		62	140	8,680	
ガソリン	レギュラー	L		35	154	5,390	
諸雑費（まるめ）		式		1		70	
計						981,100	
単価						981.1	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	27,240
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	27,234	27,234		
諸雑費（まるめ）		式	1			6	
計						27,240	
単価						27,240	円／人日

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	22,500
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	22,491	22,491		
諸雑費（まるめ）		式	1			9	
計						22,500	
単価						22,500	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

標識車	2tトラック 運転時間7時間	単位	日	数量	1	単価	12,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]	2tトラック 運転時間 7時間	時間	7	1,481	10,367		
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 8.4L/日	日	1	1,748	1,748		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					12,120		
単価					12,120	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

標識車	2tトラック 運転時間8時間	単位	日	数量	1	単価	13,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]	2tトラック 運転時間 8時間	時間	8	1,481	11,848		
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	1,933	1,933		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					13,790		
単価					13,790	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

後尾警戒車	2トック 運転時間 7時間	単位	日	数量	1	単価	64,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]	2 t 積	時間	7	9,031	63,217		
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 8.4L/日	日	1	1,748	1,748		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					64,970		
単価					64,970	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

後尾警戒車	2トック 運転時間 8時間	単位	日	数量	1	単価	74,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]	2 t 積	時間	8	9,031	72,248		
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	1,933	1,933		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					74,190		
単価					74,190	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

トラック[普通型]	2t トラック 運転時間 7時間	単位	時間	数量	1	単価	1,481
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	3.9	140	546		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,481		
単価					1,481	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 8.4L/日	単位	日	数量	1	単価	1,748
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	2 kVA	日		1	455	455	
ガソリン	レギュラー	L		8.4	154	1,293	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						1,748	
単価						1,748	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

トラック[普通型]	2t トラック 運転時間 8時間	単位	時間	数量	1	単価	1,481
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	3.9	140	546		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,481		
単価					1,481	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	1	単価	1,933
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	2 k VA	日		1	455	455	
ガソリン	レギュラー	L		9.6	154	1,478	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						1,933	
単価						1,933	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック〔普通型〕	2t積	単位	時間	数量	1	単価	9,031		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	0.21	35,955	7,550				
軽油			L	3.9	140	546				
トラック〔普通型〕		2t積	時間	1	935	935				
諸雑費（まるめ）			式	1		0				
計						9,031				
単価						9,031	円／時間			