

令和7年6月12日（令和7年7月17日）

加古川上滝野地区築堤等整備工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	加古川上滝野地区築堤等整備工事
工事地名	兵庫県加東市上滝野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5121010003	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	289日間 自 令和 7年 6月16日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	52 加西市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	加古川本川	2 2) 処 分 費 等	18,809,640
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月 4日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	硬岩 I	単位	m3	数量	単価	金額	単価	20,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
割岩		1次破碎 硬岩 I	m 3	1	16,110		16,110		
大型ブレイカ		2次破碎 硬岩 I	m 3	1	4,353		4,353		
	計						20,463		
	単価						20,470	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	単価	金額	単価	293.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満	m 3	1	293.7		293.7		
	計						293.7		
	単価						293.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	424.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	424.3	424.3		
計						424.3		
単価						424.3	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	327.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	327.8	327.8		
計						327.8		
単価						327.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	250.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	285	255.3	72,760.5		
	土羽土(筋芝工で計上)		m3	5	0	0		
	計					72,760.5		
	単価					250.9	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土材料		単位	m3	数量		単価	2,992
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料		m3	1	2,992	2,992		
	計					2,992		
	単価					2,992	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m 2	1	3,770	3,770		
	計					3,770		
	単価					3,770	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	876
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	876	876		
	計					876		
	単価					876	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	555.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	555.4	555.4		
計						555.4		
単価						555.4	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ㄨㄨㄨ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	1	1,859	1,859		
計						1,859		
単価						1,859	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,037
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 有り 7.0km以下	m3	1	2,037	2,037		
計						2,037		
単価						2,037	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			m3	1	1,800	1,800		
計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	残土等処分	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3,750	3,750		
計						3,750		
単価						3,750	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	245.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	245.2	245.2		
計						245.2		
単価						245.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,183	3,183		
計						3,183		
単価						3,183	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,955	1,955		
計						1,955		
単価						1,955	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	488.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	488.8	488.8			
計						488.8			
単価						488.8	円/m2		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	現場打基礎コンクリート (A-4型)	18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm	単位	m	数量		10	単価	15,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.72	87,400	150,328			
計						150,328			
単価						15,040	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	平ブロック張	ポ-ラスコンクリートブロック 控120mm	単位	m ²	数量	1	単価	20,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m ²	1	20,910	20,910		
計						20,910		
単価						20,910	円/m ²	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	現場打天端コンクリート (A-1型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	6,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	0.84	71,490	60,051.6		
目地板		30m ² 未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.08	4,043	323.44		
計						60,375.04		
単価						6,038	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	現場打基礎コンクリート (D型変形)	18-8-40(高炉) 底幅92cm 高さ50cm	単位	m	数量	10	単価	17,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.82	76,380	139,011.6		
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	0.08	45,430	3,634.4		
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	0.68	45,430	30,892.4		
	計					173,538.4		
	単価					17,360	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	平ブロック張	ポ-ラスコンクリートブロック 控180mm	単位	m2	数量	1	単価	26,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平ブロック張	150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m2	1	26,560	26,560		
	計					26,560		
	単価					26,560	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	現場打天端コンクリート (B-3型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	25,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	3.5	71,490	250,215			
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	3.34	1,393	4,652.62			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.35	4,043	1,415.05			
計					256,282.67			
単価					25,630		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	横帯コンクリート(1)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉)一般養生	m ³	0.53	75,470	39,999.1		
計						39,999.1		
単価						40,000	円/箇所	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	横帯コンクリート(2)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	48,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉)一般養生	m ³	0.64	75,470	48,300.8		
計						48,300.8		
単価						48,310	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	横帯コンクリート(5)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	41,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉)一般養生	m ³	0.55	75,470	41,508.5		
計						41,508.5		
単価						41,510	円/箇所	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	横帯コンクリート(6)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	61,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉)一般養生	m ³	0.82	75,470	61,885.4		
計						61,885.4		
単価						61,890	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	平張コンクリート	t=120mm 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	340	単価	6,839
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	340	1,313	446,420			
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	41	45,430	1,862,630			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	4	4,043	16,172			
計					2,325,222			
単価					6,839	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	張芝	張芝工 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 100m2未満 無	m 2	1	2,861	2,861		
計						2,861		
単価						2,861	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	筋芝	筋芝工 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		筋芝工 100m2未満 無	m 2	1	2,463	2,463		
計						2,463		
単価						2,463	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	現場打基礎コンクリート (D-3型)	18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ50cm	単位	m	数量	10	単価	19,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	2.2	87,400	192,280		
	計					192,280		
	単価					19,230	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	平張コンクリート	t=180mm 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	71	単価	9,485
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	71	1,234	87,614			
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	12.78	45,430	580,595.4			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1.28	4,043	5,175.04			
計					673,384.44			
単価					9,485	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	現場打天端コンクリート (B-3型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	25,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	3.5	71,490	250,215			
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	3.34	1,393	4,652.62			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.35	4,043	1,415.05			
計					256,282.67			
単価					25,630	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	笠コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	10,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	1.58	45,430	71,779.4			
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	3.16	9,084	28,705.44			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.16	4,043	646.88			
計					101,131.72			
単価					10,120	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	平張コンクリート	t=150mm 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量		67	単価	6,962
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	10	45,430	454,300			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	3	4,043	12,129			
	計					466,429			
	単価					6,962		円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	自由勾配側溝	B300×H400	単位	m	数量		1	単価	13,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.61m3/10m	m	1	13,390	13,390			
	計					13,390			
	単価					13,390		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	自由勾配側溝	B300×H500	単位	m	数量	1	単価	14,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.61m ³ /10m	m	1	14,550	14,550		
計						14,550		
単価						14,550	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝用 B300用×L500	単位	枚	数量	1	単価	2,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,408	2,408		
計						2,408		
単価						2,408	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1,393
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		m	1	1,393	1,393	
計							1,393	
単価							1,393	円/m

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	立入防止柵撤去	H=1.5m	単位	m	数量	1	単価	1,895
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵撤去		金網・支柱・柵高H=1.50m		m	1	1,895	1,895	
計							1,895	
単価							1,895	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	10,950	10,950		
計						10,950		
単価						10,950	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	681.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	681.7	681.7		
計						681.7		
単価						681.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	597.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	597.4	597.4		
計						597.4		
単価						597.4	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	歩車道境界ブロック撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	1	766	766		
計						766		
単価						766	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m3	1	3,006	3,006		
計						3,006		
単価						3,006	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m3	1	2,492	2,492		
計						2,492		
単価						2,492	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	処処分	アスファルト処	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	処処分	コンクリート処(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	大型土のう	採取土	単位	袋	数量	613	単価	15,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	510	237.9	121,329			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m ³	510	899.3	458,643			
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	袋	613	7,296	4,472,448			
吸出し防止材設置		m ²	1,017	1,045	1,062,765			
遮水シート張		m ²	1,017	3,340	3,396,780			
計					9,511,965			
単価					15,520	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	大型土のう撤去	採取土	単位	袋	数量	613	単価	2,527
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	袋	613	942	577,446			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m ³	510	899.3	458,643			
整地	残土受入れ地での処理	m ³	510	128	65,280			
吸出し防止材撤去		m ²	1,017	195.6	198,925.2			
遮水シート撤去		m ²	1,017	244.4	248,554.8			
計					1,548,849			
単価					2,527		円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	締切盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	3,400	単価	1,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	3,800	237.9	904,020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m3	3,800	899.3	3,417,340		
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	3,400	235.9	802,060		
計						5,123,420		
単価						1,507	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	締切盛土撤去	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,256
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	228.3	228.3			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m3	1	899.3	899.3			
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	128	128			
計						1,255.6		
単価						1,256	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	大型土のう	採取土	単位	袋	数量	374	単価	8,239
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	310	237.9	73,749			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m ³	310	899.3	278,783			
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	袋	374	7,296	2,728,704			
計					3,081,236			
単価					8,239	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	大型土のう撤去	採取土	単位	袋	数量	374	単価	1,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	袋	374	942	352,308		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m ³	310	899.3	278,783		
整地		残土受入れ地での処理	m ³	310	128	39,680		
計						670,771		
単価						1,794	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	21,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	1	21,660	21,660		
	計					21,660		
	単価					21,660	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,290	15,290		
	計					15,290		
	単価					15,290	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	484.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	484.3	484.3		
計						484.3		
単価						484.3	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	739.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	739.9	739.9		
計						739.9		
単価						739.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,797	1,797		
計						1,797		
単価						1,797	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	245.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	245.2	245.2		
計						245.2		
単価						245.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,183	3,183		
計						3,183		
単価						3,183	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	488.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	488.8	488.8		
計						488.8		
単価						488.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	自由勾配側溝	B300×H400	単位	m	数量	1	単価	13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.61m3/10m	m	1	13,220	13,220		
計						13,220		
単価						13,220	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	自由勾配側溝	B300×H500	単位	m	数量	1	単価	14,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.61m3/10m	m	1	14,570	14,570		
計						14,570		
単価						14,570	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	自由勾配側溝	B300×H600	単位	m	数量	1	単価	16,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.63m ³ /10m	m	1	16,070	16,070		
計						16,070		
単価						16,070	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝用 B300用×L500	単位	枚	数量	1	単価	2,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,408	2,408		
計						2,408		
単価						2,408	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配側溝用 B300用×L1000	単位	枚	数量	1	単価	32,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し	枚	1	32,630	32,630		
計						32,630		
単価						32,630	円/枚	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	現場打ち集水枳 (B-1)	B600×L600×H700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水枳・街渠枳(本体)		18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 パツクホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	62,500	62,500		
計						62,500		
単価						62,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	現場打ち集水桝 (B-2)	B600×L600×H700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	62,500	62,500		
計						62,500		
単価						62,500	円/箇所	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	蓋	グレーチング 蓋 600×600用	単位	枚	数量	1	単価	44,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,430	44,430		
計						44,430		
単価						44,430	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	割岩	1次破碎 硬岩 I	単位	m ³	数量	100	単価	16,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.87	29,432	25,605		
普通作業員			人	0.87	24,440	21,262		
カートリル運転		搭乗式 250kg級	日	0.87	998,000	868,260		
割岩機運転		大型フレカ 質量1300kg級	日	0.87	799,400	695,478		
諸雑費（まるめ）			式	1		395		
計						1,611,000		
単価						16,110	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ	2次破碎 硬岩 I	単位	m ³	数量	100	単価 4,353
大型ブレーカ運転	油圧式 質量1300kg級 排出ガス対策型	時間	14.6	14,840	216,664	
バックホ(排対2次)	クローラ型、山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	14.6	8,096	118,201	
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		100,435	
計					435,300	
単価					4,353	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土羽土(筋芝工で計上)		単位	m ³	数量		1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	計						0		
	単価						0	円/m ³	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 100m ² 未満 無	単位	m ²	数量		1	単価	2,861
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工(張芝工)	野芝・高麗芝(全面張)	m ²	1	2,861.1	2,861			
	諸雑費(まるめ)		式	1			0		
	計						2,861		
	単価						2,861	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.61m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 13,390
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,203.6	62,036	
自由勾配側溝	B300×H400×L2000	個	5	11,600	58,000	
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.276	25,700	7,093	
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.223	25,700	5,731	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.732	1,320	966	
諸雑費 (まるめ)		式	1		74	
計					133,900	
単価					13,390	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.61m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	14,550
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m		10	6,203.6	62,036		
	自由勾配側溝	B300×H500×L2000	個		5	13,100	65,500		
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³		0.276	25,700	7,093		
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³		0.382	25,700	9,817		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³		0.732	1,320	966		
	諸雑費 (まるめ)		式		1		88		
	計						145,500		
	単価						14,550	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,408
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	927.68	92,768			
コンクリート蓋	自由勾配側溝B300用 T-25 L=500	枚	100	1,480	148,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		32			
計					240,800			
単価					2,408	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,393.6	1,393	1,393
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵撤去	金網・支柱・柵高H=1.50m	単位	m	数量	100	単価 1,895
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	
普通作業員		人	5	24,440	122,200	
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		37,868	
計					189,500	
単価					1,895	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,943.64	10,943	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					10,950	
単価					10,950	円/m ³

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m ³)		m ³	100			
処分費	アスファルト殻	m ³	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	コンクリート(無筋)	m ³	100	3,525	352,500		
計					352,500		
単価					3,525	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,296
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.204	29,432	6,004			
特殊作業員		人	0.204	25,688	5,240			
普通作業員		人	0.204	24,440	4,985			
耐候性大型土のう袋材	φ110(丸型) ×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H	日	0.204	46,850	9,557			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.204	44,900	9,159			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		315			
計					72,960			
単価					7,296	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート張		m ²			100	3,340
土木一般世話役		人	0.23	29,432	6,769	
普通作業員		人	0.91	24,440	22,240	
遮水シート	厚1.0+10.0mm	m ²	108	2,690	290,520	
諸雑費 (率+まるめ) 50%		式	1		14,471	
計					334,000	
単価					3,340	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	942
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.094	29,432	2,766			
特殊作業員		人	0.094	25,688	2,414			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.094	44,900	4,220			
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		20			
計					9,420			
単価					942	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材撤去		m ²		100		195.6
普通作業員		人	0.8	24,440	19,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,560	
単価					195.6	円/m ²

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート撤去		m ²		100		244.4
普通作業員		人	1	24,440	24,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,440	
単価					244.4	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	21,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3,180	318,000		
汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 1×20 1,000未満	m	100	16,800	1,680,000		
アンカー工 10%		式	1		168,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,166,000		
単価					21,660	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	15,288		15,288		
諸雑費（まるめ）		式	1			2		
計						15,290		
単価						15,290	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.61m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	13,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,203.6	62,036			
自由勾配側溝	B300×H400×L2000	個	5	11,600	58,000			
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.276	25,700	7,093			
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.159	25,700	4,086			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.732	1,320	966			
諸雑費（まるめ）		式	1		19			
計					132,200			
単価					13,220	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.61m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	14,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,203.6	62,036		
自由勾配側溝	B300×H500×L2000	個	5	13,100	65,500		
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.276	25,700	7,093		
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.392	25,700	10,074		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.732	1,320	966		
諸雑費（まるめ）		式	1		31		
計					145,700		
単価					14,570	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.63m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,070
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m		10	6,203.6	62,036		
	自由勾配側溝	B300×H600×L2000	個		5	16,200	81,000		
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³		0.286	25,700	7,350		
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³		0.36	25,700	9,252		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³		0.756	1,320	997		
	諸雑費（まるめ）		式		1		65		
	計						160,700		
	単価						16,070	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					100		32,630
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	395.2		39,520		
グレーチング蓋	自由勾配側溝B300用 T-25 L=1000	枚	100	32,230		3,223,000		
諸雑費(まるめ)		式	1			480		
計						3,263,000		
単価						32,630	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	927.68	92,768		
グレーチング 蓋	600×600用 T-25 ボルト固定式	組	100	43,500	4,350,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		232		
計					4,443,000		
単価					44,430	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
	計					598,000	
	単価					598,000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.05 2025.05 1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価 548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
	計					548,000	
	単価					548,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					63,180		
単価					63,180	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クロータール運転	搭乗式 250kg級	単位	日	数量	1	単価	998,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
さく岩工		人	2	31,616	63,232			
クロータール[油圧式]	搭乗式 トリッパ質量250kg級	時間	12	29,600	355,200			
軽油		L	384	150	57,600			
ビット	φ127	個	1.2	218,600	262,320			
ロッド	3.66m	本	0.75	159,300	119,475			
シャンクロッド	T-51	本	0.67	107,300	71,891			
スリーブ	T-51	個	1	20,900	20,900			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		47,382			
計					998,000			
単価					998,000	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	割岩機運転	大型ブレーカ 質量1300kg級	単位	日	数量	1	単価	799,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,728	26,728			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず） [油圧式]	質量1300kg級	日	1	20,300	20,300			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	時間	6	4,470	26,820			
軽油		L	132	150	19,800			
割岩機	HRB-1700	本	0.1	4,152,000	415,200			
諸雑費（率+まるめ） 70%		式	1		290,552			
計					799,400			
単価					799,400	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型ブレーカ運転	油圧式 質量1300kg級 排出ガス対策型	単位	時間	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.16	26,728	4,276	
	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） [油圧式]	質量1300kg級	日	0.21	20,300	4,263	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m ³	供用日	0.21	16,400	3,444	
	軽油		L	19	150	2,850	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					14,840	
	単価					14,840	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(排対2次)	クローラ型、山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	時間	数量	1	単価	8,096
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16	26,728	4,276			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	時間	1	2,620	2,620			
軽油		L	8	150	1,200			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					8,096			
単価					8,096	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H	単位	日	数量	1	単価	46,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,728	26,728			
軽油		L	65	150	9,750			
バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.36	7,620	10,363			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					46,850			
単価					46,850	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	29,432	64,750			
普通作業員		人	5.4	24,440	131,976			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	50,950	112,090			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		9,184			
計					318,000			
単価					3,180	円/m		

参考資料（3）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	50,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,728	26,728		
軽油		L	88	150	13,200		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.03	10,700	11,021		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					50,950		
単価					50,950	円/日	