

令和7年9月30日（令和7年10月7日）

# 加古川大門地区中流掘削護岸工事

## 【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	加古川大門地区中流掘削護岸工事
工事地名	兵庫県加東市大門地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5121010008	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	182日間 自 令和 7年10月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	加西市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	加古川本川	2 2) 処 分 費 等	6,286,800
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	加古川大門地区中流掘削護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		56,903,941				
河川土工		式	1		32,651,436				
掘削工		式	1		1,193,709				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	m3	610	1,724	1,051,640			単-1号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	610	232.9	142,069			単-2号	
掘削工(ICT)		式	1		2,169,770				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	6,100	355.7	2,169,770			単-3号	
盛土工		式	1		46,565				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	5	6,321	31,605			単-4号	
土材料		m3	5	2,992	14,960			単-5号	
盛土工(ICT)		式	1		3,564,880				
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	1,100	248.8	273,680			単-6号	

# 設計内訳書

工事名	加古川大門地区中流掘削護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土材料		m3	1,100	2,992	3,291,200			単-7号	
法面整形工 (ICT)		式	1		632,842				
法面整形 (切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	370	853.3	315,721			単-8号	
法面整形 (切土部) (ICT)	軟岩I	m2	40	1,029	41,160			単-9号	
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	510	541.1	275,961			単-10号	
残土処理工		式	1		25,043,670				
土砂等運搬	軟岩	m3	610	3,375	2,058,750			単-11号	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,120	2,766	16,927,920			単-12号	
残土等処分	軟岩	m3	610	900	549,000			単-13号	
残土等処分	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,120	900	5,508,000			単-14号	
法覆護岸工		式	1		18,887,130				
作業土工		式	1		279,300				

# 設計内訳書

工事名	加古川大門地区中流掘削護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	60	2,123	127,380			単-15号	
埋戻し	土砂	m3	40	3,798	151,920			単-16号	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (高水護岸)		式	1		8,561,370				
現場打基礎コンクリート (A型)	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	m	60	14,840	890,400			単-17号	
平ブロック張	ポラスコンクリートブロック張 控120mm	m2	362	20,210	7,316,020			単-18号	
現場打天端コンクリート (A-1型)	18-8-40(高炉)	m3	5	70,990	354,950			単-19号	
ポラスコンクリート吹付 (低水護岸)		式	1		6,732,380				
ポラスコンクリート吹付	t=110 300m2未満	m2	80	65,050	5,204,000			単-20号	
現場打天端コンクリート (B-3型変形)	18-8-40(高炉)	m3	21	72,780	1,528,380			単-21号	
護岸付属物工		式	1		2,226,400				
横帯コンクリート (1)	B200 18-8-40(高炉)	箇所	2	48,270	96,540			単-22号	
横帯コンクリート (2)	B200 18-8-40(高炉)	箇所	1	35,990	35,990			単-23号	

# 設計内訳書

工事名	加古川大門地区中流掘削護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
横帯コンクリート (3)	B200 18-8-40(高炉)	箇所	1	35,990	35,990					単-24号
平張コンクリート	t=150 18-8-40(高炉)	m2	220	9,354	2,057,880					単-25号
植生工		式	1		1,087,680					
張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	m2	480	2,266	1,087,680					単-26号
構造物撤去工		式	1		487,410					
構造物取壊し工		式	1		320,400					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	30	10,680	320,400					単-27号
運搬処理工		式	1		167,010					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	30	1,807	54,210					単-28号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	30	3,760	112,800					単-29号
仮設工		式	1		4,877,965					
工事用道路工		式	1		705,965					

# 設計内訳書

工事名	加古川大門地区中流掘削護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷砂利	RC-40 敷厚 200mm	m2	650	288.7	187,655			単-30号	
工事用道路撤去	敷砂利 t=200	m3	130	3,987	518,310			単-31号	
汚濁防止工		式	1		3,092,000				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	200	15,460	3,092,000			単-32号	
交通管理工		式	1		1,080,000				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	72	15,000	1,080,000			単-33号	
直接工事費		式	1		56,903,941				
共通仮設費		式	1		6,159,000				
共通仮設費		式	1		1,717,000				
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		571,000				

# 設計内訳書

工事名	加古川大門地区中流掘削護岸工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,442,000					
純工事費		式	1		63,062,941					
現場管理費		式	1		17,158,000					
工事原価		式	1		80,220,941					
一般管理費等		式	1		13,409,059					
工事価格		式	1		93,630,000					
消費税相当額		式	1		9,363,000					
工事費計		式	1		102,993,000					



# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,724
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,724	1,724		
	計					1,724		
	単価					1,724	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232.9	232.9		
	計					232.9		
	単価					232.9	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	355.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	355.7	355.7		
計						355.7		
単価						355.7	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,321	6,321		
計						6,321		
単価						6,321	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土材料		単位	m3	数量		1	単価	2,992
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土材料		m 3	1	2,992	2,992			
	計					2,992			
	単価					2,992	円/m3		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	248.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m 3	1	248.8	248.8			
	計					248.8			
	単価					248.8	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土材料		単位	m3	数量		1	単価	2,992
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土材料		m 3	1	2,992	2,992			
	計					2,992			
	単価					2,992	円/m3		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	853.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形 (ICT)	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	853.3	853.3			
	計					853.3			
	単価					853.3	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		切土部 軟岩I	m2	1	1,029	1,029		
計						1,029		
単価						1,029	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	541.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	541.1	541.1		
計						541.1		
単価						541.1	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3,375
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 22.5km以下	m 3	1	3,375	3,375		
計						3,375		
単価						3,375	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,766
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,766	2,766		
計						2,766		
単価						2,766	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	残土等処分	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	900	900		
計						900		
単価						900	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	900	900		
計						900		
単価						900	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,123	2,123		
計						2,123		
単価						2,123	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,798	3,798		
計						3,798		
単価						3,798	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	現場打基礎コンクリート (A型)	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.72	86,230	148,315.6		
計						148,315.6		
単価						14,840	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	平ブロック張	ホ-ラスコンクリートブロック張 控120mm	単位	m2	数量	1	単価	20,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m 2	1	20,210	20,210		
計						20,210		
単価						20,210	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	現場打天端コンクリート (A-1型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	70,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	5	70,590	352,950			
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.5	3,995	1,997.5			
	計					354,947.5			
	単価					70,990		円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	ホ-ラスコンクリート吹付	t=110 300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	65,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面清掃工	300m2未満	m2	1	3,073	3,073			
吸出し防止材敷設工	t=10mm 300m2未満	m2	1	5,068	5,068			
ハコカム状フレキシブル型枠設置工	H=10cm 300m2未満	m2	1	24,120	24,120			
ホ-ラスコンクリート吹付工	法面勾配1:1.5~1.0 t=11cm 300m2未満	m2	1	32,780	32,780			
計					65,041			
単価					65,050	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	現場打天端コンクリート (B-3型変形)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	72,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	21	70,590		1,482,390		
	コンクリート	小型構造物 パック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.9	42,080		37,872		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2	3,995		7,990		
	計						1,528,252		
	単価						72,780	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	横帯コンクリート (1)	B200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		1	単価	48,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉)一般養生	m 3	0.51	74,510	38,000.1			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2.57	3,995	10,267.15			
計						48,267.25			
単価						48,270	円/箇所		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	横帯コンクリート (2)	B200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		1	単価	35,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉)一般養生	m 3	0.38	74,510	28,313.8			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1.92	3,995	7,670.4			
計						35,984.2			
単価						35,990	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	横帯コンクリート (3)	B200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	35,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)一般養生	m 3	0.38	74,510	28,313.8		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1.92	3,995	7,670.4		
	計					35,984.2		
	単価					35,990	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	平張コンクリート	t=150 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	220	単価	9,354
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	220	1,369	301,180			
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	33	45,080	1,487,640			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	10	3,995	39,950			
吸出し防止材設置		m 2	220	1,041	229,020			
計					2,057,790			
単価					9,354	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 300m2以上500m2未満 無	m 2	1	2,266	2,266		
計						2,266		
単価						2,266	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,680	10,680		
計						10,680		
単価						10,680	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,807	1,807		
	計					1,807		
	単価					1,807	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,760	3,760		
	計					3,760		
	単価					3,760	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	敷砂利	RC-40 敷厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	288.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0.2	123.5	24.7			
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	0.2	1,320	264			
計					288.7			
単価					288.7	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	工事用道路撤去	敷砂利 t=200	単位	m3	数量	1	単価	3,987
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	320.9	320.9			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,766	2,766			
残土等処分		m 3	1	900	900			
計					3,986.9			
単価					3,987	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	15,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	1	15,460	15,460		
	計					15,460		
	単価					15,460	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,000	15,000		
	計					15,000		
	単価					15,000	円/人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	法面清掃工	300m2未満	単位	m2	数量	100	単価	3,073
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.67	28,866	48,206			
法面工		人	5.01	29,580	148,195			
普通作業員		人	1.67	23,970	40,029			
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		70,870			
計					307,300			
単価					3,073	円/m2		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材敷設工	t=10mm 300m2未満	単位	m2	数量	100	単価 5,068
土木一般世話役		人	1.85	28,866	53,402	
法面工		人	5.55	29,580	164,169	
普通作業員		人	1.85	23,970	44,344	
吸出し防止シート	(イ)	m <sup>2</sup>	180	765	137,700	
アソカーペン	φ9×200mm	本	310	92.6	28,706	
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		78,479	
計					506,800	
単価					5,068	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハニカム状フレキシブル型枠設置工	H=10cm 300m2未満	単位	m2	数量	100	単価 24,120
土木一般世話役		人	8.33	28,866	240,453	
法面工		人	24.99	29,580	739,204	
普通作業員		人	8.33	23,970	199,670	
ハニカム状フレキシブル型枠	H=10cm	m <sup>2</sup>	160	4,290	686,400	
特殊アンカーピトン(固定用)	φ13×300	本	190	440	83,600	
特殊アンカーピトン(展開用)	φ13×300	本	650	440	286,000	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		176,673	
計					2,412,000	
単価					24,120	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホーラスコンクリート吹付工	法面勾配1:1.5~1.0 t=11cm 300m2未満	単位	m2	数量	100	単価 32,780
土木一般世話役		人	6.25	28,866	180,412	
法面工		人	18.75	29,580	554,625	
特殊作業員		人	12.5	25,194	314,925	
普通作業員		人	18.75	23,970	449,437	
モルタルコンクリート吹付機(法面用)運転	湿式 モータ駆動0.8~1.2m3/h	日	6.25	15,460	96,625	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]運転	排出ガス対策型(第2次)18~19m3/min	日	6.25	31,890	199,312	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転	排出ガス対策型(第2次) 37/45kVA 超低騒音型	日	6.25	10,070	62,937	
ホイールローダー(トラクタシヨベル)[普通]	排出ガス対策型(第2次基準値) 0.4m3	日	6.25	34,020	212,625	
セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	15.4	24,600	378,840	
単粒度碎石	7号5-2.5mm	m3	44.66	3,800	169,708	
高性能AE減水剤	標準形	kg	308	365	112,420	



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	人力施工による植生工	張芝工 300m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）		m 2	1	2,266.44	2,266	
	諸雑費（まるめ）			式	1		0	
	計						2,266	
	単価						2,266	円/m 2

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m 3	1	10,676	10,676	
	諸雑費（まるめ）			式	1		4	
	計						10,680	
	単価						10,680	円/m 3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	3,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	3,760	376,000			
計					376,000			
単価					3,760	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	100	3,105	310,500	15,460
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3,105	310,500	
汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 1×20 1,000未満	m	100	11,223	1,122,300	
アンカー工 10%		式	1		112,230	
諸雑費 (まるめ)		式	1		970	
計					1,546,000	
単価					15,460	円/m

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14,994	14,994	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						15,000	
単価						15,000	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円／式

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
計					548,000		
単価					548,000	円/式	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]運転	排出ガス対策型(第2次)18~19m3/min	単位	日	数量	1	単価	31,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	133	140	18,620			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	排出ガス対策型(第2次)18~19m3/min	供用日	1.6	8,290	13,264			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					31,890			
単価					31,890	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転	排出ガス対策型(第2次) 37/45kVA 超低騒音型	単位	日	数量	1	単価	10,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	36.4	140	5,096			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第2次) 37/45kVA 超低騒音型	供用日	1.2	4,140	4,968			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					10,070			
単価					10,070	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ホイールローダ（トラクタシヨベル）[普通]	排出ガス対策型（第2次基準値）0.4m <sup>3</sup>							
運転手（一般）		人		1	23,970	23,970		
軽油		L		14.1	140	1,974		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）[普通]	排出ガス対策型（第2次基準値）0.4m <sup>3</sup>							
諸雑費（まるめ）		供用日		1.5	5,380	8,070		
		式		1			6	
計							34,020	
単価							34,020	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,105
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	28,866	63,505			
普通作業員		人	5.4	23,970	129,438			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,350	108,570			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,987			
計					310,500			
単価					3,105	円/m		

### 参考資料（3）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	49,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214		
軽油		L	88	140	12,320		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.03	10,500	10,815		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					49,350		
単価					49,350	円/日	