

令和7年9月8日（令和7年9月19日）

# 加古川バイパス防護柵設置工事 【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所 道路管理第二課

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 工事名  | 加古川バイパス防護柵設置工事                       |
| 工事地名 | 自)兵庫県加古川市平岡町土山地先<br>至)兵庫県加古川市西神吉町岸地先 |

## 2. 工事内容

|            |  |                |              |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月    | 令和 7年 8月   | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 7年 6月     |
| 2) 事務所名    | 姫路河川国道事務所 道路管理第二課  | 1 3) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号    | 5162030003   | 1 4) 単価適用年月    | 2025年 8月     |
| 4) 契約区分    | 国債（翌債を含む）の分任官  | 1 5) 歩掛適用年月    | 2025年 8月     |
| 5) 変更回数    | 0回   | 1 6) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主 工 種   | 道路維持工事   | 1 7) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工 事 量   |  | 1 8) 調 整 区 分   | 0            |
| 8) 工 期     | 295日間 自 令和 7年 9月 9日<br>(当初) 至 令和 8年 6月30日<br>( 0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施 工 県   | 兵庫県  | 2 0) 現場管理費対象額  |              |
| 1 0) 地 区   | 52 加西市 他   | 2 1) 一般管理費等対象額 |              |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道 2号  | 2 2) 処 分 費 等   | 1,875        |
|            |  | 2 3) 公 告 日     | 令和 7年 6月17日  |
|            |  | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日        |

## 3. 予算科目

|           |        |           |          |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|-----------|--------|-----------|----------|

## 設計内訳書

| 工事名           | 加古川バイパス防護柵設置工事 (当初)                                  |    |     |         |            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |  |
|---------------|--|----|-----|---------|------------|------|---------|------|--|
|               |  |    |     |         |            | 工事区分 | 道路維持    |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量  | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 道路維持<br>A地区   |  | 式  | 1   |         | 98,650,209 |      |         |      |  |
| 防護柵工          |  | 式  | 1   |         | 85,882,180 |      |         |      |  |
| 路側防護柵工        |  | 式  | 1   |         | 85,882,180 |      |         |      |  |
| ガードレール        | (夜間)景観色塗装 Gr-SB-1E 100m以上 一連長さ21m以上                  | m  | 910 | 83,240  | 75,748,400 |      |         | 単-1号 |  |
| ガードレール        | (夜間)景観色塗装 Gr-SB-2E 100m以上 一連長さ21m以上                  | m  | 88  | 55,410  | 4,876,080  |      |         | 単-2号 |  |
| ガードレール        | (夜間)景観色塗装 Gr-SB-1BPL へっすプレート固定 21m以上100m未満 一連長さ21m未満 | m  | 29  | 181,300 | 5,257,700  |      |         | 単-3号 |  |
| 道路付属施設工       |  | 式  | 1   |         | 1,602,724  |      |         |      |  |
| 道路付属物工        |  | 式  | 1   |         | 1,602,724  |      |         |      |  |
| 反射テープ         | (夜間)超高輝度 W25×L252                                    | 箇所 | 989 | 1,326   | 1,311,414  |      |         | 単-4号 |  |
| 距離標           | (夜間)距離標A 180×400 支柱φ34 防護柵取付 バック式 景観色塗装              | 枚  | 8   | 30,590  | 244,720    |      |         | 単-5号 |  |
| 距離標           | (夜間)距離標B 250×550 支柱φ50 防護柵取付 バック式 景観色塗装              | 枚  | 1   | 46,590  | 46,590     |      |         | 単-6号 |  |

## 設計内訳書

| 工事名           | 加古川バイパス防護柵設置工事 (当初)    |    |       |        |           | 事業区分 | 道路維持・修繕 |       |  |
|---------------|------------------------|----|-------|--------|-----------|------|---------|-------|--|
|               |                        |    |       |        |           | 工事区分 | 道路維持    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                     | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 構造物撤去工        |                        | 式  | 1     |        | 3,803,785 |      |         |       |  |
| 防護柵撤去工        |                        | 式  | 1     |        | 2,915,282 |      |         |       |  |
| 防護柵撤去(ガードレール) | (夜間)Gr-A-4E            | m  | 998   | 2,767  | 2,761,466 |      |         | 単-7号  |  |
| 防護柵撤去(ガードレール) | (夜間)Gr-A-2BPL          | m  | 29    | 5,304  | 153,816   |      |         | 単-8号  |  |
| 道路付属物撤去工      |                        | 式  | 1     |        | 12,708    |      |         |       |  |
| 距離標撤去         | (夜間)距離標A 180×400 防護柵取付 | 枚  | 8     | 1,412  | 11,296    |      |         | 単-9号  |  |
| 距離標撤去         | (夜間)距離標B 250×550 防護柵取付 | 枚  | 1     | 1,412  | 1,412     |      |         | 単-10号 |  |
| 運搬処理工         |                        | 式  | 1     |        | 875,795   |      |         |       |  |
| 現場発生品運搬       | (夜間)ガードレール、距離標         | t  | 26.75 | 32,740 | 875,795   |      |         | 単-11号 |  |
| 仮設工           |                        | 式  | 1     |        | 7,361,520 |      |         |       |  |
| 交通管理工         |                        | 式  | 1     |        | 7,361,520 |      |         |       |  |
| 交通誘導警備員       | (夜間)交通誘導警備員A           | 人日 | 148   | 27,240 | 4,031,520 |      |         | 単-12号 |  |

## 設計内訳書

| 工事名           | 加古川バイパス防護柵設置工事 (当初)                  |    |     |        |            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |       |  |
|---------------|--------------------------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|-------|--|
|               |                                      |    |     |        |            | 工事区分 | 道路維持    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員       | (夜間)交通誘導警備員<br>B                     | 人日 | 148 | 22,500 | 3,330,000  |      |         | 単-13号 |  |
| 直接工事費         |                                      | 式  | 1   |        | 98,650,209 |      |         |       |  |
| 共通仮設費         |                                      | 式  | 1   |        | 13,837,805 |      |         |       |  |
| 共通仮設費         |                                      | 式  | 1   |        | 5,383,805  |      |         |       |  |
| 安全費           |                                      | 式  | 1   |        | 5,101,480  |      |         |       |  |
| 標識車           | (夜間)2tトラック 電光標<br>識板 発動発電機           | 日  | 74  | 12,420 | 919,080    |      |         | 単-14号 |  |
| 後尾警戒車         | (夜間)2tトラック 一般運<br>転手 電光標識板 発動<br>発電機 | 日  | 64  | 65,350 | 4,182,400  |      |         | 単-15号 |  |
| 技術管理費         |                                      | 式  | 1   |        | 282,325    |      |         |       |  |
| 道路施設基本データ作成費用 |                                      | 式  | 1   |        | 63,175     |      |         | 内-1号  |  |
| 鉄筋探査費         | (夜間)基本料                              | 式  | 1   |        | 93,300     |      |         | 内-2号  |  |
| 鉄筋探査費         | (夜間)下向き                              | 箇所 | 15  | 8,390  | 125,850    |      |         | 単-16号 |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                                      | 式  | 1   |        | 8,454,000  |      |         |       |  |

## 設計内訳書

| 工事名           | 加古川バイパス防護柵設置工事 (当初) |    |    |    |             | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |      |    |
|---------------|---------------------|----|----|----|-------------|------|---------|------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 工事区分 | 道路維持    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 純工事費          |                     | 式  | 1  |    | 112,488,014 |      |         |      |      |    |
| 現場管理費         |                     | 式  | 1  |    | 44,893,000  |      |         |      |      |    |
| 工事原価          |                     | 式  | 1  |    | 185,903,028 |      |         |      |      |    |
| 一般管理費等        |                     | 式  | 1  |    | 28,796,972  |      |         |      |      |    |
| 工事価格          |                     | 式  | 1  |    | 214,700,000 |      |         |      |      |    |
| 消費税相当額        |                     | 式  | 1  |    | 21,470,000  |      |         |      |      |    |
| 工事費計          |                     | 式  | 1  |    | 236,170,000 |      |         |      |      |    |
|               |                     |    |    |    |             |      |         |      |      |    |

## 設計内訳書

| 工事名           | 加古川バイパス防護柵設置工事 (当初)                            |    |     |         |            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |  |
|---------------|--|----|-----|---------|------------|------|---------|------|--|
|               |  |    |     |         |            | 工事区分 | 道路維持    |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量  | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 道路維持<br>B地区   |  | 式  | 1   |         | 14,412,314 |      |         |      |  |
| 防護柵工          |  | 式  | 1   |         | 12,136,718 |      |         |      |  |
| 路側防護柵工        |  | 式  | 1   |         | 11,677,250 |      |         |      |  |
| ガードレール        | (夜間)景観色塗装 Gr-SB-2E 100m以上 一連長さ21m以上            | m  | 185 | 55,410  | 10,250,850 |      |         | 単-1号 |  |
| ガードレール        | (夜間)景観色塗装 Gr-SB-1BPL ベースプレート固定 21m未満 一連長さ21m未満 | m  | 8   | 178,300 | 1,426,400  |      |         | 単-2号 |  |
| 作業土工          | (夜間)   | 式  | 1   |         | 95,790     |      |         |      |  |
| 埋戻しモルタル       | (夜間)無収縮モルタル                                    | m3 | 0.3 | 319,300 | 95,790     |      |         | 単-3号 |  |
| 防護柵基礎工        |  | 式  | 1   |         | 363,678    |      |         |      |  |
| アスファルト削孔      | (夜間)削孔径200mm 削孔深150mm                          | 孔  | 98  | 3,711   | 363,678    |      |         | 単-4号 |  |
| 道路付属施設工       |  | 式  | 1   |         | 203,062    |      |         |      |  |
| 道路付属物工        |  | 式  | 1   |         | 203,062    |      |         |      |  |

## 設計内訳書

| 工事名           | 加古川バイパス防護柵設置工事 (当初)                      |    |     |        |         | 事業区分 | 道路維持・修繕 |       |  |
|---------------|--|----|-----|--------|---------|------|---------|-------|--|
|               |  |    |     |        |         | 工事区分 | 道路維持    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                       | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 反射テープ         | (夜間) 超高輝度 W25×L252                       | 箇所 | 107 | 1,326  | 141,882 |      |         | 単-5号  |  |
| 距離標           | (夜間) 距離標A 180×400 支柱φ34 防護柵取付 バンド式 景観色塗装 | 枚  | 2   | 30,590 | 61,180  |      |         | 単-6号  |  |
| 構造物撤去工        |  | 式  | 1   |        | 779,294 |      |         |       |  |
| 防護柵撤去工        |  | 式  | 1   |        | 554,327 |      |         |       |  |
| 防護柵撤去(ガードレール) | (夜間)Gr-A-4E                              | m  | 185 | 2,767  | 511,895 |      |         | 単-7号  |  |
| 防護柵撤去(ガードレール) | (夜間)Gr-A-2BPL                            | m  | 8   | 5,304  | 42,432  |      |         | 単-8号  |  |
| 道路付属物撤去工      |  | 式  | 1   |        | 2,824   |      |         |       |  |
| 距離標撤去         | (夜間) 距離標A 180×400 防護柵取付                  | 枚  | 2   | 1,412  | 2,824   |      |         | 単-9号  |  |
| 運搬処理工         |  | 式  | 1   |        | 222,143 |      |         |       |  |
| 殻運搬           | (昼間)アスファルト殻                              | m3 | 0.5 | 10,270 | 5,135   |      |         | 単-10号 |  |
| 殻処分           | (昼間)アスファルト殻                              | m3 | 0.5 | 3,750  | 1,875   |      |         | 単-11号 |  |
|               |  |    |     |        |         |      |         |       |  |

## 設計内訳書

| 工事名           | 加古川バイパス防護柵設置工事 (当初)         |    |      |        |            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |       |  |
|---------------|-----------------------------|----|------|--------|------------|------|---------|-------|--|
|               |                             |    |      |        |            | 工事区分 | 道路維持    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量   | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 現場発生品運搬       | (夜間)ガードレール、距離標              | t  | 5.03 | 42,770 | 215,133    |      |         | 単-12号 |  |
| 仮設工           |                             | 式  | 1    |        | 1,293,240  |      |         |       |  |
| 交通管理工         |                             | 式  | 1    |        | 1,293,240  |      |         |       |  |
| 交通誘導警備員       | (夜間)交通誘導警備員A                | 人日 | 26   | 27,240 | 708,240    |      |         | 単-13号 |  |
| 交通誘導警備員       | (夜間)交通誘導警備員B                | 人日 | 26   | 22,500 | 585,000    |      |         | 単-14号 |  |
| 直接工事費         |                             | 式  | 1    |        | 14,412,314 |      |         |       |  |
| 共通仮設費         |                             | 式  | 1    |        | 4,333,700  |      |         |       |  |
| 共通仮設費         |                             | 式  | 1    |        | 1,889,700  |      |         |       |  |
| 安全費           |                             | 式  | 1    |        | 1,856,140  |      |         |       |  |
| 標識車           | (夜間)2トラック 電光標識板 発動発電機       | 日  | 13   | 12,360 | 160,680    |      |         | 単-15号 |  |
| 後尾警戒車         | (夜間)2トラック 一般運転手 電光標識板 発動発電機 | 日  | 26   | 65,210 | 1,695,460  |      |         | 単-16号 |  |
| 技術管理費         |                             | 式  | 1    |        | 33,560     |      |         |       |  |

## 設計内訳書

| 工事名           | 加古川バイパス防護柵設置工事 (当初) |    |    |       |            | 事業区分 | 道路維持・修繕 |       |  |
|---------------|---------------------|----|----|-------|------------|------|---------|-------|--|
|               |                     |    |    |       |            | 工事区分 | 道路維持    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 鉄筋探査費         | (夜間)下向き             | 箇所 | 4  | 8,390 | 33,560     |      |         | 単-17号 |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                     | 式  | 1  |       | 2,444,000  |      |         |       |  |
| 純工事費          |                     | 式  | 1  |       | 18,746,014 |      |         |       |  |
| 現場管理費         |                     | 式  | 1  |       | 9,776,000  |      |         |       |  |
| 工事原価          |                     | 式  | 1  |       | 28,522,014 |      |         |       |  |
|               |                     |    |    |       |            |      |         |       |  |







## 1 次単価表

|                       |        |                                     |    |    |        | 単価使用年月 | 2025.08          |        |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|------------------|--------|
|                       |        |                                     |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.08          |        |
|                       |        |                                     |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |        |
| 単一1号                  | カートレール | (夜間)景観色塗装 Gr-SB-1E 100m以上 一連長さ21m以上 | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価               | 83,240 |
| 名称                    |        | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要               |        |
| カートレール設置工(材料費を除く手間のみ) |        | Gr-SB-1E 景観色塗装 100m以上 有 有 無         | m  | 1  | 8,040  | 8,040  |                  |        |
| カートレール                |        | Gr-SB-1E 景観色塗装(一連長さ21m以上)           | m  | 1  | 75,200 | 75,200 |                  |        |
| 計                     |        |                                     |    |    |        | 83,240 |                  |        |
| 単価                    |        |                                     |    |    |        | 83,240 | 円/m              |        |

|                       |        |                                     |    |    |        | 単価使用年月 | 2025.08          |        |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|------------------|--------|
|                       |        |                                     |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.08          |        |
|                       |        |                                     |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |        |
| 単一2号                  | カートレール | (夜間)景観色塗装 Gr-SB-2E 100m以上 一連長さ21m以上 | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価               | 55,410 |
| 名称                    |        | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要               |        |
| カートレール設置工(材料費を除く手間のみ) |        | Gr-SB-2E 景観色塗装 100m以上 有 有 無         | m  | 1  | 5,360  | 5,360  |                  |        |
| カートレール                |        | Gr-SB-2E 景観色塗装(一連長さ21m以上)           | m  | 1  | 50,050 | 50,050 |                  |        |
| 計                     |        |                                     |    |    |        | 55,410 |                  |        |
| 単価                    |        |                                     |    |    |        | 55,410 | 円/m              |        |

## 1次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08          |
| 歩掛使用年月 | 2025.08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単-3号 | 名称                    | 規格   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 単価      | 概要 |
|------|-----------------------|--|----|-----|--------|-----------|---------|----|
|      | ガードレール                | (夜間)景観色塗装 Gr-SB-1BPL ヘースプレート固定 21m以上100m未満 一連長さ21m未満 | m  | 29  | 4,810  | 139,490   | 181,300 |    |
|      | コンクリート削孔 (さく岩機)       | 300mm以上400mm未満                                       | 孔  | 120 | 2,365  | 283,800   |         |    |
|      | ガードレール設置工(材料費を除く手間のみ) | Gr-SB-1BPL 景観色塗装 21m以上100m未満 有 有 無                   | m  | 29  | 4,810  | 139,490   |         |    |
|      | ヒーム                   | SB種 4.0×500×4320 景観色塗装                               | 枚  | 6.3 | 99,740 | 628,362   |         |    |
|      | 袖ヒーム                  | SB種用 景観色塗装   | 枚  | 8   | 24,840 | 198,720   |         |    |
|      | 支柱(ヘースプレート式)SB種用      | □125×125×GL840 T25×□300×300 景観色塗装                    | 本  | 30  | 87,620 | 2,628,600 |         |    |
|      | ボルト・ナット               | SB種用 M20×170 HDZT56                                  | 本  | 60  | 616    | 36,960    |         |    |
|      | ボルト・ナット               | SB種用 M20×40 HDZT56                                   | 本  | 172 | 573    | 98,556    |         |    |
|      | ブラケット                 | SB種用 張出250 景観色塗装                                     | 個  | 30  | 12,920 | 387,600   |         |    |
|      | アンカーボルト               | D25×370 2N1W   | 本  | 120 | 5,960  | 715,200   |         |    |
|      | 樹脂カプセル                | D25用   | 本  | 120 | 1,150  | 138,000   |         |    |
|      | 計                     |  |    |     |        | 5,255,288 |         |    |



## 1次単価表

|          |       |                    |    |    |       |         | 単価使用年月 | 2025.08          |
|----------|-------|--------------------|----|----|-------|---------|--------|------------------|
|          |       |                    |    |    |       |         | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|          |       |                    |    |    |       |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |
| 単一4号     | 反射テープ | (夜間) 超高輝度 W25×L252 | 単位 | 箇所 | 数量    |         | 単価     | 1,326            |
| 名称       |       | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要     |                  |
| 反射テープ 設置 |       | 超高輝度 W25×L252      | 箇所 | 1  | 819.8 | 819.8   |        |                  |
| 反射テープ    |       | 超高輝度W25×L252       | 枚  | 1  | 506   | 506     |        |                  |
| 計        |       |                    |    |    |       | 1,325.8 |        |                  |
| 単価       |       |                    |    |    |       | 1,326   | 円/箇所   |                  |

|           |     |   |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025.08          |
|-----------|-----|---|----|----|--------|--------|--------|------------------|
|           |     |   |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|           |     |   |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |
| 単一5号      | 距離標 | (夜間)距離標A 180×400 支柱φ34 防護柵取付 ハン<br>ド式 景観色塗装 | 単位 | 枚  | 数量     |        | 単価     | 30,590           |
| 名称        |     | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                  |
| 距離標       |     | 設置 ハンド式(金具固定)                               | 枚  | 1  | 3,487  | 3,487  |        |                  |
| 距離標 (材料費) |     |   | 枚  | 1  | 27,100 | 27,100 |        |                  |
| 計         |     |   |    |    |        | 30,587 |        |                  |
| 単価        |     |   |    |    |        | 30,590 | 円/枚    |                  |

## 1次単価表

|          |     |  |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025.08          |        |
|----------|-----|--|----|----|--------|--------|--------|------------------|--------|
|          |     |  |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025.08          |        |
|          |     |  |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |        |
| 単-6号     | 距離標 | (夜間)距離標B 250×550 支柱φ50 防護柵取付ハン<br>ト式 景観色塗装 | 単位 | 枚  | 数量     |        | 1      | 単価               | 46,590 |
| 名称       |     | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                  |        |
| 距離標      |     | 設置ハン<br>ト式(金具固定)                           | 枚  | 1  | 3,487  | 3,487  |        |                  |        |
| 距離標(材料費) |     |  | 枚  | 1  | 43,100 | 43,100 |        |                  |        |
| 計        |     |  |    |    |        | 46,587 |        |                  |        |
| 単価       |     |  |    |    |        | 46,590 | 円/枚    |                  |        |

|                   |                   |                         |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025.08          |       |
|-------------------|-------------------|-------------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|-------|
|                   |                   |                         |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025.08          |       |
|                   |                   |                         |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |       |
| 単-7号              | 防護柵撤去(ガ<br>ードレール) | (夜間)Gr-A-4E             | 単位 | m  | 数量    |       | 1      | 単価               | 2,767 |
| 名称                |                   | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                  |       |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) |                   | 土中建込・標準型 Gr-A-4E 有<br>有 | m  | 1  | 2,767 | 2,767 |        |                  |       |
| 計                 |                   |                         |    |    |       | 2,767 |        |                  |       |
| 単価                |                   |                         |    |    |       | 2,767 | 円/m    |                  |       |

## 1次単価表

|      |                   |                                    |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.08          |       |
|------|-------------------|------------------------------------|----|----|-------|--------|------------------|-------|
|      |                   |                                    |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.08          |       |
|      |                   |                                    |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |       |
| 単-8号 | 防護柵撤去(カートルール)     | (夜間)Gr-A-2BPL                      | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価               | 5,304 |
| 名称   |                   | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要               |       |
|      | 防護柵撤去工(カートルール撤去工) | ベースプレート式・標準型 Gr-A-2BPL 有 有 ボルト切断含む | m  | 1  | 5,304 | 5,304  |                  |       |
|      | 計                 |                                    |    |    |       | 5,304  |                  |       |
|      | 単価                |                                    |    |    |       | 5,304  | 円/m              |       |
|      |                   |                                    |    |    |       |        |                  |       |

|      |       |                        |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.08          |       |
|------|-------|------------------------|----|----|-------|--------|------------------|-------|
|      |       |                        |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.08          |       |
|      |       |                        |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |       |
| 単-9号 | 距離標撤去 | (夜間)距離標A 180×400 防護柵取付 | 単位 | 枚  | 数量    | 1      | 単価               | 1,412 |
| 名称   |       | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要               |       |
|      | 距離標   | 撤去ハネ式(金具固定)            | 枚  | 1  | 1,412 | 1,412  |                  |       |
|      | 計     |                        |    |    |       | 1,412  |                  |       |
|      | 単価    |                        |    |    |       | 1,412  | 円/枚              |       |
|      |       |                        |    |    |       |        |                  |       |

## 1次単価表

|       |       |                        |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025.08          |
|-------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|
|       |       |                        |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|       |       |                        |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |
| 単-10号 | 距離標撤去 | (夜間)距離標B 250×550 防護柵取付 | 単位 | 枚  | 数量    |       | 単価     | 1,412            |
| 名称    |       | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                  |
|       | 距離標   | 撤去パネル式(金具固定)           | 枚  | 1  | 1,412 | 1,412 |        |                  |
|       | 計     |                        |    |    |       | 1,412 |        |                  |
|       | 単価    |                        |    |    |       | 1,412 | 円/枚    |                  |
|       |       |                        |    |    |       |       |        |                  |

|       |                    |   |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025.08          |
|-------|--------------------|---|----|----|--------|--------|--------|------------------|
|       |                    |   |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|       |                    |   |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |
| 単-11号 | 現場発生品運搬            | (夜間)ガードレール、距離標                              | 単位 | t  | 数量     |        | 単価     | 32,740           |
| 名称    |                    | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                  |
|       | 現場発生品及び支給品運搬       | トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下 | t  | 1  | 18,880 | 18,880 |        |                  |
|       | 現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し | トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t             | t  | 1  | 13,860 | 13,860 |        |                  |
|       | 計                  |   |    |    |        | 32,740 |        |                  |
|       | 単価                 |   |    |    |        | 32,740 | 円/t    |                  |
|       |                    |   |    |    |        |        |        |                  |

## 1次単価表

|          |         |              |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025.08          |        |
|----------|---------|--------------|----|----|--------|--------|--------|------------------|--------|
|          |         |              |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025.08          |        |
|          |         |              |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |        |
| 単-12号    | 交通誘導警備員 | (夜間)交通誘導警備員A | 単位 | 人日 | 数量     |        | 1      | 単価               | 27,240 |
| 名称       |         | 規格           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                  |        |
| 交通誘導警備員A |         |              | 人日 | 1  | 27,240 | 27,240 |        |                  |        |
| 計        |         |              |    |    |        | 27,240 |        |                  |        |
| 単価       |         |              |    |    |        | 27,240 | 円/人日   |                  |        |
|          |         |              |    |    |        |        |        |                  |        |

|          |         |              |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025.08          |        |
|----------|---------|--------------|----|----|--------|--------|--------|------------------|--------|
|          |         |              |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025.08          |        |
|          |         |              |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |        |
| 単-13号    | 交通誘導警備員 | (夜間)交通誘導警備員B | 単位 | 人日 | 数量     |        | 1      | 単価               | 22,500 |
| 名称       |         | 規格           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                  |        |
| 交通誘導警備員B |         |              | 人日 | 1  | 22,500 | 22,500 |        |                  |        |
| 計        |         |              |    |    |        | 22,500 |        |                  |        |
| 単価       |         |              |    |    |        | 22,500 | 円/人日   |                  |        |
|          |         |              |    |    |        |        |        |                  |        |

# 1次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08          |
| 歩掛使用年月 | 2025.08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-14号   | 標識車 | (夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機 | 単位  | 日  | 数量     | 74      | 単価  | 12,420 |
|---------|-----|------------------------|-----|----|--------|---------|-----|--------|
| 名称      |     | 規格                     | 単位  | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |        |
| 標識車     |     | 2tトラック(運転時間 7時間)       | 日   | 74 | 12,120 | 896,880 |     |        |
| 電光標識板賃料 |     | 920×1670mm 基本料         | 台   | 1  | 4,400  | 4,400   |     |        |
| 電光標識板賃料 |     | 920×1670mm 賃料          | 台・日 | 74 | 234    | 17,316  |     |        |
| 計       |     |                        |     |    |        | 918,596 |     |        |
| 単価      |     |                        |     |    |        | 12,420  | 円/日 |        |
|         |     |                        |     |    |        |         |     |        |
|         |     |                        |     |    |        |         |     |        |
|         |     |                        |     |    |        |         |     |        |
|         |     |                        |     |    |        |         |     |        |
|         |     |                        |     |    |        |         |     |        |
|         |     |                        |     |    |        |         |     |        |

# 1次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08          |
| 歩掛使用年月 | 2025.08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-15号   | 後尾警戒車 | (夜間)2tトラック 一般運転手 電光標識板 発動発電機 | 単位  | 日  | 数量     | 64        | 単価  | 65,350 |
|---------|-------|------------------------------|-----|----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称      |       | 規格                           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
| 後尾警戒車   |       | 2tトラック(運転時間 7時間)             | 日   | 64 | 64,970 | 4,158,080 |     |        |
| 電光標識板賃料 |       | 920×1670mm 基本料               | 台   | 2  | 4,400  | 8,800     |     |        |
| 電光標識板賃料 |       | 920×1670mm 賃料                | 台・日 | 64 | 234    | 14,976    |     |        |
| 計       |       |                              |     |    |        | 4,181,856 |     |        |
| 単価      |       |                              |     |    |        | 65,350    | 円/日 |        |
|         |       |                              |     |    |        |           |     |        |
|         |       |                              |     |    |        |           |     |        |
|         |       |                              |     |    |        |           |     |        |
|         |       |                              |     |    |        |           |     |        |
|         |       |                              |     |    |        |           |     |        |
|         |       |                              |     |    |        |           |     |        |



## 参考資料 (1)

|          |               |    |    |    |        | 単価使用年月 | 2025.08          |
|----------|---------------|----|----|----|--------|--------|------------------|
|          |               |    |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|          |               |    |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |
| 名称       | 規格            | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要               |
| 反射テープ設置  | 超高輝度 W25×L252 |    |    |    | 100    |        | 819.8            |
| 普通作業員    |               | 人  |    | 2  | 40,988 | 81,976 |                  |
| 諸雑費(まるめ) |               | 式  |    | 1  |        | 4      |                  |
| 計        |               |    |    |    |        | 81,980 |                  |
| 単価       |               |    |    |    |        | 819.8  | 円/箇所             |

|                   |                    |    |    |          |       | 単価使用年月 | 2025.08          |
|-------------------|--------------------|----|----|----------|-------|--------|------------------|
|                   |                    |    |    |          |       | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|                   |                    |    |    |          |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |
| 名称                | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額    | 摘要     |                  |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | 土中建込・標準型 Gr-A-4E 有 | 単位 | m  |          |       | 1      | 2,767            |
| ガードレール撤去工 土中建込用   | Gr-A、B、C-4E        | m  | 1  | 2,767.77 | 2,767 |        |                  |
| 諸雑費(まるめ)          |                    | 式  | 1  |          |       | 0      |                  |
| 計                 |                    |    |    |          |       | 2,767  |                  |
| 単価                |                    |    |    |          |       | 2,767  | 円/m              |

## 参考資料 (1)

|          |          |    |    |        |        |      | 単価使用年月 | 2025.08          |
|----------|----------|----|----|--------|--------|------|--------|------------------|
|          |          |    |    |        |        |      | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|          |          |    |    |        |        |      | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
|          | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日     | 数量     |      | 単価     |                  |
|          |          |    |    |        | 1      |      |        | 27,240           |
| 名称       | 規格       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |                  |
| 交通誘導警備員A |          | 人  | 1  | 27,234 | 27,234 |      |        |                  |
| 諸雑費(まるめ) |          | 式  | 1  |        | 6      |      |        |                  |
| 計        |          |    |    |        | 27,240 |      |        |                  |
| 単価       |          |    |    |        | 27,240 | 円/人日 |        |                  |

|          |          |    |    |        |        |      | 単価使用年月 | 2025.08          |
|----------|----------|----|----|--------|--------|------|--------|------------------|
|          |          |    |    |        |        |      | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|          |          |    |    |        |        |      | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
|          | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日     | 数量     |      | 単価     |                  |
|          |          |    |    |        | 1      |      |        | 22,500           |
| 名称       | 規格       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |                  |
| 交通誘導警備員B |          | 人  | 1  | 22,491 | 22,491 |      |        |                  |
| 諸雑費(まるめ) |          | 式  | 1  |        | 9      |      |        |                  |
| 計        |          |    |    |        | 22,500 |      |        |                  |
| 単価       |          |    |    |        | 22,500 | 円/人日 |        |                  |

### 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 標識車       | 2tトラック(運転時間 7時間)             | 単位 | 日  | 数量    | 単価     | 金額  | 単価 | 12,120 |
|-----------|------------------------------|----|----|-------|--------|-----|----|--------|
| 名称        | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要  |    |        |
| トラック[普通型] | 2t積                          | 時間 | 7  | 1,481 | 10,367 |     |    |        |
| 発動発電機運転   | ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日<br>8.4L/日 | 日  | 1  | 1,748 | 1,748  |     |    |        |
| 諸雑費(まるめ)  |                              | 式  | 1  |       | 5      |     |    |        |
| 計         |                              |    |    |       | 12,120 |     |    |        |
| 単価        |                              |    |    |       | 12,120 | 円/日 |    |        |
|           |                              |    |    |       |        |     |    |        |
|           |                              |    |    |       |        |     |    |        |
|           |                              |    |    |       |        |     |    |        |
|           |                              |    |    |       |        |     |    |        |
|           |                              |    |    |       |        |     |    |        |
|           |                              |    |    |       |        |     |    |        |

### 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 後尾警戒車      | 2tトラック(運転時間 7時間)             | 単位 | 日  | 数量    | 単価     | 金額  | 単価 | 64,970 |
|------------|------------------------------|----|----|-------|--------|-----|----|--------|
| 名称         | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要  |    |        |
| トラック [普通型] | 2 t 積                        | 時間 | 7  | 9,031 | 63,217 |     |    |        |
| 発動発電機運転    | ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日<br>8.4L/日 | 日  | 1  | 1,748 | 1,748  |     |    |        |
| 諸雑費 (まるめ)  |                              | 式  | 1  |       | 5      |     |    |        |
| 計          |                              |    |    |       | 64,970 |     |    |        |
| 単価         |                              |    |    |       | 64,970 | 円/日 |    |        |
|            |                              |    |    |       |        |     |    |        |
|            |                              |    |    |       |        |     |    |        |
|            |                              |    |    |       |        |     |    |        |
|            |                              |    |    |       |        |     |    |        |
|            |                              |    |    |       |        |     |    |        |
|            |                              |    |    |       |        |     |    |        |

## 参考資料 (2)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|            | トラック[普通型] | 2t積   | 単位 | 時間  | 数量  | 1     | 単価   | 1,481 |
|------------|-----------|-------|----|-----|-----|-------|------|-------|
|            | 名称        | 規格    | 単位 | 数量  | 単価  | 金額    | 摘要   |       |
| 軽油         |           |       | L  | 3.9 | 140 | 546   |      |       |
| トラック [普通型] |           | 2 t 積 | 時間 | 1   | 935 | 935   |      |       |
| 諸雑費 (まるめ)  |           |       | 式  | 1   |     | 0     |      |       |
| 計          |           |       |    |     |     | 1,481 |      |       |
| 単価         |           |       |    |     |     | 1,481 | 円/時間 |       |
|            |           |       |    |     |     |       |      |       |
|            |           |       |    |     |     |       |      |       |
|            |           |       |    |     |     |       |      |       |
|            |           |       |    |     |     |       |      |       |
|            |           |       |    |     |     |       |      |       |
|            |           |       |    |     |     |       |      |       |

## 参考資料 (2)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 発動発電機運転            | ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日<br>8.4L/日 | 単位 | 日   | 数量  | 単価    | 金額  | 単価 | 1,748 |
|--------------------|------------------------------|----|-----|-----|-------|-----|----|-------|
| 名称                 | 規格                           | 単位 | 数量  | 単価  | 金額    | 摘要  |    |       |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 2 k V A                      | 日  | 1   | 455 | 455   |     |    |       |
| ガソリン               | レギュラー                        | L  | 8.4 | 154 | 1,293 |     |    |       |
| 諸雑費 (まるめ)          |                              | 式  | 1   |     | 0     |     |    |       |
| 計                  |                              |    |     |     | 1,748 |     |    |       |
| 単価                 |                              |    |     |     | 1,748 | 円/日 |    |       |
|                    |                              |    |     |     |       |     |    |       |
|                    |                              |    |     |     |       |     |    |       |
|                    |                              |    |     |     |       |     |    |       |
|                    |                              |    |     |     |       |     |    |       |
|                    |                              |    |     |     |       |     |    |       |
|                    |                              |    |     |     |       |     |    |       |

## 参考資料 (2)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08          |
| 歩掛使用年月 | 2025.08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称         | 規格    | 単位 | 時間   | 数量     | 単価 | 金額    | 摘要    |
|------------|-------|----|------|--------|----|-------|-------|
| トラック [普通型] | 2 t 積 |    |      |        |    | 1     | 9,031 |
| 運転手 (一般)   |       | 人  | 0.21 | 35,955 |    | 7,550 |       |
| 軽油         |       | L  | 3.9  | 140    |    | 546   |       |
| トラック [普通型] | 2 t 積 | 時間 | 1    | 935    |    | 935   |       |
| 諸雑費 (まるめ)  |       | 式  | 1    |        |    | 0     |       |
| 計          |       |    |      |        |    | 9,031 |       |
| 単価         |       |    |      |        |    | 9,031 | 円/時間  |
|            |       |    |      |        |    |       |       |
|            |       |    |      |        |    |       |       |
|            |       |    |      |        |    |       |       |
|            |       |    |      |        |    |       |       |
|            |       |    |      |        |    |       |       |

# 1次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08          |
| 歩掛使用年月 | 2025.08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単一1号 | カーブレール                | (夜間)景観色塗装 Gr-SB-2E 100m以上 一連長さ21m以上 | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価  | 55,410 |
|------|-----------------------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称   |                       | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|      | カーブレール設置工(材料費を除く手間のみ) | Gr-SB-2E 景観色塗装 100m以上 有 有 無         | m  | 1  | 5,360  | 5,360  |     |        |
|      | カーブレール                | Gr-SB-2E 景観色塗装(一連長さ21m以上)           | m  | 1  | 50,050 | 50,050 |     |        |
|      | 計                     |                                     |    |    |        | 55,410 |     |        |
|      | 単価                    |                                     |    |    |        | 55,410 | 円/m |        |
|      |                       |                                     |    |    |        |        |     |        |
|      |                       |                                     |    |    |        |        |     |        |
|      |                       |                                     |    |    |        |        |     |        |
|      |                       |                                     |    |    |        |        |     |        |
|      |                       |                                     |    |    |        |        |     |        |
|      |                       |                                     |    |    |        |        |     |        |
|      |                       |                                     |    |    |        |        |     |        |

## 1次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08          |
| 歩掛使用年月 | 2025.08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 単-2号 | 名称                    | 規格   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 単価 | 摘要      |
|------|-----------------------|--|----|-----|--------|-----------|----|---------|
|      | ガードレール                | (夜間)景観色塗装 Gr-SB-1BPL ヘースプレート固定 21m未満 一連長さ21m未満 | m  |     |        |           | 8  | 178,300 |
|      | コンクリート削孔 (さく岩機)       | 300mm以上400mm未満                                 | 孔  | 32  | 2,365  | 75,680    |    |         |
|      | ガードレール設置工(材料費を除く手間のみ) | Gr-SB-1BPL 景観色塗装 21m未満 有 有 無                   | m  | 8   | 8,020  | 64,160    |    |         |
|      | ヒーム                   | SB種 4.0×500×4320 景観色塗装                         | 枚  | 1.7 | 99,740 | 169,558   |    |         |
|      | 袖ヒーム                  | SB種用 景観色塗装                                     | 枚  | 2   | 24,840 | 49,680    |    |         |
|      | 支柱(ヘースプレート式)SB種用      | □125×125×GL840 T25×□300×300 景観色塗装              | 本  | 8   | 87,620 | 700,960   |    |         |
|      | ホルトナット                | SB種用 M20×170 HDZT56                            | 本  | 16  | 616    | 9,856     |    |         |
|      | ホルトナット                | SB種用 M20×40 HDZT56                             | 本  | 44  | 573    | 25,212    |    |         |
|      | ブラケット                 | SB種用 張出250 景観色塗装                               | 個  | 8   | 12,920 | 103,360   |    |         |
|      | アンカーボルト               | D25×370 2N1W                                   | 本  | 32  | 5,960  | 190,720   |    |         |
|      | 樹脂カプセル                | D25用   | 本  | 32  | 1,150  | 36,800    |    |         |
|      | 計                     |  |    |     |        | 1,425,986 |    |         |



## 1次単価表

|      |           |                 |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025.08          |         |
|------|-----------|-----------------|----|----|---------|---------|--------|------------------|---------|
|      |           |                 |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025.08          |         |
|      |           |                 |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |         |
| 単-3号 | 埋戻しモルタル   | (夜間)無収縮モルタル     | 単位 | m3 | 数量      |         | 1      | 単価               | 319,300 |
| 名称   |           | 規格              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                  |         |
|      | 無収縮モルタル打設 | 夜間 人力           | m3 | 1  | 94,270  | 94,270  |        |                  |         |
|      | 無収縮モルタル   | セメント系 プレミックスタイプ | m3 | 1  | 225,000 | 225,000 |        |                  |         |
|      | 計         |                 |    |    |         | 319,270 |        |                  |         |
|      | 単価        |                 |    |    |         | 319,300 | 円/m3   |                  |         |

|      |          |                       |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025.08          |       |
|------|----------|-----------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|-------|
|      |          |                       |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025.08          |       |
|      |          |                       |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |       |
| 単-4号 | アスファルト削孔 | (夜間)削孔径200mm 削孔深150mm | 単位 | 孔  | 数量    |       | 1      | 単価               | 3,711 |
| 名称   |          | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                  |       |
|      | アスファルト削孔 | 180以上200mm以下          | 孔  | 1  | 3,711 | 3,711 |        |                  |       |
|      | 計        |                       |    |    |       | 3,711 |        |                  |       |
|      | 単価       |                       |    |    |       | 3,711 | 円/孔    |                  |       |

## 1次単価表

|      |         |                    |    |    |       |         | 単価使用年月 | 2025.08          |
|------|---------|--------------------|----|----|-------|---------|--------|------------------|
|      |         |                    |    |    |       |         | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|      |         |                    |    |    |       |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |
| 単-5号 | 反射テープ   | (夜間) 超高輝度 W25×L252 | 単位 | 箇所 | 数量    |         | 単価     | 1,326            |
| 名称   |         | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要     |                  |
|      | 反射テープ設置 | 超高輝度 W25×L252      | 箇所 | 1  | 819.8 | 819.8   |        |                  |
|      | 反射テープ   | 超高輝度W25×L252       | 枚  | 1  | 506   | 506     |        |                  |
|      | 計       |                    |    |    |       | 1,325.8 |        |                  |
|      | 単価      |                    |    |    |       | 1,326   | 円/箇所   |                  |

|      |          |  |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025.08          |
|------|----------|--|----|----|--------|--------|--------|------------------|
|      |          |  |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|      |          |  |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |
| 単-6号 | 距離標      | (夜間)距離標A 180×400 支柱φ34 防護柵取付ハット式 景観色塗装 | 単位 | 枚  | 数量     |        | 単価     | 30,590           |
| 名称   |          | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                  |
|      | 距離標      | 設置ハット式(金具固定)                           | 枚  | 1  | 3,487  | 3,487  |        |                  |
|      | 距離標(材料費) |  | 枚  | 1  | 27,100 | 27,100 |        |                  |
|      | 計        |  |    |    |        | 30,587 |        |                  |
|      | 単価       |  |    |    |        | 30,590 | 円/枚    |                  |

# 1次単価表

|      |                   |                      |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025.08          |
|------|-------------------|----------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|
|      |                   |                      |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|      |                   |                      |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |
| 単-7号 | 防護柵撤去(ガードレール)     | (夜間)Gr-A-4E          | 単位 | m  | 数量    |       | 単価     |                  |
|      | 名称                | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                  |
|      | 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | 土中建込・標準型 Gr-A-4E 有 有 | m  | 1  | 2,767 | 2,767 |        |                  |
|      | 計                 |                      |    |    |       | 2,767 |        |                  |
|      | 単価                |                      |    |    |       | 2,767 | 円/m    |                  |
|      |                   |                      |    |    |       |       |        |                  |

|      |                   |                                    |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025.08          |
|------|-------------------|------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|------------------|
|      |                   |                                    |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|      |                   |                                    |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |
| 単-8号 | 防護柵撤去(ガードレール)     | (夜間)Gr-A-2BPL                      | 単位 | m  | 数量    |       | 単価     |                  |
|      | 名称                | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                  |
|      | 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | ハーフプレート式・標準型 Gr-A-2BPL 有 有 ホルト切断含む | m  | 1  | 5,304 | 5,304 |        |                  |
|      | 計                 |                                    |    |    |       | 5,304 |        |                  |
|      | 単価                |                                    |    |    |       | 5,304 | 円/m    |                  |
|      |                   |                                    |    |    |       |       |        |                  |

# 1次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08          |
| 歩掛使用年月 | 2025.08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

|      |       |                        |    |    |       |       |     |       |
|------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-9号 | 距離標撤去 | (夜間)距離標A 180×400 防護柵取付 | 単位 | 枚  | 数量    | 1     | 単価  | 1,412 |
|      | 名称    | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 距離標  |       | 撤去 パネル式(金具固定)          | 枚  | 1  | 1,412 | 1,412 |     |       |
|      | 計     |                        |    |    |       | 1,412 |     |       |
|      | 単価    |                        |    |    |       | 1,412 | 円/枚 |       |
|      |       |                        |    |    |       |       |     |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |     |                        |    |    |        |        |      |        |
|-------|-----|------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-10号 | 殻運搬 | (昼間)アスファルト殻            | 単位 | m3 | 数量     | 1      | 単価   | 10,270 |
|       | 名称  | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 殻運搬   |     | 舗装版削孔 人力積込 有り 14.5km以下 | m3 | 1  | 10,270 | 10,270 |      |        |
|       | 計   |                        |    |    |        | 10,270 |      |        |
|       | 単価  |                        |    |    |        | 10,270 | 円/m3 |        |
|       |     |                        |    |    |        |        |      |        |

## 1次単価表

|          |     |             |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025.08         |
|----------|-----|-------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|          |     |             |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025.08         |
|          |     |             |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-11号    | 処処分 | (昼間)アスファルト敷 | 単位 | m3 | 数量    |       | 単価     | 3,750           |
| 名称       |     | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
| 処分費 (m3) |     |             | m3 | 1  | 3,750 | 3,750 |        |                 |
| 計        |     |             |    |    |       | 3,750 |        |                 |
| 単価       |     |             |    |    |       | 3,750 | 円/m3   |                 |
|          |     |             |    |    |       |       |        |                 |

|                   |         |   |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025.08          |
|-------------------|---------|---|----|----|--------|--------|--------|------------------|
|                   |         |   |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|                   |         |   |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |
| 単-12号             | 現場発生品運搬 | (夜間)ガードレール、距離標                              | 単位 | t  | 数量     |        | 単価     | 42,770           |
| 名称                |         | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                  |
| 現場発生品及び支給品運搬      |         | トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 36.0km以下 | t  | 1  | 28,910 | 28,910 |        |                  |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し |         | トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t             | t  | 1  | 13,860 | 13,860 |        |                  |
| 計                 |         |   |    |    |        | 42,770 |        |                  |
| 単価                |         |   |    |    |        | 42,770 | 円/t    |                  |
|                   |         |   |    |    |        |        |        |                  |

## 1次単価表

|          |         |              |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025.08          |
|----------|---------|--------------|----|----|--------|--------|--------|------------------|
|          |         |              |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|          |         |              |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-13号    | 交通誘導警備員 | (夜間)交通誘導警備員A | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |                  |
|          |         |              |    |    |        | 1      |        | 27,240           |
| 名称       |         | 規格           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                  |
| 交通誘導警備員A |         |              | 人日 | 1  | 27,240 | 27,240 |        |                  |
| 計        |         |              |    |    |        | 27,240 |        |                  |
| 単価       |         |              |    |    |        | 27,240 | 円/人日   |                  |
|          |         |              |    |    |        |        |        |                  |

|          |         |              |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025.08          |
|----------|---------|--------------|----|----|--------|--------|--------|------------------|
|          |         |              |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|          |         |              |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-14号    | 交通誘導警備員 | (夜間)交通誘導警備員B | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |                  |
|          |         |              |    |    |        | 1      |        | 22,500           |
| 名称       |         | 規格           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                  |
| 交通誘導警備員B |         |              | 人日 | 1  | 22,500 | 22,500 |        |                  |
| 計        |         |              |    |    |        | 22,500 |        |                  |
| 単価       |         |              |    |    |        | 22,500 | 円/人日   |                  |
|          |         |              |    |    |        |        |        |                  |

## 1次単価表

|         |     |                        |     |    |        |        | 単価使用年月 | 2025.08          |        |
|---------|-----|------------------------|-----|----|--------|--------|--------|------------------|--------|
|         |     |                        |     |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025.08          |        |
|         |     |                        |     |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |        |
| 単-15号   | 標識車 | (夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機 | 単位  | 日  | 数量     |        | 1      | 単価               | 12,360 |
| 名称      |     | 規格                     | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                  |        |
| 標識車     |     | 2tトラック(運転時間 7時間)       | 日   | 1  | 12,120 | 12,120 |        |                  |        |
| 電光標識板賃料 |     | 920×1670mm 賃料          | 台・日 | 1  | 234    | 234    |        |                  |        |
| 計       |     |                        |     |    |        | 12,354 |        |                  |        |
| 単価      |     |                        |     |    |        | 12,360 | 円/日    |                  |        |

|         |       |                              |     |    |        |        | 単価使用年月 | 2025.08          |        |
|---------|-------|------------------------------|-----|----|--------|--------|--------|------------------|--------|
|         |       |                              |     |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025.08          |        |
|         |       |                              |     |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |        |
| 単-16号   | 後尾警戒車 | (夜間)2tトラック 一般運転手 電光標識板 発動発電機 | 単位  | 日  | 数量     |        | 1      | 単価               | 65,210 |
| 名称      |       | 規格                           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                  |        |
| 後尾警戒車   |       | 2tトラック(運転時間 7時間)             | 日   | 1  | 64,970 | 64,970 |        |                  |        |
| 電光標識板賃料 |       | 920×1670mm 賃料                | 台・日 | 1  | 234    | 234    |        |                  |        |
| 計       |       |                              |     |    |        | 65,204 |        |                  |        |
| 単価      |       |                              |     |    |        | 65,210 | 円/日    |                  |        |



## 参考資料 (1)

|                    |       |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025.08          |
|--------------------|-------|----|----|--------|--------|--------|------------------|
|                    |       |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|                    |       |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |
| 無収縮モルタル打設          | 夜間 人力 | 単位 | m3 | 数量     | 単価     | 金額     | 単価               |
|                    |       |    |    |        |        | 1      | 94,270           |
| 名称                 | 規格    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                  |
| 普通作業員              |       | 人  | 2  | 40,988 | 81,976 |        |                  |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>15% |       | 式  | 1  |        | 12,294 |        |                  |
| 計                  |       |    |    |        | 94,270 |        |                  |
| 単価                 |       |    |    |        | 94,270 | 円/m3   |                  |

|           |                                    |     |       |     |         | 単価使用年月 | 2025.08          |
|-----------|------------------------------------|-----|-------|-----|---------|--------|------------------|
|           |                                    |     |       |     |         | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|           |                                    |     |       |     |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |
| 無収縮モルタル   | セメント系 プレミックスタイプ                    | 単位  | m3    | 数量  | 単価      | 金額     | 単価               |
|           |                                    |     |       |     |         | 1      | 225,000          |
| 名称        | 規格                                 | 単位  | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要     |                  |
| 無収縮剤      | セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | k g | 1,875 | 120 | 225,000 |        |                  |
| 諸雑費 (まるめ) |                                    | 式   | 1     |     | 0       |        |                  |
| 計         |                                    |     |       |     | 225,000 |        |                  |
| 単価        |                                    |     |       |     | 225,000 | 円/m3   |                  |

## 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08          |
| 歩掛使用年月 | 2025.08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 名称                        | 規格           | 単位 | 孔   | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要          |
|---------------------------|--------------|----|-----|--------|---------|---------|-------------|
| アスファルト削孔                  | 180以上200mm以下 | 単位 | 孔   | 数量     |         | 100     | 単価<br>3,711 |
| 土木一般世話役                   |              | 人  | 1   | 49,360 | 49,360  |         |             |
| 特殊作業員                     |              | 人  | 2   | 43,081 | 86,162  |         |             |
| 普通作業員                     |              | 人  | 2   | 40,988 | 81,976  |         |             |
| ダイヤモンドビット                 | 204mm スタンダード | 個  | 2   | 52,800 | 105,600 |         |             |
| コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン] | 最大穿孔径25cm    | 日  | 2.6 | 3,180  | 8,268   |         |             |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>12%        |              | 式  | 1   |        | 39,734  |         |             |
| 計                         |              |    |     |        |         | 371,100 |             |
| 単価                        |              |    |     |        |         | 3,711   | 円/孔         |
|                           |              |    |     |        |         |         |             |
|                           |              |    |     |        |         |         |             |
|                           |              |    |     |        |         |         |             |

## 参考資料 (1)

|          |               |    |    |    |        | 単価使用年月 | 2025.08          |
|----------|---------------|----|----|----|--------|--------|------------------|
|          |               |    |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|          |               |    |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |
| 名称       | 規格            | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要               |
| 反射テープ設置  | 超高輝度 W25×L252 |    |    |    | 100    |        | 819.8            |
| 普通作業員    |               | 人  |    | 2  | 40,988 | 81,976 |                  |
| 諸雑費(まるめ) |               | 式  |    | 1  |        | 4      |                  |
| 計        |               |    |    |    |        | 81,980 |                  |
| 単価       |               |    |    |    |        | 819.8  | 円/箇所             |

|                   |                    |    |    |          |       | 単価使用年月 | 2025.08          |
|-------------------|--------------------|----|----|----------|-------|--------|------------------|
|                   |                    |    |    |          |       | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|                   |                    |    |    |          |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |
| 名称                | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額    | 摘要     |                  |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | 土中建込・標準型 Gr-A-4E 有 | 単位 | m  |          |       | 1      | 2,767            |
| ガードレール撤去工 土中建込用   | Gr-A、B、C-4E        | m  | 1  | 2,767.77 | 2,767 |        |                  |
| 諸雑費(まるめ)          |                    | 式  | 1  |          |       | 0      |                  |
| 計                 |                    |    |    |          |       | 2,767  |                  |
| 単価                |                    |    |    |          |       | 2,767  | 円/m              |

### 参考資料 (1)

|                       |                        |    |    |        |           |      | 単価使用年月 | 2025.08         |
|-----------------------|------------------------|----|----|--------|-----------|------|--------|-----------------|
|                       |                        |    |    |        |           |      | 歩掛使用年月 | 2025.08         |
|                       |                        |    |    |        |           |      | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 殻運搬                   | 舗装版削孔 人力積込 有り 14.5km以下 | 単位 | m3 | 数量     | 単価        | 金額   | 単価     | 10,270          |
| 名称                    | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要   |        |                 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級                 | 日  | 30 | 34,210 | 1,026,300 |      |        |                 |
| 諸雑費 (まるめ)             |                        | 式  | 1  |        | 700       |      |        |                 |
| 計                     |                        |    |    |        | 1,027,000 |      |        |                 |
| 単価                    |                        |    |    |        | 10,270    | 円/m3 |        |                 |

|          |             |    |     |       |         |      | 単価使用年月 | 2025.08         |
|----------|-------------|----|-----|-------|---------|------|--------|-----------------|
|          |             |    |     |       |         |      | 歩掛使用年月 | 2025.08         |
|          |             |    |     |       |         |      | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費 (m3) |             | 単位 | m3  | 数量    | 単価      | 金額   | 単価     | 3,750           |
| 名称       | 規格          | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要   |        |                 |
| 処分費      | アスファルト殻(掘削) | m3 | 100 | 3,750 | 375,000 |      |        |                 |
| 計        |             |    |     |       | 375,000 |      |        |                 |
| 単価       |             |    |     |       | 3,750   | 円/m3 |        |                 |

## 参考資料 (1)

|          |          |    |    |        |        |      | 単価使用年月 | 2025.08          |
|----------|----------|----|----|--------|--------|------|--------|------------------|
|          |          |    |    |        |        |      | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|          |          |    |    |        |        |      | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
|          | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日     | 数量     |      | 単価     |                  |
|          |          |    |    |        | 1      |      |        | 27,240           |
| 名称       | 規格       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |                  |
| 交通誘導警備員A |          | 人  | 1  | 27,234 | 27,234 |      |        |                  |
| 諸雑費(まるめ) |          | 式  | 1  |        | 6      |      |        |                  |
| 計        |          |    |    |        | 27,240 |      |        |                  |
| 単価       |          |    |    |        | 27,240 | 円/人日 |        |                  |

|          |          |    |    |        |        |      | 単価使用年月 | 2025.08          |
|----------|----------|----|----|--------|--------|------|--------|------------------|
|          |          |    |    |        |        |      | 歩掛使用年月 | 2025.08          |
|          |          |    |    |        |        |      | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
|          | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日     | 数量     |      | 単価     |                  |
|          |          |    |    |        | 1      |      |        | 22,500           |
| 名称       | 規格       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |                  |
| 交通誘導警備員B |          | 人  | 1  | 22,491 | 22,491 |      |        |                  |
| 諸雑費(まるめ) |          | 式  | 1  |        | 9      |      |        |                  |
| 計        |          |    |    |        | 22,500 |      |        |                  |
| 単価       |          |    |    |        | 22,500 | 円/人日 |        |                  |

### 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 標識車       | 2tトラック(運転時間 7時間)             | 単位 | 日  | 数量    | 単価     | 金額  | 単価 | 12,120 |
|-----------|------------------------------|----|----|-------|--------|-----|----|--------|
| 名称        | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要  |    |        |
| トラック[普通型] | 2t積                          | 時間 | 7  | 1,481 | 10,367 |     |    |        |
| 発動発電機運転   | ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日<br>8.4L/日 | 日  | 1  | 1,748 | 1,748  |     |    |        |
| 諸雑費(まるめ)  |                              | 式  | 1  |       | 5      |     |    |        |
| 計         |                              |    |    |       | 12,120 |     |    |        |
| 単価        |                              |    |    |       | 12,120 | 円/日 |    |        |
|           |                              |    |    |       |        |     |    |        |
|           |                              |    |    |       |        |     |    |        |
|           |                              |    |    |       |        |     |    |        |
|           |                              |    |    |       |        |     |    |        |
|           |                              |    |    |       |        |     |    |        |
|           |                              |    |    |       |        |     |    |        |

## 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 後尾警戒車      | 2tトラック(運転時間 7時間)             | 単位 | 日  | 数量    | 単価     | 金額  | 単価 | 64,970 |
|------------|------------------------------|----|----|-------|--------|-----|----|--------|
| 名称         | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要  |    |        |
| トラック [普通型] | 2 t 積                        | 時間 | 7  | 9,031 | 63,217 |     |    |        |
| 発動発電機運転    | ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日<br>8.4L/日 | 日  | 1  | 1,748 | 1,748  |     |    |        |
| 諸雑費 (まるめ)  |                              | 式  | 1  |       | 5      |     |    |        |
| 計          |                              |    |    |       | 64,970 |     |    |        |
| 単価         |                              |    |    |       | 64,970 | 円/日 |    |        |
|            |                              |    |    |       |        |     |    |        |
|            |                              |    |    |       |        |     |    |        |
|            |                              |    |    |       |        |     |    |        |
|            |                              |    |    |       |        |     |    |        |
|            |                              |    |    |       |        |     |    |        |
|            |                              |    |    |       |        |     |    |        |

## 参考資料 (2)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-71 |

| 名称                        | 規格           | 単位 | 日 | 数量 | 単価    | 金額    | 単価  | 摘要    |
|---------------------------|--------------|----|---|----|-------|-------|-----|-------|
| コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン] | 最大穿孔径 25 c m | 日  |   | 1  | 3,180 | 3,180 |     | 3,180 |
| 諸雑費 (まるめ)                 |              | 式  |   | 1  |       |       | 0   |       |
| 計                         |              |    |   |    |       | 3,180 |     |       |
| 単価                        |              |    |   |    |       | 3,180 | 円/日 |       |
|                           |              |    |   |    |       |       |     |       |
|                           |              |    |   |    |       |       |     |       |
|                           |              |    |   |    |       |       |     |       |
|                           |              |    |   |    |       |       |     |       |
|                           |              |    |   |    |       |       |     |       |
|                           |              |    |   |    |       |       |     |       |
|                           |              |    |   |    |       |       |     |       |

## 参考資料 (2)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                    | 規格         | 単位  | 日    | 数量     | 単価 | 金額     | 単価  | 摘要     |
|-----------------------|------------|-----|------|--------|----|--------|-----|--------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級     |     |      |        |    | 1      |     | 34,210 |
| 運転手 (一般)              |            | 人   | 1    | 23,970 |    | 23,970 |     |        |
| 軽油                    |            | L   | 21   | 140    |    | 2,940  |     |        |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級     | 供用日 | 1.28 | 5,520  |    | 7,065  |     |        |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.28 | 182    |    | 232    |     |        |
| 諸雑費 (まるめ)             |            | 式   | 1    |        |    | 3      |     |        |
| 計                     |            |     |      |        |    | 34,210 |     |        |
| 単価                    |            |     |      |        |    | 34,210 | 円/日 |        |
|                       |            |     |      |        |    |        |     |        |
|                       |            |     |      |        |    |        |     |        |
|                       |            |     |      |        |    |        |     |        |
|                       |            |     |      |        |    |        |     |        |

## 参考資料 (2)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08          |
| 歩掛使用年月 | 2025.08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

|            | トラック[普通型] | 2t積   | 単位 | 時間  | 数量  | 1     | 単価   | 1,481 |
|------------|-----------|-------|----|-----|-----|-------|------|-------|
|            | 名称        | 規格    | 単位 | 数量  | 単価  | 金額    | 摘要   |       |
| 軽油         |           |       | L  | 3.9 | 140 | 546   |      |       |
| トラック [普通型] |           | 2 t 積 | 時間 | 1   | 935 | 935   |      |       |
| 諸雑費 (まるめ)  |           |       | 式  | 1   |     | 0     |      |       |
| 計          |           |       |    |     |     | 1,481 |      |       |
| 単価         |           |       |    |     |     | 1,481 | 円/時間 |       |
|            |           |       |    |     |     |       |      |       |
|            |           |       |    |     |     |       |      |       |
|            |           |       |    |     |     |       |      |       |
|            |           |       |    |     |     |       |      |       |
|            |           |       |    |     |     |       |      |       |
|            |           |       |    |     |     |       |      |       |

## 参考資料 (2)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 発動発電機運転            | ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日<br>8.4L/日 | 単位 | 日   | 数量  | 単価    | 金額  | 単価 | 1,748 |
|--------------------|------------------------------|----|-----|-----|-------|-----|----|-------|
| 名称                 | 規格                           | 単位 | 数量  | 単価  | 金額    | 摘要  |    |       |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 2 k V A                      | 日  | 1   | 455 | 455   |     |    |       |
| ガソリン               | レギュラー                        | L  | 8.4 | 154 | 1,293 |     |    |       |
| 諸雑費 (まるめ)          |                              | 式  | 1   |     | 0     |     |    |       |
| 計                  |                              |    |     |     | 1,748 |     |    |       |
| 単価                 |                              |    |     |     | 1,748 | 円/日 |    |       |
|                    |                              |    |     |     |       |     |    |       |
|                    |                              |    |     |     |       |     |    |       |
|                    |                              |    |     |     |       |     |    |       |
|                    |                              |    |     |     |       |     |    |       |
|                    |                              |    |     |     |       |     |    |       |
|                    |                              |    |     |     |       |     |    |       |

## 参考資料 (2)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08          |
| 歩掛使用年月 | 2025.08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 名称         | 規格    | 単位 | 時間   | 数量     | 単価 | 金額    | 摘要    |
|------------|-------|----|------|--------|----|-------|-------|
| トラック [普通型] | 2 t 積 |    |      |        |    | 1     | 9,031 |
| 運転手 (一般)   |       | 人  | 0.21 | 35,955 |    | 7,550 |       |
| 軽油         |       | L  | 3.9  | 140    |    | 546   |       |
| トラック [普通型] | 2 t 積 | 時間 | 1    | 935    |    | 935   |       |
| 諸雑費 (まるめ)  |       | 式  | 1    |        |    | 0     |       |
| 計          |       |    |      |        |    | 9,031 |       |
| 単価         |       |    |      |        |    | 9,031 | 円/時間  |
|            |       |    |      |        |    |       |       |
|            |       |    |      |        |    |       |       |
|            |       |    |      |        |    |       |       |
|            |       |    |      |        |    |       |       |
|            |       |    |      |        |    |       |       |