

令和7年9月1日（令和7年9月10日）

国道2号29号交通安全施設等設置工事 【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所 道路管理第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道2号29号交通安全施設等設置工事
工事地名	兵庫県姫路市北条1丁目250（姫路河川国道事務所管内）

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年7月	12) 設計年月	令和7年6月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5162010008	14) 単価適用年月	2025年7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	174日間 自 令和7年9月8日 (当初) 至 令和8年2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	兵庫県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	51 姫路市（旧宍粟郡安富町除く） 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年6月10日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	国道2号29号交通安全施設等設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		25,906,639				
防護柵工		式	1		2,842,400				
路側防護柵工		式	1		1,849,000				
ガードパイプ	(昼間)Gp-Bp-2E 景観色塗装 100m以上 一連長さ21m以上	m	100	18,490	1,849,000			単-1号	
防止柵工		式	1		993,400				
転落(横断)防止柵	(昼間)縦格子型 H=0.8m 景観色塗装 土中建込	m	100	9,934	993,400			単-2号	
標識工		式	1		16,219,500				
大型標識工		式	1		16,219,500				
片持標識柱	(夜間)F型柱 H=6.6m めっき品 テーパースポール 防食塗装GL+0.5m 400kg以上/基 標識板 1400×2200	基	1	835,000	835,000			単-3号	
片持標識柱	(夜間)F型柱 H=6.6m めっき品 テーパースポール 防食塗装GL+0.5m 400kg以上/基 標識板 1400×2200	基	1	824,400	824,400			単-4号	

設計内訳書

工事名	国道2号29号交通安全施設等設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
片持標識柱	(夜間)F型柱 H=6.6m めっき品 テーパードポール 防食塗装GL+0.5m 400kg以上/基 標識板 1400×2400	基	1	1,010,000	1,010,000			単-5号	
片持標識柱	(夜間)F型柱 H=7.425m めっき品 テーパードポール 防食塗装GL+0.5m 400kg以上/基 標識板 2500×3400	基	1	1,603,000	1,603,000			単-6号	
片持標識柱	(夜間)F型柱 H=7.6m めっき品 テーパードポール 防食塗装GL+0.5m 400kg以上/基 標識板 2600×3200	基	1	1,615,000	1,615,000			単-7号	
標識板	(昼間)案内標識板 2800×2800 広角プリズム型 反射シート	枚	1	1,247,000	1,247,000			単-8号	
標識板	(昼間)案内標識板 3000×3000 広角プリズム型 反射シート	枚	1	1,431,000	1,431,000			単-9号	
標識板	(夜間)案内標識板 1800×1800 広角プリズム型 反射シート	枚	1	541,100	541,100			単-10号	
標識板	(夜間)案内標識板 2800×2800 広角プリズム型 反射シート	枚	1	1,310,000	1,310,000			単-11号	
標識板	(夜間)案内標識板 3200×3200 広角プリズム型 反射シート	枚	1	1,711,000	1,711,000			単-12号	
標識板	(夜間)案内標識板 3500×3500 広角プリズム型 反射シート	枚	2	2,046,000	4,092,000			単-13号	
区画線工		式	1		2,020,400				

設計内訳書

工事名	国道2号29号交通安全施設等設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		2,020,400				
溶融式区画線	(昼間)溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	814.4	814,400			単-14号	
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	1,206	1,206,000			単-15号	
道路付属施設工		式	1		1,956,300				
道路付属物工		式	1		1,956,300				
視線誘導標	(昼間)防護柵取付 両面 反射体径φ100 ホールド式	本	30	7,360	220,800			単-16号	
車線分離標	(昼間)円形φ80 高さ800mm へ`-ス径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	30	26,200	786,000			単-17号	
車線分離標	(夜間)円形φ80 高さ800mm へ`-ス径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	30	31,650	949,500			単-18号	
構造物撤去工		式	1		752,119				
標識撤去工		式	1		623,270				

設計内訳書

工事名	国道2号29号交通安全施設等設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識撤去	(夜間)F型柱 H=6.6m 梁3.3m 400kg以上/基	基	1	46,950	46,950			単-19号	
標識撤去	(夜間)F型柱 H=6.6m 梁3.5m 400kg以上/基	基	1	46,950	46,950			単-20号	
標識撤去	(夜間)F型柱 H=7.425m 梁4.45m 400kg以上/ 基	基	1	46,950	46,950			単-21号	
標識撤去	(夜間)F型柱 H=7.6m 梁4.25m 400kg以上/基	基	1	46,950	46,950			単-22号	
標識撤去	(昼間)案内標識板 280 0×2800	基	1	41,730	41,730			単-23号	
標識撤去	(昼間)案内標識板 300 0×3000	基	1	47,900	47,900			単-24号	
標識撤去	(夜間)案内標識板 180 0×1800	基	1	24,460	24,460			単-25号	
標識撤去	(夜間)案内標識板 280 0×2800	基	1	59,170	59,170			単-26号	
標識撤去	(夜間)案内標識板 320 0×3200	基	1	77,290	77,290			単-27号	
標識撤去	(夜間)案内標識板 350 0×3500	基	2	92,460	184,920			単-28号	
運搬処理工		式	1		128,849				
現場発生品運搬	(昼間)標識板	t	0.34	10,590	3,600			単-29号	

設計内訳書

工事名	国道2号29号交通安全施設等設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬	(夜間)標識板	t	0.92	16,750	15,410			単-30号	
現場発生品運搬	(夜間)標識柱	t	2.82	38,950	109,839			単-31号	
仮設工		式	1		2,115,920				
交通管理工		式	1		2,115,920				
交通誘導警備員	(昼間)交通誘導警備員 A	人日	17	18,160	308,720			単-32号	
交通誘導警備員	(昼間)交通誘導警備員 B	人日	15	15,000	225,000			単-33号	
交通誘導警備員	(夜間)交通誘導警備員 A	人日	30	27,240	817,200			単-34号	
交通誘導警備員	(夜間)交通誘導警備員 B	人日	34	22,500	765,000			単-35号	
直接工事費		式	1		25,906,639				
共通仮設費		式	1		4,535,525				
共通仮設費		式	1		1,435,525				
安全費		式	1		1,372,350				

設計内訳書

工事名	国道2号29号交通安全施設等設置工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識車	(夜間)2トラック 電光標識板 発動発電機	日	15	12,650	189,750			単-36号	
後尾警戒車	(夜間)2トラック 一般運転手 電光標識板 発動発電機	日	18	65,700	1,182,600			単-37号	
技術管理費		式	1		63,175				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-1号	
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,100,000				
純工事費		式	1		30,442,164				
現場管理費		式	1		12,608,000				
工事原価		式	1		43,050,164				
一般管理費等		式	1		8,159,836				
工事価格		式	1		51,210,000				
消費税相当額		式	1		5,121,000				
工事費計		式	1		56,331,000				

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ	(昼間)Gp-Bp-2E 景観色塗装 100m以上 一連長さ21m以上		m			10	18,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 無 無 無	m	10	2,990	29,900	
	ガードパイプ	Gp-Bp-2E 土中建込 景観色塗装 樹脂キャップ 含む	m	10	15,500	155,000	
	計					184,900	
	単価					18,490	円/m

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	転落(横断)防止柵	(昼間)縦格子型 H=0.8m 景観色塗装 土中建込	m			1	9,934
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	9,934	9,934	
	計					9,934	
	単価					9,934	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-3号	片持標識柱	(夜間)F型柱 H=6.6m めっき品 テーパードール 防食塗装GL +0.5m 400kg以上/基 標識板 1400×2200	単位	基	数量	1	単価	835,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 有 有	m 2	3.08	7,547	23,244.76		
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基 各種 456kg/基 3基以上 有 有	基	1	735,400	735,400		
防食塗装費		黒色 工場塗装	m 2	1.87	23,000	43,010		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		移設 2.0m2以上 10m2以上 有 有	m 2	3.08	10,800	33,264		
計						834,918.76		
単価						835,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-4号	片持標識柱	(夜間)F型柱 H=6.6m めっき品 テーパーポール 防食塗装GL +0.5m 400kg以上/基 標識板 1400×2200	単位	基	数量		1	単価	824,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 各種 456kg/基 3基以上 有 有	基	1	735,400	735,400			
防食塗装費		黒色 工場塗装	m ²	1.87	23,000	43,010			
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		移設 2.0m ² 以上 10m ² 以上 有 有	m ²	3.08	10,800	33,264			
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]へーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	0.46	13,710	6,306.6			
現場発生産品及び支給品積み込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]へーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0.46	13,860	6,375.6			
計						824,356.2			
単価						824,400	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-5号	片持標識柱	(夜間)F型柱 H=6.6m めっき品 テーパードール 防食塗装GL +0.5m 400kg以上/基 標識板 1400×2400	単位	基	数量	1	単価	1,010,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 有 有	m 2	3.36	7,547	25,357.92		
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基 各種 566kg/基 3基以上 有 有	基	1	898,200	898,200		
防食塗装費		黒色 工場塗装	m 2	2.17	23,000	49,910		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		移設 2.0m2以上 10m2以上 有 有	m 2	3.36	10,800	36,288		
計						1,009,755.92		
単価						1,010,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-6号	片持標識柱	(夜間)F型柱 H=7.425m めっき品 テ-ハ°-ホ°-ル 防食塗装 GL+0.5m 400kg以上/基 標識板 2500×3400	単位	基	数量	1	単価	1,603,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 有 有	m 2	8.5	7,547	64,149.5		
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基 各種 898kg/基 3基以上 有 有	基	1	1,387,000	1,387,000		
防食塗装費		黒色 工場塗装	m 2	2.6	23,000	59,800		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		移設 2.0m2以上 10m2以上 有 有	m 2	8.5	10,800	91,800		
計						1,602,749.5		
単価						1,603,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-7号	片持標識柱	(夜間)F型柱 H=7.6m めっき品 テーパードール 防食塗装GL +0.5m 400kg以上/基 標識板 2600×3200	単位	基	数量	1	単価	1,615,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 有 有	m 2	8.32	7,547	62,791.04		
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基 各種 900kg/基 3基以上 有 有	基	1	1,402,000	1,402,000		
防食塗装費		黒色 工場塗装	m 2	2.61	23,000	60,030		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		移設 2.0m2以上 10m2以上 有 有	m 2	8.32	10,800	89,856		
計						1,614,677.04		
単価						1,615,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	標識板	(昼間)案内標識板 2800×2800 広角プリズム型反射シート	単位	枚	数量	1	単価	1,247,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 無	m 2	7.84	159,000	1,246,560		
計						1,246,560		
単価						1,247,000	円/枚	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	標識板	(昼間)案内標識板 3000×3000 広角プリズム型反射シート	単位	枚	数量	1	単価	1,431,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 無	m 2	9	159,000	1,431,000		
計						1,431,000		
単価						1,431,000	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-10号	標識板	(夜間)案内標識板 1800×1800 広角プリズム型反射シート	単位	枚	数量	1	単価	541,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 有 有 無	m 2	3.24	167,000	541,080		
計						541,080		
単価						541,100	円/枚	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-11号	標識板	(夜間)案内標識板 2800×2800 広角プリズム型反射シート	単位	枚	数量	1	単価	1,310,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 有 有 無	m 2	7.84	167,000	1,309,280		
計						1,309,280		
単価						1,310,000	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-12号	標識板	(夜間)案内標識板 3200×3200 広角プリズム型反射シート	単位	枚	数量	1	単価	1,711,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 有 有 無	m 2	10.24	167,000	1,710,080		
計						1,710,080		
単価						1,711,000	円/枚	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-13号	標識板	(夜間)案内標識板 3500×3500 広角プリズム型反射シート	単位	枚	数量	1	単価	2,046,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 有 有 無	m 2	12.25	167,000	2,045,750		
計						2,045,750		
単価						2,046,000	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	溶融式区画線	(昼間)溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	814.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	814.4	814.4		
計						814.4		
単価						814.4	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-15号	溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,206	1,206		
計						1,206		
単価						1,206	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	視線誘導標	(昼間)防護柵取付 両面 反射体径φ100 ホールド式	単位	本	数量	1	単価	7,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面φ100 ホールド式 30本以上	本	1	810	810		
視線誘導標		両面 反射体径φ100 ホールド式	本	1	6,550	6,550		
計						7,360		
単価						7,360	円/本	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	車線分離標	(昼間)円形φ80 高さ800mm へ`-径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	26,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバ`-ポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ`-径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,200	26,200		
計						26,200		
単価						26,200	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-18号	車線分離標	(夜間)円形φ80 高さ800mm へ-径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価 31,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ワハ-ポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ-径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 有 有	本	1	31,650	31,650	
計						31,650	
単価						31,650	円/本

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-19号	標識撤去	(夜間)F型柱 H=6.6m 梁3.3m 400kg以上/基	単位	基	数量	1	単価 46,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去(片持式・門型式)		片持式 400kg以上/基 3基以上 有 有	基	1	46,950	46,950	
計						46,950	
単価						46,950	円/基

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-20号	標識撤去	(夜間)F型柱 H=6.6m 梁3.5m 400kg以上/基	単位	基	数量	1	単価	46,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去 (片持式・門型式)		片持式 400kg以上/基 3基以上 有 有	基	1	46,950	46,950		
計						46,950		
単価						46,950	円/基	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-21号	標識撤去	(夜間)F型柱 H=7.425m 梁4.45m 400kg以上/基	単位	基	数量	1	単価	46,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去 (片持式・門型式)		片持式 400kg以上/基 3基以上 有 有	基	1	46,950	46,950		
計						46,950		
単価						46,950	円/基	

1 次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-22号	標識撤去	(夜間)F型柱 H=7.6m 梁4.25m 400kg以上/基	単位	基	数量	1	単価	46,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去(片持式・門型式)		片持式 400kg以上/基 3基以上 有 有	基	1	46,950	46,950		
計						46,950		
単価						46,950	円/基	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	標識撤去	(昼間)案内標識板 2800×2800	単位	基	数量	1	単価	41,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 無 無	m ²	7.84	5,322	41,724.48		
計						41,724.48		
単価						41,730	円/基	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一24号	標識撤去	(昼間)案内標識板 3000×3000	単位	基	数量		1	単価	47,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	9	5,322	47,898			
計						47,898			
単価						47,900	円/基		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一25号	標識撤去	(夜間)案内標識板 1800×1800	単位	基	数量		1	単価	24,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 有 有	m 2	3.24	7,547	24,452.28			
計						24,452.28			
単価						24,460	円/基		

1 次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一26号	標識撤去	(夜間)案内標識板 2800×2800	単位	基	数量	1	単価
							59,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 有 有	m 2	7.84	7,547	59,168.48	
計						59,168.48	
単価						59,170	円/基

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一27号	標識撤去	(夜間)案内標識板 3200×3200	単位	基	数量	1	単価
							77,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 有 有	m 2	10.24	7,547	77,281.28	
計						77,281.28	
単価						77,290	円/基

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一28号	標識撤去	(夜間)案内標識板 3500×3500	単位	基	数量		単価	92,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 有 有	m 2	12.25	7,547	92,450.75		
計						92,450.75		
単価						92,460	円/基	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一29号	現場発生産品運搬	(昼間)標識板	単位	t	数量		単価	10,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 4.0 km以下	t	1	1,822	1,822		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,762	8,762		
計						10,584		
単価						10,590	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-30号	現場発生産品運搬	(夜間)標識板	単位	t	数量	1	単価	16,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1	2,881	2,881			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	13,860	13,860			
計					16,741			
単価					16,750	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-31号	現場発生産品運搬	(夜間)標識柱	単位	t	数量	2.82	単価	38,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t有り 23.5km以下	t	0.566	19,620	11,104.92			
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t有り 27.5km以下	t	1.354	22,930	31,047.22			
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t有り 36.0km以下	t	0.9	30,050	27,045			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t	t	2.82	14,410	40,636.2			
計					109,833.34			
単価					38,950	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	交通誘導警備員	(昼間)交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18,160	18,160		
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	交通誘導警備員	(昼間)交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,000	15,000		
	計					15,000		
	単価					15,000	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	交通誘導警備員	(夜間)交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	27,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	27,240	27,240		
	計					27,240		
	単価					27,240	円/人日	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	交通誘導警備員	(夜間)交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	22,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	22,500	22,500		
	計					22,500		
	単価					22,500	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	標識車	(夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機	単位	日	数量	15	単価	12,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識車		2tトラック(運転時間 7時間)	日	15	12,120	181,800		
電光標識板		920×1670mm 基本料	台	1	4,400	4,400		
電光標識板		920×1670mm 賃料	台・日	15	234	3,510		
計						189,710		
単価						12,650	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-37号	後尾警戒車	(夜間)2tトラック 一般運転手 電光標識板 発動発電機	単位	日	数量	18	単価	65,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
後尾警戒車		2tトラック(運転時間 7時間)	日	18	64,970	1,169,460		
電光標識板		920×1670mm 基本料	台	2	4,400	8,800		
電光標識板		920×1670mm 賃料	台・日	18	234	4,212		
計						1,182,472		
単価						65,700	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 無 無 無	m	1			2,990
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	1	16,890	16,890	
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2E 土中建込 塗装	m	1	-13,900	-13,900	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,990	
単価					2,990	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価 9,934
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,723.8	172,380	
横断防止柵	縦格子型 H=0.8m 景観色塗装 土中建込	m	100	8,210	821,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		20	
計					993,400	
単価					9,934	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 有 有	単位	m 2	数量	1	単価 7,547
標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上	m 2	1	7,547.58	7,547	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					7,547	
単価					7,547	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置 (片持式)	400kg以上/基 各種 456kg/基 3基以上 有 有	単位	基	数量	1	735,400
道路標識柱	オーパ [®] ハンク [®] F・逆L・T型 鋼管 亜鉛メッキ テーパ [®] ポール	t	0.45	1,480,000	666,000	
標識柱設置 (片持式)	400kg以上 設置手間	基	1	69,349.5	69,349	
諸雑費 (まるめ)		式	1		51	
計					735,400	
単価					735,400	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	移設 2.0m2以上 10m2以上 有 有	m ²	1	10,798.63	10,798	10,800
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					10,800	
単価					10,800	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 各種 566kg/基 3基以上 有 有	単位	基	数量	1	単価	898,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路標識柱	オーパ [°] ハンク [°] F・逆L・T型 鋼管 亜鉛メッキ テーパ [°] ーポール	t	0.56	1,480,000	828,800			
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	69,349.5	69,349			
諸雑費（まるめ）		式	1		51			
計					898,200			
単価					898,200	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 各種 898kg/基 3基以上 有 有	単位	基	数量	1	単価	1,387,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路標識柱	オーパ [®] -ハンク [®] F・逆L・T型 鋼管 亜鉛メッキ テーパ [®] -ポール	t	0.89	1,480,000	1,317,200			
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	69,349.5	69,349			
諸雑費（まるめ）		式	1		451			
計					1,387,000			
単価					1,387,000	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 各種 900kg/基 3基以上 有 有	単位	基	数量	1	単価	1,402,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路標識柱	オーパ [®] -ハンク [®] F・逆L・T型 鋼管 亜鉛メッキ テーパ [®] -ポール	t	0.9	1,480,000	1,332,000			
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	69,349.5	69,349			
諸雑費（まるめ）		式	1		651			
計					1,402,000			
単価					1,402,000		円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 無	m ²	1	159,000	159,000	159,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					159,000		
単価					159,000	円/m ²	

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 有 有 無	m ²	1	166,950	166,950	167,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		50		
計					167,000		
単価					167,000	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	814.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	505.92	607,104		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油		L	120	140	16,800		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,806		
計					814,400		
単価					814.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,206
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	832.32	998,784			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	235	160,740			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550			
軽油		L	120	140	16,800			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,726			
計					1,206,000			
単価					1,206	円/m		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 26,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標 (ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26,199.4	26,199	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
	計					26,200	
	単価					26,200	円/本

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	1	単価 31,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標 (ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	31,648.87	31,648	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
	計					31,650	
	単価					31,650	円/本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-71
	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 3基以上 有 有	単位	基	数量	1	単価 46,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）		400kg以上	基	1	46,945.3	46,945	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						46,950	
単価						46,950	円/基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
	標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m2	数量	1	単価 5,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2.0m2以上	m2	1	5,322.7	5,322	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,322	
単価						5,322	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A						1	18,160	
交通誘導警備員 A		人	1	18,156		18,156		
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						18,160		
単価						18,160	円/人日	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B						1	15,000	
交通誘導警備員 B		人	1	14,994		14,994		
諸雑費 (まるめ)		式	1			6		
計						15,000		
単価						15,000	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	27,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	27,234	27,234		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					27,240		
	単価					27,240	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	22,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	22,491	22,491		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					22,500		
	単価					22,500	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

標識車	2tトラック(運転時間 7時間)	単位	日	数量	1	単価	12,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]	2t積	時間	7	1,481	10,367		
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 8.4L/日	日	1	1,748	1,748		
諸雑費(まるめ)		式	1		5		
計					12,120		
単価					12,120	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック[普通型]	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1,481
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.9	140	546		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,481		
単価						1,481	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	9,031
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.21	35,955	7,550			
軽油		L	3.9	140	546			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	935	935			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,031			
単価					9,031	円/時間		