

令和7年4月1日（令和7年5月19日）

R 7 相生有年道路等改築維持工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所 工務第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 相生有年道路等改築維持工事
工事地名	兵庫県姫路市北条1丁目250番地（姫路河川国道事務所管内）

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5122010003	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	49 赤穂市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2号	2 2) 処 分 費 等	451,350
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月14日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路等改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		15,071,612				
道路維持作業		式	1		7,631,268				
排水施設清掃工		式	1		315,795				
側溝清掃(人力)A	無蓋	m	330	526.5	173,745			単-1号	
側溝清掃(人力)B	有蓋 コンクリート蓋	m	100	1,277	127,700			単-2号	
側溝清掃(人力)C	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	7	2,050	14,350			単-3号	
道路除草工		式	1		4,255,650				
除草A	肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離23.5km以下	m2	6,000	149.4	896,400			単-4号	
除草B	肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離30.0km以下	m2	5,000	154.5	772,500			単-5号	
除草C	肩掛式 飛石防護有	m2	10,000	82.9	829,000			単-6号	
除草D	肩掛式 飛石防護無	m2	25,000	70.31	1,757,750			単-7号	
機械運転		式	1		1,504,176				

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路等改築維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダンプトラックA	2t	時間	14	5,937	83,118			単-8号	
ダンプトラックB	4t	時間	14	6,844	95,816			単-9号	
ダンプトラックC	10t	時間	14	10,220	143,080			単-10号	
バックホウA	クローラ型 山積0.28m ³	時間	36	7,346	264,456			単-11号	
バックホウB	クローラ型 山積0.45m ³	時間	36	8,435	303,660			単-12号	
バックホウC	クローラ型 山積0.8m ³	時間	36	11,240	404,640			単-13号	
クレーン装置付トラックA	ベーストラック2t級 吊り2.9t	時間	14	6,760	94,640			単-14号	
クレーン装置付トラックB	ベーストラック4t級 吊り2.9t	時間	14	7,507	105,098			単-15号	
発動発電機	2kVA	日	4	2,048	8,192			単-16号	
水中ポンプ	40m ³ /h未満 作業時排水	日	4	369	1,476			単-17号	
応急作業		式	1		1,530,195				
土のう	小型土のう 設置	袋	36	750.2	27,007			単-18号	

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路等改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう	大型土のう 設置	袋	7	4,984	34,888			単-19号	
しま鋼板	t=3.2mm	kg	36	145	5,220			単-20号	
土木一般世話役		人	14	29,440	412,160			単-21号	
普通作業員		人	43	24,440	1,050,920			単-22号	
道路付属物工		式	1		25,452				
境界鋳	手間のみ 10枚以上30枚未満	枚	21	1,212	25,452			単-23号	
道路土工		式	1		303,552				
掘削工		式	1		117,648				
掘削	土砂 オブソカト 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	360	326.8	117,648			単-24号	
残土処理工		式	1		185,904				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離0.3km以下	m3	360	388.9	140,004			単-25号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	360	127.5	45,900			単-26号	

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路等改築維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		6,032,102				
路面切削工		式	1		109,352				
路面切削	全面切削 t=5cm 段差すりつけ撤去作業無	m2	143	540.9	77,348			単-27号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(路面切削)	m3	7	2,222	15,554			単-28号	
殻処分	アスファルト殻(路面切削)	m3	7	2,350	16,450			単-29号	
アスファルト舗装工		式	1		5,922,750				
表層(歩道)	アスファルト混合物 開粒度As混合物(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	1,070	2,456	2,627,920			単-30号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1,210	2,723	3,294,830			単-31号	
構造物撤去工		式	1		402,000				
運搬処理工		式	1		402,000				
殻処分A	草	t	16	15,000	240,000			単-32号	

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路等改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷処分B	草	t	9	18,000	162,000			単-33号	
仮設工		式	1		702,690				
交通管理工		式	1		702,690				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	14	18,520	259,280			単-34号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	29	15,290	443,410			単-35号	
道路修繕		式	1		9,197,575				
道路土工		式	1		684,315				
掘削工		式	1		241,832				
掘削	土砂 オブソカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	740	326.8	241,832			単-36号	
路体盛土工		式	1		56,297				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	90	388.9	35,001			単-37号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	90	131.2	11,808			単-38号	

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路等改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	40	237.2	9,488			単-39号	
残土処理工		式	1		386,186				
整地	敷均し(ルース)	m3	750	131.2	98,400			単-40号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	740	388.9	287,786			単-41号	
舗装工		式	1		8,197,591				
アスファルト舗装工		式	1		8,197,591				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	1,070	530.2	567,314			単-42号	
上層路盤(車道・路肩部)	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25 仕上り厚 150mm	m2	1,070	895.1	957,757			単-43号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理25 仕上り厚 80mm	m2	1,070	2,624	2,807,680			単-44号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,070	1,680	1,797,600			単-45号	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物ポリマー改質II型(20)D S5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,070	1,932	2,067,240			単-46号	

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路等改築維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		39,648				
側溝工		式	1		39,648				
側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝300用 T-25	枚	7	1,416	9,912			単-47号	
側溝蓋	コンクリート蓋 現場打部300用	枚	21	1,416	29,736			単-48号	
区画線工		式	1		36,751				
区画線工		式	1		36,751				
溶融式区画線	溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	110	334.1	36,751			単-49号	
道路付属施設工		式	1		120,834				
道路付属物工		式	1		120,834				
視線誘導標	防護柵取付 10本以上30本未満	本	21	5,754	120,834			単-50号	
構造物撤去工		式	1		68,859				
構造物取壊し工		式	1		14,959				

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路等改築維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	71	210.7	14,959			単-51号	
運搬処理工		式	1		53,900				
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	7	3,000	21,000			単-52号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	7	4,700	32,900			単-53号	
仮設工		式	1		49,577				
工事用道路工		式	1		49,577				
土のう	撤去	袋	21	293.3	6,159			単-54号	
大型土のう	撤去	袋	59	735.9	43,418			単-55号	
直接工事費		式	1		24,269,187				
共通仮設費		式	1		2,741,180				
共通仮設費		式	1		273,180				
運搬費		式	1		194,600				

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路等改築維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	2	97,300	194,600			単-56号	
技術管理費		式	1		78,580				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
道路完成図書作成費		km	0.07	220,000	15,400			単-57号	
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,468,000				
純工事費		式	1		27,010,367				
現場管理費		式	1		11,283,000				
工事原価		式	1		38,293,367				
一般管理費等		式	1		7,346,633				
工事価格		式	1		45,640,000				
消費税相当額		式	1		4,564,000				
工事費計		式	1		50,204,000				

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	側溝清掃(人力)A	無蓋	単位	m	数量	1	単価	526.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	526.5	526.5		
計						526.5		
単価						526.5	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	側溝清掃(人力)B	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,277	1,277		
計						1,277		
単価						1,277	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	側溝清掃(人力)C	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	単位	m	数量	1	単価	2,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	1	2,050	2,050		
計						2,050		
単価						2,050	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	除草A	肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離23.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	149.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用	m 2	1	149.4	149.4		
計						149.4		
単価						149.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	除草B	肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離30.0km以下	単位	m2	数量	1	単価	154.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オノロード・テールセグ・2t積級) 30.0km以下 全ての費用	m 2	1	154.5	154.5		
計						154.5		
単価						154.5	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	除草C	肩掛式 飛石防護有	単位	m2	数量	1	単価	82.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	82.9	82.9		
計						82.9		
単価						82.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	除草D	肩掛式 飛石防護無	単位	m2	数量	1	単価	70.31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	70.31	70.31		
計						70.31		
単価						70.31	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	ダンプトラックA	2t	単位	時間	数量	1	単価	5,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	5,937	5,937		
計						5,937		
単価						5,937	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	ダンプトラックB	4t	単位	時間	数量	1	単価	6,844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,844	6,844		
計						6,844		
単価						6,844	円/時間	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	ダンプトラックC	10t	単位	時間	数量	1	単価	10,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	10,220	10,220		
計						10,220		
単価						10,220	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	バックホウA	クローラ型 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1	7,346	7,346		
計						7,346		
単価						7,346	円/時間	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	バックホウB	クローラ型 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.45m3	時間	1	8,435	8,435		
計						8,435		
単価						8,435	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	バックホウC	クローラ型 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	11,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m3	時間	1	11,240	11,240		
計						11,240		
単価						11,240	円/時間	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	クレーン装置付トラックA	ベ-ストラック2t級 吊り2.9t	単位	時間	数量	1	単価	6,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック2t積 吊能力2.9t	時間	1	6,760	6,760		
計						6,760		
単価						6,760	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	クレーン装置付トラックB	ベーストラック4t級 吊り2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,507
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	時間	1	7,507	7,507		
	計					7,507		
	単価					7,507	円/時間	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	発動発電機	2kVA	単位	日	数量	1	単価	2,048
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	2,048	2,048		
	計					2,048		
	単価					2,048	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	水中ポンプ	40m3/h未満 作業時排水	単位	日	数量		1	単価	369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事中水中ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	369	369			
計						369			
単価						369	円/日		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	土のう	小型土のう 設置	単位	袋	数量		1	単価	750.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土のう工		仕拵・積立	袋	1	750.2	750.2			
計						750.2			
単価						750.2	円/袋		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	土のう	大型土のう 設置	単位	袋	数量	1	単価	4,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	3,884	3,884		
大型土のう		H=1.08m、W=1.1m	袋	1	1,100	1,100		
計						4,984		
単価						4,984	円/袋	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	しま鋼板	t=3.2mm	単位	kg	数量	1,000	単価	145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
しま鋼板		t=3.2	t	1	145,000	145,000		
計						145,000		
単価						145	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	土木一般世話役		単位	人	数量		1	単価	29,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	1	29,432	29,432			
	計					29,432			
	単価					29,440	円/人		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	普通作業員		単位	人	数量		1	単価	24,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員		人	1	24,440	24,440			
	計					24,440			
	単価					24,440	円/人		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	境界鉋	手間のみ 10枚以上30枚未満	単位	枚	数量	1	単価	1,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(境界鉋設置)		10枚以上30枚未満 手間のみ 無 無	枚	1	1,212	1,212		
計						1,212		
単価						1,212	円/枚	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	326.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	326.8	326.8		
計						326.8		
単価						326.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離0.3km以下	単位	m3	数量	1	単価	388.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	388.9	388.9		
	計					388.9		
	単価					388.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	127.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	127.5	127.5		
	計					127.5		
	単価					127.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	路面切削	全面切削 t=5cm 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	540.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下)無し 全ての費用	m 2	1	540.9	540.9		
	計					540.9		
	単価					540.9	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,222
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	有り 12.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,222	2,222		
	計					2,222		
	単価					2,222	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	処分	アスファルト殻(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	表層(歩道)	アスファルト混合物 開粒度As混合物(13) 1.4m未満 舗装厚40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m未満 40mm 開粒度アスコ(13)	m2	1	2,456	2,456		
計						2,456		
単価						2,456	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,723	2,723		
	計					2,723		
	単価					2,723	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	穀処分A	草	単位	t	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	1	15,000	15,000		
	計					15,000		
	単価					15,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	殻処分B	草	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,520	18,520		
計						18,520		
単価						18,520	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,290	15,290		
計						15,290		
単価						15,290	円/人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	326.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	326.8	326.8		
計						326.8		
単価						326.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	388.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	388.9	388.9		
計						388.9		
単価						388.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	131.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	131.2	131.2		
計						131.2		
単価						131.2	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	積込(ル-ス ²)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	237.2	237.2		
計						237.2		
単価						237.2	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	整地	敷均し(ル-ス ²)	単位	m3	数量	1	単価	131.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ²) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	131.2	131.2		
計						131.2		
単価						131.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	388.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	388.9	388.9		
	計					388.9		
	単価					388.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	530.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	530.2	530.2		
	計					530.2		
	単価					530.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	上層路盤(車道・路肩部)	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	895.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	895.1	895.1		
計						895.1		
単価						895.1	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理25 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	2,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,624	2,624		
計						2,624		
単価						2,624	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,680	1,680		
計						1,680		
単価						1,680	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物ポリマー改質II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,932	1,932		
計						1,932		
単価						1,932	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝300用 T-25	単位	枚	数量	1	単価	1,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,416	1,416		
計						1,416		
単価						1,416	円/枚	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	側溝蓋	コンクリート蓋 現場打部300用	単位	枚	数量	1	単価	1,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,416	1,416		
計						1,416		
単価						1,416	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	溶融式区画線	溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	334.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	334.1	334.1		
	計					334.1		
	単価					334.1	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	視線誘導標	防護柵取付 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	5,754
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンブ式 標準 10本以上30本未満 無 無	本	1	5,754	5,754		
	計					5,754		
	単価					5,754	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	210.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	210.7	210.7		
計						210.7		
単価						210.7	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	3,000	3,000		
計						3,000		
単価						3,000	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	処処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	293.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		撤去	袋	1	293.3	293.3		
計						293.3		
単価						293.3	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量		単価	
					59			735.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下	袋	30	737.3	22,119		
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	29	734.3	21,294.7		
	計					43,413.7		
	単価					735.9	円/袋	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
					1			97,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 26.1km 無有 10300円	台	1	97,300	97,300		
	計					97,300		
	単価					97,300	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1	5,937
運転手（一般）		人	0.17	24,440		4,154	
軽油		L	3.5	148		518	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200		1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65		65	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						5,937	
単価						5,937	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	人	0.17	24,440		4,154	
軽油		L	5.4	148		799	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800		1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	91		91	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,844	
単価						6,844	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1	10,220
運転手（一般）		人	0.17	24,440		4,154	
軽油		L	9.8	148		1,450	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350		4,350	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	259		259	
諸雑費（まるめ）		式	1			7	
計						10,220	
単価						10,220	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,346
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,728	4,543		
軽油			L	5.9	148	873		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,346		
単価						7,346	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,435
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,728	4,543		
軽油			L	8.6	148	1,272		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,435		
単価						8,435	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11,240
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,728	4,543		
軽油			L	15	148	2,220		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,470	4,470		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						11,240		
単価						11,240	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	6,760
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	26,728	4,543		
軽油			L	3.9	148	577		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	1,640	1,640		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,760		
単価						6,760	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量		1	7,507
運転手 (特殊)		人	0.17	26,728		4,543	
軽油		L	5.3	148		784	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180		2,180	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,507	
単価						7,507	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	単価	金額	単価	2,048
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	464	464			
ガソリン	レギュラー	L	9.6	165	1,584			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,048			
単価					2,048	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	750.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土		m ³	2	0	0		
普通作業員		人	3	24,440	73,320		
土のう	62×48cm	袋	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					75,020		
単価					750.2	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	10			3,884
土木一般世話役		人	0.278	29,432	8,182	
特殊作業員		人	0.278	25,688	7,141	
普通作業員		人	0.278	24,440	6,794	
大型土のう袋材	(別途計上)	袋	10	0	0	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	57,000	15,846	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		877	
計					38,840	
単価					3,884	円/袋

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(境界鉄設置)	10枚以上30枚未満 手間のみ 無 無	単位	枚	数量			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	境界鉄設置工	金属製 設置手間	枚	1	1,212	1,212	1,212	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,212		
	単価					1,212	円/枚	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	アスファルト殻（切削）	m ³	100	2,350	235,000	235,000	
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（t）			単位	t	数量		単価
						100	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（A）		草					
			t	100	15,000	1,500,000	
計						1,500,000	
単価						15,000	円／t

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（t）			単位	t	数量		単価
						100	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（B）		草					
			t	100	18,000	1,800,000	
計						1,800,000	
単価						18,000	円／t

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	18,512	18,512			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					18,520			
単価					18,520	円／人日		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	15,288	15,288			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					15,290			
単価					15,290	円／人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,416
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	873.6	87,360			
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	541.63	54,163			
諸雑費（まるめ）		式	1		77			
計					141,600			
単価					1,416	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	176.97	176,970	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	
軽油		L	36	148	5,328	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,427	
計					334,100	
単価					334.1	円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		1	5,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 バンド式						
			本	1	5,754.98	5,754		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,754		
単価						5,754		円/本

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m3）		単位	m3	数量		100	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（掘削）						
			m3	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700		円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下					10		737.3
土木一般世話役		人	0.069	29,432		2,030		
特殊作業員		人	0.069	25,688		1,772		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	51,760		3,571		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						7,373		
単価						737.3	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	734.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.075	29,432	2,207			
特殊作業員		人	0.075	25,688	1,926			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.075	42,800	3,210			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,343			
単価					734.3		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 26.1km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	97,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					97,300			
単価					97,300	円／台		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本標準作成費用		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	63,180	
技術員		人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					63,180		
単価					63,180	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,728	26,728		
軽油		L	104	148	15,392		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	10,700	14,873		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					57,000		
単価					57,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,728	26,728			
軽油		L	78	148	11,544			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	10,700	13,482			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					51,760			
単価					51,760	円/日		