

令和8年3月2日（令和8年6月12日）

R 7 相生有年道路有年原地区迂回路設置工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所 工務第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 相生有年道路有年原地区迂回路設置工事
工事地名	兵庫県赤穂市有年原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5122030003	1 4) 単価適用年月	2025年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年12月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	318日間 自 令和 8年 3月 9日 (当初) 至 令和 9年 1月20日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	49 赤穂市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2号	2 2) 処 分 費 等	372,285
		2 3) 公 告 日	令和 7年10月31日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
道路土工	1 式	構造物撤去工、仮設工	1 式
地盤改良工	2,660		
法面工、擁壁工、排水構造物工	1 式		
舗装工、縁石工、防護柵工	1 式		
標識工、道路附属施設工	1 式		

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路有年原地区迂回路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		58,030,498				
道路土工		式	1		1,562,599				
掘削工(ICT)		式	1		148,608				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	360	412.8	148,608			単-1号	
路体盛土工		式	1		559,317				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	63	6,322	398,286			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	77	810.7	62,423			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	383	61,280			単-4号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	160	233.3	37,328			単-5号	
路体盛土工(ICT)		式	1		366,853				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	630	249.7	157,311			単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	340	383	130,220			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路有年原地区迂回路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	340	233.3	79,322					単-8号
路床盛土工(ICT)		式	1		298,296					
路床盛土(ICT)		m3	280	361	101,080					単-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	320	383	122,560					単-10号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	320	233.3	74,656					単-11号
法面整形工(ICT)		式	1		189,525					
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	350	541.5	189,525					単-12号
地盤改良工		式	1		10,267,600					
路床安定処理工		式	1		10,267,600					
安定処理	0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 9.7t/100m2	m2	2,660	3,860	10,267,600					単-13号
法面工		式	1		54,150					
植生工		式	1		54,150					

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路有年原地区迂回路設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	150	361	54,150			単-14号	
擁壁工		式	1		1,935,304				
作業土工		式	1		139,205				
床掘り	土砂	m3	70	239.3	16,751			単-15号	
埋戻し	土砂	m3	30	3,123	93,690			単-16号	
基面整正		m2	60	479.4	28,764			単-17号	
場所打擁壁工		式	1		1,796,099				
基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	m2	57	1,395	79,515			単-18号	
コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 1.1m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	45	30,200	1,359,000			単-19号	
コンクリート(壁高欄)	24-12-25(20)(高炉)	m3	6	41,290	247,740			単-20号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.32	167,400	53,568			単-21号	

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路有年原地区迂回路設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.27	165,300	44,631			単-22号	
型枠	一般型枠	m2	1	9,880	9,880			単-23号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.3	5,885	1,765			単-24号	
排水構造物工		式	1		13,627,317				
作業土工		式	1		508,637				
床掘り	土砂	m3	170	239.3	40,681			単-25号	
埋戻し	土砂	m3	50	1,916	95,800			単-26号	
埋戻し	土砂	m3	90	3,123	281,070			単-27号	
基面整正		m2	190	479.4	91,086			単-28号	
側溝工		式	1		6,663,100				
管(函)渠型側溝A1	円形側溝φ300 排水性舗装対応品	m	145	28,010	4,061,450			単-29号	
管(函)渠型側溝A3	円形側溝φ300 非排水性舗装対応品 切下げ用	m	1	32,530	32,530			単-30号	

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路有年原地区迂回路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
L型街渠A1	歩車道境界ブロック種(両面R) 180/230×250×600	m	32	16,950	542,400			単-31号	
L型街渠B1	歩車道境界ブロック(片面R) 180/190×100×600	m	37	14,530	537,610			単-32号	
L型街渠C1	歩車道境界ブロック(片面R) 180/190×100×600	m	4	14,710	58,840			単-33号	
高密度ポリエチレン管	φ300 波状管 半割 シングル構造	m	314	4,555	1,430,270			単-34号	
管渠工		式	1		261,870				
暗渠排水管	硬質塩化ビニル管 φ200	m	10	7,887	78,870			単-35号	
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	10	18,300	183,000			単-36号	
集水柵・マンホール工		式	1		2,200,710				
現場打ち街渠柵 B1型	現場打材 18-8-40(高炉) 歩車道境界ブロック種(両面R) 180/230×250×600	箇所	1	102,100	102,100			単-37号	
現場打ち街渠柵 B1-1型	現場打材 18-8-40(高炉) 歩車道境界ブロック(片面R) 180/190×100×600	箇所	1	101,300	101,300			単-38号	
現場打ち集水柵 A型	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	3	45,010	135,030			単-39号	

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路有年原地区迂回路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 JWR-5型	現場打材 24-12-25(20) (高炉) 法面作業補正 無	箇所	1	307,900	307,900			単-40号	
プレキャスト街渠桝 A1型		箇所	10	118,200	1,182,000			単-41号	
プレキャスト街渠桝 A1-1型		箇所	1	119,900	119,900			単-42号	
蓋	グレーチング 蓋 T-25 400 ×500 ボルト固定式 普 通目	枚	1	49,790	49,790			単-43号	
蓋	グレーチング 蓋 T-25 400 ×500 ボルト固定式 細 目	枚	1	66,190	66,190			単-44号	
蓋	グレーチング 蓋 T-6 900× 600 細目	枚	1	136,500	136,500			単-45号	
函渠閉塞工		式	1		3,993,000				
流動化処理土	300kN/m2以上600kN/m2 以下	m3	30	133,100	3,993,000			単-46号	
舗装工		式	1		6,291,989				
アスファルト舗装工 (本線舗装A)		式	1		3,316,411				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-30 仕 上り厚 150mm	m2	2,170	582.1	1,263,157			単-47号	
上層路盤(車道・路肩部)	高炉スラグ HMS-25 仕上 り厚 150mm	m2	2,170	946.2	2,053,254			単-48号	

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路有年原地区迂回路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 (迂回路舗装A)		式	1		1,167,329				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	770	582.1	448,217			単-49号	
上層路盤(車道・路肩部)	高炉スラグ HMS-25 仕上り厚 150mm	m2	760	946.2	719,112			単-50号	
アスファルト舗装工 (取付道路舗装)		式	1		96,195				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	81	491.6	39,819			単-51号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	81	696	56,376			単-52号	
アスファルト舗装工 (仮設乗入舗装)		式	1		34,903				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	71	491.6	34,903			単-53号	
アスファルト舗装工 (乗入舗装I)		式	1		34,432				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	32	1,076	34,432			単-54号	
アスファルト舗装工 (歩道舗装B)		式	1		183,084				
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	220	832.2	183,084			単-55号	

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路有年原地区迂回路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
透水性舗装工 (歩道舗装A)		式	1		1,453,770				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	725	1,173	850,425			単-56号	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	725	832.2	603,345			単-57号	
ブロック舗装工		式	1		5,865				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	5	1,173	5,865			単-58号	
縁石工		式	1		3,291,060				
縁石工		式	1		3,291,060				
歩車道境界ブロック B1	歩車道境界ブロック種(両面R) 180/230×250×600	m	95	9,346	887,870			単-59号	
歩車道境界ブロック B3	歩車道境界ブロック種(片面R) 180/210×300×600	m	51	12,640	644,640			単-60号	
歩車道境界ブロック C1	歩車道境界ブロック(片面R) 180/190×100×600	m	1	8,374	8,374			単-61号	
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	236	7,416	1,750,176			単-62号	
防護柵工		式	1		10,798,440				

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路有年原地区迂回路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		8,439,370				
ガードレール	塗装品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無	m	173	10,170	1,759,410			単-63号	
ガードレール	塗装品 ベースプレート固定 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	54	32,640	1,762,560			単-64号	
ガードパイプ	Gp-Ap-2E 塗装品 20m以上50m未満 曲線部補正無	m	23	32,020	736,460			単-65号	
置き式ガードレール	連続基礎(B型) Gr-B-2 B(特) 塗装品(白)	m	122	34,270	4,180,940			単-66号	
防止柵工		式	1		1,824,190				
転落(横断)防止柵 B	柵高 1.1m コンクリート建込 グレヘージュ	m	27	11,350	306,450			単-67号	
転落(横断)防止柵 C	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 グレヘージュ	m	98	12,890	1,263,220			単-68号	
転落(横断)防止柵 C	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 流用品 グレヘージュ	m	84	3,030	254,520			単-69号	
防護施設工		式	1		534,880				
単管バケット	L=4.0m/基	m	116	4,568	529,888			単-70号	
単管バケット	L=4.0m/基 流用品	m	4	1,248	4,992			単-71号	

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路有年原地区迂回路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識工		式	1		857,200				
大型標識工		式	1		857,200				
標識基礎 (2)	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	396,300	396,300			単-72号	
標識基礎 (4)	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満	基	1	460,900	460,900			単-73号	
道路付属施設工		式	1		541,953				
道路付属物工		式	1		541,953				
道路鋸	樹脂製 両面反射 小型鋸 10個未満	個	4	2,199	8,796			単-74号	
張コンクリート	18-8-40(高炉) t=100mm	m2	129	4,133	533,157			単-75号	
構造物撤去工		式	1		2,593,166				
防護柵撤去工		式	1		192,889				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	m	5	1,366	6,830			単-76号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 1.1m コンクリート建込	m	116	693.6	80,457			単-77号	

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路有年原地区迂回路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込	m	62	872.1	54,070			単-78号	
立入防止柵撤去	金網・支柱 柵高 1.8m	m	61	844.8	51,532			単-79号	
作業土工		式	1		820,442				
床掘り	土砂	m3	260	239.3	62,218			単-80号	
埋戻し	土砂	m3	370	1,916	708,920			単-81号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	80	233.3	18,664			単-82号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80	383	30,640			単-83号	
構造物取壊し工		式	1		867,124				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	49	8,299	406,651			単-84号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	19	16,890	320,910			単-85号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	133	672.9	89,495			単-86号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	93	206.9	19,241			単-87号	

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路有年原地区迂回路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m2	91	206.9	18,827			単-88号	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 7cm	m2	58	206.9	12,000			単-89号	
運搬処理工		式	1		712,711				
殻運搬	アスファルト殻	m3	17	4,895	83,215			単-90号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	53	2,873	152,269			単-91号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	19	4,097	77,843			単-92号	
殻処分	アスファルト殻	m3	17	3,055	51,935			単-93号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	53	4,700	249,100			単-94号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	19	3,750	71,250			単-95号	
現場発生品運搬	縞鋼板、ガードレール、転落防止柵、立入防止柵	t	2.81	9,644	27,099			単-96号	
仮設工		式	1		6,209,720				
交通管理工		式	1		6,209,720				

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路有年原地区迂回路設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	242	18,160	4,394,720			単-97号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	121	15,000	1,815,000			単-98号	
直接工事費		式	1		58,030,498				
共通仮設費		式	1		8,141,380				
共通仮設費		式	1		2,054,380				
運搬費		式	1		203,600				
建設機械運搬費		台	2	101,800	203,600			単-99号	
技術管理費		式	1		1,216,780				
六価カド溶出試験費		式	1		7,600			内-1号	
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-3号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		634,000				

設計内訳書

工事名	R 7 相生有年道路有年原地区迂回路設置工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,087,000				
純工事費		式	1		66,171,878				
現場管理費		式	1		20,709,000				
工事原価		式	1		86,880,878				
一般管理費等		式	1		15,149,122				
工事価格		式	1		102,030,000				
消費税相当額		式	1		10,203,000				
工事費計		式	1		112,233,000				

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	412.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	412.8	412.8		
計						412.8		
単価						412.8	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,322	6,322		
計						6,322		
単価						6,322	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	810.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	810.7	810.7		
計						810.7		
単価						810.7	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	383	383		
計						383		
単価						383	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3		
計						233.3		
単価						233.3	円/m3	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	249.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	249.7	249.7		
計						249.7		
単価						249.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	383
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	383	383		
	計					383		
	単価					383	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3		
	計					233.3		
	単価					233.3	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	361	361			
	計					361			
	単価					361	円/m3		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	383	383			
	計					383			
	単価					383	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	233.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		m3	1	233.3	233.3		
計							233.3		
単価							233.3	円/m3	

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		1	単価	541.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		盛土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	1	541.5	541.5		
計							541.5		
単価							541.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	安定処理	0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 9.7t/100m2	単位	m2	数量	1	単価	3,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		スタビライザ* 0.6mを超え1m以下 9.7t/100m2 1回	m 2	1	3,860	3,860		
計						3,860		
単価						3,860	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2以上250m2未満 無	m 2	1	361	361		
計						361		
単価						361	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	239.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	239.3	239.3		
計						239.3		
単価						239.3	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,123	3,123		
計						3,123		
単価						3,123	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	479.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	479.4	479.4			
計						479.4			
単価						479.4	円/m2		

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量		1	単価	1,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,395	1,395			
計						1,395			
単価						1,395	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 1.1m 18-8-40 (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価	30,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打擁壁)		18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し	m3	1	30,200	30,200			
計						30,200			
単価						30,200	円/m3		

							単価使用年月	2025.12	
							歩掛使用年月	2025.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	コンクリート(壁高欄)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	41,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m3	1	41,290	41,290			
計						41,290			
単価						41,290	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	167,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	167,400	167,400			
計						167,400			
単価						167,400	円/t		

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	165,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	165,300	165,300			
計						165,300			
単価						165,300	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,880	9,880		
計						9,880		
単価						9,880	円/m2	

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,885	5,885		
計						5,885		
単価						5,885	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		239.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	239.3	239.3		
計						239.3		
単価						239.3	円/m3	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		1,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,916	1,916		
計						1,916		
単価						1,916	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,123	3,123		
計						3,123		
単価						3,123	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	479.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	479.4	479.4		
計						479.4		
単価						479.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	管(函)渠型側溝A1	円形側溝φ300 排水性舗装対応品	単位	m	数量	1	単価	28,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	28,010	28,010		
計						28,010		
単価						28,010	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	管(函)渠型側溝A3	円形側溝φ300 非排水性舗装対応品 切下げ用	単位	m	数量	1	単価	32,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	32,530	32,530		
計						32,530		
単価						32,530	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	L型街渠A1	歩車道境界ブロック種(両面R) 180/230×250×600	単位	m	数量	10	単価	16,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,237	62,370		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.668	41,330	68,938.44		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	4.2	8,910	37,422		
目地板		30m ² 未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.167	4,178	697.72		
計						169,428.16		
単価						16,950	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	L型街渠B1	歩車道境界ブロック(片面R) 180/190×100×600	単位	m	数量	10	単価	14,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	5,369	53,690		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.424	41,330	58,853.92		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	3.6	8,910	32,076		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.142	4,178	593.27		
計						145,213.19		
単価						14,530	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	L型街渠C1	歩車道境界ブロック(片面R) 180/190×100×600	単位	m	数量	10	単価	14,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	5,369	53,690			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.447	41,330	59,804.51			
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	3.7	8,910	32,967			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.145	4,178	605.81			
計					147,067.32			
単価					14,710	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	高密度ポリエチレン管	φ300 波状管 半割 シングル構造	単位	m	数量	1	単価	4,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管据付		φ300 波状管 半割 シングル構造	m	1	4,555	4,555		
計						4,555		
単価						4,555	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	暗渠排水管	硬質塩化ビニル管 φ200	単位	m	数量	10	単価	7,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	10	4,696	46,960		
フィルター材		各種 全ての費用	m ³	2.546	12,530	31,901.38		
計						78,861.38		
単価						7,887	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	鉄筋コンクリート台付管	D300	単位	m	数量	10	単価	18,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	17,590	175,900			
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.072	98,080	7,061.76			
計					182,961.76			
単価					18,300	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	現場打ち街渠樹 B1型	現場打材 18-8-40(高炉) 歩車道境界ブロックB種(両面R) 180/230×250×600	単位	箇所	数量	10	単価	102,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 バックホ(クレーン機能付)打設	箇所	10	96,370	963,700		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	9	6,237	56,133		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50	m	1	440	440		
計						1,020,273		
単価						102,100	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	現場打ち街渠樹 B1-1型	現場打材 18-8-40(高炉) 歩車道境界ブロック(片面R) 18 0/190×100×600	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	101,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 パツホツ(クレーン機能付)打設	箇所	10	96,370	963,700			
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	9	5,369	48,321			
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50	m	1	440	440			
計						1,012,461			
単価						101,300	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	現場打ち集水樹 A型	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	45,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45,010	45,010		
計						45,010		
単価						45,010	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	現場打ち集水桝 JWR-5型	現場打材 24-12-25 (20) (高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
	名称	規格	単位	数量	単価		金額		概要
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	各種 1.90m3を超え2.00m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	261,100		2,611,000		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.01	167,400		169,074		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.18	165,300		29,754		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.8	41,290		74,322		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	5.4	5,035		27,189		
	足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻	個	60	2,780		166,800		
	計						3,078,139		
	単価						307,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	プレキャスト街渠柵 A1型	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	118,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水柵	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	10	5,870	58,700			
プレキャスト集水柵 (材料費)		基	10	110,500	1,105,000			
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.411	42,110	17,307.21			
計					1,181,007.21			
単価					118,200	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	プレキャスト街渠柵 A1-1型		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	プレキャスト集水柵	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	10	5,870	58,700		119,900
	プレキャスト集水柵 (材料費)		基	10	110,500	1,105,000		
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.215	42,110	9,053.65		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.394	41,290	16,268.26		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1.855	5,035	9,339.92		
	計					1,198,361.83		
	単価					119,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	蓋	グレーチング 蓋 T-25 400×500 ホル固定式 普通目	単位	枚	数量	1	単価	49,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	49,790	49,790		
計						49,790		
単価						49,790	円/枚	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	蓋	グレーチング 蓋 T-25 400×500 ホル固定式 細目	単位	枚	数量	1	単価	66,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	66,190	66,190		
計						66,190		
単価						66,190	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	蓋	グレーチング 蓋 T-6 900×600 細目	単位	枚	数量	1	単価	136,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	136,500	136,500		
	計					136,500		
	単価					136,500	円/枚	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	流動化処理土	300kN/m2以上600kN/m2以下	単位	m3	数量	1	単価	133,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	流動化処理土	コンクリートポンプ車打設	m3	1	9,031	9,031		
	流動化処理土	300kN/m2以上600kN/m2以下	m3	1	123,992	123,992		
	計					133,023		
	単価					133,100	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	582.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	582.1	582.1		
計						582.1		
単価						582.1	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	上層路盤(車道・路肩部)	高炉スラグ HMS-25 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	946.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	946.2	946.2		
計						946.2		
単価						946.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	582.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	582.1	582.1		
計						582.1		
単価						582.1	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	上層路盤(車道・路肩部)	高炉スラグ HMS-25 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	946.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	946.2	946.2		
計						946.2		
単価						946.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	491.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	491.6	491.6		
計						491.6		
単価						491.6	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	696	696		
計						696		
単価						696	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	491.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	491.6	491.6		
計						491.6		
単価						491.6	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,076	1,076		
計						1,076		
単価						1,076	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	832.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	832.2	832.2		
	計					832.2		
	単価					832.2	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,173
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター層	40mm以上60mm未満	m 2	1	1,173	1,173		
	計					1,173		
	単価					1,173	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	832.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	832.2	832.2		
計						832.2		
単価						832.2	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,173	1,173		
計						1,173		
単価						1,173	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	歩車道境界ブロック B1	歩車道境界ブロックB種(両面R) 180/230×250×600	単位	m	数量		10	単価	9,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュ RC-40	m	10	6,733	67,330			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.425	41,330	17,565.25			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	1.7	5,035	8,559.5			
計						93,454.75			
単価						9,346	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	歩車道境界ブロック B3	歩車道境界ブロック種(片面R) 180/210×300×600	単位	m	数量	単価	金額	単価	12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	10	9,462	94,620			
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.324	98,080	31,777.92			
計						126,397.92			
単価						12,640	円/m		

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	歩車道境界ブロック C1	歩車道境界ブロック(片面R) 180/190×100×600	単位	m	数量	単価	金額	単価	8,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	8,374	8,374			
計						8,374			
単価						8,374	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	地先境界ブロック	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	7,416
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉)有り	m	1	7,416	7,416		
	計					7,416		
	単価					7,416	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	ガードレール	塗装品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	10,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,410	1,410		
	ガードレール	Gr-B-4E 塗装品 白 支柱キャップ含む	m	1	8,760	8,760		
	計					10,170		
	単価					10,170	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	カートレール	塗装品 ヘースプレート固定 21m以上100m未満 曲線部補正 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	32,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	112	625.9	70,100.8			
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		ヘースプレート固定 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	54	4,800	259,200			
ヒーム		B種 3.2×50×350×1830 塗装 (白)	枚	3	14,660	43,980			
ヒーム		B種 3.2×50×350×4330 塗装 (白)	枚	12	21,900	262,800			
袖ヒーム		B種 2.3×356×660 塗装 (白)	枚	2	5,040	10,080			
支柱(ヘースプレート式)B種用		φ114.3×4.5×450 T16×□250×250塗装 (白)	本	28	25,560	715,680			
ホルトナット		ブラケット取付用 M20×150	本	28	573	16,044			
ホルトナット		ヒーム取付用 M16×35	本	120	473	56,760			
ブラケット		B種用 4.5×70×300 塗装 (白)	個	28	720	20,160			
アンカーボルト		M22×230	本	112	1,695	189,840			
樹脂カプセル		M22用	本	112	950	106,400			

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	ガードレール	塗装品 ベースプレート固定 21m以上100m未満 曲線部補正 無	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ114.3mm	個	28	400	11,200			
計					1,762,244.8			
単価					32,640	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	カートハイ	Gp-Ap-2E 塗装品 20m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	32,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Ap-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無	m	1	7,488	7,488			
カートハイ	Gp-Ap-2E 塗装品 白 支柱キャップ含む	m	1	24,530	24,530			
計					32,018			
単価					32,020	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	置き式か ^ろ ト ^レ ール	連続基礎(B型) Gr-B-2B(特) 塗装品(白)	単位	m	数量	122	単価	34,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	m	122	5,730	699,060		
か ^ろ ト ^レ ール		Gr-B-2B 塗装品 白 支柱キャップ含む	m	122	9,160	1,117,520		
連続基礎ブロック(自在R連続基礎相当)		置き式 B型(基本(2.0m))	個	60	38,200	2,292,000		
連続基礎ブロック(自在R连续基礎相当)		置き式 B型(端部A)	個	1	35,400	35,400		
連続基礎ブロック(自在R连续基礎相当)		置き式 B型(端部B)	個	1	36,100	36,100		
計						4,180,080		
単価						34,270	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	転落(横断)防止柵 B	柵高 1.1m コンクリート建込 グレヘーシユ	単位	m	数量	1	単価	11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	11,350	11,350		
計						11,350		
単価						11,350	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	転落(横断)防止柵 C	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 グレヘーシユ	単位	m	数量	1	単価	12,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	12,890	12,890		
計						12,890		
単価						12,890	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	転落(横断)防止柵 C	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 流用品 グレーベージ ユ	単位	m	数量	1	単価	3,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3,030	3,030		
計						3,030		
単価						3,030	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	単管ハケート	L=4.0m/基	単位	m	数量	100	単価	4,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管ハケート設置		L=4.0m/基	m	100	1,248	124,800		
単管ハケート		L=4.0m/基 樹脂製	基	25	13,280	332,000		
計						456,800		
単価						4,568	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	単管バケット	L=4.0m/基 流用品	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管バケット設置		L=4.0m/基	m	100	1,248	124,800			
単管バケット		L=4.0m 樹脂製 流用品のため0円計上	基	25	0	0			
計						124,800			
単価						1,248	円/m		

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	標識基礎 (2)	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	単価	金額	単価	396,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	m ³	3	123,000	369,000			
アンカーボルト材料費			kg	28	975	27,300			
計						396,300			
単価						396,300	円/基		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	標識基礎 (4)	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満	単位	基	数量		単価	
						1		460,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無	m 3	4	104,000	416,000		
アンカーボルト材料費			k g	46	975	44,850		
計						460,850		
単価						460,900	円/基	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	道路鋳	樹脂製 両面反射 小型鋳 10個未満	単位	個	数量		単価	
						1		2,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(道路鋳設置)		小型鋳 手間+材料費 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個未満 無 無	個	1	2,199	2,199		
計						2,199		
単価						2,199	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	張コンクリート	18-8-40(高炉) t=100mm	単位	m2	数量	10	単価	4,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	41,330	41,330		
計						41,330		
単価						4,133	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,366	1,366		
計						1,366		
単価						1,366	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	693.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	693.6	693.6		
	計					693.6		
	単価					693.6	円/m	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込	単位	m	数量	1	単価	872.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	872.1	872.1		
	計					872.1		
	単価					872.1	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	立入防止柵撤去	金網・支柱 柵高 1.8m	単位	m	数量	1	単価	844.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
立入防止柵撤去		金網・支柱 柵高 1.8m	m	1	844.8	844.8		
計						844.8		
単価						844.8	円/m	

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	床掘り	土砂	単位	m ³	数量	1	単価	239.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m ³	1	239.3	239.3		
計						239.3		
単価						239.3	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,916	1,916			
計						1,916			
単価						1,916		円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	単価	金額	単価	233.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	233.3	233.3			
計						233.3			
単価						233.3		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	383	383		
計						383		
単価						383	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	8,299	8,299		
計						8,299		
単価						8,299	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	16,890	16,890		
	計					16,890		
	単価					16,890	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	672.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	672.9	672.9		
	計					672.9		
	単価					672.9	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量		単価	206.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	206.9	206.9		
計						206.9		
単価						206.9	円/m2	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量		単価	206.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	206.9	206.9		
計						206.9		
単価						206.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 7cm	単位	m2	数量	1	単価	206.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	206.9	206.9		
計						206.9		
単価						206.9	円/m2	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,895	4,895		
計						4,895		
単価						4,895	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m3	1	2,873	2,873		
	計					2,873		
	単価					2,873	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m3	1	4,097	4,097		
	計					4,097		
	単価					4,097	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,055	3,055		
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	処処分	コンクリート(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,750	3,750		
計						3,750		
単価						3,750	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	現場発生産品運搬	縞鋼板、ガードレール、転落防止柵、立入防止柵	単位	t	数量	1	単価	9,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	879.8	879.8		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,764	8,764		
計						9,643.8		
単価						9,644	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18,160	18,160		
	計					18,160		
	単価					18,160	円/人日	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,000	15,000		
	計					15,000		
	単価					15,000	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車による運搬（1車1回）	スタビラ付*（路床改良用）深1.2m 幅2.0m 33km 無 有 14800円		台	1	101,800	101,800	
	計						101,800	
	単価						101,800	円/台

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	167,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447			
諸雑費 (まるめ)		式	1		43			
計						167,400		
単価						167,400	円 / t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	165,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	95,000	97,850		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
諸雑費(まるめ)		式	1		3		
計					165,300		
単価					165,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管据付	φ300 波状管 半割 シングル構造	m			100	4,555
土木一般世話役		人	0.6	28,866	17,319	
普通作業員		人	1.8	23,970	43,146	
高密度ポリエチレン管	φ300 波状管 半割 シングル構造	m	101	3,840	387,840	
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		7,195	
計					455,500	
単価					4,555	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	49,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	387.6	38,760		
グレーチング 蓋	T-25 400x500 ホル固定式 普通目	枚	100	49,400	4,940,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		240		
計					4,979,000		
単価					49,790	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	66,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	387.6	38,760			
グレーチング 蓋	T-25 400x500 ホル固定式 細目	枚	100	65,800	6,580,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		240			
計					6,619,000			
単価					66,190	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	136,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
グレーチング 蓋	T-6 900x600 細目	枚	100	135,500	13,550,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		6,874		
計					13,650,000		
単価					136,500	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流動化処理土	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	1	9,031
土木一般世話役		人	0.04	28,866	1,154	
特殊作業員		人	0.07	25,194	1,763	
普通作業員		人	0.07	23,970	1,677	
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力 90~110m3/h	日	0.04	93,700	3,748	
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		689	
計					9,031	
単価					9,031	円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1		1,410	
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	10,120	10,120		
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E 塗装	m	1	-8,710	-8,710	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,410	
単価					1,410	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Ap-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	7,488
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - A p - 2 E 塗装	m	1	26,988	26,988	
ガードパイプ 歩車道境界用	G P - A P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-19,500	-19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,488	
単価					7,488	円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 12
							歩掛使用年月	2025. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	カ-ト°ハ°イ°	Gp-Ap-2E 塗装品 白 支柱キャップ 含む	単位	m	数量		単価	
					100			24, 530
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
カ-ト°ハ°イ°		Gp-Ap-2E 塗装品 白 支柱キャップ 無し		m	100	24, 310	2, 431, 000	
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ 1 3 9 . 8 mm		個	50	440	22, 000	
計							2, 453, 000	
単価							24, 530	円/m

							単価使用年月	2025. 12
							歩掛使用年月	2025. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
					1			5, 730
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間		連続ブ°ロツク 1000kg/基以下 時間制約無		m	1	5, 730. 36	5, 730	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	
計							5, 730	
単価							5, 730	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-B-2B 塗装品 白 支柱キャップ 含む	m	100	8,960	896,000	
ガードレール	Gr-B-2B(特) 塗装品 白 支柱キャップ 無し	m	100	8,960	896,000	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ114.3mm	個	50	400	20,000	
計					916,000	
単価					9,160	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	1,624.86	162,486	11,350
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,624.86	162,486	
転落防止柵	縦格子型(コンクリート建込) 塗装(景観4色)	m	100	9,720	972,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		514	
計					1,135,000	
単価					11,350	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	12,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,029.4	302,940			
転落防止柵	縦格子型(コンクリート根固)塗装(景観4色)	m	100	9,860	986,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		60			
計					1,289,000			
単価					12,890	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価 3,030
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,029.4	302,940	
転落防止柵	縦格子型(コンクリート根固)塗装(景観4色) 流用品	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					303,000	
単価					3,030	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管バリケード設置	L=4.0m/基	m			100	1,248
土木一般世話役		人	1	28,866	28,866	
普通作業員		人	4	23,970	95,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					124,800	
単価					1,248	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ	L=4.0m/基 樹脂製					1	13,280
単管パイプ	L=4.0m φ48.6	本	2	2,140		4,280	
単管バケット	樹脂製	台	2	4,500		9,000	
計						13,280	
単価						13,280	円/基

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
単管バケット	L=4.0m 樹脂製 流用品のため0円計上					1	0
計						0	
単価						0	円/基

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 12
						歩掛使用年月	2025. 12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量		単価
					1		123,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m 3	1	123,000	123,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					123,000		
単価					123,000	円／m 3	

						単価使用年月	2025. 12
						歩掛使用年月	2025. 12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量		単価
					1		975
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	k g	1	975	975		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					975		
単価					975	円／k g	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0～6.0m3未満	m 3	1	104,000	104,000		104,000
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					104,000		
	単価					104,000		円/m 3

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工（道路鋳設置）	小型鋳 手間+材料費 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 10個未満 無 無	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路鋳設置工 小型鋳	貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	2,199.78	2,199		2,199
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,199		
	単価					2,199		円/個

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E					
			m	1	1,366.8	1,366	
諸雑費（まるめ）						0	
			式	1			
計						1,366	
単価						1,366	円/m

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 693.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式					
			m	100	693.6	69,360	
諸雑費（まるめ）						0	
			式	1			
計						69,360	
単価						693.6	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	872.1	87,210	
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	872.1	87,210	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					87,210	
単価					872.1	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵撤去	金網・支柱 柵高 1.8m	単位	m	数量	100	単価 844.8
土木一般世話役		人	1	28,866	28,866	
普通作業員		人	2	23,970	47,940	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		7,674	
計					84,480	
単価					844.8	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 12
							歩掛使用年月	2025. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,299.17	8,299		8,299
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,299		
	単価					8,299		円/m 3

							単価使用年月	2025. 12
							歩掛使用年月	2025. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,887.2	16,887		16,890
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					16,890		
	単価					16,890		円/m 3

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(掘削)	m ³	100	3,055		305,500	
計							305,500	
単価							3,055	円/m ³

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4,700		470,000	
計							470,000	
単価							4,700	円/m ³

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量			単価	
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			コンクリート殻(有筋)	m ³	100	3,750	375,000	
計							375,000	
単価							3,750	円/m ³

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
交通誘導警備員A		単位	人日	数量			単価	
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1	18,156	18,156	
諸雑費 (まるめ)				式	1		4	
計							18,160	
単価							18,160	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	15,000	
交通誘導警備員 B		人	1	14,994	14,994		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					15,000		
単価					15,000	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	スビ ^ラ イ ^サ （路床改良用）深1.2m 幅2.0m 33km 無 有 14800円	単位	台	数量	1	単価	101,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	14,800	14,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					101,800			
単価					101,800		円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
	計					598,000	
	単価					598,000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価 548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
	計					548,000	
	単価					548,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	単位	日	数量	1	単価	93,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214			
軽油		L	78	141	10,998			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	1.07	52,800	56,496			
計					93,708			
単価					93,700	円/日		