

令和8年1月9日（令和8年1月23日）

名張川黒田地区樋門築造他工事

【工事設計書（公表資料）】

木津川上流河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	名張川黒田地区樋門築造他工事
工事地名	三重県名張市黒田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	木津川上流河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7320030001	1 4) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	289日間 自 令和 8年 2月12日 (当初) 至 令和 8年11月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	三重県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	89 名張市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	木津川上流	2 2) 処 分 費 等	1, 421, 400
		2 3) 公 告 日	令和 7年 9月12日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	名張川黒田地区樋門築造他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
樋門・樋管		式	1		43,044,988				
河川土工		式	1		7,976,122				
掘削工(ICT)		式	1		1,149,120				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,700	425.6	1,149,120			単-1号	
盛土工(ICT)		式	1		344,004				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	270	258.2	69,714			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	300	670.8	201,240			単-3号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	300	243.5	73,050			単-4号	
法面整形工(ICT)		式	1		330,630				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	300	879.3	263,790			単-5号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	120	557	66,840			単-6号	
残土処理工		式	1		6,152,368				

設計内訳書

工事名	名張川黒田地区樋門築造他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,600	132.1	343,460					単-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,610	670.8	1,750,788					単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	920	2,866	2,636,720					単-9号
残土等処分		m3	920	1,545	1,421,400					単-10号
樋門・樋管本体工		式	1		14,247,040					
作業土工		式	1		1,389,435					
埋戻し	土砂	m3	30	3,258	97,740					単-11号
埋戻し	土砂	m3	140	2,013	281,820					単-12号
埋戻し	土砂	m3	370	1,103	408,110					単-13号
基面整正		m2	110	483.5	53,185					単-14号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	600	243.5	146,100					単-15号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	600	670.8	402,480					単-16号

設計内訳書

工事名	名張川黒田地区樋門築造他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
矢板工		式	1		589,104					
広幅鋼矢板	遮水鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2.0m 鋼矢板平均建込長 2m以下	枚	21	27,310	573,510					単-17号
鋼矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600mm	本	42	371.3	15,594					単-18号
函渠工		式	1		4,932,502					
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	48	4,251	204,048					単-19号
コンクリート	内空幅1.6m 内空高さ 1.5m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	59	33,820	1,995,380					単-20号
鉄筋	SD345 D13	t	2.91	169,500	493,245					単-21号
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.49	167,400	82,026					単-22号
鉄筋 (ゲート差し筋)	SD345 D16~25	t	0.008	164,100	1,312					単-23号
目地板	コゝム発泡体t=20	m2	6	6,160	36,960					単-24号
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	14	2,888	40,432					単-25号

設計内訳書

工事名	名張川黒田地区樋門築造他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	180	8,283	1,490,940					単-26号
足場	安全ネット必要	掛m2	70	5,664	396,480					単-27号
足場	安全ネット必要	掛m2	9	5,321	47,889					単-28号
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	30	4,793	143,790					単-29号
翼壁工		式	1		1,191,276					
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	21	3,984	83,664					単-30号
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	14	33,820	473,480					単-31号
鉄筋	SD345 D13	t	0.61	169,500	103,395					単-32号
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.2	167,400	33,480					単-33号
目地板	コゑん発泡体t=20	m2	3	6,160	18,480					単-34号
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	4	2,888	11,552					単-35号
型枠	一般型枠	m2	47	8,283	389,301					単-36号

設計内訳書

工事名	名張川黒田地区樋門築造他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ネット必要	掛m2	10	5,664	56,640					単-37号
足場	安全ネット必要	掛m2	4	5,321	21,284					単-38号
接続柵工 (川裏)		式	1		1,342,761					
現場打ち接続柵	1600×2700×2700 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	1,107,000	1,107,000					単-39号
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	3	6,160	18,480					単-40号
足場	安全ネット必要	掛m2	30	5,664	169,920					単-41号
足場	安全ネット必要	掛m2	8	5,321	42,568					単-42号
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	1	4,793	4,793					単-43号
ゲート工		式	1		4,801,962					
二次ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	0.6	50,100	30,060					単-44号
型枠	一般型枠	m2	3	9,016	27,048					単-45号
表面処理		m2	5	8,695	43,475					単-46号

設計内訳書

工事名	名張川黒田地区樋門築造他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
フリップゲート	設置 内幅160cm 内高150cm	箇所	1	4,687,000	4,687,000			単-47号	
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 120\text{cm}$]	空m3	3	4,793	14,379			単-48号	
法覆護岸工		式	1		6,845,239				
作業土工		式	1		583,823				
床掘り	土砂	m3	680	253.6	172,448			単-49号	
埋戻し	土砂	m3	10	3,258	32,580			単-50号	
基面整正		m2	10	483.5	4,835			単-51号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	360	243.5	87,660			単-52号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	360	670.8	241,488			単-53号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	340	131.8	44,812			単-54号	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		5,600,660				
プレキャスト基礎ブロック	底幅50cm 高さ70cm 500×700×2000	m	14	35,650	499,100			単-55号	

設計内訳書

工事名	名張川黒田地区樋門築造他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
平ﾌﾟﾛｯｸ張	控え260 全層ﾌﾟｰﾗｽﾌﾟﾛｯｸ 1000×1000×260	m2	42	6,460	271,320			単-56号	
平ﾌﾟﾛｯｸ張	控え260 2層式ﾌﾟｰﾗｽﾌﾟﾛｯｸ 1000×1000×260	m2	261	17,570	4,585,770			単-57号	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	1	75,580	75,580			単-58号	
現場発生品運搬	支給品運搬 平ﾌﾟﾛｯｸ	t	15.12	11,170	168,890			単-59号	
植生工		式	1		660,756				
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	m2	246	2,686	660,756			単-60号	
接続水路工		式	1		1,437,978				
接続水路工 (川表)		式	1		1,437,978				
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	33	3,803	125,499			単-61号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	20	37,280	745,600			単-62号	
鉄筋	SD345 D13	t	1.16	169,500	196,620			単-63号	
目地板	ｺﾞﾙﾑ発泡体t=20	m2	1	6,160	6,160			単-64号	

設計内訳書

工事名	名張川黒田地区樋門築造他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
型枠	一般型枠	m2	35	9,992	349,720			単-65号	
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m3	3	4,793	14,379			単-66号	
堤脚水路工		式	1		5,343,649				
作業土工		式	1		555,230				
床掘り	土砂	m3	160	253.6	40,576			単-67号	
埋戻し	土砂	m3	120	3,258	390,960			単-68号	
基面整正		m2	10	483.5	4,835			単-69号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m ³ 未満	m3	130	243.5	31,655			単-70号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130	670.8	87,204			単-71号	
集水柵工 (堤脚)		式	1		778,639				
現場打ち集水柵	1400×1400×1970 18-8-40(高炉)	箇所	1	451,000	451,000			単-72号	
蓋	クレーチング蓋 1400×1400用 歩道部 普通目	枚	1	100,600	100,600			単-73号	

設計内訳書

工事名	名張川黒田地区樋門築造他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ネット必要	掛m2	40	5,664	226,560					単-74号
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	0.1	4,793	479					単-75号
側溝工		式	1		271,800					
自由勾配側溝	B600×H500 縦断用	m	4	23,130	92,520					単-76号
側溝蓋	グレーチング 蓋 600用 T-25 普通目	枚	2	89,640	179,280					単-77号
場所打水路工 (堤脚)		式	1		3,737,980					
現場打水路	B600×H500 18-8-40 (高炉)	m	13	44,080	573,040					単-78号
現場打水路	B1300×H1900 18-8-40 (高炉)	m	15	140,600	2,109,000					単-79号
側溝蓋	グレーチング 蓋 1300用 歩道部 普通目	枚	15	47,740	716,100					単-80号
足場	安全ネット必要	掛m2	60	5,664	339,840					単-81号
付属物設置工		式	1		363,600					
グレートホール工		式	1		363,600					

設計内訳書

工事名	名張川黒田地区樋門築造他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
ゲラトホル	径100mm 長さ500mm 間詰有	組	3	121,200	363,600					単-82号
仮設工		式	1		6,831,360					
交通管理工		式	1		6,831,360					
交通誘導警備員		人日	384	17,790	6,831,360					単-83号
直接工事費		式	1		43,044,988					
共通仮設費		式	1		6,212,000					
共通仮設費		式	1		2,392,000					
技術管理費		式	1		1,899,000					
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000					内-1号
平板載荷試験		箇所	3	251,000	753,000					単-84号
現場環境改善費(率計上)		式	1		493,000					
共通仮設費(率計上)		式	1		3,820,000					

設計内訳書

工事名	名張川黒田地区樋門築造他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		49,256,988					
現場管理費		式	1		15,070,000					
工事原価		式	1		64,326,988					
一般管理費等		式	1		11,613,012					
工事価格		式	1		75,940,000					
消費税相当額		式	1		7,594,000					
工事費計		式	1		83,534,000					

1次単価表

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	425.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	425.6	425.6		
計						425.6		
単価						425.6	円/m3	

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	258.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	258.2	258.2		
計						258.2		
単価						258.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	670.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m3	1	670.8	670.8		
計						670.8		
単価						670.8	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	243.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	243.5	243.5		
計						243.5		
単価						243.5	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	879.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	879.3	879.3		
計						879.3		
単価						879.3	円/m2	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	557	557		
計						557		
単価						557	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	132.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	132.1	132.1			
計						132.1			
単価						132.1		円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	670.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m3	1	670.8	670.8			
計						670.8			
単価						670.8		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	1	2,866	2,866		
計						2,866		
単価						2,866	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,545	1,545		
計						1,545		
単価						1,545	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,258	3,258		
	計					3,258		
	単価					3,258	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2,013	2,013		
	計					2,013		
	単価					2,013	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,103	1,103		
	計					1,103		
	単価					1,103	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	483.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	483.5	483.5		
	計					483.5		
	単価					483.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	243.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	243.5	243.5		
計						243.5		
単価						243.5	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	670.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 2.0km以下	m3	1	670.8	670.8		
計						670.8		
単価						670.8	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	広幅鋼矢板	遮水鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2.0m 鋼矢板平均建込長 2m以下	単位	枚	数量		21	単価	27,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
遮水鋼矢板建込		H=2.0m IIw型	m	13	4,563	59,319			
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料	枚	21	24,480	514,080			
計						573,399			
単価						27,310	円/枚		

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	鋼矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600mm	単位	本	数量		10	単価	371.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0.009	167,400	1,506.6			
鋼矢板頭部鉄筋溶接		FL7溶接 K型	m	2	1,103	2,206			
計						3,712.6			
単価						371.3	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	48	単価	4,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	5	36,740	183,700		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	4	5,083	20,332		
計						204,032		
単価						4,251	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	コンクリート	内空幅1.6m 内空高さ1.5m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	33,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	33,820	33,820		
計						33,820		
単価						33,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量			単価	
						1			169,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	169,500	169,500			
	計					169,500			
	単価					169,500		円/t	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量			単価	
						1			167,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	167,400	167,400			
	計					167,400			
	単価					167,400		円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	鉄筋 (ゲート差し筋)	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価 164,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	164,100	164,100	
計						164,100	
単価						164,100	円/t

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	目地板	コゝム発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価 6,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		30m2未満 コゝム発泡体t=20	m 2	1	6,160	6,160	
計						6,160	
単価						6,160	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1	2,888	2,888		
計						2,888		
単価						2,888	円/m	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕			m 2	1	8,283	8,283		
計						8,283		
単価						8,283	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,664	5,664		
計						5,664		
単価						5,664	円/掛m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m2	1	5,321	5,321		
計						5,321		
単価						5,321	円/掛m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	単位	空m ³	数量	1	単価	4,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V>40空m ³ f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m ³	1	4,793	4,793		
計						4,793		
単価						4,793	円/空m ³	

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m ²	数量	21	単価	3,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	2	36,740	73,480		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	5,083	10,166		
計						83,646		
単価						3,984	円/m ²	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価	33,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート(場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉)一般養生 延長無し	m3	1	33,820	33,820			
計						33,820			
単価						33,820	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	169,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	169,500	169,500			
計						169,500			
単価						169,500	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	167,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	167,400	167,400		
計						167,400		
単価						167,400	円/t	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	目地板	コゝム発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	6,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 コゝム発泡体t=20	m 2	1	6,160	6,160		
計						6,160		
単価						6,160	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1	2,888	2,888		
計						2,888		
単価						2,888	円/m	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕			m 2	1	8,283	8,283		
計						8,283		
単価						8,283	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,664	5,664		
計						5,664		
単価						5,664	円/掛m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m2	1	5,321	5,321		
計						5,321		
単価						5,321	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	現場打ち接続柵	1600×2700×2700 24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	1,107,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート(場所打函渠)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m ³	119	33,820	4,024,580			
型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕		m ²	489	8,283	4,050,387			
鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	4.49	169,500	761,055			
鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	4.32	167,400	723,168			
足掛金具	D19 W=400 樹脂被覆	個	90	12,100	1,089,000			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	9.62	36,740	353,438.8			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	12.6	5,083	64,045.8			
計					11,065,674.6			
単価					1,107,000	円/箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	目地板	コゝム発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	6,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 コゝム発泡体t=20	m 2	1	6,160	6,160		
計						6,160		
単価						6,160	円/m2	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5,664	5,664		
計						5,664		
単価						5,664	円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m2	1	5,321	5,321		
計						5,321		
単価						5,321	円/掛m2	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	4,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V>40空m3 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	1	4,793	4,793		
計						4,793		
単価						4,793	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	二次コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量			1	単価	50,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1	50,100	50,100				
	計					50,100				
	単価					50,100			円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量			1	単価	9,016
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1	9,016	9,016				
	計					9,016				
	単価					9,016			円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	表面処理		単位	m2	数量	1	単価	8,695
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理		チッピング		m2	1	8,695	8,695	
計							8,695	
単価							8,695	円/m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	フラップゲート	設置 内幅160cm 内高150cm	単位	箇所	数量	1	単価	4,687,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート設置		内幅160cm 内高150cm 開閉装置設置含む		箇所	1	257,000	257,000	
フラップゲート (内幅160cm 内高150cm用)		扉体、戸当り、埋込みねじ、開閉装置含む		箇所	1	4,430,000	4,430,000	
計							4,687,000	
単価							4,687,000	円/箇所

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	単位	空m ³	数量		1	単価	4,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V>40空m ³ f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m ³	1	4,793	4,793			
計						4,793			
単価						4,793	円/空m ³		

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	床掘り	土砂	単位	m ³	数量		1	単価	253.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m ³	1	253.6	253.6			
計						253.6			
単価						253.6	円/m ³		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,258
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,258	3,258			
	計					3,258			
	単価					3,258	円/m3		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	483.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m2	1	483.5	483.5			
	計					483.5			
	単価					483.5	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	243.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	243.5	243.5			
	計					243.5			
	単価					243.5	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	670.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m3	1	670.8	670.8			
	計					670.8			
	単価					670.8	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	整地	敷均し(ル-ス ⁺)	単位	m3	数量	1	単価	131.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ⁺) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	131.8	131.8		
計						131.8		
単価						131.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	プレキャスト基礎ブロック	底幅50cm 高さ70cm 500×700×2000	単位	m	数量	14	単価	35,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト基礎ブロック		m	14	4,999	69,986			
プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	14	29,400	411,600			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	10	1,617	16,170			
目地板	30m ² 未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.3	4,123	1,236.9			
計					498,992.9			
単価					35,650	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控え260 全層ﾌﾞｰﾗｽﾌﾞﾛｯｸ 1000×1000×260	単位	m2	数量	1	単価	6,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m 2	1	6,460	6,460		
計						6,460		
単価						6,460	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控え260 2層式ﾌﾞｰﾗｽﾌﾞﾛｯｸ 1000×1000×260	単位	m2	数量	1	単価	17,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m 2	1	17,570	17,570		
計						17,570		
単価						17,570	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	75,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	75,290	75,290		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.07	4,123	288.61		
	計					75,578.61		
	単価					75,580	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	現場発生品運搬	支給品運搬 平フロック	単位	t	数量	1	単価	11,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	1,019	1,019		
	現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t	t	1	10,150	10,150		
	計					11,169		
	単価					11,170	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量		単価	2,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	m 2	1	2,686	2,686		
	計					2,686		
	単価					2,686	円/m2	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量		単価	3,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	3	36,740	110,220		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	3	5,083	15,249		
	計					125,469		
	単価					3,803	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	37,280	37,280		
計						37,280		
単価						37,280	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	169,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	169,500	169,500		
計						169,500		
単価						169,500	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	目地板	コゝム発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	6,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 コゝム発泡体t=20	m 2	1	6,160	6,160		
計						6,160		
単価						6,160	円/m2	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,992	9,992		
計						9,992		
単価						9,992	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	単位	空m ³	数量	1	単価	4,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V>40空m ³ f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m ³	1	4,793	4,793		
計						4,793		
単価						4,793	円/空m ³	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	床掘り	土砂	単位	m ³	数量	1	単価	253.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m ³	1	253.6	253.6		
計						253.6		
単価						253.6	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,258	3,258		
計						3,258		
単価						3,258	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	483.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	483.5	483.5		
計						483.5		
単価						483.5	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	243.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	243.5	243.5		
計						243.5		
単価						243.5	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	670.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m3	1	670.8	670.8		
計						670.8		
単価						670.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	現場打ち集水桝	1400×1400×1970 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	451,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 2.35m3を超え2.48m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	331,300	3,313,000			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.46	169,500	247,470			
足掛金具	D19 W=400 樹脂被覆	個	60	12,100	726,000			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	4	45,640	182,560			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	8	5,083	40,664			
計					4,509,694			
単価					451,000	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	蓋	グレーチング 蓋 1400×1400用 歩道部 普通目	単位	枚	数量	1	単価	100,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	100,600	100,600		
計						100,600		
単価						100,600	円/枚	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,664	5,664		
計						5,664		
単価						5,664	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	単位	空m ³	数量	1	単価	4,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V>40空m ³ f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m ³	1	4,793	4,793		
計						4,793		
単価						4,793	円/空m ³	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	自由勾配側溝	B600×H500 縦断用	単位	m	数量	1	単価	23,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.9m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 1.5m ³ /10m	m	1	23,130	23,130		
計						23,130		
単価						23,130	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	側溝蓋	グレーチング 蓋 600用 T-25 普通目	単位	枚	数量	1	単価	89,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	89,640	89,640		
計						89,640		
単価						89,640	円/枚	

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	現場打水路	B600×H500 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	44,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路(本体)		18-8-40(高炉) 無し 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下 パッキン(クレーン機能付)打設	m	1	44,080	44,080		
計						44,080		
単価						44,080	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	現場打水路	B1300×H1900 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	140,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	9.97	45,640	455,030.8		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	77.44	9,992	773,780.48		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.5	169,500	84,750		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.8	45,640	82,152		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	2.01	5,083	10,216.83		
計						1,405,930.11		
単価						140,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	側溝蓋	グレーチング蓋 1300用 歩道部 普通目	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	47,740	47,740		
	計					47,740		
	単価					47,740	円/枚	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,664	5,664		
	計					5,664		
	単価					5,664	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	グラウトホール	径100mm 長さ500mm 間詰有	単位	組	数量	1	単価	121,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
沈下板設置・グラウト管設置		組	1	5,912	5,912			
グラウト管 (材料費)		組	1	111,000	111,000			
均しC o 箱抜用型枠設置撤去・間詰C o 打設		組	1	4,243	4,243			
計						121,155		
単価						121,200	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					384			17,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	128	20,100	2,572,800		
	交通誘導警備員B		人日	256	16,630	4,257,280		
	計					6,830,080		
	単価					17,790	円/人日	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	平板載荷試験		単位	箇所	数量		単価	
					1			251,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地盤の平板載荷試験	100kN以内	箇所	1	251,000	251,000		
	計					251,000		
	単価					251,000	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水鋼矢板建込	H=2.0m IIw型	単位	m	数量	100	単価 4,563
土木一般世話役		人	2.4	30,090	72,216	
特殊作業員		人	2.4	28,152	67,564	
普通作業員		人	7.2	24,174	174,052	
バックホウ(クロー) [超小旋回型・クレーン機能付き] 運転	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	1.86	51,330	95,473	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		46,995	
計					456,300	
単価					4,563	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	97,000	99,910		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
諸雑費(まるめ)		式	1		43		
計					167,400		
単価					167,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鋼矢板頭部鉄筋溶接	7V7溶接 K型	単位	m	数量	10	単価	1,103
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工		人	0.3	34,068	10,220		
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		810		
計					11,030		
単価					1,103	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	169,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	99,000	101,970		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
諸雑費(まるめ)		式	1		83		
計					169,500		
単価					169,500	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	164,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	97,000	99,910			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,104.45	64,104			
諸雑費 (まるめ)		式	1		86			
計					164,100			
単価					164,100	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,664
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.6	30,090	48,144		
とび工		人	8.5	32,946	280,041		
普通作業員		人	1.3	24,174	31,426		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	52,000	72,800		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		133,989		
計					566,400		
単価					5,664	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9	30,090	57,171		
とび工		人	8.4	32,946	276,746		
普通作業員		人	1.8	24,174	43,513		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	52,000	41,600		
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		113,070		
計					532,100		
単価					5,321	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価 4,793
土木一般世話役		人	2.6	30,090	78,234	
型わく工		人	4.7	30,396	142,861	
とび工		人	2.2	32,946	72,481	
普通作業員		人	5.1	24,174	123,287	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		62,437	
計					479,300	
単価					4,793	円/空m3

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	表面処理	チップング	単位	m ²	数量	100	単価	8,695
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	6	30,090	180,540		
	特殊作業員		人	11	28,152	309,672		
	普通作業員		人	11	24,174	265,914		
	諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		113,374		
	計					869,500		
	単価					8,695	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
フラッグゲート設置	内幅160cm 内高150cm 開閉装置設置含む					1	257,000	
土木一般世話役		人	1	30,090		30,090		
特殊作業員		人	2	28,152		56,304		
普通作業員		人	2	24,174		48,348		
溶接工		人	1	34,068		34,068		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	37,600		37,600		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1			50,590		
計						257,000		
単価						257,000	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	100,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	938.4	93,840			
グレーチング 蓋	樹蓋 1400×1400用 歩道部 普通目 受枠含む	枚	100	99,600	9,960,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		6,160			
計					10,060,000			
単価					100,600	円/枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.9m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 1.5m ³ /10m	単位	m	数量		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,362.76	63,627		
自由勾配側溝	B600×H500×L2000 縦断用	個	5	23,900	119,500		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.954	29,000	27,666		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.53	29,000	15,370		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.8	2,850	5,130		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					231,300		
単価					23,130	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	89,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	938.4	93,840			
グレーチング 蓋	溝蓋 600用 T-25 普通目	枚	100	88,700	8,870,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		160			
計					8,964,000			
単価					89,640	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	47,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	938.4	93,840		
グレーチング 蓋	溝蓋 1300用 歩道部 普通目 受枠含む	枚	100	46,800	4,680,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		160		
計					4,774,000		
単価					47,740	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A						1	20,100	
交通誘導警備員 A		人	1	20,094		20,094		
諸雑費（まるめ）		式	1			6		
計						20,100		
単価						20,100	円/人日	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B						1	16,630	
交通誘導警備員 B		人	1	16,626		16,626		
諸雑費（まるめ）		式	1			4		
計						16,630		
単価						16,630	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
計					598,000			
単価					598,000		円/式	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	単価	548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
計					548,000			
単価					548,000		円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 運転	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日		1			51,330
運転手 (特殊)		人		1.275	29,172	37,194	
軽油		L		44.25	143	6,327	
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日		1	7,800	7,800	
諸雑費 (まるめ)		式		1		9	
計						51,330	
単価						51,330	円/日