

令和8年 3月 16日

尼崎法務総合庁舎機械設備工事

【工事設計書（公表資料）】

宮繕部

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

令和 8 年 2 月 作成

近畿地方整備局 営繕部

工 事 名 尼崎法務総合庁舎機械設備工事

	十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
予定価格積算額	¥	4	4	1	2	1	0	0	0	0
工事価格積算額	¥	4	0	1	1	0	0	0	0	0

直接工事費 細目別内訳

庁舎 名称	摘要	空調設備			機器設備		
		数量	単位	単価	金額	備考	
空気熱源ヒートポンプユニット	AHP-1 モジュール形 冷水水ポンプ制御 冷凍能力170kW 加熱能力170kW スプリング防振架台、モジュール数2	1	組	13,800,000	13,800,000		
密閉式膨張タンク	TEX-1 鋼板製 タンク容量45L 最大使用容量33L	1	基	335,000	335,000		
冷水水ヘッダー(送)	HCHS-1 鋼管製 外径寸法200φ x1600L 架台1000H	1	基	771,000	771,000		
冷水水ヘッダー(還)	HCHR-1 鋼管製 外径寸法200φ x1900L 架台1000H	1	基	809,000	809,000		
集中管理リモコン	CHMR-1 液晶タイプ、空気熱源ヒートポンプユニット台 数制御用	1	台	142,000	142,000		
コンパクト形空調和機(外気処理用全熱交換機付)	ACC-0-1 還気用送風機組込形 冷却能力7.3kW 加熱能力9.4kW SA:1800m ³ /h×125Pa 防振架台	1	台	9,320,000	9,320,000		
コンパクト形空調和機(外気処理用全熱交換機付)	ACC-0-2 還気用送風機組込形 冷却能力16.2kW 加熱能力20.9kW SA:4000m ³ /h×310Pa 防振架台	1	台	10,300,000	10,300,000		
コンパクト形空調和機(外気処理用全熱交換機付)	ACC-0-3 還気用送風機組込形 冷却能力8.1kW 加熱能力10.5kW SA:2000m ³ /h×200Pa 防振架台	1	台	9,320,000	9,320,000		
コンパクト形空調和機(外気処理用全熱交換機付)	ACC-0-4 還気用送風機組込形 冷却能力9.5kW 加熱能力12.3kW SA:2250m ³ /h×220Pa 防振架台	1	台	9,540,000	9,540,000		
コンパクト形空調和機	ACC-1 還気用送風機組込形 冷却能力21.4kW 加熱能力18.6kW SA:2670m ³ /h×115Pa 防振架台	1	台	6,090,000	6,090,000		
ファンコイルユニット	FCU-2 (CK-2) 形式: 320m ³ /h 付属品: エアフィルター、定流量弁、 ドレンポンプ	12	台	296,000	3,552,000		
ファンコイルユニット	FCU-3 (CK-2) 形式: 480m ³ /h 付属品: エアフィルター、定流量弁、 ドレンポンプ	12	台	307,000	3,684,000		
ファンコイルユニット	FCU-4 (CK-2) 形式: 640m ³ /h 付属品: エアフィルター、定流量弁、 ドレンポンプ	1	台	317,000	317,000		
ファンコイルユニット	FCU-6 (CK-2) 形式: 960m ³ /h 付属品: エアフィルター、定流量弁、 ドレンポンプ	13	台	346,000	4,498,000		
マルチパッケージ形空調和機	ACP-1 室外機 冷房能力28.0kW, 暖房能力31.5kW スプリング防振架台	1	台	1,430,000	1,430,000		

直接工事費 細目別内訳

庁舎 名称	摘要	空調設備			機器設備		
		数量	単位	単価	金額	備考	
マルチパッケージ形空調和機	ACP-1-1 室内機 2方向カセット形 冷房能力2.2kW, 暖房能力2.5kW	1	台	189,000	189,000		
マルチパッケージ形空調和機	ACP-1-2 室内機 4方向カセット形 冷房能力2.8kW, 暖房能力3.2kW	1	台	186,000	186,000		
マルチパッケージ形空調和機	ACP-1-3 室内機 4方向カセット形 冷房能力3.6kW, 暖房能力4.0kW	1	台	189,000	189,000		
マルチパッケージ形空調和機	ACP-1-4 室内機 2方向カセット形 冷房能力2.2kW, 暖房能力2.5kW	1	台	189,000	189,000		
マルチパッケージ形空調和機	ACP-1-5 室内機 天井吊(隠ぺい)形(両方向)形 冷房能力4.5kW, 暖房能力5.0kW	1	台	217,000	217,000		
マルチパッケージ形空調和機	ACP-1-6 室内機 2方向カセット形 冷房能力3.6kW, 暖房能力4.0kW	1	台	196,000	196,000		
マルチパッケージ形空調和機	ACP-1-7 室内機 天井吊(隠ぺい)形(両方向)形 冷房能力9.0kW, 暖房能力10.0kW	1	台	231,000	231,000		
マルチパッケージ形空調和機	ACP-1 付属品	1	式		1,010,000		
マルチパッケージ形空調和機	ACP-2 室外機 冷房能力22.4kW, 暖房能力25.0kW スプリング防振架台	1	台	1,270,000	1,270,000		
マルチパッケージ形空調和機	ACP-2-1 室内機 4方向カセット形 冷房能力2.8kW, 暖房能力3.2kW	1	台	186,000	186,000		
マルチパッケージ形空調和機	ACP-2-2 室内機 4方向カセット形 冷房能力2.8kW, 暖房能力3.2kW	1	台	186,000	186,000		
マルチパッケージ形空調和機	ACP-2-3 室内機 2方向カセット形 冷房能力2.2kW, 暖房能力2.5kW	1	台	189,000	189,000		
マルチパッケージ形空調和機	ACP-2-4 室内機 2方向カセット形 冷房能力4.5kW, 暖房能力5.0kW	1	台	205,000	205,000		
マルチパッケージ形空調和機	ACP-2-5 室内機 4方向カセット形 冷房能力2.8kW, 暖房能力3.2kW	2	台	186,000	372,000		
マルチパッケージ形空調和機	ACP-2 付属品	1	式		809,000		

直接工事費 細目別内訳

庁舎		空調設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
マルチパッケージ形空気調和機	ACP-3 室外機 冷房能力45.0kW, 暖房能力50.0kW スプリング防振架台	1	台	2,290,000	2,290,000	
マルチパッケージ形空気調和機	ACP-3-1 室内機 4方向カセット形 冷房能力2.8kW, 暖房能力3.2kW	3	台	186,000	558,000	
マルチパッケージ形空気調和機	ACP-3-2 室内機 2方向カセット形 冷房能力2.8kW, 暖房能力3.2kW	1	台	191,000	191,000	
マルチパッケージ形空気調和機	ACP-3-3 室内機 4方向カセット形 冷房能力3.6kW, 暖房能力4.0kW	1	台	189,000	189,000	
マルチパッケージ形空気調和機	ACP-3-4 室内機 4方向カセット形 冷房能力3.6kW, 暖房能力4.0kW	1	台	189,000	189,000	
マルチパッケージ形空気調和機	ACP-3-5 室内機 4方向カセット形 冷房能力3.6kW, 暖房能力4.0kW	1	台	189,000	189,000	
マルチパッケージ形空気調和機	ACP-3-6 室内機 4方向カセット形 冷房能力3.6kW, 暖房能力4.0kW	1	台	189,000	189,000	
マルチパッケージ形空気調和機	ACP-3-7 室内機 4方向カセット形 冷房能力3.6kW, 暖房能力4.0kW	1	台	189,000	189,000	
マルチパッケージ形空気調和機	ACP-3-8 室内機 4方向カセット形 冷房能力3.6kW, 暖房能力4.0kW	1	台	189,000	189,000	
マルチパッケージ形空気調和機	ACP-3-9 室内機 2方向カセット形 冷房能力2.8kW, 暖房能力3.2kW	1	台	191,000	191,000	
マルチパッケージ形空気調和機	ACP-3 付属品	1	式		1,480,000	
マルチパッケージ形空気調和機	ACP-4 室外機 冷房能力22.4kW, 暖房能力25.0kW スプリング防振架台	1	台	1,270,000	1,270,000	
マルチパッケージ形空気調和機	ACP-4-1 室内機 4方向カセット形 冷房能力4.5kW, 暖房能力5.0kW	2	台	200,000	400,000	
マルチパッケージ形空気調和機	ACP-4-2 室内機 4方向カセット形 冷房能力3.6kW, 暖房能力4.0kW	1	台	189,000	189,000	
マルチパッケージ形空気調和機	ACP-4-3 室内機 4方向カセット形 冷房能力4.5kW, 暖房能力5.0kW	1	台	200,000	200,000	

直接工事費 細目別内訳

庁舎		空調設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
マルチパッケージ形空気調和機	ACP-4 付属品	1	式		558,000	
パッケージ形空気調和機	ACP-5 空冷ヒートポンプ式 床置(露出)立形 冷房能力5.6kW, 暖房能力6.3kW	1	台	615,000	615,000	
パッケージ形空気調和機	ACP-6 空冷ヒートポンプ式 床置(露出)立形 冷房能力5.6kW, 暖房能力6.3kW	2	台	615,000	1,230,000	
集中管理リモコン	EMR-1 形式: カラー液晶タイプ 操作方式: タッチパネル式	1	台	370,000	370,000	
電気配管配線		1	式		763,370	
保温		1	式		134,280	
文字標識等		1	式		445,000	
搬入・据付費		1	式		5,714,130	
架台類		1	式		1,123,000	
計					98,387,780	

直接工事費 細目別内訳

庁舎		空調設備			ダクト設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	254	m ²	7,860	1,996,440	
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.6mm(451～750mm)	49	m ²	8,050	394,450	
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.8mm(751～1200mm)	30	m ²	8,730	261,900	
鋼板製ダクト	1.6mm	2	m ²	24,400	48,800	
スバ イラダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	104	m	5,020	522,080	
スバ イラダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	195	m	6,430	1,253,850	
スバ イラダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	204	m	7,750	1,581,000	
スバ イラダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	70	m	9,290	650,300	
スバ イラダクト (低圧ダクト)	インサート有 350mm	16	m	10,700	171,200	
鋼板製スバ イラダクト	1.6mm 250mm	1	m	19,100	19,100	
鋼板製スバ イラダクト	1.6mm 350mm	1	m	26,800	26,800	
ユニバール形吹出口	VHS 150 150	20	個	11,000	220,000	
ユニバール形吹出口	VHS 200 200	21	個	11,200	235,200	
ユニバール形吹出口	VHS 300 300	11	個	14,000	154,000	
線状吹出口	BL-D 2000mm	4	個	24,500	98,000	

直接工事費 細目別内訳

庁舎		空調設備			ダクト設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スリット形吸込口	GVS 150 150	9	個	12,300	110,700	
スリット形吸込口	GVS 200 200	15	個	12,300	184,500	
スリット形吸込口	GVS 250 250	2	個	14,000	28,000	
スリット形吸込口	GVS 300 300	16	個	14,000	224,000	
スリット形吸込口	GVS 350 350	1	個	18,900	18,900	
スリット形吸入口	PGH-10-300	4	個	36,000	144,000	
スリット形吸入口	PGH-10-350	8	個	38,500	308,000	
変風量ユニット	VAV-1-1 風量(最大)800m ³ /h 風量(最小)320m ³ /h	1	台	80,800	80,800	
変風量ユニット	VAV-1-2 風量(最大)1000m ³ /h 風量(最小)400m ³ /h	1	台	84,900	84,900	
変風量ユニット	VAV-2-1 風量(最大)200m ³ /h 風量(最小)85m ³ /h	1	台	76,400	76,400	
変風量ユニット	VAV-2-2 風量(最大)150m ³ /h 風量(最小)85m ³ /h	1	台	76,400	76,400	
変風量ユニット	VAV-2-3 風量(最大)200m ³ /h 風量(最小)85m ³ /h	1	台	76,400	76,400	
変風量ユニット	VAV-2-4 風量(最大)600m ³ /h 風量(最小)240m ³ /h	1	台	80,800	80,800	
変風量ユニット	VAV-2-5 風量(最大)150m ³ /h 風量(最小)85m ³ /h	1	台	76,400	76,400	
変風量ユニット	VAV-2-6 風量(最大)200m ³ /h 風量(最小)85m ³ /h	1	台	76,400	76,400	

直接工事費 細目別内訳

庁舎		空気調和設備			その他設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
変風量ユニット	VAV-2-7 風量(最大)2350m ³ /h 風量(最小)700m ³ /h	1	台	90,700	90,700	
変風量ユニット	VAV-2-8 風量(最大)150m ³ /h 風量(最小)85m ³ /h	1	台	76,400	76,400	
変風量ユニット	VAV-3-1 風量(最大)550m ³ /h 風量(最小)200m ³ /h	1	台	80,800	80,800	
変風量ユニット	VAV-3-2 風量(最大)150m ³ /h 風量(最小)85m ³ /h	1	台	76,400	76,400	
変風量ユニット	VAV-3-3 風量(最大)150m ³ /h 風量(最小)85m ³ /h	1	台	76,400	76,400	
変風量ユニット	VAV-3-4 風量(最大)100m ³ /h 風量(最小)85m ³ /h	1	台	76,400	76,400	
変風量ユニット	VAV-4-1 風量(最大)350m ³ /h 風量(最小)140m ³ /h	1	台	76,400	76,400	
変風量ユニット	VAV-4-2 風量(最大)100m ³ /h 風量(最小)85m ³ /h	1	台	76,400	76,400	
変風量ユニット	VAV-4-3 風量(最大)100m ³ /h 風量(最小)85m ³ /h	1	台	76,400	76,400	
変風量ユニット	VAV-4-4 風量(最大)250m ³ /h 風量(最小)85m ³ /h	1	台	76,400	76,400	
変風量ユニット	VAV-4-5 風量(最大)250m ³ /h 風量(最小)85m ³ /h	1	台	76,400	76,400	
変風量ユニット	VAV-5-1 風量(最大)100m ³ /h 風量(最小)85m ³ /h	1	台	76,400	76,400	
変風量ユニット	VAV-5-2 風量(最大)200m ³ /h 風量(最小)85m ³ /h	1	台	76,400	76,400	
変風量ユニット	VAV-5-3 風量(最大)1100m ³ /h 風量(最小)400m ³ /h	1	台	84,900	84,900	
変風量ユニット	VAV-5-4 風量(最大)550m ³ /h 風量(最小)200m ³ /h	1	台	80,800	80,800	

直接工事費 細目別内訳

庁舎		空気調和設備			その他設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
変風量ユニット	VAV-5-5 風量(最大)300m ³ /h 風量(最小)120m ³ /h	1	台	76,400	76,400	
丸形 防火ダンパー	250φ	2	個	17,100	34,200	
丸形 防火ダンパー	350φ	2	個	20,400	40,800	
防火ダンパー	400 300	2	個	25,700	51,400	
丸形 防火・防煙ダンパー	自動復帰 250φ	2	個	37,200	74,400	
丸形 防火・防煙ダンパー	自動復帰 300φ	1	個	38,400	38,400	
防火・防煙ダンパー	自動復帰 300 300	2	個	42,700	85,400	
丸形 風量調節ダンパー	200φ	1	個	14,300	14,300	
丸形 風量調節ダンパー	250φ	4	個	15,200	60,800	
丸形 風量調節ダンパー	300φ	3	個	16,000	48,000	
風量調節ダンパー	600 200	1	個	22,500	22,500	
風量調節ダンパー	300 300	2	個	17,600	35,200	
風量調節ダンパー	400 300	1	個	20,200	20,200	
風量調節ダンパー	450 300	2	個	21,400	42,800	
風量調節ダンパー	350 350	2	個	22,100	44,200	

直接工事費 細目別内訳

行名	称	摘要	空気調和設備		その他設備		備考
			数量	単位	単価	金額	
風量調節ダンパー	400	400	1	個	22,100	22,100	
温度計	パイナル	円形	10	個	14,100	141,000	
風量測定口			21	個	5,520	115,920	
たわみ継手			1	式		380,000	
ファンパネ類			1	式		1,413,300	
制気口ボックス類			1	式		1,473,880	
保温			1	式		2,927,200	
スリーブ			1	式		623,333	
計						18,243,053	

直接工事費 細目別内訳

行名	称	摘要	空気調和設備		配管設備		備考
			数量	単位	単価	金額	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合	屋内一般 32A	4	m	7,120	28,480	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合	屋内一般 20A	296	m	4,470	1,323,120	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合	屋内一般 25A	99	m	5,680	562,320	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合	屋内一般 32A	105	m	7,120	747,600	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合	屋内一般 40A	156	m	7,920	1,235,520	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合	屋内一般 50A	122	m	10,200	1,244,400	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	溶接接合	屋内一般 65A	54	m	12,800	691,200	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	溶接接合	屋内一般 80A	8	m	14,600	116,800	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	溶接接合	屋内一般 100A	34	m	19,000	646,000	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合	機械室・便所 25A	43	m	6,610	284,230	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合	屋内一般 32A	30	m	7,120	213,600	
給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式	屋内一般 20SU	289	m	4,130	1,193,570	
給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式	屋内一般 25SU	4	m	5,170	20,680	
給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式	機械室・便所 20SU	45	m	6,260	281,700	
給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式	機械室・便所 30SU	3	m	9,830	29,490	

直接工事費 細目別内訳

庁舎		空調設備			配管設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	177	m	5,680	1,005,360	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	MD継手 屋内一般 40A	279	m	7,800	2,176,200	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	MD継手 屋内一般 50A	102	m	9,770	996,540	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	MD継手 機械室・便所 40A	4	m	9,310	37,240	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	MD継手 機械室・便所 50A	83	m	11,600	962,800	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	4	個	6,700	26,800	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 32A	1	個	10,000	10,000	
青銅仕切弁 (鉛レス仕様)	5K(ねじ・給水用) 20A	40	個	6,300	252,000	
青銅仕切弁 (鉛レス仕様)	5K(ねじ・給水用) 25A	1	個	8,140	8,140	
青銅仕切弁 (鉛レス仕様)	5K(ねじ・給水用) 32A	1	個	12,400	12,400	
ゴムシートハーフライ弁	10K(ウエハー・アルミ) 65A	4	個	14,700	58,800	
ゴムシートハーフライ弁	10K(ウエハー・アルミ) 100A	8	個	21,000	168,000	
トレンチトラップ	鋳鉄製 50A	6	個	37,800	226,800	
空調トラップ	50A FRP蓋	5	個	44,600	223,000	
掃兼トレン	50A	5	個	14,700	73,500	

直接工事費 細目別内訳

庁舎		空調設備			配管設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防振継手	合成ゴム製 65A	4	個	17,200	68,800	
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	76	本	7,210	547,960	
ファンコイルユニット用 ボール弁	青銅製 10K(ねじ) 20A	76	個	5,130	389,880	
Y形ストレーナ	10K 65A	2	個	23,300	46,600	
温度計	バimetall 円形	18	個	14,100	253,800	
圧力計	水用	16	組	13,400	214,400	
配管用防虫網	25A	2	個	6,700	13,400	
間接排水口	100A	12	個	6,880	82,560	
二方弁装置	機械室 白管 25×15	3	組	33,000	99,000	
二方弁装置	機械室 白管 32×15	2	組	43,300	86,600	
電磁弁装置	機械室 給水用 HIVP・SUS管 20A	5	組	17,500	87,500	
固定式瞬間流量計	25A	3	個	55,700	167,100	
固定式瞬間流量計	32A	2	個	56,300	112,600	
固定式瞬間流量計	65A	2	個	56,300	112,600	
冷媒管		1	式		4,851,690	

直接工事費 細目別内訳

庁舎		換気設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
全熱交換ユニット	HEU-11 静止式 天井埋込ダクト接続形 120m ³ /h × 20Pa	1	台	135,000	135,000	
全熱交換ユニット	HEU-12 静止式 天井セット形 120m ³ /h × 10Pa	1	台	122,000	122,000	
全熱交換ユニット	HEU-13 静止式 天井セット形 120m ³ /h × 10Pa	1	台	122,000	122,000	
全熱交換ユニット	HEU-14 静止式 天井埋込ダクト接続形 120m ³ /h × 20Pa	1	台	135,000	135,000	
全熱交換ユニット	HEU-15 静止式 天井埋込ダクト接続形 100m ³ /h × 10Pa	1	台	135,000	135,000	
全熱交換ユニット	HEU-16 静止式 天井セット形 240m ³ /h × 10Pa	1	台	129,000	129,000	
全熱交換ユニット	HEU-17 静止式 天井埋込ダクト接続形 600m ³ /h × 40Pa	1	台	189,000	189,000	
全熱交換ユニット	HEU-21 静止式 天井セット形 150m ³ /h × 20Pa	1	台	122,000	122,000	
全熱交換ユニット	HEU-22 静止式 天井セット形 120m ³ /h × 10Pa	1	台	122,000	122,000	
全熱交換ユニット	HEU-23 静止式 天井埋込ダクト接続形 100m ³ /h × 10Pa	1	台	135,000	135,000	
全熱交換ユニット	HEU-24 静止式 天井セット形 240m ³ /h × 10Pa	1	台	129,000	129,000	
全熱交換ユニット	HEU-31 静止式 天井埋込ダクト接続形 240m ³ /h × 10Pa	1	台	129,000	129,000	
全熱交換ユニット	HEU-41 静止式 天井埋込ダクト接続形 300m ³ /h × 20Pa	1	台	158,000	158,000	
全熱交換ユニット	HEU-42 静止式 天井セット形 150m ³ /h × 10Pa	1	台	122,000	122,000	
全熱交換ユニット	HEU-43 静止式 天井セット形 150m ³ /h × 10Pa	1	台	122,000	122,000	

直接工事費 細目別内訳

庁舎		換気設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
全熱交換ユニット	HEU-44 静止式 天井セット形 150m ³ /h × 10Pa	1	台	122,000	122,000	
全熱交換ユニット	HEU-45 静止式 天井セット形 150m ³ /h × 10Pa	1	台	122,000	122,000	
全熱交換ユニット	HEU-46 静止式 天井セット形 150m ³ /h × 20Pa	1	台	122,000	122,000	
全熱交換ユニット	HEU-47 静止式 天井セット形 150m ³ /h × 10Pa	1	台	122,000	122,000	
全熱交換ユニット	HEU-48 静止式 天井セット形 150m ³ /h × 10Pa	1	台	122,000	122,000	
全熱交換ユニット	HEU-49 静止式 天井セット形 150m ³ /h × 20Pa	1	台	122,000	122,000	
全熱交換ユニット	HEU-51 静止式 天井埋込ダクト接続形 240m ³ /h × 20Pa	1	台	145,000	145,000	
全熱交換ユニット	HEU-52 静止式 天井セット形 150m ³ /h × 10Pa	1	台	122,000	122,000	
全熱交換ユニット	HEU-53 静止式 天井セット形 200m ³ /h × 10Pa	1	台	145,000	145,000	
集中管理リモコン	HMR-1 カラー液晶タイプ	1	台	144,000	144,000	
排気送風機	FE-11 消音ボックス付送風機 400m ³ /h × 20Pa(防振吊金物付)	1	台	48,600	48,600	
排気送風機	FE-12 消音ボックス付送風機 100m ³ /h × 10Pa(防振吊金物付)	1	台	30,700	30,700	
排気送風機	FE-13 消音ボックス付送風機 110m ³ /h × 20Pa(防振吊金物付)	1	台	30,700	30,700	
排気送風機	FE-14 消音ボックス付送風機 120m ³ /h × 10Pa(防振吊金物付)	1	台	30,700	30,700	
排気送風機	FE-15 消音ボックス付送風機 100m ³ /h × 10Pa(防振吊金物付)	1	台	30,700	30,700	

直接工事費 細目別内訳

庁舎		換気設備			機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排気送風機	FE-16 消音ボックス付送風機 160m ³ /h × 30Pa(防振吊金物付)	1	台	30,700	30,700		
排気送風機	FE-17 消音ボックス付送風機 550m ³ /h × 30Pa(防振吊金物付)	1	台	66,800	66,800		
排気送風機	FE-18 消音ボックス付送風機 2310m ³ /h × 200Pa(防振吊金物付)	1	台	147,000	147,000		
排気送風機	FE-19 消音ボックス付送風機 700m ³ /h × 50Pa(防振吊金物付)	1	台	70,400	70,400		
排気送風機	FE-110 消音ボックス付送風機 450m ³ /h × 20Pa(防振吊金物付)	1	台	66,800	66,800		
排気送風機	FE-111 消音ボックス付送風機 150m ³ /h × 20Pa(防振吊金物付)	1	台	30,700	30,700		
排気送風機	FE-21 消音ボックス付送風機 150m ³ /h × 20Pa(防振吊金物付)	1	台	30,700	30,700		
排気送風機	FE-22 消音ボックス付送風機 110m ³ /h × 20Pa(防振吊金物付)	1	台	30,700	30,700		
排気送風機	FE-23 消音ボックス付送風機 200m ³ /h × 10Pa(防振吊金物付)	1	台	41,300	41,300		
排気送風機	FE-24 消音ボックス付送風機 670m ³ /h × 50Pa(防振吊金物付)	1	台	70,400	70,400		
排気送風機	FE-25 消音ボックス付送風機 200m ³ /h × 10Pa(防振吊金物付)	1	台	41,300	41,300		
排気送風機	FE-31 消音ボックス付送風機 150m ³ /h × 20Pa(防振吊金物付)	1	台	30,700	30,700		
排気送風機	FE-32 消音ボックス付送風機 670m ³ /h × 40Pa(防振吊金物付)	1	台	70,400	70,400		
排気送風機	FE-33 消音ボックス付送風機 110m ³ /h × 10Pa(防振吊金物付)	1	台	30,700	30,700		
排気送風機	FE-34 消音ボックス付送風機 350m ³ /h × 40Pa(防振吊金物付)	1	台	48,600	48,600		

直接工事費 細目別内訳

庁舎		換気設備			機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排気送風機	FE-35 消音ボックス付送風機 200m ³ /h × 20Pa(防振吊金物付)	1	台	41,300	41,300		
排気送風機	FE-41 消音ボックス付送風機 160m ³ /h × 20Pa(防振吊金物付)	1	台	30,700	30,700		
排気送風機	FE-42 消音ボックス付送風機 680m ³ /h × 50Pa(防振吊金物付)	1	台	70,400	70,400		
排気送風機	FE-43 消音ボックス付送風機 100m ³ /h × 10Pa(防振吊金物付)	1	台	30,700	30,700		
排気送風機	FE-51 消音ボックス付送風機 200m ³ /h × 10Pa(防振吊金物付)	1	台	41,300	41,300		
排気送風機	FE-52 消音ボックス付送風機 150m ³ /h × 30Pa(防振吊金物付)	1	台	30,700	30,700		
排気送風機	FE-53 消音ボックス付送風機 220m ³ /h × 10Pa(防振吊金物付)	1	台	41,300	41,300		
排気送風機	FE-54 消音ボックス付送風機 200m ³ /h × 10Pa(防振吊金物付)	1	台	41,300	41,300		
排気送風機	FE-55 消音ボックス付送風機 670m ³ /h × 50Pa(防振吊金物付)	1	台	70,400	70,400		
排気送風機	FE-56 消音ボックス付送風機 110m ³ /h × 20Pa(防振吊金物付)	1	台	30,700	30,700		
排気送風機	FE-57 消音ボックス付送風機 350m ³ /h × 30Pa(防振吊金物付)	1	台	48,600	48,600		
排気送風機	FE-61 消音ボックス付送風機 700m ³ /h × 60Pa(防振吊金物付)	1	台	70,400	70,400		
排気送風機	FE-62 消音ボックス付送風機 1100m ³ /h × 200Pa(防振吊金物付)	1	台	94,500	94,500		
給気送風機	FS-61 消音ボックス付送風機 1100m ³ /h × 200Pa(防振吊金物付)	1	台	98,700	98,700		
電気配管配線		1	式		502,430		

直接工事費 細目別内訳

庁舎		換気設備			ダクト設備		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
ユニバ [®] -サリ形吹出口	VHS 150 150	11	個	11,000	121,000		
ユニバ [®] -サリ形吹出口	VHS 200 200	1	個	11,200	11,200		
ユニバ [®] -サリ形吹出口	VHS 250 250	1	個	14,000	14,000		
ユニバ [®] -サリ形吹出口	VHS 500 500	1	個	22,500	22,500		
ユニバ [®] -サリ形吹出口	VHS 350 350 フィルター付	1	個	22,500	22,500		
ユニバ [®] -サリ形吹出口	VHS 400 400 フィルター付	1	個	22,500	22,500		
ユニバ [®] -サリ形吹出口	VHS 450 450 フィルター付	3	個	29,000	87,000		
ユニバ [®] -サリ形吹出口	VHS 500 500 フィルター付	1	個	29,000	29,000		
スリット形吸込口	GVS 150 150	46	個	12,300	565,800		
スリット形吸込口	GVS 200 200	12	個	12,300	147,600		
スリット形吸込口	GVS 250 250	3	個	14,000	42,000		
スリット形吸込口	GVS 350 350	3	個	18,900	56,700		
スリット形吸込口	GVS 400 400	1	個	18,900	18,900		
スリット形吸込口	GVS 500 500	1	個	21,600	21,600		
スリット形吸込口	GVS 350 1000 フィルター付	1	個	38,600	38,600		

直接工事費 細目別内訳

庁舎		換気設備			ダクト設備		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
スリット形吸入口	PGH-10-150	4	個	28,600	114,400		
丸形 チャッキダ [®] ンバー	150 φ	35	個	15,900	556,500		
丸形 チャッキダ [®] ンバー	200 φ	11	個	16,800	184,800		
丸形 チャッキダ [®] ンバー	250 φ	9	個	18,000	162,000		
丸形 チャッキダ [®] ンバー	350 φ	1	個	21,000	21,000		
丸形 チャッキダ [®] ンバー	400 φ	2	個	25,800	51,600		
チャッキダ [®] ンバー	300 300	1	個	18,400	18,400		
チャッキダ [®] ンバー	350 350	4	個	21,100	84,400		
チャッキダ [®] ンバー	400 400	4	個	23,200	92,800		
チャッキダ [®] ンバー	450 450	2	個	27,000	54,000		
丸形 防火ダ [®] ンバー	150 φ	14	個	15,500	217,000		
丸形 防火ダ [®] ンバー	200 φ	4	個	16,100	64,400		
丸形 防火ダ [®] ンバー	250 φ	5	個	17,100	85,500		
丸形 防火ダ [®] ンバー	300 φ	3	個	18,300	54,900		
丸形 防火ダ [®] ンバー	350 φ	1	個	20,400	20,400		

直接工事費 細目別内訳

庁舎		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
大便器	TOTO : CFS494NRNA, TCF5524AD LIXIL : C-P25S, CW-PA21ALQ-NE-R1	21	組	208,000	4,368,000	
大便器	CH710R-W	4	組	84,700	338,800	
大便器	TOTO : CFS494NRNA, TCF5524AD LIXIL : C-P25S, CW-PA21LQ-NEC-R1	4	組	245,000	980,000	
小便器	TOTO : UFS900R LIXIL : U-A51AP	14	組	144,000	2,016,000	
カウンター洗面器	TOTO : L532, TLE28SA1A LIXIL : L-2295, AM-300V1	20	組	84,000	1,680,000	
壁掛洗面器 (身障者用)	TOTO : L270CM, TLE28SA1A LIXIL : L-275FCRS, AM-300V1	4	組	89,500	358,000	
水石けん入れ	TOTO : TLK05203J LIXIL : KF-24ELM	20	組	16,900	338,000	
水石けん入れ	TOTO : TLK05202J LIXIL : KF-24EM	4	組	15,400	61,600	
手洗器	TOTO : LSE570APS LIXIL : AWL-71U2AM (P)	4	組	65,700	262,800	
壁掛手洗器	LH770-W	5	組	42,400	212,000	
掃除用流し	S210	5	組	92,000	460,000	
オスメイトユニット	TOTO : UAS81RDB2NW LIXIL : PTOM-B210W	4	組	432,000	1,728,000	
計					12,803,200	

直接工事費 細目別内訳

庁舎		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
受水タンク	TW-1 FRP複合板 ^{ハネ} 2槽式 有効容量4.5m ³ 2000×2000×1500H 据付共	1	基	3,250,000	3,250,000	
小形給水ポンプユニット	PU-1 推定末端圧力一定給水ユニット インバータ方式 2台自動交互並列運転 50φ×320L/min×30m×3.7kW×2台	1	組	1,070,000	1,070,000	
加湿用ポンプユニット	PU-2 受水槽付きポンプユニット 32φ×5.5L/min×30m×0.75kW 付属品: 受水槽100L	1	組	160,000	160,000	
シングルバルブ混合栓	TOTO : TKS05310J LIXIL : SF-WM430SY (JW)	5	個	22,300	111,500	
ホーム水栓	I3-F12	2	個	10,300	20,600	
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	37	m	4,130	152,810	
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 25SU	23	m	5,170	118,910	
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 30SU	9	m	6,420	57,780	
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 40SU	45	m	7,930	356,850	
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 60SU	4	m	12,100	48,400	
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	ワシントン形管継手による接合 屋内一般 80SU	22	m	16,000	352,000	
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	244	m	6,260	1,527,440	
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	46	m	7,790	358,340	
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 30SU	15	m	9,830	147,450	
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 40SU	18	m	12,100	217,800	

直接工事費 細目別内訳

庁舎		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 50SU	9	m	13,700	123,300	
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 60SU	1	m	18,900	18,900	
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	ワジソク形管継手による接合 機械室・便所 80SU	6	m	20,300	121,800	
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	ワジソク形管継手による接合 機械室・便所 100SU	7	m	24,300	170,100	
青銅仕切弁 (鉛レス仕様)	10K(ねじ・給水用) 20A	15	個	8,330	124,950	
青銅仕切弁 (鉛レス仕様)	10K(ねじ・給水用) 25A	3	個	10,900	32,700	
青銅仕切弁 (鉛レス仕様)	10K(ねじ・給水用) 40A	8	個	21,400	171,200	
青銅仕切弁 (鉛レス仕様)	10K(ねじ・給水用) 50A	2	個	29,300	58,600	
ライニングハータフライ弁	10K(クエバー) 65A	1	個	31,400	31,400	
ライニングハータフライ弁	10K(クエバー) 80A	1	個	36,700	36,700	
ライニングハータフライ弁	10K(クエバー) 100A	2	個	44,800	89,600	
ライニング逆止弁	10K(フランジ) 80A	1	個	49,200	49,200	
定水位調整弁	ストレット型(副弁無し) 40A	2	個	49,600	99,200	
防振継手	ベローズ形 50A	2	個	18,900	37,800	
防振継手	ベローズ形 80A	1	個	27,900	27,900	

直接工事費 細目別内訳

庁舎		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
パルス式水量器	20A	1	個	31,400	31,400	
パルス式水量器	75A	1	個	270,000	270,000	
Y形ストレーナー (鉛レス仕様)	10K(給水用) 20A	2	個	6,690	13,380	
Y形ストレーナー (鉛レス仕様)	10K(給水用) 40A	2	個	14,700	29,400	
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 20A	2	個	12,300	24,600	
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 40A	2	個	15,700	31,400	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	2	個	6,500	13,000	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 25A	2	個	7,180	14,360	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 40A	1	個	10,900	10,900	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 50A	1	個	12,900	12,900	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 100A	2	個	28,200	56,400	
ボールタップ	樹脂製 20A	3	個	12,100	36,300	
ボールタップ	樹脂製 25A	2	個	15,100	30,200	
水位制御用電極棒	5P	2	個	28,300	56,600	
電磁弁装置	機械室 給水用 HIVP・SUS管 20A	2	組	17,500	35,000	

直接工事費 細目別内訳

庁舎 給水設備						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温		1	式		1,013,420	
文字標識等		1	式		77,100	
搬入・据付費		1	式		106,510	
形鋼振れ止め支持		1	式		14,475	
スリーブ		1	式		341,988	
総合調整費		1	式		196,000	
計					11,558,563	

直接工事費 細目別内訳

庁舎 排水設備						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
雑排水用水中モーターポンプ(湧水用)	PD-1 2台自動交互非常時同時運転 50φ×100L/min×4m×0.25kW×2台	2	組	332,000	664,000	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 40A	6	m	7,700	46,200	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 80A	6	m	13,600	81,600	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 100A	40	m	17,800	712,000	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 125A	10	m	21,400	214,000	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 40A	77	m	9,120	702,240	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 50A	45	m	11,400	513,000	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 65A	11	m	14,900	163,900	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 80A	97	m	16,000	1,552,000	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 100A	58	m	21,000	1,218,000	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 125A	5	m	25,200	126,000	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 50A	59	m	9,620	567,580	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 80A	11	m	13,600	149,600	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 50A	21	m	11,400	239,400	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 80A	22	m	16,000	352,000	

直接工事費 細目別内訳

庁舎		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	MD継手 屋内一般 50A	6	m	9,770	58,620	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	MD継手 屋内一般 65A	31	m	12,800	396,800	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	MD継手 屋内一般 80A	2	m	14,600	29,200	
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 40A	17	m	4,900	83,300	
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 50A	7	m	6,350	44,450	
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 65A	3	m	8,090	24,270	
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 75A	17	m	9,950	169,150	
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	MD継手 屋内一般 50A	86	m	9,530	819,580	
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	MD継手 屋内一般 65A	33	m	12,400	409,200	
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	MD継手 屋内一般 80A	3	m	14,200	42,600	
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	MD継手 屋内一般 100A	32	m	18,800	601,600	
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	MD継手 機械室・便所 50A	84	m	11,300	949,200	
通気・配管用 炭素鋼鋼管(白)	MD継手 機械室・便所 100A	1	m	22,400	22,400	
ベントキャップ 深型フット	ステンレス製 100φ	1	個	6,490	6,490	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	1	個	6,700	6,700	

直接工事費 細目別内訳

庁舎		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	6	個	17,800	106,800	
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	4	個	21,400	85,600	
配管用防虫網	25A	1	個	6,700	6,700	
配管用防虫網	80A	1	個	12,100	12,100	
配管用防虫網	100A	3	個	14,000	42,000	
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	7	個	9,460	66,220	
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	13	個	12,700	165,100	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	11	個	15,100	166,100	
間接排水口	100A	1	個	6,880	6,880	
間接排水口	150A	4	個	9,510	38,040	
保温		1	式		797,710	
据付費		1	式		137,400	
形鋼振れ止め支持		1	式		276,548	
スリーブ		1	式		996,672	
計					13,868,950	

