

令和8年3月30日(令和8年5月19日)

R 7 清滝生駒道路北田原地区改良工事

【工事設計書（公表資料）】

浪速国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 清滝生駒道路北田原地区改良工事
工事地名	奈良県生駒市北田原町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	浪速国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4320010006	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	322日間 自 令和 8年 4月13日 (当初) 至 令和 9年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	61 生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	生駒道路	2 2) 処 分 費 等	713,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 清滝生駒道路北田原地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		190,753,139				
道路土工		式	1		9,217,426				
掘削工(ICT)		式	1		764,204				
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	280	1,370	383,600			単-1号	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	920	413.7	380,604			単-2号	
路体盛土工		式	1		155,305				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	6,512	130,240			単-3号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	835.5	25,065			単-4号	
路体盛土工(ICT)		式	1		5,119,742				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	5,100	251.5	1,282,650			単-5号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,700	234.6	1,102,620			単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	800	1,066	852,800			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 7 清滝生駒道路北田原地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,890	384.8	1,881,672				単-8号
路床盛土工(ICT)		式	1		2,734,950				
路床盛土(ICT)		m3	1,500	363.5	545,250				単-9号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,700	234.6	398,820				単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,680	1,066	1,790,880				単-11号
法面整形工(ICT)		式	1		443,225				
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	290	866.5	251,285				単-12号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	350	548.4	191,940				単-13号
地盤改良工		式	1		26,633,435				
自走式土質改良工		式	1		3,350,400				
土質改良	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 一般軟弱土用	m3	1,600	2,094	3,350,400				単-14号
固結工		式	1		23,283,035				

設計内訳書

工事名	R 7 清滝生駒道路北田原地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 施工規模1,000m3以上 固化材使用量100.0kg/m3 一般軟弱土用	m3	325	4,895	1,590,875					単-15号
中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 施工規模1,000m3以上 固化材使用量140.0kg/m3 一般軟弱土用	m3	3,840	5,649	21,692,160					単-16号
法面工		式	1		15,927,950					
植生工		式	1		1,563,650					
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	350	311	108,850					単-17号
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 100m2以上250m2未満	m2	120	2,310	277,200					単-18号
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	m2	160	7,360	1,177,600					単-19号
鉄筋挿入工		式	1		14,364,300					
鉄筋挿入	SD345 D25 L=2.5m(削孔長2.36m) 土砂	本	15	87,580	1,313,700					単-20号
鉄筋挿入	SD345 D25 L=3.0m(削孔長2.86m) 軟岩 I	本	13	138,800	1,804,400					単-21号
鉄筋挿入	SD345 D25 L=4.0m(削孔長3.86m) 軟岩 I	本	17	181,300	3,082,100					単-22号

設計内訳書

工事名	R 7 清滝生駒道路北田原地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋挿入	SD345 D25 L=5.0m(削孔長4.86m) 軟岩 I	本	25	220,200	5,505,000			単-23号	
軽量受圧板	967×967×40 FRP製格子状 ^ハ 襖	枚	64	39,410	2,522,240			単-24号	
軽量受圧板	407×407×40 FRP製格子状 ^ハ 襖	枚	6	22,810	136,860			単-25号	
擁壁工		式	1		120,749,504				
作業土工		式	1		813,864				
床掘り	土砂	m3	540	241.6	130,464			単-26号	
埋戻し	土砂	m3	50	3,268	163,400			単-27号	
埋戻し	土砂	m3	260	2,000	520,000			単-28号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,694,140				
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	54	68,410	3,694,140			単-29号	
場所打擁壁工(U型擁壁(U1))		式	1		34,396,326				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	177	3,787	670,299			単-30号	

設計内訳書

工事名	R 7 清滝生駒道路北田原地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	470	33,440	15,716,800			単-31号	
鉄筋	SD345 D13	t	4.89	274,700	1,343,283			単-32号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	18.42	156,500	2,882,730			単-33号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	26.14	157,600	4,119,664			単-34号	
型枠	一般型枠	m2	620	10,700	6,634,000			単-35号	
足場	安全ネット必要	掛m2	570	5,315	3,029,550			単-36号	
場所打擁壁工(U型擁壁(U2))		式	1		20,896,543				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	113	3,671	414,823			単-37号	
段差コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	35,710	178,550			単-38号	
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	285	33,440	9,530,400			単-39号	
鉄筋	SD345 D13	t	3.5	252,800	884,800			単-40号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	7.2	156,500	1,126,800			単-41号	

設計内訳書

工事名	R 7 清滝生駒道路北田原地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D29～32	t	19.3	157,600	3,041,680			単-42号	
型枠	一般型枠	m2	360	10,700	3,852,000			単-43号	
足場	安全ネット必要	掛m2	330	5,315	1,753,950			単-44号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	20	5,677	113,540			単-45号	
場所打擁壁工(U型擁壁(U3))		式	1		22,672,882				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	103	3,681	379,143			単-46号	
段差コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	35,710	71,420			単-47号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	290	33,440	9,697,600			単-48号	
鉄筋	SD345 D13	t	3.89	260,100	1,011,789			単-49号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	4.02	156,500	629,130			単-50号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	25.39	157,600	4,001,464			単-51号	
型枠	一般型枠	m2	430	10,700	4,601,000			単-52号	

設計内訳書

工事名	R 7 清滝生駒道路北田原地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場	安全ネット必要	掛m2	410	5,315	2,179,150			単-53号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	18	5,677	102,186			単-54号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1		38,275,749				
補強土壁基礎	18-8-40(高炉) B400×H200	m	135	7,448	1,005,480			単-55号	
段差コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	131,100	131,100			単-56号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	465	37,760	17,558,400			単-57号	
間詰コンクリート (壁面材段差部)	18-8-40(高炉)	m3	0.07	181,900	12,733			単-58号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	3,671	2,027	7,441,117			単-59号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	1,480	1,162	1,719,760			単-60号	
積込(ルーズ)	改良土 土量50,000m3 未満	m3	1,600	234.6	375,360			単-61号	
土砂等運搬	改良土(岩塊・玉石混り 土含む)	m3	1,440	1,066	1,535,040			単-62号	
土砂等運搬	改良土(岩塊・玉石混り 土含む)	m3	200	384.8	76,960			単-63号	

設計内訳書

工事名	R 7 清滝生駒道路北田原地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
壁面背面排水層	RC-40	m3	227	3,142	713,234			単-64号	
基盤排水層	RC-40	m3	621	3,142	1,951,182			単-65号	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 厚2.0~2.1mm	m2	780	825.6	643,968			単-66号	
笠石コンクリート(有筋部)	24-12-25(20)(高炉)	m	87	30,290	2,635,230			単-67号	
笠石コンクリート(無筋部)	24-12-25(20)(高炉)	m	48	13,730	659,040			単-68号	
地下排水(縦断管)	高密度ポリエチレン管(有孔管) φ200 シングル構造	m	143	10,080	1,441,440			単-69号	
地下排水(横断管)	高密度ポリエチレン管(無孔管) φ200 シングル構造	m	69	5,445	375,705			単-70号	
排水構造物工		式	1		3,072,004				
作業土工		式	1		110,394				
床掘り	土砂	m3	20	241.6	4,832			単-71号	
埋戻し	土砂	m3	1	3,268	3,268			単-72号	
埋戻し (地盤改良部)	RC-40	m3	7	4,122	28,854			単-73号	

設計内訳書

工事名	R 7 清滝生駒道路北田原地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	150	489.6	73,440			単-74号	
側溝工		式	1		2,003,770				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	50	9,645	482,250			単-75号	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	152	10,010	1,521,520			単-76号	
地下排水工		式	1		704,480				
地下排水	波状管 φ300	m	56	12,580	704,480			単-77号	
集水柵・マンホール工		式	1		253,360				
現場打ち集水柵	G2-500×500×600 18-8-40(高炉)	箇所	1	55,990	55,990			単-78号	
現場打ち集水柵	G2-500×500×700 18-8-40(高炉)	箇所	1	58,480	58,480			単-79号	
現場打ち集水柵	G2-500×500×1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	71,990	71,990			単-80号	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6 ヌッキ品	枚	3	22,300	66,900			単-81号	
舗装工		式	1		4,663,104				

設計内訳書

工事名	R 7 清滝生駒道路北田原地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工		式	1		4,663,104					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	1,490	534.1	795,809					単-82号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	1,490	792.5	1,180,825					単-83号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,490	1,803	2,686,470					単-84号
防護柵工		式	1		4,373,870					
路側防護柵工		式	1		4,373,870					
プレキャスト防護柵基礎ブロック(タイプ1)	H=0.5m B=1.5m	m	30	60,620	1,818,600					単-85号
プレキャスト防護柵基礎ブロック(タイプ2)	H=0.5m B=1.0m	m	10	43,910	439,100					単-86号
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	95	9,846	935,370					単-87号
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	96	12,300	1,180,800					単-88号
区画線工		式	1		134,596					
区画線工		式	1		134,596					

設計内訳書

工事名	R 7 清滝生駒道路北田原地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	380	354.2	134,596					単-89号
仮設工		式	1		5,981,250					
防塵対策工		式	1		2,711,250					
刃付洗浄装置	湿式	台日	241	11,250	2,711,250					単-90号
交通管理工		式	1		3,270,000					
交通誘導警備員		人日	200	16,350	3,270,000					単-91号
直接工事費		式	1		190,753,139					
共通仮設費		式	1		23,976,582					
共通仮設費		式	1		6,074,582					
運搬費		式	1		2,130,000					
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,130,000	2,130,000					単-92号
準備費		式	1		1,063,152					

設計内訳書

工事名	R 7 清滝生駒道路北田原地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
伐採費		m2	280	450.9	126,252					単-93号
木根等処分費		m3	100	9,369	936,900					単-94号
技術管理費		式	1		1,241,430					
道路施設基本データ作成費		工事	1	64,230	64,230					単-95号
六価カド溶出試験費		検体	4	7,800	31,200					単-96号
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000					内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,640,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		17,902,000					
純工事費		式	1		214,729,721					
現場管理費		式	1		63,271,000					
工事原価		式	1		278,000,721					
一般管理費等		式	1		41,499,279					

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 片切掘削	m3	1	1,370	1,370		
計						1,370		
単価						1,370	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	413.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	413.7	413.7		
計						413.7		
単価						413.7	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	6,512	6,512			
	計					6,512			
	単価					6,512	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	835.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	835.5	835.5			
	計					835.5			
	単価					835.5	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	251.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	251.5	251.5			
	計					251.5			
	単価					251.5	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	234.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.6	234.6			
	計					234.6			
	単価					234.6	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1,066	1,066		
計						1,066		
単価						1,066	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	384.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	384.8	384.8		
計						384.8		
単価						384.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	363.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	363.5	363.5		
	計					363.5		
	単価					363.5	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.6	234.6		
	計					234.6		
	単価					234.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1,066	1,066		
計						1,066		
単価						1,066	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	866.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	866.5	866.5		
計						866.5		
単価						866.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	548.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	548.4	548.4		
計						548.4		
単価						548.4	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	土質改良	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 一般軟弱土用	単位	m3	数量	1,600	単価	2,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工 (自走式土質改良工)		砂及び砂質土 30kg/m3	m 3	1,600	1,943	3,108,800		
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去	台・回	1	241,100	241,100		
計						3,349,900		
単価						2,094	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 施工規模1,000m3以上 固化材使用量100.0kg/m3 一般軟弱土用	単位	m3	数量	1	単価	4,895
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 100kg/m3 無	m 3	1	4,895	4,895		
	計					4,895		
	単価					4,895	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 施工規模1,000m3以上 固化材使用量140.0kg/m3 一般軟弱土用	単位	m3	数量	1	単価	5,649
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 140kg/m3 無	m 3	1	5,649	5,649		
	計					5,649		
	単価					5,649	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	311	311		
計						311		
単価						311	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	客土吹付	厚2cm 客土吹付工 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		客土吹付工 2cm 100m2以上250m2未満 無	m 2	1	2,310	2,310		
計						2,310		
単価						2,310	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	7,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	m 2	1	7,360	7,360			
計					7,360			
単価					7,360	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	鉄筋挿入	SD345 D25 L=2.5m(削孔長2.36m) 土砂	単位	本	数量	1	単価	87,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工(逆巻き施工)	D25 削孔長:2.36m 削孔径:90mm 土砂	本	1	74,000	74,000		
	ｼﾝｸﾞﾙ異形棒鋼ロックボルト	D25 L=2500 SD345 メッキ付き	本	1	5,420	5,420		
	コマナット	D25用 メッキ付き	個	1	685	685		
	ｼﾝｸﾞﾙ付き球面ワッシャー	D25用 メッキ付き	個	1	1,480	1,480		
	ｽﾍﾟｰｻｰ	D25用 電気メッキ	個	2	485	970		
	角座金	150×150×9 φ45 メッキ付き	枚	1	1,080	1,080		
	頭部キャップ	防錆剤含む	個	1	3,230	3,230		
	先端キャップ	D25用	個	1	74	74		
	ｸﾞﾗウト材	セメントミルク	m3	0.021	30,510	640.71		
	計					87,579.71		
	単価					87,580		円/本

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	鉄筋挿入	SD345 D25 L=3.0m(削孔長2.86m) 軟岩 I	単位	本	数量	1	単価	138,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(逆巻き施工)		D25 削孔長：2.86m 削孔径：90mm 軟岩 I	本	1	124,000	124,000		
ｼﾝｸﾞﾙ 節異形棒鋼ロックボルト		D25 L=3000 SD345 メッキ付き	本	1	6,480	6,480		
コマナット		D25用 メッキ付き	個	1	685	685		
ｼﾝｸﾞﾙ 付き球面ワッシャー		D25用 メッキ付き	個	1	1,480	1,480		
ｽﾍﾟｰｻｰ		D25用 電気メッキ	個	2	485	970		
角座金		150×150×9 φ45 メッキ付き	枚	1	1,080	1,080		
頭部キャップ		防錆剤含む	個	1	3,230	3,230		
先端キャップ		D25用	個	1	74	74		
ｸﾞﾗウト材		セメントミルク	m3	0.025	30,510	762.75		
計						138,761.75		
単価						138,800	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	鉄筋挿入	SD345 D25 L=4.0m(削孔長3.86m) 軟岩 I	単位	本	数量	1	単価	181,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(逆巻き施工)		D25 削孔長 : 3.86m 削孔径 : 90mm 軟岩 I	本	1	164,000	164,000		
ｼﾝｸﾞﾙ 節異形棒鋼ロックボルト		D25 L=4000 SD345 メッキ付き	本	1	8,660	8,660		
コマナット		D25用 メッキ付き	個	1	685	685		
ｼﾝｸﾞﾙ 付き球面ワッシャー		D25用 メッキ付き	個	1	1,480	1,480		
ｽﾍﾟｰｰ		D25用 電気メッキ	個	2	485	970		
角座金		150×150×9 φ45 メッキ付き	枚	1	1,080	1,080		
頭部キャップ		防錆剤含む	個	1	3,230	3,230		
先端キャップ		D25用	個	1	74	74		
ｸﾞﾗウト材		セメントミルク	m3	0.034	30,510	1,037.34		
計						181,216.34		
単価						181,300	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	鉄筋挿入	SD345 D25 L=5.0m(削孔長4.86m) 軟岩 I	単位	本	数量	1	単価	220,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工(逆巻き施工)	D25 削孔長: 4.86m 削孔径: 90mm 軟岩 I	本	1	200,000	200,000			
ｼﾝｸﾞﾙ異形棒鋼ロックボルト	D25 L=5000 SD345 メッキ付き	本	1	10,800	10,800			
コマナット	D25用 メッキ付き	個	1	685	685			
ｼﾝｸﾞﾙ付き球面ワッシャー	D25用 メッキ付き	個	1	1,480	1,480			
ｽﾍﾟｰｻｰ	D25用 電気メッキ	個	3	485	1,455			
角座金	150×150×9 φ45 メッキ付き	枚	1	1,080	1,080			
頭部キャップ	防錆剤含む	個	1	3,230	3,230			
先端キャップ	D25用	個	1	74	74			
ｸﾞﾗウト材	セメントミルク	m3	0.043	30,510	1,311.93			
計					220,115.93			
単価					220,200	円/本		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	軽量受圧板	967×967×40 FRP製格子状 ^ハ 柵	単位	枚	数量		単価	
					1			39,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状 ^ハ 柵設置工(逆巻き施工)		967×967×40	枚	1	39,410	39,410		
計						39,410		
単価						39,410	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	軽量受圧板	407×407×40 FRP製格子状 ^ハ 柵	単位	枚	数量		単価	
					1			22,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状 ^ハ 柵設置工(逆巻き施工)		407×407×40	枚	1	22,810	22,810		
計						22,810		
単価						22,810	円/枚	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	241.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241.6	241.6			
計						241.6			
単価						241.6	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,268	3,268			
計						3,268			
単価						3,268	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2,000	2,000		
	計					2,000		
	単価					2,000	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	68,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	54	68,320	3,689,280		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.03	158,600	4,758		
	計					3,694,038		
	単価					68,410	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	177	単価	3,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	18	35,710	642,780		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	5	5,489	27,445		
計						670,225		
単価						3,787	円/m2	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	33,440	33,440		
計						33,440		
単価						33,440	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	274,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	4.89	158,600	775,554		
	機械式定着加工費	SD345 D13 1m超え2m以下	箇所	2,026	280	567,280		
	計					1,342,834		
	単価					274,700	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		単価	156,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	156,500	156,500		
	計					156,500		
	単価					156,500	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量		1	単価	157,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	157,600	157,600			
計						157,600			
単価						157,600	円/t		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10,700	10,700			
計						10,700			
単価						10,700	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	5,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,315	5,315		
	計					5,315		
	単価					5,315	円/掛m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量		単価	3,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	11	35,710	392,810		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2	4	5,489	21,956		
	計					414,766		
	単価					3,671	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	段差コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	35,710	35,710		
	計					35,710		
	単価					35,710	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート(場所打擁壁)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	33,440	33,440		
	計					33,440		
	単価					33,440	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	252,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	3.5	158,600	555,100		
	機械式定着加工費	SD345 D13 1m超え2m以下	箇所	1,177	280	329,560		
	計					884,660		
	単価					252,800	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		単価	156,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	156,500	156,500		
	計					156,500		
	単価					156,500	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	157,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	157,600	157,600		
計						157,600		
単価						157,600	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10,700	10,700		
計						10,700		
単価						10,700	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,315	5,315		
	計					5,315		
	単価					5,315	円/掛m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一45号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,677	5,677		
	計					5,677		
	単価					5,677	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量			単価	
						103			3,681
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	35,710	357,100			
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	4	5,489	21,956			
	計					379,056			
	単価					3,681	円/m2		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	段差コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量			単価	
						1			35,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	35,710	35,710			
	計					35,710			
	単価					35,710	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		単価	33,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m3	1	33,440	33,440		
計						33,440		
単価						33,440	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	260,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	3.89	158,600	616,954		
機械式定着加工費		SD345 D13 1m超え2m以下	箇所	1,410	280	394,800		
計						1,011,754		
単価						260,100	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	156,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	156,500	156,500			
計						156,500			
単価						156,500	円/t		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量		1	単価	157,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	157,600	157,600			
計						157,600			
単価						157,600	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10,700	10,700		
計						10,700		
単価						10,700	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5,315	5,315		
計						5,315		
単価						5,315	円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=20	m 2	1	5,677	5,677		
計						5,677		
単価						5,677	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	補強土壁基礎	18-8-40(高炉) B400×H200	単位	m	数量	10	単価	7,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.8	44,620	35,696		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	9,608	38,432		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.08	4,277	342.16		
計						74,470.16		
単価						7,448	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	段差コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量			単価	
						1			131,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	44,620	44,620			
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	9	9,608	86,472			
	計					131,092			
	単価					131,100	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量			単価	
						1			37,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m 2	1	3,019	3,019			
	補強土壁壁面材 (材料費)		m 2	1	34,740	34,740			
	計					37,759			
	単価					37,760	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	間詰コンクリート (壁面材段差部)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.07	単価	181,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.07	44,620	3,123.4		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	9,608	9,608		
計						12,731.4		
単価						181,900	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	2,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)		帯鋼補強土壁	m	1	120.2	120.2		
補強材(材料費)(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)			m	1	1,906	1,906		
計						2,026.2		
単価						2,027	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,162	1,162		
計						1,162		
単価						1,162	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	積込(ルーズ)	改良土 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	234.6	234.6		
計						234.6		
単価						234.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	土砂等運搬	改良土(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,066
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	1,066	1,066		
	計					1,066		
	単価					1,066	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	土砂等運搬	改良土(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	384.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	384.8	384.8		
	計					384.8		
	単価					384.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	壁面背面排水層	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し, 締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,162	1,162		
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	1.2	1,650	1,980		
計						3,142		
単価						3,142	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	基盤排水層	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し, 締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,162	1,162		
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	1.2	1,650	1,980		
計						3,142		
単価						3,142	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 厚2.0~2.1mm	単位	m2	数量	1	単価	825.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	825.6	825.6		
計						825.6		
単価						825.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	笠石コンクリート(有筋部)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	87	単価	30,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m ³	18	36,460	656,280		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	140	10,700	1,498,000		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m ²	6	5,677	34,062		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.17	158,600	185,562		
足場設置・撤去 [砂防]			m	87	2,994	260,478		
計						2,634,382		
単価						30,290	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	笠石コンクリート(無筋部)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	48	単価	13,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m ³	4	36,460	145,840			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	34	10,700	363,800			
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m ²	1	5,677	5,677			
足場設置・撤去 [砂防]		m	48	2,994	143,712			
計					659,029			
単価					13,730	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	地下排水(縦断管)	高密度ポリエチレン管(有孔管) φ200 シングル構造	単位	m	数量	143	単価	10,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	143	3,660	523,380		
フィルター材		再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ³	33	7,716	254,628		
吸出し防止材設置			m ²	305	825.6	251,808		
T字管		高密度ポリエチレン管 φ200用	個	13	30,900	401,700		
キャップ		高密度ポリエチレン管 φ200用	個	2	3,700	7,400		
排水材設置(水平排水材)			m	0.6	2,802	1,681.2		
計						1,440,597.2		
単価						10,080	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	地下排水(横断管)	高密度ポリエチレン管(無孔管) φ200 シングル構造	単位	m	数量	10	単価	5,445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	3,660	36,600		
フィルター材		再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ³	2.313	7,716	17,847.1		
計						54,447.1		
単価						5,445	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	床掘り	土砂	単位	m ³	数量	1	単価	241.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m ³	1	241.6	241.6		
計						241.6		
単価						241.6	円/m ³	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	3,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,268	3,268		
	計					3,268		
	単価					3,268	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	埋戻し (地盤改良部)	R C-40	単位	m3	数量		単価	4,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	7	2,000	14,000		
	再生クラッシャーラン	R C-4 0	m 3	9	1,650	14,850		
	計					28,850		
	単価					4,122	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	489.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m 2	1	489.6	489.6	
計							489.6	
単価							489.6	円/m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,645
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0		m	1	9,645	9,645	
計							9,645	
単価							9,645	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	10,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	10,010	10,010		
計						10,010		
単価						10,010	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	地下排水	波状管 φ300	単位	m	数量	10	単価	12,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	7,199	71,990		
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m ³	2.893	11,750	33,992.75		
吸出し防止材設置			m ²	24	825.6	19,814.4		
計						125,797.15		
単価						12,580	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	現場打ち集水桝	G2-500×500×600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	55,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	55,990	55,990		
	計					55,990		
	単価					55,990	円/箇所	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	現場打ち集水桝	G2-500×500×700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	58,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	58,480	58,480		
	計					58,480		
	単価					58,480	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	現場打ち集水桝	G2-500×500×1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	71,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 パツク桝(クレーン機能付)打設	箇所	1	71,990	71,990		
	計					71,990		
	単価					71,990	円/箇所	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6 ムッキ品	単位	枚	数量	1	単価	22,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	22,300	22,300		
	計					22,300		
	単価					22,300	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	534.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	534.1	534.1		
	計					534.1		
	単価					534.1	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	792.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	792.5	792.5		
	計					792.5		
	単価					792.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,803	1,803		
	計					1,803		
	単価					1,803	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	ブレキャスト防護柵基礎ブロック(タイプ1)	H=0.5m B=1.5m	単位	m	数量	単価	金額	単価	60,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m ³	8	1,162	9,296				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	10	1,650	16,500				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	38,680	38,680				
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	5,489	5,489				
ブレキャスト防護柵基礎ブロック設置	H=0.5m B=1.5m	m	10	3,830	38,300				
ブレキャスト防護柵基礎	H=0.5 B=1.5m L=2.0m	個	5	80,480	402,400				
目地板	30m2未満 各種	m ²	3	25,140	75,420				
目地板	30m2未満 各種	m ²	5	4,013	20,065				
計					606,150				
単価					60,620	円/m			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	ブレキャスト防護柵基礎ブロック(タイプ2)	H=0.5m B=1.0m	単位	m	数量	単価	金額	単価	43,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m ³	11	1,162	12,782				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	14	1,650	23,100				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	38,680	38,680				
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	5,489	10,978				
ブレキャスト防護柵基礎ブロック設置	H=0.5m B=1.0m	m	10	3,830	38,300				
ブレキャスト防護柵基礎	H=0.5 B=1.0m L=2.0m	個	5	63,050	315,250				
計					439,090				
単価					43,910	円/m			

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	9,846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	2,446	2,446		
ガードレール		Gr-C-4E 塗装(白) ポリプロピレン製	m	1	7,400	7,400		
計						9,846		
単価						9,846	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	4,668	4,668		
ガードレール		Gr-C-2B 塗装(白) ポリプロピレン製	m	1	7,630	7,630		
計						12,298		
単価						12,300	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	洗浄装置	湿式	単位	台日	数量	241	単価	11,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
洗浄装置賃料	湿式 10ヶ月未満	日	241	9,000	2,169,000			
洗浄装置基本料	湿式	台	1	108,000	108,000			
洗浄装置設置・撤去費	湿式	台	1	433,400	433,400			
計					2,710,400			
単価					11,250	円/台日		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					200			16,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	15	19,180	287,700		
	交通誘導警備員 B		人日	185	16,120	2,982,200		
	計					3,269,900		
	単価					16,350	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
					1			2,130,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	2,130,000	2,130,000		
	計					2,130,000		
	単価					2,130,000	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	木根等処分費	単位	m3	数量	単価	金額	単価	9,369
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【伐木幹】								
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3		30	3,730	111,900		
【伐木枝葉・竹幹・竹根】								
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m 3		60	1,244	74,640		
【伐木根】								
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3		10	3,730	37,300		
処分費 (m 3)		m 3		30	500	15,000		
処分費 (m 3)		m 3		18	6,000	108,000		
処分費 (m 3)		m 3		10	5,000	50,000		
処分費 (m 3)		m 3		30	10,000	300,000		
処分費 (m 3)		m 3		12	20,000	240,000		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	道路施設基本作業作成費		単位	工事	数量	1	単価	64,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路施設基本作業作成費		工事	1	64,230	64,230		
	計					64,230		
	単価					64,230	円/工事	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800		
	計					7,800		
	単価					7,800	円/検体	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理工 (自走式土質改良工)	砂及び砂質土 30kg/m ³	単位	m ³	数量	100	単価 1,943
土木一般世話役		人	0.316	31,620	9,991	
特殊作業員		人	0.316	28,662	9,057	
セメント固化材	一般軟弱用 フレコン	t	3.12	19,300	60,216	
自走式土質改良機運転		日	0.316	277,300	87,626	
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.316	59,140	18,688	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		8,722	
計					194,300	
単価					1,943	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	241,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	31,620	20,869			
特殊作業員		人	0.66	28,662	18,916			
運転手（特殊）		人	0.66	27,642	18,243			
自走式土質改良機運転		日	0.66	277,300	183,018			
諸雑費（まるめ）		式	1		54			
計					241,100			
単価					241,100	円／台・回		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 100kg/m3 無	単位	m ³	数量	100	単価 4,895
土木一般世話役		人	0.444	31,620	14,039	
特殊作業員		人	0.444	28,662	12,725	
普通作業員		人	0.889	24,480	21,762	
セメント固化材	一般軟弱用 パラ	t	10.6	17,800	188,680	
中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.444	333,600	148,118	
スラリプラント運転		日	0.444	82,320	36,550	
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		67,626	
計					489,500	
単価					4,895	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m ³ 以上 140kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価 5,649
土木一般世話役		人	0.444	31,620	14,039	
特殊作業員		人	0.444	28,662	12,725	
普通作業員		人	0.889	24,480	21,762	
セメント固化材	一般軟弱用 パラ	t	14.84	17,800	264,152	
中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.444	333,600	148,118	
スラリプラント運転		日	0.444	82,320	36,550	
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		67,554	
計					564,900	
単価					5,649	円/m ³

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工	種子散布	m 2	1	311.83	311		311
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					311		
	単価					311		円/m 2

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	機械播種施工による植生工	客土吹付工 2cm 100m2以上250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（客土吹付）	厚2 c m	m 2	1	2,310.37	2,310		2,310
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,310		
	単価					2,310		円/m 2

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚 5 c m	m 2	1	7,360.37	7,360		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,360		
	単価					7,360	円/m 2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	グラウト材	セメント	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	1.23	24,800	30,504		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					30,510		
	単価					30,510	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	1.23	24,800	30,504	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					30,510	
単価					30,510	円/m ³

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	1.23	24,800	30,504	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					30,510	
単価					30,510	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	1.23	24,800	30,504	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					30,510	
単価					30,510	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	158,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650		
諸雑費(まるめ)		式	1		40		
計					158,600		
単価					158,600	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	156,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	95,000	97,850		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					156,500		
単価					156,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	157,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	96,000	98,880		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650		
諸雑費 (まるめ)		式	1		70		
計					157,600		
単価					157,600	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,315
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.6	31,620	50,592		
とび工		人	8.5	29,478	250,563		
普通作業員		人	1.3	24,480	31,824		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	52,000	72,800		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		125,721		
計					531,500		
単価					5,315	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	2,994	
土木一般世話役		人	0.1	31,620	3,162		
とび工		人	0.4	29,478	11,791		
普通作業員		人	0.4	24,480	9,792		
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		5,195		
計					29,940		
単価					2,994	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

排水材設置（水平排水材）	名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.04	31,620	1,264			
	普通作業員		人	0.13	24,480	3,182			
	透水マット	30×300	m	10.2	2,310	23,562			
	諸雑費（率+まるめ） 0.3%		式	1		12			
	計					28,020			
	単価					2,802		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,645
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,790.14	67,901		
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,670	27,555		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	1,650	990		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計					96,450		
単価					9,645	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 10,010
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,292.16	42,921	
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	11,200	56,000	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.672	1,650	1,108	
諸雑費 (まるめ)		式	1		71	
計					100,100	
単価					10,010	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	22,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	391.68	39,168		
	縞鋼板蓋	500×500用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ(HDZT77) 1枚/組	枚	100	21,900	2,190,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		832		
	計					2,230,000		
	単価					22,300	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト防護柵基礎ブロック設置	H=0.5m B=1.5m	m			10	3,830
土木一般世話役		人	0.18	31,620	5,691	
特殊作業員		人	0.18	28,662	5,159	
普通作業員		人	0.54	24,480	13,219	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付] 運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊り	日	0.18	49,740	8,953	
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		5,278	
計					38,300	
単価					3,830	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト防護柵基礎ブロック設置	H=0.5m B=1.0m	m			10	3,830
土木一般世話役		人	0.18	31,620	5,691	
特殊作業員		人	0.18	28,662	5,159	
普通作業員		人	0.54	24,480	13,219	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付] 運転	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊り	日	0.18	49,740	8,953	
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		5,278	
計					38,300	
単価					3,830	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1		2,446	
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	10,626	10,626	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-8,180	-8,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,446	
単価					2,446	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m			4,668
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	13,068	13,068	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装	m	1	-8,400	-8,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,668	
単価					4,668	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	354.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	191.2	191,200		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	36	131	4,716		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,709		
計					354,200		
単価					354.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620	
特殊作業員		人	6	28,662	171,972	
溶接工		人	3	34,884	104,652	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	2	47,200	94,400	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		30,756	
計					433,400	
単価					433,400	円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A						1	19,180	
交通誘導警備員 A		人	1	19,176		19,176		
諸雑費（まるめ）		式	1			4		
計						19,180		
単価						19,180	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B						1	16,120	
交通誘導警備員 B		人	1	16,116		16,116		
諸雑費（まるめ）		式	1			4		
計						16,120		
単価						16,120	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
特殊作業員		人	16	28,662		458,592		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊	日	2.4	52,000		124,800		
運搬費等率 265%		式	1			1,545,988		
諸雑費 (まるめ)		式	1			620		
計						2,130,000		
単価						2,130,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	伐木	密度：中(10本/100m2以上50本/100m2未満) 除根無	単位	m2	数量	1,000	単価	433.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	31,620	63,240			
特殊作業員		人	2	28,662	57,324			
普通作業員		人	6	24,480	146,880			
掘み装置付きバックホウ運転	排出ガス対策型(第2次基準) 山積み0.45m3 掘み装置0.	時間	16	9,038	144,608			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		21,348			
計					433,400			
単価					433.4	円/m2		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	伐竹	密度：中(10本/100m2以上50本/100m2未満) 除根無	単位	m2	数量	1,000	単価	468.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.3	31,620	104,346			
特殊作業員		人	6.7	28,662	192,035			
普通作業員		人	1.7	24,480	41,616			
掘み装置付きバックホウ運転	排出ガス対策型(第2次基準) 山積み0.45m3 掘み装置0.	時間	13.3	9,038	120,205			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		10,098			
計					468,300			
単価					468.3	円/m2		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		幹	m ³	100	500	50,000		
計						50,000		
単価						500	円/m ³	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		枝葉	m ³	100	6,000	600,000		
計						600,000		
単価						6,000	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100	5,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		根						
			m ³	100	5,000		500,000	
計							500,000	
単価							5,000	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100	10,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		竹幹						
			m ³	100	10,000		1,000,000	
計							1,000,000	
単価							10,000	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	20,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	竹根	m ³	100	20,000	2,000,000		
計					2,000,000		
単価					20,000	円/m ³	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
道路施設基本工事作成費		単位	工事	数量		単価	64,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					64,230		
単価					64,230	円/工事	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
計					598,000			
単価					598,000		円/式	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	単価	548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
計					548,000			
単価					548,000		円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	122	131	15,982		
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	142,000	261,280		
諸雑費 (まるめ)		式	1		38		
計					277,300		
単価					277,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	59,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642		
軽油		L	106	131	13,886		
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	9,780	17,604		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					59,140		
単価					59,140	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価	333,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,642	27,642			
軽油		L	113	131	14,803			
中層混合処理機 [ベースマシン]	20 t（0.8 m ³ ）級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688			
中層混合処理機（トレンチャ式） [攪拌混合装置]	改良深度（標準）5 m 適合ベースマシン20 t級	供用日	1.68	121,000	203,280			
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176			
諸雑費（まるめ）		式	1		11			
計					333,600			
単価					333,600	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 運 転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊り					1	49,740
運転手 (特殊)		人		1	27,642	27,642	
軽油		L		87	131	11,397	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日		1	10,700	10,700	
諸雑費 (まるめ)		式		1		1	
計						49,740	
単価						49,740	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘み装置付きバックホウ運転	排出ガス対策型(第2次基準) 山積み0.45m3 掘み装置0.	単位	時間	数量	1	単価	9,038
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	27,642	4,699			
軽油		L	8.6	131	1,126			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	時間	1	2,620	2,620			
掘み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm	時間	1	593	593			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,038			
単価					9,038	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘み装置付きバックホウ運転	排出ガス対策型(第2次基準) 山積み0.45m3 掘み装置0.	単位	時間	数量	1	単価	9,038
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	27,642	4,699			
軽油		L	8.6	131	1,126			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	時間	1	2,620	2,620			
掘み装置	開口幅1700～2000 爪幅400～750mm	時間	1	593	593			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,038			
単価					9,038	円/時間		