

令和7年11月17日（令和7年12月2日）

## 淀川河川公園大山崎地区運動施設再整備工事

### 【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	淀川河川公園大山崎地区運動施設再整備工事
工事地名	京都府乙訓郡大山崎町下植野地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年10月	12) 設計年月	令和 7年 8月
2) 事務所名	淀川河川事務所 河川公園課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4039010007	14) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	公園工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	103日間 (当初) 至 令和 7年11月18日 ( 0回変更) 至 令和 8年 2月28日 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	京都府	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	32 京都市（1）他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	淀川河川公園	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和 7年 8月22日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

## 設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基盤整備		式	1		10,439,571				
敷地造成工		式	1		10,439,571				
掘削工(ICT)		式	1		2,337,702				
掘削(ICT)	土砂 オーブンカット 障害無し 5,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	1,300	414	538,200			単-1号	
不陸整正	補足材無し	m <sup>2</sup>	10,860	165.7	1,799,502			単-2号	
盛土工		式	1		6,908,378				
路体(築堤)盛土		m <sup>3</sup>	1,100	807.1	887,810			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m <sup>3</sup>	190	775.2	147,288			単-4号	
土材料	購入土 真砂土 5mm	m <sup>3</sup>	920	6,384	5,873,280			単-5号	
残土処理工		式	1		1,193,491				
整地	敷均し(ルース)	m <sup>3</sup>	1,100	124.9	137,390			単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m <sup>3</sup>	1,090	968.9	1,056,101			単-7号	

## 設計内訳書

工事名	淀川河川公園大山崎地区運動施設再整備工事	(当 初)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修		
							基盤整備	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
グラウンド・コート整備			式	1		4,751,109			
グラウンド・コート舗装工			式	1		3,952,895			
舗装準備工			式	1		306,545			
不陸整正	補足材無し		m2	1,850	165.7	306,545			単-8号
グラウンド・コート用舗装工			式	1		3,646,350			
真砂土舗装	t=10cm		m2	1,850	1,971	3,646,350			単-9号
グラウンド・コート施設整備工			式	1		163,420			
競技施設工			式	1		140,700			
ピッチャーブレート	再利用		箇所	1	11,100	11,100			単-10号
ホームベース	再利用		箇所	1	11,100	11,100			単-11号
マウンド			箇所	1	118,500	118,500			単-12号
スローイング・イン工			式	1		22,720			

## 設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ホイント杭	ホリエチレン製ロープ付	箇所	27	841.5	22,720			単-13号	
公園施設等撤去・移設工		式	1		26,214				
公園施設撤去工		式	1		26,214				
ヒッチャーブレット撤去	再利用撤去	箇所	1	6,553	6,553			単-14号	
ホームレス撤去	再利用撤去	箇所	1	6,553	6,553			単-15号	
ホイント撤去	ホリエチレン製ロープ付	箇所	27	485.5	13,108			単-16号	
仮設工		式	1		608,580				
交通管理工		式	1		608,580				
交通誘導警備員		人日	42	14,490	608,580			単-17号	
直接工事費		式	1		15,190,680				
共通仮設費		式	1		2,347,000				
共通仮設費		式	1		816,000				

## 設計内訳書

工事名	淀川河川公園大山崎地区運動施設再整備工事	(当初)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修		
							基盤整備	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
技術管理費		式		1		598,000			
システム初期費 (ICT)		式		1		598,000			内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式		1		218,000			
共通仮設費 (率計上)		式		1		1,531,000			
純工事費		式		1		17,537,680			
現場管理費		式		1		6,892,000			
工事原価		式		1		24,429,680			
一般管理費等		式		1		4,920,320			
工事価格		式		1		29,350,000			
消費税相当額		式		1		2,935,000			
工事費計		式		1		32,285,000			

## 一式当たり内訳書

### システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オーブンカット 障害無し 5,000m <sup>3</sup> 未満	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オーブンカット 無し 5,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	1	414	414		
計						414		
単価						414	円／m <sup>3</sup>	

単一2号	不陸整正	補足材無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	165.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	165.7	165.7		
計						165.7		
単価						165.7	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	807.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	807.1	807.1		
計						807.1		
単価						807.1	円／m3	

単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	775.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パック荷山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m3	1	775.2	775.2		
計						775.2		
単価						775.2	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	土材料	購入土 真砂土 5mm	単位	m3	数量	1	単価	6,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	6,384	6,384		
計						6,384		
単価						6,384	円／m3	

单一6号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	124.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	124.9	124.9		
計						124.9		
単価						124.9	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	968.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パック荷山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	968.9	968.9		
計						968.9		
単価						968.9	円／m <sup>3</sup>	

単一8号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	165.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	165.7	165.7		
計						165.7		
単価						165.7	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	真砂土舗装	t=10cm	単位	m2	数量	10	単価	1,971		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
真砂土舗装		t=10cm	m2	10	1,332	13,320				
購入土		真砂土 5mm 締固め	m 3	1	6,384	6,384				
諸雑費 (まるめ)			式	1		6				
計						19,710				
単価						1,971	円／m2			

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-10号	ピッチャーブレート	再利用	単位	箇所	数量	1	単価	11,100
<b>名称</b>								
ピッチャーブレート設置工		再利用	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
			基	1	11,100	11,100		
計						11,100		
単価						11,100	円／箇所	

単一-11号	ホームベース	再利用	単位	箇所	数量	1	単価	11,100
<b>名称</b>								
ホームベース設置工		再利用	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
			基	1	11,100	11,100		
計						11,100		
単価						11,100	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-12号	マウント		単位	箇所	数量	1	単価	118,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マウント設置工			箇所	1	99,310	99,310		
購入土		真砂土 5mm 締固め	m <sup>3</sup>	3	6,384	19,152		
計						118,462		
単価						118,500	円／箇所	

単一-13号	ホリゾント杭	ホリエチレン製ロープ付	単位	箇所	数量	1	単価	841.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリゾント杭設置		ホリエチレン製ロープ付	箇所	1	485.5	485.5		
ホリゾント杭		ホリエチレン製ロープ付	本	1	356	356		
計						841.5		
単価						841.5	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	ヒュッチャーブ レート撤去	再利用撤去	単位	箇所	数量	1	単価	6,553
名称								
ヒュッチャーブ レート撤去工	再利用撤去		基		1	6,553	6,553	
計								
単価						6,553	円／箇所	

単一15号	ホームベース撤去	再利用撤去	単位	箇所	数量	1	単価	6,553
名称								
ホームベース撤去工	再利用撤去		基		1	6,553	6,553	
計								
単価						6,553	円／箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-16号	ホリット撤去	ホリエチレン製ロープ付	単位	箇所	数量	1	単価	485.5
名称								
ホリット杭撤去		ホリエチレン製ロープ付	単位	数量	単価	金額	摘要	
計			箇所	1	485.5	485.5		
単価						485.5	円／箇所	

単一-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,490
名称								
交通誘導警備員 B			人日	1	14,490	14,490		
計						14,490		
単価						14,490	円／人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

真砂土舗装	t=10cm	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,332
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.28	29,274	8,196		
特殊作業員		人	1.96	26,214	51,379		
普通作業員		人	2.2	24,276	53,407		
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	3t級	時間	0.26	7,584	1,971		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型 (第1次) 運転質量3~4t	時間	2	9,117	18,234		
諸雑費 (まるめ)		式	1		13		
計					133,200		
単価					1,332	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ピッチャープレート設置工	再利用	単位	基	数量	1	単価	11,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	29,274	5,854		
特殊作業員		人	0.2	26,214	5,242		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					11,100		
単価					11,100	円／基	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ホームベース設置工	再利用	単位	基	数量	1	単価	11,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	29,274	5,854		
特殊作業員		人	0.2	26,214	5,242		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					11,100		
単価					11,100	円／基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

マウント設置工		単位	箇所	数量	1	単価	99,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.75	29,274	21,955		
特殊作業員		人	2	26,214	52,428		
普通作業員		人	1	24,276	24,276		
ランマ	質量 60～80kg	日	0.5	1,295	647		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					99,310		
単価					99,310	円／箇所	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

木° いぐト杭設置	木° リエレン製ロープ付	単位	箇所	数量	10	単価	485.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.2	24,276	4,855		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					4,855		
単価					485.5	円／箇所	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ヒ° ッチャーブ レート撤去工	再利用撤去	単位	基	数量	1	単価	6,553
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.25	26,214	6,553		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					6,553		
単価					6,553	円／基	

## 参考資料（1）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.10 2025.10 1.000-00-00-2-0
単価	6,553
数量	1
基	再利用撤去
単価	6,553
数量	1
基	ホームバー撤去工

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	26,214	6,553	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,553	
単価					6,553	円／基

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.10 2025.10 1.000-00-00-2-0
単価	485.5
数量	10
箇所	再利用
単価	485.5
数量	1
規格	ホリエチレン製ロープ付
名称	ホイト杭撤去

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2	24,276	4,855	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,855	
単価					485.5	円／箇所

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14,490
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要							
交通誘導警備員 B		人	1	14,484	14,484		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					14,490		
単価					14,490	円／人日	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要							
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
計					598,000		
単価					598,000	円／式	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	3 t 級	単位	時間	数量	1	単価	7,584
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.2	25,908	5,181		
軽油		L	4.2	146	613		
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	3 t 級	時間	1	1,790	1,790		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					7,584		
単価					7,584	円／時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

振動ローラ（舗装用）【搭乗・コンバインド式】	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4t	単位	時間	数量	1	単価	9,117
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.25	25,908	6,477		
軽油		L	3.7	146	540		
振動ローラ（舗装用）【搭乗・コンバインド式】	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4t	時間	1	2,100	2,100		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					9,117		
単価					9,117	円／時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ランマ	質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価	1,295
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	5	159	795		
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1	500	500		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					1,295		
単価					1,295	円／日	