

令和7年12月8日（令和7年12月15日）

大宮東地区北西側盛土整備工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	大宮東地区北西側盛土整備他工事
工事地名	大阪府大阪市旭区大宮地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年10月	12) 設計年月	令和 7年 8月
2) 事務所名	淀川河川事務所 沿川整備課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4025030004	14) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	263日間 自 令和 7年12月 9日 (当初) 至 令和 8年 8月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	大阪府	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	38 大阪市	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	淀川本川	22) 処分費等	54,050
		23) 公告日	令和 7年 8月19日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	大宮東地区北西側盛土整備他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		174,212,264				
河川土工		式	1		117,243,730				
盛土工(ICT)		式	1		116,796,610				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	25,000	246.6	6,165,000				単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	27,790	3,741	103,962,390				単-2号
積込(ルーラ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	27,800	239.9	6,669,220				単-3号
法面整形工(ICT)		式	1		447,120				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	810	552	447,120				単-4号
道路土工		式	1		21,503,679				
路体盛土工		式	1		1,057,509				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	80	6,328	506,240				単-5号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40	843.8	33,752				単-6号

設計内訳書

工事名	大宮東地区北西側盛土整備他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130	3,741	486,330			単-7号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3		130	239.9	31,187			単-8号
路体盛土工(ICT)		式		1		20,330,250			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3		4,500	246.6	1,109,700			単-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4,830	3,741	18,069,030			単-10号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3		4,800	239.9	1,151,520			単-11号
法面整形工(ICT)		式		1		115,920			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2		210	552	115,920			単-12号
擁壁工		式		1		29,045,969			
帶鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式		1		26,528,519			
補強土壁基礎	200×400 18-8-40(高炉)	m		42	7,873	330,666			単-13号
補強土壁壁面材組立・設置	帶鋼補強土壁	m2		203	50,680	10,288,040			単-14号

設計内訳書

工事名	大宮東地区北西側盛土整備他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川改修		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
補強材取付	帶鋼補強土壁	m	4,043	1,996	8,069,828				単-15号
まき出し・敷均し、締固め	帶鋼補強土壁	m3	890	1,149	1,022,610				単-16号
採取土盛土材	土砂(補強土壁盛土用))	m3	990	3,981	3,941,190				単-17号
壁面排水層	再生クラッシャーラン RC-40	m3	99	2,409	238,491				単-18号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.5	5,720	2,860				単-19号
笠コンクリート	980×300 24-12-25(20) (高炉)	m	61	38,410	2,343,010				単-20号
足場		m	61	4,784	291,824				単-21号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		2,517,450				
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	1	104,100	104,100				単-22号
重力式擁壁 (西側)	1mを超える2m未満 18-8-40(高炉)	m3	11	77,850	856,350				単-23号
重力式擁壁 (道路部)	1mを超える2m未満 18-8-40(高炉)	m3	20	77,850	1,557,000				単-24号
付帯設備工		式	1		673,562				

設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
付属物工		式	1		673,562				
基礎コンクリート	1.7m×1.7m t=300mm 18-8-40(高炉)	箇所	1	56,040	56,040			単-25号	
下段さや管	SKK400 φ1100×t10×3000	本	1	90,010	90,010			単-26号	
中段さや管	SKK400 φ1100×t10×2000	本	1	75,640	75,640			単-27号	
上段さや管	SKK400 φ1100×t10×3000	本	2	92,880	185,760			単-28号	
補強材取付	さや管	m	132	2,016	266,112			単-29号	
構造物撤去工		式	1		359,724				
暫定盛土撤去工		式	1		75,323				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害有 10,000m ³ 以上 50,000m ³ 未満	m ³	170	361.4	61,438			単-30号	
大型土のう撤去		袋	14	991.8	13,885			単-31号	
構造物取壊し工		式	1		120,220				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm	m ²	200	601.1	120,220			単-32号	

設計内訳書

工事名	大宮東地区北西側盛土整備他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		164,181			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	190	385.9	73,321			単-33号
殻運搬	アスファルト殻		m3	10	3,681	36,810			単-34号
殻処分	アスファルト殻		t	23	2,350	54,050			単-35号
仮設工			式	1		5,385,600			
交通管理工			式	1		5,385,600			
交通誘導警備員			人日	352	15,300	5,385,600			単-36号
直接工事費			式	1		174,212,264			
共通仮設費			式	1		19,010,000			
共通仮設費			式	1		4,795,000			
技術管理費			式	1		1,146,000			
システム初期費(ICT)			式	1		1,146,000			内-1号

設計内訳書

工事名	大宮東地区北西側盛土整備他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,649,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		14,215,000				
純工事費		式	1		193,222,264				
現場管理費		式	1		49,095,000				
工事原価		式	1		242,317,264				
一般管理費等		式	1		36,872,736				
工事価格		式	1		279,190,000				
消費税相当額		式	1		27,919,000				
工事費計		式	1		307,109,000				

一式当たり内訳書

システム初期費（ICT）

第 1号内訳書

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	246.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3以上 無し	m3	1	246.6	246.6		
計						246.6		
単価						246.6	円／m3	

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,741	3,741		
計						3,741		
単価						3,741	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	239.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	239.9	239.9		
計						239.9		
単価						239.9	円／m3	

単一4号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ルイ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	552	552		
計						552		
単価						552	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,328	6,328		
計						6,328		
単価						6,328	円／m3	

単一6号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	843.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	843.8	843.8		
計						843.8		
単価						843.8	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,741	3,741		
計						3,741		
単価						3,741	円／m ³	

単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満	単位	m3	数量	1	単価	239.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m ³ 未満	m3	1	239.9	239.9		
計						239.9		
単価						239.9	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	246.6
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3以上 無し	m3	1	246.6	246.6			
計								
単価						246.6	円／m3	

単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,741
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,741	3,741			
計								
単価						3,741	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	239.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	239.9	239.9		
計						239.9		
単価						239.9	円／m3	

単一12号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ルイ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	552	552		
計						552		
単価						552	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	補強土壁基礎	200×400 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	7,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超える20.0cm以下 再生クラッシャン 40~0 全ての費用	m 2	6	1,340	8,040		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.8	41,720	33,376		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	9,246	36,984		
目地板		30m2未満 漆青繊維質目地板t=10	m 2	0.08	4,098	327.84		
計						78,727.84		
単価						7,873	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	補強土壁面材組立・設置	帶鋼補強土壁	単位	m ²	数量	1	単価	50,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁面材組立・設置		帶鋼補強土壁	m ²	1	3,001	3,001		
補強土壁面材（材料費）			m ²	1	47,670	47,670		
計						50,671		
単価						50,680	円／m ²	

単一15号	補強材取付	帶鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	1,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付（帶鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帶鋼補強土壁	m	1	116.5	116.5		
補強材（材料費）（帶鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			m	1	1,879	1,879		
計						1,995.5		
単価						1,996	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	まき出し・敷均し、締固め	帶鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帶鋼補強土壁	m3	1	1,149	1,149		
計						1,149		
単価						1,149	円／m3	

単一17号	採取土盛土材	土砂(補強土壁盛土用)	単位	m3	数量	1	単価	3,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	239.9	239.9		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,741	3,741		
計						3,980.9		
単価						3,981	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-18号	壁面排水層 再生クラッシャーラン RC-40	単位 m3	数量 1	単価 2,409		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要						
まき出し・敷均し、締固め	帶鋼補強土壁	m 3	1	1,149	1,149	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.2	1,050	1,260	
計					2,409	
単価					2,409	円／m3

単一-19号	目地板 瀝青繊維質目地板t=20	単位 m2	数量 1	単価 5,720		
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要						
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,720	5,720	
計					5,720	
単価					5,720	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	笠コンクリート	980×300 24-12-25(20) (高炉)	単位	m	数量	3	単価	38,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.99	35,950	35,590.5		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	6.57	10,290	67,605.3		
目地板		30m2未満 漆青繊維質目地板t=20	m 2	0.33	5,720	1,887.6		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.06	169,000	10,140		
計						115,223.4		
単価						38,410	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-21号	足場		単位	m	数量	1	単価	4,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場（キャットウォーク）設置・撤去			m	1	4,784	4,784		
計						4,784		
単価						4,784	円／m	

単一-22号	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	104,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1	104,100	104,100		
計						104,100		
単価						104,100	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-23号	重力式擁壁 (西側)	1mを超える2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	77,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超える2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	77,850	77,850		
計						77,850		
単価						77,850	円／m3	

単一-24号	重力式擁壁 (道路部)	1mを超える2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	77,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超える2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	77,850	77,850		
計						77,850		
単価						77,850	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	基礎コンクリート	1.7m×1.7m t=300mm 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	56,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.9	41,720	37,548		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2	9,246	18,492		
計						56,040		
単価						56,040	円／箇所	

単一26号	下段さや管	SKK400 φ 1100×t10×3000	単位	本	数量	1	単価	90,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下段さや管設置		SKK400 φ 1100×t10×3000	本	1	90,010	90,010		
計						90,010		
単価						90,010	円／本	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-27号	中段さや管	SKK400 φ1100×t10×2000	単位	本	数量	1	単価	75,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中段さや管設置		SKK400 φ1100×t10×2000	本	1	75,640	75,640		
計						75,640		
単価						75,640	円／本	

単一-28号	上段さや管	SKK400 φ1100×t10×3000	単位	本	数量	1	単価	92,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上段さや管設置		SKK400 φ1100×t10×3000	本	1	92,880	92,880		
計						92,880		
単価						92,880	円／本	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-29号	補強材取付	さや管	単位	m	数量	1	単価	2,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付		さや管	m	1	2,016	2,016		
計						2,016		
単価						2,016	円／m	

単一-30号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害有 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	単位	m ³	数量	1	単価	361.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 有り 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	m ³	1	361.4	361.4		
計						361.4		
単価						361.4	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	991.8
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	袋	1	991.8	991.8		
計								
単価						991.8	円／袋	

単一32号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m ²	数量	1	単価	601.1
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	601.1	601.1		
計								
単価						601.1	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-33号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	385.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	m 3	1	385.9	385.9		
計						385.9		
単価						385.9	円／m ³	

単一-34号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,681	3,681		
計						3,681		
単価						3,681	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

單一35号	般処分	アスファルト般	単位	t	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円／t	

単一36号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,300	15,300		
計						15,300		
単価						15,300	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	169,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t		1.03	98,500	101,455	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1	67,447.5	67,447	
諸雑費 (まるめ)		式		1		98	
計						169,000	
単価						169,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場（キャットウォーク）設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	4,784
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		2.7	30,396	82,069	
とび工		人		6.2	29,988	185,925	
普通作業員		人		5.5	23,766	130,713	
諸雑費（率+まるめ） 20%		式		1		79,693	
計						478,400	
単価						4,784	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

下段さや管設置	SKK400 φ1100×t10×3000	単位 本	数量 10	単価 90,010	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役		人	5	30,396	151,980
特殊作業員		人	5	27,948	139,740
とび工		人	10	29,988	299,880
下段さや管（支給品）	SKK400 φ1100×t10×3000	本	10	337,480	0
バックホウ運転（クレーン機能付き）	クローラ型 山積0.5m ³ (平積 0.4m ³) 2.9t吊	日	5	43,960	219,800
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1	88,700	
計				900,100	
単価				90,010	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

中段さや管設置	SKK400 φ1100×t10×2000	単位 本	数量 10	単価 75,640	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役		人	5	30,396	151,980
とび工		人	5	29,988	149,940
溶接工		人	5	32,946	164,730
中段さや管（支給品）	SKK400 φ1100×t10×2000	本	10	258,150	0
バックホウ運転（クレーン機能付き）	クローラ型 山積0.5m ³ (平積 0.4m ³) 2.9t吊	日	5	43,960	219,800
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		69,950
計					756,400
単価				75,640	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

上段さや管設置	SKK400 φ 1100×t10×3000	単位 本	数量 10	単価 92,880	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役		人	5	30,396	151,980
とび工		人	10	29,988	299,880
溶接工		人	5	32,946	164,730
上段さや管（支給品）	SKK400 φ 1100×t10×3000	本	10	348,480	0
バックホウ運転（クレーン機能付き）	クローラ型 山積0.5m ³ (平積 0.4m ³) 2.9t吊	日	5	43,960	219,800
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1	92,410	
計				928,800	
単価				92,880	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

補強材取付	さや管	単位	m	数量	100	単価	2,016
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.13	30,396	3,951	
特殊作業員		人		0.13	27,948	3,633	
普通作業員		人		0.25	23,766	5,941	
補強材	さや管	m		100	1,880	188,000	
諸雑費（まるめ）		式		1		75	
計						201,600	
単価						2,016	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう工	撤去 6m以下 $-3m \leq H \leq 2m$	単位	袋	数量	10	単価	991.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.087	30,396	2,644		
特殊作業員		人	0.087	27,948	2,431		
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 $-3m \leq H \leq 2m$	日	0.087	55,440	4,823		
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		20		
計					9,918		
単価					991.8	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	2,350
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費	A s殻 (掘削)	t		100	2,350	235,000	
計						235,000	
単価						2,350	円／t

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,300
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人		1	15,300	15,300	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						15,300	
単価						15,300	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
計					598,000		
単価					598,000	円／式	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
計					548,000		
単価					548,000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン機能付き）	クローラ型 山積0.5m ³ (平積 0.4m ³) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	43,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,846	27,846		
軽油			L	60	145	8,700		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0.5m ³ (平積0.4m ³) 2.9t吊	日	1	7,410	7,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						43,960		
単価						43,960	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	55,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,846	27,846		
軽油			L	101	145	14,645		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	10,700	12,947		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						55,440		
単価						55,440	円／日	