

令和7年 9月24日（令和7年10月 3日）

野洲川市三宅地区坂路設置他工事

【工事設計書（公表資料）】

琵琶湖河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	野洲川市三宅地区坂路設置他工事
工事地名	自) 滋賀県守山市新庄町地先 至) 滋賀県野洲市市三宅地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	12) 設計年月	令和 7年 6月
2) 事務所名	琵琶湖河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3020010004	14) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	156日間 自 令和 7年 9月25日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	滋賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	18 大津市A他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	野洲川	22) 処分費等	288,300
		23) 公告日	令和 7年 6月27日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	(当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【守山市新庄町地区】		式	1		21,542,124				
河川土工		式	1		19,832,124				
掘削工(ICT)		式	1		19,832,124				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m ³ 以上	m ³	60,800	255.2	15,516,160			単-1号	
整地	敷均し(ルース)	m ³	43,600	98.99	4,315,964			単-2号	
仮設工		式	1		1,710,000				
交通管理工		式	1		1,710,000				
交通誘導警備員		人日	114	15,000	1,710,000			単-3号	
直接工事費		式	1		21,542,124				
共通仮設費		式	1		3,048,000				
共通仮設費		式	1		886,000				
技術管理費		式	1		598,000				

設計内訳書

工事名	野洲川市三宅地区坂路設置他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川改修		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000				内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		288,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,162,000				
純工事費		式	1		24,590,124				
現場管理費		式	1		8,621,000				
工事原価		式	1		60,324,019				
一般管理費等		式	1		10,545,981				
工事価格		式	1		70,870,000				
消費税相当額		式	1		7,087,000				
工事費計		式	1		77,957,000				

設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【野洲市市三宅地区】		式	1		16,109,515				
河川土工		式	1		4,886,064				
坂路土工		式	1		4,886,064				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	6,158	61,580			単-1号	
路体(築堤)盛土(CT)	4.0m以上	m3	1,200	252.6	303,120			単-2号	
土材料		m3	1,100	3,857	4,242,700			単-3号	
法面整形(盛土部)(CT)	法面締固め無し	m2	510	546.4	278,664			単-4号	
法覆護岸工		式	1		7,146,240				
作業土工		式	1		143,629				
床掘り	土砂	m3	100	243.8	24,380			単-5号	
埋戻し	土砂	m3	10	3,126	31,260			単-6号	
基面整正		m2	190	463.1	87,989			単-7号	

設計内訳書

工事名	野洲川市三宅地区坂路設置他工事	(当 初)				事業区分	河川改修		
		工事区分	工事区分	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
1号階段工		式	1		3,335,026				
現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 45 cm 高さ 50 cm	m	10	15,170	151,700				単-8号
現場打小口止コンクリート 1	18-8-25(高炉)	m3	2	76,270	152,540				単-9号
階段ブロック		m2	93	32,070	2,982,510				単-10号
現場打天端コンクリート 1	18-8-25(高炉)	m3	0.6	80,460	48,276				単-11号
2号階段工		式	1		3,316,756				
現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 45 cm 高さ 50 cm	m	10	15,170	151,700				単-12号
現場打小口止コンクリート 1	18-8-25(高炉)	m3	2	76,270	152,540				単-13号
階段ブロック		m2	92	32,220	2,964,240				単-14号
現場打天端コンクリート 1	18-8-25(高炉)	m3	0.6	80,460	48,276				単-15号
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		350,829				
現場打小口止コンクリート 2	18-8-25(高炉)	m3	2	76,270	152,540				単-16号

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	河川改修		
								築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					
平ブロック張	控120mm	m2	18	9,073	163,314					単-17号
現場打天端コンクリート 2	18-8-25(高炉)	m3	0.5	69,950	34,975					単-18号
坂路工		式	1		2,876,356					
作業土工		式	1		80,485					
床掘り	土砂	m3	30	243.8	7,314					単-19号
埋戻し	土砂	m3	20	3,126	62,520					単-20号
基面整正		m2	23	463.1	10,651					単-21号
法留擁壁工		式	1		630,613					
基礎材	再生グッシューラン40~0 敷厚0.15m	m2	22	1,447	31,834					単-22号
コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	5	40,890	204,450					単-23号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.4	4,036	1,614					単-24号
型枠	一般型枠	m2	45	8,727	392,715					単-25号

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	河川改修		
								築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					
法面保護工		式	1		72,528					
基礎材	再生クラッシャーラン40~0 敷厚0.2m	m2	9	1,576	14,184					単-26号
コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	1	40,890	40,890					単-27号
型枠	一般型枠	m2	2	8,727	17,454					単-28号
植生工		式	1		962,880					
張芝	張芝工 500m2以上	m2	510	1,888	962,880					単-29号
アスファルト舗装工		式	1		1,117,395					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	445	591	262,995					単-30号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超え	m2	445	1,920	854,400					単-31号
区画線工		式	1		12,455					
^\^\イント式区画線	^\^\イント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	94	132.5	12,455					単-32号
構造物撤去工		式	1		660,855					

設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分 工事区分	河川改修		
								築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					
構造物取壊し工		式	1		510,900					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	15	34,060	510,900					単-33号
運搬処理工		式	1		149,955					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	15	5,297	79,455					単-34号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	15	4,700	70,500					単-35号
仮設工		式	1		540,000					
交通管理工		式	1		540,000					
交通誘導警備員		人日	36	15,000	540,000					単-36号
直接工事費		式	1		16,109,515					
共通仮設費		式	1		3,733,380					
共通仮設費		式	1		2,006,380					
準備費		式	1		633,380					

設計內訣書

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削(ICT)	土砂 オーブンカット 障害無し 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	255.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オーブンカット 無し 50,000m3以上	m3	1	255.2	255.2		
計						255.2		
単価						255.2	円／m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	整地	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	98.99
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m3	1	98.99	98.99		
計						98.99		
単価						98.99	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人日	1	15,000	15,000				
計						15,000				
単価						15,000	円／人日			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	14,994	14,994		
諸雑費 (まるめ)		式	1			6	
計						15,000	
単価						15,000	円／人日

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費 (I C T)	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
計					598,000		
単価					598,000	円／式	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,158	6,158		
計						6,158		
単価						6,158	円／m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	252.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	252.6	252.6		
計						252.6		
単価						252.6	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	3,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料 締固め後			m3	1	3,857	3,857		
計						3,857		
単価						3,857	円／m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	546.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し レイ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	546.4	546.4		
計						546.4		
単価						546.4	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	243.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	243.8	243.8		
計						243.8		
単価						243.8	円／m3	

単一6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,126	3,126		
計						3,126		
単価						3,126	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	463.1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
基面整正			m 2	1	463.1	463.1				
計						463.1				
単価						463.1	円／m2			

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単価	15,170
数量	10
単価	15,170
金額	
摘要	
数量	
単価	
規格	
名称	
18-8-25(高炉) 底幅 45 cm 高さ 50 cm	
単位	m
現場打基礎コンクリート	
単一8号	

基礎碎石	12.5cmを超える17.5cm以下 再生クラッシャン 40~0 全ての費用	m 2	5.5	1,447	7,958.5	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	40,890	81,780	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	5.4	8,727	47,125.8	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	20	645.8	12,916	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.01	165,100	1,651	
モルタル練	高炉 全ての費用	m 3	0.002	96,660	193.32	
計					151,624.62	
単価					15,170	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	現場打小口止コンクリート 1	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	76,270		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打小口止コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生	m3	1	76,270	76,270				
計						76,270				
単価						76,270	円／m3			

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	階段ブロック		単位	m2	数量	93	単価	32,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
階段ブロック設置工		150kg以上/個	m2	93	8,412	782,316		
階段ブロック		2.0型 A形 495×1,995×278	個	86	20,800	1,788,800		
階段ブロック		2.0型 B形 495×998×278	個	18	11,100	199,800		
胴込コンクリート打設工		階段ブロック 18-8-25(高炉)	m3	0.6	40,950	24,570		
裏込材投入工		階段ブロック 再生クラッシャーラン RC-40	m3	20	9,306	186,120		
計						2,981,606		
単価						32,070	円/m2	

1 次单值表

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単価	15,170
数量	10
単価	15,170
金額	
摘要	
数量	
単価	
規格	
名称	
18-8-25(高炉) 底幅 45 cm 高さ 50 cm	
単位	m
12.5cmを超える17.5cm以下 再生クラッシャン 40~0 全ての費用	
m 2	5.5
1,447	7,958.5
7,958.5	
40,890	81,780
2	
1,447	7,958.5
81,780	
8,727	47,125.8
5.4	
8,727	47,125.8
645.8	12,916
孔	20
30mm以上200mm未満	
165,100	1,651
0.01	
165,100	1,651
1,651	
96,660	193.32
0.002	
96,660	193.32
193.32	
151,624.62	
151,624.62	
15,170	円/m
15,170	
円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	現場打小口止コンクリート 1	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	76,270		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打小口止コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生	m3	1	76,270	76,270				
計						76,270				
単価						76,270	円／m3			

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	階段ブロック		単位	m2	数量	92	単価	32,220
名称								
階段ブロック設置工	150kg以上/個		単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2	92	8,412	773,904		
階段ブロック	2.0型 A形 495×1,995×278		個	86	20,800	1,788,800		
階段ブロック	2.0型 B形 495×998×278		個	18	11,100	199,800		
胴込コンクリート打設工	階段ブロック 18-8-25(高炉)		m3	0.6	40,950	24,570		
裏込材投入工	階段ブロック 再生クラッシャーラン RC-40		m3	19	9,306	176,814		
計						2,963,888		
単価						32,220	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	現場打天端コンクリート 1	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0.6	単価	80,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超える20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m 2	4	1,576	6,304		
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生	m 3	0.6	69,950	41,970		
計						48,274		
単価						80,460	円／m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	現場打小口止コンクリート 2	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	76,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生	m 3	1	76,270	76,270		
計						76,270		
単価						76,270	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	平ブロック張	控120mm	単位	m2	数量	1	単価	9,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個未満 平ブロック控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m3を超える3.0m3以下 不要 無し 無し	m2	1	9,073	9,073		
計						9,073		
単価						9,073	円／m2	

単一18号	現場打天端コンクリート 2	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	69,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生	m3	1	69,950	69,950		
計						69,950		
単価						69,950	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	243.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	243.8	243.8		
計						243.8		
単価						243.8	円／m3	

単一20号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,126	3,126		
計						3,126		
単価						3,126	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-21号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	463.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	463.1	463.1		
計						463.1		
単価						463.1	円／m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-22号	基礎材	再生グラッシュラン40～0 敷厚0.15m	単位	m2	数量	1	単価	1,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超える17.5cm以下 再生グラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,447	1,447		
計						1,447		
単価						1,447	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-23号	コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	40,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	40,890	40,890		
計						40,890		
単価						40,890	円／m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-24号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	4,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,036	4,036		
計						4,036		
単価						4,036	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	8,727	8,727		
計						8,727		
単価						8,727	円／m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	基礎材	再生グラッシュラン40～0 敷厚0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超える20.0cm以下 再生グラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,576	1,576		
計						1,576		
単価						1,576	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-27号	コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	40,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	40,890	40,890		
計						40,890		
単価						40,890	円／m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-28号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	1	8,727	8,727		
計						8,727		
単価						8,727	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-29号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,888
名称								
人力施工による植生工		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		張芝工 500m2以上(標準) 無	m2	1	1,888	1,888		
計						1,888		
単価						1,888	円／m2	

単一-30号	下層路盤(車道・路肩部)	再生グラッシャン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	591
名称								
下層路盤(車道・路肩部)		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		100mm 1層施工 再生グラッシャン RC-30 全ての費用	m2	1	591	591		
計						591		
単価						591	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 補装厚 50mm 3.0m超え	単位	m ²	数量	1	単価	1,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) アライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,920	1,920		
計						1,920		
単価						1,920	円／m ²	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量	1	単価	132.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	m	1	132.5	132.5		
計						132.5		
単価						132.5	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	34,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1	34,060	34,060		
計						34,060		
単価						34,060	円／m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 人力積込 DID有り 4.5km以下	m3	1	5,297	5,297		
計						5,297		
単価						5,297	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	般処分	コンクリート般(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円／m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-37号	表土運搬処分		単位	m3	数量	1	単価	5,758		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,778	3,778				
残土等処分			m3	1	1,980	1,980				
計						5,758				
単価						5,758	円／m3			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	165,100
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t		1.03	98,000	100,940	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1	64,104.45	64,104	
諸雑費 (まるめ)		式		1		56	
計						165,100	
単価						165,100	円／t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

階段ブロック設置工	150kg以上/個	単位	m ²	数量	50	単価	8,412
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2	29,682	59,364		
ブロック工		人	4	31,722	126,888		
特殊作業員		人	2	26,826	53,652		
普通作業員		人	4	23,154	92,616		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t 吊	日	2	44,000	88,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
計					420,600		
単価					8,412	円／m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単価	40,950
名称	規格
特殊作業員	
普通作業員	
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)
諸雑費 (率+まるめ) 15%	
計	
単価	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

裏込材投入工	階段ブロック 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	10	単価	9,306
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.7	26,826	18,778	
普通作業員		人		1.7	23,154	39,361	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3		13	2,150	27,950	
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式		1		6,971	
計						93,060	
単価						9,306	円／m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

階段ブロック設置工	150kg以上/個	単位	m ²	数量	50	単価	8,412
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2	29,682	59,364		
ブロック工		人	4	31,722	126,888		
特殊作業員		人	2	26,826	53,652		
普通作業員		人	4	23,154	92,616		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t 吊	日	2	44,000	88,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
計					420,600		
単価					8,412	円／m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

裏込材投入工	階段ブロック 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	10	単価	9,306
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.7	26,826	18,778	
普通作業員		人		1.7	23,154	39,361	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3		13	2,150	27,950	
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式		1		6,971	
計						93,060	
単価						9,306	円／m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,888
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
法面工 (張芝工)	野芝・高麗芝 (全面張)	m 2		1	1,888.7	1,888	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						1,888	
単価						1,888	円／m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	132.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	64.46	64,460		
トライフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油		L	26	143	3,718		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,902		
計					132,500		
単価					132.5	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	34,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	34,052.7	34,052	
諸雑費 (まるめ)			式	1		8	
計						34,060	
単価						34,060	円／m 3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

搬運搬	コンクリート(無筋) 人力積込 DID有り 4.5km以下	単位	m3	数量	10	単価	5,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		2t積級	日	1.5	35,310	52,965	
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	
計						52,970	
単価						5,297	円／m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	4,700
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)	m 3		100	4,700	470,000	
計						470,000	
単価						4,700	円／m 3

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人		1	14,994	14,994	
諸雑費 (まるめ)		式		1		6	
計						15,000	
単価						15,000	円／人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費 (I C T)	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要							
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
計					598,000		
単価					598,000	円／式	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要							
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
計					548,000		
単価					548,000	円／式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

タソフトラック運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	35,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	1	24,888	24,888		
軽油		L	25	143	3,575		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.2	5,520	6,624		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.2	182	218		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					35,310		
単価					35,310	円／日	