

令和7年10月 7日（令和7年10月27日）

野洲川 MIZBE ステーション基盤整備工事

【工事設計書（公表資料）】

琵琶湖河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	野洲川M I Z B Eステーション基盤整備工事
工事地名	自) 滋賀県野洲市市三宅地先 至) 滋賀県野洲市野洲地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	12) 設計年月	令和 7年 6月
2) 事務所名	琵琶湖河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3020030001	14) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	328日間 自 令和 7年10月 8日 (当初) 至 令和 8年 8月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	滋賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	18 大津市A他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	野洲川	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和 7年 6月24日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		154,834,546				
河川土工		式	1		153,094,546				
掘削工(ICT)		式	1		37,703,196				
掘削(ICT)	土砂 オーブンカット 障害無し 50,000m ³ 以上	m ³	92,800	255.5	23,710,400			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 表土はぎ L=0.3km以下	m ³	9,930	390.2	3,874,686			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 表土はぎ L=0.5km以下	m ³	7,770	450.2	3,498,054			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 表土はぎ L=1.0km以下	m ³	3,230	510.2	1,647,946			単-4号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m ³ 未満	m ³	20,900	237.9	4,972,110			単-5号	
盛土工(ICT)		式	1		28,181,112				
路体(築堤)盛土(ICT)		m ³	30,800	244.6	7,533,680			単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=0.3km以下	m ³	8,630	390.2	3,367,426			単-7号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=0.5km以下	m ³	12,500	450.2	5,627,500			単-8号	

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	河川改修		
								築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	31,100	99.16	3,083,876				単-9号	
押土(ルーズ)	土砂	m3	44,100	194.3	8,568,630				単-10号	
法面整形工(ICT)		式	1		3,788,400					
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	840	864	725,760				単-11号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	5,600	546.9	3,062,640				単-12号	
残土処理工		式	1		26,303,038					
整地	残土受入れ地での処理	m3	30,000	127.3	3,819,000				単-13号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=1.5km以下	m3	19,730	570.2	11,250,046				単-14号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=2.0km以下	m3	10,240	660.3	6,761,472				単-15号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満 分別処理土	m3	18,800	237.9	4,472,520				単-16号	
表土分別処理工		式	1		57,118,800					
表土分別	粘性土	m3	20,900	2,592	54,172,800				単-17号	

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	河川改修		
								築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					
表土分別システム据付・解体		回	2	1,473,000	2,946,000					単-18号
仮設工		式	1		1,740,000					
交通管理工		式	1		1,740,000					
交通誘導警備員		人日	116	15,000	1,740,000					単-19号
直接工事費		式	1		154,834,546					
共通仮設費		式	1		15,056,040					
共通仮設費		式	1		4,342,040					
運搬費		式	1		1,803,040					
重建設機械分解組立輸送費		回	2	427,200	854,400					単-20号
仮設材運搬費		t	77	12,320	948,640					単-21号
技術管理費		式	1		1,146,000					
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000					内-1号

設計内訳書

工事名	野洲川M I Z B E ステーション基盤整備工事	(当 初)				事業区分 工事区分	河川改修		
							築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,393,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		10,714,000				
純工事費		式	1		169,890,586				
現場管理費		式	1		40,060,000				
工事原価		式	1		209,950,586				
一般管理費等		式	1		32,599,414				
工事価格		式	1		242,550,000				
消費税相当額		式	1		24,255,000				
工事費計		式	1		266,805,000				

一式当たり内訳書

システム初期費（ICT）

第 1号内訳書

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一1号	掘削(ICT)	土砂 オーブンカット 障害無し 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	255.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オーブンカット 無し 50,000m3以上	m3	1	255.5	255.5		
計						255.5		
単価						255.5	円／m3	

单一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 表土はぎ L=0.3km以下	単位	m3	数量	1	単価	390.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	390.2	390.2		
計						390.2		
単価						390.2	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 表土はぎ L=0.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	450.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	1	450.2	450.2		
計						450.2		
単価						450.2	円／m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 表土はぎ L=1.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	510.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	510.2	510.2		
計						510.2		
単価						510.2	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	237.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	237.9	237.9		
計						237.9		
単価						237.9	円／m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一6号	路体(築堤)盛土(ECT)		単位	m3	数量	1	単価	244.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ECT)		20,000m3以上 無し	m3	1	244.6	244.6		
計						244.6		
単価						244.6	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=0.3km以下	単位	m3	数量	1	単価	390.2
名称								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
計							390.2	
単価							390.2	円／m3

単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=0.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	450.2
名称								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
計							450.2	
単価							450.2	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

單一9号	整地	敷均し(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	99.16
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し	m 3	1	99.16	99.16		
計						99.16		
単価						99.16	円／m3	

単一10号	押土(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	194.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土 (ルーズ)		土砂	m 3	1	194.3	194.3		
計						194.3		
単価						194.3	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	法面整形(切土部) (ICT)	レ ^イ 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m ²	数量	1	単価	864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 レ ^イ 質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	1	864	864		
計						864		
単価						864	円／m ²	

単一12号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m ²	数量	1	単価	546.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し レ ^イ 質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	1	546.9	546.9		
計						546.9		
単価						546.9	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	127.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	127.3	127.3		
計						127.3		
単価						127.3	円／m3	

単一14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=1.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	570.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m3	1	570.2	570.2		
計						570.2		
単価						570.2	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=2.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	660.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	1	660.3	660.3		
計						660.3		
単価						660.3	円／m3	

単一16号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満 分別処理土	単位	m3	数量	1	単価	237.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	237.9	237.9		
計						237.9		
単価						237.9	円／m3	

1 次单值表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	表土分別システム据付・解体	単位	回	数量	2	単価	1,473,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表土分別システム据付		回	2	945,900	1,891,800		
表土分別システム解体		回	2	180,400	360,800		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	446	408.1	182,012.6		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 111日 無 有	枚	48	10,650	511,200		
計					2,945,812.6		
単価					1,473,000	円／回	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-19号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円／人日	

単一-20号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	427,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	回	1	427,200	427,200		
計						427,200		
単価						427,200	円／回	

1 次单值表

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

表土投入・分別	粘性土	単位	m ³	数量	100	単価	2,592
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.54	29,682	16,028		
特殊作業員		人	0.54	26,826	14,486		
普通作業員		人	1.09	23,154	25,237		
表土分別システム運転	解碎エリア・分別エリア区分タイプ	日	0.54	285,000	153,900		
パックホウ(クローラ)【標準・クレーン機能付き】	排ガス型(第3次) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	0.54	60,500	32,670		
諸雑費(率+まるめ) 7%		式	1		16,879		
計					259,200		
単価					2,592	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

表土分別システム据付		単位	回	数量	1	単価	945,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3	29,682	89,046		
溶接工		人	3	33,558	100,674		
特殊作業員		人	3	26,826	80,478		
普通作業員		人	6	23,154	138,924		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2.5t吊	日	1	44,000	44,000		
表土分別システム運転	解碎エリア・分別エリア区分タイプ	日	0.75	285,000	213,750		
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第3次) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.88	60,500	113,740		
ダンプトラック〔オントロード・ティーゼル〕	10t積級	日	2	60,140	120,280		
諸雑費(率+まるめ) 5%		式	1		45,008		
計					945,900		
単価					945,900	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

表土分別システム解体		単位	回	数量	1	単価	180,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	29,682	29,682		
溶接工		人	1	33,558	33,558		
特殊作業員		人	1	26,826	26,826		
普通作業員		人	2	23,154	46,308		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	1	44,000	44,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		26		
計					180,400		
単価					180,400	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	408.1
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.295	29,682	8,756	
とび工		人		0.295	28,560	8,425	
普通作業員		人		0.295	23,154	6,830	
バックホウ（クローラ型）運転		日		0.295	55,610	16,404	
諸雑費（率+まるめ） 1%		式		1		395	
計						40,810	
単価						408.1	円／m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 111日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10,650
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚		1	9,546	9,546	
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚		1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式		1		4	
計						10,650	
単価						10,650	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員B			人	1	14,994	14,994				
諸雑費（まるめ）			式	1		6				
計						15,000				
単価						15,000	円／人日			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ブルトーザ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	427,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	2.8	26,826	75,112		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	2.1	44,000	92,400		
運搬費等率 155%		式	1		259,643		
諸雑費（まるめ）		式	1		45		
計					427,200		
単価					427,200	円／回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 11.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,660
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t		1	4,660	4,660	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						4,660	
単価						4,660	円／t

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t		2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						3,000	
単価						3,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
計					598,000		
単価					598,000	円／式	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
計					548,000		
単価					548,000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
単価	285,000
数量	1
日	単価
単価	285,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表土分別装置 損料	解碎エリア・分別エリア区分タイプ	日	1	166,000	166,000	
土砂ホッパ 損料	容量 2m ³ (搔き出し装置付き)	日	1	19,100	19,100	
投入コンベア 損料	モータ駆動 W=750mm L=10m 計量器付き	日	1	25,600	25,600	
排出コンベア(アンダード) 損料	モータ駆動 W=750mm L=10m	日	1	12,700	12,700	
排出コンベア(オーバード) 損料	モータ駆動 W=600mm L=7m	日	2	5,290	10,580	
分別コンベア 損料	モータ駆動 W=600mm×2連 L=5.7m	日	1	19,400	19,400	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 5.0m ³ /min	日	1	8,608	8,608	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	150kVA	日	1	22,950	22,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					285,000	
単価					285,000	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第3次) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	60,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	99	144	14,256		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.8	10,500	18,900		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						60,500		
単価						60,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

表土分別システム運転	解碎エリア・分別エリア区分タイプ	単位	日	数量	1	単価	285,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表土分別装置 損料	解碎エリア・分別エリア区分タイプ	日	1	166,000	166,000		
土砂ホッパ 損料	容量 2m ³ (搔き出し装置付き)	日	1	19,100	19,100		
投入コンベア 損料	モータ駆動 W=750mm L=10m 計量器付き	日	1	25,600	25,600		
排出コンベア(アンダード) 損料	モータ駆動 W=750mm L=10m	日	1	12,700	12,700		
排出コンベア(オーバード) 損料	モータ駆動 W=600mm L=7m	日	2	5,290	10,580		
分別コンベア 損料	モータ駆動 W=600mm×2連 L=5.7m	日	1	19,400	19,400		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 5.0m ³ /min	日	1	8,608	8,608		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	150kVA	日	1	22,950	22,950		
諸雑費（まるめ）		式	1		62		
計					285,000		
単価					285,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第3次) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	60,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	99	144	14,256		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.8	10,500	18,900		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						60,500		
単価						60,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	単位	日	数量	1	単価	60,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,888	24,888		
軽油			L	58	144	8,352		
ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級	供用日	1.29	20,100	25,929		
ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.29	747	963		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						60,140		
単価						60,140	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	55,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336		
軽油		L	119	144	17,136		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	10,500	11,130		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					55,610		
単価					55,610	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 5.0m ³ /min	単位	日	数量	1	単価	8,608
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油		L	43	144	6,192		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 5.0 m ³ /min	日	1.43	1,690	2,416		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					8,608		
単価					8,608	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	150kVA	単位	日	数量	1	単価	22,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	112	144	16,128		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	150 kVA	日	1.43	4,770	6,821		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
計					22,950		
単価					22,950	円／日	